







VSC UNITECH SRL
2032, str. Burebista, 108, mun. Chişinău, Republica Moldova
tel: +373 (069) 101679; +373 (069) 161712; +373 (060) 210604
e-mail: vsc.unitech@gmail.com; sales@unitools.md
web: www.vscunitech.md www.unitools.md



Masina de frezat universala Cormak UWF 150 SERVO | Frezare metale



Cormak UWF 150 SERVO este recomandata pentru realizarea de piese unicat si se caracterizeaza cu utilizarea de combinatii a unui ax vertical si al unuia orizontal.



Walcom®



Descriere

- Masina de frezat are capacitatea de a permite sa se realizeze diferite combinatii pe toate cele trei axe
- Freza este construita masiv din fonta si care ajuta la o prelucrare fara vibratii
- Aceasta masina de frezat detine cap frezor inclinabil de la +90° la -90°
- Masina de frezat detine in componenta sa o cutie de viteze ce functioneaza in baie de ulei
- Rulmentii cu role conice asigura o precizie la concentricitate
- Cu ajutorul unui selector de pe panoul de comanda se realizeaza reglarea turatiei
- Masina de frezat are dimensiunile de 1370 x 300 mm si ajuta la prelucrarea usoara de piese mari
- Aceasta masina detine avans automat si limitatoare pentru cursa pe cele trei axe
- Reglajul pinolei in cadrul operatiunii de frezare este efectuat cu o manivela
- Reglajul pinolei in cadrul operatiei de gaurire se realizeaza cu un maner in stea
- Masina de frezat are in componenta sa un cuplaj de schimbare a a avansului, dela cel manual grosier la cel manual fin
- Filetarea stanga-dreapta se realizeaza cu ajutorul unui dispozitiv ce este livrat imediat cu masina de frezat
- La aceasta masina de frezat capul de antrenare are ghidajele in forma de coada de randunica
- Masa transversala detine canale T ce ajuta la fixarea de diferite menghine
- Aceasta masina detine echipament de racire ce este livrat odata cu livrarea standard a utilajului
- Conversia intre functii se realizeaza rapid cu ajutorul unei comenzi asta fiind valabila pentru frezarea orizontala

Masina de frezat universală Cormak UWF 150 SERVO | Accesorii standard:

- Afisaj digital pentru 3 axe
- Lampa de lucru 24 V
- 2 bucati mandrine de frezat
- Reductoare pentru ISO 40
- Set de clesti pentru freze
- Echipament de racire
- Avans automat masa pe axa x si axa y
- Scule





VSC UNITECH SRL
2032, str. Burebista, 108, mun. Chişinău, Republica Moldova
tel: +373 (069) 101679; +373 (069) 161712; +373 (060) 210604
e-mail: vsc.unitech@gmail.com; sales@unitools.md
web: www.vscunitech.md www.unitools.md



Detalii ale produsului

Putere motor S1	5,5 kW (7,5 CP)
Dimensiuni (L x l x h)	1800 x 2100 x 2000 mm
Greutate aproximativa	2885 kg
Dimensiuni masa	1600 x 360 mm
Distanța ax - masa	20 - 480 mm
Cursa pe axa X	1300 mm
Cursa pe axa Y	320 mm
Inclinare masa	-45° la +45°
Numar trepte de turatie	12 trepte
Receptie pinola	ISO 50
Cursa pe axa Z	460 mm
Viteza de avans pe axa X	30 - 750 mm/min
Viteza de avans pe axa Y	20 - 500 mm/min
Viteza de avans pe axa Z	15 - 375 mm/min
Putere motor vertical	4,5kW
Inclinare ax	90°
Putere servomotor	15 Nm



Walcom®

