



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА10.Н00053

Срок действия с 01.08.2018

по 31.07.2021

№ 0314656

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции машиностроения Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация». Место нахождения: 305000, Российская Федерация, Курская область, город Курск, улица Почтовая, дом 23, помещение 8. Телефон: 84712770491, адрес электронной почты: info@ekspert-sert.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11НА10. Дата регистрации аттестата аккредитации 18.12.2017 года

**ПРОДУКЦИЯ** Маты трехмерные (геоматы) МТА, МТАД - ЭКСТРАМАТ  
СТО 00205009-011-2012  
Серийный выпуск

код ОК  
034-2014 (КПЕС 2008)  
22.29.29.190

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
СТО 00205009-011-2012

код ТН ВЭД  
3926 90 970 9

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** АО «СТЕКЛОНИТ»  
Адрес: 450027, г. Уфа, ул. Трамвайная, 15,  
ИНН: 0273007598

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** АО «СТЕКЛОНИТ»  
Адрес: 450027, г. Уфа, ул. Трамвайная, 15  
Телефон: (347) 293-76-09, Факс: (347) 293-76-25, E-mail: info@steklonit.com  
ИНН: 0273007598

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 281-07/12-ЭСТ от 31.07.2018 года, выданного испытательной лабораторией «ЭС-Тест» Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.005.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Э. Андропов

инициалы, фамилия

Ю.С. Котова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB32.H01895/20

Срок действия с 03.04.2020

по 02.04.2023

№ 0624918

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег.№ RA.RU.11HB32, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и метрологии", 117545, РОССИЯ, город Москва, улица Дорожная, дом 8 корпус 1, К1-103, Тел: +7 9773643357, E-mail: metr.center@gmail.com

**ПРОДУКЦИЯ** Объемная георешетка "ГЕОКОМ ОР"  
Серийный выпуск

код ОК

Код ОК 034-2014  
(КПЕС 2008)  
22.29.29.190

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
СТО 24942540-002-2016

код ТН ВЭД

3926 90 970 9

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ СТ"  
Место нахождения: 142281, Россия, область Московская, город Протвино, проезд Заводской, 6,  
ИНН 5037060654

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"КОМИТЕКС ГЕО"

Место нахождения: 167981, Россия, республика Коми, город Сыктывкар, улица 2-Я Промышленная, Дом 10.  
Телефон: +78212286513 Адрес электронной почты: nrh@komitexgeo.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 2020-СМ-04-2641 от 02.04.2020 года, выданного Обществом с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА КАЧЕСТВА» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31484.04ИДЭ0.0011 )

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Место нанесения знака соответствия: на изделии, на упаковке и технической документации. Схема сертификации: 3с.



Руководитель органа

подпись

Е.И. Белянкина  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.Л. Никаншин  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU HP15.H00649

Срок действия с 23.12.2019

по 22.12.2022

№ 0620027

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** per. № RA.RU.11HP15

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Оценка продукции и систем менеджмента" 115580, РОССИЯ, Город Москва, улица Мусы Джалиля, дом 29, корпус 1, помещение/комната II/3, Тел: +79162650471, E-mail: openkarosm@gmail.com

**ПРОДУКЦИЯ** Геомембрана на основе полиэтилена низкой и высокой плотности.

ТУ 2246-045-75957906-2013

Серийный выпуск

код ОК

22.21.30.110

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ТУ 2246-045-75957906-2013

код ТН ВЭД

3920.10.890.0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "ПСК Геодор"

Адрес: 413116, Россия, область Саратовская, город Энгельс, проспект Химиков, 1, Литер ГГ1, ИНН 6449033965

Телефон: +78453761556 E-mail: info@pskgeodor.ru

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью "ПСК Геодор"

Адрес: 413116, Россия, область Саратовская, город Энгельс, проспект Химиков, 1, Литер ГГ1, Телефон: +78453761556

E-mail: info@pskgeodor.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 118-11 от 20.11.2019 года, выданного испытательной лабораторией ООО «ПСК ГЕОДОР», заключение № 51/2017 о состоянии измерений в лаборатории (выданный Федеральным бюджетным учреждением «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний им. Б.А. Дубовикова в Саратовской области» аттестат аккредитации №01.00237-2013)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 3с

Руководитель органа

Эксперт

Д.А. Петри

инициалы, фамилия

К.С. Егорова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СГ64.Н01206

Срок действия с 17.01.2018 по 17.01.2021

№ 0098938

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11СГ64 от 30.04.2015

Орган по сертификации продукции в строительстве —

ОС "КРАСНОЯРСКСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ"

Россия, 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 64"Ж", тел./факс (391) 202-35-01, E-mail: Sertif@list.ru

## ПРОДУКЦИЯ

Полотно нетканое геотекстильное

Выпускается по СТО 56910145-009-2014

Серийный выпуск

код ОК

22.23.19.000

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 56910145-009-2014

код ТН ВЭД

3921 90 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **Закрытое акционерное общество "ТЕХПОЛИМЕР"**  
(ЗАО "ТЕХПОЛИМЕР")

Россия, 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Нижний проезд, д. 13/6, E-mail: info@texpolimer.ru  
тел.: (391) 269-58-98, факс: (391) 269-54-80, код ОКПО 56910145, ИНН 2464035938

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Закрытому акционерному обществу "ТЕХПОЛИМЕР"

## НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний

№ 145 от 13.12.2017, ИТ "ЛИСК", г. Красноярск, № RA.RU.22СЛ54 от 30.04.2015;

№ Г1217-490И от 27.12.2017, ООО «Сибирский инновационный испытательный центр», г. Омск, № РОСС RU.0001.21СН63;

Сертификата ФЦС RU.B1447.МК02.0001 от 12.10.2017, ОС "Красноярскстройсертификация"  
№ ФЦС RU.B1447.01МК02 от 15.05.2017 (СМК)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме 3с

Знак соответствия наносится на техническую и сопроводительную документацию



Руководитель органа

Эксперт

*(Signature)*  
подпись  
*(Signature)*  
подпись

Ю.Ф. Стоян

руководитель, специалист

М.А. Каханов

инженер, специалист

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB32.H00586/19

Срок действия с 03.12.2019 по 02.12.2022

№ 0580598

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег.№ RA.RU.11HB32, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и метрологии", 111558, РОССИЯ, город Москва, проспект Свободный, дом 33А, офис 52, Тел: +7 9773643357, E-mail: metr.center@gmail.com

**ПРОДУКЦИЯ** Материал нетканый геотекстильный «ГИТЕКС»  
Серийный выпуск

код ОК

Код ОК 034-2014  
(КПЕС 2008)  
13.95.10.111

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
СТО 24942540-011-2019 "Материал нетканый геотекстильный «ГИТЕКС»"

код ТН ВЭД

5603

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИТЕКС"  
Место нахождения: 167000, Россия, Республика Коми, город Сыктывкар, улица 2-я  
Промышленная, 10, ИНН 1101300281

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"КОМИТЕКС ГЕО" Место нахождения: 167981, Россия, Республика Коми, город Сыктывкар, улица  
2-я Промышленная, дом 10 Телефон: +78212286513 Адрес электронной почты: nrh@komitexgeo.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 2019-СМ-12-0269 от 02.12.2019 года, выданного  
Обществом с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА КАЧЕСТВА» (регистрационный  
номер аттестата аккредитации РОСС RU.31484.04ИДЭ0.0011 )

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Место нанесения знака соответствия: на изделии, в  
упаковке и технической документации. Схема сертификации: 3с.



Руководитель органа

подпись

Н.Н. Самойло  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.Л. Никаншин  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СП29.Н01517

Срок действия с 25.02.2019

по 24.02.2022

№ 0464699

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11СП29

Общества с ограниченной ответственностью "Инженерный центр сертификации и испытаний". Место нахождения: Российская Федерация, 142608, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Коминтерна, дом 2, строение 1, фактический адрес: Российская Федерация, 142608, Московская область, город Орехово-Зуево, улица Коминтерна, дом 2, строение 1, телефон: +79032566314, электронная почта: icsi.os@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11СП29, выдан 10.06.2016 года

## ПРОДУКЦИЯ

ПОЛОТНО НЕТКАНОЕ ГЕОТЕКСТИЛЬНОЕ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.  
Серийный выпуск

код ОК

13.95.10.111

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 24942540-003-2017 «Полотно нетканое геотекстильное для дорожного строительства. Технические условия», таб. 1, 2.

код ТН ВЭД

5603

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИТЕКС". Место нахождения: Российская Федерация, Республика Коми, 167000, город Сыктывкар, улица 2-я Промышленная, дом 10, идентификационный номер налогоплательщика: 1101300281, телефон: +78212286501, электронная почта: market@komitex.ru

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "КОМИТЕКС ГЕО". Основной государственный регистрационный номер: 1151101004922, место нахождения: Российская Федерация, Республика Коми, 167981, город Сыктывкар, улица 2-я Промышленная, дом 10, телефон: +78212286513, электронная почта: nrh@komitexgeo.ru

## НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 02988-08/18-05-ИМ от 22.02.2019 года, Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Центр испытаний и метрологии», аттестат аккредитации РОСС RU.31403.04ИБВ0.002, срок действия с 22.12.2016 по 21.12.2019.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: на изделии, в упаковке и технической документации. Схема сертификации 3с.



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

Исаев Евгений Викторович

инициалы, фамилия

Негода Дмитрий Владимирович

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ40.Н01872

Срок действия с 26.12.2019

по 25.12.2022

№ 0490229

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СамараТест".  
Место нахождения: 443030, Российская Федерация, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места  
осуществления деятельности: 443030, Российская Федерация, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица  
Урицкого, дом 19, комнаты 45, 46, 48, 49. Основной государственный регистрационный номер 1166313092032. Телефон/факс:  
+7 (846) 206-03-79, адрес электронной почты: info@samarasert.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11АЖ40.  
Дата регистрации аттестата аккредитации 02.06.2017 года

**ПРОДУКЦИЯ** Георешетки из стекловолокна ССНП-ХАЙВЕЙ  
СТО 00205009-012-2013

Серийный выпуск

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)  
23.14.12.110

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
СТО 00205009-012-2013

код ТН ВЭД

7019 90 000 9

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** АО «СТЕКЛОНИТ»  
Адрес: 450027, г. Уфа, ул.Трамвайная, 15  
ИНН: 0273007598

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** АО «СТЕКЛОНИТ»  
Адрес: 450027, г. Уфа, ул.Трамвайная, 15  
Телефон: (347) 293-76-09, E-mail: info@steklonit.com  
ИНН: 0273007598

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 1116-12-19/15-ЦТ от 26.12.2019 года, выданного  
испытательной лабораторией «Научно-исследовательский испытательный центр «Циркон-тест»,  
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.007.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

*[Подпись]*  
подпись  
*[Подпись]*  
подпись

П.А. Морозов

инициалы, фамилия

Ф.Ю. Зубков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА34.Н07193

Срок действия с 11.07.2018 по 10.07.2021

№ 0245835

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11НА34

Орган по сертификации продукции ООО "Вега" Адрес: 248033, РОССИЯ, Калужская область, город Калуга, Первый академический проезд, дом 5, корпус 1Д. Телефон 8-909-356-1455, адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ**  
Серийный выпуск.

Геополотно тканое. Торговой марки "Ультрастаб".

код ОК  
13.20.31.190

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
СТО 46487778-001-2015

код ТН ВЭД  
540710 009 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Ультрастаб". ОГРН: 1157746601781, ИНН: 7734357261, КПП: 370401001. Адрес: 155044, РОССИЯ, Ивановская область г. Тейково пос. Грозиллово д.50, телефон/факс: 78002007510, адрес электронной почты: ims@ultrastab.ru.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью "Ультрастаб". ОГРН: 1157746601781, ИНН: 7734357261, КПП: 370401001. Адрес: 155044, РОССИЯ, Ивановская область г. Тейково пос. Грозиллово д.50, телефон/факс: 78002007510, адрес электронной почты: ims@ultrastab.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 002/В-11/07/18 от 11.07.2018 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-Эксперт» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ03 от 09.01.2017 года по 09.01.2020).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3

Руководитель органа

Эксперт

А.Н. Золотов

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

