

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1726820291215 din 20.09.2024
Obiectul achiziției: <u>Aparate de aer condiționat</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 Oficiul Drochia						
1.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	Toyotomi VR R32 wi-fi THN-A56VR24	P.R.C.	Uzina GREE	Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m ² : 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 8-12 Greutatea bloc extern, kg : 25-33 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50 Principalele moduri-răcire/încălzire	Model: THN-A56VR22 Producator: TOYOTOMI Țara de origine: China Tip: Split Puterea nominală: 18000 BTU Capacitatea racire/incalzire: 5300-5600 W Clasa energetică: A++ Temperatura de funcționare racire/incalzire: 16~49/-15~30 Suprafața recomandată: -50 m² Agentul frigorigic: R32 Dimensiuni tevi conexiune: 1/4-1/2 inch Debit de aer bloc interior: 850/730/650/550/NA	

				<p>Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 3,5-6 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Nivelul de acustica bloc interior:45/42/38/34/24db Nivelul de acustica bloc exterior:51 dB Dimensiuni bloc interior (LxIxA):940×316×224 Dimensiuni bloc exterior (LxIxA):785×555×300 Greutatea bloc interior:11,5kg Greutatea exterior:28kg Culoarea:alb Wi-Fi:Da Garanția:3ani</p>	
Lot 2 Oficiul Rîșcani						
2.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	Toyotomi VR R32 wi-fi THN-A56VR24	P.R.C.	Uzina GREE	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 8-12 Greutatea bloc extern, kg : 25-33 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50</p>	<p>Model:THN-A56VR22 Producator:TOYOTOMI Țara de origine:China Tip:Split Puterea nominală:18000 BTU Capacitatea racire/incalzire:5300-5600 W Clasa energetică:A++ Temperatura de funcționare racire/incalzire:16~49/-15~30 Suprafața recomandată:50 m² Agentul frigorific:R32 Dimensiuni tevi conexiune:1/4-1/2 inch</p>	

				<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 3,5-6 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Debit de aer bloc interior:850/730/650/550/NA Nivelul de acustica bloc interior:45/42/38/34/24db Nivelul de acustica bloc exterior:51 dB Dimensiuni bloc interior (LxlxA):940×316×224 Dimensiuni bloc exterior (LxlxA):785×555×300 Greutatea bloc interior:11,5kg Greutatea exterior:28kg Culoarea:alb Wi-Fi:Da Garanția:3ani</p>	
Lot 3 Oficiul Florești						
3.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	Toyotomi VR R32 wi-fi THN-A56VR24	P.R.C.	Uzina GREE	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 8-12 Greutatea bloc extern, kg : 25-33 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50</p>	<p>Model:THN-A56VR22 Producator:TOYOTOMI Țara de origine:China Tip:Split Puterea nominală:18000 BTU Capacitatea racire/incalzire:5300-5600 W Clasa energetică:A++ Temperatura de funcționare racire/incalzire:16~49/-15~30 Suprafața recomandată:-50 m² Agentul frigorific:R32</p>	

				<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 3,5-6 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Dimensiuni tevi conexiune:1/4-1/2 inch Debit de aer bloc interior:850/730/650/550/NA Nivelul de acustica bloc interior:45/42/38/34/24db Nivelul de acustica bloc exterior:51 dB Dimensiuni bloc interior (LxlxA):940×316×224 Dimensiuni bloc exterior (LxlxA):785×555×300 Greutatea bloc interior:11,5kg Greutatea exterior:28kg Culoarea:alb Wi-Fi:Da Garanția:3ani</p>	
Lot 4 Oficiul Soroca						
4.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	Toyotomi VR R32 wi-fi THN-A56VR24	P.R.C.	Uzina GREE	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 8-12 Greutatea bloc extern, kg : 25-33 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50</p>	<p>Model:THN-A56VR22 Producator:TOYOTOMI Țara de origine:China Tip:Split Puterea nominală:18000 BTU Capacitatea racire/incalzire:5300-5600 W Clasa energetică:A++ Temperatura de funcționare racire/incalzire:16~49/-15~30 Suprafața recomandată:-50 m² Agentul frigorific:R32</p>	

				<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 3,5-6 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Dimensiuni tevi conexiune:1/4-1/2 inch Debit de aer bloc interior:850/730/650/550/NA Nivelul de acustica bloc interior:45/42/38/34/24db Nivelul de acustica bloc exterior:51 dB Dimensiuni bloc interior (LxlxA):940×316×224 Dimensiuni bloc exterior (LxlxA):785×555×300 Greutatea bloc interior:11,5kg Greutatea exterior:28kg Culoarea:alb Wi-Fi:Da Garanția:3ani</p>	
Lot 5 Oficiul Ungheni						
5.1 Aparat de aer condiționat (12000 BTU)	Toyotomi VR R32 wi-fi THN-A12VR22	P.R.C.	Uzina GREE	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 25 Inverter: Da Putere, BTU: 12000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20-30 Lungime trasa, m : 3-10 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 7-10 Greutatea bloc extern, kg : 20-28 Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15...+50</p>	<p>Model:THN-A12VR22 Producator:TOYOTOMI Țara de origine:China Tip:Split Puterea nominală:12000 BTU Capacitatea racire/incalzire:3500/3800 W Clasa energetică:A+++ Temperatura de funcționare racire/incalzire: -15~48°C/ -15~32°C Suprafața recomandată:35-40 m²</p>	

				<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 3,0-5 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-1,6 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Agentul frigorific:R32 Dimensiuni tevi conexiune:1/4-3/8 inch Debit de aer bloc interior:600/550/500/400/NA m3/h Nivelul de acustica bloc interior:41/38/34/30/22 dB(A) Nivelul de acustica bloc exterior:50dB(A) Dimensiuni bloc interior (LxlxA):876x298x194 mm Dimensiuni bloc exterior (LxlxA):705x530x279 mm Greutatea bloc interior:8,5kg Greutatea exterior:22,5kg Culoarea:ALB Wi-Fi:Da Garanția: 3ani</p>	
Lot 6 Oficiul Hîncești						
6.1 Aparat de aer condiționat (12000 BTU)	Toyotomi VR R32 wi-fi THN-A12VR22	P.R.C.	Uzina GREE	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 25 Inverter: Da Putere, BTU: 12000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20-30 Lungime trasa, m : 3-10 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 7-10 Greutatea bloc extern, kg : 20-28 Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15...+50</p>	<p>Model:THN-A12VR22 Producator:TOYOTOMI Țara de origine:China Tip:Split Puterea nominală:12000 BTU Capacitatea racire/incalzire:3500/3800 W Clasa energetică:A+++ Temperatura de funcționare racire/incalzire: -15~48°C/ -15~32°C Suprafața recomandată:35-40 m²</p>	

				<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 3,0-5 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-1,6 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Agentul frigorific:R32 Dimensiuni tevi conexiune:1/4-3/8 inch Debit de aer bloc interior:600/550/500/400/NA m3/h Nivelul de acustica bloc interior:41/38/34/30/22 dB(A) Nivelul de acustica bloc exterior:50dB(A) Dimensiuni bloc interior (LxIxA):876x298x194 mm Dimensiuni bloc exterior (LxIxA):705x530x279 mm Greutatea bloc interior:8,5kg Greutatea exterior:22,5kg Culoarea:ALB Wi-Fi:Da Garanția: 3ani</p>	
Lot 7 Oficiul Cimișlia						
7.1 Aparat de aer condiționat (12000 BTU)	Toyotomi VR R32 wi-fi THN-A12VR22	P.R.C.	Uzina GREE	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 25 Inverter: Da Putere, BTU: 12000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20-30 Lungime trasa, m : 3-10 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 7-10 Greutatea bloc extern, kg : 20-28 Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15...+50</p>	<p>Model:THN-A12VR22 Producator:TOYOTOMI Țara de origine:China Tip:Split Puterea nominală:12000 BTU Capacitatea racire/incalzire:3500/3800 W Clasa energetică:A+++ Temperatura de funcționare racire/incalzire: -15~48°C/ -15~32°C Suprafața recomandată:35-40 m²</p>	

				<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 3,0-5 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-1,6 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Agentul frigorific:R32 Dimensiuni tevi conexiune:1/4-3/8 inch Debit de aer bloc interior:600/550/500/400/NA m3/h Nivelul de acustica bloc interior:41/38/34/30/22 dB(A) Nivelul de acustica bloc exterior:50dB(A) Dimensiuni bloc interior (LxlxA):876x298x194 mm Dimensiuni bloc exterior (LxlxA):705x530x279 mm Greutatea bloc interior:8,5kg Greutatea exterior:22,5kg Culoarea:ALB Wi-Fi:Da Garanția: 3ani</p>	
Lot 8 Oficiul Ștefan Vodă						
8.1 Aparat de aer condiționat (12000 BTU)	Toyotomi VR R32 wi-fi THN-A12VR22	P.R.C.	Uzina GREE	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 25 Inverter: Da Putere, BTU: 12000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20-30 Lungime trasa, m : 3-10 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 7-10 Greutatea bloc extern, kg : 20-28 Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15...+50</p>	<p>Model:THN-A12VR22 Producator:TOYOTOMI Țara de origine:China Tip:Split Puterea nominală:12000 BTU Capacitatea racire/incalzire:3500/3800 W Clasa energetică:A+++ Temperatura de funcționare racire/incalzire: -15~48°C/ -15~32°C Suprafața recomandată:35-40 m²</p>	

				<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 3,0-5 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-1,6 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Agentul frigorific:R32 Dimensiuni tevi conexiune:1/4-3/8 inch Debit de aer bloc interior:600/550/500/400/NA m3/h Nivelul de acustica bloc interior:41/38/34/30/22 dB(A) Nivelul de acustica bloc exterior:50dB(A) Dimensiuni bloc interior (LxlxA):876x298x194 mm Dimensiuni bloc exterior (LxlxA):705x530x279 mm Greutatea bloc interior:8,5kg Greutatea exterior:22,5kg Culoarea:ALB Wi-Fi:Da Garanția: 3ani</p>	
Lot 9 Oficiul Ocnița						
9.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	Toyotomi VR R32 wi-fi THN-A56VR24	P.R.C.	Uzina GREE	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 8-12 Greutatea bloc extern, kg : 25-33 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50</p>	<p>Model:THN-A56VR22 Producator:TOYOTOMI Țara de origine:China Tip:Split Puterea nominală:18000 BTU Capacitatea racire/incalzire:5300-5600 W Clasa energetică:A++ Temperatura de funcționare racire/incalzire:16~49/-15~30 Suprafața recomandată:50 m² Agentul frigorific:R32</p>	

				<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 3,5-6 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Dimensiuni tevi conexiune:1/4-1/2 inch Debit de aer bloc interior:850/730/650/550/NA Nivelul de acustica bloc interior:45/42/38/34/24db Nivelul de acustica bloc exterior:51 dB Dimensiuni bloc interior (LxlxA):940×316×224 Dimensiuni bloc exterior (LxlxA):785×555×300 Greutatea bloc interior:11,5kg Greutatea exterior:28kg Culoarea:alb Wi-Fi:Da Garanția:3ani</p>	
Lot 10 Oficiul Dondușeni						
10.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	Toyotomi VR R32 wi-fi THN-A56VR24	P.R.C.	Uzina GREE	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 8-12 Greutatea bloc extern, kg : 25-33 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50</p>	<p>Model:THN-A56VR22 Producator:TOYOTOMI Țara de origine:China Tip:Split Puterea nominală:18000 BTU Capacitatea racire/incalzire:5300-5600 W Clasa energetică:A++ Temperatura de funcționare racire/incalzire:16~49/-15~30 Suprafața recomandată:-50 m² Agentul frigorific:R32</p>	

				<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 3,5-6 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Dimensiuni tevi conexiune:1/4-1/2 inch Debit de aer bloc interior:850/730/650/550/NA Nivelul de acustica bloc interior:45/42/38/34/24db Nivelul de acustica bloc exterior:51 dB Dimensiuni bloc interior (LxlxA):940×316×224 Dimensiuni bloc exterior (LxlxA):785×555×300 Greutatea bloc interior:11,5kg Greutatea exterior:28kg Culoarea:alb Wi-Fi:Da Garanția:3ani</p>	
Lot 11 Oficiul Orhei						
11.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	Toyotomi VR R32 wi-fi THN-A56VR24	P.R.C.	Uzina GREE	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 8-12 Greutatea bloc extern, kg : 25-33 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50</p>	<p>Model:THN-A56VR22 Producator:TOYOTOMI Țara de origine:China Tip:Split Puterea nominală:18000 BTU Capacitatea racire/incalzire:5300-5600 W Clasa energetică:A++ Temperatura de funcționare racire/incalzire:16~49/-15~30 Suprafața recomandată:-50 m² Agentul frigorific:R32</p>	

				<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 3,5-6 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Dimensiuni tevi conexiune:1/4-1/2 inch Debit de aer bloc interior:850/730/650/550/NA Nivelul de acustica bloc interior:45/42/38/34/24db Nivelul de acustica bloc exterior:51 dB Dimensiuni bloc interior (LxlxA):940×316×224 Dimensiuni bloc exterior (LxlxA):785×555×300 Greutatea bloc interior:11,5kg Greutatea exterior:28kg Culoarea:alb Wi-Fi:Da Garanția:3ani</p>	
Lot 12 Oficiul Anenii Noi						
12.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	Toyotomi VR R32 wi-fi THN-A56VR24	P.R.C.	Uzina GREE	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 8-12 Greutatea bloc extern, kg : 25-33 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50</p>	<p>Model:THN-A56VR22 Producator:TOYOTOMI Țara de origine:China Tip:Split Puterea nominală:18000 BTU Capacitatea racire/incalzire:5300-5600 W Clasa energetică:A++ Temperatura de funcționare racire/incalzire:16~49/-15~30 Suprafața recomandată:-50 m² Agentul frigorific:R32</p>	

				<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 3,5-6 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Dimensiuni tevi conexiune:1/4-1/2 inch Debit de aer bloc interior:850/730/650/550/NA Nivelul de acustica bloc interior:45/42/38/34/24db Nivelul de acustica bloc exterior:51 dB Dimensiuni bloc interior (LxlxA):940×316×224 Dimensiuni bloc exterior (LxlxA):785×555×300 Greutatea bloc interior:11,5kg Greutatea exterior:28kg Culoarea:alb Wi-Fi:Da Garanția:3ani</p>	
12.2 Aparat de aer condiționat (12000 BTU)	Toyotomi VR R32 wi-fi THN-A12VR22	P.R.C.	Uzina GREE	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 25 Inverter: Da Putere, BTU: 12000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20-30 Lungime trasa, m : 3-10 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 7-10 Greutatea bloc extern, kg : 20-28 Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15...+50</p>	<p>Model:THN-A12VR22 Producator:TOYOTOMI Țara de origine:China Tip:Split Puterea nominală:12000 BTU Capacitatea racire/incalzire:3500/3800 W Clasa energetică:A+++ Temperatura de funcționare racire/incalzire: -15~48°C/ -15~32°C Suprafața recomandată:35-40 m² Agentul frigorific:R32</p>	

			<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30 Putere la răcire, kW : 3,0-5 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-1,6 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Dimensiuni tevi conexiune:1/4-3/8 inch Debit de aer bloc interior:600/550/500/400/NA m3/h Nivelul de acustica bloc interior:41/38/34/30/22 dB(A) Nivelul de acustica bloc exterior:50dB(A) Dimensiuni bloc interior (LxlxA):876x298x194 mm Dimensiuni bloc exterior (LxlxA):705x530x279 mm Greutatea bloc interior:8,5kg Greutatea exterior:22,5kg Culoarea:ALB Wi-Fi:Da Garanția: 3ani</p>	
--	--	--	---	--	--

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Munteanu Marin**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **TERMO CONTROL SRL**

Adresa: Chisinau str.Sarmizegetusa 20/2