

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Numărul: CPF-074-2021

**Jgheaburi de streășină cu pereți frontali rigidizați cu bordaj și burlane
pentru apa pluvială cu îmbinări petrecute, realizate din foi metalice**

Utilizare: Colectarea și evacuarea apei pluviale, a zăpezii topite sau a apei cu gheață
de pe o clădire la un sistem de scurgere sau un canal din exteriorul clădirii

Produs de:

**ESPLAN-LUX S.R.L.,
str. Petricani, 31/C, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Loc de producție: str. Petricani, 31/C, mun. Chișinău, Republica Moldova

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al
procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea
și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat evaluarea
inițială a controlului producției în fabrică și de verificare continuă a constanței performanței la
producător și confirmă că sunt respectate cerințele esențiale ale standardului:

SM SR EN 612:2011

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 01.02.2021, modificat la 01.02.2022 și va rămâne valabil
până la data de 31.01.2024, atât timp cât produsul pentru construcții, metodele de evaluare și condițiile de
producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Acest certificat poate fi
suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 01/14782

Cod unic de identificare al produsului 7308

Tip produsului

Utilizarea preconizată a produsului

Producător

Reprezentant autorizat

Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței

Standard armonizat

Organismul notificat

Plăci metalice autoportante pentru învelitoare de acoperiș „CASCAD” (0,45÷0,60 mm)

Plăci metalice autoportante pentru învelitoare de acoperiș „MONTARAY” (0,45÷0,60 mm)

Plăci metalice autoportante pentru învelitoare de acoperiș „GENEVA” (0,45÷0,60 mm)

Plăci și dale metalice autoportante pentru pereți și plafoane „H-8” (0,35÷0,60 mm)

Plăci și dale metalice autoportante pentru pereți și plafoane „H-10” (0,35÷0,60 mm)

Plăci și dale metalice autoportante pentru pereți și plafoane „H-20” (0,35÷0,60 mm)

Plăci și dale metalice autoportante pentru pereți și plafoane „H-44” (0,35÷0,60 mm)

Învelitori la acoperiș (țiglă metalică)

Finisaje de interior și exterior pentru pereți și plafoane (tabla cutată)

SRL „ECOROOFFING”

Republica Moldova, or. Ialoveni, str. Gagarin, 1

Nu este cazul

Sistemul 4

SM SR EN 14782:2010 „Placă metalică autoportantă pentru învelitoare de acoperiș, placări la exterior și căptușiri la interior”

Laborator de încercări al SRL „FISTFOG”

L1-042

Laborator de încercări al ÎS „CMAC”

L1-086

PERFORMANȚE DECLARATE

Caracteristici esențiale	Valori declarate		Standard armonizat
	Învelitori la acoperiș	Pentru pereți și plafoane	
Rezistența la forțe concentrate	1,2 kN a rezistat la deschiderea 400 mm	Nu este cazul	SM SR EN 14782:2010
Grosimea plăcii metalice (exclusiv orice acoperire)	0,40 ÷ 0,50 mm	Nu este cazul	
Permeabilitate la apa	Impermeabilă	Impermeabilă	
Variație dimensională	$12 \times 10^{-6} \times K^{-1}$	$12 \times 10^{-6} \times K^{-1}$	
Emisie de substanțe periculoase	Radiu-226 – 0,00 Bq/kg Thoriu-232 – 0,00 Bq/kg Potasiu-40 – 68,50 Bq/kg $A_{eff} = 5,82 \text{ Bq/kg}$	Radiu-226 – 0,00 Bq/kg Thoriu-232 – 0,00 Bq/kg Potasiu-40 – 68,50 Bq/kg $A_{eff} = 5,82 \text{ Bq/kg}$	
Durabilitate	DX51D+Z+AV**	DX51D+Z+AV**	
Performanța la foc exterior	Satisfăcătoare (Decizia Comisiei 2000/553/CE)	Nu este cazul	
Reacție la foc	Clasa A ₁ (CWFT) (Decizia Comisiei 96/603/CE)	Clasa A ₁ (CWFT) (Decizia Comisiei 96/603/CE)	

* - produsele cu o acoperire de poliester având o grosime nominală maximă de 25 μm


** - acoperire cu vopsea

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitatea cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele producătorului de către:



Director
Vladimir POPOV


semnatura



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A010203-21

Data emiterii: 16 august 2021

Valabil până la: 15 august 2026

EN ISO/IEC 17065:2013

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, www.certmatcon.md.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Emailuri, grunduri și lacuri alchidice,
fabricate conform cerințelor SF38975017-003:2008.

A se vedea anexa 21 poziții.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52491:2010 (anulat), pct.5.2.1 tab.1 (ind.1, 2, 3), pct.5.2.2 tab.2 (ind.1-5, 8),
pct.5.2.5 tab.5 (ind.1-3), pct.5.2.4 tab.4 (ind.1, 3); RNT 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

F.P.C. "CHETON GRUP" S.R.L.,

str. Muncești, 121/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Producere: str. Ștefan cel Mare, 148, or. Otaci, r-nul Otaci.

SOLICITANT

Producătorul.

Codul NCM

A se vedea anexa
21 poziții

Codul țării

MD

IDNO

1003600016515

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr.0152 din 29.07.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil până la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 014/2, 014/3 din 28.05.2021, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CIEC) din cadrul "CERTMATCON" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005; Raport de încercări Nr.109 din 16.06.2021, eliberat de LÎ al SRL "Aschim CÎ", mun. Chișinău, or. Durlăști, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil până la 19.10.2021; Avizur sanitar Nr.P-3595/19 din 25.11.2019, eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, str. Asachi, 67-a, mun. Chișinău, MD 2028.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Schema 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată în an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produs livrat. Domeniul nereglementat. Contract de prestări servicii Nr.143/CP din 20.04.2021. Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

de vizat
până în
august
2022

de vizat
până în
august
2023

de vizat
până în
august
2024

de vizat
până în
august
2025

Conducătorul

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și a autorităților de control!

Certificatul de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Digitally signed by Grozav Ecaterina
Date: 2025.07.01 22:03:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“

Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 11 A010203-21 din:

16 august 2021

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NM MD	Denumirea	Capacitatea ambalajului
1	3210	Vopsea pe bază de ulei MA-22 "Gama Color"	2,0 kg
2	3208	Grund-email 3 în 1 "Coloriks"	0,9, 2,7 kg
3	3208	Grund GF-021 "Nova"	0,9, 2,7, 35,0 kg
4	3208	Grund GF-021 "Gama Color"	0,9, 2,7, 35,0 kg
5	3208	Lac colorat "Lazur 350C" Coloriks	0,75, 2,5 L.
6	3208	Lac colorat "Lazur 250C" Gama Color	0,75, 2,5 L.
7	3208	Lac pentru parchet Coloriks	0,75, 3,75 L.
8	3208	Lac pentru Yaht Coloriks	0,75, 3,75 L.
9	3208	Grund acrilic pentru piatră și beton Coloriks	0,75 L.
10	3208	Lac PF-170 "Gama Color"	0,7, 1,8 kg
11	3208	Vopsea termorezistentă "Coloriks"	0,25, 0,75 L.
12	3208	Olifă "Gama Color"	0,4, 0,9 L.
13	3208	Lac Bezir "Gama Color"	0,4, 0,9 L.
14	3208	Email PF-115 "Gama Color"	0,9, 2,7 kg
15	3208	Grund 2 în 1 "Gama Color"	0,9, 2,7, 35,0 kg
16	3208	Email PF-115 "Nova"	0,8, 2,7 kg
17	3208	Email Super email "Farbis"	0,7, 2,5 L.
18	3208	Email PF-115 "Spectrum"	0,9, 2,7 kg
19	3208	Email PF-115 "Palitra"	0,8, 2,7 kg
20	3208	Email 3 în 1 Hammer "Farbis"	0,75, 2,5 L.
21	3208	Email "Coloriks" Premium	0,9, 2,7 kg

JUST
OC "CertMatCon"

Seria A № 001645



Conducătorul



PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate.

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“

СЕРТИФИКАТ ВИПРОБУВАНЬ № 445 от 15.08.2023г.
INSPECTION CERTIFICATE

(EN 10204-3.1)

Постачальник: Supplier: ТОВ «AB металл групп» 49000, Україна, м. Дніпро, ул Шолом-Алейхема,5 LLC« AV metal group» 5, street Sholom Aleichem 49000 Dnepr, UKRAINE		Контракт № Contract	18022022	Дата Date	18.02.2022 p.
		Доповнення до контракту Addendum to contract:			
Покупець, країна / Buyer, countri: SRL "METALICA-ZUEV"					
дата відвантаження Chip Date	15.08.2023				
Авто № Car №	AE 9798 TA / AE 7926 XM	Замовлення№ Order		Дата Date	

Найменування продукції Discription of goods	Стандарт Standart	Кількість місць Quantity of packages
Профілі порожнисті зварені холоднодеформовані Hollow welded cold-deformed profiles	EN 10219-1,2	9
Маркування виробу: логотип заводу, марка сталі, номер плавки, стандарт, розміри, маса Marking of the product		

Номер партії Lot №	Номер плавки Heat №	Марка сталі Steel grade	Розміри, мм Dimensions, mm			Кількість труб, шт. Q-ty of pipes, pcs	Кількість метрів Q-ty of meters, m	Кількість пакетів Q-ty of packages	Маса, тн Mass, mt Нетто Net	Маса, тн Mass, mt Брутто Br
			діаметр O.D. or I.D.	товщина стілки W.T.	довжина Length					
414853	623320-9	S235JRH	80x40	3,0	6000	84	504	1	2,535	2,536
414853	623320-9	S235JRH	80x40	3,0	6000	84	504	1	2,515	2,516
414853	623320-9	S235JRH	80x40	3,0	6000	84	504	1	2,520	2,521
414853	623320-9	S235JRH	80x40	3,0	6000	84	504	1	2,530	2,531
414853	623320-9	S235JRH	80x40	3,0	6000	84	504	1	2,530	2,531
414853	623320-9	S235JRH	80x40	3,0	6000	84	504	1	2,565	2,566
414853	623320-9	S235JRH	80x40	3,0	6000	84	504	1	2,595	2,596
414853	623320-9	S235JRH	80x40	3,0	6000	84	504	1	2,560	2,561
414853	623320-9	S235JRH	80x40	3,0	6000	54	324	1	1,615	1,616
Итого						726	4356		21,965	21,974



Хімічний склад сталі								Chemical steel composition								
№ плавки Heat №	Масова частка елементів, %								Element mass fraction, %							
	C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	Ti x1000	As x100	Al	Nb x1000	V x1000	Mo x1000	N x1000	CEV %
623320-9	17	38	1,8	27	28	6	2	2	1				3	6	9	0,250

Механічні властивості			Mechanical properties	
№ партії Lot №	№ плавки Heat №	Межа міцності Tensile strength, H/mm2	Межа плинності, Yield strength, N/mm2	Подовження Elongation, %
414853	623320-9	456	329	26

Примітка:

Note:

1. Візуальний контроль, маркування та упаковка без зауважень.

Visual inspection marking and packing- without remarks

2. Розміри труб у межах допусків.

Pipe dimensions are permitted: EN 10219-1,2.

3. Контроль якості труб здійснюється за допомогою систем та приладів неруйнівного методу контролю.

Control of the pipe quality is carried out non-destructive examination according.

100% токовихревий контроль зварного з'єднання EN 10893-2, клас E4

100% nondestructive UT of weld -testing EN 10893-2, class E4.

4. Маркування на бирці.


Marking on bundle tag.

Зазначена у цьому документі продукція відповідає за якістю умовам договору.

It is hereby certify that the qualify of the pipes mentioned in this document is in conformity with the terms and conditions.

Внесення змін до сертифікату, а також використання цього сертифіката в інших цілях заборонено та тягне за собою кримінальну відповідальність.

Introduction of any changes into certificate as well as using of the present certificate in other purposes is forbidden and entail criminal responsibility.



Подпись:
Signature:

BTK
controller





Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.
e-mail: office@certmatcon.md

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Numărul: CC-180-2023

Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsul

PLASĂ DE OȚEL EXPANDATĂ, ZINCATĂ

Grosime (mm)	Lungime rulou (m)	Înălțime (mm)	Dimensiunea ochiului (mm)
0,4	7÷30 cu pasul de 1,0	1000	3,2x13,4/ 17x40/ 25x60



Fabricat în conformitate cu cerințele SM EN 10223-6:2015

Produs de:

ONGROCHIM SRL,

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Cuza Vodă, 15/4 ap. (of.) 99

Loc de producție: mun. Chișinău, șos. Muncești, 803/1

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție, a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat a fost emis la data de 06.06.2023 și va rămâne valabil până la data de 05.06.2026 atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial și sunt confirmate în urma supravegherii de către OC Certmatcon.


Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.

Director General

Ion PUHA

de vizat
până în
Iunie
2024

de vizat
până în
Iunie
2025



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale


Digitally signed by Tihon Viorica
Date: 2023.09.21 17:01:48 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

ANEXĂ
la CERTIFICATUL DE CONFORMITATE/
Nr CC-177-2023

Grosime (mm)	Lățime (mm) / Lungime (mm)	Dimensiunea ochiului (mm)	Fișa tehnică (nr.)
2,3÷4,7 cu pasul de 0,1	2000x1000	100x100	1/1-PS/2023
2,3÷4,7 cu pasul de 0,1	2000x3000	100x100	2/1-PS/2023
2,3÷4,7 cu pasul de 0,1	2000x6000	100x100	3/1-PS/2023
2,3÷4,7 cu pasul de 0,1	2000x1000	150x150	1/2-PS/2023
2,3÷4,7 cu pasul de 0,1	2000x3000	150x150	2/2-PS/2023
2,3÷4,7 cu pasul de 0,1	2000x6000	150x150	3/2-PS/2023
2,3÷4,7 cu pasul de 0,1	2000x1000	200x200	1/3-PS/2023
2,3÷4,7 cu pasul de 0,1	2000x3000	200x200	2/3-PS/2023
2,3÷4,7 cu pasul de 0,1	2000x6000	200x200	3/3-PS/2023

Director General

Ion PUHA





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A010205-21

Data emiterii: 16 august 2021

Valabil pînă la: 15 august 2026

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsele, grunduri, lacuri dispersive în apă,
fabricate conform cerințelor SF38975017-002:2008.
A se vedea anexa 30 poziții.

Codul NCM
a se vedea anexa
30 poziții

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020:2003 pct.5.3.1 tab.1 (ind.2-7, 9), pct.5.4, pct.5.5, pct.10; RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

F.P.C. "CHETON GRUP" S.R.L.,
str. Muncești, 121/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Schinoasa, 10, or. Sîngera, mun. Chișinău.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

IDNO
1003600016515

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr.0153 din 29.07.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr 014/4, 014/5 din 28.05.2021, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CERTMATCON" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005; Raport de încercări Nr.110 din 16.06.2021, eliberat de LÎ al SRL "Aschim CÎ", mun. Chișinău, or. Durești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil pînă la 19.10.2021, eliberat de CNA "MOLDAC"; Aviz sanitar Nr.2500/2019 din 13.08.2019, eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, str. Asachi, 67-a, mun. Chișinău, MD 2028.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Schema 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată în an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produs livrat. Domeniu nereglementat. Contract de prestări servicii Nr. 143/CP din 20.04.2021. **Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.**


de vizat
până în
august
2022

de vizat
până în
august
2023

de vizat
până în
august
2024

de vizat
până în
august
2025

Seria A № 008954



Conducătorul OC



PUHA Ion



Digitally signed by Caliga Vergin
Date: 2022.03.12 11:22:21 DEBTE conform
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“

Anexă

Fila File
1 2

la certificatul de conformitate

Nr. OCpr - 049 11 A010205-21 din:

16 august 2021

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NM MD	Denumirea	Capacitatea ambalajului
1	3214	Glet de finisare Coloriks Finish Master	5.0, 17.0 kg.
2	3214	Hidroizolare folie lichidă "Coloriks Agua Plus"	4.0, 14.0 kg.
3	3214	Glet de finisare Gama Color UltraFinish	1.5, 5.0, 17.0 kg.
4	3214	Tencuială decorativă "Tink Master" Coloriks	25.0 kg.
5	3209	Vopsea latex pentru fațade Coloriks Fasad	1.4, 4.2, 7.0, 14.0 kg.
6	3209	Vopsea pentru livadă Coloriks cu nisip de cuarț	14.0 kg.
7	3209	Vopsea pentru livadă "Coloriks"	14.0 kg.
8	3209	Vopsea Ultra Bela pentru Pereți și Tavane "Gama Color"	14.0 kg.
9	3209	Vopsea lavabilă Ultra Latex "Gama Color"	14.0 kg.
10	3209	Vopsea acrilică Ultra Bela Fasad "Gama Color"	1.4, 4.2, 6.3, 12.6 kg.
11	3209	Vopsea pentru livadă "Gama Color"	14.0 kg.
12	3209	Grund acrilic "Coloriks" Betonkontakt	1.4, 4.2, 7.0, 14.0 kg.
13	3209	Grund UltraBeton "Gama Color"	1.3, 4.0, 6.3, 13.5 kg.
14	3209	Vopsea hidrodispersabilă "Palitra"	1.3, 4.0, 6.2, 12.6 kg.
15	3209	Vopsea hidrodispersabilă "Spectrum" Interiopr Weiss	4.0, 6.3, 12.6 kg.
16	3209	Vopsea hidrodispersabilă "Spectrum" Interior Latex	4.0, 6.3, 12.6 kg.
17	3209	Vopsea hidrodispersabilă "Spectrum" Universal Fasad	4.0, 6.3, 12.6 kg.
18	3209	Amorsă concentrată "Spectrum"	5.0, 10.0 kg.
19	3209	Grund "Spectrum" Betoncontact	6.3, 13.5 kg.
20	3209	Vopsea structurală "Decor Structura" Coloriks	15.0 kg.
21	3209	Colorant superconcentrat "Coloriks"	120 ml
22	3209	Colorant "Gama Color"	120 ml.
23	3209	Email acrilic "Coloriks"	0.9, 2.8 kg.
24	3209	Lac acrilic pe bază de apă "Coloriks", pentru lemn	0.75, 2.5 L.
25	3209	Lac acrilic pe bază de apă "Coloriks", pentru piatră	0.75, 2.5 L
26	3209	Vopsea latex lavabilă Coloriks Superrezistent	1.4, 4.2, 7.0, 14.0 kg.
27	3209	Grund cu nisip de cuarț Putz Grund Coloriks	14.0 kg

Seria A № 001646



Conducătorul



PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

Anexă

Fila 2 File 2

la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 11 A010205-21 din:

16 august 2021

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NM MD	Denumirea	Capacitatea ambalajului
28	3209	Grund bioprotector Coloriks Bioprotect	1.0, 2.0 3.0, 5.0, 10.0 kg
29	3209	Grund UltraGrund "Gama Color"	1.0, 5.0, 10.0 L.
30	3209	Vopsea latex super albă Coloriks Superwhite	1.4, 4.2, 7.0, 14.0 kg.



COPIE

Seria A № 001647



Conducătorul OC



PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A010204-21

Data emiterii: 16 august 2021

Valabil până la: 15 august 2026

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Email alchidic PF-115, ambalaj: 0.8, 2.7 kg;

Grund GF-021, ambalaj: 0.9, 2.7 kg, marca comercială "Meșterul Casei Tale",
fabricate conform cerințelor SF38975017-003:2008.

Codul NCM
3208

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52491:2010 (anulat) pct.5.2.1 tab.1 (ind.1, 2, 3), pct.5.2.2 tab.2 (ind.1-5, 8),
pct.5.2.5 tab.5 (ind.1-3); RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

F.P.C. "CHETON GRUP" S.R.L.,
str. Muncești, 121/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Ștefan cel Mare, 148, or. Otaci, r-nul Otaci.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

IDNO
1003600016615

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr.0152 din 29.07.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil până la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr.014/2 din 28.05.2021, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CERTMATCON" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005; Raport de încercări Nr.109 din 16.06.2021, eliberat de LÎ al SRL "Aschim CÎ", mun. Chișinău, or. Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil până la 19.10.2021, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Schema 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată în an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produs livrat. Domeniu nereglementat. Contract de prestări servicii Nr. 143/CP din 20.04.2021. Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

de vizat
până în
august
2022

de vizat
până în
august
2023

de vizat
până în
august
2024

de vizat
până în
august
2025

Seria A № 008953



Conducătorul OC



PUHA Ion



În atenția antreprenorilor și a autorităților de control!
certificatelor de conformitate se va acționa în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

CERTIFICATE

CERTIFICATION CODE: CU-PEFC-COC-853391

Field of attention:
PEFC

Issued to:

Swiss Krono Kft
Vásárosnamény, HUNGARY
Project in: HUNGARY

Standard:

The COC requirements of the PEFC Council Technical Document as set by the PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes), and Control Union Certifications (CU) Inspection Regulations.
PEFC ST2002:2013
PEFC ST 2002:2020, PEFC ST 2001:2020

Type of certificate: Individual

Valid until: 10 June 2026

Control Union Certifications declares to have inspected the process of Chain of Custody of forest based products of the above mentioned client, and has found it in accordance with the requirements mentioned above.

The product(s) resulting from this process as well as the applicable material input(s) and method(s) applied are mentioned in the authenticated Annex of this certificate.

This certificate remains in force until further notice, provided that the participant continues to meet the conditions as laid down in the client contract with Control Union Certifications B.V. and verified in inspections by Control Union Certifications B.V.

Date of certification:

11 June 2021

Place and date of issue:

Zielona Góra, 09 March 2023

CERTIFICATE No: C 853391CU-PEFC-
COC-01.2023



Declared by:

On behalf of the Managing Director

Mr. Knysak

Certifier
Control Union Certifications B.V.
Meeuwenlaan 4-6
8011 BZ ZWOLLE
The Netherlands
<http://www.controlunion.com>
tel.: +31(0)38-4260100



Digitally signed by Berezov Vladislav
Date: 2023.06.16 08:23:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





Annex to
CERTIFICATION CODE: CU-PEFC-COC-853391

The COC requirements of the PEFC Council Technical Document

as set by the PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes), and
Control Union Certifications (CU) Inspection Regulations.

Swiss Krono Kft
Ipar u. 1.
4800 Vásárosnamény
HUNGARY

Legally represented by: Luty, Mr. Marcin

Certified products

Product no.	Name of product	Material input and method applied	Processing unit(s)
P 209017	050502 OSB	Forest based materials, credit method	PRC 079694

Processing unit(s)

Unit no.	Name of unit	Unit ref.	Address	Processes
PRC 079694	Swiss Krono Kft		Ipar u. 1. Vásárosnamény HUNGARY	Primary processor

This certificate including the annex remains property of Control Union Certifications B.V. and can be withdrawn in case of terminations as mentioned in the licensee contract, or in case changes or deviations of the above mentioned data occur. The licensee is obliged to inform Control Union Certifications B.V. immediately of any changes in the above mentioned data. Only an original and signed certificate with accompanying attachments is valid.

Date of certification:
11 June 2021

Authenticated by

Place and date of issue:
Zielona Góra, 09 March 2023

On behalf of the Managing Director
Mr. Knysak
Certifier

This certificate cannot be used as guarantee certificate for delivered goods!





Institutul pentru Cercetarea și Dezvoltarea Lemnului Praga
Na Florenci 7-9, 111 71 Praga 1, Republica Cehă
Organismul Desemnat nr. 1393

CERTIFICAT DE CONFORMITATE PRIVIND CONTROLUL INTERN AL PRODUȚIEI

1393-CPR-0522

În conformitate cu Regulamentul 305/2011/UE al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul privind produsele pentru construcții sau RPC), prezentul certificat este valabil pentru produsul pentru construcții:

OSB PENTRU UTILIZAREA CA ELEMENT STRUCTURAL ÎN SPAȚII INTERIOARE UMEDE (OSB/3 EN 300 grosime 6 – 25 mm)

produsă de către producător sau producător:

Kronospan Trading SRL
Mihail Kogălniceanu, Nr. 59
515800 Sebeș
România

În fabrica: Kronospan Trading SRL, Strunga Mielor Nr.1, 500482 Brașov, România


Prezentul certificat atestă faptul că sunt respectate toate prevederile referitoare la evaluarea și verificarea constanței performanței, descrise în Anexa ZA a standardului

EN 13986:2004+A1:2015

conform sistemului 2+ și că procedura de control intern al producției îndeplinește toate cerințele prevăzute, stabilite mai sus.


Prezentul certificat a fost eliberat pentru prima dată în data de 6 iulie 2009 și este valabil atâta timp cât metodele de încercare și/sau cerințele privind controlul intern al producției incluse în standardul armonizat, utilizate pentru evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu se modifică, iar produsul și condițiile de producție din fabrică nu suferă modificări semnificative.


Digitally signed by Axentii Valeriu
Date: 2021.10.25 15:00:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ing. Jitka Beránková, F.O.
Directorul Organismului Desemnat nr. 1393

Praga, 28 ianuarie 2021





QUALITAS

acreditat pentru
CERTIFICARE



ORGANISM DE CERTIFICARE

Str. Spataru Preda nr. 20, BUCURESTI, ROMANIA

SR EN ISO/CEI 17065:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
PR 015

CERTIFICAT DE CONFORMITATE PRODUS

Nr. QP/0098

**PRODUSELE : OTEL BETON LAMINAT LA CALD, COLACI SI BARE,
PENTRU ARMAREA BETONULUI**

tip: OB 37 (σ 6 mm - σ 22 mm) in colaci si (σ 10 mm - σ 32 mm) in bare;

**tip: PC 52 cu profil periodic tip PC 60 (σ 8 mm - σ 12 mm) in colaci
si (σ 8 mm - σ 32 mm) in bare**

Produse de catre :

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ARCELORMITTAL - KRYVIY RIH

adresa: Str. ORDZHONIKIDZE nr. 1, KRYVIY RIH 50095, REGIUNEA DNIPROPETROVSK , UCRAINA

in locul de productie

PJSC ARCELORMITTAL - KRYVIY RIH

adresa: Str. ORDZHONIKIDZE nr. 1, KRYVIY RIH 50095, REGIUNEA DNIPROPETROVSK , UCRAINA

indeplineste toate prevederile descrise in specificatiile tehnice:

SR 438-1:2012

si, respectiv, urmatoarele cerinte specifice din **ST 009-11 :**

- Tabel 1 - categoria 1 de rezistenta functie de limita de curgere pentru otel beton tip OB 37 ;
- Tabel 1 - categoria 2 de rezistenta functie de limita de curgere pentru otel beton tip PC 52 ;
- Tabel 2 - categoria C_s de ductilitate functie de alungirea la forta maxima A_{gt} , alungirea la rupere A_n si raportul R_m/R_e pentru otel beton tip OB 37 si otel beton tip PC 52 ;
- Tabel 5.1 - categoria de aderenta a) pentru otel beton tip OB 37 si categoria de aderenta b) pentru otel beton tip PC 52.

Acest certificat a fost emis cu respectarea prevederilor legale aplicabile la data eliberarii.

Schema de certificare aplicata de **QUALITAS** este: **Q1**, care include: evaluarea produsului bazata pe incercari de tip efectuate de organismul de certificare pe un esantion prelevat din fabrica si pe inspectia initiala a sistemului de control al productiei in fabrica si supravegherea continua a produsului certificat prin evaluari periodice bazate pe incercari prin sondaj efectuate de organismul de certificare si inspectii de rutina ale sistemului de control al productiei in fabrica.

Certificatul ramane valabil pana la data expirarii, in masura in care conditiile precizate in prevederile legale aplicabile, specificatiile tehnice de referinta, conditiile de productie in fabrica constatate la data certificarii nu se modifica semnificativ si rezultatele supravegheilor planificate confirma respectarea cerintelor organismului. Valabilitatea prezentului certificat poate fi prelungita prin recertificare.

**PRESEDINTE
QUALITAS**

Ing. OCTAVIAN RUSU



BUCURESTI

DATA CERTIFICARII INITIALE: **24.04.2017**

DATA CERTIFICARII CURENTE: **24.04.2020**

DATA MODIFICARII (*):


DATA EXPIRARII: **24.04.2023**

Valabilitatea prezentului certificat este confirmata prin contactarea QUALITAS la tel. 021/424.48.00, 021/424.48.01 sau pe adresa de e-mail: qualitas@vahoo.com

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova





®

QUALITASacreditat pentru
CERTIFICARE

SR EN ISO/CEI 17065:2013

CERTIFICAT DE ACREDITARE

PR 015

CERTIFICATION BODY

ROMANIA, BUCHAREST, Spatarul Preda street, no.20

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nr. QP/0098

**THE PRODUCT: HOT ROLLED STEEL PRODUCTS, COILS AND BARS FOR
THE REINFORCEMENT OF CONCRETE,****Type: OB 37 plain (σ 6 mm - σ 22 mm) coil and (σ 10 mm - σ 32 mm) bars****Type: PC 52 ribbed with PC 60 ribb type (σ 8 mm - σ 12 mm) coils and
(σ 8 mm - σ 32 mm) bars**

Produced by:

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ARCELORMITTAL - KRYVIY RIH**address: no. 1, ORDZHONIKIDZE street, KRYVIY RIH 50095, DNIPROPETROVSK REGION, UKRAINE**

in the factory

PJSC ARCELORMITTAL - KRYVIY RIH**address: no. 1, ORDZHONIKIDZE street, KRYVIY RIH 50095, DNIPROPETROVSK REGION, UKRAINE**

Fulfill all the provisions from the technical specifications:

SR 438-1:2012and respectively the following peculiar requirements from **ST 009-11**:

- Table 1 category 1 of resistance as a function of the yield strength for OB 37 grade;
- Table 1 category 2 of resistance as a function of the yield strength for PC 52 grade;
- Table 2 category Cs of ductility as a function of the percentage total elongation at the maximum force, A_{gt} , percentage elongation after rupture, A_{gt} , and R_m/R_e ratio for OB 37 and PC 52 grades;
- Table 3.1 adherence category a) for OB 37 grade and adherence category b) PC 52 grade.

This certificate was issued in respect with all legal provisions available at this date.

The applied certification scheme by **QUALITAS** is: **Q1**, which includes: product assessment based on Type Test performed by the certification body on samples taken from the factory and the initial inspection of the factory production control system as well as continual surveillance of the certified product by periodical assessments based on randomly tests performed by the certification body and routine inspections of the factory production control system.

This certificate remains valid until the expiration date, with condition that, the legal applicable conditions, referential technical specifications, the product and the in-place production conditions established at the date of current certification are not significantly changed and the results of the planned surveillance activities confirm the fulfillment of the certification body requests. The validity of the certificate can be extended by certification renewal.

**QUALITAS
PRESIDENT**

Dipl. Ing. OCTAVIAN RUSU



INITIAL CERTIFICATION DATE : April, 24, 2017

CURRENT CERTIFICATION DATE : April, 24, 2020

AMENDMENT DATE (*) :

VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATION UNTIL: April, 24, 2023

The validity of this certificate can be confirmed by contacting QUALITAS at phone no. 021/424.48.00, 021/424.48.01 or e-mail qualitassa@yahoo.com

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CV-019-2021

Placă metalică autoportantă

Utilizare: pentru învelitoare de acoperiș,
placări la exterior și căptușiri la interior.

Produs de:

Î.M. "ROOFART" S.R.L.,

șos. Muncești, 799, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție: șos. Muncești, 799, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în anexa ZA a standardului:

SM SR EN 14782:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 13.05.2021 și va rămâne valabil până la data de 12.05.2026, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA



Сетка ДФЛ дорожная фермерская лесная Н - 2 м/ТХ (000407)



Описание Отзывы (7)

Описание

Продавец гарантирует упаковку заказанного товара, которая обеспечит целостность и сохранность его товарного вида!

Характеристики шарнирной сетки

Высота рулона - 2000 мм

Длинна - 50 м

Вес - 39 кг

Кол-во горизонтальных проволок - 17 шт

Рекомендуем использовать **специальные столбы с замковым соединением**

Столб оцинкованный

Диаметр - 45 мм.

Толщина стенки - 1,0 мм.

Высота столба - 2,3 м., 2,8 м., 3,0 м.

СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ (ДФЛ) ЛЕСНАЯ

Легкая и прочная сетка, сплетенная из оцинкованной проволоки, устойчива к деформации и коррозии, имеет долгий срок службы. Диаметр проволоки от 1,8 мм до 2,5 мм, высота сетки – от 1 до 2,5 метров. Ячейка, прогрессирующая по высоте с шириной 150 мм. Первоклассное качество и прочность сетки дает возможность устанавливать столбы с шагом от 4 до 8 метров. Возможна установка ограждения на деревянные столбы. Поставляется в рулонах по 50 м.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРЫТИЯ

Сетка изготовлена из оцинкованной (мин. 60 г/м²) проволоки. Столбы выполнены из двусторонне оцинкованной листовой стали (мин. 160 г/м²), в соответствии с евро стандартами.

СТОЛБЫ

В конструкции ограждения предусмотрены натяжные, промежуточные и откосные столбы. Столбы с замковым соединением катанные, круглого сечения диаметром 45 мм и толщиной стенки 1,0 мм. Замковое соединение придает дополнительную жесткость столбу. Столбы комплектуются пластиковой заглушкой. В промежуточных и натяжных столбах выполнены крюки-зацепы, для быстрой фиксации сетки. В отдельных случаях, при повышенных требованиях, натяжные столбы изготавливаются из катанной трубы с замковым соединением сечением 80х60х1,8 мм, а откосные 60х40х1,4 мм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для сельского хозяйства, лесничества, железных дорог и автомагистралей. Применяется для ограничения передвижения домашних и диких животных.

У нас Вы сможете заказать забор из сварной сетки в различных конфигурациях и габаритных размерах. Являясь непосредственным изготовителем сетчатых конструкций, мы можем предложить наиболее выгодные расценки на весь товарный ряд.

СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ №122 от 20 февраля 2024 г.

INSPECTION CERTIFICATE №122

(EN 10204-3.1)

Производитель: Producer:		ООО "ВЕК"/LLC "VEK" 3200, Бендеры, Молдова ул. Дзержинского 4-А Str. Dzerzhinsky, 4-A. 3200, Bendery, Moldova Telefon: +373 522 2-09-05; Fax: +373 522 2-09-05 E-mail: export@vek-pmr.com http://www.vek-pmr.com		Контракт Contract	№1	Дата Date	19.02.2018
Потребитель, адрес, страна: Consumer, address, country:		Грузополучатель, Адрес, страна SRL "METALICA-ZUEV" Молдова, г. Кишинев, ул. Г. Асаки, 62-22 Пункт разгрузки: г. Кишинев, ул. Индустриальная, 48		Дополнение к контракту: Addendum to the contract:		по Спец №226 от 19.02.2024г	
Дата отгрузки Chip Data		20 февраля 2024 г.		Заказ № Order		Дата Date	
Машина № Carriage		LPM 950 / V 327 WE					

Наименование продукции Discription of goods	Стандарт Standart	Вид груз.м. Type of package	Кол-во мест Quantity of packages
DIN EN 10219-1:2006 - Полые сварные круглые профили из конструкционных сталей S235JRH, длина 6,0 м (100% мера)		Bundles	6
Маркировка на бирке: завод, стандарт, марка стали, размеры, длина, № пакета, № партии, количество, вес пакета. Marking on bundle tag: plant, standart, stell grade, dimensions, length, package №, lot №, quantity, package weight.			

Номер партии Lot №	Номер плавки Heat №	Марка стали Stell grade	Размеры, мм Dimensions, mm			Кол-во штук Q-ty, pcs	Кол-во метров Q-ty of meters, m	Кол-во пакетов Q-ty of packages	Масса, тн Mass, mt	
			Размеры O.D. of I.D.	Толщина стенки W.T.	Длина, м Length, m				Брутто Gross	Нетто Net
СП-03-050224	713634	S235JRH	42,4	2,8	6	91	546	1	1,388	1,383
СП-23-050224	713634	S235JRH	42,4	2,8	6	91	546	1	1,417	1,412
СП-14-050224	713634	S235JRH	42,4	2,8	6	91	546	1	1,399	1,394
СП-15-050224	713634	S235JRH	42,4	2,8	6	91	546	1	1,405	1,4
СП-14-301023	623355	S235JRH	76x3	3,0	6	37	222	1	1,084	1,079
СП-16-301023	623355	S235JRH	76x3	3,0	6	37	222	1	1,085	1,08
			Итого:			438	2 628	6	7,778	7,748

Продолжение на обороте

стр. 1 из 2 / page 1 of 2

Digitally signed by Muravschii Alexandr
 Date: 2024.11.05 15:47:42 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ



СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ 122 от 20 февраля 2024 г.
INSPECTION CERTIFICATE 122
(EN 10204-3.1)

Результаты испытаний

Тест result

Химический состав стали Chemical steel composition												Механические свойства Mechanical properties			
Номер плавки Heat №	Массовая доля элементов, % Element mass fraction, %											Предел текучести Yield point N/mm ²	Предел прочности Tensile strength N/mm ²	Удлинен ие Elongatio n %	Изгиб
	C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	N2 x1000	CEV x100	V x100				
713634	10	40	1,2	22	19	3	1	1	9	0,175	3	270	392	27	уд
623355	12	37	1,6	28	23	4	1	1	9	0,192	2	279	402	33	уд

Примечание:
Note:

- Визуальный контроль маркировка и упаковка без замечаний.
Visual inspection marking and packing-without remarks.
- Размеры в пределах допусков.
Dimensions within the tolerance limits
- 100% неразрушающий контроль проведен в соответствии с требованиями EN ISO 10893-2 класс E4.
Неразрушающий контроль проведен с удовлетворительным результатом.
100% nondestructive test is done according EN ISO 10893-2 class E4. Nondestructive test OK.
- Продукция отпускаются по фактическому весу
Products are dispensed according to actual weight
- Страна происхождения товара: Республика Молдова.
Country of origin: Republic of Moldova.
- Завод подтверждает и гарантирует, что при изготовлении продукции не использовалось сырье и материалы происхождения из РФ.
The plant confirms and guarantees that no raw materials originating from the Russian Federation were used in the manufacture of products.
- Метод производства: порезка с последующей сваркой.
Production method: cutting of steel coils and strips welding.

Указанная в настоящем документе продукция соответствуют по качеству условиям контракта.
Those in this paper products is equal to the quality terms of the contract.
Declaration of quality properties № S235JRH-CPR-01
see in the Site :www.vek-pmr.com/p0036.htm

Подпись и штамп
эксперта
Signature and stamp
expert



