



REPUBLICA MOLDOVA

Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale

LEGITIMAȚIE Seria 2025-RTLS Nr. 0116

Numele **PASECINIC**

Prenumele **MIHAIL**



Atestat în calitate de **Responsabil tehnic pentru
executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente
construcțiilor**

Digitally signed by Șipitca Veaceslav

Date: 2025.07.25 14:53:43 EEST

Eliberată la **25.07.2025** Person: MoldSign Signature

Valabilă până la **23.07.2030** Location: Moldova

Ministru/Secretar de stat: MOLDOVA EUROPEANĂ

Veaceslav Șipitca

Domeniile:

42.4. instalații și rețele termice 42.4.1. ,42.4.2. ,

42.6. instalații și rețele electrice interioare

42.7. instalații și rețele electrice exterioare

42.12. instalații tehnologice

Cerințe fundamentale:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.



Domeniile:

42.4. instalații și rețele termice 42.4.1. ,42.4.2. ,

42.6. instalații și rețele electrice interioare

42.7. instalații și rețele electrice exterioare

42.12. instalații tehnologice

Cerințe fundamentale: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

Seria 2025-RTLS

de atestare

Nr. 0116

P-1268/2025

Eliberat domnului (doamnei): **PASECINIC MIHAIL**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic pentru executarea
lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente construcțiilor**

În domeniile:

Conform anexei

Cerințele fundamentale:

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămarilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Eliberat la

25.07.2025

Valabil pînă la

23.07.2030

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2025.07.25 14:53:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0116 din 25 iulie 2025

Domeniile de atestare

42.4. instalații și rețele termice

42.4.2. cu presiunea agentului termic peste 0,07 MPa și temperatura peste 115°C

42.4.1. cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115°C

42.6. instalații și rețele electrice interioare

42.7. instalații și rețele electrice exterioare

42.12. instalații tehnologice


SFÎRȘIT

seria A nr. 13688



**"CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE,, SRL**

Serviciul recalificare și atestare a personalului



PERMIS DE EXERCITARE

Nr.12569-24

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 151 din 09.06.2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase, domnului/doamnei:

Păscuțiu Mihail


pentru desfășurarea activității: **Construcția-montarea, reconstrucția și reutilizarea tehnică a obiectivelor industriale și/sau social-comunale de alimentare cu energie termică (centrale electrice de termoficare, centrale termice în care se utilizează cazane de abur cu presiunea peste 0,07 MPa și cazane de apă fierbinte cu temperatura apei peste 115 °C)**

Eliberat din 19 aprilie 2024

Valabil până la 19 aprilie 2027

Președintele comisiei de atestare

Reprezentantul Inspectoratului Național
pentru Supraveghere Tehnică



A. Gorbani
(semnătura, numele (prenumele))

Ig. Lufiel
(semnătura, numele, prenumele)

seria A nr. 13690



**"CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE,, SRL**

Serviciul recalificare și atestare a personalului



PERMIS DE EXERCITARE

Nr.12571-24

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 151 din 09.06.2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase, domnului/doamnei:

Păscinic Mihail

pentru desfășurarea activității: **Construcția-montarea, reconstrucția și reutilizarea tehnică a obiectivelor industriale și/sau social-comunale de alimentare cu energie termică (centrale electrice de termoficare, centrale termice în care se utilizează conducte de abur cu o presiune de peste 0,07 MPa și conducte de apă fierbinte cu o temperatură a apei de peste 115 °C)**

Eliberat din 19 aprilie 2024

Valabil până la 19 aprilie 2027

Președintele comisiei de atestare


Reprezentantul Inspectoratului Național
pentru Supraveghere Tehnică

/A. Gorbani/

(semnătura, numele, prenumele)

/Ag. Latic/

(semnătura, numele, prenumele)



seria A nr. 13689



**"CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE,, SRL**

Serviciul recalificare și atestare a personalului

PERMIS DE EXERCITARE

Nr.12570-24



Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 151 din 09.06.2022 privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase, domnului/doamnei:

Pasecinic Mihail

pentru desfășurarea activității: **Construcția-montarea, reconstrucția și reutilarea tehnică a obiectivelor industriale și/sau social-comunale la care se utilizează recipiente sub presiune (sectoare tehnologice/de producere cu recipiente sub presiune a aburului, gazelor sau fluidelor toxice, inflamabile și explozibile cu presiunea peste 0,07 MPa, sectoare tehnologice/de producere cu recipiente sub presiune apei la o temperatură de peste 115 °C sau sub presiunea altor fluide netoxice, neinflamabile și nedeflagante, la care temperatura de fierbere depășește presiunea de 0,07 MPa și, produsul presiunii în MPa și capacitatea m³ (l) depășește 10000).**

Eliberat din 19 aprilie 2024


Valabil până la 19 aprilie 2027

Președintele comisiei de atestare

Reprezentantul Inspectoratului Național
pentru Supraveghere Tehnică

I.A. Gorbani/
(semnătura, numele, prenumele)

Ig. Lufic/
(semnătura, numele, prenumele)



LEGITIMAȚIE



Fulga Victor DIAGNOSTIC

L.S.

(semnătura defindătorului)

Eliberată "30" martie 2020

MINISTERUL ECONOMIEI AL REPUBLICII
MOLDOVA

Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și
Certificare Avizul expertizei privind securitate
Industrială Nr 0323/122 din 18 mai 2020

Centrul de diagnostic și atestarea sudurilor
"ENERGOSERVICE" SA.

LEGITIMAȚIE

ELIBERATĂ d-lui FULGA Victor
poanson «7»

anul nașterii 1997, cu vechimea în muncă de
sudor 3 ani precum că el în conformitate cu
Regulile de atestare a sudurilor a fost atestat în
comisia „Energoservice” S.A.

ca profesia sudare ca profesia sudare cu arc electric
manuale și sudare protecție argon

Pentru verificare au fost sudate:

Teavă diametru 219 x 26 mm, oțel marca 20

Teavă diametru 133 x 13 mm, oțel marca 20

Teavă diametru 32 x 6 mm, oțel marca 12X1MΦ

Teavă diametru 32 x 6 mm, oțel marca 12X18H12T.

Teavă diametru 28 x 4 mm, oțel marca 20.

cu executarea rosturilor de sudură în poziție
vertical și orizontal

Cu utilizarea materialelor de sudură CB0812C; TMY 21;
ИУ 5; УОИИ 13/55; 08X1 CMΦA; 04X19H11M3; 316L.

La verificarea cunoștințelor teoretice
și practice

Sudorul FULGA Victor

obținut următoarele note:

Cunoștințele teoretice satisfăcător

Pregătirea practică satisfăcător

Admis la sudură cu arc electric și sudare
electrică în gaze protectoare argon cazanelor
de aburi recipientelor cu presiunea până
la 25 MPa, recipientelor sub presiunea,
conducte pentru aburi și apă fierbinte din
oțel carbon, oțel slab aliat și oțel inoxidabil
în toate pozițiile

Legitimația este eliberată în baza
procesului verbal al comisiei permanente
„Energoservice” S.A.

№ 24 - 31 din „30” martie 2024

Legitimația este valabilă până

la „30” martie 2026

Președintele comisiei

Membru al comisiei

„ENERGOSERVICE” S.A.
LABORATORUL
METALE ȘI SUDARE



Testări periodice:

La „ ” 202 a fost efectuată
testarea sudorului

La examenare au fost sodate

Poziția îmbinărilor sudate

Materiale de sudare

În baza verificărilor a fost apreciat:

Cunoștințele teoretice

Pregătirea practică

Baza:

procesul verbal al comisiei permanente

„Energoservice” S.A.

№ din „ ” 202

Legitimația este valabilă până la

„ ” 202

Președintele comisiei

Membrii comisiei

"VIBROPRIBOR"

MINISTERUL ECONOMIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare
Aviz de expertiză privind în domeniul securității indus
Nr 0323/122 din 18 noiembrie 2020
Centrul de diagnostică și atestarea sudurilor
ENERGOSERVICE S.A.

al Ședinței comisiei permanente "ENERGOSERVICE" SA de verificare a cunoștințelor în conformitate
cu cerințele Regulamentului de atestare a sudurilor.

Nr	Numele, Prenumele	Anul nașterii	Studii	Vechimea în mesuc	Poanson	Modul de sudură	Materiale pentru model de sudură				Electrod marca, diametrul	Poziția de sudură	Rezultatele probelor modelelor de sudură				Evaluarea practică	Evaluarea teoretică	Concluzia co
							Placă, conductă	Marca, metalului	Grosimea, diametru, mm.	Limita trânciei			Controlul vizual	Controlul fizic	Limita trânciei	Control indur, aplicarea			
3	FULGA	1997	med	3	7	Sud elect argon	Taevă	Oțel Сталь 20	219 x 26	42	Argon CB 08f2C + TMY21	Vert	Atest	Atest	41,9	>120	Atest	Atest	Admis la sudură cu arc electric și suduri electrice în gaze protectoare argon cazanelor de aburi recipientelor cu preseune până la 25 MPa, recipienti sub preseunea, conc pentru aburi și apă fierbinte din o carbon, oțel slab ali oțel inoxidabil în to pozitiile
	Victor					Sud elect argon	Taevă	Oțel Сталь 20	219 x 26	42	Argon CB 08f2C + TMY21	Oriz	Atest	Atest	45,8	>120	Atest	Atest	
						Sud elect	Taevă	Oțel Сталь 20	133 x 13	42	ЦУ - 5 + УОНИ 13/55	Vert	Atest	Atest	42,3	>120	Atest	Atest	
						Sud elect	Taevă	Oțel Сталь 20	133 x 13	42	ЦУ - 5 + УОНИ 13/55	Oriz	Atest	Atest	43,6	>120	Atest	Atest	
						Sud elect argon	Taevă	Oțel 12X1MФ	32 x 6	45	Argon CB 08XfCMΦA + ЦУ-39	Vert	Atest	Atest	46,9	< 20	Atest	Atest	
						Sud elect argon	Taevă	Oțel 12X1MФ	32 x 6	45	Argon CB 08XfCMΦA + ЦУ-39	Oriz	Atest	Atest	46,7	< 20	Atest	Atest	
						Sud elect argon	Taevă	Oțel 12X18H12T	32 x 6	54	Argon 04X19H11M3 + 316 L	Vert	Atest	Atest	54,0	< 20	Atest	Atest	
						Sud elect argon	Taevă	Oțel 12X18H12T	32 x 6	54	Argon 04X19H11M3 + 316 L	Oriz	Atest	Atest	57,2	< 20	Atest	Atest	
						Sud elect	Taevă	Oțel Сталь 20	28 x 4	42	Argon CB 08f2C	Vert	Atest	Atest	42,5	< 20	Atest	Atest	
						Sud elect	Taevă	Oțel Сталь 20	28 x 4	42	Argon CB 08f2C	Oriz	Atest	Atest	42,5	< 20	Atest	Atest	

Președintele comisiei
Membrii comisiei

Șef Centrul de diagnostică și atestarea sudurilor
Director "ENERGOSERVICE" SA
Ingenier Centrul de diagnostică și atestarea sudurilor
Reprezentantul beneficiarului

ENERGOSERVICE S.A.
LABORATORIU
METALE ȘI SUDARE



Y. Cravciuc
D. David
A. Calușni
M. Păscinic