

**Specificații tehnice**

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]*

<b>Numărul licitației:</b>	Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1778668630707	Data: 03/06/2026	Alternativa nr.:
<b>Denumirea licitației:</b>	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026 Repetat 2		Pagina: din

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3310 0000-1	23	Ac pentru stiloul de insulină 4mm (002647)	Ac pentru stiloul de insulină 4mm (002647)	Ace pentru stiloul de insulină 32Gx4mm (Codul produsului: 70092)	Turcia	AYSET TIBBI URUNLER VE PLASTIK TEKSTIL ELEKTRONIK GIDA TEMIZLIK MADDELERI SAN. A.S.	Ac pentru utilizarea împreună cu stilourile (pen) pentru injectarea subcutanată a insulinei. Lungimea 4mm, diametrul 32G, steril, de unică folosință, ambalare individuală.	Ac pentru utilizarea împreună cu stilourile (pen) pentru injectarea subcutanată a insulinei. Lungimea 4mm, diametrul 32G, steril, de unică folosință, ambalare individuală. Conform Catalog (pag.5); Facturare N100	DM000381425
3310 0000-1	24	Ac pentru stiloul de insulină 6mm (002648)	Ac pentru stiloul de insulină 6mm (002648)	Ace pentru stiloul de insulină 31Gx5mm (Codul produsului: 70087)	Turcia	AYSET TIBBI URUNLER VE PLASTIK TEKSTIL ELEKTRONIK GIDA TEMIZLIK MADDELERI SAN. A.S.	Ac pentru utilizarea împreună cu stilourile (pen) pentru injectarea subcutanată a insulinei. Lungimea 6mm, diametrul 32G, steril, de unică folosință, ambalare individuală.	Ac pentru utilizarea împreună cu stilourile (pen) pentru injectarea subcutanată a insulinei. Lungimea 5mm, diametrul 31G, steril, de unică folosință, ambalare individuală. Conform Catalog (pag.5); Facturare N100	DM000381420
3310 0000-1	25	Ac pentru stiloul de insulină 8mm (002649)	Ac pentru stiloul de insulină 8mm (002649)	Ace pentru stiloul de insulină 31Gx8mm (Codul produsului: 70089)	Turcia	AYSET TIBBI URUNLER VE PLASTIK TEKSTIL ELEKTRONIK GIDA TEMIZLIK MADDELERI SAN. A.S.	Ac pentru utilizarea împreună cu stilourile (pen) pentru injectarea subcutanată a insulinei. Lungimea 8mm, diametrul 32G, steril, de unică folosință, ambalare individuală.	Ac pentru utilizarea împreună cu stilourile (pen) pentru injectarea subcutanată a insulinei. Lungimea 8mm, diametrul 31G, steril, de unică folosință, ambalare individuală. Conform Catalog (pag.5); Facturare N100	DM000381422
3310 0000-1	37	Câmp pentru masă de instrumente, steril, jetabil (002736)	Câmp pentru masă de instrumente, steril, jetabil (002736)	Camp steril pentru masa de instrumente 150X230cm (Codul produsului: 106-007.V1)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	240x160cm (+/-10cm) – 1 buc., din material neșesut, polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție de minim 75x240cm. Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere.	240x160cm (+/-10cm) – 1 buc., din material neșesut, polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție de minim 75x240cm. Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere. Conform TDS(pag.1). Facturare N1.	DM000397561
3310 0000-1	38	Câmp pentru masa de instrumente, steril, jetabil, 200x240cm (002737)	Câmp pentru masa de instrumente, steril, jetabil, 200x240cm (002737)	Camp steril pentru masa de instrumente 200X230cm (Codul produsului: 106-009)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	240x200 cm (±10cm) – 1 buc., din material neșesut, polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție minim 75x240 cm (±10cm). Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere. Ambalare per unitate cu plisare transversală.	240x200 cm (±10cm) – 1 buc., din material neșesut, polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție minim 75x240 cm (±10cm). Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere. Ambalare per unitate cu plisare transversală. Conform TDS(pag.1). Facturare N1.	DM000397561

3310 0000- 1	64	Cateter i/v periferic standart 24G adulți ( 002849 )	Cateter i/v periferic standart 24G adulți ( 002849 )	Cateter i/v periferic cu mecanism de protecție 24G Pluski Safe 2 (Codul produsului: 4042412552)	India	MEDIPLUS (INDIA) LIMITED	1.Dimensiune: 24G; 2.Cu port lateral, portințect cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 24G; 2.Cu port lateral, portințect cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. Conform TDS (pag.1-2), IFU (pag. 1). Facturare N1	DM000818921
3310 0000- 1	84	Cearsaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 80x70 cm	Cearsaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 80x70 cm	Cearsaf absorbant 70x80cm (Codul produsului: 103-008- V.1)	Turcia	ZEYNI MEDİKAL TEKSTİL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Cearsaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 80x70 cm	Cearsaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 80x70 cm Conform TDS(pag.1). Facturare N1.	DM000397561
3310 0000- 1	147	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor- înțepătoare, 2,5 litri (003220)	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor- înțepătoare, 2,5 litri (003220)	Container galben deșeuri întepătoare 3L (Codul produsului: BPTA00007)	Turcia	MEDİKAL OLUŞUM SANAYİ	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 2, 5 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20% ); H:20-25cm - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 3 litri; H: 22,2cm - Capacul recipientelor prezintă orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Conform TDS ( pag. 1-2) Facturare N1	CE ISO
3310 0000- 1	148	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor- înțepătoare,5,0 litri (003222)	Recipient plastic pentru deșeuri tăietor- înțepătoare,5,0 litri (003222)	Container galben deșeuri 5L (Codul produsului: BPTA00008)	Turcia	MEDİKAL OLUŞUM SANAYİ	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 5,0 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20% ); - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 5,0 litri; - Capacul recipientelor prezintă orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma "Pericol Biologic"; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. Conform TDS ( pag. 1-2) Facturare N1	CE ISO

3310 0000- 1	154	Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (001599)	Seringă cu ac, 10ml sau 12ml, ac 21Gx1½ (001599)	Seringa 10ml 3 componente 21Gx1 1/2 0.8x40mm latex free (Codul produsului: S32102140)	China	CHANGZHOU JIAFENG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml sau 12 ml - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip. - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual	Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml - ac 21Gx1½ - conector la amboul acului de tip Luer-Slip. - transparentă - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă și rezistentă. - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual Conform TDS ( pag. 1); Facturare N1	DM000229145
3310 0000- 1	193	Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (fără manșon)(001626)	Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (fără manșon)(001626)	Sisteme pt infuzie/perfuzie cu ac metalic 150cm (Codul produsului: IV-1)	China	SHANDONG YIGUANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărat picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1) g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 140cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1½ , apirogen, netoxic. Ambalat individual	Sistem/set de perfuzie Cu acul care se introduce în flacon din polimer. Steril. - tub flexibil din PVC pentru uz medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montată cameră de numărat picături cu filtru care nu permite trecerea impurităților; - cameră de aer cu supapă și picurător care creează câte 20 picături din (1.0±0.1) g de apă distilată la temperatura (20±2)°C; - clema cu rola pentru reglarea debitului; - tipul de conectare a tubului și acului Luer-Slip - lungimea tubului minim 140cm - acul metalic al perfuzorului este fabricat din oțel-inox, dimensiunea 21G x 1½ , apirogen, netoxic. Ambalat individual Conform TDS ( pag. 1-3); Facturare N1	DM000317111

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23