



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



## CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP<sub>GSP</sub> MD 015 13L 46243 - 19**

Data emiterii **15 ianuarie 2019** Valabil pînă la **13 ianuarie 2023**

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL**  
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL  
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or.Chîșinău, str.S.Lazo,48,  
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:**

**DENUMIREA/DESCRIEREA** Uleiuri petroliere,  
marca comercială "Lukoil" - conform anexei (3 poziții);

**Codul NC MD**  
**2710, 3403**

lotul total - 39710 L/ 34193,309 kg. conform invoice: Nr.738, 739 din 11.07.2018;  
ambalajul, Nr.lotului, Nr.pașapoartelor de calitate,  
termenul de garanție - conform anexei;  
păstrarea - DP firmei: (or.Chîșinău, str.Uzinelor 90)

**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN**  
DN - conform anexei.

**PRODUCĂTOR** OOO "ЛЛК-Интернешнл",119180, Rusia  
or.Moscova, str. Malaia Iakimanka,6  
Adresa producerii: 614055, or.Permi, str. Promîshlennaia, 84

**Codul țării**  
**RU**

**CLIENT** ICS "LUKOIL MOLDOVA" SRL

**Codul IDNO**  
**1002600005897**

MD-2012, mun.Chîșinău, str.Columna, 92  
tel.: 21-38-11

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raportului de încercări: Nr.2487;2488;2489;2490 din 10.01.2019,  
eliberate de LI CTSIC, certificatul de acreditare Nr.LI-096  
Raportului de identificare a produsului Nr.1/1044 din 17.12.2018.  
Raportului de evaluare Nr.1g/002-ev din 10.01.2019.

### INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Schema de tip 1b. Certificatul este valabil numai în prezența anexei.  
Certificatul este valabil numai în condițiile respectării cerințelor de marcă, ambalare, depozitare  
și manipulare a produsului.

Seria A Nr. 05342



Conducătorul  
organismului de certificare

*N. Manolov*  
N.Manolov

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
**Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de**  
**Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol**

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

**Anexă**

Fila 1 File 4

la certificatul de conformitate

Nr. **OCP<sub>GSP</sub> MD 015 13L 46243-19** din **15.01.2019**

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr	Grupa produsului	Denumirea produsului	SAE; API; ACEA	Aplicarea; DN; R/i	Ambalaj, lot	Data fabricației	Cod NC MD
1	Uleiuri de motor universal	<b>Lukoil LUXE</b> STO 00044434-003-2005 Certificat de calitate nr. 406-1-07-18 din 11.07.2018 nr. 415-1-07-18 din 11.07.2018 nr. 422-1-07-18 din 11.07.2018 (synthetic)	5W-30 SL/CF	Ulei pentru motoare universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/10- E <sub>1</sub> D <sub>2</sub> Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2 și specificațiile producătorului conform certificatului de calitate	canistre polimerice 1,0L x 2268 4L x 360 216,5L x 4	nr. 1532 23.06.18 nr. 1543 23.06.18 nr. 70 13.01.18	3403 19 90 /5 ani
		<b>Lukoil GENESIS CLARITECH</b> STO 79345251-075-2015 Certificat de calitate nr. 410-1-07-18 din 11.07.2018 (synthetic)	5W-30 SN/CF	Ulei pentru motoare universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/12- E <sub>1</sub> D <sub>2</sub> Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2 și specificațiile producătorului conform certificatului de calitate	canistre polimerice 4L x 180	nr. 1556 23.06.18	3403 19 90 /5 ani
		<b>Lukoil GENESIS GLIDETECH</b> STO 79345251-075-2015 Certificat de calitate nr. 409-1-07-18 din 11.07.2018 (synthetic)	5W-30 SN/CF	Ulei pentru motoare universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/12- E <sub>1</sub> D <sub>2</sub> Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2 și specificațiile producătorului conform certificatului de calitate	canistre polimerice 4L x 180	nr. 1404 31.05.18	3403 19 90 /5 ani
		<b>Lukoil GENESIS ARMORTECH</b> STO 79345251-075-2015 Certificat de calitate nr. 405-1-07-18 din 11.07.2018 (synthetic)	5W-40 SN/CF	Ulei pentru motoare universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/14- E <sub>1</sub> D <sub>2</sub> Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2, tab.1, ind.1-6, 9, 13 <b>R/i nr. 2487 din 09.01.2019</b> și specificațiile producătorului conform certificatului de calitate	canistre polimerice 1L x 972	nr. 1587 24.06.18	3403 19 90 /5 ani
		<b>Lukoil LUXE</b> STO 00044434-003-2005 Certificat de calitate nr. 416-1-07-18 din 11.07.2018 (semi-synthetic)	5W-40 SL/CF	Ulei pentru motoare universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/14- E <sub>1</sub> D <sub>2</sub> Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2 și specificațiile producătorului conform certificatului de calitate	canistre polimerice 1,0L x 756	15 bucăți - 1,0L	nr. 516 01.03.18

Seria A Nr. 01912



Conducătorul  
organismului de certificare

*N. Manolov*

**N. Manolov**

*Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate*

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

**Anexă**

Fila 2 File 4

la certificatul de conformitate

Nr. **OCP<sub>GSP</sub> MD 015 13L 46243-19** din **15.01.2019**

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr	Grupa produsului	Denumirea produsului	SAE; API; ACEA	Aplicarea; DN; R/I	Ambalaj, lot	Data fabricației	Cod NC MD
1	Uleiuri de motor universal	<b>LUKOIL STANDART</b> STO 00044434-002-2005 Certificat de calitate nr. 1346-1-04-18 din 26.04.2018 nr. 662-1-06-18 din 13.06.2018 (semi-synthetic)	10W-40 SF/CC	Ulei de motoare universal Desemnarea conform GOST 117479.1-85 M-4z/14 D <sub>1</sub> G <sub>2</sub> Identificat cu GOST 10541-78 și specificațiile producătorului conform certificatului de calitate	canistre polimerice 1,0L x 2268 5,0L x 270	20 bucăți - 1,0L 10 bucăți - 5,0L	nr.1040 25.04.18 nr.1439 12.06.18
		<b>Lukoil LUXE</b> STO 00044434-003-2005 Certificat de calitate nr. 407-1-07-18 din 11.07.2018 nr. 408-1-07-18 din 11.07.2018 nr. 411-1-07-18 din 11.07.2018 nr. 412-1-07-18 din 11.07.2018 nr. 413-1-07-18 din 11.07.2018 (semi-synthetic)	10W-40 SF/CC	Ulei de motoare universal Desemnarea conform GOST 117479.1-85 M-4z/14 D <sub>1</sub> G <sub>2</sub> Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2, tab.1, ind.1-6, 9, 13 <b>R/I nr. 2489 din 09.01.2019</b> și specificațiile producătorului conform certificatului de calitate	canistre polimerice 1,0L x 2268 5,0L x 270	nr.1040 25.04.18 nr.1439 12.06.18	2710 19 81 /5 ani
		<b>Lukoil Avangard</b> STO 00044434-005-2005 Certificat de calitate nr. 424-1-07-18 din 11.07.2018 semi-sintetic	10W-40 SL/CF	Ulei pentru motoare universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/14- E <sub>1</sub> D <sub>2</sub> Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2, tab.1, ind.1-6, 9, 13 <b>R/I nr. 2488 din 09.01.2019</b> și specificațiile producătorului conform certificatului de calitate	canistre polimerice 1,0L x 5292 4L x 360 5L x 945 216,5L x 4	nr. 1499 13.06.18 1627 30.06.18 nr.1621 30.06.18 nr.1157 15.05.18 nr.1594 30.06.18	3403 19 90 /5 ani
		<b>Lukoil Avangard</b> STO 00044434-005-2005 Certificat de calitate nr. 425-1-07-18 din 11.07.2018 (mineral)	10W-40 CF-4/ SG	Ulei pentru motoare universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/14- E <sub>1</sub> D <sub>2</sub> Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2 și specificațiile producătorului conform certificatului de calitate	canistre polimerice 5,0L x 135	nr.1582 28.06.18	2710 19 81 /5 ani

Seria A Nr. 01913



Conducătorul  
organismului de certificare

*W. Manolov* N.Manolov

*Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate*

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

**A n e x ă**

Fila **3**

File **4**

la **certificatul de conformitate**

Nr. **OCP<sub>GSP</sub> MD 015 13L 46243-19** din **15.01.2019**

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr	Grupa produsului	Denumirea produsului	SAE; API; ACEA	Aplicarea; DN; R/I	Ambalaj, lot	Data fabricației	Cod NC MD
1	Uleiuri de motor universal	LUKOIL SUPER STO 00044434-001-2005  Certificat de calitate nr. 417-1-04-18 din 11.07.2018 nr. 418-1-06-18 din 11.07.2018 nr. 423-1-04-18 din 11.07.2018 (mineral)	15W-40 CF-4/ SG	Ulei pentru motoare universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/14- E <sub>1</sub> D <sub>2</sub> Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2 și specificațiile producătorului conform certificatului de calitate	canistre polimerice  5,0L x 270	nr.970 18.04.18	2710 19 81 /5 ani
		M-8V GOST 10541-78  Certificat de calitate nr.426-1-07-18 din 11.07.2018 (mineral)	15W-40 SG/CD	Ulei de motor, universal, multigrad Desemnarea conform GOST 117479.1-85: M-5z/14-E <sub>1</sub> D <sub>2</sub> Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2 și specificațiile producătorului conform certificatului de calitate	canistre polimerice  1,0L x 1512 5,0L x 675	nr. 887 12.04.18 nr. 1131 07.05.18 nr. 897 12.04.18	2710 19 81 /5 ani
		Lukoil LUXE STO 00044434-003-2005  Certificat de calitate nr. 407-1-07-18 din 11.07.2018 nr. 408-1-07-18 din 11.07.2018 nr. 411-1-07-18 din 11.07.2018 nr. 412-1-07-18 din 11.07.2018 nr. 413-1-07-18 din 11.07.2018 (semi-synthetic)	-	Ulei pentru motoare, universal clasa M-8V Desemnarea conform GOST 117479.1-85 Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2 și specificațiile producătorului conform certificatului de calitate	butoaie metalice  216,5L x 16	nr. 1155 11.05.18	2710 19 81 /5 ani

Seria A Nr. **01914**



Conducătorul  
organismului de certificare

*N. Manolov*

**N.Manolov**

*Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate*

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

**Anexă**

Fila 4 File 4

la certificatul de conformitate

Nr. **OCP<sub>GSP</sub> MD 015 13L 46243-19** din **15.01.2019**

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

2	Ulei de transmisie	<b>LUKOIL TM-4</b> STO 00044434-009-2006 Certificat de calitate nr.420-1-07-18 din 11.07.18	80W-90 GL-4	Ulei de transmisie TM-4-18 desemnarea conform GOST 117479.2-85 Identificat cu GOST 23652-79, p.2.2 și specificațiile producătorului conform certificatului de calitate	canistre polimerice 1L x 756	nr. 1197 14.05.18	2710 19 87 /5 ani
		<b>LUKOIL TM-5</b> STO 00044434-009-2006 Certificat de calitate nr.421-1-07-18 din 11.07.18	80W-90 GL-5	Ulei de transmisie TM-5-18 desemnarea conform GOST 117479.2-85 Identificat cu GOST 23652-79, p.2.2, tab., ind. 1-2, 4-8, 11, 18 R/î nr. 2490 din 09.01.2019 și specificațiile producătorului conform certificatului de calitate	canistre polimerice 1L x 756	nr. 1124 05.05.18	2710 19 87 /5 ani
3	Ulei industrial	<b>I-40A</b> GOST 20799-88 Certificat de calitate nr.427-1-07-18 din 11.07.2018	-	Ulei industrial, desemnarea conform GOST 117479.4: И-Г-А-68 Identificat cu GOST 20799-88, p.1.3.1, și specificațiile producătorului conform certificatului de calitate	canistre polimerice 216,5L x 16	nr. 1311 29.05.18	2710 19 87 /5 ani

Seria A Nr. 01916



Conducătorul  
organismului de certificare

*N. Manolov*

**N.Manolov**

*Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate*

# ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло последнего поколения

## ОДОБРЕНИЯ

**API** SN  
**Porsche** A40  
**BMW** LL-01  
**MB-Approval** 226.5, 229.5  
**VW** 502 00/505 00  
**Renault** RN 0700/0710

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

**API** CF  
**ACEA** A3/B3, A3/B4  
**MB** 229.3  
**Fiat** 9.55535-N2/Z2  
**PSA** B71 2296  
**Opel** GM-LL-B-025

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40** – всесезонное полностью синтетическое моторное масло последнего поколения для применения во всех современных высокофорсированных двигателях легковых, легких грузовых, спортивных автомобилей и микроавтобусов, в том числе оборудованных турбонаддувом.

**ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40** – производится с использованием высококачественных синтетических компонентов с применением передовой технологии пакета присадок (DuraMax®), специально разработанного для ЛУКОЙЛ и обеспечивающего высокие противоизносные, антиокислительные и антикоррозионные свойства масла.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40** рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых и дизельных двигателях (без фильтров сажевых частиц - DPF) автомобилей

Mercedes-Benz, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Porsche, KIA, Hyundai, Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi как в гарантийный, так и послегарантийный период эксплуатации. Также подходит для применения в двигателях, требующих масел класса API SN, ACEA A3/B3, A3/B4 и класса вязкости SAE 5W-40.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные антиокислительные и антикоррозионные свойства
- Улучшенные моюще-диспергирующие свойства
- Подходит для эксплуатации двигателя при повышенных нагрузках - режим "старт-стоп"
- Специально подобранная рецептура минимизирует расход масла на угар
- Превосходные низкотемпературные свойства способствуют легкому пуску двигателя при низких температурах
- Максимальная защита двигателя от износа в жестких условиях городского цикла и в условиях повышенных нагрузок

Наименование продукта при заказе:

Масло моторное ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40, СТО 79345251-075-2015

## ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ Р 51069 / ASTM D1298 / ASTM D4052	847,9
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	13,4
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	172
Динамическая вязкость (CCS) при -30°С, мПа·с	ASTM D5293 / ГОСТ Р 52559	5 940
Динамическая вязкость (MRV) при -35°С, мПа·с	ASTM D4684 / ГОСТ Р 52257	29 278
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	10
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	1,2
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	10
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	237
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-41

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»