

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Lot	Denumirea Modelului	Țara de origine
1	2	3		
		Lotul 1: Jaluzele (inclusiv montare)		
1	39515400-9	Lot 1.1: Jaluzele tip zi-noapte	PS.ZN 2451	Moldova
2	39515400-9	Lot 1.2: Jaluzele tip zi-noapte	PS.ZN 2451	Moldova
3	39515400-9	Lot 1.3: Jaluzele tip zi-noapte	PS.ZN 2451	Moldova
4	39515400-9	Lot 1.4: Jaluzele tip zi-noapte	PS.ZN 2451	Moldova
5	39515400-9	Lot 1.5: Jaluzele tip zi-noapte	PS.ZN 2451	Moldova
6	39515400-9	Lot 1.6: Jaluzele tip zi-noapte	PS.ZN 2451	Moldova

7	39515400-9	Lot 1.7: Jaluzele tip zi-noapte	PS.ZN 2451	Moldova
8	39515400-9	Lot 1.8: Jaluzele tip zi-noapte	PS.ZN 2451	Moldova
9	39515400-9	Lot 1.9: Jaluzele tip zi-noapte	PS.ZN 2451	Moldova
10	39515400-9	Lot 1.10: Jaluzele tip zi-noapte	PS.ZN 2451	Moldova
11	39515400-9	Lot 1.11: Jaluzele tip rulou	SERISI . JBL	Moldova
12	39515400-9	Lot 1.12: Jaluzele tip rulou	SERISI . JBL	Moldova
13	39515400-9	Lot 1.13: Jaluzele tip rulou	SERISI . JBL	Moldova

14	39515400-9	Lot 1.14: Jaluzele tip rulou	SERISI . JBL	Moldova

Oferta de participare la Achiziția

Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	4

SRL.Perfect Solution	Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C-75%, antistatică. Certificare Oeko-Tex. L-2250mm, H-1850mm. Mecanizme albe. Culoarea albă cu diferite nuanțe (la cerințe). Fixarea pe tavan. Stofa categoria II.
SRL.Perfect Solution	Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C-75%, antistatică. Certificare Oeko-Tex. L-800mm, H-500mm. Mecanizme albe. Culoarea albă cu diferite nuanțe (la cerințe). Fixarea pe tavan. Stofa categoria II.
SRL.Perfect Solution	Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C-75%, antistatică. Certificare Oeko-Tex. L-700mm, H-130mm. Mecanizme albe. Culoarea albă cu diferite nuanțe (la cerințe). Fixarea pe ușă. Stofa categoria II.
SRL.Perfect Solution	Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C-75%, antistatică. Certificare Oeko-Tex. L-650mm, H-1250mm. Mecanizme albe. Culoarea albă cu diferite nuanțe (la cerințe). Fixarea pe ușă. Stofa categoria II.
SRL.Perfect Solution	Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C-75%, antistatică. Certificare Oeko-Tex. L-1600mm, H-1850mm. Mecanizme albe. Culoarea albă cu diferite nuanțe (la cerințe). Fixarea pe tavan. Stofa categoria II.
SRL.Perfect Solution	Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C-75%, antistatică. Certificare Oeko-Tex. L-2300mm, H-1850mm. Mecanizme albe. Culoarea albă cu diferite nuanțe (la cerințe). Fixarea pe tavan. Stofa categoria II.

SRL.Perfect Solution	Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C-75%, antistatică. Certificare Oeko-Tex. L-2200mm, H-1850mm. Mecanizme albe. Culoarea albă cu diferite nuanțe (la cerințe). Fixarea pe tavan. Stofa categoria II.
SRL.Perfect Solution	Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C-75%, antistatică. Certificare Oeko-Tex. L-2650mm, H-1850mm. Mecanizme albe. Culoarea albă cu diferite nuanțe (la cerințe). Fixarea pe tavan. Stofa categoria II.
SRL.Perfect Solution	Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C-75%, antistatică. Certificare Oeko-Tex. L-700mm, H-1800mm. Mecanizme albe. Culoarea albă cu diferite nuanțe (la cerințe). Fixarea pe fereastră. Stofa categoria II.
SRL.Perfect Solution	Greutate: minim 165 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,30mm. Nivel de transparență: C-75%, antistatică. Certificare Oeko-Tex. L-350mm, H-1800mm. Mecanizme albe. Culoarea albă cu diferite nuanțe (la cerințe). Fixarea pe fereastră. Stofa categoria II.
SRL.Perfect Solution	Compoziție: 100% poliester Greutate: 250 g/m2. Grosimea țesăturii 0,45mm. Nivel de transparență: D-Black-out 100%. Certificarea Oeko-tex. L-2250mm, H-1850mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea albă (la cerințe). Fixarea pe tavan. Stofa categoria III.
SRL.Perfect Solution	Compoziție: 100% poliester Greutate: 250 g/m2. Grosimea țesăturii 0,45mm. Nivel de transparență: D-Black-out 100%. Certificarea Oeko-tex. L-650mm, H-1250mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea albă (la cerințe). Fixarea pe ușă. Stofa categoria III.
SRL.Perfect Solution	Compoziție: 100% poliester Greutate: 250 g/m2. Grosimea țesăturii 0,45mm. Nivel de transparență: D-Black-out 100%. Certificarea Oeko-tex. L-2200mm, H-1850mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea albă (la cerințe). Fixarea pe tavan. Stofa categoria III.

SRL.Perfect Solution	Compoziție: 100% poliester Greutate: 250 g/m2. Grosimea țesăturii 0,45mm. Nivel de transparență: D-Black-out 100%. Certificarea Oeko-tex. L-350mm, H-1800mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea albă (la cerințe). Fixarea pe fereastră. Stofa categoria III.
-----------------------------	--

TOTAL

de Valoare Mică nr.

din

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), lei
5	6	7	8

Greutate: 250 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,40mm. Nivel de transparență: C-75%, antistatică. Certificarea Oeko-tex. L-2250mm, H-1850mm. Mecanizme albe. Culoarea albă cu diferite nuanțe (la cerințe). Fixarea pe tavan. Stofa categoria II.	buc	10	3650
Greutate: 250 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,40mm. Nivel de transparență: C-75%, antistatică. Certificarea Oeko-tex. L-800mm, H-500mm. Mecanizme albe. Culoarea albă cu diferite nuanțe (la cerințe). Fixarea pe tavan. Stofa categoria II.	buc	2	500
Greutate: 250 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,40mm. Nivel de transparență: C-75%, antistatică. Certificarea Oeko-tex. L-700mm, H-130mm. Mecanizme albe. Culoarea albă cu diferite nuanțe (la cerințe). Fixarea pe tavan. Stofa categoria II.	buc	1	489
Greutate: 250 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,40mm. Nivel de transparență: C-75%, antistatică. Certificarea Oeko-tex. L-650mm, H-1250mm. Mecanizme albe. Culoarea albă cu diferite nuanțe (la cerințe). Fixarea pe tavan. Stofa categoria II.	buc	1	600
Greutate: 250 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,40mm. Nivel de transparență: C-75%, antistatică. Certificarea Oeko-tex. L-1600mm, H-1850mm. Mecanizme albe. Culoarea albă cu diferite nuanțe (la cerințe). Fixarea pe tavan. Stofa categoria II.	buc	1	2000
Greutate: 250 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,40mm. Nivel de transparență: C-75%, antistatică. Certificarea Oeko-tex. L-2300mm, H-1850mm. Mecanizme albe. Culoarea albă cu diferite nuanțe (la cerințe). Fixarea pe tavan. Stofa categoria II.	buc	1	3800

Greutate: 250 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,40mm. Nivel de transparență: C-75%, antistatică. Certificarea Oeko-tex. L-2200mm, H-1850mm. Mecanizme albe. Culoarea albă cu diferite nuanțe (la cerințe). Fixarea pe tavan. Stofa categoria II.	buc	5	3560
Greutate: 250 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,40mm. Nivel de transparență: C-75%, antistatică. Certificarea Oeko-tex. L-2650mm, H-1850mm. Mecanizme albe. Culoarea albă cu diferite nuanțe (la cerințe). Fixarea pe tavan. Stofa categoria II.	buc	2	4750
Greutate: 250 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,40mm. Nivel de transparență: C-75%, antistatică. Certificarea Oeko-tex. L-700mm, H-1800mm. Mecanizme albe. Culoarea albă cu diferite nuanțe (la cerințe). Fixarea pe tavan. Stofa categoria II.	buc	1	860
Greutate: 250 g/m2. Grosimea stofei: minim 0,40mm. Nivel de transparență: C-75%, antistatică. Certificarea Oeko-tex. L-350mm, H-1800mm. Mecanizme albe. Culoarea albă cu diferite nuanțe (la cerințe). Fixarea pe tavan. Stofa categoria II.	buc	1	530
Compoziție: 100% (PES) poliester Greutate: 310 gr/m2 . Grosimea țesăturii 0,45mm. , FR, Antibacterial, antistatic. Nivel de transparență: D-Black-out 100%. Certificarea Oeko-tex. L-2250mm, H-1850mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea albă (la cerințe). Fixarea pe tavan. Stofa categoria III.	buc	4	1700
Compoziție: 100% (PES) poliester Greutate: 310 gr/m2 . Grosimea țesăturii 0,45mm. , FR, Antibacterial, antistatic. Nivel de transparență: D-Black-out 100%. Certificarea Oeko-tex. L-650mm, H-1250mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea albă (la cerințe). Fixarea pe tavan. Stofa categoria III.	buc	2	500
Compoziție: 100% (PES) poliester Greutate: 310 gr/m2 . Grosimea țesăturii 0,45mm. , FR, Antibacterial, antistatic. Nivel de transparență: D-Black-out 100%. Certificarea Oeko-tex. L-2200mm, H-1850mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea albă (la cerințe). Fixarea pe tavan. Stofa categoria III.	buc	1	1710

Compoziție: 100% (PES) poliester Greutate: 310 gr/m2 . Grosimea țesăturii 0,45mm. , FR, Antibacterial, antistatic. Nivel de transparență: D- Black-out 100%. Certificarea Oeko-tex. L-350mm, H- 1800mm. Mecanizme albe + magneți. Culoarea albă (la cerințe). Fixarea pe tavan. Stofa categoria III.	buc	1	400
		33	

Preț unitar (cu TVA), lei	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei	Termen de livrare
9	10	11	12
4380	36500	43800	la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii pe parcursul anului 2023
600	1000	1200	la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii pe parcursul anului 2023
586.8	489	586.8	la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii pe parcursul anului 2023
720	600	720	la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii pe parcursul anului 2023
2400	2000	2400	la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii pe parcursul anului 2023
4560	3800	4560	la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii pe parcursul anului 2023

4272	17800	21360	la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii pe parcursul anului 2023
5700	9500	11400	la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii pe parcursul anului 2023
1032	860	1032	la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii pe parcursul anului 2023
636	530	636	la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii pe parcursul anului 2023
2040	6800	8160	la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii pe parcursul anului 2023
600	1000	1200	la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii pe parcursul anului 2023
2052	1710	2052	la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii pe parcursul anului 2023

480	400	480	la solicitare, în decurs de 30 zile din data comenzii pe parcursul anului 2023
30058.80	82989.00	99586.80	