

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea de **Consumabile pentru secția de sterilizare**
prin procedura de achiziție **Licitație Deschisă**
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: : **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. IDNO: **1003600152606**
3. Adresa: **mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1**
4. Numărul de telefon/fax: **(022) 250-809 (Moisenco Cristina)- Serviciu Achiziții, 068856552 Daniela Soroceanu-persoana responsabilă,**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **achizitii@urgenta.md**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Nu se aplică**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor /lucrărilor solicitate	Unit de măsură	Cantit	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
	Lotul 1				1 800,00
33191000-5	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 200 m.	role	10	Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile. 1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă. 2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară. 3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii. 4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție	

				<p>microbiană.</p> <p>5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>7.Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	
	Lotul 2				1 800,00
33191000-5	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 200 m.	role	10	<p>Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 90 zile.</p> <p>1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>7.Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	
	Lotul 3				24 200,00
33191000-5	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m.	role	110	<p>Barieră superioară și calitate cu hârtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile.</p> <p>1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>4.Să fie 3 părți sudate,cu</p>	

				<p>canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană.</p> <p>5. Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>6. Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>7. Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	
	Lotul 4				4 400,00
33191000-5	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 200 m.	role	20	<p>Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 90 zile.</p> <p>1. Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>2. Copolimetrul transparent, multistrat, să permită o identificare ușoară.</p> <p>3. Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>4. Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană.</p> <p>5. Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>6. Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>7. Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	
	Lotul 5				23 800,00
33191000-5	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m.	role	70	<p>Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm, cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile.</p> <p>1. Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>2. Copolimetrul transparent, multistrat, să permită o identificare ușoară.</p> <p>3. Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul</p>	

				<p>deschiderii.</p> <p>4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>7.Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	
	Lotul 6				3 400,00
33191000-5	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 200 m.	role	10	<p>Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 90 zile.</p> <p>1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>7.Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	
	Lotul 7				38 250,00
33191000-5	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 200 mm x 200 m.	role	85	<p>Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile.</p> <p>1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>2.Copolimetrul transparent,multistrat,să</p>	

				<p>permită o identificare ușoară.</p> <p>3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>7.Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	
	Lotul 8				70 200,00
33191000-5	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 200 m.	role	120	<p>Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile.</p> <p>1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>7.Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	
	Lotul 9				68 500,00
33191000-5	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 200 m.	role	100	<p>Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile.</p>	

				<p>1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>7.Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	
	Lotul 10				41 100,00
33191000-5	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 350 mm x 200 m.	role	60	<p>Barieră superioară și calitate cu hîrtie grad medical Kraft 60 gsm sau 70 gsm,cu strat din poliester/propilen. Termen de menținere a sterilității 30 zile.</p> <p>1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>7.Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	
	Lotul 11				1 800,00
	Rolă pentru sterilizare compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	role	20	<p>Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70 m.</p> <p>1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>2.Copolimetrul</p>	

				<p>transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>7.Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	
	Lotul 12				4 000,00
33191000-5	Rolă pentru sterilizare compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	role	40	<p>Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 70 m.</p> <p>1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>4.Să fie 3 părți sudate,cu canale impermeabile și uniforme,rezistente la rupere,descleere și protecție microbiană.</p> <p>5.Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>6.Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>7.Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	
	Lotul 13				2 100,00
33191000-5	Rolă pentru sterilizare compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	role	20	<p>Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m.</p> <p>1.Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>2.Copolimetrul transparent,multistrat,să permită o identificare ușoară.</p> <p>3.Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>4.Să fie 3 părți sudate,cu</p>	

				<p>canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană.</p> <p>5. Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>6. Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>7. Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	
	Lotul 14				1 100,00
33191000-5	Rolă pentru sterilizare compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	role	10	<p>Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m.</p> <p>1. Hîrtia de grad medical să asigure siguranța maximă.</p> <p>2. Copolimetrul transparent, multistrat, să permită o identificare ușoară.</p> <p>3. Film ranforsat pentru evitarea ruperii în timpul deschiderii.</p> <p>4. Să fie 3 părți sudate, cu canale impermeabile și uniforme, rezistente la rupere, descleere și protecție microbiană.</p> <p>5. Rezistente la sterilizarea de 134 grade C și 121 grade C.</p> <p>6. Indicatori de culoare care verifică sterilizarea cu ETO sau cu aburi.</p> <p>7. Prezentarea fișei tehnice a produsului.</p>	
	Lotul 15				4 000,00
33191000-5	Hîrtie termică	buc	200	Hîrtie termică pentru imprimantă tip rolă, dimensiuni 57 mm x 50m	
	Lotul 16				70 000,00
33191000-5	Sare (dedurizant pentru apă)	kg	10 000	Sare (dedurizant pentru apă)	
	Lotul 17				378 000,00
33191000-5	Agent de sterilizare S130D(H ₂ O ₂)p-u plazmă	buc (cartușe)	1350	Agent de sterilizare compatibil cu Sterilizatorul RENO S-130D	
	Lotul 18				17 500,00
33191000-5	Test indicator bandă	buc	35 000	Test indicator bandă intern compatibil cu Sterilizatorul RENO S-	

				130D(95mmx14mm)	
	Lotul 19				6 000,00
33191000-5	Test biologic categorie superioară	buc	400	Test biologic categorie superioară compatibil cu Sterilizatorul RENO S-130D	
	Lotul 20				2 000,00
33191000-5	Test-pack Bowie & Dick	buc	100	Bowie-Dick, Chemical Indicator Test compatibil cu sterilizatorul ST 1008-E-2	
Valoarea estimativă totală					763 950,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: **- La comandă, după necesități, în termen de 10 zile după efectuarea comenzii !!!**

12. Termenul de valabilitate a contractului: **de la data semnării pînă la 31.12.2020**

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu se aplică**
(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **Nu se aplică**

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Formularul ofertei(F3.1)	-original confirmat prin semnătura/ștampila participantului;	obligatoriu
2	Garanția pentru ofertă 1% (F.3.2)	original confirmat prin semnătura/ștampila participantului; (se va face pe codul IBAN MD55VI02251030000002MDL, codul băncii VICBMD2X416 sau transfer la contul IMSP IMU)	obligatoriu
3	Garanția de bună execuție 5% (în cazul semnării contractului)	original confirmat prin semnătura/ștampila participantului; (se va face pe codul IBAN MD55VI022510300000002MDL, codul băncii VICBMD2X416 sau transfer la contul IMSP IMU)	obligatoriu
4	Specificații tehnice (F4.1)	original confirmat prin	obligatoriu

		semnătura/ștampila participantului;	
5	Specificații de preț (F4.2)	original confirmat prin semnătura/ștampila participantului;	obligatoriu
6	Certificat de înregistrare a întreprinderii sau extras	copie emisă de camera Înregistrării de Stat, confirmată prin semnătura/ștampila participantului;	obligatoriu
7	Lista fondatorilor a operatorului economic (indicând IDNP persoanei responsabile pentru semnarea contractului), rechizitele bancare	copie emisă de camera Înregistrării de Stat, confirmată prin semnătura/ștampila participantului;	obligatoriu
8	Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității	confirmată prin semnătura/ștampila participantului; (semnate electronic)	obligatoriu
9	DUAЕ	original confirmat prin semnătura/ștampila participantului;	obligatoriu
10	Scrisoare de recomandare privind buna execuție a contractelor încheiate pe parcursul anului 2019.	-confirmate prin semnătura/ștampila beneficiarilor	obligatoriu
11	Mostră	în termen de 3 zile de la solicitarea scrisă a IMSP IMU, ofertantul va prezenta mostre care vor fi supuse testării.	obligatoriu
12	Metoda și condițiile de plată:	–Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii;	

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși al procedurii negociate), după caz **Nu se aplică**

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **Nu se aplică**

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **Nu se aplică**

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundență cu parametrii solicitați.**

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: **20 zile**
- pe: **Indicată în SIA RSAP M-Tender**

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: **30 zile**

24. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP M-Tender**
Ofertele întârziate vor fi respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **română**
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică**
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu se aplică**
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _____
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | nu se acceptă |
| facturarea electronică | se acceptă |
| plățile electronice | se acceptă |
34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică**
35. Alte informații relevante: **vor fi oferite la nr de telefon indicate în pct. 4 al prezentului anunț de participare.**

Conducătorul grupului de lucru:

Mihail Ciocanu

L.Ș.