

# Ремонт участка дороги ул.Первомайская (Котовского до дома №216) и ул .В.Кара(Лесная -Гагарина)

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 9 983 934,96 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Земляные работы ул. Первомайская до дома №216 участок №1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | DA04A                       | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала) нарезка корыта 6848 м2 x 0,3м                                                      | 100 m3 | 20,5430                               | 1 223,80<br>0,00                      | 25 140,52<br>0,00      |
| 2      | TsE05B                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  | 68,4800                               | 109,62<br>0,00                        | 7 506,78<br>0,00       |
| 3      | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t      | 2 876,0000                            | 7,54<br>0,00                          | 21 685,04<br>0,00      |

| 1 | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4         | 5          | 6                | 7                        |
|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|--------------------------|
|   |          | грунта автосамосвалами<br>грузоподъемностью 10 тн на<br>расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |            |                  |                          |
|   |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei       |            |                  | 54 332,34                |
|   |          | <b>Total Земляные работы ул.<br/>Первомайская до дома №216<br/>участок №1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                  | <b>54 332,34</b>         |
|   |          | <b>2. Бордюры</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |                  |                          |
| 4 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II<br>(Разработка грунта<br>экскаватором 0,40-0,70 м3 с<br>двигателем внутреннего<br>сгорания и гидравлическим<br>управлением, с разгрузкой в<br>автомобили, грунт естественной<br>влажности, II категории)<br>Разработка грунта под<br>бордюры+кромочные лотки 50м | 100<br>m3 | 0,4433     | 945,45<br>0,00   | 419,12<br>0,00           |
| 5 | TsI51A1  | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 1 km (Транспортировка<br>грунта автосамосвалами<br>грузоподъемностью 10 тн на<br>расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t         | 53,2000    | 7,54<br>0,00     | 401,13<br>0,00           |
| 6 | TsC54C   | Strat de fundatie din pietris (Слой<br>основания из щебня) Piatra<br>sparta M400, H-10 cm под<br>бордюры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3        | 44,3300    | 811,64<br>84,12  | 35 979,98<br>3 729,05    |
| 7 | DE10A    | Borduri prefabricate din beton,<br>pentru trotuare 20x25 cm, pe<br>fundatie de beton 30x15 cm<br>(Бордюры бетонные заводские<br>для тротуаров 20x25 см, по<br>бетонному основанию 30x15<br>см) 1000x300x150 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m         | 2 217,0000 | 264,23<br>50,13  | 585 790,04<br>111 143,31 |
| 8 | RpAcF02A | Coborirea la nivelul strazii a<br>capacelor de la caminele de<br>vizitare ale instalatiilor de<br>alimentare cu apa si canalizare, cu<br>inaltimea medie de 20 cm si                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc       | 6,0000     | 198,85<br>152,95 | 1 193,08<br>917,68       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5          | 6                 | 7                                |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------|----------------------------------|
|    |               | greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Опускание до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором) Газ                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                   |                                  |
| 9  | RpAcF01A<br>1 | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором, в случае выполнения под интенсивным движением)<br>Водопровод, канализация | buc | 6,0000     | 375,31<br>127,45  | 2 251,89<br>764,73               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei |            |                   | 626 035,24                       |
|    |               | <b>Total Бордюры<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |                   | <b>626 035,24<br/>116 554,77</b> |
|    |               | <b>3. устройство основания</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            |                   |                                  |
| 10 | DA12B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) H=15 cm piatra sparta M400 под асфальтобенонное покрытие                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 1 027,1400 | 1 006,15<br>50,98 | 1 033 458,96<br>52 365,65        |
| 11 | DI107         | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t   | 4,1000     | 11 298,00<br>0,00 | 46 321,80<br>0,00                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4         | 5          | 6                 | 7                                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|------------------------------------|
|    |         | устройством<br>асфальтобетонного покрытия)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |            |                   |                                    |
| 12 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) BAD-22.4 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0                                                                        | m2        | 6 848,0000 | 241,88<br>5,10    | 1 656 371,64<br>34 912,47          |
| 13 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                                                                                                                                             | t         | 2,0500     | 11 298,00<br>0,00 | 23 160,90<br>0,00                  |
| 14 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) BA16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0                                                                               | m2        | 6 848,0000 | 177,66<br>4,25    | 1 216 601,99<br>29 093,73          |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei       |            |                   | 3 975 915,29                       |
|    |         | <b>Total устройство основания<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |                   | <b>3 975 915,29<br/>116 371,85</b> |
|    |         | <b>4. Бетонный зуб ул Октябрьская<br/>L=6m .B=0.4m.H=0.5m (2шт)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |            |                   |                                    |
| 15 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) | 100<br>m3 | 0,0240     | 945,42<br>0,00    | 22,69<br>0,00                      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6                  | 7                            |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|------------------------------|
| 16 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t   | 3,3600  | 7,54<br>0,00       | 25,33<br>0,00                |
| 17 | CC01B   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Armatura 10 AIII                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 27,0000 | 21,43<br>2,46      | 578,52<br>66,53              |
| 18 | CC01A   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Armatura 6aI                                                                                                                                                                                                          | kg  | 12,4200 | 22,62<br>3,65      | 280,89<br>45,38              |
| 19 | CA03A2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=6.0 x B=0.4 x H=0.5m | m3  | 2,4000  | 1 674,09<br>437,60 | 4 017,82<br>1 050,23         |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei |         |                    | 4 925,25                     |
|    |         | <b>Total Бетонный зуб ул Октябрьская L=6m .B=0.4m.H=0.5m (2шт) Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                    | <b>4 925,25<br/>1 162,14</b> |
|    |         | <b>5. Бетонный зуб ул Степная</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                    |                              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4         | 5       | 6                  | 7                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------|--------------------|
|    |         | <b>L=5m .B=0.4m.H=0.5m (1шт)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |                    |                    |
| 20 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) | 100<br>m3 | 0,0100  | 945,00<br>0,00     | 9,45<br>0,00       |
| 21 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                        | t         | 1,2000  | 7,54<br>0,00       | 9,05<br>0,00       |
| 22 | CC01B   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, изготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Armatura 10 AIII                                                                                                                  | kg        | 12,9000 | 21,43<br>2,46      | 276,41<br>31,79    |
| 23 | CC01A   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, изготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Armatura 6aI                                                                                                   | kg        | 5,7700  | 22,62<br>3,65      | 130,49<br>21,08    |
| 24 | CA03A2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на                                                   | m3        | 1,0000  | 1 674,10<br>437,60 | 1 674,10<br>437,60 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4         | 5       | 6              | 7                          |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|----------------------------|
|    |         | стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=5.0 x B=0.4 x H=0.5m                                                                                                                                                                                                           |           |         |                |                            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei       |         |                | 2 099,50                   |
|    |         | <b>Total Бетонный зуб ул Степная L=5m .B=0.4m.H=0.5m (1шт) Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |                | <b>2 099,50<br/>490,47</b> |
|    |         | <b>6. Бетонный зуб к Току L=5m .B=0.4m.H=0.5m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |                |                            |
| 25 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) | 100<br>m3 | 0,0100  | 945,00<br>0,00 | 9,45<br>0,00               |
| 26 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                        | t         | 1,2000  | 7,54<br>0,00   | 9,05<br>0,00               |
| 27 | CC01B   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Armatura 10 AIII                                                                                                                  | kg        | 12,9000 | 21,43<br>2,46  | 276,41<br>31,79            |
| 28 | CC01A   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке,                                                                                                                                                        | kg        | 5,7700  | 22,62<br>3,65  | 130,49<br>21,08            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4         | 5       | 6                  | 7                          |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------|----------------------------|
|    |         | диаметром стержней до 8мм включительно) Armatura 6a1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |                    |                            |
| 29 | CA03A2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=5.0 x B=0.4 x H=0.5m | m3        | 1,0000  | 1 674,10<br>437,60 | 1 674,10<br>437,60         |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei       |         |                    | 2 099,50                   |
|    |         | <b>Total Бетонный зуб к Току<br/>L=5m .B=0.4m.H=0.5m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |                    | <b>2 099,50<br/>490,47</b> |
|    |         | <b>7. Бетонный зуб конец участка<br/>L=6m .B=0.4m.H=0.5m (1шт)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |                    |                            |
| 30 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                        | 100<br>m3 | 0,0120  | 945,83<br>0,00     | 11,35<br>0,00              |
| 31 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t         | 1,6800  | 7,54<br>0,00       | 12,67<br>0,00              |
| 32 | CC01B   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg        | 13,5000 | 21,43<br>2,46      | 289,26<br>33,27            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4         | 5      | 6                  | 7                          |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|----------------------------|
|    |         | inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Armatura 10 AIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |        |                    |                            |
| 33 | CC01A   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Armatura 6a1                                                                                                                                                                                                          | kg        | 6,2100 | 22,62<br>3,65      | 140,45<br>22,69            |
| 34 | CA03A2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=6.0 x B=0.4 x H=0.5m | m3        | 1,2000 | 1 674,08<br>437,59 | 2 008,90<br>525,11         |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei       |        |                    | 2 462,63                   |
|    |         | <b>Total Бетонный зуб конец участка L=6m .B=0.4m.H=0.5m (1шт)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        |                    | <b>2 462,63<br/>581,07</b> |
|    |         | <b>8. водоотвод № 1 L=18,0м, B=0,75м,P=0,8м</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |                    |                            |
| 35 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего                                                                                                                                                                                                                      | 100<br>m3 | 0,3420 | 945,44<br>0,00     | 323,34<br>0,00             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5        | 6                  | 7                      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|------------------------|
|    |         | сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |                    |                        |
| 36 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t   | 41,0400  | 7,54<br>0,00       | 309,44<br>0,00         |
| 37 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400 н-5см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 0,7200   | 811,64<br>84,13    | 584,38<br>60,57        |
| 38 | CP16A   | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2x0,8x0,75м. для ливневых каналов)                                                                                                                                                       | buc | 9,0000   | 3 575,09<br>178,44 | 32 175,81<br>1 605,93  |
| 39 | CA03A2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=4,0 x B=0.4 x H=0.5m | m3  | 0,5000   | 1 674,10<br>437,60 | 837,05<br>218,80       |
| 40 | CL18A   | Покрытие лотков - Рама из уголка 70x5мм, арматура AIII d25мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 660,0000 | 41,00<br>17,84     | 27 061,12<br>11 776,84 |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei |          |                    | 61 291,14              |
|    |         | <b>Total водоотвод № 1 L=18,0м,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                    | <b>61 291,14</b>       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5        | 6                  | 7                   |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|---------------------|
|    |         | <b>B=0,75м, P=0,8м</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                    | <b>13 662,14</b>    |
|    |         | <b>9. водоотвод L=10м, B=0,75м, P=0,8м</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                    |                     |
| 41 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) | 100 м3 | 1,1580   | 945,45<br>0,00     | 1 094,83<br>0,00    |
| 42 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                        | t      | 139,0000 | 7,54<br>0,00       | 1 048,06<br>0,00    |
| 43 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400 n-5cm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,4000   | 811,65<br>84,12    | 324,66<br>33,65     |
| 44 | CP16A   | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2х0,8х0,75м. для ливневых каналов)                                                | buc    | 5,0000   | 3 575,09<br>178,44 | 17 875,46<br>892,19 |
| 45 | CA03A2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его                       | m3     | 0,5000   | 1 674,10<br>437,60 | 837,05<br>218,80    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5        | 6                | 7                              |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|--------------------------------|
|    |         | типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкания между грунтом и асфальтобетоном L=4,0 x B=0.4 x H=0.5m                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                  |                                |
| 46 | CL18A   | Покрытие лотков - Рама из уголка 70x5мм, арматура AIII d25мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 660,0000 | 41,00<br>17,84   | 27 061,12<br>11 776,84         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |          |                  | 48 241,18                      |
|    |         | <b>Total водоотвод L=10м, B=0,75м, P=0,8м<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                  | <b>48 241,18<br/>12 921,48</b> |
|    |         | <b>10. Земляные работы ул.В.Кара<br/>Участок №2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |                  |                                |
| 47 | DA04A   | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала) нарезка корыта                                                                    | 100 m3 | 5,2500   | 1 223,80<br>0,00 | 6 424,95<br>0,00               |
| 48 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  | 40,6500  | 109,62<br>0,00   | 4 456,05<br>0,00               |
| 49 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта                                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 0,7810   | 945,45<br>0,00   | 738,40<br>0,00                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4         | 5        | 6                | 7                     |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|-----------------------|
|    |                | экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                                                                                                                   |           |          |                  |                       |
| 50 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) 735+93,72 t                                                                                                                                                                                            | t         | 828,7200 | 7,54<br>0,00     | 6 248,55<br>0,00      |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei       |          |                  | 17 867,95             |
|    |                | <b>Total Земляные работы<br/>ул.В.Кара Участок №2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |                  | <b>17 867,95</b>      |
|    |                | <b>11. Бордюры</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |                  |                       |
| 51 | DI109<br>прим. | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)<br>Демонтаж плит+бетон                                                                                                                                                                                                       | m3        | 8,1000   | 276,19<br>135,95 | 2 237,15<br>1 101,21  |
| 52 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) | 100<br>m3 | 0,2764   | 945,44<br>0,00   | 261,32<br>0,00        |
| 53 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) 33,17 + 14,58                                                                                                                                                                                          | t         | 47,7500  | 7,54<br>0,00     | 360,04<br>0,00        |
| 54 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400, H-10 см под бордюры                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3        | 27,6400  | 811,64<br>84,12  | 22 433,72<br>2 325,09 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5          | 6                 | 7                               |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------|---------------------------------|
| 55 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)                                                                                                                | m   | 1 382,0000 | 264,23<br>50,13   | 365 160,96<br>69 282,84         |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei |            |                   | 390 453,19                      |
|    |       | <b>Total Бордюры<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |                   | <b>390 453,19<br/>72 709,14</b> |
|    |       | <b>12. устройство основания</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |            |                   |                                 |
| 56 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) H=18 cm Piatra sparta M400     | m3  | 731,7000   | 1 006,15<br>50,98 | 736 201,42<br>37 303,53         |
| 57 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                                                                      | t   | 2,4390     | 11 298,00<br>0,00 | 27 555,83<br>0,00               |
| 58 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) BAD-22.4 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0 | m2  | 4 065,0000 | 241,88<br>5,10    | 983 228,78<br>20 724,18         |
| 59 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                                                                      | t   | 1,2190     | 11 298,01<br>0,00 | 13 772,27<br>0,00               |
| 60 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 4 065,0000 | 177,66            | 722 179,77                      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4         | 5       | 6                  | 7                                 |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------|-----------------------------------|
|    |         | cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0                                                                                                                                               |           |         | 4,25               | 17 270,15                         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei       |         |                    | 2 482 938,07                      |
|    |         | <b>Total устройство основания<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |         |                    | <b>2 482 938,07<br/>75 297,86</b> |
|    |         | <b>13. водоотвод L=18,3 м,<br/>B=0,75м,P=0,8м</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |                    |                                   |
| 61 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) | 100<br>m3 | 0,3600  | 945,44<br>0,00     | 340,36<br>0,00                    |
| 62 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                        | t         | 13,1700 | 7,54<br>0,00       | 99,30<br>0,00                     |
| 63 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400 n-5cm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3        | 0,6800  | 811,63<br>84,12    | 551,91<br>57,20                   |
| 64 | CP16A   | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2x0,8x0,75м. для ливневых каналов)                                                | buc       | 9,0000  | 3 575,09<br>178,44 | 32 175,81<br>1 605,93             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5          | 6                  | 7                              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|--------------------------------|
| 65 | CA03A2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=4,0 x B=0.4 x H=0.5m | m3     | 0,5000     | 1 674,10<br>437,60 | 837,05<br>218,80               |
| 66 | CL18A   | Покрытие лотков - Рама из уголка 70x5мм, арматура АIII d25мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 1 207,8000 | 41,00<br>17,84     | 49 521,85<br>21 551,62         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei    |            |                    | 83 526,28                      |
|    |         | <b>Total водоотвод L=18,3 м, B=0,75м,P=0,8м<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |            |                    | <b>83 526,28<br/>23 433,55</b> |
|    |         | <b>14. Бетонный зуб ул.Лесная L=6,0m .B=0.4m.H=0.5m примыкание к плитам (3 шт.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |                    |                                |
| 67 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                        | 100 m3 | 0,0360     | 945,56<br>0,00     | 34,04<br>0,00                  |
| 68 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 5,0400     | 7,54<br>0,00       | 38,00<br>0,00                  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4         | 5       | 6                  | 7                            |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------|------------------------------|
| 69 | CC01B   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Armatura 10 AIII                                                                                                                                                                                                                         | kg        | 40,5000 | 21,43<br>2,46      | 867,78<br>99,80              |
| 70 | CC01A   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Armatura 6aI                                                                                                                                                                                                          | kg        | 18,6300 | 22,62<br>3,65      | 421,34<br>68,07              |
| 71 | CA03A2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=7.0 x B=0.4 x H=0.5m | m3        | 3,6000  | 1 674,09<br>437,59 | 6 026,72<br>1 575,34         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei       |         |                    | 7 387,88                     |
|    |         | <b>Total Бетонный зуб ул.Лесная L=6,0m .B=0.4m.H=0.5m примыкание к плитам (3 шт.) Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |                    | <b>7 387,88<br/>1 743,21</b> |
|    |         | <b>15. Бетонный зуб ул.Пушкина L=5,0m .B=0.4m.H=0.5m (1шт)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         |                    |                              |
| 72 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100<br>m3 | 0,0100  | 945,00<br>0,00     | 9,45<br>0,00                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6                                     | 7                                     |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    |         | (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                                       |                                       |
| 73 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t  | 1,2000  | <div>7,54</div> <div>0,00</div>       | <div>9,05</div> <div>0,00</div>       |
| 74 | CC01B   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Armatura 10 AIII                                                                                                                                                                                                                         | kg | 12,9000 | <div>21,43</div> <div>2,46</div>      | <div>276,41</div> <div>31,79</div>    |
| 75 | CC01A   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Armatura 6aI                                                                                                                                                                                                          | kg | 5,7700  | <div>22,62</div> <div>3,65</div>      | <div>130,49</div> <div>21,08</div>    |
| 76 | CA03A2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=5.0 x B=0.4 x H=0.5m | m3 | 1,0000  | <div>1 674,10</div> <div>437,60</div> | <div>1 674,10</div> <div>437,60</div> |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                                       |                                       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4         | 5       | 6                  | 7                          |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------|----------------------------|
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei       |         |                    | 2 099,50                   |
|    |         | <b>Total Бетонный зуб ул.Пушкина<br/>L=5,0m .B=0.4m.H=0.5m (1шт)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |                    | <b>2 099,50<br/>490,47</b> |
|    |         | <b>16. Бетонный зуб ул.Гагарина<br/>L=5,5m .B=0.4m.H=0.5m (2 шт.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |                    |                            |
| 77 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) | 100<br>m3 | 2,2000  | 945,45<br>0,00     | 2 079,99<br>0,00           |
| 78 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                        | t         | 2,6400  | 7,54<br>0,00       | 19,91<br>0,00              |
| 79 | CC01B   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Armatura 10 AIII                                                                                                                  | kg        | 26,4000 | 21,43<br>2,46      | 565,66<br>65,05            |
| 80 | CC01A   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Armatura 6aI                                                                                                   | kg        | 11,9600 | 22,62<br>3,65      | 270,49<br>43,70            |
| 81 | CA03A2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4                                                                                                                                                                                              | m3        | 2,2000  | 1 674,09<br>437,60 | 3 683,00<br>962,71         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4         | 5       | 6              | 7                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|------------------------------|
|    |         | (Вс 5/В 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкания между грунтом и асфальтобетоном L=5.5 x B=0.4 x H=0.5m                                                                |           |         |                |                              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei       |         |                | 6 619,05                     |
|    |         | <b>Total Бетонный зуб ул.Гагарина L=5,5m .B=0.4m.H=0.5m (2 шт.) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |                | <b>6 619,05<br/>1 071,46</b> |
|    |         | <b>17. Бетонный зуб Гагарина<br/>Примыкание к плитамL=6,0m .B=0.4m.H=0.5m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |                |                              |
| 82 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) | 100<br>m3 | 0,0120  | 945,83<br>0,00 | 11,35<br>0,00                |
| 83 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                        | t         | 1,6800  | 7,54<br>0,00   | 12,67<br>0,00                |
| 84 | CC01B   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Armatura 10 AIII                                                                                                                  | kg        | 13,5000 | 21,43<br>2,46  | 289,26<br>33,27              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4         | 5      | 6                  | 7                          |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|----------------------------|
| 85 | CC01A   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Armatura 6a1                                                                                                                                                                                                          | kg        | 6,2100 | 22,62<br>3,65      | 140,45<br>22,69            |
| 86 | CA03A2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=6.0 x B=0.4 x H=0.5m | m3        | 1,2000 | 1 674,08<br>437,59 | 2 008,90<br>525,11         |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei       |        |                    | 2 462,63                   |
|    |         | <b>Total Бетонный зуб Гагарина<br/>Примыкание к плитам L=6,0m<br/>.B=0.4m.H=0.5m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        |                    | <b>2 462,63<br/>581,07</b> |
|    |         | <b>18. Бетонный зуб Гоголя L=6,0m<br/>.B=0.4m.H=0.5m (2шт.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |                    |                            |
| 87 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                        | 100<br>m3 | 0,0240 | 945,42<br>0,00     | 22,69<br>0,00              |
| 88 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t         | 3,3600 | 7,54<br>0,00       | 25,33<br>0,00              |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6                  | 7                            |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|------------------------------|
|    |        | de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                    |                              |
| 89 | CC01B  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Armatura 10 AIII                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 27,0000 | 21,43<br>2,46      | 578,52<br>66,53              |
| 90 | CC01A  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Armatura 6aI                                                                                                                                                                                                            | kg  | 12,4200 | 22,62<br>3,65      | 280,89<br>45,38              |
| 91 | CA03A2 | Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетони́рование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=6.0 x B=0.4 x H=0.5m | m3  | 2,4000  | 1 674,09<br>437,60 | 4 017,82<br>1 050,23         |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |         |                    | 4 925,25                     |
|    |        | <b>Total Бетонный зуб Гоголя<br/>L=6,0m .B=0.4m.H=0.5m (2шт.)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                    | <b>4 925,25<br/>1 162,14</b> |

|  |  |                    |      |              |
|--|--|--------------------|------|--------------|
|  |  | Total              | lei  | 7 775 681,87 |
|  |  | Asigurarea sociala | 24 % | 105 293,59   |
|  |  | Total              |      | 7 880 975,46 |

| 1 | 2 | 3                                        | 4     | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|------------------------------------------|-------|---|---|-------------------|
|   |   | Cheltuieli de regie                      | 3,5 % |   |   | 275 834,15        |
|   |   | Total                                    |       |   |   | 8 156 809,61      |
|   |   | Beneficiu de deviz                       | 2 %   |   |   | 163 136,19        |
|   |   | Total                                    |       |   |   | 8 319 945,80      |
|   |   | TVA                                      | 20 %  |   |   | 1 663 989,16      |
|   |   |                                          |       |   |   | 9 983 934,96      |
|   |   | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |       |   |   | <b>438 723,29</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Ремонт участка дороги ул.Первомайская (Котовского до дома №216) и ул .В.Кара(Лесная -Гагарина)

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 9 983 934,96 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |               |                       |      |           |       |                   |
|-----|---------------|-----------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 13,200    | 84,97 | 1 121,60          |
| 2.  | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 83,125    | 84,97 | 7 063,13          |
| 3.  | 7123020011140 | Fierar beton          | h-om | 9,073     | 84,97 | 770,96            |
| 4.  | 7123030012500 | Montator P.B          | h-om | 43,700    | 84,97 | 3 713,19          |
| 5.  | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 2 638,864 | 84,97 | 224 224,27        |
| 6.  | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 1 207,030 | 84,97 | 102 561,34        |
| 7.  | 7212030022700 | Sudor                 | h-om | 25,278    | 84,97 | 2 147,87          |
| 8.  | 7214240021810 | Lacatus CM            | h-om | 480,282   | 84,97 | 40 809,56         |
| 9.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 612,882   | 84,97 | 52 076,61         |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 36,878    | 84,97 | 3 133,52          |
| 11. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 12,960    | 84,97 | 1 101,21          |
|     |               | <b>Total manopera</b> |      |           |       | <b>438 723,29</b> |

### Materiale:

|     |                 |                                                               |     |            |           |              |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|--------------|
| 1.  | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                      | kg  | 37,917     | 5,00      | 189,58       |
| 2.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 | t   | 1 538,733  | 1 600,00  | 2 461 972,80 |
| 3.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16  | t   | 1 025,822  | 1 765,00  | 1 810 575,83 |
| 4.  | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm         | m3  | 357,045    | 580,00    | 207 085,82   |
| 5.  | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm         | m3  | 2 144,026  | 580,00    | 1 243 535,06 |
| 6.  | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                        | m3  | 84,835     | 580,00    | 49 204,59    |
| 7.  | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm                        | m3  | 12,878     | 650,00    | 8 370,58     |
| 8.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm             | m3  | 28,792     | 212,20    | 6 109,66     |
| 9.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm             | m3  | 14,145     | 212,20    | 3 001,64     |
| 10. | 23203226000401  | Bitum                                                         | t   | 10,102     | 10 800,00 | 109 104,19   |
| 11. | 2640112300739   | Caramizi                                                      | buc | 269,280    | 4,50      | 1 211,76     |
| 12. | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                | kg  | 10 509,080 | 2,10      | 22 069,07    |
| 13. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                 | kg  | 3 375,637  | 2,10      | 7 088,84     |
| 14. | 2663102100001   | Beton clasa...(pt.informatie)                                 | m3  | 161,955    | 2 200,00  | 356 301,00   |
| 15. | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                | m3  | 0,367      | 1 500,00  | 550,80       |
| 16. | 2664102100001   | Mortar marca...(pt.informatie)                                | m3  | 0,138      | 1 500,00  | 207,00       |
| 17. | 2666122800285   | Bordura beton 100x30x15 cm                                    | m   | 3 616,995  | 106,67    | 385 824,86   |
| 18. | 266612280060022 | Rigola prefabricata 2x0,8x0,75 m                              | buc | 23,230     | 3 100,00  | 72 013,00    |

|     |               |                                                          |    |           |        |                     |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------|----|-----------|--------|---------------------|
| 19. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm          | kg | 87,289    | 18,50  | 1 614,85            |
| 20. | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                  | kg | 191,265   | 18,50  | 3 538,40            |
| 21. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                              | kg | 25,278    | 35,50  | 897,37              |
| 22. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                    | kg | 2 527,800 | 22,20  | 56 117,16           |
| 23. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                  | kg | 12,639    | 100,00 | 1 263,90            |
| 24. | 4011106202741 | Energie electrica                                        | kw | 20,222    | 3,50   | 70,78               |
| 25. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 263,826   | 10,20  | 2 691,03            |
| 26. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                            | m3 | 26,436    | 10,20  | 269,65              |
| 27. | 4100126202818 | Apa                                                      | m3 | 7,377     | 10,20  | 75,25               |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                    |    |           |        | <b>6 810 954,46</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                                    |      |         |        |                   |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 1.  | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                               | h-ut | 6,277   | 83,33  | 523,10            |
| 2.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 30,983  | 100,00 | 3 098,34          |
| 3.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 15,492  | 83,33  | 1 290,92          |
| 4.  | 2922140006000  | Macara pe pneuri                                                                   | h-ut | 11,500  | 500,00 | 5 750,00          |
| 5.  | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                     | h-ut | 2,942   | 580,00 | 1 706,59          |
| 6.  | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 149,075 | 580,00 | 86 463,38         |
| 7.  | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                | h-ut | 144,052 | 375,00 | 54 019,35         |
| 8.  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 597,832 | 390,00 | 233 154,60        |
| 9.  | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                       | h-ut | 144,052 | 650,00 | 93 633,54         |
| 10. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 12,822  | 420,20 | 5 387,84          |
| 11. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 10,500  | 50,00  | 525,00            |
| 12. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                    | h-ut | 6,277   | 83,33  | 523,10            |
| 13. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                | h-ut | 5,688   | 100,00 | 568,75            |
| 14. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 4,375   | 500,00 | 2 187,50          |
| 15. | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                 | h-ut | 93,270  | 325,00 | 30 312,61         |
| 16. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                      | h-ut | 26,383  | 260,00 | 6 859,48          |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |         |        | <b>526 004,12</b> |

|                     |       |              |
|---------------------|-------|--------------|
| Total               | lei   | 7 775 681,87 |
| Asigurarea sociala  | 24 %  | 105 293,59   |
| Total               |       | 7 880 975,46 |
| Cheltuieli de regie | 3,5 % | 275 834,15   |
| Total               |       | 8 156 809,61 |
| Beneficiu de deviz  | 2 %   | 163 136,19   |
| Total               |       | 8 319 945,80 |
| TVA                 | 20 %  | 1 663 989,16 |

**Total deviz:**

**9 983 934,96**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Ремонт участка дороги  
ул.Первомайская (Котовского до дома №216)  
и ул .В.Кара(Лесная -Гагарина)

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Земляные работы ул. Первомайская до дома №216 участок №1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                        |                      |                        |
| 1      | DA04A                       | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала) нарезка корыта 6848 м2 x 0,3м                                                                                   | 100 m3 |                                        |                      | 1 223,80<br>0,00       |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,1100                                 | 580,00               | 1 223,80               |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |                                        |                      | 25 140,52              |
| 2      | TsE05B                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)                              | 100m2  |                                        |                      | 109,62<br>0,00         |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1890                                 | 580,00               | 109,62                 |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |                                        |                      | 7 506,78               |
| 3      | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                          | t      |                                        |                      | 7,54<br>0,00           |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0232                                 | 325,00               | 7,54                   |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |                                        |                      | 21 685,04              |
|        |                             | <b>2. Бордюры</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                        |                      |                        |
| 4      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Разработка грунта под бордюры+кромочные лотки 50м | 100 m3 |                                        |                      | 945,45<br>0,00         |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,2500                                 | 420,20               | 945,45                 |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei    |                                        |                      | 419,12                 |
| 5      | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t      |                                        |                      | 7,54<br>0,00           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    |               | грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                   |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0232  | 325,00   | 7,54              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 401,13            |
| 6  | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400, H-10 см под бордюры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   |         |          | 811,64<br>84,12   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9900  | 84,97    | 84,12             |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,1500  | 580,00   | 667,00            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000  | 10,20    | 1,02              |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2100  | 83,33    | 17,50             |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4200  | 100,00   | 42,00             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 35 979,98         |
| 7  | DE10A         | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000x300x150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |         |          | 264,23<br>50,13   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500  | 84,97    | 12,75             |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4400  | 84,97    | 37,39             |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0450  | 2 200,00 | 99,00             |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,9200  | 2,10     | 6,13              |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0080  | 212,20   | 1,70              |
|    | 2666122800285 | Bordura beton 100x30x15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0050  | 106,67   | 107,20            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060  | 10,20    | 0,06              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 585 790,04        |
| 8  | RpAcF02A      | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Опускание до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором) Газ                                                                                                            | buc  |         |          | 198,85<br>152,95  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1500  | 84,97    | 97,72             |
|    | 7129040010110 | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6500  | 84,97    | 55,23             |
|    | 2663102101183 | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0300  | 1 500,00 | 45,90             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 1 193,08          |
| 9  | RpAcF01A1     | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором, в случае выполнения под интенсивным движением) Водопровод, канализация | buc  |         |          | 375,31<br>127,45  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0500  | 84,97    | 89,22             |
|    | 7129040010110 | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500  | 84,97    | 38,24             |
|    | 2640112300739 | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 44,0000 | 4,50     | 201,96            |
|    | 2663102101183 | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0300  | 1 500,00 | 45,90             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |          | 2 251,89          |
|    |               | <b>3. устройство основания</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                   |
| 10 | DA12B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   |         |          | 1 006,15<br>50,98 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6         | 7                 |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------------|
|    |                 | механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) Н=15 см<br>piatra sparta M400 под асфальтобенонное покрытие                                                                                                                                                                |        |        |           |                   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,6000 | 84,97     | 50,98             |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,2030 | 580,00    | 117,74            |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 1,2190 | 580,00    | 707,02            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,1500 | 10,20     | 1,53              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0420 | 580,00    | 24,36             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2580 | 390,00    | 100,62            |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0150 | 260,00    | 3,90              |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |        |           | 1 033 458,96      |
| 11 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                                                                      | t      |        |           | 11 298,00<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 1,0300 | 10 800,00 | 11 124,00         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,3000 | 580,00    | 174,00            |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |        |           | 46 321,80         |
| 12 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) BAD-22.4 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0 | m2     |        |           | 241,88<br>5,10    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0600 | 84,97     | 5,10              |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4                                                                                                                                                                                                                               | t      | 0,1410 | 1 600,00  | 225,60            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079 | 390,00    | 3,08              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0079 | 375,00    | 2,96              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0079 | 650,00    | 5,14              |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |        |           | 1 656 371,64      |
| 13 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                                                                      | t      |        |           | 11 298,00<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 1,0300 | 10 800,00 | 11 124,00         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,3000 | 580,00    | 174,00            |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |        |           | 23 160,90         |
| 14 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) BA16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0        | m2     |        |           | 177,66<br>4,25    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0500 | 84,97     | 4,25              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16                                                                                                                                                                                                                                | t      | 0,0940 | 1 765,00  | 165,91            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0053 | 390,00    | 2,07              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0053 | 375,00    | 1,99              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053 | 650,00    | 3,44              |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei    |        |           | 1 216 601,99      |
|    |                 | <b>4. Бетонный зуб ул Октябрьская<br/>L=6m .B=0.4m.H=0.5m (2шт)</b>                                                                                                                                                                                                                         |        |        |           |                   |
| 15 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 m3 |        |           | 945,42            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5        | 6      | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--------------------|
|    |                | 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                                                                 |        |          |        | 0,00               |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,2500   | 420,20 | 945,45             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei    |          |        | 22,69              |
| 16 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km<br>(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t      |          |        | 7,54<br>0,00       |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0232   | 325,00 | 7,54               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei    |          |        | 25,33              |
| 17 | CC01B          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, изготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Armatura 10 AIII                                                                                                                                                                                                                         | kg     |          |        | 21,43<br>2,46      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0290   | 84,97  | 2,46               |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 1,0250   | 18,50  | 18,96              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei    |          |        | 578,52             |
| 18 | CC01A          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, изготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Armatura 6a1                                                                                                                                                                                                          | kg     |          |        | 22,62<br>3,65      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0430   | 84,97  | 3,65               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 1,0250   | 18,50  | 18,96              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei    |          |        | 280,89             |
| 19 | CA03A2         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=6.0 x B=0.4 x H=0.5m | m3     |          |        | 1 674,09<br>437,60 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 4,7500   | 84,97  | 403,61             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,4000   | 84,97  | 33,99              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 187,0000 | 2,10   | 398,59             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,7860   | 212,20 | 169,29             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,7250   | 650,00 | 478,32             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,2700   | 10,20  | 2,80               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,6000   | 50,00  | 30,00              |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,3250   | 100,00 | 32,50              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2500   | 500,00 | 125,00             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei    |          |        | 4 017,82           |
|    |                | <b>5. Бетонный зуб ул Степная<br/>L=5m .B=0.4m.H=0.5m (1шт)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |        |                    |
| 20 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего                                                                                                                                                                                                                      | 100 m3 |          |        | 945,00<br>0,00     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5        | 6      | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--------------------|
|    |                | сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |        |                    |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,2500   | 420,20 | 945,45             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |          |        | 9,45               |
| 21 | Ts151A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km<br>(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t      |          |        | 7,54<br>0,00       |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0232   | 325,00 | 7,54               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |          |        | 9,05               |
| 22 | CC01B          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Armatura 10 APII                                                                                                                                                                                                                            | kg     |          |        | 21,43<br>2,46      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0290   | 84,97  | 2,46               |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 1,0250   | 18,50  | 18,96              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |          |        | 276,41             |
| 23 | CC01A          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Armatura 6a1                                                                                                                                                                                                             | kg     |          |        | 22,62<br>3,65      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0430   | 84,97  | 3,65               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 1,0250   | 18,50  | 18,96              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |          |        | 130,49             |
| 24 | CA03A2         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)<br>(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=5.0 x B=0.4 x H=0.5m | m3     |          |        | 1 674,10<br>437,60 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 4,7500   | 84,97  | 403,61             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,4000   | 84,97  | 33,99              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 187,0000 | 2,10   | 398,59             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,7860   | 212,20 | 169,29             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,7250   | 650,00 | 478,32             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,2700   | 10,20  | 2,80               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,6000   | 50,00  | 30,00              |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,3250   | 100,00 | 32,50              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2500   | 500,00 | 125,00             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |          |        | 1 674,10           |
|    |                | <b>6. Бетонный зуб к Току L=5m<br/>.B=0.4m.H=0.5m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |        |                    |
| 25 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                           | 100 m3 |          |        | 945,00<br>0,00     |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,2500   | 420,20 | 945,45             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5        | 6      | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--------------------|
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |          |        | 9,45               |
| 26 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km<br>(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t      |          |        | 7,54<br>0,00       |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0232   | 325,00 | 7,54               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |          |        | 9,05               |
| 27 | CC01B          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Armatura 10 AIII                                                                                                                                                                                                                            | kg     |          |        | 21,43<br>2,46      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0290   | 84,97  | 2,46               |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 1,0250   | 18,50  | 18,96              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |          |        | 276,41             |
| 28 | CC01A          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Armatura 6a1                                                                                                                                                                                                             | kg     |          |        | 22,62<br>3,65      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0430   | 84,97  | 3,65               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 1,0250   | 18,50  | 18,96              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |          |        | 130,49             |
| 29 | CA03A2         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)<br>(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=5.0 x B=0.4 x H=0.5m | m3     |          |        | 1 674,10<br>437,60 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 4,7500   | 84,97  | 403,61             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,4000   | 84,97  | 33,99              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 187,0000 | 2,10   | 398,59             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,7860   | 212,20 | 169,29             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,7250   | 650,00 | 478,32             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,2700   | 10,20  | 2,80               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,6000   | 50,00  | 30,00              |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,3250   | 100,00 | 32,50              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2500   | 500,00 | 125,00             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |          |        | 1 674,10           |
|    |                | <b>7. Бетонный зуб конец участка L=6m .B=0.4m.H=0.5m (1шт)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |        |                    |
| 30 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                           | 100 m3 |          |        | 945,83<br>0,00     |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,2500   | 420,20 | 945,45             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |          |        | 11,35              |
| 31 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km<br>(Транспортировка грунта автосамосвалами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t      |          |        | 7,54<br>0,00       |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5        | 6      | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--------------------|
|    |                | грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |        |                    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0232   | 325,00 | 7,54               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |          |        | 12,67              |
| 32 | CC01B          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Armatura 10 AIII                                                                                                                                                                                                                        | kg     |          |        | 21,43<br>2,46      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,0290   | 84,97  | 2,46               |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 1,0250   | 18,50  | 18,96              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |          |        | 289,26             |
| 33 | CC01A          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Armatura 6a1                                                                                                                                                                                                         | kg     |          |        | 22,62<br>3,65      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,0430   | 84,97  | 3,65               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 1,0250   | 18,50  | 18,96              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |          |        | 140,45             |
| 34 | CA03A2         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=6.0 x B=0.4 x H=0.5m | m3     |          |        | 1 674,08<br>437,59 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 4,7500   | 84,97  | 403,61             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,4000   | 84,97  | 33,99              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 187,0000 | 2,10   | 398,59             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,7860   | 212,20 | 169,29             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,7250   | 650,00 | 478,32             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,2700   | 10,20  | 2,80               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,6000   | 50,00  | 30,00              |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3250   | 100,00 | 32,50              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,2500   | 500,00 | 125,00             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |          |        | 2 008,90           |
|    |                | <b>8. водоотвод № 1 L=18,0м, B=0,75м,P=0,8м</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |        |                    |
| 35 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                       | 100 m3 |          |        | 945,44<br>0,00     |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,2500   | 420,20 | 945,45             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |          |        | 323,34             |
| 36 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t      |          |        | 7,54<br>0,00       |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0232   | 325,00 | 7,54               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei    |          |        | 309,44             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5        | 6        | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|--------------------|
| 37 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400 н-5см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     |          |          | 811,64<br>84,13    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,9900   | 84,97    | 84,12              |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,1500   | 580,00   | 667,00             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000   | 10,20    | 1,02               |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,2100   | 83,33    | 17,50              |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,4200   | 100,00   | 42,00              |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |          |          | 584,38             |
| 38 | CP16A           | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2x0,8x0,75м. для ливневых каналов)                                                                                                                                                       | buc    |          |          | 3 575,09<br>178,44 |
|    | 7123030012500   | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 1,9000   | 84,97    | 161,44             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,2000   | 84,97    | 16,99              |
|    | 2664102100001   | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0060   | 1 500,00 | 9,00               |
|    | 266612280060022 | Rigola prefabricata 2x0,8x0,75 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 1,0100   | 3 100,00 | 3 131,00           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0020   | 10,20    | 0,02               |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 2,3500   | 2,10     | 4,94               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0080   | 212,20   | 1,70               |
|    | 2922140006000   | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,5000   | 500,00   | 250,00             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |          |          | 32 175,81          |
| 39 | CA03A2          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=4,0 x B=0.4 x H=0.5m | m3     |          |          | 1 674,10<br>437,60 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 4,7500   | 84,97    | 403,61             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,4000   | 84,97    | 33,99              |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 187,0000 | 2,10     | 398,59             |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,7860   | 212,20   | 169,29             |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,7250   | 650,00   | 478,32             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,2700   | 10,20    | 2,80               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,6000   | 50,00    | 30,00              |
|    | 29522700037002  | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,3250   | 100,00   | 32,50              |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2500   | 500,00   | 125,00             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |          |          | 837,05             |
| 40 | CL18A           | Покрытие лотков - Рама из уголка 70x5мм, арматура АIII d25мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg     |          |          | 41,00<br>17,84     |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,1900   | 84,97    | 16,14              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0100   | 84,97    | 0,85               |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0100   | 84,97    | 0,85               |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0100   | 35,50    | 0,36               |
|    | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 1,0000   | 22,20    | 22,20              |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0050   | 100,00   | 0,50               |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw     | 0,0080   | 3,50     | 0,03               |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0150   | 5,00     | 0,08               |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |          |          | 27 061,12          |
|    |                 | <b>9. водоотвод L=10м, В=0,75м, Р=0,8м</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |          |                    |
| 41 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего                                                                                                                                                                                                                      | 100 m3 |          |          | 945,45<br>0,00     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    |                 | сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |          |                    |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 2,2500   | 420,20   | 945,45             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |          |          | 1 094,83           |
| 42 | Ts151A1         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km<br>(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t    |          |          | 7,54<br>0,00       |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0232   | 325,00   | 7,54               |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |          |          | 1 048,06           |
| 43 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400 n-5cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   |          |          | 811,65<br>84,12    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9900   | 84,97    | 84,12              |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,1500   | 580,00   | 667,00             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000   | 10,20    | 1,02               |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2100   | 83,33    | 17,50              |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4200   | 100,00   | 42,00              |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |          |          | 324,66             |
| 44 | CP16A           | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)<br>(Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.)<br>(Установка сборных ж/б лотков типа U, 2x0,8x0,75м. для ливневых каналов)                                                                                                                                                    | buc  |          |          | 3 575,09<br>178,44 |
|    | 7123030012500   | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,9000   | 84,97    | 161,44             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000   | 84,97    | 16,99              |
|    | 2664102100001   | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0060   | 1 500,00 | 9,00               |
|    | 266612280060022 | Rigola prefabricata 2x0,8x0,75 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100   | 3 100,00 | 3 131,00           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020   | 10,20    | 0,02               |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,3500   | 2,10     | 4,94               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0080   | 212,20   | 1,70               |
|    | 2922140006000   | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,5000   | 500,00   | 250,00             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |          |          | 17 875,46          |
| 45 | CA03A2          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)<br>(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=4,0 x B=0.4 x H=0.5m | m3   |          |          | 1 674,10<br>437,60 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,7500   | 84,97    | 403,61             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000   | 84,97    | 33,99              |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 187,0000 | 2,10     | 398,59             |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,7860   | 212,20   | 169,29             |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,7250   | 650,00   | 478,32             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,2700   | 10,20    | 2,80               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000   | 50,00    | 30,00              |
|    | 29522700037002  | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3250   | 100,00   | 32,50              |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2500   | 500,00   | 125,00             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |          |          | 837,05             |
| 46 | CL18A           | Покрытие лотков - Рама из уголка 70x5мм, арматура AIII d25мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   |          |          | 41,00<br>17,84     |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1900   | 84,97    | 16,14              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100   | 84,97    | 0,85               |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100   | 84,97    | 0,85               |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100   | 35,50    | 0,36               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 1,0000 | 22,20  | 22,20            |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0050 | 100,00 | 0,50             |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw     | 0,0080 | 3,50   | 0,03             |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0150 | 5,00   | 0,08             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |        | 27 061,12        |
|    |               | <b>10. Земляные работы ул.В.Кара<br/>Участок №2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |                  |
| 47 | DA04A         | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала) нарезка корыта                                                                    | 100 m3 |        |        | 1 223,80<br>0,00 |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,1100 | 580,00 | 1 223,80         |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |        | 6 424,95         |
| 48 | TsE05B        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  |        |        | 109,62<br>0,00   |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1890 | 580,00 | 109,62           |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |        | 4 456,05         |
| 49 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                      | 100 m3 |        |        | 945,45<br>0,00   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,2500 | 420,20 | 945,45           |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |        | 738,40           |
| 50 | TsI51A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) 735+93,72 t                                                                                                                                                                                                                 | t      |        |        | 7,54<br>0,00     |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0232 | 325,00 | 7,54             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |        | 6 248,55         |
|    |               | <b>11. Бордюры</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |                  |
| 51 | DI109 прим.   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) Демонтаж плит+бетон                                                                                                                                                                                                                               | m3     |        |        | 276,19<br>135,95 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,6000 | 84,97  | 135,95           |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0191 | 580,00 | 11,08            |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,7750 | 83,33  | 64,58            |
|    | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,7750 | 83,33  | 64,58            |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |        |        | 2 237,15         |
| 52 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением,                                                                                             | 100 m3 |        |        | 945,44<br>0,00   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|
|    |                | с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                                                                                                                                  |      |        |           |                   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 2,2500 | 420,20    | 945,45            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |           | 261,32            |
| 53 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) 33,17 + 14,58                                                                                                               | t    |        |           | 7,54<br>0,00      |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0232 | 325,00    | 7,54              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |           | 360,04            |
| 54 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra sparta M400, H-10 cm под бордюры                                                                                                                                                                                         | m3   |        |           | 811,64<br>84,12   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9900 | 84,97     | 84,12             |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,1500 | 580,00    | 667,00            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 10,20     | 1,02              |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2100 | 83,33     | 17,50             |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4200 | 100,00    | 42,00             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |           | 22 433,72         |
| 55 | DE10A          | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)                                                                                                            | m    |        |           | 264,23<br>50,13   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 84,97     | 12,75             |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4400 | 84,97     | 37,39             |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0450 | 2 200,00  | 99,00             |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,9200 | 2,10      | 6,13              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0080 | 212,20    | 1,70              |
|    | 2666122800285  | Bordura beton 100x30x15 cm                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0050 | 106,67    | 107,20            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0060 | 10,20     | 0,06              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |           | 365 160,96        |
|    |                | <b>12. устройство основания</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |           |                   |
| 56 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) H=18 cm Piatra sparta M400 | m3   |        |           | 1 006,15<br>50,98 |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000 | 84,97     | 50,98             |
|    | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,2030 | 580,00    | 117,74            |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,2190 | 580,00    | 707,02            |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1500 | 10,20     | 1,53              |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0420 | 580,00    | 24,36             |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2580 | 390,00    | 100,62            |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 260,00    | 3,90              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |           | 736 201,42        |
| 57 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                                                                  | t    |        |           | 11 298,00<br>0,00 |
|    | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 1,0300 | 10 800,00 | 11 124,00         |
|    | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3000 | 580,00    | 174,00            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |        |           | 27 555,83         |
| 58 | DB19G          | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрывтие из                                                                                                                                                            | m2   |        |           | 241,88<br>5,10    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6         | 7                 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------------|
|    |                 | асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) BAD-22.4 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0                                                                                                                                                                                                    |        |        |           |                   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0600 | 84,97     | 5,10              |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t      | 0,1410 | 1 600,00  | 225,60            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0079 | 390,00    | 3,08              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0079 | 375,00    | 2,96              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0079 | 650,00    | 5,14              |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei    |        |           | 983 228,78        |
| 59 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                                                                                                                                             | t      |        |           | 11 298,01<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t      | 1,0300 | 10 800,00 | 11 124,00         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,3000 | 580,00    | 174,00            |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei    |        |           | 13 772,27         |
| 60 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0                                                                              | m2     |        |           | 177,66<br>4,25    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0500 | 84,97     | 4,25              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,0940 | 1 765,00  | 165,91            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0053 | 390,00    | 2,07              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0053 | 375,00    | 1,99              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0053 | 650,00    | 3,44              |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei    |        |           | 722 179,77        |
|    |                 | <b>13. водоотвод L=18,3 м, В=0,75м,Р=0,8м</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |           |                   |
| 61 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 |        |           | 945,44<br>0,00    |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 2,2500 | 420,20    | 945,45            |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei    |        |           | 340,36            |
| 62 | TsI51A1         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                        | t      |        |           | 7,54<br>0,00      |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0232 | 325,00    | 7,54              |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei    |        |           | 99,30             |
| 63 | TsC54C          | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Piatra spartaM400 n-5cm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     |        |           | 811,63<br>84,12   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,9900 | 84,97     | 84,12             |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,1500 | 580,00    | 667,00            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,1000 | 10,20     | 1,02              |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,2100 | 83,33     | 17,50             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5        | 6        | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|--------------------|
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,4200   | 100,00   | 42,00              |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |          |          | 551,91             |
| 64 | CP16A           | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2x0,8x0,75м. для ливневых каналов)                                                                                                                                                       | buc    |          |          | 3 575,09<br>178,44 |
|    | 7123030012500   | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 1,9000   | 84,97    | 161,44             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,2000   | 84,97    | 16,99              |
|    | 2664102100001   | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0060   | 1 500,00 | 9,00               |
|    | 266612280060022 | Rigola prefabricata 2x0,8x0,75 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 1,0100   | 3 100,00 | 3 131,00           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0020   | 10,20    | 0,02               |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 2,3500   | 2,10     | 4,94               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0080   | 212,20   | 1,70               |
|    | 2922140006000   | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,5000   | 500,00   | 250,00             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |          |          | 32 175,81          |
| 65 | CA03A2          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=4,0 x B=0.4 x H=0.5m | m3     |          |          | 1 674,10<br>437,60 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 4,7500   | 84,97    | 403,61             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,4000   | 84,97    | 33,99              |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 187,0000 | 2,10     | 398,59             |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,7860   | 212,20   | 169,29             |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,7250   | 650,00   | 478,32             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,2700   | 10,20    | 2,80               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,6000   | 50,00    | 30,00              |
|    | 29522700037002  | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,3250   | 100,00   | 32,50              |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2500   | 500,00   | 125,00             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |          |          | 837,05             |
| 66 | CL18A           | Покрытие лотков - Рама из уголка 70x5мм, арматура AIII d25мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg     |          |          | 41,00<br>17,84     |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,1900   | 84,97    | 16,14              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0100   | 84,97    | 0,85               |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0100   | 84,97    | 0,85               |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0100   | 35,50    | 0,36               |
|    | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 1,0000   | 22,20    | 22,20              |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0050   | 100,00   | 0,50               |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw     | 0,0080   | 3,50     | 0,03               |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0150   | 5,00     | 0,08               |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |          |          | 49 521,85          |
|    |                 | <b>14. Бетонный зуб ул.Лесная L=6,0m .B=0.4m.H=0.5m примыкание к плитам (3 шт.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |          |                    |
| 67 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                        | 100 m3 |          |          | 945,56<br>0,00     |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,2500   | 420,20   | 945,45             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |          |          | 34,04              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5        | 6      | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--------------------|
| 68 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km<br>(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t      |          |        | 7,54<br>0,00       |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0232   | 325,00 | 7,54               |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |          |        | 38,00              |
| 69 | CC01B          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Armatura 10 AIII                                                                                                                                                                                                                            | kg     |          |        | 21,43<br>2,46      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0290   | 84,97  | 2,46               |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 1,0250   | 18,50  | 18,96              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |          |        | 867,78             |
| 70 | CC01A          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Armatura 6a1                                                                                                                                                                                                             | kg     |          |        | 22,62<br>3,65      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0430   | 84,97  | 3,65               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 1,0250   | 18,50  | 18,96              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |          |        | 421,34             |
| 71 | CA03A2         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)<br>(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=7.0 x B=0.4 x H=0.5m | m3     |          |        | 1 674,09<br>437,59 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 4,7500   | 84,97  | 403,61             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,4000   | 84,97  | 33,99              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 187,0000 | 2,10   | 398,59             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,7860   | 212,20 | 169,29             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,7250   | 650,00 | 478,32             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,2700   | 10,20  | 2,80               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,6000   | 50,00  | 30,00              |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,3250   | 100,00 | 32,50              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2500   | 500,00 | 125,00             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |          |        | 6 026,72           |
|    |                | <b>15. Бетонный зуб ул.Пушкина<br/>L=5,0m .B=0.4m.H=0.5m (1шт)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |        |                    |
| 72 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                           | 100 m3 |          |        | 945,00<br>0,00     |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,2500   | 420,20 | 945,45             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei    |          |        | 9,45               |
| 73 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km<br>(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t      |          |        | 7,54<br>0,00       |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5        | 6      | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--------------------|
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0232   | 325,00 | 7,54               |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |          |        | 9,05               |
| 74 | CC01B          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Armatura 10 AIII                                                                                                                                                                                                                         | kg     |          |        | 21,43<br>2,46      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0290   | 84,97  | 2,46               |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 1,0250   | 18,50  | 18,96              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |          |        | 276,41             |
| 75 | CC01A          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Armatura 6a1                                                                                                                                                                                                          | kg     |          |        | 22,62<br>3,65      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0430   | 84,97  | 3,65               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 1,0250   | 18,50  | 18,96              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |          |        | 130,49             |
| 76 | CA03A2         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=5.0 x B=0.4 x H=0.5m | m3     |          |        | 1 674,10<br>437,60 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 4,7500   | 84,97  | 403,61             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,4000   | 84,97  | 33,99              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 187,0000 | 2,10   | 398,59             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,7860   | 212,20 | 169,29             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,7250   | 650,00 | 478,32             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,2700   | 10,20  | 2,80               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,6000   | 50,00  | 30,00              |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,3250   | 100,00 | 32,50              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2500   | 500,00 | 125,00             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |          |        | 1 674,10           |
|    |                | <b>16. Бетонный зуб ул.Гагарина<br/>L=5,5m .B=0.4m.H=0.5m (2 шт.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |        |                    |
| 77 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                        | 100 m3 |          |        | 945,45<br>0,00     |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,2500   | 420,20 | 945,45             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |          |        | 2 079,99           |
| 78 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t      |          |        | 7,54<br>0,00       |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0232   | 325,00 | 7,54               |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |          |        | 19,91              |
| 79 | CC01B          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg     |          |        | 21,43              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5        | 6      | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--------------------|
|    |                | mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Armatura 10 AIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |        | 2,46               |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0290   | 84,97  | 2,46               |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 1,0250   | 18,50  | 18,96              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |          |        | 565,66             |
| 80 | CC01A          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Armatura 6a1                                                                                                                                                                                                          | kg     |          |        | 22,62<br>3,65      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0430   | 84,97  | 3,65               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 1,0250   | 18,50  | 18,96              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |          |        | 270,49             |
| 81 | CA03A2         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=5.5 x B=0.4 x H=0.5m | m3     |          |        | 1 674,09<br>437,60 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 4,7500   | 84,97  | 403,61             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,4000   | 84,97  | 33,99              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 187,0000 | 2,10   | 398,59             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,7860   | 212,20 | 169,29             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,7250   | 650,00 | 478,32             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,2700   | 10,20  | 2,80               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,6000   | 50,00  | 30,00              |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,3250   | 100,00 | 32,50              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2500   | 500,00 | 125,00             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |          |        | 3 683,00           |
|    |                | <b>17. Бетонный зуб Гагарина<br/>Примыкание к плитам L=6,0m<br/>.B=0.4m.H=0.5m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |        |                    |
| 82 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                        | 100 m3 |          |        | 945,83<br>0,00     |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,2500   | 420,20 | 945,45             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |          |        | 11,35              |
| 83 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t      |          |        | 7,54<br>0,00       |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0232   | 325,00 | 7,54               |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |          |        | 12,67              |
| 84 | CC01B          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Armatura 10 AIII                                                                                                                                                                                                                         | kg     |          |        | 21,43<br>2,46      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5        | 6      | 7                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--------------------|
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0290   | 84,97  | 2,46               |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 1,0250   | 18,50  | 18,96              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |          |        | 289,26             |
| 85 | CC01A          | Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Armatura 6a1                                                                                                                                                                                                        | kg     |          |        | 22,62<br>3,65      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0430   | 84,97  | 3,65               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 1,0250   | 18,50  | 18,96              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |          |        | 140,45             |
| 86 | CA03A2         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) M250 бетониование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=6.0 x B=0.4 x H=0.5m | m3     |          |        | 1 674,08<br>437,59 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 4,7500   | 84,97  | 403,61             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,4000   | 84,97  | 33,99              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 187,0000 | 2,10   | 398,59             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,7860   | 212,20 | 169,29             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,7250   | 650,00 | 478,32             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,2700   | 10,20  | 2,80               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,6000   | 50,00  | 30,00              |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,3250   | 100,00 | 32,50              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2500   | 500,00 | 125,00             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |          |        | 2 008,90           |
|    |                | <b>18. Бетонный зуб Гоголя L=6,0m .B=0.4m.H=0.5m (2шт.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |        |                    |
| 87 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                      | 100 m3 |          |        | 945,42<br>0,00     |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,2500   | 420,20 | 945,45             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |          |        | 22,69              |
| 88 | TsI51A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t      |          |        | 7,54<br>0,00       |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0232   | 325,00 | 7,54               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |          |        | 25,33              |
| 89 | CC01B          | Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Armatura 10 AIII                                                                                                                                                                                                                       | kg     |          |        | 21,43<br>2,46      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0290   | 84,97  | 2,46               |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 1,0250   | 18,50  | 18,96              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |          |        | 578,52             |
| 90 | CC01A          | Armături din otel beton OB 37 fasonate in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     |          |        | 22,62              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5        | 6      | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------------------|
|    |                | ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Armatura 6a1                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |        | 3,65               |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0430   | 84,97  | 3,65               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250   | 18,50  | 18,96              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |          |        | 280,89             |
| 91 | CA03A2         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=6.0 x B=0.4 x H=0.5m | m3   |          |        | 1 674,09<br>437,60 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,7500   | 84,97  | 403,61             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000   | 84,97  | 33,99              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 187,0000 | 2,10   | 398,59             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,7860   | 212,20 | 169,29             |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,7250   | 650,00 | 478,32             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,2700   | 10,20  | 2,80               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6000   | 50,00  | 30,00              |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3250   | 100,00 | 32,50              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500   | 500,00 | 125,00             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |          |        | 4 017,82           |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.