

**IMSP Centrul de Sanatate
Leova, orasul Leova strada
Stefan cel Mare 63**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Reconstructia rețelei electrice interioare etajul 1, 2 al Blocului Central policlinica
IMSP CS Leova. Etapa I**

Valoarea de deviz 988 067,24 Lei

Intocmit in prețuri curente 24.06.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de montare | | | | |
| | | 1.1. Echipament electric | | | | |
| | | 1.1.1. PDG | | | | |
| 1 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A/BP32 160A | buc | 1,000 | 404,57 211,20 | 404,57 211,20 |
| 2 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 5,000 | 164,82 93,60 | 824,10 468,00 |
| 3 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 4,000 | 259,05 139,20 | 1 036,20 556,80 |
| 4 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 1,000 | 200,07 125,40 | 200,07 125,40 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 464,94 |
| | | Total PDG Inclusiv salariu | | | | 2 464,94 1 361,40 |
| | | 1.1.2. PDGav | | | | |
| 5 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,000 | 292,15 168,60 | 292,15 168,60 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, | buc | 11,000 | 164,82 | 1 813,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|-----|--------|------------------|------------------------------|
| | | montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | | | 93,60 | 1 029,60 |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 | 259,04 139,20 | 259,04 139,20 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 364,21 |
| | | Total PDGav Inclusiv salariu | | | | 2 364,21 1 337,40 |
| | | 1.1.3. PDP-1.1 | | | | |
| 8 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500/III PH-72 | buc | 1,000 | 259,75 142,20 | 259,75 142,20 |
| 9 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,000 | 292,15 168,60 | 292,15 168,60 |
| 10 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 24,000 | 200,07 125,40 | 4 801,68 3 009,60 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,000 | 164,82 93,60 | 329,64 187,20 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 5 683,22 |
| | | Total PDP-1.1 Inclusiv salariu | | | | 5 683,22 3 507,60 |
| | | 1.1.4. PDP-1.2 | | | | |
| 12 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500/III PH-24 | buc | 1,000 | 259,75 142,20 | 259,75 142,20 |
| 13 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,000 | 292,15 168,60 | 292,15 168,60 |
| 14 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 5,000 | 200,07 125,40 | 1 000,35 627,00 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, | buc | 4,000 | 164,82 | 659,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|-----|--------|------------------|------------------------------|
| | | montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | | | 93,60 | 374,40 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 211,53 |
| | | Total PDP-1.2 Inclusiv salariu | | | | 2 211,53 1 312,20 |
| | | 1.1.5. PDP-2.1 | | | | |
| 16 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500/III PH-72 | buc | 1,000 | 259,75 142,20 | 259,75 142,20 |
| 17 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,000 | 292,15 168,60 | 292,15 168,60 |
| 18 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 28,000 | 200,07 125,40 | 5 601,96 3 511,20 |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,000 | 164,82 93,60 | 164,82 93,60 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 6 318,68 |
| | | Total PDP-2.1 Inclusiv salariu | | | | 6 318,68 3 915,60 |
| | | 1.1.6. PDP-2.2 | | | | |
| 20 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500/III PH-48 | buc | 1,000 | 259,75 142,20 | 259,75 142,20 |
| 21 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,000 | 292,15 168,60 | 292,15 168,60 |
| 22 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 8,000 | 200,07 125,40 | 1 600,56 1 003,20 |
| 23 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,000 | 164,82 93,60 | 659,28 374,40 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 811,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|-----|-------|------------------|------------------------------|
| | | Total PDP-2.2 Inclusiv salariu | | | | 2 811,74 1 688,40 |
| | | 1.1.7. PD-E46 | | | | |
| 24 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 900x600x500/III PH-12 | buc | 1,000 | 259,75 142,20 | 259,75 142,20 |
| 25 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,000 | 292,15 168,60 | 292,15 168,60 |
| 26 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 2,000 | 200,07 125,40 | 400,14 250,80 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,000 | 164,82 93,60 | 164,82 93,60 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 116,86 |
| | | Total PD-E46 Inclusiv salariu | | | | 1 116,86 655,20 |
| | | 1.1.8. PD-Fizioterapie | | | | |
| 28 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 900x600x500/III PH-24 | buc | 1,000 | 259,75 142,20 | 259,75 142,20 |
| 29 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,000 | 292,15 168,60 | 292,15 168,60 |
| 30 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 6,000 | 200,07 125,40 | 1 200,42 752,40 |
| 31 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,000 | 164,82 93,60 | 329,64 187,20 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 081,96 |
| | | Total PD-Fizioterapie Inclusiv salariu | | | | 2 081,96 1 250,40 |
| | | 1.1.9. PD-E19 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|-----|-------|------------------|----------------------------|
| 32 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500/IIIPH-9 | buc | 1,000 | 259,75 142,20 | 259,75 142,20 |
| 33 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,000 | 292,15 168,60 | 292,15 168,60 |
| 34 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 2,000 | 200,07 125,40 | 400,14 250,80 |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,000 | 164,82 93,60 | 164,82 93,60 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 116,86 |
| | | Total PD-E19 Inclusiv salariu | | | | 1 116,86 655,20 |
| | | 1.1.10. PDil.1.1 | | | | |
| 36 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500/IIIPH-9 | buc | 1,000 | 259,75 142,20 | 259,75 142,20 |
| 37 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,000 | 292,15 168,60 | 292,15 168,60 |
| 38 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 5,000 | 164,82 93,60 | 824,10 468,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 376,00 |
| | | Total PDil.1.1 Inclusiv salariu | | | | 1 376,00 778,80 |
| | | 1.1.11. PDil.1.2 | | | | |
| 39 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500/IIIPH-9 | buc | 1,000 | 259,75 142,20 | 259,75 142,20 |
| 40 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la | buc | 1,000 | 292,15 168,60 | 292,15 168,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|-----|-------|------------------|----------------------------|
| | | 100 A | | | | |
| 41 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,000 | 164,82 93,60 | 659,28 374,40 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 211,18 |
| | | Total PDil.1.2 Inclusiv salariu | | | | 1 211,18 685,20 |
| | | 1.1.12. PDil. 2.1 | | | | |
| 42 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500/III PH-12 | buc | 1,000 | 259,75 142,20 | 259,75 142,20 |
| 43 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,000 | 292,15 168,60 | 292,15 168,60 |
| 44 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 6,000 | 164,82 93,60 | 988,92 561,60 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 540,82 |
| | | Total PDil. 2.1 Inclusiv salariu | | | | 1 540,82 872,40 |
| | | 1.1.13. PDil.2.2 | | | | |
| 45 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500/III PH-9 | buc | 1,000 | 259,75 142,20 | 259,75 142,20 |
| 46 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,000 | 292,15 168,60 | 292,15 168,60 |
| 47 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,000 | 164,82 93,60 | 494,46 280,80 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 046,36 |
| | | Total PDil.2.2 Inclusiv salariu | | | | 1 046,36 591,60 |
| | | 1.1.14. PDil. av.1.1 | | | | |
| 48 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500/III PH-9 | buc | 1,000 | 259,75 142,20 | 259,75 142,20 |
| 49 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat | buc | 1,000 | 200,07 | 200,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|-----|-------|------------------|--------------------------|
| | | pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | | | 125,40 | 125,40 |
| 50 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,000 | 164,82 93,60 | 494,46 280,80 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 954,28 |
| | | Total PDil. av.1.1 Inclusiv salariu | | | | 954,28 548,40 |
| | | 1.1.15. PDil. av.1.2 | | | | |
| 51 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500/III PH-9 | buc | 1,000 | 259,75 142,20 | 259,75 142,20 |
| 52 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 1,000 | 200,07 125,40 | 200,07 125,40 |
| 53 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,000 | 164,82 93,60 | 494,46 280,80 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 954,28 |
| | | Total PDil. av.1.2 Inclusiv salariu | | | | 954,28 548,40 |
| | | 1.1.16. PDil. av.2.1 | | | | |
| 54 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500/III PH-9 | buc | 1,000 | 259,75 142,20 | 259,75 142,20 |
| 55 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 1,000 | 200,07 125,40 | 200,07 125,40 |
| 56 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,000 | 164,82 93,60 | 329,64 187,20 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 789,46 |
| | | Total PDil. av.2.1 Inclusiv salariu | | | | 789,46 454,80 |
| | | 1.1.17. PDil. av.2.2 | | | | |
| 57 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la | buc | 1,000 | 259,75 142,20 | 259,75 142,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|-------|-----------|----------------------|--------------------------------|
| | | 900x600x500/ЩПН-9 | | | | |
| 58 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 1,000 | 200,07 125,40 | 200,07 125,40 |
| 59 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,000 | 164,82 93,60 | 494,46 280,80 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 954,28 |
| | | Total PDil. av.2.2 Inclusiv salariu | | | | 954,28 548,40 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 34 996,66 |
| | | Total Echipament electric Inclusiv salariu | | | | 34 996,66 20 711,40 |
| | | 1.2. Cabluri si conductoare | | | | |
| 60 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 25,020 | 1 565,92 744,00 | 39 179,36 18 614,88 |
| 61 | | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smole low toxic) ВВГнг(A)-LSLTx 3x1,5 | m | 860,000 | 19,50 0,00 | 16 770,00 0,00 |
| 62 | | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smole low toxic) ВВГнг(A)-LSLTx 3x2.5 | m | 1 504,000 | 28,50 0,00 | 42 864,00 0,00 |
| 63 | | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smole low toxic) ВВГнг(A)-LSLTx 3x4 | m | 138,000 | 48,10 0,00 | 6 637,80 0,00 |
| 64 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 2,600 | 2 221,78 1 098,00 | 5 776,64 2 854,80 |
| 65 | | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smole low toxic) ВВГнг(A)-LSLTx 5x2.5 | m | 5,000 | 47,50 0,00 | 237,50 0,00 |
| 66 | | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smole low toxic) ВВГнг(A)-LSLTx 5x4 | m | 242,000 | 78,30 0,00 | 18 948,60 0,00 |
| 67 | | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smole low toxic) ВВГнг(A)-LSLTx 5x6 | m | 13,000 | 111,90 0,00 | 1 454,70 0,00 |
| 68 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m | 100 m | 1,780 | 2 921,17 1 392,00 | 5 199,69 2 477,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|-------|-----------|----------------------|---------------------------------|
| | | pina la: 3 kg | | | | |
| 69 | | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smole low toxic) BBΓHR(A)-LSLTx 5x10 | m | 76,000 | 175,00 0,00 | 13 300,00 0,00 |
| 70 | | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smole low toxic) BBΓHR(A)-LSLTx 5x16 | m | 102,000 | 285,00 0,00 | 29 070,00 0,00 |
| 71 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 7,690 | 1 561,49 744,00 | 12 007,84 5 721,36 |
| 72 | | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (fire resistance,low smole low toxic) BBΓHR(A)-FRLSLTx 3x1.5 | m | 499,000 | 25,00 0,00 | 12 475,00 0,00 |
| 73 | | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (fire resistance,low smole low toxic) BBΓHR(A)-FRLSLTx 3x2.5 | m | 80,000 | 30,50 0,00 | 2 440,00 0,00 |
| 74 | | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (fire resistance,low smole low toxic) BBΓHR(A)-FRLSLTx 3x4 | m | 190,000 | 55,00 0,00 | 10 450,00 0,00 |
| 75 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 8,200 | 1 562,40 744,00 | 12 811,71 6 100,80 |
| 76 | | Conductor monofilar cu izolatie si manta din PVC ПБHR3-0,66 1x25 | m | 300,000 | 55,00 0,00 | 16 500,00 0,00 |
| 77 | | Conductor monofilar cu izolatie si manta din PVC ПБHR3-0,66 1x6 | m | 250,000 | 22,10 0,00 | 5 525,00 0,00 |
| 78 | | Conductor monofilar cu izolatie si manta din PVC ПБHR3-0,66 1x4 | m | 170,000 | 16,00 0,00 | 2 720,00 0,00 |
| 79 | | Conductor monofilar cu izolatie si manta din PVC ПБHR3-0,66 1x2,5 | m | 100,000 | 9,30 0,00 | 930,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 255 297,84 |
| | | Total Cabluri si conductoare Inklusiv salariu | | | | 255 297,84 35 769,60 |
| | | 1.3. Echipament de montaj | | | | |
| 80 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 35,000 | 2 520,18 1 428,00 | 88 206,30 49 980,00 |
| 81 | | TEava PVC d20mm | m | 2 000,000 | 8,00 0,00 | 16 000,00 0,00 |
| 82 | | TEava PVC d25mm | m | 1 500,000 | 9,00 0,00 | 13 500,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|---------|---------|----------------------|---------------------------------|
| 83 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 4,000 | 3 487,68 2 064,00 | 13 950,72 8 256,00 |
| 84 | | TEava PVC d32mm | m | 400,000 | 10,00 0,00 | 4 000,00 0,00 |
| 85 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 4,800 | 2 953,22 1 764,00 | 14 175,46 8 467,20 |
| 86 | | Jgheab metalic neperforat rezistent la foc cu capac 50x50 | m | 140,000 | 38,00 0,00 | 5 320,00 0,00 |
| 87 | | Suport pentru jgheab metalic 50x50 | buc | 70,000 | 10,00 0,00 | 700,00 0,00 |
| 88 | | Jgheab metalic neperforat cu capac 200x50 | m | 220,000 | 100,00 0,00 | 22 000,00 0,00 |
| 89 | | Suport pentru jgheab metalic 200x50 | buc | 110,000 | 20,00 0,00 | 2 200,00 0,00 |
| 90 | | Jgheab metalic neperforat cu capac 100x50 | m | 120,000 | 32,50 0,00 | 3 900,00 0,00 |
| 91 | | Suport pentru jgheab metalic 100x50 | buc | 60,000 | 15,00 0,00 | 900,00 0,00 |
| 92 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,290 | 1 342,45 996,00 | 389,31 288,84 |
| 93 | | Banda met 40x4 | m | 9,000 | 69,00 0,00 | 621,00 0,00 |
| 94 | | Banda din otel zincata 40x4 | m | 20,000 | 69,00 0,00 | 1 380,00 0,00 |
| 95 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,300 | 788,10 497,40 | 236,43 149,22 |
| 96 | | Otel rotund 20mm L3m | m | 9,000 | 15,00 0,00 | 135,00 0,00 |
| 97 | | Cutie de egalare a potentialelor suplimentara | buc | 12,000 | 50,00 0,00 | 600,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 188 214,22 |
| | | Total Echipament de montaj Inklusiv salariu | | | | 188 214,22 67 141,26 |
| | | 1.4. Echipament electric de iluminat | | | | |
| 98 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 1,940 | 8 667,18 5 280,00 | 16 814,32 10 243,20 |
| 99 | | Plafoniera montare perete IP20 5W Philips | buc | 3,000 | 250,00 0,00 | 750,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|--|---------|---------|----------------------|--------------------------------|
| 100 | | Corp de iluminat montare pe tavan LED IP44 20w BOLKAR | buc | 14,000 | 350,00 0,00 | 4 900,00 0,00 |
| 101 | | Corp de iluminat montare pe perete LED IP44 18w cu sensor de miscare PL-BHR18P | buc | 12,000 | 220,00 0,00 | 2 640,00 0,00 |
| 102 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,160 | 7 247,56 5 892,00 | 1 159,61 942,72 |
| 103 | | Lampa bactericida 30W | buc | 4,000 | 230,00 0,00 | 920,00 0,00 |
| 104 | | Indicator luminos EXIT cu acumulator | buc | 12,000 | 165,00 0,00 | 1 980,00 0,00 |
| 105 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,220 | 2 636,18 2 370,00 | 579,96 521,40 |
| 106 | | Intrerupator exterior unitar IP44 10A 230V Despina | buc | 5,000 | 25,00 0,00 | 125,00 0,00 |
| 107 | | Intrerupator unitar incorporat IP20 10A 230V Despina | buc | 17,000 | 26,00 0,00 | 442,00 0,00 |
| 108 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,400 | 2 490,80 1 968,00 | 996,32 787,20 |
| 109 | | Intrerupator incorporat dublu IP20 10A 230V Despina | buc | 40,000 | 56,00 0,00 | 2 240,00 0,00 |
| 110 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 1,160 | 5 269,52 4 566,00 | 6 112,64 5 296,56 |
| 111 | | Priza monofazata incorporata unitara cu capac 1P+N+PE Ip20 16A 230V IP20 Despina | buc | 31,000 | 35,00 0,00 | 1 085,00 0,00 |
| 112 | | Priza monofazata incorporata dubla cu capac 1P+N+PE Ip20 16A 230V IP20 Despina | buc | 44,000 | 45,00 0,00 | 1 980,00 0,00 |
| 113 | | Priza monofazata incorporata tripla cu capac 1P+N+PE Ip20 16A 230V IP20 Despina | buc | 31,000 | 30,00 0,00 | 930,00 0,00 |
| 114 | | Priza monofazata exterioara unitara cu capac 1P+N+PE Ip20 16A 230V IP44 Despina | buc | 10,000 | 30,00 0,00 | 300,00 0,00 |
| 115 | | Cutie pentru prize D65 H40 Despina | buc | 137,000 | 3,50 0,00 | 479,50 0,00 |
| 116 | | Doza aparat 70mm | buc | 150,000 | 20,00 0,00 | 3 000,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 47 434,35 |
| | | Total Echipament electric de iluminat Inclusiv salariu | | | | 47 434,35 17 791,08 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 525 943,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|--|------|--------|----------------------------------|----------------|
| | | <i>Asigurarea sociale si medicale</i> | 24 % | | 33 939,20 | |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | 31 277,66 | |
| | | <i>Total</i> | | | 591 159,93 | |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76 % | | 107 474,14 | |
| | | <i>Total</i> | | | 698 634,07 | |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | 41 918,04 | |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | 740 552,11 141 413,34 | |
| | | 2. Utilaj 2.1. Echipament electric 2.1.1. PDG | | | | |
| 117 | | Separator In=160A BP32 | buc | 1,000 | 350,00 0,00 | 350,00 0,00 |
| 118 | | Intrerupator automat monopolar tip C Inom=16A BA47-29 | buc | 2,000 | 35,00 0,00 | 70,00 0,00 |
| 119 | | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=16A BA47-29 | buc | 3,000 | 95,00 0,00 | 285,00 0,00 |
| 120 | | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=40A BA47-29 | buc | 2,000 | 120,00 0,00 | 240,00 0,00 |
| 121 | | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=50A BA47-29 | buc | 2,000 | 125,00 0,00 | 250,00 0,00 |
| 122 | | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA ABДT-32 | buc | 1,000 | 265,00 0,00 | 265,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | 1 460,00 | |
| | | Total PDG Inclusiv salariu | | | 1 460,00 | |
| | | 2.1.2. PDGav | | | | |
| 123 | | Separator In=100A BP32 | buc | 1,000 | 240,00 0,00 | 240,00 0,00 |
| 124 | | Intrerupator automat monopolar tip C Inom=16A BA47-29 | buc | 10,000 | 35,00 0,00 | 350,00 0,00 |
| 125 | | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=16A BA47-29 | buc | 1,000 | 95,00 0,00 | 95,00 0,00 |
| 126 | | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=16A BA47-29 | buc | 1,000 | 125,00 0,00 | 125,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | 810,00 | |
| | | Total PDGav Inclusiv salariu | | | 810,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|--|-----|--------|------------------|------------------|
| | | 2.1.3. PDP-1.1 | | | | |
| 127 | | Panou de distributie metal ЩPH-72 | buc | 1,000 | 2 800,00 0,00 | 2 800,00 0,00 |
| 128 | | Separator de sarcina modular 3P In=100A BH-32 | buc | 1,000 | 125,00 0,00 | 125,00 0,00 |
| 129 | | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA АВДТ-32 | buc | 21,000 | 265,00 0,00 | 5 565,00 0,00 |
| 130 | | Intrerupator automat dif bipolar tip C Inom=16A Isc=10mA АВДТ-32 | buc | 3,000 | 265,00 0,00 | 795,00 0,00 |
| 131 | | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | 2,000 | 105,00 0,00 | 210,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 9 495,00 |
| | | Total PDP-1.1 Inclusiv salariu | | | | 9 495,00 |
| | | 2.1.4. PDP-1.2 | | | | |
| 132 | | Panou de distributie metal ЩPH-24 | buc | 1,000 | 800,00 0,00 | 800,00 0,00 |
| 133 | | Separator de sarcina modular 3P In=100A BH-32 | buc | 1,000 | 125,00 0,00 | 125,00 0,00 |
| 134 | | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA АВДТ-32 | buc | 3,000 | 265,00 0,00 | 795,00 0,00 |
| 135 | | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=10A Isc=30mA АВДТ-32 | buc | 2,000 | 265,00 0,00 | 530,00 0,00 |
| 136 | | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | 2,000 | 105,00 0,00 | 210,00 0,00 |
| 137 | | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=25A BA47-29 | buc | 2,000 | 105,00 0,00 | 210,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 670,00 |
| | | Total PDP-1.2 Inclusiv salariu | | | | 2 670,00 |
| | | 2.1.5. PDP-2.1 | | | | |
| 138 | | Panou de distributie metal ЩPH-72 | buc | 1,000 | 2 800,00 0,00 | 2 800,00 0,00 |
| 139 | | Separator de sarcina modular 3P In=100A BH-32 | buc | 1,000 | 125,00 0,00 | 125,00 0,00 |
| 140 | | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA АВДТ-32 | buc | 26,000 | 265,00 0,00 | 6 890,00 0,00 |
| 141 | | Intrerupator automat dif bipolar tip C Inom=16A Isc=10mA АВДТ-32 | buc | 2,000 | 265,00 0,00 | 530,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|--|-----|-------|------------------|------------------|
| 142 | | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | 1,000 | 105,00 0,00 | 105,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 10 450,00 |
| | | Total PDP-2.1 Inclusiv salariu | | | | 10 450,00 |
| | | 2.1.6. PDP-2.2 | | | | |
| 143 | | Panou de distributie metal III PH-48 | buc | 1,000 | 1 400,00 0,00 | 1 400,00 0,00 |
| 144 | | Separator de sarcina modular 3P In=100A BH-32 | buc | 1,000 | 125,00 0,00 | 125,00 0,00 |
| 145 | | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA ABDT-32 | buc | 5,000 | 265,00 0,00 | 1 325,00 0,00 |
| 146 | | Intrerupator automat dif bipolar tip C Inom=16A Isc=10mA ABDT-32 | buc | 3,000 | 265,00 0,00 | 795,00 0,00 |
| 147 | | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | 3,000 | 105,00 0,00 | 315,00 0,00 |
| 148 | | Intrerupator automat monopolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | 1,000 | 55,00 0,00 | 55,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 4 015,00 |
| | | Total PDP-2.2 Inclusiv salariu | | | | 4 015,00 |
| | | 2.1.7. PD-E46 | | | | |
| 149 | | Panou de distributie metal III PH-12 | buc | 1,000 | 700,00 0,00 | 700,00 0,00 |
| 150 | | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc | 1,000 | 75,00 0,00 | 75,00 0,00 |
| 151 | | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA ABDT-32 | buc | 2,000 | 265,00 0,00 | 530,00 0,00 |
| 152 | | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=6A BA47-29 | buc | 1,000 | 35,00 0,00 | 35,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 340,00 |
| | | Total PD-E46 Inclusiv salariu | | | | 1 340,00 |
| | | 2.1.8. PD-Fizioterapie | | | | |
| 153 | | Panou de distributie metal III PH-24 | buc | 1,000 | 800,00 0,00 | 800,00 0,00 |
| 154 | | Separator de sarcina modular 3P In=40A BH-32 | buc | 1,000 | 100,00 0,00 | 100,00 0,00 |
| 155 | | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A | buc | 6,000 | 265,00 | 1 590,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|--|-----|-------|--------|-----------------|
| | | Isc=30mA ABДТ-32 | | | 0,00 | 0,00 |
| 156 | | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 1,000 | 35,00 | 35,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 157 | | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | 1,000 | 105,00 | 105,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 630,00 |
| | | Total PD-Fizioterapie Inclusiv salariu | | | | 2 630,00 |
| | | 2.1.9. PD-E19 | | | | |
| 158 | | Panou de distributie metal ЩPH-9 | buc | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 159 | | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc | 1,000 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 160 | | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA ABДТ-32 | buc | 1,000 | 265,00 | 265,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 161 | | Intrerupator automat dif bipolar tip C Inom=16A Isc=10mA ABДТ-32 | buc | 1,000 | 265,00 | 265,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 162 | | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=6A BA47-29 | buc | 1,000 | 35,00 | 35,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 1 240,00 |
| | | Total PD-E19 Inclusiv salariu | | | | 1 240,00 |
| | | 2.1.10. PDil.1.1 | | | | |
| 163 | | Panou de distributie metal ЩPH-9 | buc | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 164 | | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc | 1,000 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 165 | | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 5,000 | 35,00 | 175,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 850,00 |
| | | Total PDil.1.1 Inclusiv salariu | | | | 850,00 |
| | | 2.1.11. PDil.1.2 | | | | |
| 166 | | Panou de distributie metal ЩPH-9 | buc | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 167 | | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc | 1,000 | 75,00 | 75,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 168 | | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 4,000 | 35,00 | 140,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|--|-----|-------|----------------|----------------|
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 815,00 |
| | | Total PDil.1.2 Inclusiv salariu | | | | 815,00 |
| | | 2.1.12. PDil.2.1 | | | | |
| 169 | | Panou de distributie metal III PH-12 | buc | 1,000 | 700,00 0,00 | 700,00 0,00 |
| 170 | | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc | 1,000 | 75,00 0,00 | 75,00 0,00 |
| 171 | | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 6,000 | 35,00 0,00 | 210,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 985,00 |
| | | Total PDil.2.1 Inclusiv salariu | | | | 985,00 |
| | | 2.1.13. PDil.2.2 | | | | |
| 172 | | Panou de distributie metal III PH-9 | buc | 1,000 | 600,00 0,00 | 600,00 0,00 |
| 173 | | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc | 1,000 | 75,00 0,00 | 75,00 0,00 |
| 174 | | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 3,000 | 35,00 0,00 | 105,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 780,00 |
| | | Total PDil.2.2 Inclusiv salariu | | | | 780,00 |
| | | 2.1.14. PDil.av.1.1 | | | | |
| 175 | | Panou de distributie metal III PH-9 | buc | 1,000 | 600,00 0,00 | 600,00 0,00 |
| 176 | | Separator de sarcina modular 2P In=20A BH-32 | buc | 1,000 | 70,00 0,00 | 70,00 0,00 |
| 177 | | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 3,000 | 35,00 0,00 | 105,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 775,00 |
| | | Total PDil.av.1.1 Inclusiv salariu | | | | 775,00 |
| | | 2.1.15. PDil.av.1.2 | | | | |
| 178 | | Panou de distributie metal III PH-9 | buc | 1,000 | 600,00 0,00 | 600,00 0,00 |
| 179 | | Separator de sarcina modular 2P In=20A BH-32 | buc | 1,000 | 70,00 0,00 | 70,00 0,00 |
| 180 | | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 3,000 | 35,00 0,00 | 105,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|-------|---------|----------------|-------------------|
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 775,00 |
| | | Total PDil.av.1.2 Inclusiv salariu | | | | 775,00 |
| | | 2.1.16. PDil.av.2.1 | | | | |
| 181 | | Panou de distributie metal III PH-9 | buc | 1,000 | 600,00 0,00 | 600,00 0,00 |
| 182 | | Separator de sarcina modular 2P In=20A BH-32 | buc | 1,000 | 70,00 0,00 | 70,00 0,00 |
| 183 | | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 2,000 | 35,00 0,00 | 70,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 740,00 |
| | | Total PDil.av.2.1 Inclusiv salariu | | | | 740,00 |
| | | 2.1.17. PDil.av.2.2 | | | | |
| 184 | | Panou de distributie metal III PH-9 | buc | 1,000 | 600,00 0,00 | 600,00 0,00 |
| 185 | | Separator de sarcina modular 2P In=20A BH-32 | buc | 1,000 | 70,00 0,00 | 70,00 0,00 |
| 186 | | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 3,000 | 35,00 0,00 | 105,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 775,00 |
| | | Total PDil.av.2.2 Inclusiv salariu | | | | 775,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 40 605,00 |
| | | Total Echipament electric Inclusiv salariu | | | | 40 605,00 |
| | | 2.2. Echipament electric de iluminat | | | | |
| 187 | | Corp de iluminat pentru Armstrong Galaksi-32 LED 32W | buc | 165,000 | 250,00 0,00 | 41 250,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 41 250,00 |
| | | Total Echipament electric de iluminat Inclusiv salariu | | | | 41 250,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 81 855,00 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitare</i> | 1,2 % | | | 982,26 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 82 837,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------|------|---|---|-------------------|
| | | Total | Lei | | | 823 389,37 |
| | | TVA | 20 % | | | 164 677,87 |
| | | Total deviz: | | | | 988 067,24 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 141 413,34 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**IMSP Centrul de Sanatate
Leova, orasul Leova strada
Stefan cel Mare 63**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Reconstructia retelei electrice interioare etajul 1, 2 al Blocului Central policlinica
IMSP CS Leova. Etapa I**

Valoarea de deviz 988 067,24 Lei

Intocmit in prețuri curente 24.06.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---|----------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 2 356,889 | 60,00 | 141 413,34 |
| Total manopera | | | | | | 141 413,34 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------|---|---------|---------|-----------|----------|
| 1. | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,006 | 2 600,00 | 15,60 |
| 2. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,082 | 35 000,00 | 2 870,00 |
| 3. | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,036 | 12 500,00 | 450,00 |
| 4. | 1011481 | Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm | t | 0,000 | 60 000,00 | 0,00 |
| 5. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,016 | 12 500,00 | 200,00 |
| 6. | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,007 | 35 000,00 | 245,00 |
| 7. | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 84,105 | 68,00 | 5 719,14 |
| 8. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,214 | 20,00 | 4,28 |
| 9. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 20,834 | 60,00 | 1 250,04 |
| 10. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 677,882 | 5,00 | 3 389,41 |
| 11. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,449 | 50,00 | 222,45 |
| 12. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 737,882 | 5,00 | 3 689,41 |
| 13. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 1,102 | 50,00 | 55,10 |
| 14. | 1019852 | Vopsea | kg | 6,498 | 75,00 | 487,34 |
| 15. | 1139042 | Clei "BMK-5k" | kg | 8,600 | 40,00 | 344,00 |
| 16. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,271 | 12 500,00 | 3 387,50 |
| 17. | 453489 | Separator In=160A BP32 | buc | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
| 18. | 453490 | Separator In=100A BP32 | buc | 1,000 | 240,00 | 240,00 |
| 19. | 4534901 | Separator de sarcina modular 3P In=100A BH-32 | buc | 4,000 | 125,00 | 500,00 |
| 20. | 4534906 | Separator de sarcina modular 3P In=40A BH-32 | buc | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| 21. | 4534908 | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc | 1,000 | 75,00 | 75,00 |
| 22. | 4534909 | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc | 5,000 | 75,00 | 375,00 |
| 23. | 4534910 | Separator de sarcina modular 2P In=20A BH-32 | buc | 4,000 | 70,00 | 280,00 |
| 24. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 39,000 | 5,00 | 195,00 |
| 25. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 261,300 | 5,00 | 1 306,50 |
| 26. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 742,800 | 5,00 | 3 714,00 |
| 27. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 684,800 | 1,50 | 1 027,20 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|-----------|--------|-----------|
| 28. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 70,200 | 15,00 | 1 053,00 |
| 29. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 158,000 | 15,00 | 2 370,00 |
| 30. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,377 | 200,00 | 75,40 |
| 31. | 5009113 | Prezoane | buc | 395,760 | 5,00 | 1 978,80 |
| 32. | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 3,958 | 165,00 | 653,07 |
| 33. | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 5,432 | 25,00 | 135,80 |
| 34. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 3,347 | 75,00 | 251,02 |
| 35. | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,178 | 20,00 | 3,56 |
| 36. | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,435 | 100,00 | 43,50 |
| 37. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30" | kg | 22,645 | 160,00 | 3 623,20 |
| 38. | 536554 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smole low toxic) BBГHГ(A)-LSLTx 3x1,5 | m | 860,000 | 19,50 | 16 770,00 |
| 39. | 536556 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smole low toxic) BBГHГ(A)-LSLTx 3x2.5 | m | 1 504,000 | 28,50 | 42 864,00 |
| 40. | 536557 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smole low toxic) BBГHГ(A)-LSLTx 3x4 | m | 138,000 | 48,10 | 6 637,80 |
| 41. | 536558 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smole low toxic) BBГHГ(A)-LSLTx 5x2.5 | m | 5,000 | 47,50 | 237,50 |
| 42. | 536559 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smole low toxic) BBГHГ(A)-LSLTx 5x4 | m | 242,000 | 78,30 | 18 948,60 |
| 43. | 536560 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smole low toxic) BBГHГ(A)-LSLTx 5x6 | m | 13,000 | 111,90 | 1 454,70 |
| 44. | 536561 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smole low toxic) BBГHГ(A)-LSLTx 5x10 | m | 76,000 | 175,00 | 13 300,00 |
| 45. | 536562 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smole low toxic) BBГHГ(A)-LSLTx 5x16 | m | 102,000 | 285,00 | 29 070,00 |
| 46. | 536563 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (fire resistance,low smole low toxic) BBГHГ(A)-FRLSLTx 3x1.5 | m | 499,000 | 25,00 | 12 475,00 |
| 47. | 536564 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (fire resistance,low smole low toxic) BBГHГ(A)-FRLSLTx 3x2.5 | m | 80,000 | 30,50 | 2 440,00 |
| 48. | 536565 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (fire resistance,low smole low toxic) BBГHГ(A)-FRLSLTx 3x4 | m | 190,000 | 55,00 | 10 450,00 |
| 49. | 536566 | Conductor monofilar cu izolatie si manta din PVC ПBHГ3-0,66 1x25 | m | 300,000 | 55,00 | 16 500,00 |
| 50. | 536567 | Conductor monofilar cu izolatie si manta din PVC ПBHГ3-0,66 1x6 | m | 250,000 | 22,10 | 5 525,00 |
| 51. | 536568 | Conductor monofilar cu izolatie si manta din PVC ПBHГ3-0,66 1x4 | m | 170,000 | 16,00 | 2 720,00 |
| 52. | 536569 | Conductor monofilar cu izolatie si manta din PVC ПBHГ3-0,66 1x2,5 | m | 100,000 | 9,30 | 930,00 |
| 53. | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 1,008 | 375,00 | 377,93 |
| 54. | 5438465 | Corp de iluminat montare pe tavan LED IP44 20w | buc | 14,000 | 350,00 | 4 900,00 |
| 55. | 5438467 | Corp de iluminat montare pe perete LED IP44 18w cu sensor de miscare PL-BHR18P | buc | 12,000 | 220,00 | 2 640,00 |
| 56. | 543846892 | Corp de iluminat pentru Armstrong Galaksi-32, LED 32W | buc | 165,000 | 250,00 | 41 250,00 |
| 57. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound | kg | 2,410 | 120,00 | 289,20 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|-----|-----------|----------|-----------|
| | | policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | | | | |
| 58. | 5448 | Indicator luminos EXIT cu acumulator | buc | 12,000 | 165,00 | 1 980,00 |
| 59. | 5535 | Doza aparat 70mm | buc | 150,000 | 20,00 | 3 000,00 |
| 60. | 563863 | Intrerupator incorporat dublu IP20 10A 230V | buc | 40,000 | 56,00 | 2 240,00 |
| 61. | 56467 | TEava PVC d25mm | m | 1 500,000 | 9,00 | 13 500,00 |
| 62. | 56468 | TEava PVC d20mm | m | 2 000,000 | 8,00 | 16 000,00 |
| 63. | 56469 | TEava PVC d32mm | m | 400,000 | 10,00 | 4 000,00 |
| 64. | 565125 | Otel rotund 20mm L3m | m | 9,000 | 15,00 | 135,00 |
| 65. | 5664648 | Priza monofazata incorporata unitara cu capac 1P+N+PE Ip20 16A 230V IP20 | buc | 31,000 | 35,00 | 1 085,00 |
| 66. | 5664649 | Priza monofazata incorporata dubla cu capac 1P+N+PE Ip20 16A 230V IP20 | buc | 44,000 | 45,00 | 1 980,00 |
| 67. | 5664650 | Priza monofazata incorporata tripla cu capac 1P+N+PE Ip20 16A 230V IP20 | buc | 31,000 | 30,00 | 930,00 |
| 68. | 5664651 | Priza monofazata exterioara unitara cu capac 1P+N+PE Ip20 16A 230V IP44 | buc | 10,000 | 30,00 | 300,00 |
| 69. | 576843 | Banda met 40x4 | m | 9,000 | 69,00 | 621,00 |
| 70. | 576843155 | Banda din otel zincata 40x4 | m | 20,000 | 69,00 | 1 380,00 |
| 71. | 57698946 | Lampa bactericida 30W | buc | 4,000 | 230,00 | 920,00 |
| 72. | 583748 | Jgheab metalic neperforat rezistent la foc cu capac 50x50 | m | 140,000 | 38,00 | 5 320,00 |
| 73. | 583749 | Jgheab metalic neperforat cu capac 200x50 | m | 220,000 | 100,00 | 22 000,00 |
| 74. | 583750 | Jgheab metalic neperforat cu capac 100x50 | m | 120,000 | 32,50 | 3 900,00 |
| 75. | 58650 | Plafoniera montare perete IP20 5W | buc | 3,000 | 250,00 | 750,00 |
| 76. | 64384 | Intrerupator automat monopolar tip C Inom=16A BA47-29 | buc | 12,000 | 35,00 | 420,00 |
| 77. | 64385 | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=16A BA47-29 | buc | 4,000 | 95,00 | 380,00 |
| 78. | 6438590 | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | 9,000 | 105,00 | 945,00 |
| 79. | 6438592 | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=25A BA47-29 | buc | 2,000 | 105,00 | 210,00 |
| 80. | 6438595 | Intrerupator automat monopolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | 1,000 | 55,00 | 55,00 |
| 81. | 6438598 | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 30,000 | 35,00 | 1 050,00 |
| 82. | 6438599 | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=6A BA47-29 | buc | 2,000 | 35,00 | 70,00 |
| 83. | 64387 | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=40A BA47-29 | buc | 2,000 | 120,00 | 240,00 |
| 84. | 6438763 | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=63A BA47-29 | buc | 1,000 | 125,00 | 125,00 |
| 85. | 64388 | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=50A BA47-29 | buc | 2,000 | 125,00 | 250,00 |
| 86. | 654363 | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA АВДТ-32 | buc | 65,000 | 265,00 | 17 225,00 |
| 87. | 6543633 | Intrerupator automat dif bipolar tip C Inom=16A Isc=10mA АВДТ-32 | buc | 9,000 | 265,00 | 2 385,00 |
| 88. | 654364 | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=10A Isc=30mA АВДТ-32 | buc | 2,000 | 265,00 | 530,00 |
| 89. | 7415452412 | Cutie pentru prize D65 H40 | buc | 137,000 | 3,50 | 479,50 |
| 90. | 8596950 | Panou de distributie metal ЩРН-72 | buc | 2,000 | 2 800,00 | 5 600,00 |
| 91. | 8596951 | Panou de distributie metal ЩРН-24 | buc | 2,000 | 800,00 | 1 600,00 |
| 92. | 8596953 | Panou de distributie metal ЩРН-48 | buc | 1,000 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 93. | 8596959 | Panou de distributie metal ЩРН-12 | buc | 2,000 | 700,00 | 1 400,00 |
| 94. | 8596960 | Panou de distributie metal ЩРН-9 | buc | 8,000 | 600,00 | 4 800,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|---|-----|---------|-------|-------------------|
| 95. | 86589 | Suport pentru jgheab metalic 50x50 | buc | 70,000 | 10,00 | 700,00 |
| 96. | 865896 | Cutie de egalare a potentialelor suplimentara | buc | 12,000 | 50,00 | 600,00 |
| 97. | 86590 | Suport pentru jgheab metalic 100x50 | buc | 60,000 | 15,00 | 900,00 |
| 98. | 86591 | Suport pentru jgheab metalic 200x50 | buc | 110,000 | 20,00 | 2 200,00 |
| 99. | 868896 | Intrerupator unitar incorporat IP20 10A 230V | buc | 17,000 | 26,00 | 442,00 |
| 100. | 868897 | Intrerupator exterior unitar IP44 10A 230V | buc | 5,000 | 25,00 | 125,00 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 394 631,55 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|---|------|---------|--------|------------------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 32,768 | 120,00 | 3 932,16 |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 143,311 | 100,00 | 14 331,10 |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 143,311 | 100,00 | 14 331,10 |
| 4. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 690,776 | 25,00 | 17 269,40 |
| 5. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 159,956 | 30,00 | 4 798,68 |
| 6. | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 4,350 | 100,00 | 435,00 |
| 7. | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 4,350 | 25,00 | 108,75 |
| 8. | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 3,007 | 450,00 | 1 353,15 |
| 9. | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 61,110 | 30,00 | 1 833,30 |
| 10. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 7,728 | 30,00 | 231,84 |
| 11. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 197,240 | 30,00 | 5 917,20 |
| 12. | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 1,290 | 50,00 | 64,50 |
| 13. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 35,735 | 200,00 | 7 147,00 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 71 753,18 |

| | | |
|-------|------|------------|
| Total | Lei | 823 389,37 |
| TVA | 20 % | 164 677,87 |

Total deviz:

988 067,24

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect IMSP Centrul de Sanatate Leova, orasul Investitor
Leova strada Stefan cel Mare 63
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|---------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de montare | | | | |
| | | 1.1. Echipament electric | | | | |
| | | 1.1.1. PDG | | | | |
| 1 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A/BP32 160A | buc | | | 404,57 211,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,5200 | 60,00 | 211,20 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hartie | kg | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,6670 | 60,00 | 40,02 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0240 | 50,00 | 1,20 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0510 | 75,00 | 3,82 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0050 | 12 500,00 | 62,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 | 1,50 | 4,65 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0150 | 375,00 | 5,62 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0600 | 120,00 | 7,20 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 120,00 | 8,40 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2900 | 50,00 | 14,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 | 200,00 | 6,00 |
| 2 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | | | 164,82 93,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 60,00 | 93,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hartie | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 60,00 | 2,94 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 75,00 | 2,70 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 12 500,00 | 12,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,50 | 9,15 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 375,00 | 2,25 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 120,00 | 1,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 120,00 | 0,24 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------|---|---------|--------|-----------|------------------|
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
| 3 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | | | 259,05 139,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 60,00 | 139,20 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 | 60,00 | 22,80 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 | 75,00 | 3,52 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 12 500,00 | 25,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,50 | 9,15 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 375,00 | 3,38 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 | 120,00 | 4,32 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 | 120,00 | 0,60 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 | 200,00 | 1,00 |
| 4 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | | | 200,07 125,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 | 60,00 | 125,40 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 | 60,00 | 3,90 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 | 5,00 | 3,05 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 | 50,00 | 0,35 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 | 5,00 | 3,05 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 | 75,00 | 3,00 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 12 500,00 | 25,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 | 1,50 | 4,65 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 375,00 | 2,25 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 120,00 | 1,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 120,00 | 0,48 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 200,00 | 0,80 |
| | | 1.1.2. PDGav | | | | |
| 5 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | | | 292,15 168,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 60,00 | 168,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 | 60,00 | 27,30 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 | 75,00 | 3,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------|---|---------|--------|-----------|--------|
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 | 12 500,00 | 37,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 | 1,50 | 4,65 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 375,00 | 3,37 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 | 120,00 | 4,32 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 | 120,00 | 1,08 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 | 200,00 | 1,80 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | | | 164,82 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 60,00 | 93,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 60,00 | 2,94 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 75,00 | 2,70 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 12 500,00 | 12,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,50 | 9,15 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 375,00 | 2,25 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 120,00 | 1,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 120,00 | 0,24 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | | | 259,04 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 60,00 | 139,20 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 | 60,00 | 22,80 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 | 75,00 | 3,52 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 12 500,00 | 25,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,50 | 9,15 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 375,00 | 3,37 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 | 120,00 | 4,32 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 | 120,00 | 0,60 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 | 50,00 | 10,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 | 200,00 | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|---------|--------|-----------|---------------------------|
| | | 1.1.3. PDP-1.1 | | | | |
| 8 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 900x600x500/III PH-72 | buc | | | 259,75 ----- 142,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 60,00 | 142,20 |
| | 1011924 | Electrozi 242A, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 68,00 | 10,20 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 | 120,00 | 14,40 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 | 30,00 | 25,20 |
| | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 | 100,00 | 29,00 |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 | 25,00 | 7,25 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 | 200,00 | 24,00 |
| 9 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | | | 292,15 ----- 168,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 60,00 | 168,60 |
| | 1011924 | Electrozi 242A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 | 60,00 | 27,30 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 | 75,00 | 3,45 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 | 12 500,00 | 37,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 | 1,50 | 4,65 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 375,00 | 3,37 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 | 120,00 | 4,32 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 | 120,00 | 1,08 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 | 200,00 | 1,80 |
| 10 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | | | 200,07 ----- 125,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 | 60,00 | 125,40 |
| | 1011924 | Electrozi 242A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 | 60,00 | 3,90 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 | 5,00 | 3,05 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 | 50,00 | 0,35 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 | 5,00 | 3,05 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 | 75,00 | 3,00 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 12 500,00 | 25,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 | 1,50 | 4,65 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 375,00 | 2,25 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 120,00 | 1,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 120,00 | 0,48 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|---------|--------|-----------|--------|
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 200,00 | 0,80 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | | | 164,82 |
| | | | | | | 93,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 60,00 | 93,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 60,00 | 2,94 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 75,00 | 2,70 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 12 500,00 | 12,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,50 | 9,15 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 375,00 | 2,25 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 120,00 | 1,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 120,00 | 0,24 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
| | | 1.1.4. PDP-1.2 | | | | |
| 12 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500/ИЦPH-24 | buc | | | 259,75 |
| | | | | | | 142,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 60,00 | 142,20 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 68,00 | 10,20 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 | 120,00 | 14,40 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 | 30,00 | 25,20 |
| | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 | 100,00 | 29,00 |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 | 25,00 | 7,25 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 | 200,00 | 24,00 |
| 13 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | | | 292,15 |
| | | | | | | 168,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 60,00 | 168,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 | 60,00 | 27,30 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 | 75,00 | 3,45 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 | 12 500,00 | 37,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 | 1,50 | 4,65 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 375,00 | 3,37 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 | 120,00 | 4,32 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 | 120,00 | 1,08 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|---------|--------|-----------|------------------|
| | | curent continuu) | | | | |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 | 200,00 | 1,80 |
| 14 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in envelopis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | | | 200,07 125,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 | 60,00 | 125,40 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 | 60,00 | 3,90 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 | 5,00 | 3,05 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 | 50,00 | 0,35 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 | 5,00 | 3,05 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 | 75,00 | 3,00 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 12 500,00 | 25,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 | 1,50 | 4,65 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 375,00 | 2,25 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 120,00 | 1,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 120,00 | 0,48 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 200,00 | 0,80 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | | | 164,82 93,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 60,00 | 93,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 60,00 | 2,94 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 75,00 | 2,70 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 12 500,00 | 12,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,50 | 9,15 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 375,00 | 2,25 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 120,00 | 1,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 120,00 | 0,24 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
| | | 1.1.5. PDP-2.1 | | | | |
| 16 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500/ИЦPH-72 | buc | | | 259,75 142,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 60,00 | 142,20 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 68,00 | 10,20 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 | 120,00 | 14,40 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 | 30,00 | 25,20 |
| | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, | h-ut | 0,2900 | 100,00 | 29,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|---------|--------|-----------|---------------------------|
| | | presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | | | | |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 | 25,00 | 7,25 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 | 200,00 | 24,00 |
| 17 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | | | 292,15 ----- 168,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 60,00 | 168,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 | 60,00 | 27,30 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 | 75,00 | 3,45 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 | 12 500,00 | 37,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 | 1,50 | 4,65 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 375,00 | 3,37 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 | 120,00 | 4,32 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 | 120,00 | 1,08 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 | 200,00 | 1,80 |
| 18 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | | | 200,07 ----- 125,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 | 60,00 | 125,40 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 | 60,00 | 3,90 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 | 5,00 | 3,05 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 | 50,00 | 0,35 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 | 5,00 | 3,05 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 | 75,00 | 3,00 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 12 500,00 | 25,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 | 1,50 | 4,65 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 375,00 | 2,25 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 120,00 | 1,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 120,00 | 0,48 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 200,00 | 0,80 |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | | | 164,82 ----- 93,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 60,00 | 93,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 60,00 | 2,94 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 75,00 | 2,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|---------|--------|-----------|---------------------------|
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 12 500,00 | 12,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,50 | 9,15 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 375,00 | 2,25 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 120,00 | 1,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 120,00 | 0,24 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
| | | 1.1.6. PDP-2.2 | | | | |
| 20 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500/ИПН-48 | buc | | | 259,75 ----- 142,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 60,00 | 142,20 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 68,00 | 10,20 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 | 120,00 | 14,40 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 | 30,00 | 25,20 |
| | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 | 100,00 | 29,00 |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 | 25,00 | 7,25 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 | 200,00 | 24,00 |
| 21 | 08-03-525-2 | Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | | | 292,15 ----- 168,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 60,00 | 168,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 | 60,00 | 27,30 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 | 75,00 | 3,45 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 | 12 500,00 | 37,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 | 1,50 | 4,65 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 375,00 | 3,37 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 | 120,00 | 4,32 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 | 120,00 | 1,08 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 | 200,00 | 1,80 |
| 22 | 08-03-525-1 | Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | | | 200,07 ----- 125,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 | 60,00 | 125,40 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 | 60,00 | 3,90 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 | 5,00 | 3,05 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 | 50,00 | 0,35 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 | 5,00 | 3,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|---------|--------|-----------|--------|
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 | 75,00 | 3,00 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 12 500,00 | 25,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 | 1,50 | 4,65 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 375,00 | 2,25 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 120,00 | 1,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 120,00 | 0,48 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 200,00 | 0,80 |
| 23 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | | | 164,82 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 60,00 | 93,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 60,00 | 2,94 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 75,00 | 2,70 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 12 500,00 | 12,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,50 | 9,15 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 375,00 | 2,25 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 120,00 | 1,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 120,00 | 0,24 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
| | | 1.1.7. PD-E46 | | | | |
| 24 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500/ИЦPH-12 | buc | | | 259,75 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 60,00 | 142,20 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 68,00 | 10,20 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 | 120,00 | 14,40 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 | 30,00 | 25,20 |
| | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 | 100,00 | 29,00 |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 | 25,00 | 7,25 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 | 200,00 | 24,00 |
| 25 | 08-03-525-2 | Interruptor sau comutator de pachet in envelopa metalica, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | | | 292,15 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 60,00 | 168,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 | 60,00 | 27,30 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|---------|--------|-----------|------------------|
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 | 75,00 | 3,45 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 | 12 500,00 | 37,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 | 1,50 | 4,65 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 375,00 | 3,37 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 | 120,00 | 4,32 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 | 120,00 | 1,08 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 | 200,00 | 1,80 |
| 26 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | | | 200,07 125,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 | 60,00 | 125,40 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 | 60,00 | 3,90 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 | 5,00 | 3,05 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 | 50,00 | 0,35 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 | 5,00 | 3,05 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 | 75,00 | 3,00 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 12 500,00 | 25,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 | 1,50 | 4,65 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 375,00 | 2,25 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 120,00 | 1,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 120,00 | 0,48 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 200,00 | 0,80 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | | | 164,82 93,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 60,00 | 93,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 60,00 | 2,94 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 75,00 | 2,70 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 12 500,00 | 12,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,50 | 9,15 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 375,00 | 2,25 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 120,00 | 1,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 120,00 | 0,24 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|---------|--------|-----------|------------------|
| | | curent continuu) | | | | |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
| | | 1.1.8. PD-Fizioterapie | | | | |
| 28 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500/III PH-24 | buc | | | 259,75 142,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 60,00 | 142,20 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 68,00 | 10,20 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 | 120,00 | 14,40 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 | 30,00 | 25,20 |
| | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 | 100,00 | 29,00 |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 | 25,00 | 7,25 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 | 200,00 | 24,00 |
| 29 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | | | 292,15 168,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 60,00 | 168,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 | 60,00 | 27,30 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 | 75,00 | 3,45 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 | 12 500,00 | 37,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 | 1,50 | 4,65 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 375,00 | 3,37 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 | 120,00 | 4,32 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 | 120,00 | 1,08 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 | 200,00 | 1,80 |
| 30 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | | | 200,07 125,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 | 60,00 | 125,40 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 | 60,00 | 3,90 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 | 5,00 | 3,05 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 | 50,00 | 0,35 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 | 5,00 | 3,05 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 | 75,00 | 3,00 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 12 500,00 | 25,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 | 1,50 | 4,65 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 375,00 | 2,25 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 120,00 | 1,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor | h-ut | 0,0040 | 120,00 | 0,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|---------|--------|-----------|--------|
| | | principale), 10 t | | | | |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 200,00 | 0,80 |
| 31 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | | | 164,82 |
| | | | | | | 93,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 60,00 | 93,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 60,00 | 2,94 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 75,00 | 2,70 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 12 500,00 | 12,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,50 | 9,15 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 375,00 | 2,25 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 120,00 | 1,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 120,00 | 0,24 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
| | | 1.1.9. PD-E19 | | | | |
| 32 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500/ИПН-9 | buc | | | 259,75 |
| | | | | | | 142,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 60,00 | 142,20 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 68,00 | 10,20 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 | 120,00 | 14,40 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 | 30,00 | 25,20 |
| | 050102 | Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 | 100,00 | 29,00 |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 | 25,00 | 7,25 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 | 200,00 | 24,00 |
| 33 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in envelopa metalica, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | | | 292,15 |
| | | | | | | 168,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 60,00 | 168,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 | 60,00 | 27,30 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 | 75,00 | 3,45 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 | 12 500,00 | 37,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 | 1,50 | 4,65 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 375,00 | 3,37 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 | 120,00 | 4,32 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a | h-ut | 0,0090 | 120,00 | 1,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|---------|--------|-----------|------------------|
| | | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | | | | |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 | 200,00 | 1,80 |
| 34 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in envelopa metalica, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | | | 200,07 125,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 | 60,00 | 125,40 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hartie | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 | 60,00 | 3,90 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 | 5,00 | 3,05 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 | 50,00 | 0,35 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 | 5,00 | 3,05 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 | 75,00 | 3,00 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 12 500,00 | 25,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 | 1,50 | 4,65 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 375,00 | 2,25 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 120,00 | 1,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 120,00 | 0,48 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 200,00 | 0,80 |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | | | 164,82 93,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 60,00 | 93,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hartie | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 60,00 | 2,94 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 75,00 | 2,70 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 12 500,00 | 12,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,50 | 9,15 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 375,00 | 2,25 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 120,00 | 1,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 120,00 | 0,24 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
| | | 1.1.10. PDil.1.1 | | | | |
| 36 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 900x600x500/ИПН-9 | buc | | | 259,75 142,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 60,00 | 142,20 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 68,00 | 10,20 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 | 120,00 | 14,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|---------|--------|-----------|------------------|
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 | 30,00 | 25,20 |
| | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 | 100,00 | 29,00 |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 | 25,00 | 7,25 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 | 200,00 | 24,00 |
| 37 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in envelopa metalica, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | | | 292,15 168,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 60,00 | 168,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 | 60,00 | 27,30 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 | 75,00 | 3,45 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 | 12 500,00 | 37,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 | 1,50 | 4,65 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 375,00 | 3,37 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 | 120,00 | 4,32 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 | 120,00 | 1,08 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 | 200,00 | 1,80 |
| 38 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | | | 164,82 93,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 60,00 | 93,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 60,00 | 2,94 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 75,00 | 2,70 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 12 500,00 | 12,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,50 | 9,15 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 375,00 | 2,25 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 120,00 | 1,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 120,00 | 0,24 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
| | | 1.1.11. PDi1.1.2 | | | | |
| 39 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500/ИПН-9 | buc | | | 259,75 142,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 60,00 | 142,20 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 68,00 | 10,20 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor | h-ut | 0,1200 | 120,00 | 14,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|---------|--------|-----------|---------------------------|
| | | principale), 10 t | | | | |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 | 30,00 | 25,20 |
| | 050102 | Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 | 100,00 | 29,00 |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 | 25,00 | 7,25 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 | 200,00 | 24,00 |
| 40 | 08-03-525-2 | Înteruptor sau comutator de pachet in envelopa metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | | | 292,15 ----- 168,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 60,00 | 168,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 | 60,00 | 27,30 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 | 75,00 | 3,45 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 | 12 500,00 | 37,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 | 1,50 | 4,65 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 375,00 | 3,37 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 | 120,00 | 4,32 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 | 120,00 | 1,08 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 | 200,00 | 1,80 |
| 41 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | | | 164,82 ----- 93,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 60,00 | 93,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 60,00 | 2,94 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 75,00 | 2,70 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 12 500,00 | 12,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,50 | 9,15 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 375,00 | 2,25 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 120,00 | 1,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 120,00 | 0,24 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
| | | 1.1.12. PDiL 2.1 | | | | |
| 42 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500/ИЦPH-12 | buc | | | 259,75 ----- 142,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 60,00 | 142,20 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 68,00 | 10,20 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a | h-ut | 0,1200 | 120,00 | 14,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|---------|--------|-----------|------------------|
| | | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | | | | |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 | 30,00 | 25,20 |
| | 050102 | Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 | 100,00 | 29,00 |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 | 25,00 | 7,25 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 | 200,00 | 24,00 |
| 43 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | | | 292,15 168,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 60,00 | 168,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 | 60,00 | 27,30 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 | 75,00 | 3,45 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 | 12 500,00 | 37,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 | 1,50 | 4,65 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 375,00 | 3,37 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 | 120,00 | 4,32 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 | 120,00 | 1,08 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 | 200,00 | 1,80 |
| 44 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | | | 164,82 93,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 60,00 | 93,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 60,00 | 2,94 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 75,00 | 2,70 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 12 500,00 | 12,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,50 | 9,15 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 375,00 | 2,25 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 120,00 | 1,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 120,00 | 0,24 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
| | | 1.1.13. PDiL.2.2 | | | | |
| 45 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500/ЩПН-9 | buc | | | 259,75 142,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 60,00 | 142,20 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 68,00 | 10,20 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|---------|--------|-----------|------------------|
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 | 120,00 | 14,40 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 | 30,00 | 25,20 |
| | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 | 100,00 | 29,00 |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 | 25,00 | 7,25 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 | 200,00 | 24,00 |
| 46 | 08-03-525-2 | Intrepruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | | | 292,15 168,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 60,00 | 168,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 | 60,00 | 27,30 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 | 75,00 | 3,45 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 | 12 500,00 | 37,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 | 1,50 | 4,65 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 20,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 375,00 | 3,37 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 | 120,00 | 4,32 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 | 120,00 | 1,08 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 | 200,00 | 1,80 |
| 47 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | | | 164,82 93,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 60,00 | 93,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 60,00 | 2,94 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 75,00 | 2,70 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 12 500,00 | 12,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,50 | 9,15 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 375,00 | 2,25 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 120,00 | 1,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 120,00 | 0,24 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
| | | 1.1.14. PDil. av.1.1 | | | | |
| 48 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500/ИЦPH-9 | buc | | | 259,75 142,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 60,00 | 142,20 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 68,00 | 10,20 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|---------|--------|-----------|---------------------------|
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 | 120,00 | 14,40 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 | 30,00 | 25,20 |
| | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 | 100,00 | 29,00 |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 | 25,00 | 7,25 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 | 200,00 | 24,00 |
| 49 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | | | 200,07 ----- 125,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 | 60,00 | 125,40 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 | 60,00 | 3,90 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 | 5,00 | 3,05 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 | 50,00 | 0,35 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 | 5,00 | 3,05 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 | 75,00 | 3,00 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 12 500,00 | 25,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 | 1,50 | 4,65 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 375,00 | 2,25 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 120,00 | 1,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 120,00 | 0,48 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 200,00 | 0,80 |
| 50 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | | | 164,82 ----- 93,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 60,00 | 93,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 60,00 | 2,94 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 75,00 | 2,70 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 12 500,00 | 12,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,50 | 9,15 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 375,00 | 2,25 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 120,00 | 1,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 120,00 | 0,24 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
| | | 1.1.15. PDil. av.1.2 | | | | |
| 51 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500/ИПН-9 | buc | | | 259,75 ----- 142,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 60,00 | 142,20 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 68,00 | 10,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|---------|--------|-----------|------------------|
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 | 120,00 | 14,40 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 | 30,00 | 25,20 |
| | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 | 100,00 | 29,00 |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 | 25,00 | 7,25 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 | 200,00 | 24,00 |
| 52 | 08-03-525-1 | Înteruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | | | 200,07 125,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 | 60,00 | 125,40 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 | 60,00 | 3,90 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 | 5,00 | 3,05 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 | 50,00 | 0,35 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 | 5,00 | 3,05 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 | 75,00 | 3,00 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 12 500,00 | 25,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 | 1,50 | 4,65 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 375,00 | 2,25 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 120,00 | 1,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 120,00 | 0,48 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 200,00 | 0,80 |
| 53 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | | | 164,82 93,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 60,00 | 93,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 60,00 | 2,94 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 75,00 | 2,70 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 12 500,00 | 12,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,50 | 9,15 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 375,00 | 2,25 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 120,00 | 1,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 120,00 | 0,24 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
| | | 1.1.16. PDil. av.2.1 | | | | |
| 54 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500/ИПН-9 | buc | | | 259,75 142,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 60,00 | 142,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|---------|--------|-----------|---------------------------|
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 68,00 | 10,20 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 | 120,00 | 14,40 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 | 30,00 | 25,20 |
| | 050102 | Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 | 100,00 | 29,00 |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 | 25,00 | 7,25 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 | 200,00 | 24,00 |
| 55 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in envelopa metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | | | 200,07 ----- 125,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 | 60,00 | 125,40 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 | 60,00 | 3,90 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 | 5,00 | 3,05 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 | 50,00 | 0,35 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 | 5,00 | 3,05 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 | 75,00 | 3,00 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 12 500,00 | 25,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 | 1,50 | 4,65 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 375,00 | 2,25 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 120,00 | 1,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 120,00 | 0,48 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 200,00 | 0,80 |
| 56 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | | | 164,82 ----- 93,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 60,00 | 93,60 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 60,00 | 2,94 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 75,00 | 2,70 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 12 500,00 | 12,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,50 | 9,15 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 375,00 | 2,25 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 120,00 | 1,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 120,00 | 0,24 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
| | | 1.1.17. PDil. av.2.2 | | | | |
| 57 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500/III PH-9 | buc | | | 259,75 ----- 142,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|---------|--------|-----------|------------------|
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 60,00 | 142,20 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,1500 | 68,00 | 10,20 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 | 120,00 | 14,40 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,8400 | 30,00 | 25,20 |
| | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2900 | 100,00 | 29,00 |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2900 | 25,00 | 7,25 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 | 200,00 | 24,00 |
| 58 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in envelopa metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | | | 200,07 125,40 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 | 60,00 | 125,40 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 | 60,00 | 3,90 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 | 5,00 | 3,05 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 | 50,00 | 0,35 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 | 5,00 | 3,05 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 | 75,00 | 3,00 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 12 500,00 | 25,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 | 1,50 | 4,65 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 375,00 | 2,25 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 120,00 | 1,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 | 120,00 | 0,48 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 | 200,00 | 0,80 |
| 59 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | | | 164,82 93,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 60,00 | 93,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 68,00 | 4,76 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 60,00 | 2,94 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 50,00 | 0,70 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 5,00 | 6,10 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 50,00 | 0,30 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 75,00 | 2,70 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 12 500,00 | 12,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 1,50 | 9,15 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 75,00 | 1,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 20,00 | 0,02 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 375,00 | 2,25 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 120,00 | 1,44 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 120,00 | 0,24 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 30,00 | 3,90 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 200,00 | 0,40 |
| | | 1.2. Cabluri si conductoare | | | | |
| 60 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | | | 1 565,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|----------|---------|-----------|--------------------|
| | 1 | Muncitor | h-om | 23,2000 | 60,00 | 1 392,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 35 000,00 | 0,00 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 12 500,00 | 7,02 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00006 | 35 000,00 | 0,00 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 200,00 | 1,69 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 75,00 | 0,30 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 100,00 | 0,96 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30" | kg | 0,5000 | 160,00 | 80,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,1600 | 120,00 | 139,21 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 5,3400 | 100,00 | 533,99 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 5,3400 | 100,00 | 533,99 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,1600 | 200,00 | 232,02 |
| 69 | | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smole low toxic) BBΓHR(A)-LSLTx 5x10 | m | | | 175,00 0,00 |
| | 536561 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smole low toxic) BBΓHR(A)-LSLTx 5x10 | m | 1,0000 | 175,00 | 175,00 |
| 70 | | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smole low toxic) BBΓHR(A)-LSLTx 5x16 | m | | | 285,00 0,00 |
| | 536562 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (low smole low toxic) BBΓHR(A)-LSLTx 5x16 | m | 1,0000 | 285,00 | 285,00 |
| 71 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | | | 1 561,49 744,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 60,00 | 744,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 35 000,00 | 0,00 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 12 500,00 | 9,75 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00006 | 35 000,00 | 0,00 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 200,00 | 1,66 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 75,00 | 0,31 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 100,00 | 0,96 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30" | kg | 0,5000 | 160,00 | 80,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 120,00 | 46,80 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 100,00 | 300,00 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 100,00 | 300,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 200,00 | 78,00 |
| 72 | | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (fire resistance, low smole low toxic) BBΓHR(A)-FRLSLTx 3x1.5 | m | | | 25,00 0,00 |
| | 536563 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (fire resistance, low smole low toxic) BBΓHR(A)-FRLSLTx 3x1.5 | m | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| 73 | | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (fire resistance, low smole low toxic) BBΓHR(A)-FRLSLTx 3x2.5 | m | | | 30,50 0,00 |
| | 536564 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (fire resistance, low smole low toxic) BBΓHR(A)-FRLSLTx 3x2.5 | m | 1,0000 | 30,50 | 30,50 |
| 74 | | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (fire resistance, low smole low toxic) BBΓHR(A)-FRLSLTx 3x4 | m | | | 55,00 0,00 |
| | 536565 | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC (fire resistance, low smole low toxic) BBΓHR(A)-FRLSLTx 3x4 | m | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| 75 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | | | 1 562,40 744,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 60,00 | 744,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 35 000,00 | 0,00 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 12 500,00 | 10,67 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00006 | 35 000,00 | 0,00 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 200,00 | 1,66 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 75,00 | 0,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|--------|---------|-----------|----------|
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 100,00 | 0,96 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30" | kg | 0,5000 | 160,00 | 80,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 120,00 | 46,80 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 100,00 | 300,00 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 100,00 | 300,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 200,00 | 78,00 |
| 76 | | Conductor monofilar cu izolatie si manta din PVC ПВНГ3-0,66 1x25 | m | | | 55,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 536566 | Conductor monofilar cu izolatie si manta din PVC ПВНГ3-0,66 1x25 | m | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| 77 | | Conductor monofilar cu izolatie si manta din PVC ПВНГ3-0,66 1x6 | m | | | 22,10 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 536567 | Conductor monofilar cu izolatie si manta din PVC ПВНГ3-0,66 1x6 | m | 1,0000 | 22,10 | 22,10 |
| 78 | | Conductor monofilar cu izolatie si manta din PVC ПВНГ3-0,66 1x4 | m | | | 16,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 536568 | Conductor monofilar cu izolatie si manta din PVC ПВНГ3-0,66 1x4 | m | 1,0000 | 16,00 | 16,00 |
| 79 | | Conductor monofilar cu izolatie si manta din PVC ПВНГ3-0,66 1x2,5 | m | | | 9,30 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 536569 | Conductor monofilar cu izolatie si manta din PVC ПВНГ3-0,66 1x2,5 | m | 1,0000 | 9,30 | 9,30 |
| | | 1.3. Echipament de montaj | | | | |
| 80 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | | | 2 520,18 |
| | | | | | | 1 428,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 60,00 | 1 428,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 35 000,00 | 73,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 68,00 | 65,28 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 5,00 | 67,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 5,00 | 67,00 |
| | 1139042 | Clei "БМК-5к" | kg | 0,2000 | 40,00 | 8,00 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 5,00 | 33,50 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 5,00 | 90,00 |
| | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 15,00 | 27,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 | 120,00 | 13,20 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 | 25,00 | 395,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 30,00 | 81,00 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 30,00 | 145,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 200,00 | 22,00 |
| 81 | | TEava PVC d20mm | m | | | 8,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 56468 | TEava PVC d20mm | m | 1,0000 | 8,00 | 8,00 |
| 82 | | TEava PVC d25mm | m | | | 9,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 56467 | TEava PVC d25mm | m | 1,0000 | 9,00 | 9,00 |
| 83 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | | | 3 487,68 |
| | | | | | | 2 064,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 | 60,00 | 2 064,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 35 000,00 | 70,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 68,00 | 65,28 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 5,00 | 67,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 5,00 | 67,00 |
| | 1139042 | Clei "БМК-5к" | kg | 0,4000 | 40,00 | 16,00 |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 5,00 | 33,50 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 5,00 | 90,00 |
| | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 15,00 | 27,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|---------|---------|-----------|----------|
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 | 120,00 | 39,60 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,5000 | 25,00 | 587,50 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 30,00 | 81,00 |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,9600 | 30,00 | 208,80 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 | 200,00 | 66,00 |
| 84 | | TEava PVC d32mm | m | | | 10,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 56469 | TEava PVC d32mm | m | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| 85 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | | | 2 953,22 |
| | | | | | | 1 764,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 | 60,00 | 1 764,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 6,8400 | 68,00 | 465,12 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 | 50,00 | 20,00 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 | 5,00 | 62,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,0900 | 120,00 | 130,80 |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,1200 | 25,00 | 228,00 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,1600 | 30,00 | 64,80 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,0900 | 200,00 | 218,00 |
| 86 | | Jgheab metalic neperforat rezistent la foc cu capac 50x50 | m | | | 38,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 583748 | Jgheab metalic neperforat rezistent la foc cu capac 50x50 | m | 1,0000 | 38,00 | 38,00 |
| 87 | | Suport pentru jgheab metalic 50x50 | buc | | | 10,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 86589 | Suport pentru jgheab metalic 50x50 | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| 88 | | Jgheab metalic neperforat cu capac 200x50 | m | | | 100,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 583749 | Jgheab metalic neperforat cu capac 200x50 | m | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| 89 | | Suport pentru jgheab metalic 200x50 | buc | | | 20,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 86591 | Suport pentru jgheab metalic 200x50 | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| 90 | | Jgheab metalic neperforat cu capac 100x50 | m | | | 32,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 583750 | Jgheab metalic neperforat cu capac 100x50 | m | 1,0000 | 32,50 | 32,50 |
| 91 | | Suport pentru jgheab metalic 100x50 | buc | | | 15,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 86590 | Suport pentru jgheab metalic 100x50 | buc | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| 92 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | | | 1 342,45 |
| | | | | | | 996,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 16,6000 | 60,00 | 996,00 |
| | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0037 | 35 000,00 | 120,69 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,9000 | 68,00 | 61,21 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 | 120,00 | 26,48 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 | 30,00 | 93,93 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 | 200,00 | 44,14 |
| 93 | | Banda met 40x4 | m | | | 69,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 576843 | Banda met 40x4 | m | 1,0000 | 69,00 | 69,00 |
| 94 | | Banda din otel zincata 40x4 | m | | | 69,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 576843155 | Banda din otel zincata 40x4 | m | 1,0000 | 69,00 | 69,00 |
| 95 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | | | 788,10 |
| | | | | | | 497,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|---|---------|----------|-----------|----------|
| | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 | 60,00 | 497,40 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,0020 | 35 000,00 | 116,67 |
| | 1011924 | Electrozi 242A, diametru 4 mm | kg | 0,7800 | 68,00 | 53,03 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 120,00 | 16,80 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 | 30,00 | 76,20 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 | 200,00 | 28,00 |
| 96 | | Otel rotund 20mm L3m | m | | | 15,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 565125 | Otel rotund 20mm L3m | m | 1,0000 | 15,00 | 15,00 |
| 97 | | Cutie de egalare a potentialelor suplimentara | buc | | | 50,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 865896 | Cutie de egalare a potentialelor suplimentara | buc | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | 1.4. Echipament electric de iluminat | | | | |
| 98 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | | | 8 667,18 |
| | | | | | | 5 280,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 | 60,00 | 5 280,00 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "F-3" | t | 0,00315 | 2 600,00 | 8,04 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 5,00 | 1 020,00 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 165,00 | 336,63 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 25,00 | 70,00 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 1,5500 | 450,00 | 697,50 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 31,5000 | 30,00 | 945,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5500 | 200,00 | 310,00 |
| 99 | | Plafoniera montare perete IP20 5W Philips | buc | | | 250,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 58650 | Plafoniera montare perete IP20 5W | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| 100 | | Corp de iluminat montare pe tavan LED IP44 20w BOLKAR | buc | | | 350,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 5438465 | Corp de iluminat montare pe tavan LED IP44 20w | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| 101 | | Corp de iluminat montare pe perete LED IP44 18w cu sensor de miscare PL-BHR18P | buc | | | 220,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 5438467 | Corp de iluminat montare pe perete LED IP44 18w cu sensor de miscare PL-BHR18P | buc | 1,0000 | 220,00 | 220,00 |
| 102 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | | | 7 247,56 |
| | | | | | | 5 892,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 98,2000 | 60,00 | 5 892,00 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 | 50,00 | 204,06 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 | 120,00 | 25,50 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,1200 | 120,00 | 134,25 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 25,6000 | 30,00 | 768,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,1200 | 200,00 | 223,75 |
| 103 | | Lampa bactericida 30W | buc | | | 230,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 57698946 | Lampa bactericida 30W | buc | 1,0000 | 230,00 | 230,00 |
| 104 | | Indicator luminos EXIT cu acumulator | buc | | | 165,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 5448 | Indicator luminos EXIT cu acumulator | buc | 1,0000 | 165,00 | 165,00 |
| 105 | 08-03-591-1 | Interruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | | | 2 636,18 |
| | | | | | | 2 370,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 39,5000 | 60,00 | 2 370,00 |
| | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | t | 0,0003 | 60 000,00 | 0,00 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 | 50,00 | 50,91 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 | 120,00 | 13,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|---|---------|----------|-----------|----------|
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 | 120,00 | 3,82 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 | 30,00 | 192,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 | 200,00 | 6,36 |
| 106 | | Intrerupator exterior unitar IP44 10A 230V Despina | buc | | | 25,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 868897 | Intrerupator exterior unitar IP44 10A 230V | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| 107 | | Intrerupator unitar incorporat IP20 10A 230V Despina | buc | | | 26,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 868896 | Intrerupator unitar incorporat IP20 10A 230V | buc | 1,0000 | 26,00 | 26,00 |
| 108 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | | | 2 490,80 |
| | | | | | | 1 968,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 | 60,00 | 1 968,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 5,00 | 510,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 120,00 | 4,80 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 200,00 | 8,00 |
| 109 | | Intrerupator incorporat dublu IP20 10A 230V Despina | buc | | | 56,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 563863 | Intrerupator incorporat dublu IP20 10A 230V | buc | 1,0000 | 56,00 | 56,00 |
| 110 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | | | 5 269,52 |
| | | | | | | 4 566,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 76,1000 | 60,00 | 4 566,00 |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0140 | 12 500,00 | 172,41 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,0027 | 35 000,00 | 90,52 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0240 | 68,00 | 1,64 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,7300 | 60,00 | 163,81 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,7600 | 5,00 | 48,80 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,7600 | 5,00 | 48,80 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 | 120,00 | 14,38 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,6400 | 30,00 | 139,19 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 | 200,00 | 23,97 |
| 111 | | Priza monofazata incorporata unitara cu capac 1P+N+PE Ip20 16A 230V IP20 Despina | buc | | | 35,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 5664648 | Priza monofazata incorporata unitara cu capac 1P+N+PE Ip20 16A 230V IP20 | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| 112 | | Priza monofazata incorporata dubla cu capac 1P+N+PE Ip20 16A 230V IP20 Despina | buc | | | 45,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 5664649 | Priza monofazata incorporata dubla cu capac 1P+N+PE Ip20 16A 230V IP20 | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| 113 | | Priza monofazata incorporata tripla cu capac 1P+N+PE Ip20 16A 230V IP20 Despina | buc | | | 30,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 5664650 | Priza monofazata incorporata tripla cu capac 1P+N+PE Ip20 16A 230V IP20 | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| 114 | | Priza monofazata exterioara unitara cu capac 1P+N+PE Ip20 16A 230V IP44 Despina | buc | | | 30,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 5664651 | Priza monofazata exterioara unitara cu capac 1P+N+PE Ip20 16A 230V IP44 | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| 115 | | Cutie pentru prize D65 H40 Despina | buc | | | 3,50 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 7415452412 | Cutie pentru prize D65 H40 | buc | 1,0000 | 3,50 | 3,50 |
| 116 | | Doza aparat 70mm | buc | | | 20,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 5535 | Doza aparat 70mm | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | | 2. Utilaj | | | | |
| | | 2.1. Echipament electric | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|----------|------------------|
| | | 2.1.1. PDG | | | | |
| 117 | | Separator In=160A BP32 | buc | | | 350,00 0,00 |
| | 453489 | Separator In=160A BP32 | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| 118 | | Intrerupator automat monopolar tip C Inom=16A BA47-29 | buc | | | 35,00 0,00 |
| | 64384 | Intrerupator automat monopolar tip C Inom=16A BA47-29 | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| 119 | | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=16A BA47-29 | buc | | | 95,00 0,00 |
| | 64385 | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=16A BA47-29 | buc | 1,0000 | 95,00 | 95,00 |
| 120 | | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=40A BA47-29 | buc | | | 120,00 0,00 |
| | 64387 | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=40A BA47-29 | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| 121 | | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=50A BA47-29 | buc | | | 125,00 0,00 |
| | 64388 | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=50A BA47-29 | buc | 1,0000 | 125,00 | 125,00 |
| 122 | | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA ABДТ-32 | buc | | | 265,00 0,00 |
| | 654363 | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA ABДТ-32 | buc | 1,0000 | 265,00 | 265,00 |
| | | 2.1.2. PDGav | | | | |
| 123 | | Separator In=100A BP32 | buc | | | 240,00 0,00 |
| | 453490 | Separator In=100A BP32 | buc | 1,0000 | 240,00 | 240,00 |
| 124 | | Intrerupator automat monopolar tip C Inom=16A BA47-29 | buc | | | 35,00 0,00 |
| | 64384 | Intrerupator automat monopolar tip C Inom=16A BA47-29 | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| 125 | | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=16A BA47-29 | buc | | | 95,00 0,00 |
| | 64385 | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=16A BA47-29 | buc | 1,0000 | 95,00 | 95,00 |
| 126 | | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=16A BA47-29 | buc | | | 125,00 0,00 |
| | 6438763 | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=63A BA47-29 | buc | 1,0000 | 125,00 | 125,00 |
| | | 2.1.3. PDP-1.1 | | | | |
| 127 | | Panou de distributie metal ЩPH-72 | buc | | | 2 800,00 0,00 |
| | 8596950 | Panou de distributie metal ЩPH-72 | buc | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 128 | | Separator de sarcina modular 3P In=100A BH-32 | buc | | | 125,00 0,00 |
| | 4534901 | Separator de sarcina modular 3P In=100A BH-32 | buc | 1,0000 | 125,00 | 125,00 |
| 129 | | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA ABДТ-32 | buc | | | 265,00 0,00 |
| | 654363 | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA ABДТ-32 | buc | 1,0000 | 265,00 | 265,00 |
| 130 | | Intrerupator automat dif bipolar tip C Inom=16A Isc=10mA ABДТ-32 | buc | | | 265,00 0,00 |
| | 6543633 | Intrerupator automat dif bipolar tip C Inom=16A Isc=10mA ABДТ-32 | buc | 1,0000 | 265,00 | 265,00 |
| 131 | | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | | | 105,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|----------|----------|
| | 6438590 | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | 1,0000 | 105,00 | 105,00 |
| | | 2.1.4. PDP-1.2 | | | | |
| 132 | | Panou de distributie metal ЩPH-24 | buc | | | 800,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 8596951 | Panou de distributie metal ЩPH-24 | buc | 1,0000 | 800,00 | 800,00 |
| 133 | | Separator de sarcina modular 3P In=100A BH-32 | buc | | | 125,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 4534901 | Separator de sarcina modular 3P In=100A BH-32 | buc | 1,0000 | 125,00 | 125,00 |
| 134 | | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA ABДT-32 | buc | | | 265,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 654363 | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA ABДT-32 | buc | 1,0000 | 265,00 | 265,00 |
| 135 | | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=10A Isc=30mA ABДT-32 | buc | | | 265,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 654364 | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=10A Isc=30mA ABДT-32 | buc | 1,0000 | 265,00 | 265,00 |
| 136 | | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | | | 105,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 6438590 | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | 1,0000 | 105,00 | 105,00 |
| 137 | | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=25A BA47-29 | buc | | | 105,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 6438592 | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=25A BA47-29 | buc | 1,0000 | 105,00 | 105,00 |
| | | 2.1.5. PDP-2.1 | | | | |
| 138 | | Panou de distributie metal ЩPH-72 | buc | | | 2 800,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 8596950 | Panou de distributie metal ЩPH-72 | buc | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 139 | | Separator de sarcina modular 3P In=100A BH-32 | buc | | | 125,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 4534901 | Separator de sarcina modular 3P In=100A BH-32 | buc | 1,0000 | 125,00 | 125,00 |
| 140 | | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA ABДT-32 | buc | | | 265,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 654363 | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA ABДT-32 | buc | 1,0000 | 265,00 | 265,00 |
| 141 | | Intrerupator automat dif bipolar tip C Inom=16A Isc=10mA ABДT-32 | buc | | | 265,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 6543633 | Intrerupator automat dif bipolar tip C Inom=16A Isc=10mA ABДT-32 | buc | 1,0000 | 265,00 | 265,00 |
| 142 | | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | | | 105,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 6438590 | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | 1,0000 | 105,00 | 105,00 |
| | | 2.1.6. PDP-2.2 | | | | |
| 143 | | Panou de distributie metal ЩPH-48 | buc | | | 1 400,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 8596953 | Panou de distributie metal ЩPH-48 | buc | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 144 | | Separator de sarcina modular 3P In=100A BH-32 | buc | | | 125,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 4534901 | Separator de sarcina modular 3P In=100A BH-32 | buc | 1,0000 | 125,00 | 125,00 |
| 145 | | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA ABДT-32 | buc | | | 265,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 654363 | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA ABДT-32 | buc | 1,0000 | 265,00 | 265,00 |
| 146 | | Intrerupator automat dif bipolar tip C Inom=16A Isc=10mA ABДT-32 | buc | | | 265,00 |
| | | | | | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|--------|----------------|
| | 6543633 | Intrerupator automat dif bipolar tip C Inom=16A Isc=10mA ABДТ-32 | buc | 1,0000 | 265,00 | 265,00 |
| 147 | | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | | | 105,00 0,00 |
| | 6438590 | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | 1,0000 | 105,00 | 105,00 |
| 148 | | Intrerupator automat monopolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | | | 55,00 0,00 |
| | 6438595 | Intrerupator automat monopolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | | 2.1.7. PD-E46 | | | | |
| 149 | | Panou de distributie metal ЦПН-12 | buc | | | 700,00 0,00 |
| | 8596959 | Panou de distributie metal ЦПН-12 | buc | 1,0000 | 700,00 | 700,00 |
| 150 | | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc | | | 75,00 0,00 |
| | 4534908 | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| 151 | | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA ABДТ-32 | buc | | | 265,00 0,00 |
| | 654363 | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA ABДТ-32 | buc | 1,0000 | 265,00 | 265,00 |
| 152 | | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=6A BA47-29 | buc | | | 35,00 0,00 |
| | 6438599 | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=6A BA47-29 | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | | 2.1.8. PD-Fizioterapie | | | | |
| 153 | | Panou de distributie metal ЦПН-24 | buc | | | 800,00 0,00 |
| | 8596951 | Panou de distributie metal ЦПН-24 | buc | 1,0000 | 800,00 | 800,00 |
| 154 | | Separator de sarcina modular 3P In=40A BH-32 | buc | | | 100,00 0,00 |
| | 4534906 | Separator de sarcina modular 3P In=40A BH-32 | buc | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| 155 | | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA ABДТ-32 | buc | | | 265,00 0,00 |
| | 654363 | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA ABДТ-32 | buc | 1,0000 | 265,00 | 265,00 |
| 156 | | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | | | 35,00 0,00 |
| | 6438598 | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| 157 | | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | | | 105,00 0,00 |
| | 6438590 | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | 1,0000 | 105,00 | 105,00 |
| | | 2.1.9. PD-E19 | | | | |
| 158 | | Panou de distributie metal ЦПН-9 | buc | | | 600,00 0,00 |
| | 8596960 | Panou de distributie metal ЦПН-9 | buc | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
| 159 | | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc | | | 75,00 0,00 |
| | 4534909 | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| 160 | | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA ABДТ-32 | buc | | | 265,00 0,00 |
| | 654363 | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA ABДТ-32 | buc | 1,0000 | 265,00 | 265,00 |
| 161 | | Intrerupator automat dif bipolar tip C Inom=16A Isc=10mA ABДТ-32 | buc | | | 265,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|--------|-------------------------|
| | 6543633 | Intrerupator automat dif bipolar tip C Inom=16A Isc=10mA AB/IT-32 | buc | 1,0000 | 265,00 | 265,00 |
| 162 | | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=6A BA47-29 | buc | | | 35,00 ----- 0,00 |
| | 6438599 | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=6A BA47-29 | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | | 2.1.10. PDil.1.1 | | | | |
| 163 | | Panou de distributie metal ICPH-9 | buc | | | 600,00 ----- 0,00 |
| | 8596960 | Panou de distributie metal ICPH-9 | buc | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
| 164 | | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH- 32 | buc | | | 75,00 ----- 0,00 |
| | 4534909 | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| 165 | | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | | | 35,00 ----- 0,00 |
| | 6438598 | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | | 2.1.11. PDil.1.2 | | | | |
| 166 | | Panou de distributie metal ICPH-9 | buc | | | 600,00 ----- 0,00 |
| | 8596960 | Panou de distributie metal ICPH-9 | buc | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
| 167 | | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH- 32 | buc | | | 75,00 ----- 0,00 |
| | 4534909 | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| 168 | | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | | | 35,00 ----- 0,00 |
| | 6438598 | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | | 2.1.12. PDil.2.1 | | | | |
| 169 | | Panou de distributie metal ICPH-12 | buc | | | 700,00 ----- 0,00 |
| | 8596959 | Panou de distributie metal ICPH-12 | buc | 1,0000 | 700,00 | 700,00 |
| 170 | | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH- 32 | buc | | | 75,00 ----- 0,00 |
| | 4534909 | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| 171 | | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | | | 35,00 ----- 0,00 |
| | 6438598 | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | | 2.1.13. PDil.2.2 | | | | |
| 172 | | Panou de distributie metal ICPH-9 | buc | | | 600,00 ----- 0,00 |
| | 8596960 | Panou de distributie metal ICPH-9 | buc | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
| 173 | | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH- 32 | buc | | | 75,00 ----- 0,00 |
| | 4534909 | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc | 1,0000 | 75,00 | 75,00 |
| 174 | | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | | | 35,00 ----- 0,00 |
| | 6438598 | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | | 2.1.14. PDil.av.1.1 | | | | |
| 175 | | Panou de distributie metal ICPH-9 | buc | | | 600,00 ----- 0,00 |
| | 8596960 | Panou de distributie metal ICPH-9 | buc | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
| 176 | | Separator de sarcina modular 2P In=20A BH- 32 | buc | | | 70,00 ----- 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------|--|-----|--------|--------|-------------------------|
| | 4534910 | Separator de sarcina modular 2P In=20A BH-32 | buc | 1,0000 | 70,00 | 70,00 |
| 177 | | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | | | 35,00 ----- 0,00 |
| | 6438598 | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | | 2.1.15. PDil.av.1.2 | | | | |
| 178 | | Panou de distributie metal III PH-9 | buc | | | 600,00 ----- 0,00 |
| | 8596960 | Panou de distributie metal III PH-9 | buc | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
| 179 | | Separator de sarcina modular 2P In=20A BH-32 | buc | | | 70,00 ----- 0,00 |
| | 4534910 | Separator de sarcina modular 2P In=20A BH-32 | buc | 1,0000 | 70,00 | 70,00 |
| 180 | | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | | | 35,00 ----- 0,00 |
| | 6438598 | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | | 2.1.16. PDil.av.2.1 | | | | |
| 181 | | Panou de distributie metal III PH-9 | buc | | | 600,00 ----- 0,00 |
| | 8596960 | Panou de distributie metal III PH-9 | buc | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
| 182 | | Separator de sarcina modular 2P In=20A BH-32 | buc | | | 70,00 ----- 0,00 |
| | 4534910 | Separator de sarcina modular 2P In=20A BH-32 | buc | 1,0000 | 70,00 | 70,00 |
| 183 | | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | | | 35,00 ----- 0,00 |
| | 6438598 | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | | 2.1.17. PDil.av.2.2 | | | | |
| 184 | | Panou de distributie metal III PH-9 | buc | | | 600,00 ----- 0,00 |
| | 8596960 | Panou de distributie metal III PH-9 | buc | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
| 185 | | Separator de sarcina modular 2P In=20A BH-32 | buc | | | 70,00 ----- 0,00 |
| | 4534910 | Separator de sarcina modular 2P In=20A BH-32 | buc | 1,0000 | 70,00 | 70,00 |
| 186 | | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | | | 35,00 ----- 0,00 |
| | 6438598 | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | | 2.2. Echipament electric de iluminat | | | | |
| 187 | | Corp de iluminat pentru Armstrong Galaksi-32 LED 32W | buc | | | 250,00 ----- 0,00 |
| | 543846892 | Corp de iluminat pentru Armstrong Galaksi-32, LED 32W | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.