

**НИС а.д. Дивизија Downstream / NIS j.s.c. Downstream Division**

Погон за производњу и логистику уља и мазива /

**Lubricants production and logistics plant**

**УВЕРЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ  
Certificate of Analysis**

Број/Number: SP- 04.07.65-001/05

Датум/Date: 5.10.2023

Назив производа/Product:

**NISOTEC 2T**

Шаржа/Batch: 31646-3211

Ниво квалитета/Quality level: SRPS ISO 6743-15 L-EGC, SRPS ISO 13738 L-EGC, JASO-FC, API TC

Карактеристика, јединица мере Characteristic, unit	Методе Methods	Резултати Results	Границе Limits
Изглед Appearance	VDM 12	Бистра црвена вискозна течност Clear viscous red liquid	Бистра црвена вискозна течност Clear viscous red liquid
Густина, 15°C, kg/m <sup>3</sup> Density at 15°C, kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 4052	878,5	Очитана Read
Кинематска вискозност на 40°C, mm <sup>2</sup> /s Kinematic Viscosity at 40°C, mm <sup>2</sup> /s	SRPS ISO 3104	60,72	Очитана Read
Кинематска вискозност на 100°C, mm <sup>2</sup> /s Kinematic Viscosity at 100°C, mm <sup>2</sup> /s	SRPS ISO 3104	8,205	8,0 - 10,0
Индекс вискозности Viscosity Index (IV)	SRPS ISO 2909	103	Очитана Read
Тачка паљења, COC, °C Flash Point, COC, °C	SRPS EN ISO 2592	172	Очитана Read
Тачка паљења, PM, °C Flash Point, PM, °C	SRPS EN ISO 2719	110,0	≥ 70
Тачка течења, °C Pour Point, °C	SRPS ISO 3016	-30	≤ -18
Садржај воде, v/v % Water Content, v/v %	SRPS ISO 3733	< 0,05	≤ 0,05
Сулфатни pepeo, m/m % Sulphur ash, m/m%	SRPS ISO 3987	0,06	Максимално 0,18 Max 0,18

**Напомена/Note:**

Производ је на основу резултата Лабораторијског испитивања акредитоване лабораторије у сагласности са захтевима Правилника о техничким и другим захтевима за мазива, индустријска уља и сродне производе, („Сл. Лист СЦГ” бр. 62/2004 и 50/ 2005).

Based on the Laboratory tests conducted by the Certified Laboratory, product conforms to the requirements of the Rulebook on technical and other requirements relative to lubricants, industrial oils and related products, Official Gazette of Serbia and Montenegro, 62/2004, 50/2005.

Ово Уверење о квалитету је издато на основу Извештаја о испитивању бр:

The Quality Certificate has been issued based on the Lab Test Report, no:

20034062&20037919

Product and raw materials quality manager  
Менаџер за квалитет производа и сировина

This certificate has been validated by electronic data processing and is therefore not signed.  
Ово Уверење о квалитету је валидно без потписа јер је потврђено електронски.