

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție, nr. ocds-b3wdp1-MD-1736864233818 din 14 ianuarie 2025

Obiectul achiziției: Uniformă pentru funcționarul public cu statut special din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 6						
Tricou cu mâneci scurte	F 400	MD	Vargus Grup	<p>1.1 Materiale folosite: № Denumirea materialului Utilizare I II III 1 Stofă de bază Componentă fibroasă de tip tricot din bumbac - 92%, elastan - 8%. Rezistența culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină. Densitatea 190 - 220 g/m2. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) 1.2 Descriere: Tricou cu mâneci scurte de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper față și mâneci scurte, răscoiala gâtului este la baza gâtului. Terminația superioară a produsului (răscoiala gâtului) și terminația mâneclilor sunt prelucrate cu bandă din material de bază cu lățimea de 12 mm. Are croiala ergonomică, care să permită integrarea acestuia în uniforma de companie/patrulare</p>	<p>1.1 Materiale folosite: № Denumirea materialului Utilizare I II III 1 Stofă de bază Componentă fibroasă de tip tricot din bumbac - 92%, elastan - 8%. Rezistența culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină. Densitatea 190 - 220 g/m2. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) 1.2 Descriere: Tricou cu mâneci scurte de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper față și mâneci scurte, răscoiala gâtului este la baza gâtului. Terminația superioară a produsului (răscoiala gâtului) și terminația mâneclilor sunt prelucrate cu bandă din material de bază cu lățimea de 12 mm. Are croiala ergonomică, care să permită integrarea acestuia în uniforma de companie/patrulare</p>	

				La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita moștra aprobată. Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de masuri aprobat. GOST ISO 3758-2024	La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita moștra aprobată. Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de masuri aprobat. GOST ISO 3758-2024
Lotul 7					
Tricou cu guler	L 400	MD	V argus Grup	<p>1.1 Materialele folosite:</p> <p>№ Denumirea materialului Utilizare</p> <p>I II III</p> <p>1 Stoafă de bază 1.2.1 Componenta fibroasă de tip tricot; „pike” din bumbac - 47%, polyester - 48%, elastan - 5%. Densitatea 200 - 220 gr/m². Rezistența culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy și/sau albă)</p> <p>2 Bandă «velcro» Dimensiuni de 100 mm lungime și 25 mm înălțime pentru epoleți pe piept, Dimensiuni de 70 mm lungime și 80 mm înălțime pentru ecusoane pe mâneci,</p> <p>3 Ecuson pe mânecă HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne.</p> <p>Conform modelului aprobat. Ecuson pe mânecă se aplică pe bandă „velcro”.</p> <p>Banda „velcro”, ața și nasturi conform Fișei de selecție a materialelor.</p> <p>1.2.1 Descriere: Tricou cu guler, de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spată, un reper față, mâneci scurte și guler. Pe partea din față se prelucrează o fentă parțială, pe care se realizează sistem de închidere cu trei nasturi și butoniere. Gulerul este răsfrânt din țesătura de bază. Pe ambele mâneci, la distanța de 20 mm de la terminația de jos se aplică banda „velcro” (Loops fără bordură) cu dimensiunile 80*70 mm.</p> <p>Pe piepti din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontală, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*25 mm. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca.</p>	<p>1.1 Materialele folosite:</p> <p>№ Denumirea materialului Utilizare</p> <p>I II III</p> <p>1 Stoafă de bază 1.2.1 Componenta fibroasă de tip tricot; „pike” din bumbac - 47%, polyester - 48%, elastan - 5%. Densitatea 200 - 220 gr/m². Rezistența culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy și/sau albă)</p> <p>2 Bandă «velcro» Dimensiuni de 100 mm lungime și 25 mm înălțime pentru epoleți pe piept, Dimensiuni de 70 mm lungime și 80 mm înălțime pentru ecusoane pe mâneci,</p> <p>3 Ecuson pe mânecă HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne.</p> <p>Conform modelului aprobat. Ecuson pe mânecă se aplică pe bandă „velcro”.</p> <p>Banda „velcro”, ața și nasturi conform Fișei de selecție a materialelor.</p> <p>1.2.1 Descriere: Tricou cu guler, de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spată, un reper față, mâneci scurte și guler. Pe partea din față se prelucrează o fentă parțială, pe care se realizează sistem de închidere cu trei nasturi și butoniere. Gulerul este răsfrânt din țesătura de bază. Pe ambele mâneci, la distanța de 20 mm de la terminația de jos se aplică banda „velcro” (Loops fără bordură) cu dimensiunile 80*70 mm.</p> <p>Pe piepti din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontală, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*25 mm.</p>

		<p>În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este realizată inscripția „IGSU”. Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat.</p> <p>Toate dimensiunile specificate în acest document sânt cu referința pentru mărimea 48/182.</p> <p>La confecționarea tricou cu guler (de tip „polo”) obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</p> <p>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</p> <p>GOST ISO 3758-2024</p>	<p>Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mânăca.</p> <p>În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este realizată inscripția „IGSU”. Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat.</p> <p>Toate dimensiunile specificate în acest document sânt cu referința pentru mărimea 48/182.</p> <p>La confecționarea tricou cu guler (de tip „polo”) obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</p> <p>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</p> <p>GOST ISO 3758-2024</p>



Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bogdan Virgiliu În calitate de: Administrator
Ofertantului: Vargus GRUP Adresa: mun. Chișinău, str. Uzinelor 11/1