

Obiect IMSP Institutul de Cardiologie - Lucrari Investitor IMSP Institutul de Cardeologie
la sistemul de alimentare cu apa si canalizare

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	SA05D	Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in coloane, avind diametrul de Dn=165 mm Material marunt (sirma din otel)=1,0100	m			575,90 40,36
2	SA05B	Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=75,5 mm Material marunt (sirma din otel)=1,0100	m			296,67 29,41
3	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=60 mm Material marunt (sirma din otel)=1,0100	m			170,60 24,22
4	SA04E	Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=48,0 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0150	m			212,75 42,67
5	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=42,3 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0200	m			161,49 37,48
6	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=33,5 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0200	m			109,07 28,83
7	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=26,8 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0250	m			117,07 25,95
8	SA04A	Teava din otel zincata pentru instalatii STAS3262-75, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind Dn=21,3 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0250	m			76,06 23,06
9	IzH22A	Izolarea conductelor cu izolatie elastomerica de tip ARMAFLEX ACE, gata confectionate, autoadeziva, cu grosimea de 19 mm	m2			310,58 27,33
10	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii,	m			8,65 8,65

1	2	3	4	5	6	7
		sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"				
11	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m			11,53 11,53
12	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			5,77 5,77
13	SF02B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m			8,66 8,66
14	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,46 3,46
15	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m			4,61 4,61
16	SA15B	Teava din polipropilena PN20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul 20 mm	m			73,82 36,33
17	SA16A	Teava din polipropilena PN20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul 25 mm	m			46,69 19,03
18	SA16B	Teava din polipropilena PN20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul 32 mm	m			63,49 20,18
19	SA16D	Teava dinpolipropilena PN20, imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, avind diametrul de 40 mm	m			83,52 24,79
20	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,23 9,23
21	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,34 6,34
22	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,88 2,88
23	SD11E	Racord flexibil cu flanse, avind diametrul nominal de 150 mm Material marunt (surub, saiba, piulita, etc)=1,0300	buc			2 041,03 63,42
24	SD08C	Robinet cu sertar (vana), cu pana din inox, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 150 mm Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,0400	buc			5 013,13 40,36
25	SD08A	Robinet cu sertar (vana), cu pana din inox, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 65 mm Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,0500	buc			1 631,27 28,83
26	SD08A	Robinet cu sertar (vana) cu pana din inox, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,0500	buc			1 281,62 28,83
27	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor din	buc			607,08

1	2	3	4	5	6	7
		otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 150 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500				174,13
28	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc			210,57 51,32
29	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc			202,17 51,32
30	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0150	buc			238,26 27,68
31	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc			193,40 23,06
32	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc			118,72 16,72
33	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc			83,71 13,84
34	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200	buc			61,38 10,38
35	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 6"	buc			54,98 29,98
36	SA37H	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3"	buc			48,25 28,25
37	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			36,79 24,79
38	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc			34,06 23,06
39	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			31,33 21,33
40	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc			28,03 19,03
41	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			24,72 16,72
42	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de	buc			20,41

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1/2"				14,41
43	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m			31,14
						31,14
44	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			21,91
						21,91
45	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			17,30
						17,30
46	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,30
						17,30
47	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,51
						33,44
		2. Lucrari de montare				
48	SF51E	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 150 mm, cu montarea robinetilor cu 3 cai pentru manometru - 1 buc, manometru - buc, reductie excentrica cu flanse Dn150/65 - 2 buc, inclusiv lucrari de montare a filtrului - 1 buc si a supapei de sens - 1 buc Material marunt (oxigen, cilt, carbura)=1,0150	buc			8 705,19
						1 093,23
49	SD17B	Montarea pe perete a cutiei pentru hidranti amplasati in interiorul cladirilor, inclusiv monarea tamburului pentru furtun, robinetului de incendiu etc. Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,0500	buc			230,64
						230,64
50	SD19D	Robinet de incendiu cu mufa filetata, avind diametrul 2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc			38,06
						38,06
		3. Utilaj				
51	pret furnizor	Filtru impuritati de tip Y, cu plasa, cu flanse, Dn=150 mm	buc			3 847,00
						0,00
52		Supapa de sens, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 150 mm	buc			4 540,00
						0,00
53	pret furnizor	Contor combinat dn 65 x 20 mm	buc			8 350,00
						0,00
54	pret furnizor	Robinet special cu mufa si conexiune rapida pentru hidrant de incendiu Dn=2"	buc			480,00
						0,00
55	pret furnizaor	Furtun pentru hidrant de incendiu dn=2", L=20m	buc			350,00
						0,00
56	pret furnizor	Stut de conexiune a furtunului de tip ΓP-50	buc			55,00
						0,00
57	pret furnizor	Stut de conexiune de tip ΓM-50	buc			55,00
						0,00
58	pret furnizor	Stut de capat incendiar de tip PC-50	buc			120,00
						0,00
59	pret furnizor	Cutie pentru hidrant din otel, protejat in	buc			1 375,00

1	2	3	4	5	6	7
		conditii de uzina cu vopsea pulbere, destinata pentru amplasarea in interiorul cladirilor, de tip IIIIK-320, inclusiv costul suportului pentru furtun				0,00
60	pret furnizor	Extinctor cu praf OII-10	buc			516,00
						0,00

APROBAT:

Intocmit
Dan Ciocanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.