

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 509 613,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Hol -20				
		1.2. Capitolul 1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	54,600	14,71 13,09	803,14 714,69
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	54,600	4,15 1,45	226,80 79,41
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	54,600	88,35 58,18	4 823,85 3 176,41
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,600	84,43 59,15	4 609,99 3 229,35
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,600	25,82 9,70	1 410,00 529,40
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	54,600	4,15 1,45	226,80 79,41
7	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	54,600	43,01 26,66	2 348,60 1 455,85
8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	54,600	22,13 14,54	1 208,43 794,10
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	54,600	4,15 1,45	226,80 79,41

1	2	3	4	5	6	7
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	54,600	51,45 26,66	2 809,38 1 455,85
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	60,49 24,24	120,98 48,48
		Total Capitolul 1.1.1. Pereti Inclusiv salariu				18 814,77 11 642,36
		1.3. Capitolul 1.1.2. Tavan				
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	25,000	246,18 106,66	6 154,62 2 666,40
13	CF59F ksal=0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	3,500	345,15 127,85	1 208,01 447,47
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	0,800	4,15 1,45	3,32 1,16
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	0,800	99,49 74,17	79,59 59,34
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,300	4,15 1,45	17,85 6,25
17	CF57A kmat2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	4,300	43,01 26,67	184,96 114,66
18	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	4,300	22,13 14,54	95,16 62,54
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,300	4,15 1,45	17,85 6,25
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	4,300	51,46 26,67	221,26 114,66
		Total Capitolul 1.1.2. Tavan Inclusiv salariu				7 982,62 3 478,73
		1.4. Capitolul 1.1.3. Glafuri, rigle ,coloane				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,700	14,71 13,09	69,13 61,52
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala	m2	4,700	137,02	643,99

1	2	3	4	5	6	7
		de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane			72,04	338,58
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,700	25,82 9,70	121,36 45,57
24	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	20,000	11,84 6,30	236,73 126,05
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,700	4,15 1,46	19,52 6,84
26	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	4,700	43,02 26,67	202,18 125,33
27	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	4,700	22,14 14,54	104,04 68,36
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,700	4,15 1,46	19,52 6,84
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	4,700	51,45 26,66	241,82 125,32
		Total Capitolul 1.1.3. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				1 658,29 904,41
		1.5. Capitolul 1.1.4. Pardoseli				
30	RpCM33G k mano 0.2	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	18,000	14,98 14,84	269,73 267,03
31	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	18,000	89,48 19,39	1 610,67 349,05
32	RpCE18B	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos	m	3,000	68,03 16,48	204,08 49,45
33	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	25,500	87,20 72,72	2 223,55 1 854,36
		Total Capitolul 1.1.4. Pardoseli Inclusiv salariu				4 308,03 2 519,89
		1.6. Capitolul 1.1.5. Timplarie				
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,740	20,35 20,35	96,48 96,48

1	2	3	4	5	6	7
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2	1,800	2 835,64 39,27	5 104,16 70,68
36	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,940	2 850,55 44,11	8 380,62 129,68
		Total Capitolul 1.1.5. Timplarie Inclusiv salariu				13 581,26 296,84
		1.7. Capitolul 1.2. Hol -22				
		Total Capitolul 1.2. Hol -22 Inclusiv salariu				0,00
		1.8. Capitolul 1.2.1. Pereti				
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	162,750	14,71 13,09	2 393,96 2 130,30
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	162,750	4,15 1,45	676,02 236,68
39	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	162,750	88,35 58,18	14 379,15 9 468,14
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	162,750	84,43 59,15	13 741,40 9 625,95
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	162,750	25,82 9,70	4 202,93 1 578,02
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	162,750	4,15 1,45	676,02 236,68
43	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	162,750	43,01 26,66	7 000,60 4 339,54
44	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	162,750	22,13 14,54	3 601,97 2 367,03
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	162,750	4,15 1,45	676,02 236,68

1	2	3	4	5	6	7
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	162,750	51,45 26,66	8 374,18 4 339,59
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (in camere tehnice)	m2	85,000	47,45 26,66	4 033,59 2 266,44
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	4,000	60,49 24,24	241,96 96,96
		Total Capitolul 1.2.1. Pereti Inclusiv salariu				59 997,80 36 922,01
		1.9. Capitolul 1.2.2. Tavan				
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	88,600	246,18 106,66	21 811,94 9 449,72
50	CF59F ksal=0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	19,600	345,15 127,85	6 764,96 2 505,88
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	7,400	4,15 1,45	30,74 10,76
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,400	99,51 74,17	736,35 548,89
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	27,000	4,15 1,45	112,16 39,27
54	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	27,000	43,01 26,66	1 161,40 719,93
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	27,000	22,13 14,54	597,57 392,69
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	27,000	4,15 1,45	112,16 39,27
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	27,000	51,45 26,66	1 389,26 719,93
		Total Capitolul 1.2.2. Tavan Inclusiv salariu				32 716,54 14 426,34
		1.10. Capitolul 1.2.3. Glafuri, rigle ,coloane				

1	2	3	4	5	6	7
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	19,950	14,71 13,09	293,45 261,11
59	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	19,950	137,02 72,04	2 733,60 1 437,24
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,950	25,82 9,70	515,19 193,44
61	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	84,000	11,84 6,30	994,26 529,40
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	19,950	4,15 1,45	82,84 28,99
63	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	19,950	43,01 26,66	858,12 531,92
64	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	19,950	22,13 14,54	441,54 290,16
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	19,950	4,15 1,45	82,84 28,99
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	19,950	51,46 26,67	1 026,53 531,97
		Total Capitolul 1.2.3. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				7 028,37 3 833,22
		1.11. Capitolul 1.2.4. Pardoseli				
67	RpCM33G k mano 0.2	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	60,000	14,98 14,83	899,09 890,09
68	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	60,000	89,48 19,39	5 368,91 1 163,52
69	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	90,000	87,20 72,72	7 848,06 6 544,80
		Total Capitolul 1.2.4. Pardoseli Inclusiv salariu				14 116,06 8 598,41
		1.12. Capitolul 1.2.5. Timplarie				
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	18,580	20,36 20,36	378,34 378,34
71	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2	8,900	2 718,63	24 195,81

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi revizie)			39,27	349,49
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,800	2 835,64 39,27	10 775,44 149,22
73	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,880	2 850,60 44,12	16 761,55 259,42
		Total Capitolul 1.2.5. Timplarie Inclusiv salariu				52 111,14 1 136,47
		1.13. Capitolul 1.3. Birou 608 (23)				
		Total Capitolul 1.3. Birou 608 (23) Inclusiv salariu				0,00
		1.14. Capitolul 1.3.1. Pereti				
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	50,400	14,71 13,09	741,37 659,72
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	50,400	4,15 1,45	209,35 73,30
76	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	88,35 58,17	176,70 116,35
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,300	84,43 59,15	4 078,11 2 856,73
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,300	25,82 9,70	1 247,32 468,32
79	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	48,300	33,42 23,27	1 614,33 1 123,96
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	48,300	4,15	200,63

1	2	3	4	5	6	7
					1,45	70,25
81	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	48,300	43,01 26,66	2 077,59 1 287,87
82	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	48,300	22,13 14,54	1 068,96 702,48
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	48,300	4,15 1,45	200,63 70,25
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	48,300	51,45 26,66	2 485,23 1 287,87
85	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	60,49 24,24	120,98 48,48
86	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	326,52 79,99	653,04 159,98
87	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m	6,000	25,56 12,61	153,38 75,63
		Total Capitolul 1.3.1. Pereti Inclusiv salariu				15 027,62 9 001,19
		1.15. Capitolul 1.3.2. Tavan				
88	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,000	246,18 106,66	3 692,76 1 599,84
89	CF59F ksal=0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	1,500	345,13 127,86	517,70 191,79
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	2,400	4,15 1,45	9,97 3,49
91	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,400	99,52 74,17	238,84 178,02
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,900	4,15 1,45	16,20 5,67
93	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	3,900	43,02 26,66	167,77 103,99
94	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	3,900	22,13 14,54	86,32 56,72

1	2	3	4	5	6	7
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,900	4,15 1,45	16,20 5,67
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,900	51,46 26,66	200,68 103,99
		Total Capitolul 1.3.2. Tavan Inclusiv salariu				4 946,44 2 249,18
		1.16. Capitolul 1.3.3. Glafuri, rigle ,coloane				
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,300	14,71 13,09	48,55 43,20
98	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,300	137,04 72,05	452,22 237,75
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,300	25,83 9,70	85,23 32,00
100	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	24,500	11,84 6,30	290,14 154,41
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,300	4,15 1,45	13,71 4,80
102	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	3,300	43,02 26,66	141,95 87,99
103	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	3,300	22,13 14,55	73,03 48,00
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,300	4,15 1,45	13,71 4,80
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,300	51,46 26,66	169,81 87,99
		Total Capitolul 1.3.3. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				1 288,35 700,94
		1.17. Capitolul 1.3.4. Pardoseli				
106	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,400	24,13 22,30	419,88 388,04
107	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,400	16,52	237,95

1	2	3	4	5	6	7
					14,54	209,44
108	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,400	88,09 40,72	1 532,78 708,58
109	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,400	127,56 11,35	2 219,60 197,41
110	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	19,100	516,02 154,65	9 855,94 2 953,84
111	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	98,30 12,60	98,30 12,60
		Total Capitolul 1.3.4. Pardoseli Inklusiv salariu				14 364,45 4 469,91
		1.18. Capitolul 1.3.5. Timplarie				
112	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	20,36 20,36	38,68 38,68
113	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2	1,900	2 835,58 39,27	5 387,61 74,61
114	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	2,800	161,31 17,45	451,68 48,87
		Total Capitolul 1.3.5. Timplarie Inklusiv salariu				5 877,97 162,16
		1.19. Capitolul 1.4. Birou 606 (24-29-40)				
		Total Capitolul 1.4. Birou 606 (24-29-40) Inklusiv salariu				0,00
		1.20. Capitolul 1.4.1. Pereti				
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	57,700	14,71 13,09	848,74 755,27
116	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,020	49 758,50 8 564,00	995,17 171,28
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	58,660	4,15 1,45	243,67 85,32

1	2	3	4	5	6	7
118	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	58,660	88,35 58,18	5 182,70 3 412,61
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,860	84,43 59,15	4 716,39 3 303,86
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,860	25,82 9,70	1 442,57 541,62
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	55,860	4,15 1,45	232,04 81,25
122	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	55,860	43,01 26,66	2 402,80 1 489,45
123	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	55,860	22,13 14,54	1 236,30 812,43
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	55,860	4,15 1,45	232,04 81,25
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	55,860	51,45 26,66	2 874,23 1 489,45
126	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	60,49 24,24	120,98 48,48
127	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,800	326,61 79,99	914,52 223,98
128	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m	8,000	25,56 12,61	204,50 100,84
		Total Capitolul 1.4.1. Pereti Inclusiv salariu				21 646,65 12 597,09
		1.21. Capitolul 1.4.2. Tavan				
129	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,600	246,18 106,66	4 825,22 2 090,46
130	CF59F k sal =0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	1,500	345,13 127,86	517,70 191,79

1	2	3	4	5	6	7
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	1,500	4,15 1,45	6,23 2,18
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,500	99,49 74,17	149,23 111,26
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,000	4,15 1,45	12,46 4,36
134	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	3,000	43,01 26,66	129,04 79,99
135	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	3,000	22,13 14,54	66,40 43,63
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,000	4,15 1,45	12,46 4,36
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,000	51,45 26,66	154,36 79,99
		Total Capitolul 1.4.2. Tavan Inclusiv salariu				5 873,10 2 608,02
		1.22. Capitolul 1.4.3. Glafuri, rigle ,coloane				
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,300	14,71 13,09	48,55 43,20
139	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,300	137,04 72,05	452,22 237,75
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,300	25,83 9,70	85,23 32,00
141	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	24,500	11,84 6,30	290,14 154,41
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,300	4,15 1,45	13,71 4,80
143	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	3,300	43,02 26,66	141,95 87,99
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	3,300	22,13 14,55	73,03 48,00
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,300	4,15	13,71

1	2	3	4	5	6	7
					1,45	4,80
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,300	51,46 26,66	169,81 87,99
		Total Capitolul 1.4.3. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				1 288,35 700,94
		1.23. Capitolul 1.4.4. Pardoseli				
147	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,600	24,13 22,30	472,97 437,10
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,600	16,52 14,54	323,87 285,06
149	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,600	88,09 40,72	1 726,47 798,18
150	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,600	127,56 11,34	2 500,21 222,33
151	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	21,560	516,02 154,65	11 125,49 3 334,26
152	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	98,30 12,60	98,30 12,60
		Total Capitolul 1.4.4. Pardoseli Inclusiv salariu				16 247,31 5 089,53
		1.24. Capitolul 1.4.5. Timplarie				
153	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	20,36 20,36	38,68 38,68
154	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2	1,900	2 835,58 39,27	5 387,61 74,61
155	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	2,800	161,31 17,45	451,68 48,87
		Total Capitolul 1.4.5. Timplarie Inclusiv salariu				5 877,97 162,16
		1.25. Capitolul 1.5. Birou 604 (25)				

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.5. Birou 604 (25) Inclusiv salariu				0,00
		1.26. Capitolul 1.5.1. Pereti				
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	30,000	14,71 13,09	441,29 392,69
157	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,600	77,84 77,56	124,54 124,10
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	30,000	4,15 1,45	124,61 43,63
159	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	88,35 58,17	176,70 116,35
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,000	84,43 59,15	2 532,98 1 774,37
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,000	25,82 9,70	774,73 290,88
162	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	30,000	33,42 23,27	1 002,67 698,11
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	30,000	4,15 1,45	124,61 43,63
164	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	30,000	43,01 26,66	1 290,43 799,92
165	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	30,000	22,13 14,54	663,96 436,32
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	30,000	4,15 1,45	124,61 43,63
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	30,000	51,45 26,66	1 543,62 799,92
168	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	60,49 24,24	120,98 48,48

1	2	3	4	5	6	7
169	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	326,52 79,99	653,04 159,98
170	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m	8,000	25,56 12,61	204,50 100,84
		Total Capitolul 1.5.1. Pereti Inclusiv salariu				9 903,27 5 872,85
		1.27. Capitolul 1.5.2. Tavan				
171	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,600	246,18 106,66	4 825,22 2 090,46
172	CF59F k sal =0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	1,500	345,13 127,86	517,70 191,79
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	1,500	4,15 1,45	6,23 2,18
174	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	1,500	43,03 26,66	64,54 39,99
175	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	1,500	22,15 14,54	33,22 21,81
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	1,500	4,15 1,45	6,23 2,18
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	1,500	47,46 26,67	71,19 40,00
		Total Capitolul 1.5.2. Tavan Inclusiv salariu				5 524,33 2 388,41
		1.28. Capitolul 1.5.3. Glafuri, rigle ,coloane				
178	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,800	14,71 13,09	41,19 36,65
179	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,800	137,03 72,05	383,67 201,73
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,800	25,83 9,70	72,32 27,15
181	CK18C k	Montarea coltari din aluminiu la muchii(	m	18,000	11,84	213,05

1	2	3	4	5	6	7
	sal 0.5	se exclud suruburi)			6,30	113,44
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,800	4,15 1,45	11,63 4,07
183	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	2,800	43,02 26,66	120,45 74,65
184	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	2,800	22,13 14,54	61,97 40,72
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,800	4,15 1,45	11,63 4,07
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,800	51,46 26,66	144,08 74,66
		Total Capitolul 1.5.3. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				1 059,99 577,14
		1.29. Capitolul 1.5.4. Pardoseli				
187	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,600	24,13 22,30	472,97 437,10
188	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	9,400	252,42 22,69	2 372,78 213,26
189	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	10,340	516,03 154,65	5 335,70 1 599,12
190	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	98,30 12,60	98,30 12,60
		Total Capitolul 1.5.4. Pardoseli Inclusiv salariu				8 279,75 2 262,08
		1.30. Capitolul 1.5.5. Timplarie				
191	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	20,36 20,36	38,68 38,68
192	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2	1,900	2 835,58 39,27	5 387,61 74,61
193	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm	m	2,800	161,31	451,68

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete			17,45	48,87
		Total Capitolul 1.5.5. Timplarie Inklusiv salariu				5 877,97 162,16
		1.31. Capitolul 1.6. Birou 602 (26)				
		Total Capitolul 1.6. Birou 602 (26) Inklusiv salariu				0,00
		1.32. Capitolul 1.6.1. Pereti				
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	30,000	14,71 13,09	441,29 392,69
195	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,600	77,84 77,56	124,54 124,10
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	30,000	4,15 1,45	124,61 43,63
197	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	88,35 58,17	176,70 116,35
198	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,000	84,43 59,15	2 532,98 1 774,37
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,000	25,82 9,70	774,73 290,88
200	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	30,000	33,42 23,27	1 002,67 698,11
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	30,000	4,15 1,45	124,61 43,63
202	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	30,000	43,01 26,66	1 290,43 799,92
203	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	30,000	22,13 14,54	663,96 436,32
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	30,000	4,15 1,45	124,61 43,63
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	30,000	51,45	1 543,62

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)			26,66	799,92
206	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	60,49 24,24	120,98 48,48
207	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	326,52 79,99	653,04 159,98
208	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m	8,000	25,56 12,61	204,50 100,84
		Total Capitolul 1.6.1. Pereti Inclusiv salariu				9 903,27 5 872,85
		1.33. Capitolul 1.6.2. Tavan				
209	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,600	246,18 106,66	4 825,22 2 090,46
210	CF59F ksal=0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	1,500	345,13 127,86	517,70 191,79
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	1,500	4,15 1,45	6,23 2,18
212	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	1,500	43,03 26,66	64,54 39,99
213	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	1,500	22,15 14,54	33,22 21,81
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	1,500	4,15 1,45	6,23 2,18
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	1,500	51,46 26,67	77,19 40,00
		Total Capitolul 1.6.2. Tavan Inclusiv salariu				5 530,33 2 388,41
		1.34. Capitolul 1.6.3. Glafuri, rigle ,coloane				
216	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,800	14,71 13,09	41,19 36,65
217	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,800	137,03 72,05	383,67 201,73

1	2	3	4	5	6	7
218	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,800	25,83 9,70	72,32 27,15
219	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	18,000	14,24 6,30	256,25 113,44
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,800	4,15 1,45	11,63 4,07
221	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	2,800	43,02 26,66	120,45 74,65
222	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	2,800	22,13 14,54	61,97 40,72
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,800	4,15 1,45	11,63 4,07
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,800	51,46 26,66	144,08 74,66
		Total Capitolul 1.6.3. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				1 103,19 577,14
		1.35. Capitolul 1.6.4. Pardoseli				
225	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,600	24,13 22,30	472,97 437,10
226	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	9,400	252,42 22,69	2 372,78 213,26
227	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galte(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	10,340	516,03 154,65	5 335,70 1 599,12
228	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	98,30 12,60	98,30 12,60
		Total Capitolul 1.6.4. Pardoseli Inclusiv salariu				8 279,75 2 262,08
		1.36. Capitolul 1.6.5. Timplarie				
229	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	20,36 20,36	38,68 38,68
230	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2	1,900	2 835,58 39,27	5 387,61 74,61

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)				
231	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	2,800	161,31 17,45	451,68 48,87
		Total Capitolul 1.6.5. Timplarie Inklusiv salariu				5 877,97 162,16
		1.37. Capitolul 1.7. Birou 600 (27)				
		Total Capitolul 1.7. Birou 600 (27) Inklusiv salariu				0,00
		1.38. Capitolul 1.7.1. Pereti				
232	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	34,600	14,71 13,09	508,95 452,90
233	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie gr 5 cm d =46-90 kg/m3	m2	13,650	382,75 110,05	5 224,51 1 502,20
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	36,490	4,15 1,45	151,60 53,09
235	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36,490	88,35 58,18	3 223,99 2 122,85
236	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,490	84,43 59,15	3 080,98 2 158,23
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,490	25,83 9,70	942,36 353,81
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	48,090	4,15 1,45	199,77 69,96
239	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	48,090	43,01 26,66	2 068,58 1 282,30
240	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	48,090	22,13 14,54	1 064,31 699,42
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	48,090	4,15 1,45	199,77 69,96

1	2	3	4	5	6	7
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	48,090	51,45 26,66	2 474,44 1 282,30
243	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	60,49 24,24	120,98 48,48
244	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	326,52 79,99	653,04 159,98
245	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m	6,000	25,56 12,61	153,38 75,63
		Total Capitolul 1.7.1. Pereti Inclusiv salariu				20 066,66 10 331,11
		1.39. Capitolul 1.7.2. Tavan				
246	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,000	246,18 106,66	3 938,95 1 706,49
247	CF59F k sal=0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	1,500	345,13 127,86	517,70 191,79
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	2,400	4,15 1,45	9,97 3,49
249	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,400	99,52 74,17	238,84 178,02
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,900	4,15 1,45	16,20 5,67
251	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	3,900	43,02 26,66	167,77 103,99
252	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	3,900	22,13 14,54	86,32 56,72
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,900	4,15 1,45	16,20 5,67
254	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,900	51,46 26,66	200,68 103,99
		Total Capitolul 1.7.2. Tavan				5 192,63

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 355,83
		1.40. Capitoul 1.7.3. Glafuri, rigle ,coloane				
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,300	14,71 13,09	48,55 43,20
256	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,300	137,04 72,05	452,22 237,75
257	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,300	25,83 9,70	85,23 32,00
258	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	24,500	11,84 6,30	290,14 154,41
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,300	4,15 1,45	13,71 4,80
260	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	3,300	43,02 26,66	141,95 87,99
261	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	3,300	22,13 14,55	73,03 48,00
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,300	4,15 1,45	13,71 4,80
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,300	51,46 26,66	169,81 87,99
		Total Capitoul 1.7.3. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				1 288,35 700,94
		1.41. Capitoul 1.7.4. Pardoseli				
264	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,800	24,13 22,30	429,54 396,96
265	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,800	252,42 22,69	4 493,15 403,84
266	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	19,580	516,03 154,65	10 103,83 3 028,06
267	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	98,30 12,60	98,30 12,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.7.4. Pardoseli Inclusiv salariu				15 124,82 3 841,46
		1.42. Capitolul 1.7.5. Timplarie				
268	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	20,36 20,36	38,68 38,68
269	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2	1,900	2 835,58 39,27	5 387,61 74,61
270	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	2,800	161,31 17,45	451,68 48,87
		Total Capitolul 1.7.5. Timplarie Inclusiv salariu				5 877,97 162,16
		1.43. Capitolul 1.8. Debara (28)				
		Total Capitolul 1.8. Debara (28) Inclusiv salariu				0,00
		1.44. Capitolul 1.8.1. Pereti				
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	22,680	14,71 13,09	333,63 296,89
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	22,680	4,15 1,45	94,19 32,97
273	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,680	88,35 58,18	2 003,68 1 319,44
274	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,480	84,44 59,15	631,58 442,43
275	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,480	25,82 9,70	193,16 72,53
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	7,480	4,15 1,45	31,05 10,86
277	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	7,480	43,01 26,66	321,72 199,44
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	7,480	4,15 1,45	31,05 10,86

1	2	3	4	5	6	7
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	7,480	51,45 26,66	384,88 199,45
280	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	1,000	60,49 24,24	60,49 24,24
281	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	15,200	326,57 79,99	4 963,86 1 215,88
		Total Capitolul 1.8.1. Pereti Inclusiv salariu				9 049,29 3 824,99
		1.45. Capitolul 1.8.2. Tavan				
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	3,700	4,15 1,45	15,37 5,38
283	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,700	99,50 74,18	368,15 274,45
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,700	4,15 1,45	15,37 5,38
285	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	3,700	43,02 26,66	159,16 98,66
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,700	4,15 1,45	15,37 5,38
287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,700	51,45 26,66	190,38 98,66
		Total Capitolul 1.8.2. Tavan Inclusiv salariu				763,80 487,91
		1.46. Capitolul 1.8.3. Glafuri, rigle ,coloane				
288	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	1,500	14,71 13,09	22,07 19,64
289	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,500	137,01 72,04	205,51 108,06
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,500	25,81 9,69	38,72 14,54

1	2	3	4	5	6	7
291	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	6,000	11,84 6,30	71,02 37,81
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	1,500	4,15 1,45	6,23 2,18
293	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	1,500	43,03 26,66	64,54 39,99
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	1,500	4,15 1,45	6,23 2,18
295	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	1,500	51,46 26,67	77,19 40,00
		Total Capitolul 1.8.3. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				491,51 264,40
		1.47. Capitolul 1.8.4. Pardoseli				
296	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	3,700	24,13 22,30	89,29 82,52
297	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,700	88,06 40,72	325,82 150,68
298	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	3,700	516,07 116,06	1 909,47 429,44
		Total Capitolul 1.8.4. Pardoseli Inclusiv salariu				2 324,58 662,64
		1.48. Capitolul 1.8.5. Timplarie				
299	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	20,36 20,36	38,68 38,68
300	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2	1,900	2 835,58 39,27	5 387,61 74,61
		Total Capitolul 1.8.5. Timplarie Inclusiv salariu				5 426,29 113,29
		1.49. Capitolul 1.9. Birou 610 (30)				
		Total Capitolul 1.9. Birou 610 (30) Inclusiv salariu				0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.50. Capitolul 1.9.1. Pereti				
301	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	34,600	14,71 13,09	508,95 452,90
302	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,800	77,83 77,57	140,09 139,62
303	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie gr 5 cm d =46-90 kg/m3	m2	13,650	382,75 110,05	5 224,51 1 502,20
304	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	88,35 58,17	176,70 116,35
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	31,350	4,15 1,46	130,24 45,62
306	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,350	84,43 59,15	2 646,96 1 854,21
307	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,250	25,82 9,70	1 220,19 458,14
308	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	31,350	33,42 23,27	1 047,79 729,53
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	47,250	4,15 1,45	196,24 68,70
310	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	47,250	43,01 26,66	2 032,42 1 259,85
311	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	47,250	22,13 14,54	1 045,73 687,21
312	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	47,250	4,15 1,45	196,24 68,70
313	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	47,250	51,45 26,66	2 431,24 1 259,90
314	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	60,49	120,98

1	2	3	4	5	6	7
					24,24	48,48
315	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	326,52 79,99	653,04 159,98
316	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m	6,000	25,56 12,61	153,38 75,63
		Total Capitolul 1.9.1. Pereti Inclusiv salariu				17 924,70 8 927,02
		1.51. Capitolul 1.9.2. Tavan				
317	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,550	246,19 106,66	4 074,41 1 765,16
318	CF59F k sal=0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	2,000	345,14 127,84	690,29 255,68
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	3,500	4,15 1,45	14,54 5,09
320	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,500	99,51 74,17	348,29 259,61
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,500	4,15 1,45	22,85 8,00
322	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	5,500	43,01 26,66	236,56 146,65
323	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	5,500	22,13 14,54	121,71 79,99
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,500	4,15 1,45	22,85 8,00
325	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	5,500	51,45 26,66	283,00 146,65
		Total Capitolul 1.9.2. Tavan Inclusiv salariu				5 814,50 2 674,83
		1.52. Capitolul 1.9.3. Glafuri, rigle ,coloane				
326	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,300	14,71 13,09	48,55 43,20
327	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:	m2	3,300	137,04	452,22

1	2	3	4	5	6	7
		glafuri de ferestre si usi plane			72,05	237,75
328	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,300	25,83 9,70	85,23 32,00
329	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	24,500	11,84 6,30	290,14 154,41
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,300	4,15 1,45	13,71 4,80
331	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	3,300	43,02 26,66	141,95 87,99
332	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	3,300	22,13 14,55	73,03 48,00
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,300	4,15 1,45	13,71 4,80
334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,300	51,46 26,66	169,81 87,99
		Total Capitolul 1.9.3. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				1 288,35 700,94
		1.53. Capitolul 1.9.4. Pardoseli				
335	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,680	24,13 22,30	523,09 483,44
336	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	21,680	252,43 22,69	5 472,60 491,88
337	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv gastele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	21,680	516,02 154,65	11 187,42 3 352,83
338	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	98,30 12,60	98,30 12,60
		Total Capitolul 1.9.4. Pardoseli Inclusiv salariu				17 281,41 4 340,75
		1.54. Capitolul 1.9.5. Timplarie				
339	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,900	20,36 20,36	38,68 38,68
340	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase	m2	1,900	2 835,58	5 387,61

1	2	3	4	5	6	7
		plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)			39,27	74,61
341	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	2,800	161,31 17,45	451,68 48,87
		Total Capitolul 1.9.5. Timplarie Inclusiv salariu				5 877,97 162,16
		1.55. Capitolul 1.10. Birou 609 (32)				
		Total Capitolul 1.10. Birou 609 (32) Inclusiv salariu				0,00
		1.56. Capitolul 1.10.1. Pereti				
342	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	40,950	14,71 13,09	602,40 536,04
343	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,800	77,83 77,57	140,09 139,62
344	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	88,35 58,17	176,70 116,35
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	40,950	4,15 1,45	170,14 59,58
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,950	84,43 59,15	3 457,51 2 422,01
347	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,950	25,82 9,70	1 057,51 397,05
348	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	40,950	33,42 23,27	1 368,63 952,92
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	40,950	4,15 1,45	170,14 59,58
350	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	40,950	43,02 26,66	1 761,47 1 091,92
351	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru	m2	40,950	22,13	906,30

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,			14,54	595,58
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	40,950	4,15 1,45	170,14 59,58
353	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	40,950	51,45 26,66	2 107,07 1 091,92
354	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	60,49 24,24	120,98 48,48
355	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	326,52 79,99	653,04 159,98
356	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m	6,000	95,91 12,61	575,48 75,63
		Total Capitolul 1.10.1. Pereti Inklusiv salariu				13 437,60 7 806,24
		1.57. Capitolul 1.10.2. Tavan				
357	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,400	246,18 106,66	2 560,32 1 109,22
358	CF59F ksal=0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	1,800	345,13 127,85	621,23 230,13
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	1,600	4,16 1,46	6,65 2,33
360	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,600	99,48 74,17	159,17 118,68
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,400	4,15 1,45	14,12 4,94
362	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	3,400	43,01 26,66	146,23 90,65
363	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	3,400	22,13 14,54	75,23 49,45
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,400	4,15 1,45	14,12 4,94
365	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	3,400	51,46 26,66	174,95 90,66

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)				
		Total Capitolul 1.10.2. Tavan Inklusiv salariu				3 772,02 1 701,00
		1.58. Capitolul 1.10.3. Glafuri, rigle ,coloane				
366	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,800	14,71 13,09	41,19 36,65
367	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,800	137,03 72,05	383,67 201,73
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,800	25,83 9,70	72,32 27,15
369	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	22,500	11,83 6,30	266,17 141,80
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,800	4,15 1,45	11,63 4,07
371	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	2,800	43,02 26,66	120,45 74,65
372	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	2,800	22,13 14,54	61,97 40,72
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,800	4,15 1,45	11,63 4,07
374	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,800	51,46 26,66	144,08 74,66
		Total Capitolul 1.10.3. Glafuri, rigle ,coloane Inklusiv salariu				1 113,11 605,50
		1.59. Capitolul 1.10.4. Pardoseli				
375	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,000	24,13 22,30	337,84 312,22
376	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,000	252,43 22,69	3 533,98 317,64
377	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul	m2	15,400	516,03 154,65	7 946,88 2 381,62

1	2	3	4	5	6	7
		Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)				
378	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	98,30 12,60	98,30 12,60
		Total Capitolul 1.10.4. Pardoseli Inclusiv salariu				11 917,00 3 024,08
		1.60. Capitolul 1.10.5. Timplarie				
379	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	20,36 20,36	38,68 38,68
380	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2	1,900	2 835,58 39,27	5 387,61 74,61
381	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	2,800	161,31 17,45	451,68 48,87
		Total Capitolul 1.10.5. Timplarie Inclusiv salariu				5 877,97 162,16
		1.61. Capitolul 1.11. Birou 607 (33)				
		Total Capitolul 1.11. Birou 607 (33) Inclusiv salariu				0,00
		1.62. Capitolul 1.11.1. Pereti				
382	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	45,680	14,71 13,09	671,95 597,95
383	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,800	77,83 77,57	140,09 139,62
384	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	88,35 58,17	176,70 116,35
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	45,680	4,15 1,45	189,73 66,42
386	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,680	84,43 59,15	3 856,92 2 701,79
387	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,680	25,82 9,70	1 179,67 442,91

1	2	3	4	5	6	7
388	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	45,680	33,42 23,27	1 526,72 1 062,97
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	45,680	4,15 1,45	189,73 66,42
390	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	45,680	43,01 26,66	1 964,91 1 218,01
391	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	45,680	22,13 14,54	1 011,00 664,37
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	45,680	4,15 1,45	189,73 66,42
393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	45,680	51,45 26,66	2 350,40 1 218,01
394	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	60,49 24,24	120,98 48,48
395	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	326,52 79,99	653,04 159,98
396	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m	6,000	25,56 12,61	153,38 75,63
		Total Capitolul 1.11.1. Pereti Inklusiv salariu				14 374,95 8 645,33
		1.63. Capitolul 1.11.2. Tavan				
397	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,100	246,19 106,66	4 209,77 1 823,82
398	CF59F k sal=0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	2,000	345,14 127,84	690,29 255,68
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	1,600	4,16 1,46	6,65 2,33
400	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,600	99,48 74,17	159,17 118,68
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,600	4,16	14,96

1	2	3	4	5	6	7
					1,46	5,24
402	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	3,600	43,02 26,66	154,86 95,99
403	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	3,600	22,14 14,54	79,70 52,36
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,600	4,16 1,46	14,96 5,24
405	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,600	51,45 26,66	185,23 95,99
		Total Capitolul 1.11.2. Tavan Inclusiv salariu				5 515,59 2 455,33
		1.64. Capitolul 1.11.3. Glafuri, rigle ,coloane				
406	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,450	14,71 13,08	50,74 45,13
407	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,450	137,03 72,05	472,77 248,56
408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,450	25,82 9,70	89,08 33,45
409	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	22,500	11,83 6,30	266,17 141,80
410	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,450	4,14 1,45	14,29 4,99
411	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	3,450	43,02 26,67	148,42 92,02
412	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	3,450	22,13 14,54	76,35 50,18
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,450	4,14 1,45	14,29 4,99
414	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,450	51,46 26,67	177,55 92,02
		Total Capitolul 1.11.3. Glafuri, rigle				1 309,66

1	2	3	4	5	6	7
		,coloane Inclusiv salariu				713,14
		1.65. Capitolul 1.11.4. Pardoseli				
415	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,700	24,13 22,30	451,24 417,02
416	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18,700	252,43 22,69	4 720,39 424,30
417	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv gastele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,570	516,02 154,65	10 614,49 3 181,16
418	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	98,30 12,60	98,30 12,60
		Total Capitolul 1.11.4. Pardoseli Inclusiv salariu				15 884,42 4 035,08
		1.66. Capitolul 1.11.5. Timplarie				
419	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	20,36 20,36	38,68 38,68
420	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2	1,900	2 835,58 39,27	5 387,61 74,61
421	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	2,800	161,31 17,45	451,68 48,87
		Total Capitolul 1.11.5. Timplarie Inclusiv salariu				5 877,97 162,16
		1.67. Capitolul 1.12. Birou 605 (34)				
		Total Capitolul 1.12. Birou 605 (34) Inclusiv salariu				0,00
		1.68. Capitolul 1.12.1. Pereti				
422	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	45,680	14,71 13,09	671,95 597,95
423	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,800	77,83 77,57	140,09 139,62
424	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	88,35 58,17	176,70 116,35

1	2	3	4	5	6	7
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	45,680	4,15 1,45	189,73 66,42
426	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,680	84,43 59,15	3 856,92 2 701,79
427	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,680	25,82 9,70	1 179,67 442,91
428	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	45,680	33,42 23,27	1 526,72 1 062,97
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	45,680	4,15 1,45	189,73 66,42
430	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	45,680	43,01 26,66	1 964,91 1 218,01
431	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	45,680	22,13 14,54	1 011,00 664,37
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	45,680	4,15 1,45	189,73 66,42
433	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	45,680	51,45 26,66	2 350,40 1 218,01
434	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	60,49 24,24	120,98 48,48
435	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	326,52 79,99	653,04 159,98
436	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m	6,000	25,56 12,61	153,38 75,63
		Total Capitolul 1.12.1. Pereti Inclusiv salariu				14 374,95 8 645,33
		1.69. Capitolul 1.12.2. Tavan				
437	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,100	246,19 106,66	4 209,77 1 823,82

1	2	3	4	5	6	7
438	CF59F k sal=0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	2,000	345,14 127,84	690,29 255,68
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	1,600	4,16 1,46	6,65 2,33
440	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,600	99,48 74,17	159,17 118,68
441	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,600	4,16 1,46	14,96 5,24
442	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	3,600	43,02 26,66	154,86 95,99
443	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	3,600	22,14 14,54	79,70 52,36
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,600	4,16 1,46	14,96 5,24
445	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,600	51,45 26,66	185,23 95,99
		Total Capitolul 1.12.2. Tavan Inclusiv salariu				5 515,59 2 455,33
		1.70. Capitolul 1.12.3. Glafuri, rigle ,coloane				
446	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,450	14,71 13,08	50,74 45,13
447	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,450	137,03 72,05	472,77 248,56
448	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,450	25,82 9,70	89,08 33,45
449	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	22,500	14,23 6,30	320,17 141,80
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,450	4,14 1,45	14,29 4,99
451	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	3,450	43,02 26,67	148,42 92,02
452	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	m2	3,450	22,13	76,35

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,			14,54	50,18
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,450	4,14 1,45	14,29 4,99
454	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,450	51,46 26,67	177,55 92,02
		Total Capitolul 1.12.3. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				1 363,66 713,14
		1.71. Capitolul 1.12.4. Pardoseli				
455	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,700	24,13 22,30	451,24 417,02
456	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18,700	252,43 22,69	4 720,39 424,30
457	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	20,570	516,02 154,65	10 614,49 3 181,16
458	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	98,30 12,60	98,30 12,60
		Total Capitolul 1.12.4. Pardoseli Inclusiv salariu				15 884,42 4 035,08
		1.72. Capitolul 1.12.5. Timplarie				
459	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	20,36 20,36	38,68 38,68
460	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2	1,900	2 835,58 39,27	5 387,61 74,61
461	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	2,800	161,31 17,45	451,68 48,87
		Total Capitolul 1.12.5. Timplarie Inclusiv salariu				5 877,97 162,16
		1.73. Capitolul 1.13. Birou 603 (35)				
		Total Capitolul 1.13. Birou 603 (35) Inclusiv salariu				0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.74. Capitolul 1.13.1. Pereti				
462	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	40,950	14,71 13,09	602,40 536,04
463	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,800	77,83 77,57	140,09 139,62
464	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	88,35 58,17	176,70 116,35
465	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	40,950	4,15 1,45	170,14 59,58
466	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,950	84,43 59,15	3 457,51 2 422,01
467	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,950	25,82 9,70	1 057,51 397,05
468	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	40,950	33,42 23,27	1 368,63 952,92
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	40,950	4,15 1,45	170,14 59,58
470	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	40,950	43,02 26,66	1 761,47 1 091,92
471	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	40,950	22,13 14,54	906,30 595,58
472	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	40,950	4,15 1,45	170,14 59,58
473	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	40,950	51,45 26,66	2 107,07 1 091,92
474	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	60,49 24,24	120,98 48,48
475	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	326,52 79,99	653,04 159,98

1	2	3	4	5	6	7
476	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m	6,000	25,56 12,61	153,38 75,63
		Total Capitolul 1.13.1. Pereti Inclusiv salariu				13 015,50 7 806,24
		1.75. Capitolul 1.13.2. Tavan				
477	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,400	246,18 106,66	2 560,32 1 109,22
478	CF59F ksal=0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	1,800	345,13 127,85	621,23 230,13
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	1,600	4,16 1,46	6,65 2,33
480	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,600	99,48 74,17	159,17 118,68
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,400	4,15 1,45	14,12 4,94
482	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	3,400	43,01 26,66	146,23 90,65
483	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	3,400	22,13 14,54	75,23 49,45
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,400	4,15 1,45	14,12 4,94
485	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,400	51,46 26,66	174,95 90,66
		Total Capitolul 1.13.2. Tavan Inclusiv salariu				3 772,02 1 701,00
		1.76. Capitolul 1.13.3. Glafuri, rigle ,coloane				
486	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,800	14,71 13,09	41,19 36,65
487	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,800	137,03 72,05	383,67 201,73
488	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	2,800	25,83 9,70	72,32 27,15

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
489	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	22,500	11,83 6,30	266,17 141,80
490	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,800	4,15 1,45	11,63 4,07
491	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	2,800	43,02 26,66	120,45 74,65
492	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	2,800	22,13 14,54	61,97 40,72
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,800	4,15 1,45	11,63 4,07
494	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	2,800	51,46 26,66	144,08 74,66
		Total Capitolul 1.13.3. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				1 113,11 605,50
		1.77. Capitolul 1.13.4. Pardoseli				
495	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,000	24,13 22,30	337,84 312,22
496	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,000	252,43 22,69	3 533,98 317,64
497	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	15,400	516,03 154,65	7 946,88 2 381,62
498	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	98,30 12,60	98,30 12,60
		Total Capitolul 1.13.4. Pardoseli Inclusiv salariu				11 917,00 3 024,08
		1.78. Capitolul 1.13.5. Timplarie				
499	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	20,36 20,36	38,68 38,68
500	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	1,900	2 835,58 39,27	5 387,61 74,61

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)				
501	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	2,800	161,31 17,45	451,68 48,87
		Total Capitolul 1.13.5. Timplarie Inclusiv salariu				5 877,97 162,16
		1.79. Capitolul 1.14. Birou 601 (37)				
		Total Capitolul 1.14. Birou 601 (37) Inclusiv salariu				0,00
		1.80. Capitolul 1.14.1. Pereti				
502	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	34,600	14,71 13,09	508,95 452,90
503	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,800	77,83 77,57	140,09 139,62
504	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie gr 5 cm d =46-90 kg/m3	m2	13,650	382,75 110,05	5 224,51 1 502,20
505	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,000	88,35 58,17	176,70 116,35
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	31,350	4,15 1,46	130,24 45,62
507	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,350	84,43 59,15	2 646,96 1 854,21
508	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,250	25,82 9,70	1 220,19 458,14
509	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	31,350	33,42 23,27	1 047,79 729,53
510	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	47,250	4,15 1,45	196,24 68,70
511	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	47,250	43,01 26,66	2 032,42 1 259,85
512	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru	m2	47,250	22,13	1 045,73

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,			14,54	687,21
513	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	47,250	4,15 1,45	196,24 68,70
514	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	47,250	51,45 26,66	2 431,24 1 259,90
515	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	60,49 24,24	120,98 48,48
516	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	326,52 79,99	653,04 159,98
517	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m	6,000	25,56 12,61	153,38 75,63
		Total Capitolul 1.14.1. Pereti Inclusiv salariu				17 924,70 8 927,02
		1.81. Capitolul 1.14.2. Tavan				
518	CK29F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	16,550	246,19 106,66	4 074,41 1 765,16
519	CF59F k sal=0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	2,000	345,14 127,84	690,29 255,68
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	3,500	4,15 1,45	14,54 5,09
521	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,500	99,51 74,17	348,29 259,61
522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,500	4,15 1,45	22,85 8,00
523	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	5,500	43,01 26,66	236,56 146,65
524	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	5,500	22,13 14,54	121,71 79,99
525	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,500	4,15 1,45	22,85 8,00
526	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	5,500	51,45 26,66	283,00 146,65

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)				
		Total Capitolul 1.14.2. Tavan Inclusiv salariu				5 814,50 2 674,83
		1.82. Capitolul 1.14.3. Glafuri, rigle ,coloane				
527	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	3,300	14,71 13,09	48,55 43,20
528	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,300	137,04 72,05	452,22 237,75
529	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,300	25,83 9,70	85,23 32,00
530	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	24,500	11,84 6,30	290,14 154,41
531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,300	4,15 1,45	13,71 4,80
532	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	3,300	43,02 26,66	141,95 87,99
533	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	3,300	22,13 14,55	73,03 48,00
534	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,300	4,15 1,45	13,71 4,80
535	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	3,300	51,46 26,66	169,81 87,99
		Total Capitolul 1.14.3. Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu				1 288,35 700,94
		1.83. Capitolul 1.14.4. Pardoseli				
536	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,680	24,13 22,30	523,09 483,44
537	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	21,680	252,43 22,69	5 472,60 491,88
538	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10	m2	21,680	516,02 154,65	11 187,42 3 352,83

1	2	3	4	5	6	7
		cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)				
539	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	98,30 12,60	98,30 12,60
		Total Capitolul 1.14.4. Pardoseli Inklusiv salariu				17 281,41 4 340,75
		1.84. Capitolul 1.14.5. Timplarie				
540	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	20,36 20,36	38,68 38,68
541	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2	1,900	2 835,58 39,27	5 387,61 74,61
542	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	2,800	161,31 17,45	451,68 48,87
		Total Capitolul 1.14.5. Timplarie Inklusiv salariu				5 877,97 162,16
		1.85. Capitolul 1.15. Retea apeduct canalizare				
543	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	12,000	30,06 30,06	360,69 360,69
544	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000	22,47 20,85	269,66 250,16
545	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	16,000	9,61 7,76	153,79 124,11
546	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	70,000	14,54 14,54	1 018,08 1 018,08
547	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile	buc	12,000	46,06 46,06	552,67 552,67
548	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	12,000	41,21 41,21	494,50 494,50
549	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,000	31,03 31,03	124,11 124,11
550	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,000	38,30 38,30	153,20 153,20

1	2	3	4	5	6	7
551	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	76,000	90,72 36,36	6 894,46 2 763,36
552	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,000	51,08 14,54	817,21 232,70
553	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	16,000	108,78 18,42	1 740,55 294,76
554	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,000	45,49 12,61	454,87 126,05
555	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,000	50,66 16,48	607,90 197,80
556	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,000	49,99 20,85	499,95 208,46
557	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,000	54,38 25,21	217,50 100,84
558	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	70,000	43,17 14,06	3 022,02 984,14
559	SC04C	Lavăru din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	12,000	1 656,86 92,11	19 882,35 1 105,34
560	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavăru sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	12,000	1 014,39 79,99	12 172,70 959,90
561	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	22,000	116,92 17,45	2 572,30 383,96
562	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal,	m	76,000	7,27 7,27	552,67 552,67

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 3/8"-2"				
		Total Capitolul 1.15. Retea apeduct canalizare Inclusiv salariu				52 561,18 10 987,50
		1.86. Capitolul 1.16. Retea apeduct canalizare coloane				
563	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	40,000	14,54 14,54	581,76 581,76
564	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	42,000	12,12 12,12	509,04 509,04
565	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	40,000	22,48 20,85	899,06 833,86
566	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	42,000	29,77 28,12	1 250,27 1 180,97
567	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	10,000	9,61 7,76	96,12 77,57
568	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	400,000	14,54 14,54	5 817,60 5 817,60
569	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	72,000	31,03 31,03	2 233,96 2 233,96
570	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	96,000	38,30 38,30	3 676,72 3 676,72
571	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	320,000	53,95 16,97	17 262,83 5 429,76
572	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	86,000	90,72 36,36	7 801,64 3 126,96
573	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" (Robinet PPR d=20 mm)	buc	80,000	166,45 11,15	13 315,63 892,03
574	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	86,000	114,01 14,54	9 805,20 1 250,78

1	2	3	4	5	6	7
575	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	72,000	51,08 14,54	3 677,47 1 047,17
576	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	80,000	22,79 12,60	1 822,94 1 008,38
577	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	30,000	33,88 12,12	1 016,52 363,60
578	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla+ revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	37,90 12,12	454,85 145,44
579	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	120,000	108,78 18,42	13 054,13 2 210,69
580	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,000	45,86 16,48	550,30 197,80
581	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	20,000	83,66 15,51	1 673,27 310,27
582	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla+ revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	16,000	87,46 15,51	1 399,42 248,22
583	RpSC38A Aplicativ	Reconectarea accesoriilor(apa,canalizare),a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent)	buc	46,000	150,29 150,29	6 913,25 6 913,25
584	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,000	49,99 20,85	499,95 208,46
585	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	90,000	68,86 25,21	6 197,33 2 268,86
586	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	70,000	38,17 14,06	2 672,02 984,14
587	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de	buc	320,000	42,11	13 475,49

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"			16,00	5 119,49
588	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	406,000	7,27 7,27	2 952,43 2 952,43
589	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	19,200	3,88 3,88	74,47 74,47
		Total Capitolul 1.16. Retea apeduct canalizare coloane Inclusiv salariu				119 683,67 49 663,68
		1.87. Capitolul 1.17. Reteaua de incalzire				
590	RpIB10D	Demontarea /Montarea radiatoarelor , din aluminiu 500 (existente)	buc	19,000	25,21 25,21	478,98 478,98
591	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	12,000	74,76 19,39	897,17 232,70
592	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	35,000	20,42 10,18	714,87 356,33
593	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"-1/2"	buc	10,000	244,34 8,73	2 443,42 87,26
594	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe PPR pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm	buc	4,000	22,86 12,12	91,44 48,48
		Total Capitolul 1.17. Reteaua de incalzire Inclusiv salariu				4 625,88 1 203,75
		1.88. Capitolul 1.18. Diverse				
595	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	35,000	43,15 43,15	1 510,15 1 510,15
596	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	55,000	53,81 53,81	2 959,70 2 959,70

1	2	3	4	5	6	7
597	TsI50C10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	55,000	109,83 0,00	6 040,38 0,00
598	TrB22C1A 2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	55,000	101,74 24,24	5 595,70 1 333,20
		Total Capitolul 1.18. Diverse Inclusiv salariu				16 105,93 5 803,05
		<i>Total</i>	lei			878 841,81
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			78 398,22
		<i>Total</i>	100,00 +			957 240,03
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			16 078,70
		<i>Total</i>	100,00 +			973 318,73
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			29 199,56
		<i>Total</i>	100,00 +			1 002 518,29
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			20 050,36
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 022 568,65 326 659,23
		2. Capitolul 2. Lucrari electrice				
		2.1. Capitolul 2.1. Lucrari de constructie				
599	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,000	7,27 7,27	109,08 109,08
600	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	15,000	8,68 7,27	130,15 109,08
601	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	360,000	4,85 4,85	1 745,28 1 745,28
602	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	360,000	20,51 14,54	7 384,14 5 235,84
		<i>Total</i>	lei			9 368,65
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 727,83
		<i>Total</i>	100,00 +			11 096,48
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			60,41
		<i>Total</i>	100,00 +			11 156,89

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	3,00 %			334,70
		Total	100,00 +			11 491,59
		Beneficiu de deviz	2,00 %			229,83
		Total Capitolul 2.1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				11 721,42 7 199,28
		2.2. Capitolul 2.2. Lucrari de montare				
603	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	4,000	518,44 112,47	2 073,77 449,89
604	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A / BH32	buc	4,000	200,64 101,32	802,57 405,29
605	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	40,000	172,87 75,63	6 914,79 3 025,15
606		Pictograma pe panou	buc	4,000	100,00 0,00	400,00 0,00
607		Sina PE	buc	4,000	45,00 0,00	180,00 0,00
608		Sina N	buc	4,000	45,00 0,00	180,00 0,00
609	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,260	544,28 326,75	1 774,35 1 065,20
610		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	326,000	11,70 0,00	3 814,20 0,00
611	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	8,500	664,06 381,05	5 644,50 3 238,95
612		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	850,000	17,70 0,00	15 045,00 0,00
613	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	1,900	840,35 542,97	1 596,66 1 031,65
614		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	190,000	32,45 0,00	6 165,50 0,00
615	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare,	100 m	4,500	618,82 596,30	2 784,71 2 683,37

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e				
616	Pret de piata	Cablu UTPcat5e	m	450,000	6,80 0,00	3 060,00 0,00
617	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16mm	100 m	8,350	3 071,65 1 153,82	25 648,24 9 634,43
618	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm	100 m	8,000	3 200,25 1 153,82	25 602,03 9 230,59
619	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 40 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25mm	100 m	1,800	4 206,01 1 667,71	7 570,82 3 001,88
620		Clema de fixare ϕ 16mm	buc	2 500,000	2,28 0,00	5 700,00 0,00
621		Clema de fixare ϕ 20mm	buc	2 400,000	2,50 0,00	6 000,00 0,00
622		Clema de fixare ϕ 25mm	buc	570,000	3,20 0,00	1 824,00 0,00
623		Cui diblu cu surub universal (SM) 6x60mm	buc	3 900,000	1,20 0,00	4 680,00 0,00
624		Fir flexibil din otel (sirma)	kg	1,500	46,00 0,00	69,00 0,00
625	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	100 buc	0,060	66 323,33 4 528,00	3 979,40 271,68
626	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДБО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc	0,520	62 666,00 4 528,04	32 586,32 2 354,58
627	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc	4,000	362,45 59,15	1 449,82 236,58
628	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	15,000	59,76 14,54	896,38 218,16
629	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu o clapa	buc	5,000	57,76 14,54	288,80 72,72

1	2	3	4	5	6	7
630	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	81,000	78,71 21,33	6 375,21 1 727,83
631	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc	11,000	174,93 15,03	1 924,23 165,32
632	RpEE03A	Montarea prizelor RJ11	buc	11,000	107,61 15,03	1 183,71 165,32
633		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	16,000	24,50 0,00	392,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			176 606,01
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			9 354,86
		<i>Total</i>	100,00 +			185 960,87
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			3 676,80
		<i>Total</i>	100,00 +			189 637,67
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			19 489,29
		<i>Total</i>	100,00 +			209 126,96
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			4 182,55
		Total Capitolul 2.2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				213 309,51 38 978,59
		2.3. Capitolul 2.3. Utilaj				
634		Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. III _{PH} -363-1 IP31	buc	2,000	1 480,00 0,00	2 960,00 0,00
635		Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. III _{PH} -II-24 IP41	buc	2,000	1 300,00 0,00	2 600,00 0,00
636		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc	1,000	87,00 0,00	87,00 0,00
637		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	3,000	87,00 0,00	261,00 0,00
638		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	10,000	29,40 0,00	294,00 0,00
639		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	4,000	30,00 0,00	120,00 0,00
640		Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	12,000	30,00 0,00	360,00 0,00
641		Intrerupator automat de curent diferential AB _{IT} -32/C16A/10mA	buc	14,000	225,00 0,00	3 150,00 0,00
642		TP-LINK TL-SG1016D 16-port Gigabit Switch, 16 10/100/1000M RJ45 ports, 13-inch steel case rack-mountable steel case sau analog	buc	1,000	580,00 0,00	580,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2.3. Utilaj Inclusiv salariu				10 412,00
		Total Capitolul 2. Lucrari electrice Inclusiv salariu				235 442,93 46 177,87

		Total	lei	1 258 011,58
		TVA	20,00 %	251 602,32
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 509 613,90 372 837,10

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 509 613,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	695,324	48,48	33 709,29
2.	1-IT	Muncitor IT	h-om	55,350	48,48	2 683,37
3.	7122050013400	Zidar	h-om	649,986	48,48	31 511,36
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	543,068	48,48	26 327,89
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 128,550	48,48	54 712,09
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	426,813	48,48	20 691,87
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	45,520	48,48	2 206,79
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	255,403	48,48	12 381,94
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	52,585	48,48	2 549,34
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,690	48,48	33,45
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1 170,236	48,48	56 733,02
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,950	48,48	724,77
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	14,040	48,48	680,66
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	89,340	48,48	4 331,21
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	580,172	48,48	28 126,74
16.	7422010060100	Timplar	h-om	684,070	48,48	33 163,64
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	119,700	48,48	5 803,05
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	554,894	48,48	26 901,29
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	243,186	48,48	11 789,61
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	366,661	48,48	17 775,72
		Total manopera				372 837,10

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,002	89 000,00	178,00
2.	1010424-IT	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,000	53 000,00	0,00
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,039	46 000,00	1 794,00
4.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,013	5 200,00	67,60
5.	1011825-IT	Ulei de in natural	kg	0,049	43,00	2,11
6.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	21,104	63,00	1 329,55
7.	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,044	50,00	2,20
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,900	89,00	258,10
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	294,450	9,00	2 650,05
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,955	165,00	487,57
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	294,450	12,00	3 533,40
12.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,264	50,00	13,20
13.	1019852	Vopsea	kg	1,993	50,00	99,65

14.	1111000100020628	Intrerupator cu 2 clape	buc	15,000	40,00	600,00
15.	1111000100020629	intrerupator cu o clapa	buc	5,000	38,00	190,00
16.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	3,990	50,00	199,50
17.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,442	295,00	130,36
18.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,585	295,00	2 532,57
19.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,578	295,00	760,51
20.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,056	295,00	16,52
21.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,390	41,00	15,99
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	46,947	5,00	234,77
23.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,240	122,00	29,28
24.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	5 900,00	0,00
25.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 259,000	0,05	62,95
26.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,108	20 000,00	2 160,00
27.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	12,620	2 680,00	33 821,60
28.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare -usi intrare in cabinet fara prag	m2	24,600	2 680,00	65 928,00
29.	20301129391503	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare - usi de rivizie	m2	8,900	2 563,00	22 810,70
30.	2051142950700	Dibluri	buc	44,000	1,20	52,80
31.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	61,731	1,20	74,07
32.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	192,121	1,20	230,53
33.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	16,964	6,00	101,78
34.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	2,984	37,20	111,00
35.	2320116200573	Benzina auto	l	1,671	24,00	40,10
36.	2320166200729	Parchetin	l	9,727	19,00	184,82
37.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,232	24,00	5,57
38.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	0,927	24,00	22,25
39.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	23,501	121,00	2 843,62
40.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	88,241	16,33	1 440,90
41.	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	122,445	16,33	1 999,50
42.	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	148,097	16,33	2 418,41
43.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,600	32,00	1 107,20
44.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	335,156	42,00	14 076,54
45.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,480	48,00	23,04
46.	24302261000001	Fuga	kg	18,774	32,50	610,13
47.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	23,821	32,00	762,28
48.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	18,225	32,00	583,20
49.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	29,581	39,00	1 153,66
50.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	8,190	49,33	404,01
51.	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,223	225,00	1 850,17
52.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	96,421	8,04	775,23
53.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	1,767	65,00	114,85
54.	2451427308669	Ceara parchet	kg	3,534	125,00	441,75
55.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	7,492	51,00	382,09
56.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	69,019	89,00	6 142,68
57.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	29,581	65,00	1 922,74
58.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	113,097	25,33	2 864,76
59.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	28,665	3,50	100,32
60.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 035,303	8,00	8 282,43
61.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	15,910	23,60	375,48
62.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,324	48,00	15,56
63.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-	m	21,000	3,50	73,50

		role 10m x 15mm				
64.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	97,547	2,30	224,38
65.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	24,000	86,20	2 068,80
66.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	216,922	32,00	6 941,49
67.	25211067183921	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	31,416	139,00	4 366,78
68.	25212167100005 91	Teava din polietilena sau polipropilena 32,0 mm.	m	12,360	53,76	664,47
69.	2521216717050	Teava din material plastic	m	81,192	19,68	1 597,85
70.	25212167170505 71	Teava din material plastic 25 mm	m	326,400	29,68	9 687,55
71.	25212167170505 72	Teava din material plastic 20- mm	m	87,720	19,68	1 726,33
72.	25212167201601 10	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	16,480	86,90	1 432,11
73.	25212167201605 0	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	16,480	35,20	580,10
74.	25212167201605 75	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	74,160	35,20	2 610,43
75.	25212167201605 79	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	123,600	86,90	10 740,84
76.	25213026029001	Placi termoizolante 5cm , 46-90kg/m3	m2	42,390	82,00	3 475,98
77.	25231167163461	Covor P.V.C. omogen 2mm	m2	207,060	205,37	42 523,89
78.	25231567194005 71	Mufa din material plastic 25 mm	buc	22,400	3,32	74,37
79.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	53,200	3,00	159,60
80.	25231567194305 71	Cot din material plastic 25 mm	buc	25,600	4,00	102,40
81.	25231567194305 72	Cot din material plastic 20- mm	buc	60,200	3,00	180,60
82.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	34,200	3,70	126,54
83.	25231567194505 71	Teu din material plastic 25 mm	buc	227,200	5,70	1 295,04
84.	25231567194505 72	Teu din material plastic 20- mm	buc	38,700	3,70	143,19
85.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	7,600	3,80	28,88
86.	25231567194605 71	Reductie din material plastic 25 mm	buc	35,200	5,10	179,52
87.	25231567194605 72	Reductie din material plastic 20- mm	buc	8,600	3,80	32,68
88.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	76,000	27,62	2 099,12
89.	25231567195305 72	Racord drept M x Fe 20- mm	buc	86,000	27,62	2 375,32
90.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	286,717	2,30	659,43
91.	25231567210155 77	ramificatie simpla 50 mm	buc	30,000	20,60	618,00
92.	25231567210155 78	ramificatie simpla+ revizie 50 mm	buc	12,000	24,62	295,44
93.	25231567210155 81	ramificatie simpla 110 mm	buc	20,000	64,40	1 288,00
94.	25231567210155 82	ramificatie simpla+ revizie 110 mm	buc	16,000	68,20	1 091,20
95.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	22,000	32,30	710,60
96.	25231567210375 76	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare de 50 mm	buc	80,000	9,60	768,00
97.	25231567210375 80	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	12,000	27,50	330,00
98.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	829,389	11,20	9 289,18
99.	2622102438000	Lavoar	buc	12,362	943,00	11 657,37
100.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	12,362	415,00	5 130,23
101.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	100,800	7,00	705,60
102.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S	kg	11,781	2,50	29,45

		7055				
103.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 382,725	2,50	8 456,82
104.	26511221004022	Ciment M-400	kg	10,212	2,50	25,53
105.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	177,940	1,75	311,39
106.	2652102100713	Var pasta	m3	0,005	300,00	1,50
107.	2652102100737	Var hidratat	kg	214,447	5,00	1 072,24
108.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	4 474,702	7,30	32 665,32
109.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	568,930	7,30	4 153,19
110.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	675,224	3,00	2 025,63
111.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 932,889	3,00	17 798,67
112.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	407,568	15,30	6 235,79
113.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 770,940	7,70	13 636,23
114.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	887,556	3,50	3 106,46
115.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,216	19,00	4,10
116.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 200x200	m2	39,144	210,00	8 220,24
117.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	130,957	40,00	5 238,28
118.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	142,006	3,50	497,03
119.	26701122020521	Placi de granit ceramic 400*400	m2	3,755	285,00	1 070,17
120.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	489,867	15,00	7 348,01
121.	2682162608375	Snur vata minerala impl. simra zn cu D=60 mm	m	3,245	35,00	113,58
122.	2710503808004	Fir de sudare	m	201,145	17,00	3 419,47
123.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	1,800	20,00	36,00
124.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	118,253	22,00	2 601,60
125.	2710703520285	Profil de suport	m	268,664	13,00	3 492,63
126.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	306,076	127,67	39 076,73
127.	27431235490250	coltari pvc la muchii teracota	m	69,300	12,00	831,60
128.	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	376,425	4,93	1 855,76
129.	27431235490251 11	profil din aluminiu trecere la usi	m	1,050	79,00	82,95
130.	27431235490255	profil din aluminiu trecere la usi	m	16,800	79,00	1 327,20
131.	27461673351006 31	Priza RJ45	buc	11,220	148,00	1 660,56
132.	27461673351006 32	Priza RJ11	buc	11,220	82,00	920,04
133.	27461673351016 30	Priza bipolară rama de 2-4 locuri	buc	81,000	52,00	4 212,00
134.	28112363062001	Grila ventilatie gata gata confectionate din PVC	buc	27,000	35,00	945,00
135.	28112363062001 1	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,000	35,00	70,00
136.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	123,000	4,50	553,50
137.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	178,124	6,93	1 234,36
138.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,046	33,00	1,52
139.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	619,144	0,40	247,66
140.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 505,564	0,15	375,85
141.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	531,309	3,00	1 593,93
142.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	44,000	1,00	44,00
143.	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,000	2,00	8,00
144.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	83,538	57,00	4 761,67
145.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,46	1,84
146.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 166,000	1,20	1 399,20
147.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	12,240	87,63	1 072,59
148.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	12,240	69,00	844,56
149.	28752741101025 92	Piesa de racordare (fiting) 32,0 mm	buc	35,000	8,70	304,50

150.	2875274202700593	Robinet cu dublu reglaj tur sau retur 3/8" -1/2"	buc	10,000	233,00	2 330,00
151.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	84,000	28,00	2 352,00
152.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	90,000	42,50	3 825,00
153.	2875274204040584	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	10,000	28,00	280,00
154.	2875274204040586	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	70,000	23,00	1 610,00
155.	2875274204040587	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	320,000	25,00	8 000,00
156.	28752742051001	mufe PPR 32 mm	buc	4,000	4,20	16,80
157.	2875274400502627	Corp de iluminat indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc	4,000	300,00	1 200,00
158.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	14,137	71,00	1 003,73
159.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,074	65,00	4,81
160.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	12,000	762,00	9 144,00
161.	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2"	buc	22,330	98,00	2 188,34
162.	2913124201600574	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	87,290	98,00	8 554,42
163.	2913124503150573	Robinet PPR d=20 mm	buc	81,200	153,00	12 423,60
164.	3220137315778	Decapant	kg	3,172	54,10	171,61
165.	4011106202741	Energie electrica	kw	46,120	5,00	230,60
166.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	50,251	30,00	1 507,53
167.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,574	30,00	17,22
168.	4100126202818	Apa	m3	11,959	30,00	358,77
169.	5009030	Flanse	10 buc	18,150	45,00	816,75
170.	5009031	Scoabe	10 buc	121,605	21,00	2 553,71
171.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	5,418	280,00	1 517,04
172.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	10,928	28,00	305,98
173.	5009061	Fisa de izolatie	buc	493,352	2,00	986,70
174.	5009062	Papuci de cablu	buc	256,400	2,10	538,44
175.	5009070	Racordari	10 buc	32,670	59,00	1 927,53
176.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	44,000	9,00	396,00
177.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,591	450,00	265,95
178.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,683	280,00	191,24
179.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,153	125,00	144,12
180.	5009619	Ate de cusut	kg	0,044	50,00	2,20
181.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,264	50,00	13,20
182.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	4,558	350,00	1 595,30
183.	606	Pictograma pe panou	buc	4,000	100,00	400,00
184.	607	Sina PE	buc	4,000	45,00	180,00
185.	608	Sina N	buc	4,000	45,00	180,00
186.	610	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	326,000	11,70	3 814,20
187.	612	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	850,000	17,70	15 045,00
188.	614	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	190,000	32,45	6 165,50
189.	616	Cablu UTPcat5e	m	450,000	6,80	3 060,00
190.	617	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16mm	m	835,000	4,60	3 841,00
191.	618	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm	m	800,000	5,90	4 720,00
192.	619	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25mm	m	180,000	7,60	1 368,00
193.	620	Clema de fixare ф16mm	buc	2 500,000	2,28	5 700,00
194.	621	Clema de fixare ф20mm	buc	2 400,000	2,50	6 000,00
195.	622	Clema de fixare ф25mm	buc	570,000	3,20	1 824,00
196.	623	Cui diblu cu surub universal (SM) 6x60mm	buc	3 900,000	1,20	4 680,00
197.	624	Fir flexibil din otel (sirma)	kg	1,500	46,00	69,00
198.	625	Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	buc	6,000	580,00	3 480,00

199.	626	Plafoniera ДBO 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	buc	52,000	540,00	28 080,00
200.	633	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	16,000	24,50	392,00
201.	634	Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. III _{PH} -363-1 IP31	buc	2,000	1 480,00	2 960,00
202.	635	Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. III _{PH} -II-24 IP41	buc	2,000	1 300,00	2 600,00
203.	636	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc	1,000	87,00	87,00
204.	637	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	3,000	87,00	261,00
205.	638	Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	10,000	29,40	294,00
206.	639	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	4,000	30,00	120,00
207.	640	Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	12,000	30,00	360,00
208.	641	Intrerupator automat de curent diferential AB/IT-32/C16A/10mA	buc	14,000	225,00	3 150,00
209.	642	TP-LINK TL-SG1016D 16-port Gigabit Switch, 16 10/100/1000M RJ45 ports, 13-inch steel case rack-mountable steel case sau analog	buc	1,000	580,00	580,00
210.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	119,608	5,00	598,09
211.	u2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	76,760	0,00	0,00
212.	u2622102438000	Lavoar - existent	buc	47,389	0,00	0,00
213.	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,343	0,00	0,00
214.	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	7,417	0,00	0,00
215.	u2721204110010	Reductie	buc	57,570	0,00	0,00
216.	u28221157100001	Radiator ALLIGAS-TRIS - B1 gata formate - existente	buc	19,190	0,00	0,00
217.	u2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	36,000	0,00	0,00
218.	u2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	19,190	0,00	0,00
219.	u2875276305103	Consola de incastrare	buc	57,570	0,00	0,00
220.	u2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	19,190	0,00	0,00
Total materiale de constructii						670 942,19

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,909	180,00	703,62
2.	030101-IT	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	2,205	45,00	99,23
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	323,830	20,00	6 476,60
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	57,805	57,00	3 294,89
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	9,539	12,00	114,47
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	18,647	12,00	223,75
7.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	13,750	310,00	4 262,50
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,082	310,00	25,42
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	14,243	47,20	672,26
10.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,735	47,20	34,69
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	82,919	45,00	3 731,52
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	27,109	12,00	325,30
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,355	8,00	18,84
14.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,900	15,00	58,50
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,270	15,00	4,05
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	13,139	12,00	157,68
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,380	12,00	4,56
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	23,400	5,00	117,00
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,006	32,00	0,19
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,020	25,00	0,50
21.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,800	12,00	21,63
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	47,378	12,00	568,53

23.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	16,608	35,00	581,28
24.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	91,662	35,00	3 208,17
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	23,875	253,00	6 040,38
26.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,909	180,00	703,62
		Total utilaje de construcții				31 449,18

Total	lei	1 258 011,58
TVA	20,00 %	251 602,32

Total deviz: **1 509 613,90**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Hol -20				
		1.2. Capitolul 1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2			14,71 13,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,48	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,35 58,18
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	48,48	48,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,48	9,70
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	295,00	7,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	30,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,43 59,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,48	59,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,82 9,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,48	9,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
7	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			43,01 26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			22,13 14,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,45 26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			60,49 24,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	48,48	22,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	48,48	1,46
	281123630620011	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.3. Capitolul 1.1.2. Tavan				
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			246,18 106,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	48,48	99,38
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	127,67	134,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
13	CF59F ksa=0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2			345,15 127,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	48,48	127,85
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,00	42,21
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	22,00	45,88
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,00	54,87
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,93	29,25
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,30	10,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,04	14,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,82
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,65
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,49 74,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,48	74,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,24
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
17	CF57A kmat2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2			43,01 26,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
18	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			22,13 14,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,46 26,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.4. Capitolul 1.1.3. Glafuri, rigle ,coloane				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			14,71 13,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,48	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			137,02 72,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	48,48	72,04

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	30,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,82 9,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,48	9,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
24	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			11,84 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	6,30
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	4,93	5,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
26	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			43,02 26,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
27	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			22,14 14,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,45 26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.5. Capitolul 1.1.4. Pardoseli				
30	RpCM33G k mano 0.2	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m			14,98 14,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	48,48	6,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	48,48	8,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
31	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			89,48
						19,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	48,48	14,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	49,33	5,18
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
32	RpCE18B	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos	m			68,03
						16,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2300	48,48	11,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	48,48	5,33
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	0,3000	24,00	7,42
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1200	24,00	2,97
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,0750	24,00	1,86
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,0700	19,00	1,37
	2682162608375	Snur vata minerala impl. simra zn cu D=60 mm	m	1,0500	35,00	37,86
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0020	32,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
33	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			87,20
						72,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	48,48	65,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	71,00	8,69
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	125,00	3,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,58
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	65,00	0,99
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,50	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.6. Capitolul 1.1.5. Timplarie				
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,35
						20,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,48	10,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,48	10,18
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2			2 835,64
						39,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	48,48	35,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,48	3,88
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare -usi intrare in cabinet fara prag	m2	1,0000	2 680,00	2 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
36	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 850,55
						44,11

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	48,48	39,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 680,00	2 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	121,00	66,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	225,00	43,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.7. Capitolul 1.2. Hol -22				
		1.8. Capitolul 1.2.1. Pereti				
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2			14,71
						13,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,48	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			4,15
						1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
39	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,35
						58,18
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	48,48	48,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,48	9,70
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	295,00	7,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	30,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,43
						59,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,48	59,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,82
						9,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,48	9,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,15
						1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
43	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			43,01
						26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
44	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			22,13 14,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,45 26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (in camere tehnice)	m2			47,45 26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			60,49 24,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	48,48	22,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	48,48	1,46
	28112363062001	Grila ventilatie gata gata confectionate din PVC	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.9. Capitolul 1.2.2. Tavan				
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			246,18 106,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	48,48	99,38
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	127,67	134,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
50	CF59F ksal=0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2			345,15 127,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	48,48	127,85
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,00	42,21
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	22,00	45,88
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,00	54,87
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,93	29,25
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	2,30	10,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,04	14,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,65
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,51 74,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,48	74,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
54	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2			43,01 26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			22,13 14,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,45 26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.10. Capitolul 1.2.3. Glafuri, rigle ,coloane				
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			14,71 13,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,48	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
59	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			137,02 72,04

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	48,48	72,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	30,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,82 9,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,48	9,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
61	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			11,84 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	6,30
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	4,93	5,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
63	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			43,01 26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
64	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			22,13 14,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,46 26,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.11. Capitolul 1.2.4. Pardoseli				
67	RpCM33G k mano 0.2	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m			14,98 14,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	48,48	6,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	48,48	8,05

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
68	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			89,48 19,39
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	48,48	14,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	49,33	5,18
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
69	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			87,20 72,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	48,48	65,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	71,00	8,69
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	125,00	3,83
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,58
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	65,00	0,99
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,50	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.12. Capitolul 1.2.5. Timplarie				
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,36 20,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,48	10,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,48	10,18
71	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi revizie)	m2			2 718,63 39,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	48,48	35,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,48	3,88
	20301129391503	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare - usi de revizie	m2	1,0000	2 563,00	2 563,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 835,64 39,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	48,48	35,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,48	3,88
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 680,00	2 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
73	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata	m2			2 850,60 44,12

1	2	3	4	5	6	7
		tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	48,48	39,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 680,00	2 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	121,00	66,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	225,00	43,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.13. Capitolul 1.3. Birou 608 (23)				
		1.14. Capitolul 1.3.1. Pereti				
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2			14,71
						13,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,48	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			4,15
						1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
76	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,35
						58,17
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	48,48	48,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,48	9,70
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nisipalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	295,00	7,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	30,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,43
						59,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,48	59,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,82
						9,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,48	9,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
79	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			33,42
						23,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,48	23,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,07
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,15

1	2	3	4	5	6	7
		tip supraton				1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
81	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			43,01
						26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
82	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			22,13
						14,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,15
						1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,45
						26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
85	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			60,49
						24,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	48,48	22,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	48,48	1,46
	28112363062001	Grila ventilatie gata gata confectionate din PVC	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
86	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			326,52
						79,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	48,48	79,99
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 200x200	m2	1,0200	210,00	216,30
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
87	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m			25,56
						12,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	12,61
	27431235490250	coltari pvc la muchii teracota	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
		1.15. Capitolul 1.3.2. Tavan				
88	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			246,18
						106,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	48,48	99,38
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	127,67	134,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
89	CF59F ksal=0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; glafuri,grinzi	m2			345,13 127,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	48,48	127,86
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,00	42,21
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	22,00	45,88
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,00	54,87
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,93	29,25
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	2,30	10,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,04	14,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,27
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,65
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
91	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,52 74,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,48	74,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
93	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2			43,02 26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
94	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			22,13 14,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,46 26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66

1	2	3	4	5	6	7
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.16. Capitolul 1.3.3. Glafuri, rigle ,coloane				
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			14,71 13,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,48	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
98	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			137,04 72,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	48,48	72,05
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	30,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,83 9,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,48	9,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
100	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			11,84 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	6,30
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	4,93	5,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,30
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
102	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			43,02 26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
103	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			22,13 14,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			51,46

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)				26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.17. Capitolul 1.3.4. Pardoseli				
106	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,13
						22,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	48,48	11,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,48	11,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
107	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,52
						14,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	48,48	7,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
108	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,09
						40,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	48,48	27,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	48,48	13,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,50	32,87
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	295,00	12,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
109	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			127,56
						11,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	48,48	11,35
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,30	112,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
110	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			516,02
						154,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	48,48	96,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	48,48	57,69
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,00	5,88
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	89,00	31,30
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,21
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	17,00	17,43
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	65,00	9,80
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	32,00	35,38
	25231167163461	Covor P.V.C. omogen 2mm	m2	1,0500	205,37	216,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	30,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
111	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			98,30
						12,60

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	12,60
	274312354902511 1	profil din aluminiu trecere la usi	m	1,0500	79,00	82,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
		1.18. Capitolul 1.3.5. Timplarie				
112	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,36
						20,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,48	10,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,48	10,18
113	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2			2 835,58
						39,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	48,48	35,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,48	3,88
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -usi intrare in cabinet fara prag	m2	1,0000	2 680,00	2 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
114	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m			161,31
						17,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	48,48	13,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,48	3,88
	25211067183921	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	1,0000	139,00	141,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.19. Capitolul 1.4. Birou 606 (24-29-40)				
		1.20. Capitolul 1.4.1. Pereti				
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2			14,71
						13,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,48	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
116	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			49 758,50
						8 564,00
	7122050013400	Zidar	h-om	147,6800	48,48	7 160,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	48,48	1 403,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	7,00	35 280,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 900,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,50	1 276,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	5,00	635,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	33,00	76,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	20,00	1 800,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	295,00	826,00
	4100126202818	Apa	m3	1,0130	30,00	30,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	310,00	1 271,00
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			4,15
						1,45

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
118	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,35 58,18
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	48,48	48,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,48	9,70
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	295,00	7,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	30,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,43 59,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,48	59,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,82 9,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,48	9,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
122	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			43,01 26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
123	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			22,13 14,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,45 26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
126	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			60,49
						24,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	48,48	22,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	48,48	1,46
	28112363062001	Grila ventilatie gata gata confectionate din PVC	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
127	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			326,61
						79,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	48,48	79,99
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 200x200	m2	1,0200	210,00	216,38
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,55
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
128	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m			25,56
						12,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	12,61
	27431235490250	coltari pvc la muchii teracota	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
		1.21. Capitolul 1.4.2. Tavan				
129	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			246,18
						106,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	48,48	99,38
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	127,67	134,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
130	CF59F k sal =0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; glafuri,grinzi	m2			345,13
						127,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	48,48	127,86
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,00	42,21
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	22,00	45,88
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,00	54,87
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,93	29,25
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	2,30	10,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,04	14,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,27
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,65
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			4,15
						1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,49
						74,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,48	74,17
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
134	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2			43,01 26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
135	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			22,13 14,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,45 26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.22. Capitolul 1.4.3. Glafuri, rigle ,coloane				
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			14,71 13,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,48	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
139	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			137,04 72,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	48,48	72,05
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	30,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,83 9,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,48	9,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
141	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			11,84
						6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	6,30
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	4,93	5,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,30
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15
						1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
143	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			43,02
						26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			22,13
						14,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15
						1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,46
						26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.23. Capitolul 1.4.4. Pardoseli				
147	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,13
						22,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	48,48	11,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,48	11,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,52
						14,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	48,48	7,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
149	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,09
						40,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	48,48	27,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	48,48	13,57

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,50	32,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	295,00	12,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
150	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			127,56 11,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	48,48	11,34
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,30	112,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
151	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galte(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			516,02 154,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	48,48	96,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	48,48	57,69
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,00	5,88
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	89,00	31,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,21
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	17,00	17,43
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	65,00	9,80
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	32,00	35,38
	25231167163461	Covor P.V.C. omogen 2mm	m2	1,0500	205,37	216,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	30,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
152	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			98,30 12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	12,60
	27431235490255	profil din aluminiu trecere la usi	m	1,0500	79,00	82,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
		1.24. Capitolul 1.4.5. Timplarie				
153	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,36 20,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,48	10,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,48	10,18
154	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2			2 835,58 39,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	48,48	35,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,48	3,88
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -usi intrare in cabinet fara prag	m2	1,0000	2 680,00	2 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
155	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m			161,31 17,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	48,48	13,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,48	3,88
	25211067183921	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea	m	1,0000	139,00	141,78

1	2	3	4	5	6	7
		18 mm pe canturi ABS fixat pe perete				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.25. Capitolul 1.5. Birou 604 (25)				
		1.26. Capitolul 1.5.1. Pereti				
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2			14,71
						13,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,48	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
157	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			77,84
						77,56
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	48,48	38,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,48	38,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			4,15
						1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
159	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,35
						58,17
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	48,48	48,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,48	9,70
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	295,00	7,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	30,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,43
						59,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,48	59,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,82
						9,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,48	9,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
162	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			33,42
						23,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,48	23,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,07
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,15

1	2	3	4	5	6	7
						1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
164	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			43,01
						26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
165	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			22,13
						14,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,15
						1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,45
						26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
168	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			60,49
						24,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	48,48	22,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	48,48	1,46
	28112363062001	Grila ventilatie gata gata confectionate din PVC	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
169	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			326,52
						79,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	48,48	79,99
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 200x200	m2	1,0200	210,00	216,30
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
170	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m			25,56
						12,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	12,61
	27431235490250	coltari pvc la muchii teracota	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
		1.27. Capitolul 1.5.2. Tavan				
171	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			246,18
						106,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	48,48	99,38
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	127,67	134,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
172	CF59F k sal =0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; glafuri,grinzi	m2			345,13 127,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	48,48	127,86
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,00	42,21
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	22,00	45,88
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,00	54,87
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,93	29,25
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,30	10,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,04	14,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,27
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,65
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
174	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2			43,03 26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,06
175	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			22,15 14,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,06
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			47,46 26,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,67
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.28. Capitolul 1.5.3. Glafuri, rigle ,coloane				
178	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			14,71 13,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,48	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
179	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane	m2			137,03 72,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	48,48	72,05
	2430226101021	Grund sub tencuială (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru tencuială, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	30,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Mășină de gaurit manuală electrică cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
180	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorșaj	m2			25,83 9,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,48	9,70
	2614122601913	Impaslitură din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
181	CK18C k sal 0.5	Montarea colțari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi)	m			11,84 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	6,30
	27431235490251	Colțar din aluminiu	m	1,0500	4,93	5,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
182	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,25
183	CF57A k mat 2	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafețele glafuri coloane	m2			43,02 26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe bază de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
184	CF56A	Aplicarea manuală a chitului pentru lucrări la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele glafuri,	m2			22,13 14,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrări la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
185	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	5,00	0,25
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabilă, rezistentă sporită la spălare, murdărie și patare de orice fel)	m2			51,46 26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe bază de copolimeri vinilici Lavabilă, rezistentă sporită la spălare, murdărie și patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.29. Capitolul 1.5.4. Pardoseli				
187	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2			24,13

1	2	3	4	5	6	7
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc				22,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	48,48	11,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,48	11,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
188	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			252,42
						22,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	48,48	22,69
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,30	224,72
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	30,00	0,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	12,00	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
189	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			516,03
						154,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	48,48	96,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	48,48	57,69
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,00	5,88
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	89,00	31,30
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,21
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	17,00	17,43
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	65,00	9,80
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	32,00	35,38
	25231167163461	Covor P.V.C. omogen 2mm	m2	1,0500	205,37	216,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	30,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
190	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			98,30
						12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	12,60
	27431235490255	profil din aluminiu trecere la usi	m	1,0500	79,00	82,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
		1.30. Capitolul 1.5.5. Timplarie				
191	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,36
						20,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,48	10,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,48	10,18
192	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2			2 835,58
						39,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	48,48	35,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,48	3,88
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -usi intrare in cabinet fara prag	m2	1,0000	2 680,00	2 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
193	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m			161,31
						17,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	48,48	13,58

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,48	3,88
	25211067183921	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	1,0000	139,00	141,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.31. Capitolul 1.6. Birou 602 (26)				
		1.32. Capitolul 1.6.1. Pereti				
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2			14,71
						13,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,48	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
195	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			77,84
						77,56
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	48,48	38,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,48	38,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			4,15
						1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
197	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,35
						58,17
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	48,48	48,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,48	9,70
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	295,00	7,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	30,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
198	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,43
						59,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,48	59,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,82
						9,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,48	9,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
200	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			33,42
						23,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,48	23,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
202	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			43,01 26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
203	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			22,13 14,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,45 26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
206	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			60,49 24,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	48,48	22,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	48,48	1,46
	28112363062001	Grila ventilatie gata gata confectionate din PVC	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
207	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			326,52 79,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	48,48	79,99
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 200x200	m2	1,0200	210,00	216,30
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
208	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m			25,56 12,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	12,61
	27431235490250	coltari pvc la muchii teracota	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
		1.33. Capitolul 1.6.2. Tavan				
209	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			246,18

1	2	3	4	5	6	7
						106,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	48,48	99,38
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	127,67	134,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
210	CF59F ksal=0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2			345,13 127,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	48,48	127,86
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,00	42,21
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	22,00	45,88
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,00	54,87
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,93	29,25
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,30	10,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,04	14,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,27
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,65
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
212	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2			43,03 26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,06
213	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			22,15 14,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,06
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,46 26,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.34. Capitolul 1.6.3. Glafuri, rigle ,coloane				
216	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			14,71

1	2	3	4	5	6	7
						13,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,48	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
217	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			137,03
						72,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	48,48	72,05
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	30,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
218	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,83
						9,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,48	9,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
219	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			14,24
						6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	6,30
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	4,93	5,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15
						1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
221	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			43,02
						26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
222	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			22,13
						14,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15
						1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,46
						26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.35. Capitolul 1.6.4. Pardoseli				
225	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,13 22,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	48,48	11,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,48	11,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
226	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			252,42 22,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	48,48	22,69
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,30	224,72
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	30,00	0,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	12,00	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
227	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			516,03 154,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	48,48	96,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	48,48	57,69
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,00	5,88
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	89,00	31,30
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,21
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	17,00	17,43
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	65,00	9,80
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	32,00	35,38
	25231167163461	Covor P.V.C. omogen 2mm	m2	1,0500	205,37	216,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	30,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
228	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			98,30 12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	12,60
	27431235490255	profil din aluminiu trecere la usi	m	1,0500	79,00	82,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
		1.36. Capitolul 1.6.5. Timplarie				
229	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,36 20,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,48	10,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,48	10,18
230	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2			2 835,58 39,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	48,48	35,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,48	3,88
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare -usi intrare in cabinet fara prag	m2	1,0000	2 680,00	2 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
231	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m			161,31 17,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	48,48	13,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,48	3,88
	25211067183921	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	1,0000	139,00	141,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.37. Capitolul 1.7. Birou 600 (27)				
		1.38. Capitolul 1.7.1. Pereti				
232	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2			14,71 13,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,48	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
233	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie gr 5 cm d =46-90 kg/m3	m2			382,75 110,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	48,48	110,05
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	40,00	84,42
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	22,00	16,25
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,00	28,74
	25213026029001	Placi termoizolante 5cm , 46-90kg/m3	m2	1,0300	82,00	84,88
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	3,00	38,92
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	2,30	3,50
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	8,04	3,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,20	1,81
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,15	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	45,00	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	12,00	0,68
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
235	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,35 58,18
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	48,48	48,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,48	9,70
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	295,00	7,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	30,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
236	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,43 59,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,48	59,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			25,83 9,70

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,48	9,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,15
						1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
239	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			43,01
						26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
240	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			22,13
						14,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,15
						1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,45
						26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
243	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			60,49
						24,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	48,48	22,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	48,48	1,46
	28112363062001	Grila ventilatie gata gata confectionate din PVC	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
244	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			326,52
						79,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	48,48	79,99
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 200x200	m2	1,0200	210,00	216,30
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
245	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m			25,56
						12,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	12,61
	27431235490250	coltari pvc la muchii teracota	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
		1.39. Capitolul 1.7.2. Tavan				
246	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			246,18 106,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	48,48	99,38
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	127,67	134,05
247	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
	CF59F k sal=0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2			345,13 127,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	48,48	127,86
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,00	42,21
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	22,00	45,88
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,00	54,87
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,93	29,25
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,30	10,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	1,8000	8,04	14,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,27
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,65
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
249	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,52 74,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,48	74,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
251	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2			43,02 26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
252	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			22,13 14,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
254	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,46 26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.40. Capitolul 1.7.3. Glafuri, rigle ,coloane				
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			14,71 13,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,48	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
256	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			137,04 72,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	48,48	72,05
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	30,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
257	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,83 9,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,48	9,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
258	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			11,84 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	6,30
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	4,93	5,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,30
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
260	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			43,02 26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
261	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			22,13 14,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,46 26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.41. Capitolul 1.7.4. Pardoseli				
264	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,13 22,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	48,48	11,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,48	11,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
265	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			252,42 22,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	48,48	22,69
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,30	224,72
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	30,00	0,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	12,00	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
266	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			516,03 154,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	48,48	96,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	48,48	57,69
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,00	5,88
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	89,00	31,30
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,21
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	17,00	17,43
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	65,00	9,80
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	32,00	35,38
	25231167163461	Covor P.V.C. omogen 2mm	m2	1,0500	205,37	216,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	30,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
267	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			98,30 12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	12,60
	27431235490255	profil din aluminiu trecere la usi	m	1,0500	79,00	82,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
		1.42. Capitolul 1.7.5. Timplarie				
268	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,36 20,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,48	10,18

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,48	10,18
269	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2			2 835,58 39,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	48,48	35,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,48	3,88
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare -usi intrare in cabinet fara prag	m2	1,0000	2 680,00	2 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
270	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m			161,31 17,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	48,48	13,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,48	3,88
	25211067183921	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	1,0000	139,00	141,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.43. Capitolul 1.8. Debara (28)				
		1.44. Capitolul 1.8.1. Pereti				
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2			14,71 13,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,48	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
273	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,35 58,18
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	48,48	48,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,48	9,70
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	295,00	7,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	30,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
274	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,44 59,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,48	59,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
275	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			25,82 9,70

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,48	9,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,15
						1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
277	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			43,01
						26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,15
						1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,45
						26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
280	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			60,49
						24,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	48,48	22,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	48,48	1,45
	28112363062001	Grila ventilatie gata gata confectionate din PVC	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
281	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			326,57
						79,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	48,48	79,99
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 200x200	m2	1,0200	210,00	216,34
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,43
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.45. Capitolul 1.8.2. Tavan				
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			4,15
						1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
283	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,50
						74,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,48	74,18
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
285	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2			43,02 26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,45 26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.46. Capitolul 1.8.3. Glafuri, rigle ,coloane				
288	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			14,71 13,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,48	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
289	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			137,01 72,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	48,48	72,04
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	30,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,54
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,81 9,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,48	9,69
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,00
291	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			11,84 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	6,30
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	4,93	5,18

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
	u2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,00	0,00
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
293	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			43,03 26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,06
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
295	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,46 26,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.47. Capitolul 1.8.4. Pardoseli				
296	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,13 22,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	48,48	11,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,48	11,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
297	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			88,06 40,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	48,48	27,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	48,48	13,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,50	32,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	295,00	12,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	u2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
298	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			516,07 116,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	48,48	116,06
	26701122020521	Placi de granit ceramic 400*400	m2	1,0150	285,00	289,24
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	23,60	101,48
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	32,50	6,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	12,00	0,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,14
		1.48. Capitolul 1.8.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
299	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,36 20,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,48	10,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,48	10,18
300	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2			2 835,58 39,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	48,48	35,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,48	3,88
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare -usi intrare in cabinet fara prag	m2	1,0000	2 680,00	2 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		1.49. Capitolul 1.9. Birou 610 (30)				
		1.50. Capitolul 1.9.1. Pereti				
301	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2			14,71 13,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,48	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
302	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			77,83 77,57
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	48,48	38,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,48	38,78
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
303	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie gr 5 cm d =46-90 kg/m3	m2			382,75 110,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	48,48	110,05
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	40,00	84,42
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	22,00	16,25
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,00	28,74
	25213026029001	Placi termoizolante 5cm , 46-90kg/m3	m2	1,0300	82,00	84,88
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	3,00	38,92
	252315672002	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	2,30	3,50
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	8,04	3,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,20	1,81
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,15	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	45,00	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	12,00	0,68
304	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,35 58,17
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	48,48	48,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,48	9,70
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	295,00	7,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	30,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			4,15 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,46
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
306	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,43 59,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,48	59,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
307	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,82 9,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,48	9,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
308	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			33,42 23,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,48	23,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,07
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
310	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			43,01 26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
311	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			22,13 14,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
312	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
313	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,45 26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si	kg	0,4000	42,00	16,80

1	2	3	4	5	6	7
		patare de orice fel				
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
314	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			60,49
						24,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	48,48	22,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	48,48	1,46
	28112363062001	Grila ventilatie gata gata confectionate din PVC	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
315	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			326,52
						79,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	48,48	79,99
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 200x200	m2	1,0200	210,00	216,30
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
316	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m			25,56
						12,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	12,61
	27431235490250	coltari pvc la muchii teracota	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
		1.51. Capitolul 1.9.2. Tavan				
317	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			246,19
						106,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	48,48	99,39
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	127,67	134,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
318	CF59F k sal=0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2			345,14
						127,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	48,48	127,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,00	42,22
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	22,00	45,88
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,00	54,88
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,93	29,25
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,30	10,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,04	14,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,27
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,65
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			4,15
						1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
320	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,51
						74,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,48	74,17
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
322	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2			43,01 26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
323	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			22,13 14,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
325	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,45 26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.52. Capitolul 1.9.3. Glafuri, rigle ,coloane				
326	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			14,71 13,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,48	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
327	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			137,04 72,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	48,48	72,05
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	30,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
328	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,83 9,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,48	9,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
329	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			11,84 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	6,30
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	4,93	5,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,30
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
331	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			43,02 26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
332	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			22,13 14,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,46 26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.53. Capitolul 1.9.4. Pardoseli				
335	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,13 22,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	48,48	11,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,48	11,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
336	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			252,43 22,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	48,48	22,69
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,30	224,72
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	30,00	0,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	12,00	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
337	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm	m2			516,02

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)				154,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	48,48	96,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	48,48	57,69
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,00	5,88
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	89,00	31,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,21
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	17,00	17,43
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	65,00	9,80
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	32,00	35,38
	25231167163461	Covor P.V.C. omogen 2mm	m2	1,0500	205,37	216,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	30,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
338	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			98,30
						12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	12,60
	27431235490255	profil din aluminiu trecere la usi	m	1,0500	79,00	82,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
		1.54. Capitolul 1.9.5. Timplarie				
339	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			20,36
						20,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,48	10,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,48	10,18
340	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2			2 835,58
						39,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	48,48	35,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,48	3,88
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -usi intrare in cabinet fara prag	m2	1,0000	2 680,00	2 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
341	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m			161,31
						17,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	48,48	13,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,48	3,88
	25211067183921	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	1,0000	139,00	141,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.55. Capitolul 1.10. Birou 609 (32)				
		1.56. Capitolul 1.10.1. Pereti				
342	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2			14,71
						13,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,48	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
343	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			77,83
						77,57

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	48,48	38,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,48	38,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
344	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,35 58,17
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	48,48	48,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,48	9,70
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	295,00	7,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	30,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,43 59,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,48	59,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
347	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,82 9,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,48	9,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
348	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			33,42 23,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,48	23,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,07
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
350	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			43,02 26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
351	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			22,13 14,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
353	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,45 26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
354	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			60,49 24,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	48,48	22,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	48,48	1,46
	28112363062001	Grila ventilatie gata gata confectionate din PVC	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
355	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			326,52 79,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	48,48	79,99
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 200x200	m2	1,0200	210,00	216,30
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
356	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m			95,91 12,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	12,61
	27431235490255	profil din aluminiu trecere la usi	m	1,0500	79,00	82,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
		1.57. Capitolul 1.10.2. Tavan				
357	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			246,18 106,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	48,48	99,38
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	127,67	134,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
358	CF59F ksal=0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2			345,13 127,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	48,48	127,85
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,00	42,20
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	22,00	45,88
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,00	54,87
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,93	29,25
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,30	10,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,04	14,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81

1	2	3	4	5	6	7
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,27
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,66
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			4,16 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,46
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
360	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,48 74,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,48	74,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
362	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2			43,01 26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
363	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			22,13 14,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
365	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,46 26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.58. Capitolul 1.10.3. Glafuri, rigle ,coloane				
366	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			14,71 13,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,48	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
367	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de	m2			137,03

1	2	3	4	5	6	7
		un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				72,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	48,48	72,05
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	30,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,48	9,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
369	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			11,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	6,30
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	4,93	5,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
371	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			43,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
372	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			22,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
374	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.59. Capitolul 1.10.4. Pardoseli				
375	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,13
						22,30

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	48,48	11,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,48	11,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
376	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			252,43 22,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	48,48	22,69
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,30	224,72
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	30,00	0,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	12,00	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
377	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			516,03 154,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	48,48	96,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	48,48	57,69
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,00	5,88
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	89,00	31,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,21
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	17,00	17,43
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	65,00	9,80
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	32,00	35,38
	25231167163461	Covor P.V.C. omogen 2mm	m2	1,0500	205,37	216,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	30,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
378	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			98,30 12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	12,60
	27431235490255	profil din aluminiu trecere la usi	m	1,0500	79,00	82,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
		1.60. Capitolul 1.10.5. Timplarie				
379	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,36 20,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,48	10,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,48	10,18
380	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2			2 835,58 39,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	48,48	35,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,48	3,88
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -usi intrare in cabinet fara prag	m2	1,0000	2 680,00	2 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
381	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m			161,31 17,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	48,48	13,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,48	3,88
	25211067183921	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	1,0000	139,00	141,78

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.61. Capitolul 1.11. Birou 607 (33)				
		1.62. Capitolul 1.11.1. Pereti				
382	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,71 13,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,48	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
383	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			77,83 77,57
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	48,48	38,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,48	38,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
384	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,35 58,17
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	48,48	48,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,48	9,70
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	295,00	7,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	30,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
386	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,43 59,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,48	59,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
387	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,82 9,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,48	9,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
388	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			33,42 23,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,48	23,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,07
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,15

1	2	3	4	5	6	7
						1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
390	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			43,01
						26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
391	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			22,13
						14,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,15
						1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,45
						26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
394	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			60,49
						24,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	48,48	22,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	48,48	1,46
	28112363062001	Grila ventilatie gata gata confectionate din PVC	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
395	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			326,52
						79,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	48,48	79,99
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 200x200	m2	1,0200	210,00	216,30
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
396	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m			25,56
						12,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	12,61
	27431235490250	coltari pvc la muchii teracota	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
		1.63. Capitolul 1.11.2. Tavan				
397	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			246,19
						106,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	48,48	99,38

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	127,67	134,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
398	CF59F k sal=0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2			345,14 127,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	48,48	127,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,00	42,22
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	22,00	45,88
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,00	54,88
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,93	29,25
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,30	10,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,04	14,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,27
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,65
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			4,16 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,46
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
400	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,48 74,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,48	74,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
401	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,16 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
402	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2			43,02 26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
403	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			22,14 14,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,16 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
405	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,45 26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80

1	2	3	4	5	6	7
		Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel				
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.64. Capitolul 1.11.3. Glafuri, rigle ,coloane				
406	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			14,71 13,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,48	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
407	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			137,03 72,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	48,48	72,05
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	30,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,82 9,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,48	9,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
409	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			11,83 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	6,30
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	4,93	5,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
410	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,14 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
411	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			43,02 26,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
412	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			22,13 14,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,14 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
414	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			51,46

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)				26,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.65. Capitolul 1.11.4. Pardoseli				
415	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,13
						22,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	48,48	11,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,48	11,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
416	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			252,43
						22,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	48,48	22,69
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,30	224,72
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	30,00	0,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	12,00	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
417	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			516,02
						154,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	48,48	96,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	48,48	57,69
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,00	5,88
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	89,00	31,30
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,21
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	17,00	17,43
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	65,00	9,80
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	32,00	35,38
	25231167163461	Covor P.V.C. omogen 2mm	m2	1,0500	205,37	216,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	30,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
418	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			98,30
						12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	12,60
	27431235490255	profil din aluminiu trecere la usi	m	1,0500	79,00	82,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
		1.66. Capitolul 1.11.5. Timplarie				
419	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,36
						20,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,48	10,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,48	10,18
420	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2			2 835,58
						39,27

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	48,48	35,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,48	3,88
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -usi intrare in cabinet fara prag	m2	1,0000	2 680,00	2 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
421	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m			161,31 17,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	48,48	13,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,48	3,88
	25211067183921	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	1,0000	139,00	141,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.67. Capitolul 1.12. Birou 605 (34)				
		1.68. Capitolul 1.12.1. Pereti				
422	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2			14,71 13,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,48	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
423	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			77,83 77,57
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	48,48	38,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,48	38,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
424	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,35 58,17
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	48,48	48,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,48	9,70
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	295,00	7,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	30,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
426	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,43 59,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,48	59,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
427	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,82 9,70

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,48	9,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
428	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			33,42 23,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,48	23,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,07
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
430	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			43,01 26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
431	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			22,13 14,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
433	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,45 26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
434	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			60,49 24,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	48,48	22,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	48,48	1,46
	28112363062001	Grila ventilatie gata gata confectionate din PVC	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
435	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			326,52 79,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	48,48	79,99
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 200x200	m2	1,0200	210,00	216,30
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
436	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m			25,56 12,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	12,61
	27431235490250	coltari pvc la muchii teracota	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
		1.69. Capitolul 1.12.2. Tavan				
437	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			246,19 106,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	48,48	99,38
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	127,67	134,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
438	CF59F k sal=0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2			345,14 127,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	48,48	127,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,00	42,22
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	22,00	45,88
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,00	54,88
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,93	29,25
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,30	10,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,04	14,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,27
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,65
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			4,16 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,46
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
440	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,48 74,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,48	74,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
441	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,16 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
442	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2			43,02 26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
443	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			22,14 14,54

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,16 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
445	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,45 26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.70. Capitolul 1.12.3. Glafuri, rigle ,coloane				
446	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			14,71 13,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,48	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
447	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			137,03 72,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	48,48	72,05
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	30,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
448	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,82 9,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,48	9,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
449	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			14,23 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	6,30
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	4,93	5,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,14 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
451	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			43,02 26,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
452	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			22,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
454	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,67
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.71. Capitolul 1.12.4. Pardoseli				
455	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,13
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	48,48	11,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,48	11,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
456	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			252,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	48,48	22,69
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,30	224,72
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	30,00	0,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	12,00	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
457	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			516,02
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	48,48	96,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	48,48	57,69
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,00	5,88
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	89,00	31,30
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,21
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	17,00	17,43
	2462106100007	Clei neopen pentru plinte	m	0,1500	65,00	9,80
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	32,00	35,38
	25231167163461	Covor P.V.C. omogen 2mm	m2	1,0500	205,37	216,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	30,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
458	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			98,30
						12,60

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	12,60
	27431235490255	profil din aluminiu trecere la usi	m	1,0500	79,00	82,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
		1.72. Capitolul 1.12.5. Timplarie				
459	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,36
						20,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,48	10,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,48	10,18
460	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2			2 835,58
						39,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	48,48	35,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,48	3,88
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare -usi intrare in cabinet fara prag	m2	1,0000	2 680,00	2 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
461	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m			161,31
						17,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	48,48	13,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,48	3,88
	25211067183921	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	1,0000	139,00	141,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.73. Capitolul 1.13. Birou 603 (35)				
		1.74. Capitolul 1.13.1. Pereti				
462	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2			14,71
						13,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,48	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
463	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			77,83
						77,57
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	48,48	38,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,48	38,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
464	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,35
						58,17
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	48,48	48,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,48	9,70
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	295,00	7,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	30,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
465	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
466	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,43 59,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,48	59,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
467	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,82 9,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,48	9,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
468	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			33,42 23,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,48	23,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,07
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
470	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			43,02 26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
471	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			22,13 14,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
472	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
473	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,45 26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
474	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			60,49
						24,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	48,48	22,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	48,48	1,46
	28112363062001	Grila ventilatie gata gata confectionate din PVC	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
475	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			326,52
						79,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	48,48	79,99
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 200x200	m2	1,0200	210,00	216,30
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
476	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m			25,56
						12,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	12,61
	27431235490250	coltari pvc la muchii teracota	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
		1.75. Capitolul 1.13.2. Tavan				
477	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			246,18
						106,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	48,48	99,38
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	127,67	134,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
478	CF59F ksal=0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2			345,13
						127,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	48,48	127,85
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,00	42,20
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	22,00	45,88
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,00	54,87
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,93	29,25
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,30	10,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,04	14,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,27
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,66
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			4,16
						1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,46
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
480	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,48
						74,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,48	74,17
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,54

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15
						1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
482	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2			43,01
						26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
483	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			22,13
						14,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15
						1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
485	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,46
						26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.76. Capitolul 1.13.3. Glafuri, rigle ,coloane				
486	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			14,71
						13,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,48	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
487	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			137,03
						72,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	48,48	72,05
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	30,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
488	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,83
						9,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,48	9,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
489	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			11,83 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	6,30
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	4,93	5,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
490	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
491	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			43,02 26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
492	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			22,13 14,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
494	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,46 26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.77. Capitolul 1.13.4. Pardoseli				
495	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,13 22,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	48,48	11,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,48	11,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
496	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			252,43 22,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	48,48	22,69
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,30	224,72
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	30,00	0,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	12,00	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
497	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			516,03 154,65

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	48,48	96,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	48,48	57,69
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,00	5,88
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	89,00	31,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,21
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	17,00	17,43
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	65,00	9,80
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	32,00	35,38
	25231167163461	Covor P.V.C. omogen 2mm	m2	1,0500	205,37	216,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	30,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
498	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			98,30
						12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	12,60
	27431235490255	profil din aluminiu trecere la usi	m	1,0500	79,00	82,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
		1.78. Capitolul 1.13.5. Timplarie				
499	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,36
						20,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,48	10,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,48	10,18
500	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2			2 835,58
						39,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	48,48	35,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,48	3,88
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -usi intrare in cabinet fara prag	m2	1,0000	2 680,00	2 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
501	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m			161,31
						17,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	48,48	13,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,48	3,88
	25211067183921	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	1,0000	139,00	141,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.79. Capitolul 1.14. Birou 601 (37)				
		1.80. Capitolul 1.14.1. Pereti				
502	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2			14,71
						13,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,48	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
503	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			77,83
						77,57
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	48,48	38,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	48,48	38,78

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
504	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie gr 5 cm d =46-90 kg/m3	m2			382,75 110,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	48,48	110,05
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	40,00	84,42
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	22,00	16,25
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,00	28,74
	25213026029001	Placi termoizolante 5cm , 46-90kg/m3	m2	1,0300	82,00	84,88
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	3,00	38,92
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,30	5,43
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	2,30	3,50
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	8,04	3,94
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,20	1,81
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,15	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	45,00	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	12,00	0,68
505	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			88,35 58,17
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	48,48	48,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	48,48	9,70
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	295,00	7,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	30,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			4,15 1,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,46
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
507	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,43 59,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	48,48	59,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
508	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,82 9,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,48	9,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
509	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			33,42 23,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	48,48	23,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,07
510	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
511	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			43,01 26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
512	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			22,13 14,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
513	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053032	Amorsa-grund de tip Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
514	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,45 26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
515	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			60,49 24,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	48,48	22,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	48,48	1,46
	28112363062001	Grila ventilatie gata confectionate din PVC	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
516	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			326,52 79,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	48,48	79,99
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie 200x200	m2	1,0200	210,00	216,30
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,50	15,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
517	CK18C	Montarea coltari pvc la muchii teracota (se exclud surub)	m			25,56 12,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	12,61
	27431235490250	coltari pvc la muchii teracota	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
		1.81. Capitolul 1.14.2. Tavan				
518	CK29F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2			246,19 106,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	48,48	99,39
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau	m2	1,0500	127,67	134,06

1	2	3	4	5	6	7
		ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
519	CF59F k sal=0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2			345,14 127,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	48,48	127,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	40,00	42,22
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	22,00	45,88
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,00	54,88
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,93	29,25
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,30	10,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,04	14,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,27
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,65
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
521	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,51 74,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	48,48	74,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
523	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2			43,01 26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
524	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			22,13 14,54
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
525	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15 1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
526	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			51,45 26,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.82. Capitolul 1.14.3. Glafuri, rigle ,coloane				
527	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			14,71
						13,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	48,48	5,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
528	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			137,04
						72,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	48,48	72,05
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	30,00	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
529	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,83
						9,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	48,48	9,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,32
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,33	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
530	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m			11,84
						6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	6,30
	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	4,93	5,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,30
531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15
						1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
532	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			43,02
						26,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	48,48	21,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	16,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
533	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			22,13
						14,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	48,48	9,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,30	7,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
534	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,15
						1,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	48,48	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
535	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			51,46
						26,66

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	48,48	26,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		1.83. Capitolul 1.14.4. Pardoseli				
536	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,13 22,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	48,48	11,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	48,48	11,15
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
537	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			252,43 22,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	48,48	22,69
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,30	224,72
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	30,00	0,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	12,00	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
538	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			516,02 154,65
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	48,48	96,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	48,48	57,69
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,00	5,88
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	89,00	31,31
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,21
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	17,00	17,43
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	65,00	9,80
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	32,00	35,38
	25231167163461	Covor P.V.C. omogen 2mm	m2	1,0500	205,37	216,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	30,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
539	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			98,30 12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	48,48	12,60
	27431235490255	profil din aluminiu trecere la usi	m	1,0500	79,00	82,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
		1.84. Capitolul 1.14.5. Timplarie				
540	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			20,36 20,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	48,48	10,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	48,48	10,18
541	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in cabinet fara prag)	m2			2 835,58 39,27
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	48,48	35,39

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,48	3,88
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare -usi intrare in cabinet fara prag	m2	1,0000	2 680,00	2 680,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	15,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
542	CK26A	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m			161,31 17,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	48,48	13,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,48	3,88
	25211067183921	Pervaz din PAL melaminat lat 200 mm grosimea 18 mm pe canturi ABS fixat pe perete	m	1,0000	139,00	141,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.85. Capitolul 1.15. Retea apeduct canalizare				
543	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			30,06 30,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	48,48	1,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	48,48	28,12
544	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			22,47 20,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	48,48	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	300,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
545	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			9,61 7,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	48,48	7,76
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	41,00	0,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	5,00	0,04
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	24,00	1,20
546	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			14,54 14,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	48,48	14,54
547	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc			46,06 46,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	48,48	46,06
548	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			41,21 41,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	48,48	41,21
549	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			31,03 31,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	48,48	31,03
550	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			38,30 38,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	48,48	38,30
551	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20- mm	m			90,72 36,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	48,48	36,36

1	2	3	4	5	6	7
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	19,68	20,07
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,00	2,10
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	3,70	1,67
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	3,80	0,38
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	27,62	27,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,00	0,12
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	48,00	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	47,20	1,98
552	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,08 14,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	48,48	14,54
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	35,20	36,26
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	51,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	6,00	0,07
553	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			108,78 18,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	48,48	18,42
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	86,90	89,51
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	51,00	0,77
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,00	0,09
554	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			45,49 12,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	48,48	12,61
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	32,30	32,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	51,00	0,51
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	6,00	0,07
555	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			50,66 16,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	48,48	16,48
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	32,30	32,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	51,00	1,78
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,00	0,09
556	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			49,99 20,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	48,48	20,85
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	28,00	28,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,75	0,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	295,00	0,35
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	30,00	0,03
557	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			54,38 25,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	48,48	25,21
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	28,00	28,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,75	0,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	295,00	0,37
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	30,00	0,03
558	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			43,17 14,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	48,48	14,06
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	28,00	28,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,75	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	295,00	0,35
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	30,00	0,03
559	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 656,86 92,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	48,48	92,11
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	943,00	971,45
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	87,63	89,38
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,68	6,02
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	415,00	427,52
560	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			1 014,39 79,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	48,48	79,99
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	762,00	762,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	86,20	172,40
561	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			116,92 17,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	48,48	17,45
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	98,00	99,47
562	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"- 2"	m			7,27 7,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	48,48	7,27
		1.86. Capitolul 1.16. Retea apeduct canalizare coloane				
563	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			14,54 14,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	48,48	1,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	48,48	12,60
564	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,12 12,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	48,48	1,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	48,48	10,67
565	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			22,48 20,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	48,48	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	48,48	4,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	300,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
566	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			29,77 28,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	48,48	20,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	48,48	7,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
567	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			9,61 7,76
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	48,48	7,76

1	2	3	4	5	6	7
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0150	41,00	0,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	5,00	0,04
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	24,00	1,20
568	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			14,54 14,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	48,48	14,54
569	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			31,03 31,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	48,48	31,03
570	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			38,30 38,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	48,48	38,30
571	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			53,95 16,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	48,48	16,97
	252121671705057 1	Teava din material plastic 25 mm	m	1,0200	29,68	30,27
	252315671943057 1	Cot din material plastic 25 mm	buc	0,0800	4,00	0,32
	252315671945057 1	Teu din material plastic 25 mm	buc	0,7100	5,70	4,05
	252315671940057 1	Mufa din material plastic 25 mm	buc	0,0700	3,32	0,23
	252315671946057 1	Reductie din material plastic 25 mm	buc	0,1100	5,10	0,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,00	0,12
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	47,20	1,10
572	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm	m			90,72 36,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	48,48	36,36
	252121671705057 2	Teava din material plastic 20- mm	m	1,0200	19,68	20,07
	252315671943057 2	Cot din material plastic 20- mm	buc	0,7000	3,00	2,10
	252315671945057 2	Teu din material plastic 20- mm	buc	0,4500	3,70	1,67
	252315671946057 2	Reductie din material plastic 20- mm	buc	0,1000	3,80	0,38
	252315671953057 2	Racord drept M x Fe 20- mm	buc	1,0000	27,62	27,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,00	0,12
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	48,00	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	47,20	1,98
573	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" (Robinet PPR d=20 mm)	buc			166,45 11,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	48,48	11,15
	291312450315057 3	Robinet PPR d=20 mm	buc	1,0000	153,00	155,29
574	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc			114,01 14,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	48,48	14,54
	291312420160057 4	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	1,0000	98,00	99,47
575	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,08 14,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	48,48	14,54
	252121672016057 5	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	35,20	36,26
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	51,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	6,00	0,07
576	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			22,79 12,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	48,48	12,60
	2523156721037576	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare de 50 mm	buc	1,0000	9,60	9,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	51,00	0,51
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	6,00	0,07
577	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			33,88 12,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	48,48	12,12
	2523156721015577	ramificatie simpla 50 mm	buc	1,0000	20,60	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	51,00	1,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	6,00	0,14
578	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla+ revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			37,90 12,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	48,48	12,12
	2523156721015578	ramificatie simpla+ revizie 50 mm	buc	1,0000	24,62	24,62
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	51,00	1,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	6,00	0,14
579	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			108,78 18,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	48,48	18,42
	2521216720160579	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	86,90	89,51
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	51,00	0,77
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,00	0,09
580	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			45,86 16,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	48,48	16,48
	2523156721037580	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	1,0000	27,50	27,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	51,00	1,78
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,00	0,09
581	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			83,66 15,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	48,48	15,51
	2523156721015581	ramificatie simpla 110 mm	buc	1,0000	64,40	64,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	51,00	3,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	6,00	0,18
582	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla+ revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			87,46 15,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	48,48	15,51
	2523156721015582	ramificatie simpla+ revizie 110 mm	buc	1,0000	68,20	68,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	51,00	3,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	6,00	0,18
583	RpSC38A Aplicativ	Reconectarea accesoriilor(apa,canalizare),a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent)	buc			150,29 150,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,1000	48,48	150,29
	u2622102438000	Lavoar - existent	buc	1,0100	0,00	0,00
584	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC	buc			49,99

1	2	3	4	5	6	7
		montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"				20,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	48,48	20,85
	287527420404058 4	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	28,00	28,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,75	0,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	295,00	0,35
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	30,00	0,03
585	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			68,86 25,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	48,48	25,21
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,0000	42,50	42,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,75	0,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	295,00	0,35
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	30,00	0,03
586	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			38,17 14,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	48,48	14,06
	287527420404058 6	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,0000	23,00	23,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,75	0,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	295,00	0,35
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	30,00	0,03
587	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			42,11 16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	48,48	16,00
	287527420404058 7	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	1,0000	25,00	25,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,75	0,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	295,00	0,35
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	30,00	0,03
588	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,27 7,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	48,48	7,27
589	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,88 3,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	48,48	3,88
		1.87. Capitolul 1.17. Reteaua de incalzire				
590	RpIB10D	Demontarea /Montarea radiatoarelor , din aluminiu 500 (existente)	buc			25,21 25,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5200	48,48	25,21
	u28221157100001	Radiator ALLIGAS-TRIS - B1 gata formate - existente	buc	1,0000	0,00	0,00
	u2875276305103	Consola de incastrare	buc	3,0000	0,00	0,00
	u2721204110010	Reductie	buc	3,0000	0,00	0,00
	u2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,0000	0,00	0,00
	u2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,0000	0,00	0,00
	u2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,0000	0,00	0,00
591	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de	m			74,76 19,39

1	2	3	4	5	6	7
		32,0 mm.				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	48,48	19,39
	252121671000059 1	Teava din polietilena sau polipropilena 32,0 mm.	m	1,0300	53,76	55,37
592	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			20,42 10,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	48,48	10,18
	287527411010259 2	Piesa de racordare (fiting) 32,0 mm	buc	1,0000	8,70	8,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,00	0,12
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	54,10	0,43
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	47,20	0,99
593	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			244,34 8,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	48,48	8,73
	287527420270059 3	Robinet cu dublu reglaj tur sau retur 3/8" -1/2"	buc	1,0000	233,00	233,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	122,00	1,46
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	48,00	1,15
594	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe PPR pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm	buc			22,86 12,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	48,48	12,12
	28752742051001	mufe PPR 32 mm	buc	1,0000	4,20	4,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	122,00	3,66
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	48,00	2,88
		1.88. Capitolul 1.18. Diverse				
595	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t			43,15 43,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8900	48,48	43,15
596	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t			53,81 53,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	48,48	53,81
597	TsI50C10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			109,83 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	253,00	109,83
598	TrB22C1A2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t			101,74 24,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	48,48	24,24
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,2500	310,00	77,50
		2. Capitolul 2. Lucrari electrice				
		2.1. Capitolul 2.1. Lucrari de constructie				
599	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,27 7,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	48,48	0,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	48,48	6,30
600	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			8,68 7,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	48,48	3,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,48	3,88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,00	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	295,00	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	30,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
601	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,85 4,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	48,48	4,85
602	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			20,51 14,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	48,48	14,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	295,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		2.2. Capitolul 2.2. Lucrari de montare				
603	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			518,44 112,47
	1	Muncitor	h-om	2,3200	48,48	112,47
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	63,00	9,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	89,00	15,13
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	50,00	1,50
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	20 000,00	300,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	180,00	18,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	57,00	43,89
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	180,00	18,00
604	08-03-525-1	Interrupitor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A / BH32	buc			200,64 101,32
	1	Muncitor	h-om	2,0900	48,48	101,32
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	63,00	4,41
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	50,00	0,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	89,00	5,79
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	9,00	5,49
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	165,00	1,16
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	12,00	7,32
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	50,00	0,30
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	50,00	2,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	20 000,00	40,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	2,10	6,51
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,0000	9,00	9,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	50,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	50,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC 311", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	350,00	4,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	180,00	0,72
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	57,00	7,41
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	180,00	0,72
605	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			172,87 75,63
	1	Muncitor	h-om	1,5600	48,48	75,63
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	63,00	4,41
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	50,00	0,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	89,00	4,36
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	9,00	10,98
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	165,00	2,31
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	50,00	0,30
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	50,00	1,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate,	t	0,0010	20 000,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
		masa pina la 0,1 t				
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,10	12,81
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	9,00	9,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	50,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	50,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	350,00	4,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	57,00	7,41
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
606		Pictograma pe panou	buc			100,00
						0,00
	606	Pictograma pe panou	buc	1,0000	100,00	100,00
607		Sina PE	buc			45,00
						0,00
	607	Sina PE	buc	1,0000	45,00	45,00
608		Sina N	buc			45,00
						0,00
	608	Sina N	buc	1,0000	45,00	45,00
609	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			544,28
						326,75
	1	Muncitor	h-om	6,7400	48,48	326,75
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	5 200,00	3,19
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	280,00	86,83
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,49
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	350,00	56,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	180,00	3,59
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	3,59
610		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			11,70
						0,00
	610	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	11,70	11,70
611	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			664,06
						381,05
	1	Muncitor	h-om	7,8600	48,48	381,05
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 200,00	5,51
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	280,00	86,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	350,00	112,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
612		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			17,70
						0,00
	612	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	17,70	17,70

1	2	3	4	5	6	7
613	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			840,35 542,97
	1	Muncitor	h-om	11,2000	48,48	542,97
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	5 200,00	5,47
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	50,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	280,00	86,80
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	28,00	22,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	280,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	350,00	112,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	180,00	14,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	180,00	14,40
614		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m			32,45 0,00
	614	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	1,0000	32,45	32,45
615	10-01-053-01	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e	100 m			618,82 596,30
	1-IT	Muncitor IT	h-om	12,3000	48,48	596,30
	1010424-IT	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,00003	53 000,00	0,00
	1011825-IT	Ulei de in natural	kg	0,0110	43,00	0,47
	030101-IT	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4900	45,00	22,05
616	Pret de piata	Cablu UTPcat5e	m			6,80 0,00
	616	Cablu UTPcat5e	m	1,0000	6,80	6,80
617	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16mm	100 m			3 071,65 1 153,82
	1	Muncitor	h-om	23,8000	48,48	1 153,82
	617	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16mm	m	100,0000	4,60	460,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	46 000,00	99,16
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,00	60,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,00	120,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,80
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	50,00	10,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	45,00	45,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	21,00	140,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	59,00	106,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	180,00	19,79
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	20,00	316,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	57,00	153,90
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	180,00	19,79
618	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm	100 m			3 200,25 1 153,82
	1	Muncitor	h-om	23,8000	48,48	1 153,82
	618	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm	m	100,0000	5,90	590,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	46 000,00	97,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,00	60,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,00	120,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,80
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	50,00	10,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	45,00	45,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	21,00	140,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	59,00	106,20

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	20,00	316,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	57,00	153,90
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
619	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 40 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25mm	100 m			4 206,01 1 667,71
	1	Muncitor	h-om	34,4000	48,48	1 667,71
	619	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25mm	m	100,0000	7,60	760,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	46 000,00	102,22
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,00	60,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,00	120,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,80
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	50,00	20,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	45,00	45,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	21,00	140,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	59,00	106,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	180,00	59,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	20,00	470,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	57,00	153,90
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	35,00	243,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	180,00	59,40
620		Clema de fixare φ16mm	buc			2,28 0,00
	620	Clema de fixare φ16mm	buc	1,0000	2,28	2,28
621		Clema de fixare φ20mm	buc			2,50 0,00
	621	Clema de fixare φ20mm	buc	1,0000	2,50	2,50
622		Clema de fixare φ25mm	buc			3,20 0,00
	622	Clema de fixare φ25mm	buc	1,0000	3,20	3,20
623		Cui diblu cu surub universal (SM) 6x60mm	buc			1,20 0,00
	623	Cui diblu cu surub universal (SM) 6x60mm	buc	1,0000	1,20	1,20
624		Fir flexibil din otel (sirma)	kg			46,00 0,00
	624	Fir flexibil din otel (sirma)	kg	1,0000	46,00	46,00
625	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	100 buc			66 323,33 4 528,00
	1	Muncitor	h-om	93,4000	48,48	4 528,00
	625	Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	buc	100,0000	580,00	58 000,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	89 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	165,00	673,67
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	280,00	569,33
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	450,00	457,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	350,00	110,83
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	180,00	144,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	40,0000	20,00	800,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	35,00	896,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	180,00	144,00
626	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente	100 buc			62 666,00

1	2	3	4	5	6	7
		de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog				4 528,04
	1	Muncitor	h-om	93,4000	48,48	4 528,04
	626	Plafoniera ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	buc	100,0000	540,00	54 000,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	89 000,00	342,31
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	165,00	673,33
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	280,00	571,31
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	450,00	458,65
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	350,00	108,37
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	180,00	144,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	40,0000	20,00	800,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	35,00	896,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	180,00	144,00
627	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc			362,45 59,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	48,48	59,15
	2875274400502627	Corp de iluminat indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc	1,0000	300,00	300,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,46	0,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,50	0,70
628	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc			59,76 14,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	48,48	14,54
	1111000100020628	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	40,00	40,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,50	0,70
629	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu o clapa	buc			57,76 14,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	48,48	14,54
	1111000100020629	intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	38,00	38,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,50	0,70
630	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolar simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc			78,71 21,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	48,48	21,33
	2746167335101630	Priza bipolar rama de 2-4 locuri	buc	1,0000	52,00	52,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,50	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
631	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45	buc			174,93 15,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	48,48	15,03
	2746167335100631	Priza RJ45	buc	1,0200	148,00	150,96

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
632	RpEE03A	Montarea prizelor RJ11	buc			107,61
						15,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	48,48	15,03
	274616733510063 2	Priza RJ11	buc	1,0200	82,00	83,64
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
633		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc			24,50
						0,00
	633	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	1,0000	24,50	24,50
		2.3. Capitolul 2.3. Utilaj				
634		Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. IIQPH-363-1 IP31	buc			1 480,00
						0,00
	634	Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. IIQPH-363-1 IP31	buc	1,0000	1 480,00	1 480,00
635		Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. IIQPH-II-24 IP41	buc			1 300,00
						0,00
	635	Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. IIQPH-II-24 IP41	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
636		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc			87,00
						0,00
	636	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc	1,0000	87,00	87,00
637		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc			87,00
						0,00
	637	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32	buc	1,0000	87,00	87,00
638		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc			29,40
						0,00
	638	Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	1,0000	29,40	29,40
639		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc			30,00
						0,00
	639	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	30,00	30,00
640		Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc			30,00
						0,00
	640	Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A	buc	1,0000	30,00	30,00
641		Intrerupator automat de curent diferential AB/IT-32/C16A/10mA	buc			225,00
						0,00
	641	Intrerupator automat de curent diferential AB/IT-32/C16A/10mA	buc	1,0000	225,00	225,00
642		TP-LINK TL-SG1016D 16-port Gigabit Switch, 16 10/100/1000M RJ45 ports, 13-inch steel case rack-mountable steel case sau analog	buc			580,00
						0,00
	642	TP-LINK TL-SG1016D 16-port Gigabit Switch, 16 10/100/1000M RJ45 ports, 13-inch steel case rack-mountable steel case sau analog	buc	1,0000	580,00	580,00