

Reparatia capitala la gradinitei de copii din s. Halahora de Sus, raionul Briceni.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatia capitala la gradinitei de copii din s. Halahora de Sus, raionul Briceni.

Valoarea de deviz 353 309 lei

Intocmit in prețuri curente 23.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Coridor				
		1.1. Tavan				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (hidrofob)cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	83,74	321,67 152,80	26 936,97 12 795,47
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	83,74	7,80 2,40	653,17 200,98
3	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	83,74	111,21 88,00	9 312,54 7 369,12
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	83,74	7,80 2,40	653,17 200,98
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro")	m2	83,74	65,80 44,00	5 510,09 3 684,56
6	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	84,03	62,60 41,60	5 260,28 3 495,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				48 326,22 27 746,76
		1.2. Pereti				
7	RpIB12B	Demontari radiator	buc	4,00	9,60 9,60	38,40 38,40
8	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	30,00	4,80 4,80	144,00 144,00
9	RpCO56B	Demontari: perete dispartitor din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	6,30	75,20 75,20	473,76 473,76
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,37	21,60 21,60	1 476,79 1 476,79
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Betoncontact	m2	68,37	7,80 2,40	533,29 164,09
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr. 4 cm.	m2	68,37	159,52 136,00	10 906,40 9 298,32
13	CF17B K = 4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	68,37	65,12 41,60	4 452,27 2 844,19
14	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: arca	m2	4,40	655,58 301,39	2 884,55 1 326,13
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	227,90	7,80 2,40	1 777,63 546,96
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti dispartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	227,90	133,46 97,60	30 415,53 22 243,04
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	16,45	202,43 118,88	3 329,97 1 955,58

1	2	3	4	5	6	7
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	244,35	27,75 16,00	6 780,71 3 909,60
19	CF57A K =2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	248,75	111,21 88,00	27 662,94 21 890,00
20	CK26B	Montarea profilului de colti	m	40,00	13,40 6,40	536,00 256,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	248,75	7,80 2,40	1 940,25 597,00
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	248,75	65,80 44,00	16 367,74 10 945,00
23	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - existente	buc	4,00	41,10 40,00	164,42 160,00
24	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - existenta	m	30,00	24,00 24,00	720,00 720,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				110 604,65 78 988,86
		1.3. Pardoseli				
25	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	83,74	62,40 62,40	5 225,38 5 225,38
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Betoncontact	m2	83,74	7,80 2,40	653,17 200,98
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	83,74	88,34 56,00	7 397,57 4 689,44
28	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	83,74	59,96	5 021,07

1	2	3	4	5	6	7
	K = 4	executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade			38,40	3 215,62
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	78,43	152,59 18,72	11 967,32 1 468,21
30	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)	m2	78,43	400,33 104,00	31 398,19 8 156,72
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi portalanat, antiderapanta)	m2	5,31	509,67 200,00	2 706,35 1 062,00
32	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h = 100 mm)	m	7,58	64,76 32,00	490,88 242,56
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				64 859,93 24 260,91
		1.4. Electricitatea				
33	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,00	17,60 17,60	140,80 140,80
34	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (se nclude numa manopera)	100 buc	0,08	25 360,00 25 360,00	2 028,80 2 028,80
35	Pret furnizor	Corp de iluminat OPL/R 4*20 IP20 600*600 pt. tavan Armstrong	buc	8,00	420,00 0,00	3 360,00 0,00
36	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (se include numa manopera)	100 m	0,50	448,80 448,80	224,40 224,40

1	2	3	4	5	6	7
37	Pret furnizor	Cablu de putere VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*1,5 mm2	m	50,00	18,33 0,00	916,50 0,00
38	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,50	2 445,16 1 904,00	1 222,58 952,00
39	Pret de piata	Tub gofrat d = 16mm	m	50,00	5,00 0,00	250,00 0,00
40	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (se include numa manopera si fisa de izolatie)	100 buc	0,03	4 154,00 2 624,00	124,62 78,72
41	Pret furnizor	Intrerupator dublu, pentru montarea incorporata in directia dubla, (2 - CL 10A 250V)	buc	3,00	138,00 0,00	414,00 0,00
42	08-03-591-9	Priza de fisa dubla tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	4 630,50 3 048,00	92,61 60,96
43	Pret furnizor	Priza de contact cu protectie h 300 dubla (cu impamintare)	buc	2,00	62,25 0,00	124,50 0,00
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				8 898,81 3 485,68
		Total Coridor Inclusiv salariu				232 689,61 134 482,21
		2. Camera pentru activitati				
		2.1. Pardoseli				
44	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2	40,85	17,60 17,60	718,96 718,96
45	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	16,34	446,50 136,00	7 295,81 2 222,24
46	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (se exclude buldozer)	m2	40,85	217,31 84,00	8 877,08 3 431,40
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	40,85	88,34 56,00	3 608,74 2 287,60

1	2	3	4	5	6	7
48	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	40,85	59,96 38,40	2 449,37 1 568,64
49	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	40,85	152,59 18,72	6 233,13 764,71
50	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)	m2	40,85	400,33 104,00	16 353,65 4 248,40
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				45 536,74 15 241,95
		Total Camera pentru activitati Inclusiv salariu				45 536,74 15 241,95

	Total	lei	278 223
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	35 934
	Transportarea materialelor	5,00 %	6 421
	Total	100,00 +	320 578
	Cheltuieli de regie	7,00 %	22 440
	Total	100,00 +	343 018
	Beneficiu de deviz	3,00 %	10 291
	Total	100,00 +	353 309
	Total deviz: Inclisiv salariu		353 309 149 725

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala la gradinitei
de copii din s. Halahora de**

Formular Nr.3

Sus, raionul Briceni.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Reparatia capitala la gradinitei de copii din s. Halahora de Sus, raionul Briceni.

Valoarea de deviz 353 309 lei

Intocmit in prețuri curente 23.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	41,811	80,00	3 344,88
2.	7122050013400	Zidar	h-om	180,1404	80,00	14 411,23
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	299,241	80,00	23 939,28
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	278,038	80,00	22 243,04
5.	7123010010200	Betonist	h-om	38,8075	80,00	3 104,60
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	43,6956	80,00	3 495,65
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	2,274	80,00	181,92
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	164,449	80,00	13 155,92
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	174,3241	80,00	13 945,93
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,80	80,00	144,00
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,00	80,00	880,00
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,48	80,00	38,40
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,76	80,00	140,80
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	206,7567	80,00	16 540,55
15.	7422010060100	Timplar	h-om	5,521	80,00	441,68
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	193,0177	80,00	15 441,42
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,961	80,00	236,88
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	200,9647	80,00	16 077,18
19.	9312040019600	Sapator	h-om	24,51	80,00	1 960,80
		Total manopera				149 725

Materiale:

1.	03	Cablu VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*1,5 mm2	m	50,00	18,33	916,50
2.	032	Tub gofrat d = 16 mm	m	50,00	5,00	250,00
3.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,48	70,80	33,98
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,03	35,00	1,05
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,70	10,00	67,00
6.	1111000100048	Strat sintetic	m2	126,4964	18,00	2 276,94
7.	141	Corp de iluminat OPL/R 4*20 IP20 600*600 pt. tavan Armstrong	buc	8,00	420,00	3 360,00
8.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	17,974	180,00	3 235,32
9.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	4,085	450,00	1 838,25
10.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,012	35,00	0,42
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	153,954	0,03	4,62
12.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	108,4256	25,00	2 710,64
13.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	158,8936	1,00	158,89

14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	106,875	35,00	3 740,62
15.	24165861053032	Amorsa-grund Betoncontact	kg	12,561	35,00	439,63
16.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	132,996	50,00	6 649,80
17.	24302261000001	Fuga	kg	1,593	75,00	119,47
18.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	18,5397	35,00	648,89
19.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	4,935	35,00	172,72
20.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	30,7666	5,00	153,83
21.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	36,6525	5,00	183,26
22.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,7856	7,00	19,50
23.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	67,4205	1,00	67,42
24.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	88,2315	20,00	1 764,63
25.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	217,5835	1,00	217,58
26.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	268,785	10,00	2 687,85
27.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	4,779	35,00	167,26
28.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 834,1089	8,50	15 589,92
29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,9494	5,00	99,74
30.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 627,206	5,00	8 136,03
31.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV +"	kg	701,4874	11,00	7 716,36
32.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	240,3345	5,00	1 201,67
33.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	5,4693	220,00	1 203,25
34.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	93,0097	52,00	4 836,50
35.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,1871	1 300,00	5 443,23
36.	2664102100000	Mortar	m3	1,6409	980,00	1 608,08
37.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,4934	980,00	8 323,53
38.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	21,5055	7,00	150,54
39.	2670112204051	Placi din laminat	m2	126,4964	240,00	30 359,14
40.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	166,245	3,00	498,73
41.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	86,5175	25,00	2 162,94
42.	2710703520285	Profil de suport	m	203,7215	35,00	7 130,25
43.	27431239026	profil de colti	buc	40,00	7,00	280,00
44.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	18,5724	15,00	278,59
45.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 598,8853	0,25	399,72
46.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	8,1182	28,00	227,31
47.	41	Intrerupator dublu pentru montarea incorporata cu directie dubla, 2 CL 10A 250V)	buc	3,00	138,00	414,00
48.	42	Priza de contact cu protectie h300	buc	2,00	62,25	124,50
49.	5009030	Flanse	10 buc	0,50	3,00	1,50
50.	5009031	Scoabe	10 buc	3,35	3,00	10,05
51.	5009061	Fisa de izolatie	buc	14,10	15,00	211,50
52.	5009070	Racordari	10 buc	0,90	3,00	2,70
53.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	39,812	3,00	119,44
Total materiale de constructii						128 412

Utilaje de constructii:

1.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,7177	10,00	37,18
2.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2451	10,00	2,45
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,3835	5,00	26,92
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,42	5,00	12,10
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,055	150,00	8,25
Total utilaje de constructii						86

Total	lei	278 223
-------	-----	---------

Asigurari sociale si medicale	24,00 %	35 934
Transportarea materialelor	5,00 %	6 421
Total	100,00 +	320 578
Cheltuieli de regie	7,00 %	22 440
Total	100,00 +	343 018
Beneficiu de deviz	3,00 %	10 291
Total	100,00 +	353 309

Total deviz:

353 309

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala la gradinitei de Investitor Primaria com. Halahora de
copii din s. Halahora de Sus, raionul Briceni. Sus, raionul Briceni.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Coridor				
		1.1. Tavan				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (hidrofob) cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			321,67 152,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	80,00	152,80
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	52,00	54,87
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	25,00	23,09
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	35,00	77,39
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,00	1,36
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,08
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,25	4,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,24
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,80 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
3	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			111,21 88,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	16,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV +"	kg	1,0549	11,00	23,21
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,80 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro")	m2			65,80 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
6	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m			62,60 41,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	80,00	41,60
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	20,00	21,00
		1.2. Pereti				
7	RpIB12B	Demontari radiator	buc			9,60

1	2	3	4	5	6	7
						9,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	80,00	9,60
8	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			4,80 4,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	80,00	4,80
9	RpCO56B	Demontari: perete dispartitor din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			75,20 75,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	80,00	37,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	80,00	37,60
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,60 21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Betoncontact	m2			7,80 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr. 4 cm.	m2			159,52 136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	980,00	23,52
13	CF17B K = 4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			65,12 41,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	80,00	9,60
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	980,00	23,52
14	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: arca	m2			655,58 301,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	80,00	301,39
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	52,00	54,87
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	25,00	52,13
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	35,00	147,73
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	15,00	63,32
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	1,00	4,50
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,00	0,83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,00	9,05
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	35,00	3,08
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,00	4,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,25	13,43
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	5,00	0,69
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,80 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			133,46 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de	m2			202,43

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre si usi plane				118,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	80,00	118,88
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	35,00	10,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,00	73,05
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,75 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
19	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			111,21 88,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	16,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV +"	kg	1,0549	11,00	23,21
20	CK26B	Montarea profilului de colti	m			13,40 6,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	80,00	5,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	1,28
	27431239026	profil de colti	buc	1,0000	7,00	7,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,80 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2			65,80 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000	50,00	20,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
23	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - existente	buc			41,10 40,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	80,00	40,00
	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0030	35,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,00	1,00
24	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - existenta	m			24,00 24,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	80,00	24,00
		1.3. Pardoseli				
25	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			62,40 62,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	80,00	31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	80,00	31,20
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Betoncontact	m2			7,80 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	24165861053032	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2			88,34 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	980,00	32,34
28	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			59,96 ----- 38,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	6,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	980,00	21,56
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			152,59 ----- 18,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	80,00	18,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,50	130,70
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,17
30	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)	m2			400,33 ----- 104,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	80,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	240,00	254,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	18,00	19,09
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	25,00	22,72
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi portalanat, antiderapanta)	m2			509,67 ----- 200,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	80,00	180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	226,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,00	28,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	75,00	22,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	35,00	31,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
32	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h = 100 mm)	m			64,76 ----- 32,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	28,00	29,99
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,00	2,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		1.4. Electricitatea				
33	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			17,60 ----- 17,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	80,00	17,60
34	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (se include numa manopera)	100 buc			25 360,00 ----- 25 360,00
	1	Muncitor	h-om	317,0000	80,00	25 360,00
35	Pret furnizor	Corp de iluminat OPL/R 4*20 IP20 600*600 pt. tavan Armstrong	buc			420,00 ----- 0,00
	141	Corp de iluminat OPL/R 4*20 IP20 600*600 pt. tavan Armstrong	buc	1,0000	420,00	420,00
36	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (se include numa manopera)	100 m			448,80 ----- 448,80

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	5,6100	80,00	448,80
37	Pret furnizor	Cablu de putere VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*1,5 mm2	m			18,33 0,00
	03	Cablu VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*1,5 mm2	m	1,0000	18,33	18,33
38	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 445,16 1 904,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	80,00	1 904,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	70,80	67,96
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	15,00	270,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,00	5,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	16,50
39	Pret de piata	Tub gofrat d = 16mm	m			5,00 0,00
	032	Tub gofrat d = 16 mm	m	1,0000	5,00	5,00
40	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (se include numa manopera si fisa de izolatie)	100 buc			4 154,00 2 624,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	80,00	2 624,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	15,00	1 530,00
41	Pret furnizor	Intrerupator dublu, pentru montarea incorporata in directia dubla, (2 - CL 10A 250V)	buc			138,00 0,00
	41	Intrerupator dublu pentru montarea incorporata cu directie dubla, 2 CL 10A 250V)	buc	1,0000	138,00	138,00
42	08-03-591-9	Priza de fisa dubla tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 630,50 3 048,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	80,00	3 048,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	35,00	52,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	15,00	1 530,00
43	Pret furnizor	Priza de contact cu protectie h 300 dubla (cu impamintare)	buc			62,25 0,00
	42	Priza de contact cu protectie h300	buc	1,0000	62,25	62,25
		2. Camera pentru activitati				
		2.1. Pardoseli				
44	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura si plinta	m2			17,60 17,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	80,00	8,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,80
45	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			446,50 136,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	80,00	120,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	450,00	112,50
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	180,00	198,00
46	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (se exclude buldozer)	m2			217,31 84,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	80,00	76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 300,00	133,25
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	10,00	0,06
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			88,34

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin gr. 6 cm				56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	980,00	32,34
48	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			59,96 ----- 38,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	6,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	980,00	21,56
49	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			152,59 ----- 18,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	80,00	18,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,50	130,70
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,17
50	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)	m2			400,33 ----- 104,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	80,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	240,00	254,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	18,00	19,09
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	25,00	22,73

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.