

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1775213833848 din 03 Aprilie 2026
Obiectul achiziției: Panouri interactive pentru IPLT N.M.Spătaru

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
1	Panou interactiv	DS-D5B75RB/EP Interactive Display 75" Hikvision	China	Hikvision	<p>Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoaștere a atingerii folosind unde IR care</p> <ul style="list-style-type: none"> • are amplificator și 2 difuzoare a câte 15W-20W incorporate • compatibil cu HID și nu necesită calibrare <p>Microcomputer cu RAM ≥8GB, ROM ≥128GB, SO Android v. ≥ 14.0 de integrat, inclusiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> • software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneala digitală pe ecran, și opțiuni ce permit trimiterea notelor în format PDF • software de partajare fără fir a conținutului de pe ecranul oricărui dispozitiv fără a depinde de sistemul de operare folosit 	<p>Panou interactiv 75" – Model DS-D5B75RB/EPDisplay (Ecran)Dimensiune ecran: 75 inch Tip iluminare (Backlight): DLED Rezoluție: 3840 x 2160 @ 60 Hz Luminositate: 450 cd/m2 Adâncime culoare: 10 bit / Culori afișate: 1.07 G Timp de răspuns: 5 ms Tip panou: VA Rată de contrast: 5000:1 (Static) / 30,000:1 (Dinamic) Gamă de culori: 72% NTSC (CIE1931) (Tipic) Rată de actualizare: 60 Hz Unghi de vizualizare: 178° (Orizontal) / 178° (Vertical) Aspect imagine: 16:9 Sticlă protecție: Anti-Glare Glass cu duritate 9H (creion) și 7 (Mohs) Metodă lipire sticlă: Zero Lamination Suprafață de afișare: 1650.24 (H) x 928.26 (V) mm Durată de viață: 50.000 de ore Touch (Interactivitate)Tip: Ecran tactil cu</p>	

				<ul style="list-style-type: none"> • Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicatie si pentru a salva notele <p>Parametri tehnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagonala 75", aspect 16:9 • Tehnologia de afisare: LCD cu DirectLED lighting si AntiBlueLight • Suprafata activa: conform diagonalei panelului • Dimensiuni fizice: conform specificațiilor producătorului pentru diagonala de 75" • Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate: ≥ 400 cd/m² • Contrast dinamic: $\geq 4000:1$ • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.07 billion colors (10 bit) • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Pixel pitch: conform specificațiilor producătorului pentru rezoluția 4K UHD la diagonala de 75" • Timpul de viata a dispozitivului: 50,000 ore <p>Conectivitate :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intrari: 3x HDMI 2.0 in, 1x HDMI 2.0 out, 1x DisplayPort 1.2 sau USB Type-C cu funcție DP, 1x SPDIF audio, 1x 3.5 mm stereo audio, 1x 3.5 	<p>infraroșu</p> <p>Puncte de atingere: Multi-touch cu până la 50 de puncte</p> <p>Timp de răspuns tactil: ≤ 2 ms</p> <p>Sistem Integrat</p> <p>Sistem de operare: Android 14.0, certificat EDLA</p> <p>Memorie (RAM): 8 GB</p> <p>Stocare internă: 128 GB</p> <p>Procesor (CPU): ARM Octa-core (Cortex-A72 x 4 la 2.2 GHz și Cortex-A53 x 4 la 1.8 GHz)</p> <p>Procesor grafic (GPU): Mali-G52 MC3</p> <p>Funcții Interne și Conectivitate</p> <p>Audio: Difuzoare încorporate 2 x 20 W + un difuzor de 25 W</p> <p>Rețea Wireless: Modul BLE integrat cu Bluetooth 5.4 și Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) 2x2 MIMO</p> <p>NFC: Suportă cititor de carduri (13.56 MHz)</p> <p>Intrări Video/Audio: 3 x HDMI 2.0 (1 frontal, 2 spate), 1 x VGA (spate), 1 x Audio In (spate)</p> <p>Ieșiri Video/Audio: 1 x HDMI 2.0 (spate), 1 x Audio Out (spate), 1 x SPDIF (spate)</p> <p>Interfețe control și rețea: 1 x RS232 (spate), 2 x LAN RJ-45 (1000 Mbps) (spate)</p> <p>Interfețe date: 3 x USB 3.0 Type-A (2 frontal, 1 spate), 2 x USB 2.0 Type-A (spate)</p> <p>Porturi Type-C: 1 x USB Type-C frontal (USB 3.0, încărcare 65W, suport DP IN 1.4) și 1 x USB Type-C spate (USB 2.0, încărcare 65W, suport DP IN 1.4)</p> <p>General</p> <p>Consum mediu: < 189 W</p> <p>Greutate netă: 45.1 ± 0.5 kg</p> <p>Dimensiuni fizice (fără suport perete): 1709.8 x 1017.3 x 83.2 mm</p> <p>software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneala digitala pe ecran, si optiuni ce permit trimiterea notele in format PDF</p> <ul style="list-style-type: none"> • software de partajare fara fir a continutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit 	
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					<p>mm mic in, ≥4x USB type A, ≥2x USB touch, ≥2x USB Type-C, • Control: 1x RS232</p> <ul style="list-style-type: none"> • LAN: 1x RJ45 (100Mbps) in, 1x RJ45 (100Mbps) out • WiFi: 6 + BT (5.0- 5.2) • Compatibilitate cu: Windows, Android, macOS <p>Cablu alimentare, Cablu HDMI optic 10m, Cablu USB, 2x creioane pasive (stylus), Suport pentru montare pe perete Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si initierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicatie si pentru a salva notele <p>Telecomanda IR, Cablu alimentare, Cablu HDMI optic 10m, Cablu USB, 2x creioane pasive (stylus), Suport pentru montare pe perete Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si initierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic</p>	
	Panou interactiv	DS-D5B65RB/EP Interactive Display 65" Hikvision	China	Hikvision	<p>Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii folosind unde IR care</p> <ul style="list-style-type: none"> • are amplificator si 2 difuzoare a cate 15W-20W incorporate • compatibil cu HID si nu necesita calibrare <p>Microcomputer cu RAM ≥8GB, ROM ≥128GB, SO Android v. ≥ 14.0, de integrat, inclusiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> • software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneala digitala pe ecran, si optiuni ce permit trimiterea notele in format PDF 	<p>Panou interactiv 65" – Model DS-D5B65RB/EP Display (Ecran) Dimensiune ecran: 65 inch Tip iluminare (Backlight): DLED Rezoluție: 3840 x 2160 @ 60 Hz Luminozitate: 450 cd/m2 Adâncime culoare: 10 bit (8 bit + FRC) / Culori afișate: 1.07 G Timp de răspuns: 5 ms Tip panou: VA Rată de contrast: 5000:1 (Static) / 30,000:1 (Dinamic) Gamă de culori: 72% NTSC (CIE1931) (Tipic) Rată de actualizare: 60 Hz Unghi de vizualizare: 178° (Orizontal) / 178° (Vertical) Aspect imagine: 16:9 Sticlă protecție: Anti-Glare Glass</p>	

				<ul style="list-style-type: none"> • software de partajare fara fir a continutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit • Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicatie si pentru a salva notele <p>Parametri tehnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagonala 65", aspect 16:9 • Tehnologia de afisare: LCD cu DirectLED lighting si AntiBlueLight • Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate: ≥ 400 cd/m² • Contrast dinamic: $\geq 4000:1$ • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.07 billion colors (10 bit) • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Pixel pitch: conform specificatiilor producătorului pentru rezoluția 4K UHD la diagonala de 65" • Timpul de viata a dispozitivului: 50,000 ore <p>Conectivitate :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intrari: 3x HDMI 2.0 in, 1x HDMI 2.0 out, 1x DisplayPort 1.2 sau USB Type-C cu funcție DP, 1x SPDIF audio, 1x 3.5 mm stereo audio, 1x 3.5 	<p>(anti-reflexie) cu duritate 9H (creion) și 7 (Mohs) Metodă lipire sticlă: Zero Lamination Suprafață de afișare: 1428.48 (H) x 803.52 (V) mm Durată de viață: 50.000 de ore Touch (Interactivitate)Tip: Ecran tactil cu infraroșu Puncte de atingere: Multi-touch cu până la 50 de puncte Timp de răspuns tactil: ≤ 2 ms Sistem IntegratSistem de operare: Android 14.0, certificat EDLA Memorie (RAM): 8 GB Stocare internă: 128 GB Procesor (CPU): ARM Octa-core (Cortex-A72 x 4 la 2.2 GHz și Cortex-A53 x 4 la 1.8 GHz) Procesor grafic (GPU): Mali-G52 MC3 Funcții Interne și ConectivitateAudio: Difuzoare încorporate 2 x 20 W + un difuzor de 25 W Rețea Wireless: Modul BLE integrat cu Bluetooth 5.4 și Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) 2x2 MIMO pentru 2.4 GHz și 5 GHz NFC: Suportă cititor de carduri (13.56 MHz) Intrări Video/Audio: 3 x HDMI 2.1 TMDS (1 frontal, 2 spate), 1 x VGA (spate), 1 x Audio In (spate) Ieșiri Video/Audio: 1 x HDMI 2.1 TMDS (spate), 1 x Audio Out (spate), 1 x SPDIF (spate) Interfețe control și rețea: 1 x RS232 (spate), 2 x LAN RJ-45 (1000 Mbps) (spate) Interfețe date: 3 x USB 3.0 Type-A (2 frontal, 1 spate), 2 x USB 2.0 Type-A (spate) Porturi Type-C: 1 x USB Type-C</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>mm mic in, ≥4x USB type A, ≥2x USB touch, ≥2x USB Type-C • Control: 1x RS232</p> <ul style="list-style-type: none"> • LAN: 1x RJ45 (100Mbps) in, 1x RJ45 (100Mbps) out • WiFi: 6 + BT (5.0-5.2) • Compatibilitate cu: Windows, Android, macOS <p>Cablu alimentare, Cablu HDMI optic 10m, Cablu USB, 2x creioane pasive (stylus), Suport pentru montare pe perete Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si initierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic</p>	<p>frontal (USB 3.0, încărcare 65W, suport DP IN 1.4) și 1 x USB Type-C spate (USB 2.0, încărcare 65W, suport DP IN 1.4) GeneralConsum mediu: < 160 W Greutate netă: 32.2 ± 0.5 kg Dimensiuni fizice (fără suport perete): 1488.5 x 893.4 x 83.0 mm software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneala digitala pe ecran, si optiuni ce permit trimiterea notele in format PDF</p> <ul style="list-style-type: none"> • software de partajare fara fir a continutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit • Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicatie si pentru a salva notele <p>Telecomanda IR, Cablu alimentare, Cablu HDMI optic 10m, Cablu USB, 2x creioane pasive (stylus), Suport pentru montare pe perete Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si initierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic</p>	
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	Suport mobil	Y810-2	China	Hikvision	<p>Suport mobil conceput pentru Display-urile Interactive cu o diagonală de 75”;</p> <p>Capacitatea de încărcare cu roțile blocate: 120-125 kg;</p> <p>Blocare roți – da;</p> <p>Prevăzut cu raft pentru accesorii;</p> <p>Înălțime ajustabilă-opțional;</p> <p>Instalare și reglare ușoară;</p> <p>Construcție robustă și sigură;</p> <p>Roți din cauciuc;</p> <p>Conținutul cutiei: elementele suportului, accesorii pentru montare, ghid instalare suport.</p>	<p>Stand reglabil pentru display-uri interactive și monitoare. Suportul dispune de o bază mobilă pe role, care permite deplasarea pe podea în orice direcție (rotație a roților la 360°). Destinat utilizării în birouri, săli de ședință, săli de clasă și spații expoziționale. Compatibil cu monitoare cu diagonală cuprinsă între 50 și 120 de inci.</p> <p>Include o poliță suplimentară cu dimensiunea de 63 × 34 cm și suport pentru instalarea unui proiector. Înălțime reglabilă între 173 și 200 cm. Dimensiunea maximă a sistemului de prindere VESA: 90 × 60 cm. Capacitate de încărcare: până la 120 kg. Dimensiunea bazei: 101 × 51 cm. Material de fabricație: oțel laminat la rece.</p>	
--	---------------------	--------	-------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _ Sergheev Ruslan_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: “AZITECH” SRL Adresa: mun.Chișinău, str. Vasile Alexandri nr.84