

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție <u>21073921</u> din <u>27.02.2023</u>										
Obiectul achiziției: „ Vopsea, lac , diluant” cod cpv: 44800000-8										
Nr.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Un/masura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Specificatie tehnica	Clasificarea bugetară (IBAN)	Termenul de Livrare/termen
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
Bunuri/servicii										
1.1	Vopsea email culoare neagra	kg	86,4	58,58	70,30	5 061,60	6 073,92	Vopsea email, alchidică, culoare neagră; ambalaj: cutie de între 0.7- 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistentă bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Admise la nivel national (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău
1.2	Vopsea email culoare ciocolata	kg	183,6	58,58	70,30	10 755,90	12 907,08	Vopsea email, alchidică, culoare ciocolată; ambalaj: cutie de între 0.7 - 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistentă bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice	Admise la nivel national (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău

1.3	Vopsea email culoare albastra	kg	16,2	58,58	70,30	949,05	1 138,86	Vopsea email, alchidică, culoare albastra; ambalaj: cutie de între 0.7 - 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistentă bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într -un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice	Admise la nivel national (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău
1.4	Vopsea email culoare azurie	kg	18,9	58,58	70,30	1 107,23	1 328,67	Vopsea email, alchidică, culoare azurie; ambalaj: cutie de între 0.7 - 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistentă bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într -un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Admise la nivel national (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău
1.5	Vopsea email culoare galbena	kg	13,5	64,83	77,80	875,25	1 050,30	Vopsea email, alchidică, culoare galbena; ambalaj: cutie de între 0.7 - 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistentă bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într -un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Admise la nivel national (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău

1.6	Vopsea email culoare gri inchis	kg	8,1	58,58	70,30	474,53	569,43	Vopsea email, alchidică, culoare gri inchis; ambalaj: cutie de între 0.7 - 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistentă buna la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într -un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Admise la nivel national (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău
1.7	Vopsea email culoare gri deschis	kg	21,6	58,58	70,30	1 265,40	1 518,48	Vopsea email, alchidică, culoare gri deschis; ambalaj: cutie de între 0.7 - 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistentă buna la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într -un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Admise la nivel national (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău
1.8	Vopsea email culoare verde	kg	5,4	58,58	70,30	316,35	379,62	Vopsea email, alchidică, culoare verde; ambalaj: cutie de între 0.7 - 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistentă buna la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într -un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Admise la nivel national (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău

1.9	Vopsea email culoare mov	kg	8,1	64,83	77,80	525,15	630,18	Vopsea email, alchidică, culoare mov; ambalaj: cutie de între 0.7 - 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistentă bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într -un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Admise la nivel national (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău
2.1	Vopsea email culoare roșie	kg	8,1	64,83	77,80	525,15	630,18	Vopsea email, alchidică, culoare roșie; ambalaj: cutie de între 0.7 - 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistentă bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într -un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Admise la nivel national (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău
2.2	Vopsea email culoare albă	kg	5,4	64,83	77,80	350,10	420,12	Vopsea email, alchidică, culoare albă; ambalaj: cutie de între 0.7 - 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistentă bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într -un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Admise la nivel national (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău

2.3	Antiseptic pentru lemn	litru	10	16,50	19,80	165,00	198,00	Pentru lemn, Exterior si interior, uscare rapidă, durabilitate sporită, este rezistent la temperaturi extreme de la -50 °C la + 50 °C, biocid, hidrofoib, protecție împotriva ciupercilor, insecte și microorganisme.	Admise la nivel national (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău
2.4	Dizolvant	litru	60,3	37,08	44,50	2 236,13	2 683,35	Dizolvant Ambalaj: recipient 0,9 -2 litru; Diluarea lacurilor, grundurilor, vopselelor si emailurilor alchidice. Conținut: Solvenți organici, aditivi speciali. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice .	Admise la nivel national (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău
2.5	Lac pentru lemn	litru	76	99,17	119,00	7 536,67	9 044,00	Lac, culoarea castan, pentru suprafețe de lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina); protecție împotriva intemperiilor, mușgai și altți daunători - produs 3 in 1; uscare rapidă (uscat – 6 -12 ore, la atingere), durabilitate sporită la apa, uzura, apa conform SM SR ISO 4211:2012 si SM EN 660 - 2:1999/A1:2019; Consum: 70 -100 g/m2 , un strat; ambalaj: cutii de 1 -3 litru. COV Produs, max g/l: 400. Garanție: 12 luni de la data eliberării. fără compuși de metale grele de periculoase, dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități - produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice	Admise la nivel national (Ofertantul va indica standardul produsului oferit)	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău
	TOTAL					32 143,49	38 572,19			

Director S.R.L „Cătădeni-Lux: Chilaru Gicu

șos. Hîncești 348, or. Ialoveni