

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: LP 21047501, din 01/01/2022		Data: 01/01/2022	Alternative nu sunt
Obiectul achiziției: Echipamente medicale		Lot: 66; 131; 132; 133; 135; 150; 170; 171; 172; 173; 187; 188; 189; 190; 191; 195; 204; 207; 254; 256; 291; 358;	Pagina 1 din 1

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
66	Lot 66: Bandaj de fixare a cateterelor i/v , steril, hipoalergic, material netesut	MAXIPORE I.V. S638	Turcia	SEYITLER KIMYA SAN. A.S.	steril, hipoalergic, material netesut, cu compresă neaderentă pe zona de puncție, cu apertura pe mijloc, marime: lungime 7cm-8 cm, lățime 5cm-6cm.	steril, hipoalergic, material netesut, cu compresă neaderentă pe zona de puncție, cu apertura pe mijloc, marime: lungime 8 cm, lățime 6cm.	ISO, CE
131	Lot 131: Emplastru ~ 2.5x500cm	NOVA SILK S104	Turcia	SEYITLER KIMYA SAN. A.S.	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 2.5x500cm.	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 2.5x500cm.	ISO, CE
132	Lot 132: Emplastru ~ 5x500cm	NOVA SILK S105	Turcia	SEYITLER KIMYA SAN. A.S.	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 5x500cm.	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 5x500cm.	ISO, CE
133	Lot 133: Emplastru 1x500cm	NOVA SILK S103	Turcia	SEYITLER KIMYA SAN. A.S.	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 1x500cm.	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 1.5x500cm.	ISO, CE
135	Lot 135: Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiale adulti	AL-080239	Turcia	MEDITERA / ALTECH	adulti, volumul minimal la inspire 200 ml, efectivitatea filtrării bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	adulti, volumul minimal la inspire 200 ml, efectivitatea filtrării bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	ISO, CE
150	Lot 150: Husă pt tub camera video sterile	202 01	Turcia	MEDBAR	14cmx250cm structura materialului transparenta. Material - Polietilenă. Închidere ermetică a tijei endoscopului cu lipici rezistent la apă.	14cmx250cm structura materialului transparenta. Material - Polietilenă. Închidere ermetică a tijei endoscopului cu lipici rezistent la apă.	ISO, CE
170	Lot 170: Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 7.0	SEMPERMED DERMA PF REF code: 822751702	Ungaria	Sempermed Magyarország Kft.	N 7,0 Latex cu talc, Material –latex din cauciuc natural, L-320mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Pudra –absorbabilă din amidon de porumb în interior. Suprafața exterioară : microtextură ,Sterilizare Gamma,Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare	N 7,0 Latex cu talc, Material –latex din cauciuc natural, L-320mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Pudra –absorbabilă din amidon de porumb în interior. Suprafața exterioară : microtextură ,Sterilizare Gamma,Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare	ISO, CE
171	Lot 171: Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 7.5	SEMPERMED DERMA PF REF code: 822751722	Ungaria	Sempermed Magyarország Kft.	N 7,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-320mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Sterilizare Gamma,Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare	N 7,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-320mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Sterilizare Gamma,Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare	ISO, CE
172	Lot 172: Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 8.0	SEMPERMED DERMA PF REF code: 822751802	Ungaria	Sempermed Magyarország Kft.	N 8,0 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-320mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare	N 8,0 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-320mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare	ISO, CE
173	Lot 173: Manusi chirurgicale sterile din latex, fara pudra 8.5	SEMPERMED DERMA PF REF code: 822751822	Ungaria	Sempermed Magyarország Kft.	N 8,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-320mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare	N 8,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-320mm. Formă anatomică, manjeta întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare	ISO, CE
187	Lot 187: Pansament adeziv hipoalergen pentru ochi	NOVA EYEPAD	Turcia	SEYITLER KIMYA SAN. A.S.	9,5x6,5 cm Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sport, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de ochi. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	9,5x6,5 cm Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sport, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de ochi. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
188	Lot 188: Pansament steril adeziv Dimesniuni: 10x10 cm (-/+ 1cm)	MAXIPORE DRESS S111	Turcia	SEYITLER KIMYA SAN. A.S.	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	ISO, CE
189	Lot 189: Pansament steril adeziv Dimesniuni: 5x7 cm (-/+ 1cm)	MAXIPORE DRESS S110	Turcia	SEYITLER KIMYA SAN. A.S.	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	ISO, CE
190	Lot 190: Pansamente adezive Dimensiuni: 9x20 cm (-/+ 1 cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x15 cm (-/+ 0.5 cm)	MAXIPORE DRESS S113	Turcia	SEYITLER KIMYA SAN. A.S.	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	ISO, CE
191	Lot 191: Pansamente adezive Dimensiuni: 9x35 cm (-/+ 1 cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x30 cm (-/+ 0.5 cm)	MAXIPORE DRESS S117	Turcia	SEYITLER KIMYA SAN. A.S.	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	Pansamentul să fie prevăzut pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansametului să fie din polyester, poros și să permita respirația pielii pentru un confort sporit, să permita schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	ISO, CE
195	Lot 195: Perii pentru prelucrarea miinilor preoperator	205 02	Turcia	MEDBAR	Îmbibate cu betadina, Lățimea 5-6cm; Lungimea8-9(cm) Îmbibate cu detergent; Pe o parte – permene pe altă parte - perie	Îmbibate cu betadina, Lățimea 5-6cm; Lungimea8-9(cm) Îmbibate cu detergent; Pe o parte – permene pe altă parte - perie	ISO, CE
204	Lot 204: Prelungitor pentru tubul endotraheal I-180mm	AL-17300	Turcia	MEDITERA / ALTECH	Pentru adulți, flexibil, fără latex, lungime 180mm, cap unghiular cu rotație biaxială p/u tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7,6/9,5mm	Pentru adulți, flexibil, fără latex, lungime 180mm, cap unghiular cu rotație biaxială p/u tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7,6/9,5mm	ISO, CE
207	Lot 207: Pungă igienică pentru vomă	228 01	Turcia	MEDBAR	Pungă din polietilenă, rezistentă la rupturi, cu inel de fixare din plastic, special pentru gură, cu diametru cca 11 cm, atraumatic, ce permite folosirea igienică de către pacient. Volumul pînă la 1 litru de lichid, cu valvă antireflux, cu mecanism ce permite ermitizarea ulterioară a continutului. Nesteril	Pungă din polietilenă, rezistentă la rupturi, cu inel de fixare din plastic, special pentru gură, cu diametru cca 11 cm, atraumatic, ce permite folosirea igienică de către pacient. Volumul pînă la 1 litru de lichid, cu valvă antireflux, cu mecanism ce permite ermitizarea ulterioară a continutului. Nesteril	ISO, CE
254	Lot 254: Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), adulti	AL-11019-060.V002	Turcia	MEDITERA / ALTECH	Pentru adulti, Calitati: transparent, gofrat, tip”inspir-expir”; Completarea cu: 1) sac de rezerva 2 l, 2)cu conector unghiular biaxial flexibil fara latex Lime 180 cm, Steril	Pentru adulti, Calitati: transparent, gofrat, tip”inspir-expir”; Completarea cu: 1) sac de rezerva 2 l, 2)cu conector unghiular biaxial flexibil fara latex Lime 180 cm, Steril	ISO, CE
256	Lot 256: Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice	AL-42712-020/2.V001 + AL-07008.V003	Turcia	MEDITERA / ALTECH	pediatrice, circuite cu inspiratie de aer incalzit si fluxbidirectional cu d = 15 mm; Calitati:Transparent, gofrat, tip”inspir-expir”, Completarea cu: 1) sac de rezerva 0,5-1,0 l, 2)cu conector ungiular, rotatie biaxiala, Lungime 150-180 cm, Cu fir/sensor de temperatura in tubul de inspir:Steril	pediatrice, circuite cu inspiratie de aer incalzit si fluxbidirectional cu d = 15 mm; Calitati:Transparent, gofrat, tip”inspir-expir”, Completarea cu: 1) sac de rezerva 01,0 l, 2)cu conector ungiular, rotatie biaxiala, Lungime 170 cm, Cu fir/sensor de temperatura in tubul de inspir:Steril	ISO, CE
291	Lot 291: Sistem de aspirație traheală pentru luare de probe din trahee	229 02	Turcia	MEDBAR	Contine: Conector universal container pentru secretii traheale valva cu sistem de inchidere capacel de inchidere cu filet impachetat steril, 20 ml.	Contine: Conector universal container pentru secretii traheale valva cu sistem de inchidere capacel de inchidere cu filet impachetat steril, 20 ml.	ISO, CE
358	Lot 358: Tifon medical nesteril, cupon, 90 cmx5m, densitatea 32 g/m2	AM-GR90-90-24A	China	Allmed Medical Products Co.,Ltd.	Tifon medical, nesteril - Bumbac 100 %; numar de fire pe cm2= 20-24 fire; -este rulat si conditionat in ambalaj individual, fara cusaturi si defecte de tesere - tesatura fesii nu permite desprinderea de fire libere pe margini; Caracternstici fizico-mecanice: - latime 90cm ±1.5cm, lungime 5m; - densitate minima 32 g/m2 ±2g - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie pina la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-iflamabil - fabricat conform standartului SM SR EN 14079:2003	Tifon medical, nesteril - Bumbac 100 %; numar de fire pe cm2= 24 fire; -este rulat si conditionat in ambalaj individual, fara cusaturi si defecte de tesere - tesatura fesii nu permite desprinderea de fire libere pe margini; Caracternstici fizico-mecanice: - latime 90cm ±1.5cm, lungime 5m; - densitate minima 32 g/m2 - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie pina la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-iflamabil - fabricat conform standartului SM SR EN 14079:2003	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
---------	---------------------	-----------------------------------	--------------------	--------------	---	--	---------------------------

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova