

Reparatia curenta a strazilor locale din s. Izvoare, r-nul Falesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Lista cu cantitati de lucrari №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Sector 1, Chiaburu Vasile (Licu) - Victor Dragomir, L=360, b=3.0m		
		1.1. Drum de baza		
1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	0,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0320
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5700
		<i>Total</i>		
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului)	100 m3	1,6500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,9565
		<i>Total</i>		
3	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	1,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2310
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,3300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2760
		<i>Total</i>		
4	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	110,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	13,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,5000
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	139,7000

1	2	3	4	5
	1212121212121	Apa	m3	5,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,6200
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	23,9800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5500
		<i>Total</i>		
5	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	66,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	15,8400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	33,6600
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	80,3880
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	13,3980
	1212121212121	Apa	m3	9,9000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7720
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	17,0280
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,9900
		<i>Total</i>		
6	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,6000
	7129020012800	Pavator	h-om	4,1040
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,2440
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1440
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Drum de baza		
		1.2. Drum lateral Pc 2+15		
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului)	100 m3	0,0700
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2527
		<i>Total</i>		
8	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	5,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2500
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	6,3500
	1212121212121	Apa	m3	0,2500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2100
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	1,0900

1	2	3	4	5
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250
		<i>Total</i>		
9	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	3,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,7200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5300
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	3,6540
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	0,6090
	1212121212121	Apa	m3	0,4500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1260
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,7740
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0450
		<i>Total</i>		
10	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,1500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1710
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7185
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0060
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Drum lateral Pc 2+15		
		<i>Total</i>		
		Total Sector 1, Chiaburu Vasile (Licu) - Victor Dragomir, L=360, b=3.0m		
		2. Sector 2, Dilion Pavel - Goreaciun, L=350m, b=3.5m		
11	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (argila)	100 m3	1,0200
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,8654
		<i>Total</i>		
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	163,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,3880
		<i>Total</i>		
13	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80	100 m3	1,0200

1	2	3	4	5
		CP teren catg. I sau II (Pc 1+85 - 2+30)		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3464
		<i>Total</i>		
14	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri	100 m3	1,0200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9384
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	1,3668
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1832
		<i>Total</i>		
15	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Pc 0+90 - 3+50)	100 m3	0,8900
	9310060019930	Muncitor	h-om	33,8200
	2952260003000	Excavator	h-ut	2,7056
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2848
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0712
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	8,9000
		<i>Total</i>		
16	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	10,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,6000
		<i>Total</i>		
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,1000
		<i>Total</i>		
18	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale (Pinteni N1) Alte utilaje=1,0300	m3	5,0400
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,0776
	26631021000001	Beton B15	m3	5,1408
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1865
		<i>Total</i>		
19	DI130	Consolidarea rigolei cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Pc 1+50 - 3+00) Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	3,1500

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	515,0250
	26631021000001	Beton B15	m3	49,6409
	23203226000401	Bitum	t	0,8436
	2873122000751	Piese forjate	kg	146,0025
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4867
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	34,7161
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,9815
		<i>Total</i>		
20	DI131 k=5	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	100m2	-3,1500
	9310060019930	Muncitor	h-om	-127,5750
	26631021000001	Beton B15	m3	-16,0650
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	-0,1575
	23203226000401	Bitum	t	-0,3150
		<i>Total</i>		
21	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului Pc 1+85 - 2+30)	100 m3	0,1600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5776
		<i>Total</i>		
22	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,1600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0336
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0480
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1856
		<i>Total</i>		
23	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm (Pc 1+85 - 2+30)	m3	16,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,9200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,0000
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	20,3200
	1212121212121	Apa	m3	0,8000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6720
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	3,4880
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0800
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
24	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm (Pc 1+85 - 2+30)	m3	10,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	2,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,1000
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	12,1800
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	2,0300
	1212121212121	Apa	m3	1,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4200
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	2,5800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1500
		<i>Total</i>		
25	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material piatra sparta fr. 0-31,5mm (Pk 00+00 - 1+85, Pc 2+30 - 3+50)	100m2	11,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	61,3800
	14111222017521-1	Piatra sparta 0-6 mm	m3	12,6500
	1411122201752-1	Piatra sparta 0-31,5mm	m3	60,5000
	1212121212121	Apa	m3	27,5000
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	3,3000
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,7810
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	23,5400
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	9,0420
	29522200003547	Autogreder	h-ut	4,2680
		<i>Total</i>		
26	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,9900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,7650
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Sector 2, Dilion Pavel - Goreaciu, L=350m, b=3.5m		
		3. Sector 3. Ciapaev, L=210m, b=3.0m		
		3.1. Drum de baza		
27	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea Pc 00+00 - 1+20	m2	380,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5320

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
28	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,3800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0798
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1140
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4408
		<i>Total</i>		
29	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=12cm Pc 00+00 - 1+20	m3	46,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	11,0400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,4600
	1411122201672-3	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-63 mm	m3	56,0280
	1411122201646-4	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	9,3380
	1212121212121	Apa	m3	6,9000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,9320
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	11,8680
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6900
		<i>Total</i>		
30	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului Pc 1+20 - 2+10)	100 m3	0,4500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6245
		<i>Total</i>		
31	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0630
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3480
		<i>Total</i>		
32	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	30,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,6000

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,5000
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	38,1000
	1212121212121	Apa	m3	1,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	6,5400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1500
		<i>Total</i>		
33	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	18,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	4,3200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,1800
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	21,9240
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	3,6540
	1212121212121	Apa	m3	2,7000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7560
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	4,6440
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2700
		<i>Total</i>		
34	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,1000
	7129020012800	Pavator	h-om	2,3940
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0590
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0840
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Drum de baza		
		3.2. Drum lateral Pc 0+34		
35	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului)	100 m3	0,0700
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2527
		<i>Total</i>		
36	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	5,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2500
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	6,3500
	1212121212121	Apa	m3	0,2500

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2100
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	1,0900
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250
		<i>Total</i>		
37	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	3,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,7200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5300
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	3,6540
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	0,6090
	1212121212121	Apa	m3	0,4500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1260
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,7740
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0450
		<i>Total</i>		
38	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,1500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1710
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7185
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0060
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Drum lateral Pc 0+34		
		3.3. Drum lateral Pc 1+46, L=135m, b=3.0m		
39	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului)	100 m3	0,6300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,2743
		<i>Total</i>		
40	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,4200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0882
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1260
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4872
		<i>Total</i>		
41	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3	42,0000

1	2	3	4	5
		sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm		
	7129020012800	Pavator	h-om	5,0400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,5000
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	53,3400
	1212121212121	Apa	m3	2,1000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7640
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	9,1560
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2100
		<i>Total</i>		
42	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	25,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	6,0480
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,8520
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	30,6936
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	5,1156
	1212121212121	Apa	m3	3,7800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0584
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	6,5016
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3780
		<i>Total</i>		
43	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,3500
	7129020012800	Pavator	h-om	1,5390
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,4665
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0540
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Drum lateral Pc 1+46, L=135m, b=3.0m		
		3.4. Drum lateral Pc 2+10, L=130m, b=3.0m		
44	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului)	100 m3	0,6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1660
		<i>Total</i>		
45	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,4000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0840
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4640
		<i>Total</i>		
46	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	40,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	4,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,0000
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	50,8000
	1212121212121	Apa	m3	2,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6800
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	8,7200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2000
		<i>Total</i>		
47	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	24,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	5,7600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,2400
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	29,2320
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	4,8720
	1212121212121	Apa	m3	3,6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0080
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	6,1920
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3600
		<i>Total</i>		
48	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,3000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4820
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,2270
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0520
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Drum lateral Pc 2+10, L=130m, b=3.0m		
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
		Total Sector 3. Ciapaev, L=210m, b=3.0m		
		4. Sector Biserica - Ilies Vasile		
49	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3	15,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,3000
		<i>Total</i>		
50	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,6500
		<i>Total</i>		
51	DI130	Consolidarea rigolei cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (L=30m) Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	0,5700
	9310060019930	Muncitor	h-om	93,1950
	26631021000001	Beton B15	m3	8,9826
	23203226000401	Bitum	t	0,1526
	2873122000751	Piese forjate	kg	26,4195
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0881
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	6,2820
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,4443
		<i>Total</i>		
52	DI131 k=5	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	100m2	-0,5700
	9310060019930	Muncitor	h-om	-23,0850
	26631021000001	Beton B15	m3	-2,9070
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	-0,0285
	23203226000401	Bitum	t	-0,0570
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Sector Biserica - Ilies Vasile		

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.