

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21564420

Obiectul achiziției: Aparat de uz casnic pentru anul 2026

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1	Frigider cu congelator	RF-T145	CHINA	VESTA	Frigider cu congelator Caracteristici generale Tip: cu congelator Numărul de uși: cu două uși Capacitate totală: 200-220 l Amplasare congelator: sus Tip control: mecanic Culoare: ALB Specificatie la congelator Capacitate congelator: 38-40 l Garanție: 24 luni	Frigider cu congelator Caracteristici generale Tip: cu congelator Numărul de uși: cu două uși Capacitate totală: 213 l (170 l + 43 l) Amplasare congelator: sus Tip control: mecanic Culoare: alb Specificatie la congelator Capacitate congelator: 43 l Garanție: 24 luni	EN 60335-1; EN 60335-2-24; 2014/35/UE; 2014/30/UE
4	Congelator 140-160 litri (tip ladă)	VFC 150	CHINA	Vestfrost	Congelator 140-160 litri (tip ladă) Garanție, luni 24 Culoare alb Garanție: 24 luni Capacitate totală: 140-160 litri Clasa de eficiență energetică A++ / E (EU standard) Garanție: 24 luni	Congelator tip ladă Capacitate totală (brut): 152 l Capacitate utilă (net): 148 l Număr camere: 1 Tip control: mecanic Sistem dezghețare: manual Clasa de eficiență energetică: E (conform standard UE) Autonomie fără energie electrică: 20 ore Culoare: alb Garanție: 24 luni	EN 60335-1; EN 60335-2-24; 2014/35/UE; 2014/30/UE

5	Boiler 50 L	D50-15FG	CHINA	Midea	Boiler 50 L Tip instalare: vertical pe perete Presiune maxima, bar 8 Culoare Albă Diametru conexiunii, inch 1/2 Volum, litri 50 Putere, W 1500 Tip control Mecanic Numărul elementelor de încălzire 1 Acoperire interioară a rezervorului: Email Tipul elementelor de încălzire Umed Temperatura maxima apa, °C 75 Garanție: 24 luni	Tip instalare: vertical pe perete Presiune maximă: 8 bar Culoare: alb Diametru conexiune: 1/2" Volum: 50 L Putere: 1500 W Tip control: mecanic Număr elemente de încălzire: 1 Acoperire interioară rezervor: email Tip element de încălzire: umed Temperatura maximă apă: 75°C	EN 60335-1; EN 60335-2-21; 2014/35/UE; 2014/30/UE
6	Boiler 80 L	D80-15FG	CHINA	Midea	Boiler 80 L Tip instalare: vertical pe perete. Presiune maxima bar 8. Culoare alba. Diametru conecsiunei, inch 1/2 Volumul 80 L Putere-1500 w Tip control mecanic Numarul elementelor de incalzire 1 Acoperire interioara arezervorului Email Temperatura maxima apa, 75 grade celsius. Garanție: 24 luni	Tip instalare: vertical pe perete Presiune maximă: 8 bar (0,75 MPa) Culoare: alb Diametru conexiune: G 1/2" Volum: 80 L Putere: 1500 W Tip control: mecanic Număr elemente de încălzire: 1 Acoperire interioară rezervor: email Tip element de încălzire: umed Temperatura maximă apă: 75°C (reglabil până la ~80°C conform fișei tehnice) Supapă de siguranță pentru reducerea presiunii: inclusă Protecție la supraîncălzire: da Garantie: 24 luni	EN 60335-1; EN 60335-2-21; 2014/35/UE; 2014/30/UE

7	Boiler 15 L	SWH-15US	CHINA	Stronghold	Boiler 15 L Tip instalare pe perete,vertical, deasupra chiuvetei. Presiune maxima 8 bar Culoare alba Diametru conexiunii, inch 1/2 Volum 15 L. Puterea 1500w Tip control mecanic Forma carcasei patrata. Temperatura maxima de incalzire 75 grade celsius Numarul lementelor de incalzire 1 Garanție: 24 luni	Tip instalare: pe perete, vertical, sub chiuvetă Presiune maximă: 7,5 bar Culoare: alb Diametru conexiune: 1/2" Volum: 15 L Putere: 2500 W Tip control: mecanic Forma carcasei: pătrată Temperatura maximă apă: 75°C Număr elemente de încălzire: 1 Tip element de încălzire: umed Acoperire interioară rezervor: email	EN 60335- 1; EN 60335-2- 21; 2014/35/U E; 2014/30/U E
8	Boiler 30 L	D30- 25VD1(O)	CHINA	Midea	Volumul rezervorului 30 l Puterea de încălzire 1500 W Forma carcasei Pătrată Timpul de încălzire 70 minute Temperatura maximă de încălzire a apei 75 °C Tipul de instalare Deasupra chiuvetei Garanție: 24 luni	Volum rezervor: 30 L Putere încălzire: 2500 W Forma carcasei: compactă, rectangulară (tip pătrată) Timp aproximativ de încălzire: ~35–45 minute Temperatura maximă apă: 75°C Tip instalare: deasupra chiuvetei Tip control: mecanic Presiune maximă: 8 bar (0,75 MPa) Diametru conexiune: G 1/2" Număr elemente încălzire: 1 Tip element: umed Acoperire rezervor: email Protecție la supraîncălzire: da Suprană siguranță: inclusă	EN 60335- 1; EN 60335-2- 21; 2014/35/U E; 2014/30/U E

10	Aparat de aer condiționat 9000 BTU	VESTA AC-9/ECO	CHINA	VESTA	Aparat de aer condiționat Tip: pe perete Putere BTU 9000 Suprafața încăperii: 25 m2 Capacitatea de încălzire la °C -15...+24 Agent frigorific ecologic R410 Caracteristici funcționale: Funcționare multifuncțională: răcire, încălzire, ventilație și dezumidificare a aerului (până la 1,2 l/h). Modul „Somn confortabil” cu nivel redus de zgomot și distribuție uniformă a fluxului de aer. Funcția Healthy — direcționarea confortabilă a aerului fără curenți reci. Autocurățarea unității interioare, prevenind acumularea de praf, mușegai și mirosuri neplăcute. Filtru antibacterian pentru purificarea aerului de microbi, alergeni și particule de praf. Acoperirea anticorozivă Blue Fin pentru protejarea schimbătorului de căldură împotriva umezelii. Sistem inteligent de autodiagnosticare și funcție de protecție împotriva înghețului. Temporizator pentru pornire/oprire și telecomandă practică cu suport de perete. Livrare și instalarea incluse +	Tip: split, montaj pe perete Capacitate: 9000 BTU Suprafață recomandată: 25–30 m² Capacitate încălzire: -15°C...+24°C Agent frigorific: R410A Funcții: răcire / încălzire / ventilație / dezumidificare (până la 1,2 l/h) Mod SLEEP (somn confortabil) Funcție Healthy (flux uniform fără curenți reci) Autocurățare unitate interioară Filtru antibacterian Acoperire anticorozivă Blue Fin Autodiagnosticare + protecție anti-îngheț Timer + telecomandă Instalare inclusă, lungimea traseului frigorific – 3 m Garanție: 24 luni	EN 60335-1; EN 60335-2-40; 2014/35/UE; 2014/30/UE
14	Mașina de spalat rufe automată	F10144SDL	Turkey	Vesta	Mașina de spalat rufe automată Clasa energetică -A Încărcătura maximală 10-12 kg Mod încărcare Frontală; garanție: minim 24 luni	Tip: automată Încărcare: frontală Capacitate încărcare: 10 kg Clasa de eficiență energetică: A (conform standard UE nou) Motor: inverter Garanție: 24 luni	EN 60335-1; EN 60335-2-7; 2014/35/UE; 2014/30/UE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Chisacov Pantelei** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **Reboot Service SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Tiraspol 5, Republica Moldova**

