

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1709724406342 din 06.03.2024						
Obiectul achiziției: <u>Jaluzele necesare pentru echiparea secției consultative (bloc nou) precum și încăperilor din blocul principal et.8,11,14 și 15, anul 2024(cu instalare)</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului tesăturii	Țara de origine a tesăturii	Producătorul tesăturii	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Bunuri						
Lotul 1: Jaluzele Block Out						
Jaluzele Block Out et.14-15 Tl,SAn(inclusiv montare)						
Lot 1.1 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Persa B.O. 002 Persa B.O. 007 Persa B.O. 008 Persa B.O. 015	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit.	ISO 9001(document anexat)

				netransparentă-albă. H-1700mm, L-800mm.	Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-800mm.	
Lot 1.2 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Persa B.O. 002 PersaB.O. 007 Persa B.O. 008 Persa B.O. 015	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-770mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-770mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 1.3 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Persa B.O. 002 PersaB.O. 007 Persa B.O. 008 Persa B.O. 015	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-1060mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-1060mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 1.4 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Persa B.O. 002 PersaB.O. 007	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu	ISO 9001(document anexat)

	Persa B.O. 008 Persa B.O. 015			Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-680mm.	prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-680mm.	
Lot 1.5 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Persa B.O. 002 PersaB.O. 007 Persa B.O. 008 Persa B.O. 015	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-670mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-670mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 1.6 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Persa B.O. 002 PersaB.O. 007 Persa B.O. 008 Persa B.O. 015	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare.	ISO 9001(document anexat)

				de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-640mm.	Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-640mm.	
Lot 1.7 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Persa B.O. 002 Persa B.O. 007 Persa B.O. 008 Persa B.O. 015	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-860mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-860mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 1.8 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Persa B.O. 002 Persa B.O. 007 Persa B.O. 008 Persa B.O. 015	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit.	ISO 9001(document anexat)

				netransparentă-albă. H-1700mm, L-830mm.	Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-830mm.	
Lot 1.9 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Persa B.O. 002 PersaB.O. 007 Persa B.O. 008 Persa B.O. 015	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-580mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-580mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 1.10 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Persa B.O. 002 PersaB.O. 007 Persa B.O. 008 Persa B.O. 015	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-910mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1700mm, L-910mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 1.11 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Persa B.O. 002 PersaB.O. 007	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu	ISO 9001(document anexat)

	Persa B.O. 008 Persa B.O. 015			Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-550mm.	prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-550mm.	
Lot 1.12 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Persa B.O. 002 PersaB.O. 007 Persa B.O. 008 Persa B.O. 015	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-730mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-730mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 1.13 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Persa B.O. 002 PersaB.O. 007 Persa B.O. 008 Persa B.O. 015	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare.	ISO 9001(document anexat)

				de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-700mm.	Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1600mm, L-700mm.	
Lot 1.14 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Persa B.O. 002 Persa B.O. 007 Persa B.O. 008 Persa B.O. 015	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jalizele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1050mm, L-580mm.	Jalizele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1050mm, L-580mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 1.15 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Persa B.O. 002 Persa B.O. 007 Persa B.O. 008 Persa B.O. 015	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jalizele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea	Jalizele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit.	ISO 9001(document anexat)

				netransparentă-albă. H-950mm, L-480mm.	Culoarea netransparentă-albă. H-950mm, L-480mm.	
Lot 1.16 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Persa B.O. 002 PersaB.O. 007 Persa B.O. 008 Persa B.O. 015	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jalizele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-650mm.	Jalizele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-650mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 1.17 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Persa B.O. 002 PersaB.O. 007 Persa B.O. 008 Persa B.O. 015	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jalizele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-760mm.	Jalizele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-760mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 1.18 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Persa B.O. 002 PersaB.O. 007	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jalizele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare	Jalizele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țasătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu	ISO 9001(document anexat)

	Persa B.O. 008 Persa B.O. 015			Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-700mm.	prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-700mm.	
Lot 1.19 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	Persa B.O. 002 PersaB.O. 007 Persa B.O. 008 Persa B.O. 015	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-700mm.	Jalizelele "Rulou" să fie de tip Black Out, cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă-albă. H-1520mm, L-700mm.	ISO 9001(document anexat)
Jaluzele Block Out et.8 Secția Oftalmologie.						
Lot 1.20 Jaluzele (rolete) Rulou Block Out	Persa B.O. 002 PersaB.O. 007 Persa B.O. 008 Persa B.O. 015	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire	ISO 9001(document anexat)

				și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă- albă. H-1700mm, L-540mm.	de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă- albă. H-1700mm, L-540mm.	
Lot 1.21Jaluzele (rolete) Rulou Block Out	Persa B.O. 002 PersaB.O. 007 Persa B.O. 008 Persa B.O. 015	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă- albă. H-1700mm, L-730mm.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă- albă. H-1700mm, L-730mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 1.22 Jaluzele (rolete) Rulou Block Out	Persa B.O. 002 PersaB.O. 007 Persa B.O. 008 Persa B.O. 015	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit.	ISO 9001(document anexat)

				netransparentă- albă. H-1800mm, L-670mm.	Culoarea netransparentă- albă. H-1800mm, L-670mm.	
Lot 1.23 Jaluzele (rolete) Rulou Block Out	Persa B.O. 002 PersaB.O. 007 Persa B.O. 008 Persa B.O. 015	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă- albă. H-1800mm, L-1240mm.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă- albă. H-1800mm, L-1240mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 1.24 Jaluzele (rolete) Rulou Block Out	Persa B.O. 002 PersaB.O. 007 Persa B.O. 008 Persa B.O. 015	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă- albă. H-1800mm, L-700mm.	Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Block Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea netransparentă- albă. H-1800mm, L-700mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 2 Jaluzele dim out Jaluzele et.8 Secția Oftalmologie.						

<p>Lot 2.1 Jaluzele (rolete) Rulou Dim Out</p>	<p>Persa B.O. 002 PersaB.O. 007 Persa B.O. 008 Persa B.O. 015 Monique 300001 Monique 300040 Monique 300041 Monique 300042 Monique 300043 Monique 300044</p>	<p>Coreea</p>	<p>“Diados Grup” SRL</p>	<p>Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Dim Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 250 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară minim 70%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-680mm.</p>	<p>Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Dim Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 250 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară minim 70%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-680mm.</p>	<p>ISO 9001(document anexat)</p>
<p>Lot 2.2 Jaluzele (rolete) Rulou Dim Out</p>	<p>Persa B.O. 002 PersaB.O. 007 Persa B.O. 008 Persa B.O. 015 Monique 300001 Monique 300040 Monique 300041 Monique 300042</p>	<p>Coreea</p>	<p>“Diados Grup” SRL</p>	<p>Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Dim Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 250 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară minim 70%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1350mm.</p>	<p>Jaluzelele "Rulou" să fie de tip Dim Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 250 gr./m.p. Grosimea minim 0,35 mm. Protecția Solară minim 70%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu mecanism acoperit. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1350mm.</p>	<p>ISO 9001(document anexat)</p>

	Monique 300043 Monique 300044					
Lot 3 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte et.14-15 TI,SAn(inclusiv montare)						
Lot 3.1 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-860mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-860mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 3.2 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm.	ISO 9001(document anexat)

	-1854 -1608			secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-720mm.	Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-720mm.	
Lot 3.3 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte		Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-830mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1520mm, L-830mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 3.4 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC	ISO 9001(document anexat)

	Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608			sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-2020mm.	sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-2020mm.	
Lot 3.5 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1150mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1150mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 3.6 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni	ISO 9001(document anexat)

	-1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608			transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-680mm.	transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-680mm.	
Lot 3.7 Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1220mm, L-580mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1220mm, L-580mm.	ISO 9001(document anexat)

<p>Lot 3.8 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte</p>	<p>Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608</p>	<p>Coreea</p>	<p>“Diados Grup” SRL</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-450mm, L-680mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-450mm, L-680mm.</p>	<p>ISO 9001(document anexat)</p>
<p>Lot 3.9 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte</p>	<p>Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608</p>	<p>Coreea</p>	<p>“Diados Grup” SRL</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare</p>	<p>ISO 9001(document anexat)</p>

				înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-450mm, L-720mm.	unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-450mm, L-720mm.	
Lot 3.10 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-350mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-350mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 3.11 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini,	ISO 9001(document anexat)

				coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-2000mm.	la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-2000mm.	
Lot 3.12 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea		Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-350mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-350mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 3.13 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte		Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea	ISO 9001(document anexat)

				secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-700mm.	secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-700mm.	
Lot 3.14 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-1850mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-1850mm.	ISO 9001(document anexat)
Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte et.11 VAE.						
Lot 3.15 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare	ISO 9001(document anexat)

	Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608			Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-1120mm.	Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1750mm, L-1120mm.	
Lot 3.16 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-2000mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-2000mm.	ISO 9001(document anexat)

<p>Lot 3.17 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte</p>	<p>Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608</p>	<p>Coreea</p>	<p>“Diados Grup” SRL</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-720mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-720mm.</p>	<p>ISO 9001(document anexat)</p>
<p>Lot 3.18 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte</p>	<p>Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608</p>	<p>Coreea</p>	<p>“Diados Grup” SRL</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare</p>	<p>ISO 9001(document anexat)</p>

				înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-350mm.	unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-350mm.	
Lot 3.19 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1720mm, L-700mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1720mm, L-700mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 3.20 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini,	ISO 9001(document anexat)

				coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1270mm.	la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-1270mm.	
Lot 3.21 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup”SR L	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1720mm, L-670mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1720mm, L-670mm.	ISO 9001(document anexat)
Jaluzele Centrul Consultativ Diagnostic, nivel 1 și 2:						
Lot 3.22 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm.	ISO 9001(document anexat)

	-2879 -2259 -1854 -1608			<p>Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-800mm, L-1100mm.</p>	<p>Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-800mm, L-1100mm.</p>	
Lot 3.23 Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-1100mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-1100mm.</p>	ISO 9001(document anexat)
Lot 3.24 Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868	Coreea	“Diados Grup” SRL	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare</p>	ISO 9001(document anexat)

	Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608			Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1150mm.	Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1150mm.	
Lot 3.25 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-650mm, L-850mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-650mm, L-850mm.	ISO 9001(document anexat)

<p>Lot 3.26 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>	<p>Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608</p>	<p>Coreea</p>	<p>“Diados Grup” SRL</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1400mm, L-750mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1400mm, L-750mm.</p>	<p>ISO 9001(document anexat)</p>
<p>Lot 3.27 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>	<p>Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608</p>	<p>Coreea</p>	<p>“Diados Grup” SRL</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare</p>	<p>ISO 9001(document anexat)</p>

				înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1110mm.	unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1110mm.	
Lot 3.28 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1150mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2150mm, L-1150mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 3.29 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini,	ISO 9001(document anexat)

				coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-600mm.	la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-600mm.	
Lot 3.30 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea		Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1350mm, L-520mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1350mm, L-520mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 3.31Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea	ISO 9001(document anexat)

	-2259 -1854 -1608			secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-610mm.	secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-610mm.	
Lot 3.32 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-700mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1450mm, L-700mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 3.33Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC	ISO 9001(document anexat)

	Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608			sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1350mm, L-600mm.	sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1350mm, L-600mm.	
Lot 3.34 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-820mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-820mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 3.35 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni	ISO 9001(document anexat)

	-1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608			transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1150mm, L-720mm.	transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1150mm, L-720mm.	
Lot 3.36 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-980mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-980mm.	ISO 9001(document anexat)

<p>Lot 3.37 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte</p>	<p>Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608</p>	<p>Coreea</p>	<p>“Diados Grup” SRL</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-560mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-560mm.</p>	<p>ISO 9001(document anexat)</p>
<p>Lot 3.38 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte</p>	<p>Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608</p>	<p>Coreea</p>	<p>“Diados Grup” SRL</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare</p>	<p>ISO 9001(document anexat)</p>

				înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-810mm.	unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-810mm.	
Lot 3.39 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-740mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-740mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 3.40 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini,	ISO 9001(document anexat)

				coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-810mm.	la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-810mm.	
Jaluzele Centrul Consultativ Diagnostic, nivel 3:						
						ISO 9001(document anexat)
Lot 3.41 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-580mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-580mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 3.42 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare	ISO 9001(document anexat)

	-2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608			Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-810mm.	Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-810mm.	
Lot 3.43 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-690mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-690mm.	ISO 9001(document anexat)

<p>Lot 3.44 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte</p>	<p>Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608</p>	<p>Coreea</p>	<p>“Diados Grup” SRL</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-720mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-720mm.</p>	<p>ISO 9001(document anexat)</p>
<p>Lot 3.45 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte</p>	<p>Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608</p>	<p>Coreea</p>	<p>“Diados Grup” SRL</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare</p>	<p>ISO 9001(document anexat)</p>

				înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-610mm.	unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1250mm, L-610mm.	
Lot 3.46 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-740mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-740mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 3.47 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini,	ISO 9001(document anexat)

				coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-510mm.	la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-510mm.	
Lot 3.48 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea		Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-810mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-810mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 3.49 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea	ISO 9001(document anexat)

	-2259 -1854 -1608			secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-580mm.	secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-580mm.	
Lot 3.50 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-680mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-680mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 3.51 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC	ISO 9001(document anexat)

	Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608			sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-720mm.	sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-720mm.	
Lot 3.52 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-630mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-630mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 3.53 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni	ISO 9001(document anexat)

	-1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608			transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2100mm, L-930mm.	transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2100mm, L-930mm.	
Lot 3.54 Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2000mm, L-860mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2000mm, L-860mm.	ISO 9001(document anexat)

<p>Lot 3.55 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte</p>	<p>Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608</p>	<p>Coreea</p>		<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1900mm, L-580mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1900mm, L-580mm.</p>	<p>ISO 9001(document anexat)</p>
<p>Lot 3.56 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte</p>	<p>Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608</p>	<p>Coreea</p>	<p>“Diados Grup” SRL</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare</p>	<p>ISO 9001(document anexat)</p>

				înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-510mm.	unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-510mm.	
Lot 3.57 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1900mm, L-870mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1900mm, L-870mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 3.58 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini,	ISO 9001(document anexat)

				coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-790mm.	la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-790mm.	
Jaluzele Centrul Consultativ Diagnostic, nivel 4:						
Lot 3.59 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea		Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-810mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-810mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 3.60 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406	Coreea	"Diados Grup" SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm.	ISO 9001(document anexat)

	-2879 -2259 -1854 -1608			<p>Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-740mm.</p>	<p>Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-740mm.</p>	
Lot 3.61 Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-810mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-810mm.</p>	ISO 9001(document anexat)
Lot 3.62 Jaluzele (rolele) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868	Coreea	“Diados Grup” SRL	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare</p>	ISO 9001(document anexat)

	Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608			Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-740mm.	Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-740mm.	
Lot 3.63 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-710mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1500mm, L-710mm.	ISO 9001(document anexat)

<p>Lot 3.64 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>	<p>Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608</p>	<p>Coreea</p>	<p>“Diados Grup” SRL</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-860mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-860mm.</p>	<p>ISO 9001(document anexat)</p>
<p>Lot 3.65 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>	<p>Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608</p>	<p>Coreea</p>	<p>“Diados Grup” SRL</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare</p>	<p>ISO 9001(document anexat)</p>

				înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-760mm.	unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-760mm.	
Lot 3.66 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-710mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-710mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 3.67 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini,	ISO 9001(document anexat)

				coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-590mm.	la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-590mm.	
Lot 3.68 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea		Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-830mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-830mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 3.69 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea	ISO 9001(document anexat)

	-2259 -1854 -1608			secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-780mm.	secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1600mm, L-780mm.	
Lot 3.70 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-590mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-590mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 3.71 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC	ISO 9001(document anexat)

	Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608			sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-780mm.	sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-780mm.	
Lot 3.72 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-860mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanizm de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-860mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 3.73 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni	ISO 9001(document anexat)

	-1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608			transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-710mm.	transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1050mm, L-710mm.	
Lot 3.74 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-940mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-940mm.	ISO 9001(document anexat)

<p>Lot 3.75 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>	<p>Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608</p>	<p>Coreea</p>	<p>“Diados Grup” SRL</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-860mm.</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-860mm.</p>	<p>ISO 9001(document anexat)</p>
<p>Lot 3.76 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte</p>	<p>Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608</p>	<p>Coreea</p>	<p>“Diados Grup” SRL</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de</p>	<p>Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare</p>	<p>ISO 9001(document anexat)</p>

				înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-570mm.	unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1800mm, L-570mm.	
Lot 3.77 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-980mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-2050mm, L-980mm.	ISO 9001(document anexat)
Lot 3.78 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea	“Diados Grup” SRL	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini,	ISO 9001(document anexat)

				coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-510mm.	la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1700mm, L-510mm.	
Lot 3.79 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	Xera BIO Gloria: -0225 -2259 -1608 -2868 Xera BIO Stoun: -2406 -2879 -2259 -1854 -1608	Coreea		Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-560mm.	Jaluzelele "Zi-Noapte" să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei: PVC sau poliester. Greutate minim 165 gr./m.p. Grosimea minim 0,30 mm. Protecția Solară minim 70%. Lățimea secțiunii transparente 5,0-6,5cm. Lățimea secțiunii netransparente 7,0-8,5cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Partea de jos să fie cu țevă de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu 2 strune (pe ambele părți). Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului. H-1950mm, L-560mm.	ISO 9001(document anexat)

Numele, Prenumele: Gheorghita Andrian În calitate de: Director
Ofertantul: "Diados Grup" SRL Adresa:mun.Chisinau str.Columna 60 C
Numar de contact:-373-60-439-888: 022-802-439
Posta electronica: diados.ro@gmail.com

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1709724406342 din ____ 06.03.2024 ____									
Obiectul achiziției: <u>Jaluzele necesare pentru echiparea secției consultative (bloc nou) precum și încăperilor din blocul principal et.8,14 și 15, anul 2024 cu instalare</u>									

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri								
	Lotul 1: Jaluzele Block Out								
	Jaluzele Block Out et.14-15 TI,SAn(inclusiv montare)								
39515400-9	Lot 1.1 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	6	831.00	997.20	4986.00	5983.20	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA

39515400-9	Lot 1.2 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	3	796.00	955.20	2388.00	2865.60	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 1.3 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	2	1042.00	1250.40	2084.00	2500.80	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 1.4 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	2	709.00	850.80	1418.00	1701.60	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 1.5 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	1	709.00	850.80	709.00	850.80	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA

39515400-9	Lot 1.6 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	1	709.00	850.80	709.00	850.80	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 1.7 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	8	867.00	1040.40	6936.00	8323.20	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 1.8 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	15	867.00	1040.40	13005.00	15606.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 1.9 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	1	655.00	786.00	655.00	786.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA

39515400-9	Lot 1.10 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	1	918.00	1101.60	918.00	1101.60	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCC C518430A000 76AA
39515400-9	Lot 1.11 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	1	585.00	702.00	585.00	702.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCC C518430A000 76AA
39515400-9	Lot 1.12 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	13	761.00	913.20	9893.00	11871.60	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCC C518430A000 76AA
39515400-9	Lot 1.13 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	3	709.00	850.80	2127.00	2552.40	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCC C518430A000 76AA

39515400-9	Lot 1.14 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	1	497.50	597.00	497.50	597.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCC C518430A000 76AA
39515400-9	Lot 1.15 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	1	409.00	490.80	409.00	490.80	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCC C518430A000 76AA
39515400-9	Lot 1.16 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	1	672.50	807.00	672.50	807.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCC C518430A000 76AA
39515400-9	Lot 1.17 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc	1	761.00	913.20	761.00	913.20	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCC C518430A000 76AA

39515400-9	Lot 1.18 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc.	1	709.00	850.80	709.00	850.80	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCC C518430A000 76AA
39515400-9	Lot 1.19 Jaluzele tip rulou cu stofă de tip Block Out	buc.	2	709.00	850.80	1418.00	1701.60	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCC C518430A000 76AA
Jaluzele Block Out et.8 Secția Oftalmologie.									
39515400-9	Lot 1.20 Jaluzele (rolete) Rulou Block Out	buc	4	620.00	744.00	2480.00	2976.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCC C518430A000 76AA
39515400-9	Lot 1.21Jaluzele (rolete) Rulou Block Out	buc	2	796.00	955.20	1592.00	1910.40	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCC C518430A000 76AA

39515400-9	Lot 1.22 Jaluzele (rolete) Rulou Block Out	buc	1	725.00	870.00	725.00	870.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 1.23 Jaluzele (rolete) Rulou Block Out	buc	1	1270.00	1524.00	1270.00	1524.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 1.24 Jaluzele (rolete) Rulou Block Out	buc	1	778.00	933.60	778.00	933.60	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
	LOT 1 TOTAL					57725.00	69270.00		
	Lot 2 Jaluzele dim out Jaluzele et.8 Secția Oftalmologie								

39515400-9	Lot 2.1 Jaluzele (rolete) Rulou Dim Out	buc.	2	742.50	891.00	1485.00	1782.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 2.2 Jaluzele (rolete) Rulou Dim Out	buc	1	1358.00	1629.60	1358.00	1629.60	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
	LOT 2 TOTAL					2843.00	3411.60		
	Lot 3 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte et.14-15 TI,SAn(inclusiv montare)								
39515400-9	Lot 3.1 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc.	2	689.00	826.80	1378.00	1653.60	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA

39515400-9	Lot 3.2 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc.	2	611.00	733.20	1222.00	1466.40	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.3 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc.	2	689.00	826.80	1378.00	1653.60	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte et.8 Secția Oftalmologie.									
39515400-9	Lot 3.4 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc.	20	1547.00	1856.40	30940.00	37128.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.5 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc.	4	883.00	1059.60	3532.00	4238.40	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA

39515400-9	Lot 3.6 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc.	1	630.00	756.00	630.00	756.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.7 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc.	1	533.00	639.60	533.00	639.60	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.8 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc.	1	513.00	615.60	513.00	615.60	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.9 Jaluzele (rolet) tip Zi-Noapte	buc.	1	513.00	615.60	513.00	615.60	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA

39515400-9	Lot 3.10 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc.	6						Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
				475.00	570.00	2850.00	3420.00			
39515400-9	Lot 3.11 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc.	1						Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
				1410.00	1692.00	1410.00	1692.00			
39515400-9	Lot 3.12 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc.	1						Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
				475.00	570.00	475.00	570.00			
39515400-9	Lot 3.13 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc.	2						Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
				650.00	780.00	1300.00	1560.00			

39515400-9	Lot 3.14 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc.	1	1351.00	1621.20	1351.00	1621.20	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte et.11 VAE.									
39515400-9	Lot 3.15 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	2	865.00	1038.00	1730.00	2076.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.16 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	2	1410.00	1692.00	2820.00	3384.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.17 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	1	650.00	780.00	650.00	780.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA

39515400-9	Lot 3.18 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	2						Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
				475.00	570.00	950.00	1140.00			
39515400-9	Lot 3.19 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	3						Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
				650.00	780.00	1950.00	2340.00			
39515400-9	Lot 3.20 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	2						Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
				922.50	1107.00	1845.00	2214.00			
39515400-9	Lot 3.21 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	1						Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
				630.00	756.00	630.00	756.00			
	Jaluzele Centrul Consultativ Diagnostic, nivel 1 și 2:									

39515400-9	Lot 3.22 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	3	650.00	780.00	1950.00	2340.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.23 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	5	787.00	944.40	3935.00	4722.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.24 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	4	1080.00	1296.00	4320.00	5184.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.25 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	3	572.00	686.40	1716.00	2059.20	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA

39515400-9	Lot 3.26 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	3	611.00	733.20	1833.00	2199.60	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.27 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	4	1040.00	1248.00	4160.00	4992.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.28 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	4	1080.00	1296.00	4320.00	5184.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.29 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	12	552.50	663.00	6630.00	7956.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA

39515400-9	Lot 3.30 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	7	495.00	594.00	3465.00	4158.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.31Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	1	552.50	663.00	552.50	663.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.32 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	3	592.00	710.40	1776.00	2131.20	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.33Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	3	534.00	640.80	1602.00	1922.40	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA

39515400-9	Lot 3.34 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	3	611.00	733.20	1833.00	2199.60	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.35 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	1	552.50	663.00	552.50	663.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.36 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	2	962.00	1154.40	1924.00	2308.80	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.37 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	1	670.00	804.00	670.00	804.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA

39515400-9	Lot 3.38 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	3	670.00	804.00	2010.00	2412.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.39 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	3	630.00	756.00	1890.00	2268.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.40 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	3	572.00	686.40	1716.00	2059.20	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
	Jaluzele Centrul Consultativ Diagnostic, nivel 3:								
39515400-9	Lot 3.41 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	4	534.00	640.80	2136.00	2563.20	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA

39515400-9	Lot 3.42 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	10	611.00	733.20	6110.00	7332.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.43 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	4	572.00	686.40	2288.00	2745.60	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.44 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	2	572.00	686.40	1144.00	1372.80	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.45 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	3	534.00	640.80	1602.00	1922.40	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA

39515400-9	Lot 3.46 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	22	650.00	780.00	14300.00	17160.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.47 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	2	534.00	640.80	1068.00	1281.60	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.48 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	10	709.00	850.80	7090.00	8508.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.49 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	4	592.00	710.40	2368.00	2841.60	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA

39515400-9	Lot 3.50 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	7	650.00	780.00	4550.00	5460.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.51 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	8	650.00	780.00	5200.00	6240.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.52 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	3	630.00	756.00	1890.00	2268.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.53 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	8	922.50	1107.00	7380.00	8856.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA

39515400-9	Lot 3.54 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	4	845.00	1014.00	3380.00	4056.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.55 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	2	670.00	804.00	1340.00	1608.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.56 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	1	552.50	663.00	552.50	663.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.57 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	2	825.00	990.00	1650.00	1980.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA

39515400-9	Lot 3.58 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	1	709.00	850.80	709.00	850.80	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
Jaluzele Centrul Consultativ Diagnostic, nivel 4:									
39515400-9	Lot 3.59 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	14	592.00	710.40	8288.00	9945.60	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.60 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	22	637.50	765.00	14025.00	16830.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.61 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	14	670.00	804.00	9380.00	11256.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA

39515400-9	Lot 3.62 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	1	630.00	756.00	630.00	756.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.63 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	2	592.00	710.40	1184.00	1420.80	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.64 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	1	690.00	828.00	690.00	828.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.65 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	1	630.00	756.00	630.00	756.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA

39515400-9	Lot 3.66 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	1	611.00	733.20	611.00	733.20	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.67 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	1	572.00	686.40	572.00	686.40	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.68 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	6	690.00	828.00	4140.00	4968.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.69 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	2	670.00	804.00	1340.00	1608.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA

39515400-9	Lot 3.70 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	1	495.00	594.00	495.00	594.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.71 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	2	572.00	686.40	1144.00	1372.80	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.72 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	3	592.00	710.40	1776.00	2131.20	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.73 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	1	534.00	640.80	534.00	640.80	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA

39515400-9	Lot 3.74 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	8	922.50	1107.00	7380.00	8856.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCCC 518430A00076 AA
39515400-9	Lot 3.75 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	4	845.00	1014.00	3380.00	4056.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCC C518430A000 76AA
39515400-9	Lot 3.76 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	2	572.00	686.40	1144.00	1372.80	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCC C518430A000 76AA
39515400-9	Lot 3.77 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	2	962.00	1154.40	1924.00	2308.80	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCC C518430A000 76AA

39515400-9	Lot 3.78 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	1	534.00	640.80	534.00	640.80	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCC C518430A000 76AA
39515400-9	Lot 3.79 Jaluzele (rolete) tip Zi-Noapte	buc	1	670.00	804.00	670.00	804.00	Termenul de valabilitate pînă la data de 31.12.2024, Termenul de livrare 30 zile de la colicitare	MD38TRPCC C518430A000 76AA
	LOTUL 3					230683.50	276820.20		
	TOTAL LOTURI					291251.50	349501.80		

Numele, Prenumele: Gheorghita Andrian În calitate de: Director
Ofertantul: "Diados Grup" SRL Adresa:mun.Chisinau str.Columna 60 C
Numar de contact:-373-60-439-888: 022-802-439 Posta electronica: diados.ro@gmail.com