

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: 21481935

Obiectul achiziției: Scanere (cititoare de coduri bară) - repetat

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 – Scanner cititor coduri de bare cu fir, cu valoarea estimată de 175 000,00 lei (fără TVA)						
Scanner cititor coduri de bare cu fir	HC3208+stand	China	HENEX	1. Senzor și tehnologie 1.1. Senzor: CMOS sau echivalent 1.2. Tehnologie coduri: 1D (toate standardele) și 2D (minim QR Code, DataMatrix, PDF417, Aztec) 2. Rezoluție și performanță 2.1. Rezoluție: minim 640×480 pixeli (0,3 MP) 2.2. Adâncime de decodificare: minim 60 – 360 mm 2.3. Viteză de scanare: minim 50 FPS 2.4. CPU: ARM sau echivalent de minim 32 bit 2.5. Decodificare: coduri de bare de minim 3 mil și coduri dificil de citit (estompate, șifonate, contrast scăzut, mare densitate, lungi) 2.6. Posibilitate: citire de pe suport hârtie și suport digital (ecrane, telefoane etc.) 2.7. Mod scanare: Manual & Automat	1.1.Senzor: CMOS 1.2.Tehnologie coduri: 1D UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128,Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF),Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessy, China Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode), RSS-14、RSS-Limited、RSS-Expand, 2D QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, Dotcode, GS1 DataBar stack, etc / OCR(Chinese ID card and some overseas national certificates) 2.1. Rezoluție: 640 (H)*480 (v)pixels 2.2. Adâncime de decodificare: 60 – 360 mm 2.3. Viteză de scanare: 50fps/s 2.4. CPU: ARM 2.5. Decodificare: ≥4mil @Code39 coduri dificil de citit (estompate, șifonate, contrast scăzut, mare densitate, lungi)- corespunde 2.6. Posibilitate: citește de pe orice suprafață: hârtie, carton, saci, ecran PC/telefon... 2.7. Mod scanare: Manual & Automat	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				3. Iluminare și semnalizare 3.1. Lumină de țintire: LED albastru sau roșu 3.2. Sursă de iluminare: obligatoriu, LED 3.3. Niveluri de lumină: minim 0 – 100 000 lux 3.4. Sunet de semnalizare: obligatoriu 4. Ergonomie și protecție 4.1. Greutate: maxim 200 g (<i>doar scanner</i>) 4.2. Clasificare IP: minim IP52 4.3. Suport: obligatoriu 4.4. Interfețe: RS232 și USB 4.5. Cablu: obligatoriu, lungime minim 1,2 m 4.6. Toleranță la mișcare: minim 10 cm/sec 4.7. Toleranță la unghiuri (<i>pitch/skew</i>): minim +- 60* 5. Garanție 5.1. Termen de garanție: minim 24 luni	3.1. Lumină de țintire: LED albastru sau roșu 3.2. Sursa de iluminare: Aiming:625nm LED;iluminare :4000K LED 5.2. 3.3. Niveluri de lumină: 0 – 100 000 lux 3.4. Sunet de semnalizare: DA 4.1. Greutate: 202g(doar scanner) 4.2. Clasificare IP: IP52 rezistentă la cazaturi; 2m 4.3. Suport: DA 4.4. Interfețe: USB si RS232 4.5. Cablu: DA -lungime 1.8m 4.6. Toleranță la mișcare: DA 4.7. Toleranța la unghiuri: +-60 5.1.Termen de garanție: 24 luni de la producator	
Lotul nr. 2 – Scanner cititor coduri de bare fără fir, cu valoarea estimată de 90 000,00 lei (<i>fără TVA</i>)						
Scanner cititor coduri de bare fără fir	HC3208R	China	HENEX	1. Senzor și tehnologie 1.1. Senzor: CMOS sau echivalent 1.2. Tehnologie coduri: 1D (<i>toate standardele</i>) și 2D (<i>minim QR Code, DataMatrix, PDF417, Aztec</i>)	1.1. Senzor: CMOS 1.2.Tehnologie coduri: 1D UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E,EAN-8 & EAN-13, JAN-8 &JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128,Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF),Addendum 2 of 5, IATA Code,MSI/Plessy, China Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode), etc. 2D QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, Dotcode, GS1 DataBar stack, etc.	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				2. Rezoluție și performanță 2.1. Rezoluție: minim 640×480 pixeli (0,3 MP) 2.2. Adâncime de decodificare: minim 60 – 360 mm 2.3. Viteză de scanare: minim 55 FPS 2.4. CPU: ARM sau echivalent de minim 32 bit 2.5. Decodificare: coduri de bare de minim 3 mil și coduri dificil de citit (<i>estompate, șifonate, contrast scăzut, mare densitate, lungi</i>) 2.6. Posibilitate: citire de pe suport hârtie și suport digital (<i>ecrane, telefoane etc.</i>) 2.7. Mod scanare: Manual & Automat 3. Iluminare și semnalizare 3.1. Lumină de țintire: LED albastru sau roșu 3.2. Sursă de iluminare: obligatoriu, LED 3.3. Niveluri de lumină: minim 0 – 100 000 lux 3.4. Sunet de semnalizare: obligatoriu 4. Ergonomie și protecție 4.1. Greutate: maxim 200 g (<i>doar scanner</i>) 4.2. Clasificare IP: minim IP52 4.3. Suport: obligatoriu 4.4. Toleranță la mișcare: minim 10 cm/sec 4.5. Toleranță la unghiuri (<i>pitch/skew</i>): minim +/- 60° 5. Baterie și conectivitate 5.1. Baterie: Litium, reîncărcabilă și înlocuibilă 5.2. Capacitate baterie: min. 2 200 mAh 5.3. Timp de lucru continuu: min. 10 ore 5.4. Interfață: USB	2.1. Rezoluție: 640×480 pixeli (0,3 MP) 2.2. Adâncime de decodificare: 20-360mm 2.3. Viteză de scanare: 55fps/s 2.4. CPU: ARM 2.5. Decodificare: ≥4mil@Code39 coduri dificil de citit (<i>estompate, șifonate, contrast scăzut, mare densitate, lungi</i>)-corespunde 2.6. Posibilitate: citește de pe orice suprafață: hârtie, carton, saci, ecran PC/telefon... 2.7. Mod scanare: Manual & Automat 3.1. Lumină de țintire: LED albastru sau roșu 3.2. Sursă de iluminare: Aiming: 625nm LED; iluminare :4000K LED 3.3. Niveluri de lumină: 0 – 100 000 lux 3.4. Sunet de semnalizare: DA 4.1. Greutate: 203 g cu adapter 4.2. Clasificare IP: IP64 4.3. Suport: DA 4.4. Toleranță la mișcare: 10 cm/sec 4.5. Toleranță la unghiuri (<i>pitch/skew</i>): minim +/- 65° 5.1. Baterie: Litium, reîncărcabilă și înlocuibilă 5.2. Capacitate baterie: 2200mAh 5.3. Timp de lucru continuu: 12 ore (<i>timp de încărcare 5 ore</i>) 5.4. Interfață: USB	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				6. Metode de comunicare 6.1. Wireless (2.4G): minim până la 120m în spațiu deschis 6.2. Bluetooth: minim până la 10m în spațiu deschis 7. Garanție 7.1. Termen de garanție: minim 24 luni	6.1. Wireless (2.4G): 120m în spațiu deschis 6.2. Bluetooth: 40m în spațiu deschis 7.1. Termen de garanție: 24 luni de la producator	

- Acest tabel este completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7.

Numele, prenumele: Svetlana Calin
(Se precizează numele și prenumele persoanei ce aplică semnătura)

În calitate de: Director
(Se precizează funcția în cadrul companiei)

Ofertantul: Tecsol ISP SRL
(Se precizează denumirea operatorului economic)

Adresa: Mun.Chisinau, str.L.Deleanu, 5/6 ap.79
(Se precizează adresa juridică a operatorului economic)

(Semnătura)

L.Ș.