

Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Ungheni, Hincesti

Formular
Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

RAIONUL HINCESTI

Valoarea de deviz 42 169 350,0 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Hincesti com. Bobeica, s.Bobeica, Drum in localitate, L=351 m 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,077	1 152,60 ----- 0,00	88,75 ----- 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,077	912,08 ----- 0,00	70,23 ----- 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,077	464,16 ----- 0,00	35,74 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,60	7,05 ----- 0,00	81,75 ----- 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	19,32	109,45 ----- 0,00	2 114,66 ----- 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3	347,80	555,60 ----- 34,60	193 238,36 ----- 12 032,49
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,16	7 994,91 ----- 0,00	9 274,10 ----- 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 932,00	173,92 ----- 3,46	336 006,55 ----- 6 683,95
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,58	7 994,91 ----- 0,00	4 637,05 ----- 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 932,00	128,88 ----- 2,88	249 005,46 ----- 5 569,96
		<i>Total</i>	Lei			794 552,65
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				794 552,65 24 286,40
		1.2. Acostamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,70	535,50 ----- 0,00	374,85 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	121,60	7,05 ----- 0,00	856,94 ----- 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,63	1 047,33 ----- 0,00	659,82 ----- 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,51	78,36 ----- 0,00	275,04 ----- 0,00
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	351,00	42,28 ----- 1,83	14 838,99 ----- 641,57
		<i>Total</i>	Lei			17 005,64
		Total Acostamente Inclusiv salariu				17 005,64 641,57
		<i>Total</i>	Lei			811 558,29
		Total Raionul Hincesti com. Bobeica, s.Bobeica, Drum in localitate, L=351 m Inclusiv salariu				811 558,29 24 927,97
		2. com Bozieni, s. Bozieni Strazi in localitate, L=183 m 2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
16	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,50	4,61 ----- 0,00	43,82 ----- 0,00
17	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,30	78,43 ----- 78,43	23,53 ----- 23,53
18	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,30	23,87 ----- 0,00	7,16 ----- 0,00
19	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5	m2	95,00	212,28 ----- 33,62	20 166,37 ----- 3 193,50

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
20	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	95,00	11,20 ----- 0,52	1 063,75 ----- 49,30
21	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,30	7,05 ----- 0,00	93,73 ----- 0,00
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,07	187,71 ----- 20,71	13,14 ----- 1,45
23	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	855,00	3,70 ----- 2,88	3 161,80 ----- 2 464,97
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,285	7 994,91 ----- 0,00	2 278,55 ----- 0,00
25	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	23,60	1 359,01 ----- 12,11	32 072,56 ----- 285,76
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	950,00	128,88 ----- 2,88	122 440,57 ----- 2 738,85
		<i>Total</i>	Lei			181 364,98
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				181 364,98 8 757,36
		2.2. Acostamente				
27	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	183,00	42,28 ----- 1,83	7 736,57 ----- 334,49
		<i>Total</i>	Lei			7 736,57
		Total Acostamente				7 736,57

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				334,49
		<i>Total</i>	Lei			189 101,55
		Total com Bozieni, s. Bozieni Strazi in localitate, L=183 m Inclusiv salariu				189 101,55 9 091,85
		3. com Bozieni, s. Bozieni Strazi in localitate, L=875 m 3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
28	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	10,50	1 496,71 ----- 0,00	15 715,41 ----- 0,00
29	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	10,50	2 653,44 ----- 0,00	27 861,12 ----- 0,00
30	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,00	464,10 ----- 0,00	4 641,00 ----- 0,00
31	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 748,00	7,05 ----- 0,00	12 318,51 ----- 0,00
32	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,00	154,70 ----- 17,30	1 546,96 ----- 172,98
33	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,50	1 047,33 ----- 0,00	3 665,65 ----- 0,00
34	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,00	78,36 ----- 0,00	2 742,58 ----- 0,00
35	DA06B2	Strat de agregate naturale	m3	350,00	388,87	136 105,94

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)			21,33	7 466,97
36	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,00	8 081,49 284,84	282 852,15 9 969,41
37	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	35,00	1 825,74 0,00	63 900,90 0,00
		<i>Total</i>	Lei			551 350,22
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				551 350,22 17 609,36
		3.2. Acostamente				
38	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,70	1 047,33 0,00	733,13 0,00
39	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,50	78,36 0,00	1 371,29 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 104,42
		Total Acostamente Inclusiv salariu				2 104,42
		<i>Total</i>	Lei			553 454,64
		Total com Bozieni, s. Bozieni Strazi in localitate, L=875 m Inclusiv salariu				553 454,64 17 609,36
		4. com. Carpineni, s.Carpineni, str. Independentei, L842 m				
		4.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
		(strat de uzura)				
40	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	50,50	4,61 ----- 0,00	232,93 ----- 0,00
41	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	5 050,00	6,85 ----- 0,77	34 575,24 ----- 3 901,85
42	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	1,00	78,42 ----- 78,42	78,42 ----- 78,42
43	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	505,00	7,05 ----- 0,00	3 558,84 ----- 0,00
44	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,525	187,76 ----- 20,76	474,09 ----- 52,41
45	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	5 050,00	3,70 ----- 2,88	18 674,90 ----- 14 559,15
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,515	7 994,91 ----- 0,00	12 112,29 ----- 0,00
47	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 050,00	161,55 ----- 3,46	815 839,72 ----- 17 470,98
		<i>Total</i>	Lei			885 546,43
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				885 546,43 36 062,81
		4.2. Acostamente				
48	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	842,00	42,28 ----- 1,83	35 596,65 ----- 1 539,03
		<i>Total</i>	Lei			35 596,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				35 596,65 1 539,03
		<i>Total</i>	Lei			921 143,08
		Total com. Carpineni, s.Carpineni, str. Independentei, L842 m Inclusiv salariu				921 143,08 37 601,84
		5. com. Cotul Morii, s. Cotul Morii, Drum in localitate, L=324 m 5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
49	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 152,57 ----- 0,00	80,68 ----- 0,00
50	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,07	912,14 ----- 0,00	63,85 ----- 0,00
51	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	464,14 ----- 0,00	32,49 ----- 0,00
52	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,70	7,05 ----- 0,00	75,41 ----- 0,00
53	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,83	109,45 ----- 0,00	1 951,57 ----- 0,00
54	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=18 cm	m3	320,94	555,60 ----- 34,60	178 314,89 ----- 11 103,24
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	1,07	7 994,92 ----- 0,00	8 554,56 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic				
56	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 783,00	173,92 ----- 3,46	310 093,00 ----- 6 168,47
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,535	7 994,92 ----- 0,00	4 277,28 ----- 0,00
58	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 783,00	128,88 ----- 2,88	229 801,62 ----- 5 140,39
		<i>Total</i>	Lei			733 245,35
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				733 245,35 22 412,10
		5.2. Acostamente				
59	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,64	535,50 ----- 0,00	342,72 ----- 0,00
60	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	112,30	7,05 ----- 0,00	791,40 ----- 0,00
61	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,58	1 047,33 ----- 0,00	607,45 ----- 0,00
62	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,24	78,36 ----- 0,00	253,88 ----- 0,00
63	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	324,00	42,28 -----	13 697,52 -----

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm			1,83	592,21
		<i>Total</i>	Lei			15 692,97
		Total Acostamente Inclusiv salariu				15 692,97 592,21
		<i>Total</i>	Lei			748 938,32
		Total com. Cotul Morii, s. Cotul Morii, Drum in localitate, L=324 m Inclusiv salariu				748 938,32 23 004,31
		6. com.Crasnoarmeiscoe, s.Crasnoarmeiscoe, Drum in localitate, L=241 m 6.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
64	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 152,50 ----- 0,00	46,10 ----- 0,00
65	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,04	912,00 ----- 0,00	36,48 ----- 0,00
66	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	464,00 ----- 0,00	18,56 ----- 0,00
67	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,80	7,05 ----- 0,00	40,87 ----- 0,00
68	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,64	109,45 ----- 0,00	1 055,14 ----- 0,00
69	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru	m3	173,50	555,60 ----- 34,60	96 396,94 ----- 6 002,41

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=18 cm				
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,578	7 994,91 ----- 0,00	4 621,06 ----- 0,00
71	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	964,00	173,92 ----- 3,46	167 655,43 ----- 3 335,05
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,289	7 994,91 ----- 0,00	2 310,53 ----- 0,00
73	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	964,00	128,88 ----- 2,88	124 244,96 ----- 2 779,21
		<i>Total</i>	Lei			396 426,07
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				396 426,07 12 116,67
		6.2. Acostamente				
74	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,48	535,50 ----- 0,00	257,04 ----- 0,00
75	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	83,50	7,05 ----- 0,00	588,44 ----- 0,00
76	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,43	1 047,33 ----- 0,00	450,35 ----- 0,00
77	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	2,41	78,36 ----- 0,00	188,85 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
78	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	241,00	42,28 ----- 1,83	10 188,59 ----- 440,51
		<i>Total</i>	Lei			11 673,27
		Total Acostamente Inclusiv salariu				11 673,27 440,51
		<i>Total</i>	Lei			408 099,34
		Total com.Crasnoarmeiscoe, s.Crasnoarmeiscoe, Drum in localitate, L=241 m Inclusiv salariu				408 099,34 12 557,18
		7. com.Crasnoarmeiscoe, s.Talaesti, Drum in localitate, L=241 m 7.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
79	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 152,50 ----- 0,00	46,10 ----- 0,00
80	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,04	912,00 ----- 0,00	36,48 ----- 0,00
81	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	464,00 ----- 0,00	18,56 ----- 0,00
82	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,80	7,05 ----- 0,00	40,87 ----- 0,00
83	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	9,64	109,45	1 055,14

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00			----- 0,00	----- 0,00
84	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3	173,50	555,60 ----- 34,60	96 396,94 ----- 6 002,41
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,578	7 994,91 ----- 0,00	4 621,06 ----- 0,00
86	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	964,00	173,92 ----- 3,46	167 655,43 ----- 3 335,05
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,289	7 994,91 ----- 0,00	2 310,53 ----- 0,00
88	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	964,00	128,88 ----- 2,88	124 244,96 ----- 2 779,21
		<i>Total</i>	Lei			396 426,07
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				396 426,07 12 116,67
		7.2. Acostamente				
89	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,48	535,50 ----- 0,00	257,04 ----- 0,00
90	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	83,50	7,05 ----- 0,00	588,44 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
91	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,43	1 047,33 ----- 0,00	450,35 ----- 0,00
92	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,41	78,36 ----- 0,00	188,85 ----- 0,00
93	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	241,00	42,28 ----- 1,83	10 188,59 ----- 440,51
		<i>Total</i>	Lei			11 673,27
		Total Acostamente Inclusiv salariu				11 673,27 440,51
		<i>Total</i>	Lei			408 099,34
		Total com.Crasnoarmeiscoe, s.Talaesti, Drum in localitate, L=241 m Inclusiv salariu				408 099,34 12 557,18
		8. com. Dragusenii Noi, s. Dragusenii Noi, Drum in localitate, L=1726 m 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
94	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,35	1 152,60 ----- 0,00	403,41 ----- 0,00
95	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,35	912,11 ----- 0,00	319,24 ----- 0,00
96	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,35	464,11 ----- 0,00	162,44 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
97	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	51,80	7,05 ----- 0,00	365,05 ----- 0,00
98	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	86,32	109,45 ----- 0,00	9 448,10 ----- 0,00
99	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	86,32	8 081,49 ----- 284,84	697 594,21 ----- 24 587,42
		<i>Total</i>	Lei			708 292,45
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				708 292,45 24 587,42
		<i>Total</i>	Lei			708 292,45
		Total com. Dragusenii Noi, s. Dragusenii Noi, Drum in localitate, L=1726 m Inclusiv salariu				708 292,45 24 587,42
		9. com. Ivanovca, s. Costesti, Drum in localitate, L=633 m 9.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
100	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,076	1 152,63 ----- 0,00	87,60 ----- 0,00
101	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,076	912,11 ----- 0,00	69,32 ----- 0,00
102	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,076	464,08 ----- 0,00	35,27 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
103	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,40	7,05 ----- 0,00	80,34 ----- 0,00
104	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	19,00	109,45 ----- 0,00	2 079,63 ----- 0,00
105	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri M400, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3	342,00	555,60 ----- 34,60	190 015,86 ----- 11 831,83
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,14	7 994,91 ----- 0,00	9 114,20 ----- 0,00
107	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 900,00	173,92 ----- 3,46	330 441,22 ----- 6 573,24
108	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,57	7 994,89 ----- 0,00	4 557,09 ----- 0,00
109	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 900,00	128,88 ----- 2,88	244 881,14 ----- 5 477,70
		<i>Total</i>	Lei			781 361,67
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				781 361,67 23 882,77
		9.2. Acostamente				
110	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	1,25	535,50 ----- 0,00	669,38 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
111	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	219,30	7,05 ----- 0,00	1 545,45 ----- 0,00
112	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,14	1 047,33 ----- 0,00	1 193,96 ----- 0,00
113	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,33	78,36 ----- 0,00	496,02 ----- 0,00
114	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	633,00	42,28 ----- 1,83	26 760,90 ----- 1 157,01
		<i>Total</i>	Lei			30 665,71
		Total Acostamente Inclusiv salariu				30 665,71 1 157,01
		<i>Total</i>	Lei			812 027,38
		Total com. Ivanovca, s. Costesti, Drum in localitate, L=633 m Inclusiv salariu				812 027,38 25 039,78
		10. com. Lapusna, s. Lapusna, Drum in localitate, L=557 m 10.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
115	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,09	1 152,56 ----- 0,00	103,73 ----- 0,00
116	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,09	912,11 ----- 0,00	82,09 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
117	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,09	464,11 ----- 0,00	41,77 ----- 0,00
118	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,40	7,05 ----- 0,00	94,43 ----- 0,00
119	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	22,29	109,45 ----- 0,00	2 439,74 ----- 0,00
120	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri M400, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3	401,22	555,60 ----- 34,60	222 918,62 ----- 13 880,61
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,337	7 994,91 ----- 0,00	10 689,19 ----- 0,00
122	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 229,00	173,92 ----- 3,46	387 659,73 ----- 7 711,45
123	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,669	7 994,92 ----- 0,00	5 348,60 ----- 0,00
124	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 229,00	128,88 ----- 2,88	287 284,25 ----- 6 426,21
		<i>Total</i>	Lei			916 662,15
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				916 662,15 28 018,27

1	2	3	4	5	6	7
		10.2. Acostamente				
125	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,10	535,50 ----- 0,00	589,05 ----- 0,00
126	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	193,00	7,05 ----- 0,00	1 360,11 ----- 0,00
127	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,00	1 047,33 ----- 0,00	1 047,33 ----- 0,00
128	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,57	78,36 ----- 0,00	436,46 ----- 0,00
129	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	557,00	42,28 ----- 1,83	23 547,90 ----- 1 018,10
		<i>Total</i>	Lei			26 980,85
		Total Acostamente Inclusiv salariu				26 980,85 1 018,10
		<i>Total</i>	Lei			943 643,00
		Total com. Lapusna, s. Lapusna, Drum in localitate, L=557 m Inclusiv salariu				943 643,00 29 036,37
		11. com. Leuseni, s. Leuseni, Strada nr. 07, L=445 m 11.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
130	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 152,57 ----- 0,00	80,68 ----- 0,00
131	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	0,07	912,14	63,85

1	2	3	4	5	6	7
		din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	m3		----- 0,00	----- 0,00
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	464,14 ----- 0,00	32,49 ----- 0,00
133	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,70	7,05 ----- 0,00	75,41 ----- 0,00
134	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,83	109,45 ----- 0,00	1 951,57 ----- 0,00
135	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri M400, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3	320,94	555,60 ----- 34,60	178 314,89 ----- 11 103,24
136	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,07	7 994,92 ----- 0,00	8 554,56 ----- 0,00
137	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 783,00	173,92 ----- 3,46	310 093,00 ----- 6 168,47
138	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,535	7 994,92 ----- 0,00	4 277,28 ----- 0,00
139	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 783,00	128,88 ----- 2,88	229 801,62 ----- 5 140,39
		Total	Lei			733 245,35

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				733 245,35 22 412,10
		11.2. Acostamente				
140	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,88	535,50 ----- 0,00	471,24 ----- 0,00
141	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	154,20	7,05 ----- 0,00	1 086,68 ----- 0,00
142	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,80	1 047,32 ----- 0,00	837,86 ----- 0,00
143	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,45	78,36 ----- 0,00	348,70 ----- 0,00
144	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	445,00	42,28 ----- 1,83	18 812,95 ----- 813,38
		<i>Total</i>	Lei			21 557,43
		Total Acostamente Inclusiv salariu				21 557,43 813,38
		<i>Total</i>	Lei			754 802,78
		Total com. Leuseni, s. Leuseni, Strada nr. 07, L=445 m Inclusiv salariu				754 802,78 23 225,48
		12. com. Mereseni, s Mereseni, str. Renasterii, L=657 m 12.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
145	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,15	4,61 -----	166,74 -----

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
146	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,10	78,42 ----- 78,42	86,26 ----- 86,26
147	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,10	23,85 ----- 0,00	26,24 ----- 0,00
148	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	362,00	212,28 ----- 33,62	76 844,49 ----- 12 168,91
149	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	362,00	11,20 ----- 0,52	4 053,42 ----- 187,86
150	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,60	7,05 ----- 0,00	356,59 ----- 0,00
151	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,253	187,75 ----- 20,75	47,50 ----- 5,25
152	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 253,00	3,70 ----- 2,88	12 029,60 ----- 9 378,40
153	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,085	7 994,91 ----- 0,00	8 674,48 ----- 0,00
154	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	89,77	1 359,01 ----- 12,11	121 998,03 ----- 1 086,99
155	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 615,00	128,88 ----- 2,88	465 918,59 ----- 10 422,05
		<i>Total</i>	Lei			690 201,94
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				690 201,94 33 335,72

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		12.2. Acostamente				
156	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	430,00	42,28 ----- 1,83	18 178,81 ----- 785,96
		<i>Total</i>	Lei			18 178,81
		Total Acostamente Inclusiv salariu				18 178,81 785,96
		<i>Total</i>	Lei			708 380,75
		Total com. Mereseni, s Mereseni, str. Renasterii, L=657 m Inclusiv salariu				708 380,75 34 121,68
		13. com. Mingir, s. Mingir Drum in localitate, L=380 m 13.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
157	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,061	1 152,62 ----- 0,00	70,31 ----- 0,00
158	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,061	912,13 ----- 0,00	55,64 ----- 0,00
159	TsC03E11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,061	533,11 ----- 0,00	32,52 ----- 0,00
160	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,10	7,05 ----- 0,00	64,13 ----- 0,00
161	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,20	109,45 ----- 0,00	1 663,71 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
162	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3	273,60	555,60 ----- 34,60	152 012,70 ----- 9 465,47
163	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,913	7 994,91 ----- 0,00	7 299,35 ----- 0,00
164	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 520,00	173,92 ----- 3,46	264 352,97 ----- 5 258,59
165	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,456	7 994,91 ----- 0,00	3 645,68 ----- 0,00
166	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 520,00	128,88 ----- 2,88	195 904,91 ----- 4 382,16
		<i>Total</i>	Lei			625 101,92
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				625 101,92 19 106,22
		13.2. Acostamente				
167	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,63	535,51 ----- 0,00	337,37 ----- 0,00
168	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	109,50	7,05 ----- 0,00	771,67 ----- 0,00
169	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,57	1 047,33 ----- 0,00	596,98 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				
170	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,16	78,36 ----- 0,00	247,62 ----- 0,00
171	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	316,00	42,28 ----- 1,83	13 359,31 ----- 577,59
		<i>Total</i>	Lei			15 312,95
		Total Acostamente Inclusiv salariu				15 312,95 577,59
		<i>Total</i>	Lei			640 414,87
		Total com. Mingir, s. Mingir Drum in localitate, L=380 m Inclusiv salariu				640 414,87 19 683,81
		14. com. Mingir, s. Mingir Drum in localitate, L=188 m 14.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
172	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,30	4,61 ----- 0,00	52,12 ----- 0,00
173	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,34	78,41 ----- 78,41	26,66 ----- 26,66
174	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,34	23,85 ----- 0,00	8,11 ----- 0,00
175	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	113,00	212,28 ----- 33,62	23 987,37 ----- 3 798,58
176	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	113,00	11,20 ----- 0,52	1 265,29 ----- 58,64
177	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	15,82	7,05 ----- 0,00	111,49 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
178	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,079	187,72 ----- 20,76	14,83 ----- 1,64
179	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 017,00	3,70 ----- 2,88	3 760,87 ----- 2 932,01
180	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,339	7 994,93 ----- 0,00	2 710,28 ----- 0,00
181	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	28,06	1 359,01 ----- 12,11	38 133,73 ----- 339,77
182	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 130,00	128,88 ----- 2,88	145 639,84 ----- 3 257,79
		<i>Total</i>	Lei			215 710,59
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				215 710,59 10 415,09
		14.2. Acostamente				
183	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	188,00	42,28 ----- 1,83	7 947,94 ----- 343,63
		<i>Total</i>	Lei			7 947,94
		Total Acostamente Inklusiv salariu				7 947,94 343,63
		<i>Total</i>	Lei			223 658,53
		Total com. Mingir, s. Mingir Drum in localitate, L=188 m Inklusiv salariu				223 658,53 10 758,72
		15. com. Miresti, s. Miresti, str. A. Mateevici, L=2877 m				
		15.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
184	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,35	1 152,60 ----- 0,00	403,41 ----- 0,00
185	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,35	912,11 ----- 0,00	319,24 ----- 0,00
186	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,35	464,11 ----- 0,00	162,44 ----- 0,00
187	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	51,80	7,05 ----- 0,00	365,05 ----- 0,00
188	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	86,32	109,45 ----- 0,00	9 448,10 ----- 0,00
189	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	86,32	8 081,49 ----- 284,84	697 594,21 ----- 24 587,42
		<i>Total</i>	Lei			708 292,45
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				708 292,45 24 587,42
		<i>Total</i>	Lei			708 292,45
		Total com. Miresti, s. Miresti, str. A. Mateevici, L=2877 m Inclusiv salariu				708 292,45 24 587,42
		16. com. Onesti, s. Strimbeni, Drum in localitate , L=503 m				
		16.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
190	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 152,57 ----- 0,00	80,68 ----- 0,00
191	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,07	912,14 ----- 0,00	63,85 ----- 0,00
192	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	464,14 ----- 0,00	32,49 ----- 0,00
193	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,60	7,05 ----- 0,00	74,70 ----- 0,00
194	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,60	109,45 ----- 0,00	1 926,40 ----- 0,00
195	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3	316,80	555,60 ----- 34,60	176 014,70 ----- 10 960,01
196	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,07	7 994,92 ----- 0,00	8 554,56 ----- 0,00
197	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 760,00	173,92 ----- 3,46	306 092,92 ----- 6 088,90
198	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,528	7 994,92 ----- 0,00	4 221,32 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
199	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 760,00	128,88 ----- 2,88	226 837,27 ----- 5 074,08
		<i>Total</i>	Lei			723 898,89
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				723 898,89 22 122,99
		16.2. Acostamente				
200	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,00	535,50 ----- 0,00	535,50 ----- 0,00
201	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	174,30	7,05 ----- 0,00	1 228,33 ----- 0,00
202	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,91	1 047,33 ----- 0,00	953,07 ----- 0,00
203	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,03	78,36 ----- 0,00	394,15 ----- 0,00
204	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	503,00	42,28 ----- 1,83	21 264,98 ----- 919,39
		<i>Total</i>	Lei			24 376,03
		Total Acostamente Inclusiv salariu				24 376,03 919,39
		<i>Total</i>	Lei			748 274,92
		Total com. Onesti, s. Strimbeni,				748 274,92 23 042,38

1	2	3	4	5	6	7
		Drum in localitate , L=503 m Inclusiv salariu				
		17. com. Pascani, s. Pascani, Acces la scoala, L=446 m 17.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
205	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 152,57 ----- 0,00	80,68 ----- 0,00
206	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,07	912,14 ----- 0,00	63,85 ----- 0,00
207	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	464,14 ----- 0,00	32,49 ----- 0,00
208	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,70	7,05 ----- 0,00	75,41 ----- 0,00
209	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,83	109,45 ----- 0,00	1 951,57 ----- 0,00
210	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3	320,94	555,60 ----- 34,60	178 314,89 ----- 11 103,24
211	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,07	7 994,92 ----- 0,00	8 554,56 ----- 0,00
212	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu	m2	1 783,00	173,92 ----- 3,46	310 093,00 ----- 6 168,47

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
213	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,535	7 994,92 ----- 0,00	4 277,28 ----- 0,00
214	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 783,00	128,88 ----- 2,88	229 801,62 ----- 5 140,39
		<i>Total</i>	Lei			733 245,35
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				733 245,35 22 412,10
		17.2. Acostamente				
215	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,81	535,51 ----- 0,00	433,76 ----- 0,00
216	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	141,40	7,05 ----- 0,00	996,47 ----- 0,00
217	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,73	1 047,33 ----- 0,00	764,55 ----- 0,00
218	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,08	78,36 ----- 0,00	319,71 ----- 0,00
219	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	408,00	42,28 ----- 1,83	17 248,73 ----- 745,75
		<i>Total</i>	Lei			19 763,22
		Total Acostamente				19 763,22

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				745,75
		<i>Total</i>	Lei			753 008,57
		Total com. Pascani, s. Pascani, Acces la scoala, L=446 m Inclusiv salariu				753 008,57 23 157,85
		18. G99 M1 - Leuseni - Leova - R34, com. Pogonesti, s. Pogabesti, L=358 m 18.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
220	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	1 152,60 ----- 0,00	84,14 ----- 0,00
221	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,073	912,05 ----- 0,00	66,58 ----- 0,00
222	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,073	464,11 ----- 0,00	33,88 ----- 0,00
223	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,00	7,05 ----- 0,00	77,52 ----- 0,00
224	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,30	109,45 ----- 0,00	2 003,02 ----- 0,00
225	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3	329,40	555,60 ----- 34,60	183 015,28 ----- 11 395,92
226	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	1,10	7 994,91 ----- 0,00	8 794,40 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic				
227	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 830,00	173,92 ----- 3,46	318 267,07 ----- 6 331,07
228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,55	7 994,93 ----- 0,00	4 397,21 ----- 0,00
229	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 830,00	128,88 ----- 2,88	235 859,20 ----- 5 275,89
		<i>Total</i>	Lei			752 598,30
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				752 598,30 23 002,88
		<i>Total</i>	Lei			752 598,30
		Total G99 M1 - Leuseni - Leova - R34, com. Poganesti, s. Pogabesti, L=358 m Inclusiv salariu				752 598,30 23 002,88
		19. com. Sarata - Galbena, s. Sarata - Galbena str. Gagarina, L=432 19.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
230	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 152,60 ----- 0,00	115,26 ----- 0,00
231	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,10	912,10 ----- 0,00	91,21 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
232	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,10	464,10 ----- 0,00	46,41 ----- 0,00
233	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,30	7,05 ----- 0,00	100,78 ----- 0,00
234	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	23,77	109,45 ----- 0,00	2 601,73 ----- 0,00
235	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3	427,00	555,60 ----- 34,60	237 242,03 ----- 14 772,49
236	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,426	7 994,91 ----- 0,00	11 400,74 ----- 0,00
237	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 377,00	173,92 ----- 3,46	413 399,36 ----- 8 223,47
238	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,713	7 994,92 ----- 0,00	5 700,38 ----- 0,00
239	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 377,00	128,88 ----- 2,88	306 359,19 ----- 6 852,89
		<i>Total</i>	Lei			977 057,09
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				977 057,09 29 848,85

1	2	3	4	5	6	7
		19.2. Acostamente				
240	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,855	535,50 ----- 0,00	457,85 ----- 0,00
241	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	149,70	7,05 ----- 0,00	1 054,97 ----- 0,00
242	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,78	1 047,33 ----- 0,00	816,92 ----- 0,00
243	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,32	78,36 ----- 0,00	338,51 ----- 0,00
244	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	432,00	42,28 ----- 1,83	18 263,37 ----- 789,62
		<i>Total</i>	Lei			20 931,62
		Total Acostamente Inclusiv salariu				20 931,62 789,62
		<i>Total</i>	Lei			997 988,71
		Total com. Sarata - Galbena, s. Sarata - Galbena str. Gagarina, L=432 Inclusiv salariu				997 988,71 30 638,47
		20. com. Sacareni, s. Sacareni, Drum in localitate, L=150 m 20.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
245	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,024	1 152,50 ----- 0,00	27,66 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
246	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,024	$\frac{912,08}{0,00}$	$\frac{21,89}{0,00}$
247	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,024	$\frac{464,17}{0,00}$	$\frac{11,14}{0,00}$
248	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,60	$\frac{7,05}{0,00}$	$\frac{25,37}{0,00}$
249	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,00	$\frac{109,45}{0,00}$	$\frac{656,73}{0,00}$
250	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3	108,00	$\frac{555,60}{34,60}$	$\frac{60\ 005,01}{3\ 736,37}$
251	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	$\frac{7\ 994,89}{0,00}$	$\frac{2\ 878,16}{0,00}$
252	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,00	$\frac{173,92}{3,46}$	$\frac{104\ 349,86}{2\ 075,76}$
253	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18	$\frac{7\ 994,94}{0,00}$	$\frac{1\ 439,09}{0,00}$
254	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,00	$\frac{128,88}{2,88}$	$\frac{77\ 330,89}{1\ 729,80}$
		Total	Lei			246 745,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				246 745,80 7 541,93
		20.2. Acostamente				
255	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,30	535,50 ----- 0,00	160,65 ----- 0,00
256	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,00	7,05 ----- 0,00	366,45 ----- 0,00
257	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,27	1 047,33 ----- 0,00	282,78 ----- 0,00
258	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,50	78,36 ----- 0,00	117,54 ----- 0,00
259	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150,00	42,28 ----- 1,83	6 341,44 ----- 274,17
		<i>Total</i>	Lei			7 268,86
		Total Acostamente Inclusiv salariu				7 268,86 274,17
		<i>Total</i>	Lei			254 014,66
		Total com. Sacareni, s. Sacareni, Drum in localitate, L=150 m Inclusiv salariu				254 014,66 7 816,10
		21. com. Secareni, s.Secareni Noi, Drum in localitate, L=151 m 21.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
260	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,70	1 152,59 ----- 0,00	1 959,40 ----- 0,00
261	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	1,70	912,12 ----- 0,00	1 550,60 ----- 0,00
262	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,54	464,10 ----- 0,00	714,71 ----- 0,00
263	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	269,50	7,05 ----- 0,00	1 899,22 ----- 0,00
264	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,54	154,69 ----- 17,30	238,23 ----- 26,64
265	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,61	1 047,33 ----- 0,00	638,87 ----- 0,00
266	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,05	78,36 ----- 0,00	474,07 ----- 0,00
267	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	60,50	388,87 ----- 21,33	23 526,89 ----- 1 290,72
268	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3	108,90	555,60 ----- 34,60	60 505,05 ----- 3 767,50
269	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	0,363	7 994,93	2 902,16

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			----- 0,00	----- 0,00
270	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	605,00	173,92 ----- 3,46	105 219,45 ----- 2 093,06
271	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,182	7 994,95 ----- 0,00	1 455,08 ----- 0,00
272	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	605,00	128,88 ----- 2,88	77 975,32 ----- 1 744,22
		<i>Total</i>	Lei			279 059,05
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				279 059,05 8 922,14
		21.2. Acostamente				
273	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,51	78,36 ----- 0,00	118,32 ----- 0,00
274	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	151,00	42,28 ----- 1,83	6 383,72 ----- 276,00
		<i>Total</i>	Lei			6 502,04
		Total Acostamente Inclusiv salariu				6 502,04 276,00
		<i>Total</i>	Lei			285 561,09
		Total com. Secareni, s.Secarenii Noi, Drum in localitate, L=151 m Inclusiv salariu				285 561,09 9 198,14
		22. com. Secareni, s. Cornesti, Drum in localitate, L=160 m				

1	2	3	4	5	6	7
		22.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
275	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,026	1 152,69 ----- 0,00	29,97 ----- 0,00
276	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,026	912,31 ----- 0,00	23,72 ----- 0,00
277	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,026	464,23 ----- 0,00	12,07 ----- 0,00
278	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,84	7,05 ----- 0,00	27,06 ----- 0,00
279	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,40	109,45 ----- 0,00	700,51 ----- 0,00
280	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3	115,20	555,60 ----- 34,60	64 005,35 ----- 3 985,46
281	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,384	7 994,92 ----- 0,00	3 070,05 ----- 0,00
282	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	640,00	173,92 ----- 3,46	111 306,51 ----- 2 214,14
283	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,192	7 994,90 -----	1 535,02 -----

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
284	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	640,00	128,88 ----- 2,88	82 486,28 ----- 1 845,12
		<i>Total</i>	Lei			263 196,54
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				263 196,54 8 044,72
		22.2. Acostamente				
285	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,32	535,50 ----- 0,00	171,36 ----- 0,00
286	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	55,40	7,05 ----- 0,00	390,41 ----- 0,00
287	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,29	1 047,34 ----- 0,00	303,73 ----- 0,00
288	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,60	78,36 ----- 0,00	125,38 ----- 0,00
289	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	160,00	42,28 ----- 1,83	6 764,21 ----- 292,45
		<i>Total</i>	Lei			7 755,09
		Total Acostamente Inclusiv salariu				7 755,09 292,45
		<i>Total</i>	Lei			270 951,63

1	2	3	4	5	6	7
		Total com. Secareni, s. Cornesti, Drum in localitate, L=160 m Inclusiv salariu				270 951,63 8 337,17
		23. mun. Hincesti, Strazi din municipiu, L=873 m 23.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
290	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	52,40	4,61 ----- 0,00	241,70 ----- 0,00
291	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	5 240,00	6,85 ----- 0,77	35 876,10 ----- 4 048,65
292	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,05	78,42 ----- 78,42	82,34 ----- 82,34
293	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	524,00	7,05 ----- 0,00	3 692,73 ----- 0,00
294	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,62	187,76 ----- 20,76	491,92 ----- 54,38
295	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	5 240,00	3,70 ----- 2,88	19 377,52 ----- 15 106,92
296	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,572	7 994,92 ----- 0,00	12 568,01 ----- 0,00
297	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 240,00	161,55 ----- 3,46	846 534,68 ----- 18 128,30
		<i>Total</i>	Lei			918 865,00
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				918 865,00 37 420,59

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			918 865,00
		Total mun. Hincesti, Strazi din municipiu, L=873 m Inclusiv salariu				918 865,00 37 420,59
		24. s. Balceana, Strazi in localitate, L=1978 m 24.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
298	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,32	1 152,59 ----- 0,00	368,83 ----- 0,00
299	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,32	912,12 ----- 0,00	291,88 ----- 0,00
300	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,32	464,09 ----- 0,00	148,51 ----- 0,00
301	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	47,50	7,05 ----- 0,00	334,74 ----- 0,00
302	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	79,15	109,45 ----- 0,00	8 663,32 ----- 0,00
303	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	79,15	8 081,49 ----- 284,84	639 649,93 ----- 22 545,12
		<i>Total</i>	Lei			649 457,21
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				649 457,21 22 545,12
		24.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
304	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,93	1 047,33 ----- 0,00	6 210,66 ----- 0,00
305	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	39,56	78,36 ----- 0,00	3 099,90 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			9 310,56
		Total Acostamente Inclusiv salariu				9 310,56
		<i>Total</i>	Lei			658 767,77
		Total s. Balceana, Strazi in localitate, L=1978 m Inclusiv salariu				658 767,77 22 545,12
		25. s. Boghicieni, str. A.Zubco, L=408 m 25.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
306	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,065	1 152,62 ----- 0,00	74,92 ----- 0,00
307	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,065	912,15 ----- 0,00	59,29 ----- 0,00
308	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	464,15 ----- 0,00	30,17 ----- 0,00
309	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	9,80	7,05 -----	69,06 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
310	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,34	109,45 ----- 0,00	1 788,48 ----- 0,00
311	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3	294,12	555,60 ----- 34,60	163 413,65 ----- 10 175,38
312	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,98	7 994,91 ----- 0,00	7 835,01 ----- 0,00
313	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 634,00	173,92 ----- 3,46	284 179,45 ----- 5 652,99
314	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,49	7 994,92 ----- 0,00	3 917,51 ----- 0,00
315	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 634,00	128,88 ----- 2,88	210 597,78 ----- 4 710,82
		<i>Total</i>	Lei			671 965,32
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				671 965,32 20 539,19
		25.2. Acostamente				
316	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,81	535,51 ----- 0,00	433,76 ----- 0,00
317	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	141,40	7,05 -----	996,47 -----

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
318	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,73	1 047,33 ----- 0,00	764,55 ----- 0,00
319	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,08	78,36 ----- 0,00	319,71 ----- 0,00
320	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	408,00	42,28 ----- 1,83	17 248,73 ----- 745,75
		<i>Total</i>	Lei			19 763,22
		Total Acostamente Inclusiv salariu				19 763,22 745,75
		<i>Total</i>	Lei			691 728,54
		Total s. Boghicieni, str. A.Zubco, L=408 m Inclusiv salariu				691 728,54 21 284,94
		26. s. Bujor, Strazi in localitate, L=1357 m 26.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
321	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	14,25	1 496,71 ----- 0,00	21 328,06 ----- 0,00
322	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	14,25	2 653,44 ----- 0,00	37 811,52 ----- 0,00
323	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	13,55	464,10 ----- 0,00	6 288,56 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
324	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 372,00	7,05 ----- 0,00	16 715,96 ----- 0,00
325	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,55	154,70 ----- 17,30	2 096,12 ----- 234,39
326	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,75	1 047,33 ----- 0,00	4 974,81 ----- 0,00
327	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	47,50	78,36 ----- 0,00	3 722,07 ----- 0,00
328	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	475,00	388,87 ----- 21,33	184 715,20 ----- 10 133,75
329	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	47,50	8 081,49 ----- 284,84	383 870,77 ----- 13 529,92
330	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	47,50	1 825,74 ----- 0,00	86 722,65 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			748 245,72
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				748 245,72 23 898,06
		26.2. Acostamente				
331	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,10	1 047,33 ----- 0,00	1 152,06 ----- 0,00
332	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina	100m2	27,14	78,36 -----	2 126,67 -----

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 278,73
		Total Acostamente Inclusiv salariu				3 278,73
		<i>Total</i>	Lei			751 524,45
		Total s. Bujor, Strazi in localitate, L=1357 m Inclusiv salariu				751 524,45 23 898,06
		27. s. Buteni, Drum in localitate, L=503 m 27.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
333	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,071	1 152,54 ----- 0,00	81,83 ----- 0,00
334	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,071	912,11 ----- 0,00	64,76 ----- 0,00
335	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,071	464,08 ----- 0,00	32,95 ----- 0,00
336	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,60	7,05 ----- 0,00	74,70 ----- 0,00
337	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,60	109,45 ----- 0,00	1 926,40 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
338	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3	316,80	555,60 ----- 34,60	176 014,70 ----- 10 960,01
339	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,06	7 994,92 ----- 0,00	8 474,61 ----- 0,00
340	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 760,00	173,92 ----- 3,46	306 092,92 ----- 6 088,90
341	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,53	7 994,92 ----- 0,00	4 237,31 ----- 0,00
342	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 760,00	128,88 ----- 2,88	226 837,27 ----- 5 074,08
		<i>Total</i>	Lei			723 837,45
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				723 837,45 22 122,99
		27.2. Acostamente				
343	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,00	535,50 ----- 0,00	535,50 ----- 0,00
344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	175,00	7,05 ----- 0,00	1 233,26 ----- 0,00
345	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,91	1 047,33 ----- 0,00	953,07 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
346	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,03	78,36 ----- 0,00	394,15 ----- 0,00
347	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	503,00	42,28 ----- 1,83	21 264,98 ----- 919,39
		<i>Total</i>	Lei			24 380,96
		Total Acostamente Inclusiv salariu				24 380,96 919,39
		<i>Total</i>	Lei			748 218,41
		Total s. Buteni, Drum in localitate, L=503 m Inclusiv salariu				748 218,41 23 042,38
		28. G99 M1 - Leuseni - Leova - R34, s. Calmatui, L=297 m 28.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
348	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,065	1 152,62 ----- 0,00	74,92 ----- 0,00
349	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,065	912,15 ----- 0,00	59,29 ----- 0,00
350	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	464,15 ----- 0,00	30,17 ----- 0,00
351	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,80	7,05 ----- 0,00	69,06 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
352	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,34	109,45 ----- 0,00	1 788,48 ----- 0,00
353	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3	294,12	555,60 ----- 34,60	163 413,65 ----- 10 175,38
354	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,98	7 994,91 ----- 0,00	7 835,01 ----- 0,00
355	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 634,00	173,92 ----- 3,46	284 179,45 ----- 5 652,99
356	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,49	7 994,92 ----- 0,00	3 917,51 ----- 0,00
357	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 634,00	128,88 ----- 2,88	210 597,78 ----- 4 710,82
		<i>Total</i>	Lei			671 965,32
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				671 965,32 20 539,19
		28.2. Acostamente				
358	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,59	535,51 ----- 0,00	315,95 ----- 0,00
359	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	102,90	7,05 ----- 0,00	725,16 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
360	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,53	1 047,32 ----- 0,00	555,08 ----- 0,00
361	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,97	78,36 ----- 0,00	232,73 ----- 0,00
362	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	297,00	42,28 ----- 1,83	12 556,06 ----- 542,86
		<i>Total</i>	Lei			14 384,98
		Total Acostamente Inclusiv salariu				14 384,98 542,86
		<i>Total</i>	Lei			686 350,30
		Total G99 M1 - Leuseni - Leova - R34, s. Calmatui, L=297 m Inclusiv salariu				686 350,30 21 082,05
		29. s. Caracui, str. Testemiteanu, Agriculturilor, Izvorului, L=1467 m 29.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
363	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	13,20	1 496,71 ----- 0,00	19 756,52 ----- 0,00
364	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	13,20	2 653,44 ----- 0,00	35 025,41 ----- 0,00
365	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,55	464,10 ----- 0,00	5 824,46 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
366	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 197,00	7,05 ----- 0,00	15 482,70 ----- 0,00
367	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,55	154,70 ----- 17,30	1 941,43 ----- 217,09
368	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,40	1 047,33 ----- 0,00	4 608,25 ----- 0,00
369	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	44,00	78,36 ----- 0,00	3 447,81 ----- 0,00
370	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	440,00	388,87 ----- 21,33	171 104,60 ----- 9 387,05
371	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	44,00	8 081,49 ----- 284,84	355 585,56 ----- 12 532,98
372	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	44,00	1 825,74 ----- 0,00	80 332,56 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			693 109,30
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				693 109,30 22 137,12
		<i>Total</i>	Lei			693 109,30
		Total s. Caracui, str. Testemiteanu, Agriculturilor, Izvorului, L=1467 m Inklusiv salariu				693 109,30 22 137,12
		30. s. Cataleni Drum in localitate, L=150 m				

1	2	3	4	5	6	7
		30.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
373	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,024	1 152,50 ----- 0,00	27,66 ----- 0,00
374	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,024	912,08 ----- 0,00	21,89 ----- 0,00
375	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,024	464,17 ----- 0,00	11,14 ----- 0,00
376	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,60	7,05 ----- 0,00	25,37 ----- 0,00
377	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,00	109,45 ----- 0,00	656,73 ----- 0,00
378	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=18 cm	m3	108,00	555,60 ----- 34,60	60 005,01 ----- 3 736,37
379	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	7 994,89 ----- 0,00	2 878,16 ----- 0,00
380	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,00	173,92 ----- 3,46	104 349,86 ----- 2 075,76
381	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,18	7 994,94 ----- 0,00	1 439,09 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic				
382	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,00	128,88 ----- 2,88	77 330,89 ----- 1 729,80
		<i>Total</i>	Lei			246 745,80
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				246 745,80 7 541,93
		30.2. Acostamente				
383	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,30	535,50 ----- 0,00	160,65 ----- 0,00
384	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,00	7,05 ----- 0,00	366,45 ----- 0,00
385	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,27	1 047,33 ----- 0,00	282,78 ----- 0,00
386	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,50	78,36 ----- 0,00	117,54 ----- 0,00
387	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150,00	42,28 ----- 1,83	6 341,44 ----- 274,17
		<i>Total</i>	Lei			7 268,86
		Total Acostamente Inclusiv salariu				7 268,86 274,17
		<i>Total</i>	Lei			254 014,66

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Cataleni Drum in localitate, L=150 m Inclusiv salariu				254 014,66 7 816,10
		31. s. Cataleni Drum in localitate, L=303 m 31.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
388	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	2,55	1 152,59 ----- 0,00	2 939,10 ----- 0,00
389	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	2,55	912,12 ----- 0,00	2 325,91 ----- 0,00
390	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,32	464,10 ----- 0,00	1 076,71 ----- 0,00
391	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	405,40	7,05 ----- 0,00	2 856,93 ----- 0,00
392	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,32	154,69 ----- 17,30	358,89 ----- 40,13
393	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,91	1 047,33 ----- 0,00	953,07 ----- 0,00
394	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,10	78,36 ----- 0,00	713,07 ----- 0,00
395	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	91,00	388,87 ----- 21,33	35 387,54 ----- 1 941,41

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)				
396	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3	163,80	555,60 ----- 34,60	91 007,59 ----- 5 666,82
397	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,546	7 994,91 ----- 0,00	4 365,22 ----- 0,00
398	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	910,00	173,92 ----- 3,46	158 263,96 ----- 3 148,24
399	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,273	7 994,91 ----- 0,00	2 182,61 ----- 0,00
400	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	910,00	128,88 ----- 2,88	117 285,18 ----- 2 623,53
		<i>Total</i>	Lei			419 715,78
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				419 715,78 13 420,13
		31.2. Acostamente				
401	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,03	78,36 ----- 0,00	237,43 ----- 0,00
402	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	303,00	42,28 ----- 1,83	12 809,72 ----- 553,83

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			13 047,15
		Total Acostamente Inclusiv salariu				13 047,15 553,83
		<i>Total</i>	Lei			432 762,93
		Total s. Cataleni Drum in localitate, L=303 m Inclusiv salariu				432 762,93 13 973,96
		32. s. Cioara, Strazi in localitate, L=1095 m 32.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
403	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	13,14	1 496,71 ----- 0,00	19 666,72 ----- 0,00
404	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	13,14	2 653,44 ----- 0,00	34 866,20 ----- 0,00
405	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	12,50	464,10 ----- 0,00	5 801,25 ----- 0,00
406	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 187,00	7,05 ----- 0,00	15 412,23 ----- 0,00
407	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	12,50	154,70 ----- 17,30	1 933,71 ----- 216,23
408	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,38	1 047,33 ----- 0,00	4 587,30 ----- 0,00
409	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	43,80	78,36 ----- 0,00	3 432,14 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
410	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	438,00	388,87 ----- 21,33	170 326,85 ----- 9 344,38
411	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	43,80	8 081,49 ----- 284,84	353 969,26 ----- 12 476,01
412	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	43,80	1 825,74 ----- 0,00	79 967,41 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			689 963,07
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				689 963,07 22 036,62
		32.2. Acostamente				
413	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,93	1 047,33 ----- 0,00	974,02 ----- 0,00
414	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	23,18	78,36 ----- 0,00	1 816,37 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 790,39
		Total Acostamente Inclusiv salariu				2 790,39
		<i>Total</i>	Lei			692 753,46
		Total s. Cioara, Strazi in localitate, L=1095 m Inclusiv salariu				692 753,46 22 036,62
		33. s. Ciuciuleni, Drum in localitate, L=503 m				

1	2	3	4	5	6	7
		33.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
415	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	1 152,60 ----- 0,00	84,14 ----- 0,00
416	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,073	912,05 ----- 0,00	66,58 ----- 0,00
417	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,073	464,11 ----- 0,00	33,88 ----- 0,00
418	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,00	7,05 ----- 0,00	77,52 ----- 0,00
419	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,30	109,45 ----- 0,00	2 003,02 ----- 0,00
420	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3	329,40	555,60 ----- 34,60	183 015,28 ----- 11 395,92
421	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,10	7 994,91 ----- 0,00	8 794,40 ----- 0,00
422	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 830,00	173,92 ----- 3,46	318 267,07 ----- 6 331,07
423	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,55	7 994,93 -----	4 397,21 -----

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
424	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 830,00	128,88 ----- 2,88	235 859,20 ----- 5 275,89
		<i>Total</i>	Lei			752 598,30
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				752 598,30 23 002,88
		<i>Total</i>	Lei			752 598,30
		Total s. Ciuciuleni, Drum in localitate, L=503 m Inclusiv salariu				752 598,30 23 002,88
		34. s. Dancu, Drum in localitate, L=408 m 34.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
425	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,065	1 152,62 ----- 0,00	74,92 ----- 0,00
426	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,065	912,15 ----- 0,00	59,29 ----- 0,00
427	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	464,15 ----- 0,00	30,17 ----- 0,00
428	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,80	7,05 ----- 0,00	69,06 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
429	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,34	109,45 ----- 0,00	1 788,48 ----- 0,00
430	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3	294,12	555,60 ----- 34,60	163 413,65 ----- 10 175,38
431	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,98	7 994,91 ----- 0,00	7 835,01 ----- 0,00
432	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 634,00	173,92 ----- 3,46	284 179,45 ----- 5 652,99
433	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,49	7 994,92 ----- 0,00	3 917,51 ----- 0,00
434	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 634,00	128,88 ----- 2,88	210 597,78 ----- 4 710,82
		<i>Total</i>	Lei			671 965,32
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				671 965,32 20 539,19
		34.2. Acostamente				
435	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,81	535,51 ----- 0,00	433,76 ----- 0,00
436	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	141,40	7,05 ----- 0,00	996,47 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
437	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,73	1 047,33 ----- 0,00	764,55 ----- 0,00
438	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,08	78,36 ----- 0,00	319,71 ----- 0,00
439	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	408,00	42,28 ----- 1,83	17 248,73 ----- 745,75
		<i>Total</i>	Lei			19 763,22
		Total Acostamente Inclusiv salariu				19 763,22 745,75
		<i>Total</i>	Lei			691 728,54
		Total s. Dancu, Drum in localitate, L=408 m Inclusiv salariu				691 728,54 21 284,94
		35. s. Firladeni, str. Livezilor, L=371 m 35.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
440	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	1 152,67 ----- 0,00	69,16 ----- 0,00
441	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,06	912,17 ----- 0,00	54,73 ----- 0,00
442	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,06	464,17 ----- 0,00	27,85 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
443	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,92	7,05 ----- 0,00	62,86 ----- 0,00
444	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	14,86	109,45 ----- 0,00	1 626,49 ----- 0,00
445	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3	267,48	555,60 ----- 34,60	148 612,41 ----- 9 253,74
446	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,892	7 994,91 ----- 0,00	7 131,46 ----- 0,00
447	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 486,00	173,92 ----- 3,46	258 439,82 ----- 5 140,97
448	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,446	7 994,91 ----- 0,00	3 565,73 ----- 0,00
449	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 486,00	128,88 ----- 2,88	191 522,83 ----- 4 284,14
		<i>Total</i>	Lei			611 113,34
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				611 113,34 18 678,85
		35.2. Acostamente				
450	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,73	535,51 ----- 0,00	390,92 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
451	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	128,00	7,05 ----- 0,00	902,04 ----- 0,00
452	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,67	1 047,33 ----- 0,00	701,71 ----- 0,00
453	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,71	78,36 ----- 0,00	290,71 ----- 0,00
454	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	371,00	42,28 ----- 1,83	15 684,51 ----- 678,12
		<i>Total</i>	Lei			17 969,89
		Total Acostamente Inklusiv salariu				17 969,89 678,12
		<i>Total</i>	Lei			629 083,23
		Total s. Firladeni, str. Livezilor, L=371 m Inklusiv salariu				629 083,23 19 356,97
		36. s. Fundul Galbene, Drum in localitate, L=408 m 36.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
455	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,065	1 152,62 ----- 0,00	74,92 ----- 0,00
456	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,065	912,15 ----- 0,00	59,29 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
457	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	464,15 ----- 0,00	30,17 ----- 0,00
458	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,80	7,05 ----- 0,00	69,06 ----- 0,00
459	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,34	109,45 ----- 0,00	1 788,48 ----- 0,00
460	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3	294,12	555,60 ----- 34,60	163 413,65 ----- 10 175,38
461	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,98	7 994,91 ----- 0,00	7 835,01 ----- 0,00
462	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 634,00	173,92 ----- 3,46	284 179,45 ----- 5 652,99
463	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,49	7 994,92 ----- 0,00	3 917,51 ----- 0,00
464	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 634,00	128,88 ----- 2,88	210 597,78 ----- 4 710,82
		<i>Total</i>	Lei			671 965,32
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic Inclusiv salariu				671 965,32 20 539,19
		36.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
465	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,81	535,51 ----- 0,00	433,76 ----- 0,00
466	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	141,40	7,05 ----- 0,00	996,47 ----- 0,00
467	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,73	1 047,33 ----- 0,00	764,55 ----- 0,00
468	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,08	78,36 ----- 0,00	319,71 ----- 0,00
469	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	408,00	42,28 ----- 1,83	17 248,73 ----- 745,75
		<i>Total</i>	Lei			19 763,22
		Total Acostamente Inklusiv salariu				19 763,22 745,75
		<i>Total</i>	Lei			691 728,54
		Total s. Fundul Galbene, Drum in localitate, L=408 m Inklusiv salariu				691 728,54 21 284,94
		37. s. Loganesti, str. Stefan cel Mare, L=446 m 37.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
470	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,071	1 152,54 ----- 0,00	81,83 ----- 0,00
471	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru	100 m3	0,071	912,11 -----	64,76 -----

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00			0,00	0,00
472	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,071	464,08 ----- 0,00	32,95 ----- 0,00
473	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,70	7,05 ----- 0,00	75,41 ----- 0,00
474	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,83	109,45 ----- 0,00	1 951,57 ----- 0,00
475	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3	320,94	555,60 ----- 34,60	178 314,89 ----- 11 103,24
476	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,07	7 994,92 ----- 0,00	8 554,56 ----- 0,00
477	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 783,00	173,92 ----- 3,46	310 093,00 ----- 6 168,47
478	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,535	7 994,92 ----- 0,00	4 277,28 ----- 0,00
479	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 783,00	128,88 ----- 2,88	229 801,62 ----- 5 140,39
		Total	Lei			733 247,87
		Total Reparatia imbracamintei				733 247,87

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				22 412,10
		37.2. Acostamente				
480	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,88	535,50 ----- 0,00	471,24 ----- 0,00
481	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	154,50	7,05 ----- 0,00	1 088,79 ----- 0,00
482	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,80	1 047,32 ----- 0,00	837,86 ----- 0,00
483	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,46	78,36 ----- 0,00	349,48 ----- 0,00
484	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	446,00	42,28 ----- 1,83	18 855,23 ----- 815,21
		<i>Total</i>	Lei			21 602,60
		Total Acostamente Inclusiv salariu				21 602,60 815,21
		<i>Total</i>	Lei			754 850,47
		Total s. Loganesti, str. Stefan cel Mare, L=446 m Inclusiv salariu				754 850,47 23 227,31
		38. s. Negea Drum in localitate, L=403 m 38.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
485	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,052	1 152,50 ----- 0,00	59,93 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
486	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,052	912,12 ----- 0,00	47,43 ----- 0,00
487	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,052	464,04 ----- 0,00	24,13 ----- 0,00
488	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,74	7,05 ----- 0,00	54,55 ----- 0,00
489	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,90	109,45 ----- 0,00	1 411,96 ----- 0,00
490	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=18 cm	m3	232,20	555,60 ----- 34,60	129 010,77 ----- 8 033,19
491	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,774	7 994,91 ----- 0,00	6 188,06 ----- 0,00
492	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 290,00	173,92 ----- 3,46	224 352,19 ----- 4 462,88
493	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,387	7 994,91 ----- 0,00	3 094,03 ----- 0,00
494	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 290,00	128,88 ----- 2,88	166 261,40 ----- 3 719,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			530 504,45
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				530 504,45 16 215,14
		38.2. Acostamente				
495	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,80	535,50 ----- 0,00	428,40 ----- 0,00
496	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	139,60	7,05 ----- 0,00	983,79 ----- 0,00
497	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,72	1 047,33 ----- 0,00	754,08 ----- 0,00
498	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,03	78,36 ----- 0,00	315,79 ----- 0,00
499	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	403,00	42,28 ----- 1,83	17 037,35 ----- 736,61
		<i>Total</i>	Lei			19 519,41
		Total Acostamente Inclusiv salariu				19 519,41 736,61
		<i>Total</i>	Lei			550 023,86
		Total s. Negea Drum in localitate, L=403 m Inclusiv salariu				550 023,86 16 951,75
		39. s. Negea Drum in localitate, L=80 m				
		39.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
500	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,013	1 152,31 ----- 0,00	14,98 ----- 0,00
501	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,013	912,31 ----- 0,00	11,86 ----- 0,00
502	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,013	463,85 ----- 0,00	6,03 ----- 0,00
503	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,00	7,04 ----- 0,00	14,09 ----- 0,00
504	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	3,20	109,45 ----- 0,00	350,25 ----- 0,00
505	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=18 cm	m3	57,60	555,60 ----- 34,60	32 002,67 ----- 1 992,73
506	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,192	7 994,90 ----- 0,00	1 535,02 ----- 0,00
507	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	320,00	173,92 ----- 3,46	55 653,26 ----- 1 107,07
508	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,096	7 994,90 ----- 0,00	767,51 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
509	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	320,00	128,88 ----- 2,88	41 243,14 ----- 922,56
		<i>Total</i>	Lei			131 598,81
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				131 598,81 4 022,36
		39.2. Acostamente				
510	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,16	535,50 ----- 0,00	85,68 ----- 0,00
511	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,70	7,05 ----- 0,00	195,21 ----- 0,00
512	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,14	1 047,36 ----- 0,00	146,63 ----- 0,00
513	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,80	78,36 ----- 0,00	62,69 ----- 0,00
514	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	80,00	42,28 ----- 1,83	3 382,11 ----- 146,23
		<i>Total</i>	Lei			3 872,32
		Total Acostamente Inclusiv salariu				3 872,32 146,23
		<i>Total</i>	Lei			135 471,13
		Total s. Negea Drum in localitate, L=80 m Inclusiv salariu				135 471,13 4 168,59

1	2	3	4	5	6	7
		40. s. Nemteni, Drum in localitate, L=297 m 40.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
515	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,065	1 152,62 ----- 0,00	74,92 ----- 0,00
516	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,065	912,15 ----- 0,00	59,29 ----- 0,00
517	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	464,15 ----- 0,00	30,17 ----- 0,00
518	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,80	7,05 ----- 0,00	69,06 ----- 0,00
519	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,34	109,45 ----- 0,00	1 788,48 ----- 0,00
520	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3	294,12	555,60 ----- 34,60	163 413,65 ----- 10 175,38
521	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,98	7 994,91 ----- 0,00	7 835,01 ----- 0,00
522	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 634,00	173,92 ----- 3,46	284 179,45 ----- 5 652,99

1	2	3	4	5	6	7
523	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,49	7 994,92 ----- 0,00	3 917,51 ----- 0,00
524	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 634,00	128,88 ----- 2,88	210 597,78 ----- 4 710,82
		<i>Total</i>	Lei			671 965,32
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				671 965,32 20 539,19
		40.2. Acostamente				
525	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,59	535,51 ----- 0,00	315,95 ----- 0,00
526	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	102,90	7,05 ----- 0,00	725,16 ----- 0,00
527	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,53	1 047,32 ----- 0,00	555,08 ----- 0,00
528	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,97	78,36 ----- 0,00	232,73 ----- 0,00
529	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	297,00	42,28 ----- 1,83	12 556,06 ----- 542,86
		<i>Total</i>	Lei			14 384,98
		Total Acostamente Inclusiv salariu				14 384,98 542,86

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			686 350,30
		Total s. Nemteni, Drum in localitate, L=297 m Inclusiv salariu				686 350,30 21 082,05
		41. s.Obileni, Drum in localitate, L=408 m 41.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
530	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,065	1 152,62 ----- 0,00	74,92 ----- 0,00
531	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,065	912,15 ----- 0,00	59,29 ----- 0,00
532	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	464,15 ----- 0,00	30,17 ----- 0,00
533	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,80	7,05 ----- 0,00	69,06 ----- 0,00
534	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,34	109,45 ----- 0,00	1 788,48 ----- 0,00
535	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3	294,12	555,60 ----- 34,60	163 413,65 ----- 10 175,38
536	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,98	7 994,91 ----- 0,00	7 835,01 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
537	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 634,00	173,92 ----- 3,46	284 179,45 ----- 5 652,99
538	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,49	7 994,92 ----- 0,00	3 917,51 ----- 0,00
539	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 634,00	128,88 ----- 2,88	210 597,78 ----- 4 710,82
		<i>Total</i>	Lei			671 965,32
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				671 965,32 20 539,19
		41.2. Acostamente				
540	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,81	535,51 ----- 0,00	433,76 ----- 0,00
541	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	141,40	7,05 ----- 0,00	996,47 ----- 0,00
542	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,73	1 047,33 ----- 0,00	764,55 ----- 0,00
543	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,08	78,36 ----- 0,00	319,71 ----- 0,00
544	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	408,00	42,28 ----- 1,83	17 248,73 ----- 745,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			19 763,22
		Total Acostamente Inclusiv salariu				19 763,22 745,75
		<i>Total</i>	Lei			691 728,54
		Total s.Obileni, Drum in localitate, L=408 m Inclusiv salariu				691 728,54 21 284,94
		42. com. Pervomaiscoe, Drum in localitate L=580 m 42.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
545	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	29,00	4,61 ----- 0,00	133,76 ----- 0,00
546	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,87	78,41 ----- 78,41	68,22 ----- 68,22
547	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,87	23,85 ----- 0,00	20,75 ----- 0,00
548	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	290,00	212,28 ----- 33,62	61 560,51 ----- 9 748,58
549	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	290,00	11,20 ----- 0,52	3 247,20 ----- 150,49
550	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	40,60	7,05 ----- 0,00	286,12 ----- 0,00
551	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,20	187,75 ----- 20,75	37,55 ----- 4,15
552	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 610,00	3,70 ----- 2,88	9 651,78 ----- 7 524,63
553	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,87	7 994,91 ----- 0,00	6 955,57 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic				
554	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	72,00	1 359,01 ----- 12,11	97 848,48 ----- 871,82
555	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 900,00	128,88 ----- 2,88	373 765,95 ----- 8 360,70
		<i>Total</i>	Lei			553 575,89
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				553 575,89 26 728,59
		42.2. Acostamente				
556	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	788,00	42,28 ----- 1,83	33 313,72 ----- 1 440,32
		<i>Total</i>	Lei			33 313,72
		Total Acostamente Inclusiv salariu				33 313,72 1 440,32
		<i>Total</i>	Lei			586 889,61
		Total com. Pervomaiscoe, Drum in localitate L=580 m Inclusiv salariu				586 889,61 28 168,91
		43. s. Sipoteni str. Creanga, L=700 m 43.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
557	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,40	1 496,71 ----- 0,00	12 572,33 ----- 0,00
558	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II, K-2	100 m3	8,40	2 653,44 ----- 0,00	22 288,90 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
559	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,40	464,10 ----- 0,00	3 898,44 ----- 0,00
560	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 398,10	7,05 ----- 0,00	9 852,69 ----- 0,00
561	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,00	154,70 ----- 17,30	1 237,56 ----- 138,38
562	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,80	1 047,33 ----- 0,00	2 932,52 ----- 0,00
563	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,00	78,36 ----- 0,00	2 194,06 ----- 0,00
564	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	280,00	388,87 ----- 21,33	108 884,75 ----- 5 973,58
565	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,00	8 081,49 ----- 284,84	226 281,72 ----- 7 975,53
566	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	28,00	1 825,74 ----- 0,00	51 120,72 ----- 0,00
		Total	Lei			441 263,69
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				441 263,69 14 087,49
		43.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
567	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,56	1 047,32 ----- 0,00	586,50 ----- 0,00
568	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,00	78,36 ----- 0,00	1 097,03 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 683,53
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 683,53
		<i>Total</i>	Lei			442 947,22
		Total s. Sipoteni str. Creanga, L=700 m Inklusiv salariu				442 947,22 14 087,49
		44. s. Sipoteni str. Salcimilor, L=390 m 44.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
569	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,51	1 496,71 ----- 0,00	5 253,44 ----- 0,00
570	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	3,51	2 653,44 ----- 0,00	9 313,57 ----- 0,00
571	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,34	464,10 ----- 0,00	1 550,09 ----- 0,00
572	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	584,00	7,05 ----- 0,00	4 115,56 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
573	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,34	154,70 ----- 17,30	516,69 ----- 57,78
574	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,17	1 047,33 ----- 0,00	1 225,38 ----- 0,00
575	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,70	78,36 ----- 0,00	916,81 ----- 0,00
576	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3	117,00	388,87 ----- 21,33	45 498,27 ----- 2 496,10
577	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,70	8 081,49 ----- 284,84	94 553,43 ----- 3 332,63
578	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	11,70	1 825,74 ----- 0,00	21 361,16 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			184 304,40
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				184 304,40 5 886,51
		44.2. Acostamente				
579	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,31	1 047,32 ----- 0,00	324,67 ----- 0,00
580	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,80	78,36 ----- 0,00	611,20 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			935,87
		Total Acostamente Inclusiv salariu				935,87
		<i>Total</i>	Lei			185 240,27
		Total s. Sipoteni str. Salcimilor, L=390 m Inclusiv salariu				185 240,27 5 886,51
		45. s.Sofia, Drum in localitate, L=408 m 45.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
581	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,065	1 152,62 ----- 0,00	74,92 ----- 0,00
582	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,065	912,15 ----- 0,00	59,29 ----- 0,00
583	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	464,15 ----- 0,00	30,17 ----- 0,00
584	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,80	7,05 ----- 0,00	69,06 ----- 0,00
585	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,34	109,45 ----- 0,00	1 788,48 ----- 0,00
586	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3	294,12	555,60 ----- 34,60	163 413,65 ----- 10 175,38

1	2	3	4	5	6	7
		innororire h=18 cm				
587	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,98	7 994,91 ----- 0,00	7 835,01 ----- 0,00
588	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 634,00	173,92 ----- 3,46	284 179,45 ----- 5 652,99
589	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,49	7 994,92 ----- 0,00	3 917,51 ----- 0,00
590	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 634,00	128,88 ----- 2,88	210 597,78 ----- 4 710,82
		<i>Total</i>	Lei			671 965,32
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				671 965,32 20 539,19
		45.2. Acostamente				
591	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,81	535,51 ----- 0,00	433,76 ----- 0,00
592	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	141,40	7,05 ----- 0,00	996,47 ----- 0,00
593	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,73	1 047,33 ----- 0,00	764,55 ----- 0,00
594	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	4,08	78,36 ----- 0,00	319,71 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
595	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	408,00	42,28 ----- 1,83	17 248,73 ----- 745,75
		<i>Total</i>	Lei			19 763,22
		Total Acostamente Inclusiv salariu				19 763,22 745,75
		<i>Total</i>	Lei			691 728,54
		Total s.Sofia, Drum in localitate, L=408 m Inclusiv salariu				691 728,54 21 284,94
		46. s.Stolniceni, Drum in localitate, L=408 m 46.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
596	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,065	1 152,62 ----- 0,00	74,92 ----- 0,00
597	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,065	912,15 ----- 0,00	59,29 ----- 0,00
598	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	464,15 ----- 0,00	30,17 ----- 0,00
599	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,80	7,05 ----- 0,00	69,06 ----- 0,00
600	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,34	109,45 ----- 0,00	1 788,48 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
601	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3	294,12	555,60 ----- 34,60	163 413,65 ----- 10 175,38
602	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,98	7 994,91 ----- 0,00	7 835,01 ----- 0,00
603	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 634,00	173,92 ----- 3,46	284 179,45 ----- 5 652,99
604	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,49	7 994,92 ----- 0,00	3 917,51 ----- 0,00
605	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 634,00	128,88 ----- 2,88	210 597,78 ----- 4 710,82
		<i>Total</i>	Lei			671 965,32
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				671 965,32 20 539,19
		46.2. Acostamente				
606	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,81	535,51 ----- 0,00	433,76 ----- 0,00
607	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	141,40	7,05 ----- 0,00	996,47 ----- 0,00
608	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,73	1 047,33 ----- 0,00	764,55 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
609	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,08	78,36 ----- 0,00	319,71 ----- 0,00
610	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	408,00	42,28 ----- 1,83	17 248,73 ----- 745,75
		<i>Total</i>	Lei			19 763,22
		Total Acostamente Inclusiv salariu				19 763,22 745,75
		<i>Total</i>	Lei			691 728,54
		Total s.Stolniceni, Drum in localitate, L=408 m Inclusiv salariu				691 728,54 21 284,94
		47. com. Voinescu, s. Voinescu, Drum in localitate, L= 408 m 47.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
611	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,065	1 152,62 ----- 0,00	74,92 ----- 0,00
612	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,065	912,15 ----- 0,00	59,29 ----- 0,00
613	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	464,15 ----- 0,00	30,17 ----- 0,00
614	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,80	7,05 ----- 0,00	69,06 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
615	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,34	109,45 ----- 0,00	1 788,48 ----- 0,00
616	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3	294,12	555,60 ----- 34,60	163 413,65 ----- 10 175,38
617	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,98	7 994,91 ----- 0,00	7 835,01 ----- 0,00
618	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 634,00	173,92 ----- 3,46	284 179,45 ----- 5 652,99
619	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,49	7 994,92 ----- 0,00	3 917,51 ----- 0,00
620	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 634,00	128,88 ----- 2,88	210 597,78 ----- 4 710,82
		<i>Total</i>	Lei			671 965,32
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				671 965,32 20 539,19
		47.2. Acostamente				
621	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,81	535,51 ----- 0,00	433,76 ----- 0,00
622	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	141,40	7,05 ----- 0,00	996,47 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
623	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,73	1 047,33 ----- 0,00	764,55 ----- 0,00
624	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,08	78,36 ----- 0,00	319,71 ----- 0,00
625	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	408,00	42,28 ----- 1,83	17 248,73 ----- 745,75
		<i>Total</i>	Lei			19 763,22
		Total Acostamente Inclusiv salariu				19 763,22 745,75
		<i>Total</i>	Lei			691 728,54
		Total com. Voinescu, s. Voinescu, Drum in localitate, L= 408 m Inclusiv salariu				691 728,54 21 284,94

		Total	Lei	29 004 225,10
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	214 304,04
		Total		29 218 529,14
		Cheltuieli de regie	14 %	4 090 594,08
		Total		33 309 123,22
		Beneficiu de deviz	5,5 %	1 832 001,78
		Total		35 141 125,00
		TVA	20 %	7 028 225,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		42 169 350,00 ----- 952 462,40

Intocmit DRUMURI IALOVENI S.A.

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat I.S. ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Ungheni, Hincesti

Formular
Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

RAIONUL HINCESTI

Valoarea de deviz 42 169 350,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	5 946,879	57,66	342 897,04
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6 757,580	57,66	389 642,06
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,547	57,66	1 588,33
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 786,592	57,66	218 334,91
		Total manopera				952 462,40

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	6 677,055	1 125,00	7 511 686,88
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	6 473,520	1 256,00	8 130 741,12
3.	11202062010361	Savura	m3	461,790	184,00	84 969,36
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	461,790	302,25	139 576,03
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1 730,177	302,25	522 946,03
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1 644,174	289,80	476 481,63
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	10 050,831	289,80	2 912 730,82
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	10 389,586	289,80	3 010 901,95
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,151	289,80	43,64
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	692,685	302,25	209 364,04
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2 476,650	263,80	653 340,27
12.	14221022055070	Beton asfaltic (SMBg-II)	t	215,564	1 256,00	270 748,76
13.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (SMBg-II)	t	98,900	1 256,00	124 218,40
14.	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	49,758	7 670,32	381 661,85
15.	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,516	7 670,32	3 957,89
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3 567,447	14,65	52 263,10
		Total materiale de construcții				24 485 631,86

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	901,250	16,30	14 690,38
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	43,000	16,30	700,90
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	62,522	394,40	24 658,68
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	73,059	394,40	28 814,47
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	14,493	314,94	4 564,33
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 471,781	414,60	610 200,52
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	744,426	325,60	242 384,96
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3 281,977	325,60	1 068 611,82
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 279,837	325,60	416 714,96
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	669,260	186,40	124 750,00
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	59,946	325,60	19 518,31
12.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	51,600	26,80	1 382,88
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	745,511	846,50	631 075,33
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	176,148	238,00	41 923,26
15.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	199,103	414,60	82 548,07
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	23,353	414,60	9 682,07
17.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	6,880	123,66	850,75
18.	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	48,950	414,60	20 294,56
19.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	6,880	191,62	1 318,37
20.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	59,946	0,00	0,00
21.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	83,981	225,00	18 895,72
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,277	225,00	62,25
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	622,713	184,00	114 579,16
24.	34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	476,471	184,50	87 908,89
Total utilaje de construcții						3 566 130,84

Total	Lei	29 004 225,10
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	214 304,04
Total		29 218 529,14
Cheltuieli de regie	14 %	4 090 594,08
Total		33 309 123,22
Beneficiu de deviz	5,5 %	1 832 001,78
Total		35 141 125,00
TVA	20 %	7 028 225,00

Total deviz: 42 169 350,00

Intocmit DRUMURI IALOVENI S.A.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat I.S. ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Ungheni, Hincesti

Investitor

I.S. ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Hincesti com. Bobeica, s.Bobeica, Drum in localitate, L=351 m				
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,60 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			88,75
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,08 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			70,23
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,16 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			35,74
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			81,75
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			2 114,66
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,25	61,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	289,80	353,27
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		Total	Lei			193 238,36
7	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 994,91 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			9 274,10
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			173,92 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		Total	Lei			336 006,55
9	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 994,91 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			4 637,05
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		Total	Lei			249 005,46
		1.2. Acostamente				
11	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		Total	Lei			374,85
12	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			856,94

1	2	3	4	5	6	7
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		Total	Lei			659,82
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			275,04
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		Total	Lei			14 838,99
		2. com Bozieni, s. Bozieni Strazi in localitate, L=183 m				
		2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
16	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
		Total	Lei			43,82
17	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,43 ----- 78,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		Total	Lei			23,53
18	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,87 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,85
		Total	Lei			7,16
19	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			212,28 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	14,65	0,09
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina (SMBg-II)	t	0,1150	1 256,00	144,44
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	7 670,32	4,60
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	23,66
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,82
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	123,66	0,99

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	191,62	1,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
		<i>Total</i>	Lei			20 166,37
20	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,20 ----- 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	14,65	0,47
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	394,40	5,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	184,50	2,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
		<i>Total</i>	Lei			1 063,75
21	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			93,73
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,71 ----- 20,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	289,80	1,16
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
		<i>Total</i>	Lei			13,14
23	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,82
		<i>Total</i>	Lei			3 161,80
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,91 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			2 278,55
25	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 359,01 ----- 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic (SMBg-II)	t	1,0100	1 256,00	1 268,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,60	43,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	27,60
		<i>Total</i>	Lei			32 072,56
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			122 440,57
		2.2. Acostamente				
27	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de	m2			42,28

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta de 10 cm				----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			7 736,57
		3. com Bozieni, s. Bozieni Strazi în localitate, L=875 m				
		3.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatra sparta				
28	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		<i>Total</i>	Lei			15 715,41
29	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută teren cat. II, K-2 K=2,00	100 m3			2 653,44 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	2 653,44
		<i>Total</i>	Lei			27 861,12
30	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			4 641,00
31	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			12 318,51
32	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			154,70 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	289,80	0,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
		<i>Total</i>	Lei			1 546,96
33	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 665,65
34	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și	100m2			78,36 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			2 742,58
35	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			388,87 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,65	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	263,80	290,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		<i>Total</i>	Lei			136 105,94
36	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 081,49 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	289,80	5 477,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	302,25	453,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	302,25	302,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	184,00	184,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitoar de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			282 852,15
37	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoar de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			1 825,74 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	289,80	1 825,74
		<i>Total</i>	Lei			63 900,90
		3.2. Acostamente				
38	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			733,13
39	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			1 371,29
		4. com. Carpineni, s.Carpineni, str. Independentei, L842 m				
		4.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
40	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
		<i>Total</i>	Lei			232,93
41	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			6,85 ----- 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0250	14,65	0,37
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	394,40	2,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	184,50	1,31
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60
		<i>Total</i>	Lei			34 575,24
42	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			78,42 ----- 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	Lei			78,42
43	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			3 558,84
44	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,76 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	289,80	1,16
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
		<i>Total</i>	Lei			474,09
45	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,82
		<i>Total</i>	Lei			18 674,90
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,91 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			12 112,29
47	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,55 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,1180	1 256,00	148,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	846,50	5,59
		<i>Total</i>	Lei			815 839,72
		4.2. Acostamente				
48	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de	m2			42,28

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta de 10 cm				----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			35 596,65
		5. com. Cotul Morii, s. Cotul Morii, Drum in localitate, L=324 m				
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
49	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,57 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			80,68
50	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			63,85
51	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,14 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			32,49
52	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			75,41
53	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 951,57
54	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,25	61,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	289,80	353,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		<i>Total</i>	Lei			178 314,89
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,92 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			8 554,56
56	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,92 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		<i>Total</i>	Lei			310 093,00
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,92 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			4 277,28
58	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			229 801,62
		5.2. Acostamente				
59	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			342,72
60	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			791,40
61	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			607,45
62	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			253,88
63	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			13 697,52
		6. com.Crasnoarmeiscoe, s.Crasnoarmeiscoe, Drum in localitate, L=241 m				
		6.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
64	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			46,10
65	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			36,48
66	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			18,56
67	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			40,87
68	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 055,14

1	2	3	4	5	6	7
69	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,25	61,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	289,80	353,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		Total	Lei			96 396,94
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,91 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			4 621,06
71	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,92 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		Total	Lei			167 655,43
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,91 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			2 310,53
73	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		Total	Lei			124 244,96
		6.2. Acostamente				
74	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		Total	Lei			257,04
75	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			588,44
76	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		Total	Lei			450,35
77	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			188,85
78	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		Total	Lei			10 188,59
		7. com.Crasnoarmeiscoe, s.Talaesti, Drum in localitate, L=241 m				
		7.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
79	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			46,10
80	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			36,48
81	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			18,56
82	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			40,87
83	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 055,14
84	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,25	61,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	289,80	353,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		Total	Lei			96 396,94
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,91 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			4 621,06
86	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,92 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		Total	Lei			167 655,43
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,91 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			2 310,53
88	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		Total	Lei			124 244,96
		7.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
89	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		Total	Lei			257,04
90	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			588,44
91	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		Total	Lei			450,35
92	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			188,85
93	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		Total	Lei			10 188,59
		8. com. Dragusenii Noi, s. Dragusenii Noi, Drum in localitate, L=1726 m				
		8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
94	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,60 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			403,41
95	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,11 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			319,24
96	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			464,11 -----

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			162,44
97	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			365,05
98	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			9 448,10
99	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 081,49 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	289,80	5 477,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	302,25	453,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	302,25	302,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	184,00	184,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			697 594,21
		9. com. Ivanovca, s. Costesti, Drum in localitate, L=633 m				
		9.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
100	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,63 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			87,60
101	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,11 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			69,32
102	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,08 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			35,27
103	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			80,34
104	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			2 079,63
105	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri M400, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,25	61,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	289,80	353,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		<i>Total</i>	Lei			190 015,86
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,91 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			9 114,20
107	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,92 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		<i>Total</i>	Lei			330 441,22
108	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,89 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			4 557,09
109	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			244 881,14
		9.2. Acostamente				
110	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			669,38
111	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			1 545,45
112	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 193,96
113	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			496,02
114	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			26 760,90
		10. com. Lapusna, s. Lapusna, Drum in localitate, L=557 m				
		10.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
115	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,56 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			103,73
116	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2	100 m3			912,11 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			82,09
117	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,11 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			41,77
118	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			94,43
119	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			2 439,74
120	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri M400, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,25	61,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	289,80	353,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		Total	Lei			222 918,62
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,91 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			10 689,19
122	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,92 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		Total	Lei			387 659,73
123	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,92 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			5 348,60
124	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			128,88

1	2	3	4	5	6	7
		marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			287 284,25
		10.2. Acostamente				
125	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			589,05
126	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			1 360,11
127	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 047,33
128	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			436,46
129	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			23 547,90
		11. com. Leuseni, s. Leuseni, Strada nr. 07, L=445 m				
		11.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
130	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,57 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			80,68
131	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			63,85
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,14 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			32,49
133	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			75,41
134	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 951,57
135	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri M400, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,25	61,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	289,80	353,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		Total	Lei			178 314,89
136	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,92 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			8 554,56
137	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,92 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0079	846,50	6,69

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		<i>Total</i>	Lei			310 093,00
138	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,92 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			4 277,28
139	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			229 801,62
		11.2. Acostamente				
140	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			471,24
141	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			1 086,68
142	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,32 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			837,86
143	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			348,70
144	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			18 812,95
		12. com. Mereseni, s Mereseni, str. Renasterii, L=657 m				
		12.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
145	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
		<i>Total</i>	Lei			166,74
146	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42 ----- 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	Lei			86,26
147	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,85 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,85
		<i>Total</i>	Lei			26,24
148	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			212,28 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	14,65	0,09
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina (SMBg-II)	t	0,1150	1 256,00	144,44
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	7 670,32	4,60
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	23,66
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,82
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	123,66	0,99
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	191,62	1,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
		<i>Total</i>	Lei			76 844,49
149	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,20 ----- 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	14,65	0,47
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	394,40	5,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	184,50	2,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
		<i>Total</i>	Lei			4 053,42
150	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			356,59
151	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,75 ----- 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	289,80	1,16
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
		<i>Total</i>	Lei			47,50
152	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor	m2			3,70 -----

1	2	3	4	5	6	7
		manual				2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,82
		<i>Total</i>	Lei			12 029,60
153	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,91 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			8 674,48
154	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 359,01 ----- 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic (SMBg-II)	t	1,0100	1 256,00	1 268,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,60	43,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	27,60
		<i>Total</i>	Lei			121 998,03
155	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			465 918,59
		12.2. Acostamente				
156	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			18 178,81
		13. com. Mingir, s. Mingir Drum in localitate, L=380 m				
		13.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
157	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,62 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			70,31
158	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3			912,13 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			55,64
159	TsC03E11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			533,11 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2400	238,00	533,12
		Total	Lei			32,52
160	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			64,13
161	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 663,71
162	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,25	61,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	289,80	353,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		Total	Lei			152 012,70
163	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,91 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			7 299,35
164	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,92 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		Total	Lei			264 352,97
165	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,91 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			3 645,68

1	2	3	4	5	6	7
166	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		Total	Lei			195 904,91
		13.2. Acostamente				
167	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,51 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		Total	Lei			337,37
168	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			771,67
169	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		Total	Lei			596,98
170	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			247,62
171	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		Total	Lei			13 359,31
		14. com. Mingir, s. Mingir Drum in localitate, L=188 m				
		14.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				

1	2	3	4	5	6	7
172	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
		Total	Lei			52,12
173	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,41 ----- 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		Total	Lei			26,66
174	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,85 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,85
		Total	Lei			8,11
175	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			212,28 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	14,65	0,09
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (SMBg-II)	t	0,1150	1 256,00	144,44
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	7 670,32	4,60
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	23,66
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,82
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	123,66	0,99
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	191,62	1,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
		Total	Lei			23 987,37
176	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,20 ----- 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	14,65	0,47
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	394,40	5,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	184,50	2,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
		Total	Lei			1 265,29
177	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			111,49
178	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,72 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	289,80	1,16
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
		Total	Lei			14,83
179	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,82
		Total	Lei			3 760,87
180	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,93 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 710,28
181	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 359,01 ----- 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic (SMBg-II)	t	1,0100	1 256,00	1 268,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,60	43,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	27,60
		<i>Total</i>	Lei			38 133,73
182	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			145 639,84
		14.2. Acostamente				
183	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			7 947,94
		15. com. Miresti, s. Miresti, str. A. Mateevici, L=2877 m				
		15.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
184	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,60 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			403,41
185	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,11 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			319,24
186	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,11 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			162,44
187	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			365,05
188	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			9 448,10
189	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 081,49 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	289,80	5 477,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	302,25	453,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	302,25	302,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	184,00	184,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			697 594,21
		16. com. Onesti, s. Strimbeni, Drum in localitate , L=503 m				
		16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
190	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,57 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			80,68
191	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			63,85
192	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,14 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			32,49
193	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			74,70
194	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 926,40
195	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,25	61,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	289,80	353,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		<i>Total</i>	Lei			176 014,70
196	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,92 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			8 554,56
197	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,92 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		<i>Total</i>	Lei			306 092,92
198	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,92 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			4 221,32
199	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			226 837,27
		16.2. Acostamente				
200	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			535,50 -----

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			535,50
201	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			1 228,33
202	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			953,07
203	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			394,15
204	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			21 264,98
		17. com. Pascani, s. Pascani, Acces la scoala, L=446 m				
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
205	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,57 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			80,68
206	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,14 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			63,85
207	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			464,14 -----

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			32,49
208	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			75,41
209	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 951,57
210	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,25	61,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	289,80	353,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		<i>Total</i>	Lei			178 314,89
211	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,92 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			8 554,56
212	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,92 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		<i>Total</i>	Lei			310 093,00
213	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,92 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			4 277,28
214	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi	h-ut	0,0053	325,60	1,73

1	2	3	4	5	6	7
		R 8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			229 801,62
		17.2. Acostamente				
215	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,51 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			433,76
216	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			996,47
217	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			764,55
218	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			319,71
219	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			17 248,73
		18. G99 M1 - Leuseni - Leova - R34, com. Poganesti, s. Pogabesti, L=358 m				
		18.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
220	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,60 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			84,14
221	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,05 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			66,58
222	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,11 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			33,88
223	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			77,52
224	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			2 003,02
225	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,25	61,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	289,80	353,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		<i>Total</i>	Lei			183 015,28
226	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			7 994,91 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			8 794,40
227	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,92 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		<i>Total</i>	Lei			318 267,07
228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			7 994,93 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			4 397,21
229	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			235 859,20
		19. com. Sarata - Galbena, s. Sarata - Galbena str. Gagarina, L=432				
		19.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
230	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,60 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			115,26
231	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,10 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			91,21
232	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			46,41
233	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			100,78
234	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			2 601,73
235	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-	m3	0,2030	302,25	61,36

1	2	3	4	5	6	7
		25 mm				
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	289,80	353,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		<i>Total</i>	Lei			237 242,03
236	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,91 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			11 400,74
237	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,92 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		<i>Total</i>	Lei			413 399,36
238	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,92 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			5 700,38
239	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			306 359,19
		19.2. Acostamente				
240	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			457,85
241	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			1 054,97
242	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe	100 m3			1 047,33 -----

1	2	3	4	5	6	7
		o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			816,92
243	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			338,51
244	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			18 263,37
		20. com. Sacareni, s. Sacareni, Drum in localitate, L=150 m				
		20.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
245	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			27,66
246	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,08 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			21,89
247	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,17 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			11,14
248	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			25,37
249	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv	100m2			109,45 -----

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilarea K=2,00				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			656,73
250	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,25	61,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	289,80	353,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		<i>Total</i>	Lei			60 005,01
251	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,89 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			2 878,16
252	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,92 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		<i>Total</i>	Lei			104 349,86
253	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,94 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			1 439,09
254	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			77 330,89
		20.2. Acostamente				
255	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			160,65
256	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			366,45
257	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			282,78
258	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			117,54
259	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			6 341,44
		21. com. Secareni, s.Secareni Noi, Drum in localitate, L=151 m				
		21.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
260	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,59 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			1 959,40
261	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			1 550,60
262	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	238,00	464,10

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	Lei			714,71
263	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			1 899,22
264	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	289,80	0,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
		<i>Total</i>	Lei			238,23
265	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			638,87
266	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			474,07
267	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			388,87 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,65	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	263,80	290,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		<i>Total</i>	Lei			23 526,89
268	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,25	61,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	289,80	353,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		<i>Total</i>	Lei			60 505,05
269	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,93 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 902,16
270	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,92 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		<i>Total</i>	Lei			105 219,45
271	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,95 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			1 455,08
272	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			77 975,32
		21.2. Acostamente				
273	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			118,32
274	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			6 383,72
		22. com. Secareni, s. Cornesti, Drum in localitate, L=160 m				
		22.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
275	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la	100 m3			1 152,69

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			29,97
276	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,31 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			23,72
277	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,23 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			12,07
278	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			27,06
279	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			700,51
280	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,25	61,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	289,80	353,27
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		Total	Lei			64 005,35
281	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,92 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			3 070,05
282	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,92 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			111 306,51
283	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,90 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			1 535,02
284	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			82 486,28
		22.2. Acostamente				
285	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			171,36
286	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			390,41
287	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,34 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			303,73
288	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			125,38
289	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			6 764,21

1	2	3	4	5	6	7
		23. mun. Hincesti, Strazi din municipiu, L=873 m				
		23.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
290	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
		<i>Total</i>	Lei			241,70
291	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			6,85 ----- 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	14,65	0,37
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	394,40	2,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	184,50	1,31
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	225,00	1,60
		<i>Total</i>	Lei			35 876,10
292	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42 ----- 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		<i>Total</i>	Lei			82,34
293	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			3 692,73
294	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,76 ----- 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	289,80	1,16
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
		<i>Total</i>	Lei			491,92
295	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,82
		<i>Total</i>	Lei			19 377,52
296	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,92 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			12 568,01
297	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,55 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,1180	1 256,00	148,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	325,60	2,15
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	846,50	5,59

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			846 534,68
		24. s. Balceana, Strazi in localitate, L=1978 m				
		24.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
298	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,59 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			368,83
299	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			291,88
300	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,09 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			148,51
301	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			334,74
302	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			8 663,32
303	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 081,49 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	289,80	5 477,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	302,25	453,37
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	302,25	302,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	184,00	184,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			639 649,93
		24.2. Acostamente				
304	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 210,66
305	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			3 099,90
		25. s. Boghicieni, str. A.Zubco, L=408 m				
		25.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
306	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,62 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			74,92
307	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,15 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			59,29
308	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,15 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			30,17
309	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			69,06
310	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 788,48
311	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,25	61,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	289,80	353,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		<i>Total</i>	Lei			163 413,65
312	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,91 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			7 835,01
313	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,92 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		<i>Total</i>	Lei			284 179,45
314	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,92 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			3 917,51
315	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			210 597,78
		25.2. Acostamente				
316	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,51 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			433,76
317	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			996,47
318	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			764,55
319	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			319,71
320	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			17 248,73
		26. s. Bujor, Strazi in localitate, L=1357 m				
		26.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
321	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		<i>Total</i>	Lei			21 328,06
322	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			2 653,44 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	2 653,44
		<i>Total</i>	Lei			37 811,52
323	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			6 288,56
324	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			16 715,96
325	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,70 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	289,80	0,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
		<i>Total</i>	Lei			2 096,12
326	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe	100 m3			1 047,33 -----

1	2	3	4	5	6	7
		o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 974,81
327	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			3 722,07
328	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			388,87 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,65	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	263,80	290,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		<i>Total</i>	Lei			184 715,20
329	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 081,49 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	289,80	5 477,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	302,25	453,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	302,25	302,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	184,00	184,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			383 870,77
330	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			1 825,74 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	289,80	1 825,74
		<i>Total</i>	Lei			86 722,65
		26.2. Acostamente				
331	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 152,06
332	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			78,36 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			2 126,67
		27. s. Buteni, Drum in localitate, L=503 m				
		27.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
333	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,54 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			81,83
334	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,11 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			64,76
335	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,08 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			32,95
336	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			74,70
337	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 926,40
338	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,25	61,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	289,80	353,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		Total	Lei			176 014,70
339	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,92 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			8 474,61
340	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,92 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		<i>Total</i>	Lei			306 092,92
341	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,92 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			4 237,31
342	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			226 837,27
		27.2. Acostamente				
343	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			535,50
344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			1 233,26
345	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			953,07
346	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			394,15
347	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			21 264,98
		28. G99 M1 - Leuseni - Leova - R34, s. Calmatui, L=297 m				
		28.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
348	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,62 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			74,92
349	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,15 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			59,29
350	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,15 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			30,17
351	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			69,06
352	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 788,48
353	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,25	61,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-	m3	1,2190	289,80	353,27

1	2	3	4	5	6	7
		63 mm				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		<i>Total</i>	Lei			163 413,65
354	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 994,91 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			7 835,01
355	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald SKPg-II, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			173,92 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		<i>Total</i>	Lei			284 179,45
356	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 994,92 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			3 917,51
357	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			210 597,78
		28.2. Acostamente				
358	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			535,51 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			315,95
359	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			725,16
360	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			1 047,32 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			555,08
361	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			232,73
362	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			12 556,06
		29. s. Caracui, str. Testemiteanu, Agriculturilor, Izvorului, L=1467 m				
		29.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
363	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		<i>Total</i>	Lei			19 756,52
364	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			2 653,44 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	2 653,44
		<i>Total</i>	Lei			35 025,41
365	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			5 824,46
366	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			15 482,70
367	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,70 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	289,80	0,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 941,43
368	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 608,25
369	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			3 447,81
370	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			388,87 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,65	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	263,80	290,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		<i>Total</i>	Lei			171 104,60
371	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 081,49 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	289,80	5 477,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	302,25	453,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	302,25	302,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	184,00	184,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			355 585,56
372	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			1 825,74 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	289,80	1 825,74
		<i>Total</i>	Lei			80 332,56
		30. s. Cataleni Drum in localitate, L=150 m				
		30.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
373	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la	100 m3			1 152,50

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			27,66
374	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,08 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			21,89
375	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,17 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			11,14
376	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			25,37
377	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			656,73
378	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,25	61,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	289,80	353,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		Total	Lei			60 005,01
379	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,89 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			2 878,16
380	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,92 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			104 349,86
381	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,94 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			1 439,09
382	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			77 330,89
		30.2. Acostamente				
383	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			160,65
384	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			366,45
385	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			282,78
386	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			117,54
387	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			6 341,44

1	2	3	4	5	6	7
		31. s. Cataleni Drum in localitate, L=303 m				
		31.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
388	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,59 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			2 939,10
389	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			2 325,91
390	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			1 076,71
391	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			2 856,93
392	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,69 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	289,80	0,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
		<i>Total</i>	Lei			358,89
393	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			953,07
394	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			713,07
395	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			388,87 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,65	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	263,80	290,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		Total	Lei			35 387,54
396	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,25	61,36
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	289,80	353,27
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		Total	Lei			91 007,59
397	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 994,91 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			4 365,22
398	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald SKPg-II, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			173,92 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		Total	Lei			158 263,96
399	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 994,91 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasă)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			2 182,61
400	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		Total	Lei			117 285,18
		31.2. Acostamente				
401	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor	100m2			78,36 -----

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			237,43
402	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			12 809,72
		32. s. Cioara, Strazi in localitate, L=1095 m				
		32.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
403	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		<i>Total</i>	Lei			19 666,72
404	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			2 653,44 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	2 653,44
		<i>Total</i>	Lei			34 866,20
405	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			5 801,25
406	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			15 412,23
407	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,70 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	289,80	0,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
		<i>Total</i>	Lei			1 933,71
408	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu	h-ut	1,1920	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
		Total	Lei			4 587,30
409	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			3 432,14
410	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			388,87 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,65	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	263,80	290,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		Total	Lei			170 326,85
411	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 081,49 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	289,80	5 477,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	302,25	453,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	302,25	302,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	184,00	184,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			353 969,26
412	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoar de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			1 825,74 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	289,80	1 825,74
		Total	Lei			79 967,41
		32.2. Acostamente				
413	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		Total	Lei			974,02
414	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 816,37
		33. s. Ciuciuleni, Drum in localitate, L=503 m				
		33.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
415	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,60 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			84,14
416	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,05 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			66,58
417	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,11 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			33,88
418	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			77,52
419	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			2 003,02
420	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,25	61,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	289,80	353,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		<i>Total</i>	Lei			183 015,28
421	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,91 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			8 794,40

1	2	3	4	5	6	7
422	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,92 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		Total	Lei			318 267,07
423	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,93 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			4 397,21
424	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		Total	Lei			235 859,20
		34. s. Dancu, Drum in localitate, L=408 m				
		34.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
425	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,62 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			74,92
426	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,15 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			59,29
427	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,15 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			30,17
428	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			69,06
429	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 788,48
430	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,25	61,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	289,80	353,27
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		<i>Total</i>	Lei			163 413,65
431	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,91 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			7 835,01
432	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,92 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		<i>Total</i>	Lei			284 179,45
433	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,92 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			3 917,51
434	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			210 597,78
		34.2. Acostamente				
435	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			535,51 -----

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			433,76
436	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			996,47
437	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			764,55
438	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			319,71
439	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			17 248,73
		35. s. Firladeni, str. Livezilor, L=371 m				
		35.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
440	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,67 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			69,16
441	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,17 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			54,73
442	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			464,17 -----

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			27,85
443	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			62,86
444	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 626,49
445	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,25	61,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	289,80	353,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		<i>Total</i>	Lei			148 612,41
446	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,91 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			7 131,46
447	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,92 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		<i>Total</i>	Lei			258 439,82
448	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,91 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			3 565,73
449	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi	h-ut	0,0053	325,60	1,73

1	2	3	4	5	6	7
		R 8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			191 522,83
		35.2. Acostamente				
450	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,51 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			390,92
451	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			902,04
452	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			701,71
453	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			290,71
454	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			15 684,51
		36. s. Fundul Galbene, Drum in localitate, L=408 m				
		36.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
455	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,62 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			74,92

1	2	3	4	5	6	7
456	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,15 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			59,29
457	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,15 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			30,17
458	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			69,06
459	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 788,48
460	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,25	61,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	289,80	353,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		Total	Lei			163 413,65
461	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,91 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			7 835,01
462	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,92 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		Total	Lei			284 179,45
463	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,92 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			3 917,51
464	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		Total	Lei			210 597,78
		36.2. Acostamente				
465	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,51 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		Total	Lei			433,76
466	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			996,47
467	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		Total	Lei			764,55
468	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			319,71
469	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		Total	Lei			17 248,73
		37. s. Loganesti, str. Stefan cel Mare, L=446 m				
		37.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
470	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,54 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			81,83
471	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,11 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			64,76
472	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,08 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			32,95
473	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			75,41
474	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 951,57
475	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,25	61,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	289,80	353,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		<i>Total</i>	Lei			178 314,89
476	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,92 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			8 554,56
477	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,92 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		<i>Total</i>	Lei			310 093,00
478	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,92 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			4 277,28
479	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			229 801,62
		37.2. Acostamente				
480	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			471,24
481	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			1 088,79
482	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,32 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			837,86
483	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			349,48
484	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			18 855,23
		38. s. Negea Drum in localitate, L=403 m				
		38.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
485	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			59,93
486	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			47,43
487	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,04 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			24,13
488	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			54,55
489	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 411,96
490	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,25	61,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	289,80	353,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		<i>Total</i>	Lei			129 010,77
491	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,91 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			6 188,06
492	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,92 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		Total	Lei			224 352,19
493	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,91 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			3 094,03
494	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		Total	Lei			166 261,40
		38.2. Acostamente				
495	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		Total	Lei			428,40
496	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			983,79
497	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		Total	Lei			754,08
498	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			315,79
499	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			17 037,35
		39. s. Negea Drum in localitate, L=80 m				
		39.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
500	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,31 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,58
		<i>Total</i>	Lei			14,98
501	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,31 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			11,86
502	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			463,85 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			6,03
503	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,04 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			14,09
504	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			350,25
505	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,25	61,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	289,80	353,27
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,1500	14,65	2,20

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		<i>Total</i>	Lei			32 002,67
506	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,90 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			1 535,02
507	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,92 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		<i>Total</i>	Lei			55 653,26
508	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,90 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			767,51
509	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			41 243,14
		39.2. Acostamente				
510	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			85,68
511	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			195,21
512	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,36 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,11
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu	h-ut	1,1920	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
		<i>Total</i>	Lei			146,63
513	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			62,69
514	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			3 382,11
		40. s. Nemteni, Drum in localitate, L=297 m				
		40.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
515	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,62 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			74,92
516	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,15 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			59,29
517	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,15 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			30,17
518	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			69,06
519	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 788,48

1	2	3	4	5	6	7
520	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,25	61,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	289,80	353,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		Total	Lei			163 413,65
521	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,91 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			7 835,01
522	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,92 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		Total	Lei			284 179,45
523	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,92 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			3 917,51
524	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		Total	Lei			210 597,78
		40.2. Acostamente				
525	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,51 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		Total	Lei			315,95
526	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			725,16
527	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,32 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		Total	Lei			555,08
528	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			232,73
529	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		Total	Lei			12 556,06
		41. s.Obileni, Drum in localitate, L=408 m				
		41.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
530	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,62 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			74,92
531	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,15 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			59,29
532	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,15 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			30,17
533	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			69,06
534	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 788,48
535	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,25	61,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	289,80	353,27
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		Total	Lei			163 413,65
536	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,91 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			7 835,01
537	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,92 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		Total	Lei			284 179,45
538	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,92 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			3 917,51
539	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		Total	Lei			210 597,78
		41.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
540	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,51 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		Total	Lei			433,76
541	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			996,47
542	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		Total	Lei			764,55
543	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			319,71
544	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		Total	Lei			17 248,73
		42. com. Pervomaiscoe, Drum in localitate L=580 m				
		42.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
545	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,61 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	184,50	4,61
		Total	Lei			133,76
546	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,41 ----- 78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
		Total	Lei			68,22
547	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,85 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	225,00	23,85

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			20,75
548	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			212,28 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	14,65	0,09
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina (SMBg-II)	t	0,1150	1 256,00	144,44
	23203226001101	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	0,0006	7 670,32	4,60
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	394,40	23,66
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	16,30	0,82
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	123,66	0,99
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	191,62	1,53
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	26,80	1,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	184,50	0,92
		<i>Total</i>	Lei			61 560,51
549	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,20 ----- 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	14,65	0,47
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	394,40	5,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	184,50	2,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	225,00	2,86
		<i>Total</i>	Lei			3 247,20
550	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			286,12
551	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,75 ----- 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	289,80	1,16
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,4000	414,60	165,84
		<i>Total</i>	Lei			37,55
552	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,70 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	16,30	0,82
		<i>Total</i>	Lei			9 651,78
553	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,91 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			6 955,57
554	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 359,01 ----- 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic (SMBg-II)	t	1,0100	1 256,00	1 268,56
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	186,40	7,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	325,60	43,30
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	846,50	27,60
		<i>Total</i>	Lei			97 848,48
555	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		Total	Lei			373 765,95
		42.2. Acostamente				
556	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		Total	Lei			33 313,72
		43. s. Sipoteni str. Creanga, L=700 m				
		43.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
557	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		Total	Lei			12 572,33
558	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			2 653,44 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	2 653,44
		Total	Lei			22 288,90
559	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			3 898,44
560	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			9 852,69
561	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,70 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	289,80	0,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
		Total	Lei			1 237,56
562	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3			1 047,33

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				----- 0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 932,52
563	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			2 194,06
564	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)	m3			388,87 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,65	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	263,80	290,18
	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		<i>Total</i>	Lei			108 884,75
565	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 081,49 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	289,80	5 477,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	302,25	453,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	302,25	302,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	184,00	184,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactator 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitor de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		<i>Total</i>	Lei			226 281,72
566	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			1 825,74 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	289,80	1 825,74
		<i>Total</i>	Lei			51 120,72
		43.2. Acostamente				
567	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,32 ----- 0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			586,50
568	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			78,36

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			1 097,03
		44. s. Sipoteni str. Salcimilor, L=390 m				
		44.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
569	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 496,71 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	414,60	1 496,71
		Total	Lei			5 253,44
570	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			2 653,44 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	414,60	2 653,44
		Total	Lei			9 313,57
571	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,10 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			1 550,09
572	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			4 115,56
573	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,70 ----- 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	289,80	0,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP) (autogreder)	h-ut	0,3300	414,60	136,82
		Total	Lei			516,69
574	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		Total	Lei			1 225,38
575	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			916,81
576	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind	m3			388,87

1	2	3	4	5	6	7
		functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (coeficient de compactare 1.1)				----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,65	3,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	263,80	290,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	325,60	49,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	184,50	4,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	414,60	19,90
		Total	Lei			45 498,27
577	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 081,49 ----- 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	289,80	5 477,22
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	302,25	453,38
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	302,25	302,25
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	184,00	184,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,65	43,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	0,2580	414,60	106,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	186,40	208,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	325,60	882,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	184,50	76,38
	29522700076111	Distribuitoar de criblura (autogreder)	h-ut	0,1060	414,60	43,95
		Total	Lei			94 553,43
578	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			1 825,74 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	289,80	1 825,74
		Total	Lei			21 361,16
		44.2. Acostamente				
579	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,32 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		Total	Lei			324,67
580	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			611,20
		45. s.Sofia, Drum in localitate, L=408 m				
		45.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
581	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la	100 m3			1 152,62

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			74,92
582	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,15 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			59,29
583	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,15 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			30,17
584	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			69,06
585	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 788,48
586	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,25	61,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	289,80	353,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		Total	Lei			163 413,65
587	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,91 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			7 835,01
588	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,92 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			284 179,45
589	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,92 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			3 917,51
590	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			210 597,78
		45.2. Acostamente				
591	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,51 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			433,76
592	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			996,47
593	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			764,55
594	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			319,71
595	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			17 248,73

1	2	3	4	5	6	7
		46. s.Stolniceni, Drum in localitate, L=408 m				
		46.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
596	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 152,62 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		<i>Total</i>	Lei			74,92
597	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,15 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		<i>Total</i>	Lei			59,29
598	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			464,15 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		<i>Total</i>	Lei			30,17
599	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			69,06
600	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		<i>Total</i>	Lei			1 788,48
601	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,25	61,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	289,80	353,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		<i>Total</i>	Lei			163 413,65
602	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,91 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			7 835,01
603	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			173,92

1	2	3	4	5	6	7
		mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		Total	Lei			284 179,45
604	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,92 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		Total	Lei			3 917,51
605	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		Total	Lei			210 597,78
		46.2. Acostamente				
606	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,51 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		Total	Lei			433,76
607	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			996,47
608	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		Total	Lei			764,55
609	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		Total	Lei			319,71
610	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 -----

1	2	3	4	5	6	7
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		Total	Lei			17 248,73
		47. com. Voinescu, s. Voinescu, Drum în localitate, L= 408 m				
		47.1. Repararea îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatra spartă în beton asfaltic				
611	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 152,62 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	414,60	1 152,59
		Total	Lei			74,92
612	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută teren cat. I, K-2 K=2,00	100 m3			912,15 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	414,60	912,12
		Total	Lei			59,29
613	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			464,15 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	238,00	464,10
		Total	Lei			30,17
614	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		Total	Lei			69,06
615	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			109,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	414,60	109,45
		Total	Lei			1 788,48
616	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu împanare fără înnoșare h=18 cm	m3			555,60 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	302,25	61,36
	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	289,80	353,27
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	14,65	2,20
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	414,60	17,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	325,60	84,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	184,50	2,77
		<i>Total</i>	Lei			163 413,65
617	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,91 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			7 835,01
618	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald SKPg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			173,92 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (SKPg-II)	t	0,1410	1 125,00	158,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	325,60	2,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	846,50	6,69
		<i>Total</i>	Lei			284 179,45
619	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 994,92 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsia bituminoasa)	t	1,0300	7 670,32	7 900,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	314,94	94,48
		<i>Total</i>	Lei			3 917,51
620	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,88 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (SMBg-II)	t	0,0940	1 256,00	118,06
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	325,60	1,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	846,50	4,49
		<i>Total</i>	Lei			210 597,78
		47.2. Acostamente				
621	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			535,51 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	238,00	535,50
		<i>Total</i>	Lei			433,76
622	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,05 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	184,00	7,05
		<i>Total</i>	Lei			996,47
623	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 047,33 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	325,60	388,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW (autogreder)	h-ut	1,5900	414,60	659,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			764,55

1	2	3	4	5	6	7
624	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			78,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	414,60	78,36
		<i>Total</i>	Lei			319,71
625	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,28 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	289,80	36,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	14,65	0,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	414,60	1,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	184,50	0,18
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	186,40	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	325,60	0,15
		<i>Total</i>	Lei			17 248,73

APROBAT:

Intocmit
DRUMURI IALOVENI S.A.

Investitor
I.S. ADMINISTRATIA DE STAT A
DRUMURILOR

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.