

CERERE DE PARTICIPARE

Către ÎM Regia EXDRUPO_MD 2023, MOLDOVA, , mun. Chișinău, str. Varnița, 22
Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, din 26.12.2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Servicii de locațiune buldozer** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **CREDO INDUSTRY S.R.L.** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 18.01.2025

Cu stimă,
Ofertant/candidat
Paschevici Sergiu
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către ÎM Regia EXDRUPO_MD 2023, MOLDOVA, , mun. Chișinău, str. Varnița, 22

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă,

Servicii de locațiune buldozer

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție

Licitatie Deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **21.03.2025**
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **18.01.2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Paschevici Sergiu

(semnătura autorizată)



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 1068 din 21.01.2021

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «CREDO INDUSTRY».**

Denumirea prescurtată: **«CREDO INDUSTRY» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003600100216.**

Data înregistrării de stat: **01.02.2006.**

Sediul: **MD-3701, sos. Chișinăului, 4B, mun. Strășeni, r-l Strășeni, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Baruri;**
 - 2 Comerțul cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și de cofetărie;**
 - 3 Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri;**
 - 4 Comerțul cu amănuntul al băuturilor alcoolice și altor băuturi;**
 - 5 Comerțul cu amănuntul al produselor din tutun;**
 - 6 Cultura cerealelor și leguminoaselor boabe, inclusiv producerea semințelor;**
 - 7 Cultura plantelor cerealiere, tehnice și a plantelor furajere;**
 - 8 Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor și altor culturi fructifere;**
 - 9 Comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor pentru animale;**
 - 10 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
 - 11 Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
 - 12 Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**
 - 13 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște;**
 - 14 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor;**
 - 15 Activități de închiriere și leasing de alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;**
 - 16 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a..**
- Capitalul social: **6585104 lei.**
- Administrator: PAȘCHEVICI SERGIU,**
- Asociați:
- 1. PAȘCHEVICI ANA 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 21.01.2021.

Specialist coordonator
tel. 022-207-837



Teut Marina





BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Burebista”

Republica Moldova, MD-2062

mun. Chișinău, bd. Dacia, 49/14

Tel.: (373 22) 57-33-74, 56-77-01

Tel./Fax: (373 22) 60-92-33, 53-05-26

Data 11.03.2024

Nr. 11-14/136

Республика Молдова, MD-2062

мун. Кишинэу, пр-т Дачия, 49/14

Тел.: (373 22) 57-33-74, 56-77-01

Тел./Факс: (373 22) 60-92-33, 53-05-26

CERTIFICAT

BC „Moldindconbank” S.A., confirmă că SC CREDO INDUSTRY SRL,
IDNO 1003600100216
la data de 11.03.2024 deține următoarele conturi bancare:

Nr.	IBAN	Valuta
1	MD58ML000000002251328253	MDL
2	MD58ML000000002251328253	RUB
3	MD58ML000000002251328253	USD
4	MD58ML000000002251328253	EUR
5	MD44ML00000000225602815	MDL
6	MD73ML00000000225672812	MDL
7	MD18ML00000000225692814	MDL
8	MD94ML00000000225682813	MDL
9	MD50ML000000002258A28542	MDL
10	MD23ML000000002258A28543	USD
11	MD77ML000000002258A28541	EUR

Sidorco Vladimir

Director Sucursala



(semnătura reprezentantului Băncii)

(NP)

(funcția)

Executor -

Mihail Luchianov (13925), Sucursala Burebista

Tel.-

080011111

Data/ora -

11.03.2024 / 13:03

CCF4

ANUNȚ DE INTENȚIE

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	S.C. "Credo Industry" S.R.L.
IDNO	1013620005864
Adresa	mun. Strasen Str. Șos. Chișinăului, 4B
Numărul de telefon/fax	+373 (68) 22 33 26 +373 (62) 10 05 98
Adresa de e-mail a autorității contractante	credoindustryachizitii@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante	credoindustryachizitii@mail.ru
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	PAȘCHEVICI Sergiu
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire	credoindustryachizitii@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Lucrari de reparatie a imbracamintii rutiere pe drumul G119 G118-Coscalia-Plop-Baccealia – R30, raionul Causeni 11 169 239,43 lei DÎ: 04 septembrie 2023 Data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor: 03 septembrie 2024 Beneficiar: I.S „Administratia de stat a drumurilor”

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte)
1	60182000-7	Denumire lotul 1	500/ore	Servicii de locațiune buldozer	600 000

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Paschevici Sergiu

(semnătura autorizată)

29 mai 2024

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: CREDO INDUSTRY S.R.L.

Cod CUIÎO: 38393864

Cod IDNO: 1003600100216

Sediul:

MD: 2023

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI

Cod CUATM: 8001, OR.STRASENI

Strada: Chisinaului sos. nr.4B

Activitatea principală: G4781, Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri și piețe

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322930097

WEB:

E-mail: credoindustry@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Paschevici Sergiu Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 119 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Taca Mihail



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5125	2903
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	5125	2903

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5125	2903
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	840819	631151
2. Terenuri	070	10899715	10899715
3. Mijloace fixe, total	080	24353064	24035486
din care:			
3.1. clădiri	081	8694017	8306160
3.2. construcții speciale	082	7153776	6936995
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	414560	237932
3.4. mijloace de transport	084	7151104	7616623
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	939607	937776
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	36093598	35566352
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	4106264	2629001
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	4106264	2629001
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	40204987	38198256
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3301132	4250982
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	566180	869410
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3867312	5120392
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	17998711	25304121
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	226512	232354
	4. Creanțele ale personalului	330		11429
	5. Alte creanțe curente	340	8326	9267715
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	89150	154003
	7. Alte active circulante	360	1349918	1732865
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	19672617	36702487
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	500000	1680200
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	500000	1680200
	IV. Numerar și documente bănești	410	3168588	2461254
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	27208517	45964333

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	67413504	84162589
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	6895166	6895166
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	6895166	6895166
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	5606456
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-2176876	-2176876
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2819040
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-2176876	6248620
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	4718290	13143786
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	7995452	5737808
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	11844204	40913918
	din care:	641		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	11844204	40913918
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	73630	73630
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	19913286	46725356
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	3892000	
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	3892000	
	3. Datorii comerciale curente	730	20622367	18655528
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1500	
	6. Datorii față de personal	760	14987242	3285550
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	589999	202058
	8. Datorii față de buget	780	2688820	458519
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		1691792
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	42781928	24293447
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	67413504	84162589

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	101286447	81596552
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	11485404	21611370
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	12196451	8932367
venituri din contracte de construcție	013	76914425	51052815
venituri din contracte de leasing	014	690167	
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	102637060	85081845
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	7830419	15097722
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4351	53535
costuri aferente contractelor de construcție	023	94802290	69930588
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) - (rd.010 - rd.020)	030	-1350613	-3485293
Alte venituri din activitatea operațională	040	2694987	12324184
Cheltuieli de distribuie	050	29724	78102
Cheltuieli administrative	060	4319230	4204726
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2421001	362901
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-5425581	4193162
Venituri financiare, total	090	562754	295695
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	17643	13607
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	544932	273255

Cheltuieli financiare, total	100	1244377	1262291
din care:	101	684397	801107
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	559785	458093
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-681623	-966596
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-681623	-966596
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-6107204	3226566
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		407526
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-6107204	2819040

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	6895166			6895166
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	6895166			6895166
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	5729858	123402	5606456
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-2176876			-2176876
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2819040		2819040
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-2176876	8548898	123402	6248620
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		94216431	94216431	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	4718290	102765329	94339833	13143786

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	108945744	86555367
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	113290316	80375736
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6214592	2805043
Dobânzi plătite	040	684394	801107
Plata impozitului pe venit	050	20000	896831
Alte încasări	060	3000046	6358204
Alte plăți	070	4442322	6432194
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-12705834	1602660
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		10000
Dobânzi încasate	110	17643	9850
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	17643	-150
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	8002000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1436548	2257644
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	6565452	-2257644
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-6122739	-655134
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-52200
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9291327	3168588
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3168588	2461254

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____ **nu exista** _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
- f) Condiții de administrare a asociației _____
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
- j) Alte cauze _____

Data completării: 08.01.2025

Semnat: _____

Nume: **Paschevici Sergiu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **CREDO INDUSTRY S.R.L**

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			

Semnat: _____

Nume: Paschevici Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: CREDO INDUSTRY S.R.L.

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR**Terț susținător financiar****ANGAJAMENT**

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, **ÎM Regia EXDRUPO**.....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului **Servicii de locațiune buldozer**, *denumirea contractului de achiziție publică*, noi (*denumirea terțului susținător financiar*), având sediul înregistrat la (*adresa terțului susținător financiar*), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (*denumirea ofertantului/candidatului*) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (*denumirea ofertantului/candidatului*) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (*denumirea ofertantului*), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (*denumirea ofertantului/candidatului*) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (*denumirea ofertantului/candidatului*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (*denumirea ofertantului/candidatului*).

..Nu sunt terti sustinatori

Data completării,
18 ianuarie 2025

Terț susținător,
(semnătură autorizată)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI
ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

(denumirea)

Către, **ÎM Regia EXDRUPO**.....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului **Servicii de locațiune buldozer**, denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de

.....necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Nu sunt sutinatori

Data completării,
30 octombrie 2024

.....
(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

Nu sunt susținători

Terț susținător financiar (denumirea)

Declarație Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (denumirea terțului susținător financiar), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor contractului de achiziție publică..... sunt reale. Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(obiectul contractului).

Data completării,

18.01.2025

Terț susținător, _____

(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC**Terț susținător tehnic****Nu sunt sustinatori**

.....

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită.....(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

18.01.2025

Terț susținător, _____

(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL**Terț susținător profesional****Nu sunt sustinatori**

.....

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalul de specialitate angajat care urmează a fi efectiv

alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Data completării,

18.01.2025

Terț susținător: _____

(semnătură autorizată)



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

0928216

Din
От

09.01.2025 09:28



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1003600100216

Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată CREDO INDUSTRY



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

58.4 MDL

În temeiul art. 129 pct. 13) lit. c) din Codul fiscal, suma neachitată a obligațiilor fiscale în cuantum de până la 500 de lei inclusiv nu se consideră restanță față de bugetul public național în scopul atestării lipsei restanțelor față de bugetul public național ale contribuabililor.



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

24.01.2025 09:28



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 09.01.2025 09:28

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)



XL Globecracker

H. Menhart

CAT

D5H XL



D5H XL

8RJ04385

19500

97

1995



D5H SERIES II

STANDARD, XL & LGP* TRACK-TYPE TRACTORS

Cat® 3304 Turbocharged Diesel Engine

At Flywheel power:

Standard Arrangement.....90 kW/120 HP

XL/LGP Arrangements97 kW/130 HP

Operating Weight (Power Shift model):

Standard Arrangement.....13 250 kg/29,200 lb

XL Arrangement.....13 900 kg/30,600 lb

LGP Arrangement16 100 kg/35,500 lb

Blade Capacity, up to:

Standard2.66 – 3.18 m³/3.48 – 4.16 yd³

XL3.18 – 4.28 m³/4.16 – 5.60 yd³

LGP2.99 – 3.16 m³/3.91 – 4.13 yd³

Featured machines may include additional equipment applicable only for special applications. See your authorized Caterpillar dealer for available options.

*Low Ground Pressure




Courtesy of Machine Market

FEATURES

Caterpillar® Diesel Engine

Provides power, reliability and performance you can depend on.


- **High torque rise** provides lugging force to power train during heavy loads.
- **High displacement-to-power ratio**, low RPM for long life and reliability.
- **Direct-injection fuel system**, adjustment-free pumps and valves for efficient, precise fuel metering.
- **Four-stroke-cycle design** provides long, effective power strokes, more complete fuel combustion.
- **Resilient engine mounting** for quieter operation, less vibration.
- **Engine oil cooler** maintains optimum engine oil temperature to cool engine components and prolong engine and lubricant life.
- **Full-length, water-cooled cylinders** ensure maximum heat transfer for longer engine life.



Service

Cat's modular design concept moves the elevated sprocket tractors a generation ahead in simplified service and repair.

- **Modular design of power train components** permits fast removal and installation.
- **Pre-testing modular components** before installation or after repair assures high quality.
- **Grouped service points** and excellent access to service areas make routine checks fast and convenient.
- **An Electronic Monitoring System** analyzes critical temperatures and pressure — gives visual and audible warning for fast troubleshooting.
- **Electrical system diagnostic connector** enables fast troubleshooting of starting and charging problems.



- **Modular cooling system**, with individual core assemblies, provides improved serviceability, reduced replacement costs and improved durability.
- **Caterpillar Remanufactured dozer hydraulic cylinders and rods**, starters, alternators, cylinder heads, short blocks, engines, oil pumps and final drive hubs are available for fast, economical repairs.

Courtesy of Machine.Market

Weight (approximate)

Shipping (includes PAT Bulldozer, three valve hydraulic control, lubricants, coolant, ROPS canopy, 5% fuel, track end guiding guards, rigid drawbar, forward warning horn, precleaner, ether starting aid, decelerator and standard shoes.)

Operating (includes lubricants, coolant, ROPS canopy, full fuel tank, operator, PAT Bulldozer, track end guiding guards, rigid drawbar, three valve hydraulic control, forward warning horn, precleaner, ether starting aid, decelerator and standard shoes.)

ARRANGEMENT	STANDARD	XL	LGP
Shipping Weight			
Power Shift.....	13 000 kg/28,600 lb	13 650 kg/30,000 lb	15 850 kg/34,900 lb
Direct Drive.....	13 050 kg/28,700 lb	—	15 900 kg/35,000 lb
Operating Weight			
Power Shift.....	13 250 kg/29,200 lb	13 900 kg/30,600 lb	16 100 kg/35,500 lb
Direct Drive.....	13 300 kg/29,350 lb	—	16 150 kg/35,600 lb

Bulldozer Specifications

Blade	Blade Capacity (SAB J1265)		Blade Width (over end bits)		Blade Height		Digging Depth		Ground Clearance		Maximum Tilt		Weight (without hyd. controls)		Total Operating Weight** (with blade)	
	m ³	yd ³	mm	ft. in.	mm	ft. in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	kg	lb	kg	lb
Standard																
5P.....	3.18	4.16	3274	10'9"	1195	3'11"	438	17.2	962	37.9	489	19.2	2181	4,798	13 250	29,200
5S.....	2.66	3.48	2950	9'8"	1070	3'6"	406	16	936	36.9	446	17.6	1854	4,087	12 950	28,500
XL																
5P.....	3.18	4.16	3274	10'9"	1195	3'11"	438	17	962	38	497	20	2219	4,892	13 900	30,600
5SU.....	4.28	5.60	3165	10'5"	1244	4'1"	427	17	1003	39	372	15	2354	5,190	14 000	30,850
LGP																
5P.....	3.16	4.13	3980	13'	1025	3'4.4"	498	19.6	992	39.1	598	23.5	2488	5,485	16 100	35,500
5S.....	2.99	3.91	3656	12'	1020	3'4.2"	565	22.2	966	38	460	18	2096	4,621	15 700	34,650

* PAT blade straight - Angled dimensions: 2922 mm/9'7".

** Operating weight includes lubricants, coolant, full fuel tank, power shift arrangement, ROPS canopy, operator, hydraulic controls, track end guiding guards, rigid drawbar, dozer listed, forward warning horn, precleaner, ether starting aid, decelerator for power shift and 510 mm/20" (standard), 600 mm/24" (XL) or 860 mm/34" (LGP) shoes.

Ripper Specifications

RIPPER	STANDARD	XL	LGP
Beam width.....	2202 mm/86.7"	2202 mm/86.7"	2202 mm/86.7"
Cross section.....	216 mm x 254 mm/8.5" x 10"	216 mm x 254 mm/8.5" x 10"	216 mm x 254 mm/8.5" x 10"
Maximum clearance, raised.....	592 mm/23.3"	617 mm/24.3"	731 mm/28.8"
Number of pockets.....	3	3	3
Maximum penetration.....	406 mm/16"	380 mm/15"	267 mm/10.5"
Maximum pryout force.....	21 738 kg/47,900 lb	23 585 kg/52,000 lb	21 738 kg/47,900 lb
Maximum penetration force (PAT blade equipped) power shift..	4510 kg/9,940 lb	5151 kg/11,360 lb	6242 kg/13,760 lb
Weight:			
With one tooth.....	936 kg/2,059 lb	936 kg/2,059 lb	936 kg/2,059 lb
Each additional tooth.....	70 kg/154 lb	70 kg/154 lb	70 kg/154 lb

SPECIFICATIONS

Standard Equipment

Note: Standard and optional equipment may vary. Consult your Caterpillar dealer for specifics.

Air cleaner, dry-type.	Electric starting, 24-volt direct.	Seat belt.
Air cleaner service indicator.	Ether starting aid.	Segmented sprocket.
Alternator, 50-amp.	Fuel Gauge	Single key start.
Back-up alarm (U.S.A.).	Fuel Priming Pump	Track:
Batteries.	Gauge package (PS).	Adjusters, hydraulic.
Blower fan.	Hook, front pull.	Heavy Duty Sealed and
Canopy, ROPS (Required in	Horn, front warning.	Lubricated Track
U.S.A.).	Lifetime Lubricated rollers and	(Std.) 510 mm/20", 37-section
Decelerator.	idlers.	(XL) 600 mm/24", 39-section
Diagnostic connector.	Lockable storage compartment.	(LGP) 860 mm/34", 46-section
Drawbar, rigid.	Muffler.	single grouser track shoes.
End guiding guards.	Precleaner.	Two-piece master link.
Electric hour meter.	Radiator guard.	Transmission, power shift or
Electronic Monitoring System.	Seat, suspension.	direct drive.

Optional Equipment

	Kg	Lb		Kg	Lb
Air conditioner with heater.....	130	287	Lighting system, cab.....	16	35
Batteries, heavy duty.....	42	94	Lighting system, canopy.....	16	35
Cab - ROPS sound suppressed.....	364	802	Lighting system without canopy.....	10	22
Fan, reversible.....	8	18	Prescreener.....	5	11
Fenders, heavy duty.....	55	108	Ripper (with one tooth).....	936	2,059
Grill, heavy duty hinged.....	32	92	Additional tooth (each).....	70	154
Guards:			Starting aids (dealer installed):		
Center section track guiding.....	72	159	Engine coolant heater.....	1	2
Engine closures.....	19	35	Sweeps (for ROPS canopy).....	224	494
Extreme service crankcase.....	62	137	Tool kit.....	15	33
Radiator Core Protector Grid.....	16	35	Track, pair, Heavy Duty,		
Rear screen (for ROPS cab).....	53	117	Sealed and Lubricated,		
Rear screen			standard arrangement, 37-section:		
(for use with air conditioner).....	46	101	460 mm/18" single grouser.....	-112	-247
Rear screen (for ROPS canopy).....	64	142	510 mm/20" extreme service.....	118	260
Track tank (for ROPS cab or canopy)....	106	234	XL arrangement, 39-section:		
Rear roller.....	289	637	560 mm/22".....	-110	-242
Heater (for ROPS Canopy).....	34	75	LGP arrangement, 46-section:		
Hydraulics:			710 mm/28".....	-411	-908
Two valve for 5S or 5SU (XL)			865 mm/34" (self cleaning).....	-300	-660
bulldozer and tilt cylinder.....	254	560	Winch.....	891	1,965
Three valve for 5S, 5SU (XL) and					
5P bulldozer, tilt cylinder and					
ripper.....	281	620			
Four valve for 5P bulldozer, tilt cylinder,					
angle cylinder and ripper.....	295	650			

Service Refill Capacities

	Liters	U.S. Gallons
Fuel Tank.....	246	65
Cooling System.....	27.9	7.4
Engine Crankcase.....	17.8	4.7
Transmission, bevel gear and steering clutch compartments (includes torque converter or oil clutch).....	112	29.6
Final Drives (each).....	7	1.8
Implement Hydraulic System.....	70	18.5
Hydraulic Tank.....	36.4	9.6

Winch


Weight.....	891 kg/1,965 lb
Winch length.....	1022 mm/40.25"
Winch case width.....	1003 mm/39.5"
Flange diameter.....	445 mm/17.5"
Drum width.....	241 mm/9.5"
Drum diameter.....	203 mm/8.0"
Cable size:	
Recommended.....	19 mm/0.75"
Optional.....	22 mm/0.88"
Drum capacity:	
Recommended cable.....	76 m/248'
Optional cable.....	53 m/173'
Oil capacity.....	47 L/12.5 gal
Cable/ferrule sizes	
(OD x length).....	54 mm x 67 mm/2.12" x 2.63"



SPECIFICATIONS

Dimensions

(approximate)



Tractor Dimensions	Standard	XL	LGP
A. Track gauge	1800 mm/71"	1890 mm/74"	2160 mm/85"
B. Width of tractor	2310 mm/7'7"	2490 mm/8'2"	3020 mm/9'11"
C. Machine height from tip of grouser with the following equipment ROPS canopy ROPS cab	2996 mm/9'9.5" 3056 mm/10'0"	3021 mm/9'10.9" 3081 mm/10'1.3"	3135 mm/10'3" 3195 mm/10'5"
D. Drawbar height (center of clevis) from ground face of shoe	524 mm/20.6"	549 mm/21.6"	663 mm/26.1"
E. Length of track on ground	2287 mm/9'0"	2465 mm/9'7"	3102 mm/12'2"
F. Length of basic tractor (with drawbar) With the following attachments, add to basic tractor length Ripper 55 Winch PAT-blade S-blade SU-blade	3600 mm/11'10" 967 mm/3'2" 320 mm/13" 967 mm/3'2" 927 mm/3'5" —	3606 mm/11'10" 967 mm/3'2" 320 mm/13" 992 mm/3'3" — 1177 mm/3'10.3"	4133 mm/13'7" 967 mm/3'2" 320 mm/13" 1204 mm/3'11.4" 1141 mm/3'8.9" —
G. Height over stack from tip of grouser	3031 mm/9'11"	3055 mm/10'0"	4142 mm/13'7"
H. Height of grouser	56 mm/2"	56 mm/2"	57 mm/2.5"
I. Ground clearance, from ground face of shoe (per SAE J1234)	390 mm/15.4"	415 mm/16.3"	529 mm/20.8"



Hydraulic Controls

Load-sensing hydraulics: A variable-displacement piston pump senses implement load and automatically adjusts flow rate to the load encountered. Sight gauge for checking fluid level.

Implement system:

Flow at maximum pressure.....	108.8 L/min/28.7 gpm at 2200 RPM
Maximum pressure:	
Standard, LGP.....	20 670 kPa/3,000 psi
XL.....	24 804 kPa/3,600 psi

Steering

Hydraulically actuated, multiple-disc, oil-cooled steering brakes are spring engaged and hydraulically released. Clutches are multiple-disc, oil-cooled, hydraulically applied. The disc assemblies provide high load and carrying capability, long life and require no adjustment.

Combined clutch and brake hand controls are located to the operator's left. A single brake pedal, suspended from the dash, brakes both tracks without disengaging the clutches.

SPECIFICATIONS

Track Roller Frame

Tubular design to resist torsional loads. Lifetime lubricated rollers and idlers are directly mounted to roller frame.

Oscillating roller frames attach to tractor by a pivot shaft and fully pinned equalizer bar. Large pivot bushings operate in an oil reservoir.

Equalizer bar saddle connection is a low-friction bushing with remote lub line. Recoil system is fully sealed and lubricated.

Undercarriage	Standard	XL	LGP
Oscillation (front idlers at gauge line)	166 mm/6.4"	174 mm/6.8"	240 mm/9.4"
Number of rollers (each side)	6	7	8
Number of shoes (each side)	37	39	46
Width of standard shoe	510 mm/20"	600 mm/24"	860 mm/34"
Width of optional shoes	460 mm/18"	560 mm/22"	710 mm/28"
self-cleaning shoes	—	—	865 mm/34"
Length of track on ground	2287 mm/90"	2465 mm/97"	3102 mm/122"
Track gauge	1800 mm/71"	1890 mm/74"	2160 mm/85"
Ground contact area of following shoe width	460 mm/18"	—	—
510 mm/20"	2.10 m ² /3240 in ²	—	—
560 mm/22"	2.32 m ² /3600 in ²	—	—
600 mm/24"	—	2.75 m ² /4268 in ²	—
710 mm/28"	—	3.00 m ² /4656 in ²	—
860 mm/34"	—	—	4.41 m ² /6832 in ²
self-cleaning shoes	865 mm/34"	—	5.35 m ² /8296 in ²
Ground pressures of following shoe width	460 mm/18"	0.63 kg/cm ² /9.01 psi	—
510 mm/20"	0.57 kg/cm ² /8.10 psi	—	—
560 mm/22"	—	0.50 kg/cm ² /7.15 psi	—
600 mm/24"	—	0.46 kg/cm ² /6.56 psi	—
710 mm/28"	—	—	0.36 kg/cm ² /5.19 psi
860 mm/34"	—	—	0.30 kg/cm ² /4.28 psi
self-cleaning shoes	865 mm/34"	—	0.30 kg/cm ² /4.26 psi

Transmission


Power Shift:

Planetary-type with 279 mm/11.00" diameter high-torque capacity oil clutches. Special valve modulates clutch engagement for fast speed and direction changes. Single-stage torque converter connects directly to flywheel. Oil-to-water heat exchangers cool the torque converter oil.

Speeds with power shift transmission (approximate):

Standard:


	1st	2nd	3rd
Forward, Km/h	3.3	5.9	10.0
MPH	2.1	3.7	6.2
Reverse, Km/h	4.2	7.3	12.5
MPH	2.6	4.5	7.8



*Usable pull will depend on weight and traction of equipped tractor.

XL and LGP:

	1st	2nd	3rd
Forward, Km/h	3.4	6.0	10.3
MPH	2.1	3.7	6.4
Reverse, Km/h	4.3	7.6	12.9
MPH	2.7	4.7	8.0



*Usable pull will depend on weight and traction of equipped tractor.

Direct Drive:

Constant-mesh, sliding-collar countershaft transmission. The D5H Series II offers six speeds forward and reverse, enabling the operator to match tractor speed and drawbar pull to job requirements. Helical gears are used. The curvature of the gears allows two teeth to be in contact at all times, sharing the loads. Helical gears also mesh more smoothly for quieter operation.

Flywheel clutch has three discs. Clutch is lubricated and cooled by pressure-circulated oil. Clutch is hydraulically actuated and requires no adjustment. Live PTO for use with 55 winch.

Standard travel speeds and drawbar pulls:

Gear	Forward		Reverse		Drawbar Pull, forward			
	Km/h	MPH	Km/h	MPH	At rated RPM	Max. at lug	kg	lb
1	2.7	1.7	3.3	2.1	9140	20,150	13,054	28,780
2	3.4	2.1	4.2	2.6	7005	15,440	10,068	22,196
3	4.5	2.8	5.6	3.5	5190	11,440	7529	16,549
4	5.8	3.6	7.2	4.5	3835	8,450	5633	12,418
5	7.6	4.7	9.4	5.8	2785	6,140	4166	9,184
6	10.0	6.2	12.4	7.7	1950	4,300	2997	6,607

LGP travel speeds and drawbar pulls:

Gear	Forward		Reverse		Drawbar Pull, forward			
	Km/h	MPH	Km/h	MPH	At rated RPM	Max. at lug	kg	lb
1	2.6	1.6	3.3	2.1	10,061	22,181	14,270	31,461
2	3.4	2.1	4.2	2.6	7725	17,031	11,019	24,294
3	4.5	2.7	5.5	3.5	5738	12,650	8253	18,195
4	5.8	3.6	7.2	4.5	4256	9,384	6191	13,650
5	7.5	4.7	9.4	5.8	3109	6,855	4594	10,129
6	9.9	6.2	12.4	7.7	2195	4,840	3322	7,324

Transmissions are modular and located at the rear of the tractor for easy removal and installation with or without the bevel, pinion and transfer gears.

Final Drives

Single-reduction, planetary final drives spread the torque loads over three gears instead of one. Modular design greatly reduces the time required for removal. The elevated design isolates the final drives from ground-impact and blade-induced loads for long service life. Segmented sprocket for replacement ease.

SPECIFICATIONS

Engine

Gross power at 2200 RPM:

Standard.....	98 kW/132 HP
XL/LGP.....	106 kW/142 HP

Flywheel power at 2200 RPM:

Standard.....	90 kW/120 HP
XL/LGP.....	97 kW/130 HP

(Kilowatts (kW) is the International System of Units equivalent of horsepower.)

Net power at the flywheel of the vehicle engine is based on SAE J1349 standard conditions of 35°C (77°F) and 100 kPa (29.61" Hg). Power is based on using 36° API (15.8°C (60°F)) gravity fuel having an LHV of 42 780 kJ/kg (18 390 Btu/lb), when used at 23.4°C (85°F) and with a density of 835.9 g/L (7.001 lb/U.S. gal). Power rating is adjusted for vehicle equipped with fan, air cleaner, water pump, fuel pump, muffler and lubricating oil pump. No derating is required up to 2300 m (7500 ft. altitude).

These additional ratings also apply at 2200 RPM.

ISO 9249:	
Standard.....	90 kW/120 HP
XL/LGP.....	97 kW/130 HP

ISO 3046-1:	
Standard.....	98 kW/132 HP
XL/LGP.....	106 kW/142 HP

EEC 80/1269:	
Standard.....	90 kW/120 HP
XL/LGP.....	97 kW/130 HP

Caterpillar four-stroke-cycle, 3304 diesel engine with four cylinders, 121 mm/4.75" bore, 152 mm/6.0" stroke and 7 liters/425 in³ displacement.

Direct-injection fuel system with individual, adjustable fuel injection pumps and valves.

Cam-turned and tapered, aluminum-alloy pistons have three rings each and are cooled by oil spray. Steel-backed, copper-bonded aluminum bearings, thru-hardened crankshaft journals. Pressure lubrication with full-flow filtered and cooled oil. Dry-type air cleaner with primary and secondary elements.

Direct-electric, 24-volt starting system - includes ether starting aid. Heavy duty batteries and engine coolant heater are also available separately for cold weather starting.

ROPS

ROPS Canopy is required in U.S.A. ROPS (Rollover Protection Structures) offered by Caterpillar for this machine meet ROPS criteria SAE J395, SAE J1040 APR88 and ISO 3471-1986. They also meet FOPS (Falling Object Protective Structure) criteria SAE J231 JAN81 and ISO 3449-1984.

Cab

When properly installed and maintained, cab offered by Caterpillar, when tested with doors and windows closed as per work cycle procedures specified in ANSI/SAE J1166 MAY 90, results in an operator sound exposure L_{eq} (equivalent sound pressure level) of 84 dB (A).


This operator A-weighted sound exposure level can be used in conjunction with OSHA, MSHA and EEC Occupational Noise Exposure Criteria. Also, when tested as per the static specifications of 86/662/EEC and dynamic specifications of 89/514/EEC, the respective operator sound pressure levels are 82 and 84 dB (A).

Heavy Duty Sealed and Lubricated Track

Designed for superior track life with improved sealability and link rail wear life. The wider bushing strap provides for improved bushing retention and resistance to bore stretching and cracking. A wider pin boss and longer pin improves pin-to-link retention. More rail material increases link and roller system wear life. Extends undercarriage maintenance intervals and reduces overall undercarriage operating costs.

Pivot Shaft and Equalizer Bar

The D5H Series II employs a pivot shaft and pinned equalizer bar oscillation system. The pivot shaft transmits ground impact loads directly to the main frame rather than through the power train components. The pinned equalizer bar keeps track roller frames in proper alignment. The D5H Series II design has excellent ground clearance and provides a smooth underside to prevent the collection of mud and debris.



Total Customer Support

Unmatched in the industry!

- **Parts availability** — Most Cat parts are immediately available off the shelf. Dealer parts availability is backed by Cat's computer-controlled, emergency search system.
- **Service Capability** — Whether in the dealer's fully equipped shop or in the field, you'll get trained service people using the latest technology and tools.
- **Machine management services** — Cat dealers help manage equipment investments with:
 - Custom Track Service.
 - Effective preventive maintenance programs.
 - Diagnostic programs like Scheduled Oil Sampling and Technical Analysis.
 - Information to make the most cost-effective repair option decisions.
 - Customer meetings, training for operators and mechanics.
- **Exchange components for quick repairs** — Choose remanufactured products or rebuilt components for maximum availability and lower costs.
- **Literature support** — Easy-to-use operation and maintenance guide helps you get the full value out of your equipment investment.

FEATURES

Work Tools

Caterpillar work tools include tailored dozers, rippers and winch.

Blades

■ Choices of Power Angling and Tilt (PAT), Straight (S) or Semi-Universal (SU) Blades for optimum job match-up.

■ PAT Blade:


- New clipped blade for better operator visibility. (Standard and XL arrangements only).
- Full hydraulic control of lift, dig, angle and tilt functions.
- C-frame is solidly pinned to the main frame for good blade control and elimination of blade motion due to track oscillation.
- Hardened pin with replaceable bearings extend service life.
- Lubrication points located at those pin joints most susceptible to wear.
- Large singletree tower pin and lubrication of contact areas reduce impact stress giving longer pin life.
- Replaceable wear plates on singletree guide area increases service life.
- Angle cylinder bypass valve and additional hardware help reduce stress on singletree pin.
- Line guards help protect angle cylinder lines from sharp objects and abrasive materials.

■ S-Blade (standard and LGP arrangements only) for heavy corner loading in severe dozing and land clearing applications.


■ SU-Blade (XL arrangement only) for heavy corner loading and production dozing.

■ A-Blade available through Custom Products.

PAT Blade



SU Blade (XL arrangement only)



Rippers

- **Rugged design** for high production ripping.
- **Socket beam design** means easy servicing.
- **Multi-shank ripper** lets you choose one, two or three shanks to match the job conditions.

Winch

- **Modulated input clutch on the engine PTO shaft** reduces drains on engine horsepower for fuel efficiency.
- **Full freespool capacity** allows operator to pull line easily from drum for fast, efficient hook-up.
- **Single-lever actuation of both clutch and brake functions** — automatic synchronization of input and directional clutch engagement for smooth control.

Standard Arrangement

- A forward center of gravity with long track footprint allows for good blade penetration in general to severe dozing applications with firm underfoot conditions.

XL Arrangement


- Forward idler position provides additional track on ground for finish grading applications.
- Wider gauge for enhanced side slope stability and wider shoe options when additional flotation is required.

LGP Arrangement


- LGP undercarriage is specially designed to work in soft and spongy conditions.
- Wide track shoes, long track frame and wider gauge increase track contact area, reduce ground pressure for improved stability and provide excellent flotation in swampy conditions.

Track shoe options


- Caterpillar single-grouser shoes are made from heat-treated, rolled steel for added strength.
 - Widths available for standard arrangements: 460 mm/18" and 510 mm/20". For use in high impact conditions.
 - Widths available for XL arrangements: 560 mm/22" and 600 mm/24". Provide more flotation than standard shoes and enhanced stability.
 - Widths available for LGP arrangements: 860 mm/34". Provide excellent flotation in wet underfoot conditions. 710 mm/28". For use in dryer ground conditions. 865 mm/34" self cleaning. Made of cast steel, this shoe reduces material build-up for better traction.



Standard Arrangement



XL Arrangement



LGP Arrangement

Standard Arrangement



XL Arrangement



LGP Arrangement



FEATURES

Elevated Sprocket Undercarriage

Caterpillar's elevated sprocket undercarriage arrangements allow optimized balance for the best possible performance in each application.

- **Final drives and associated power train components** raised above the work area — isolating them from ground-induced impact loads, as well as implement and roller frame alignment loads — extending power train component life.
- **Sprocket position** keeps sprocket teeth, bushings and final drives away from the abrasive materials and moisture — resulting in longer final drive gear and seal life.



Operator's Station

Comfort and convenience designed into the control station for an efficient and productive operator.

■ **Operator's station** provides excellent visibility to blade and rear of machine for maximum operator productivity.

■ **Easy-to-reach, low-effort controls** provide sure, precise steering and dozer control for less operator fatigue.

■ **Instrument panel** includes standard gauge group with fuel gauge and Electronic Monitoring System (EMS) for monitoring critical machine functions.

■ **Isolation-mounted cab** (optional) with air pressurizer and heater reduces noise and vibration for shift-long comfort.

■ **Radio installation group** (standard with cab).

- Includes mounting brackets, AM-FM antenna and speakers.

- Radio, optional.


■ **New deluxe suspension seat** — ergonomically designed and fully adjustable for maximum comfort.

- Cushion side bolsters restrain side-to-side movement when operating on sideslopes and rough terrain.

- Backrest centerline conforms to the operator's spinal curve and also has a transverse curve to provide additional side-to-side support.

- Fully adjustable seat allows the operator to position for maximum comfort.

- Three position, lower back support.
- Three position, seat height and cushion tilt adjustment.
- Three position, suspension dampening.
- Operator weight support adjustment.
- Retractable 75 mm 3" wide seatbelt for positive, comfortable restraint.



The Competitive Edge

Performance

- **A forward center of gravity** with more track on the ground provides optimum dozing.
- **Excellent side slope ability** — wide track gauge gives the D5H Series II excellent side slope stability.
- **Excellent power-to-weight ratio** — faster loading, bigger loads, shorter cycle time.
- **Turbocharged 3304 engine** — direct fuel injection for more working power from each unit of fuel.
- **Versatile Power Angle and Tilt blade** for increased productivity and flexibility to do more jobs.

Durability/Reliability

- **Tubular track roller frames** resist bending and twisting.
- **Oil-cooled brakes** for increased capacity, service life.
- **Elevated sprocket design** — final drives and associated power train components raised above work environment...isolates from implement and ground-induced shock loads...extends drive train life.
- **Large engine displacement** — peak power with little strain.
- **Durable main frame** absorbs all implement and roller frame loads through pivot shaft.

Maintenance/Repair

- **Modular components** — remove as single units for simpler, quicker repairs, less downtime.
- **Modules can be pre-tested, field-installed** — less shoptime, downtime.
- **Electronic Monitoring System** — guards against costly failures when gauges aren't checked often enough.
- **Modular core radiator** — easy servicing and repair of the individual modules.
- **Exclusive plug-in diagnostic tool connector** — tool reads electrical system check points — electrical problems diagnosed quickly.

Operating Ease

- **Conveniently placed, low-effort controls** and easy-to-read, non-glare instrument panel — less strain, fatigue for operator.
- **Sound-suppressed ROPS/FOPS cab** available — heater (standard with cab) or optional heater/air conditioner controls environment — pressurization keeps out dust.
- **Caterpillar Contour Series Seat** for comfort and visibility of blade and ripper or winch operations.
- **Smooth, precise one-handed** forward, reverse and speed control.

Total Customer Support System

- **Parts availability** — most Cat parts on dealer's shelf when you need them — computer-controlled, emergency search system back-up.
- **Service capability** — dealer's shop or fast field service — trained service people — latest tools and technology.
- **Machine management services** — effective preventive maintenance programs, diagnostic programs (Scheduled Oil Sampling, Technical Analysis), cost-effective repair options, customer meetings, operator and mechanic training.
- **Exchange components for quick repairs** — choose remanufactured products or rebuilt components for maximum availability and lower costs.
- **Literature support** — easy-to-use operation and maintenance manual helps you get the maximum value out of your equipment.
- **Flexible Financing** — your dealer can arrange attractive financing on the entire line of Cat equipment. Terms structured to meet your cash flow requirements. See how affordable and easy it is to own Cat equipment.

Custom Products

In addition to the standard range of optional equipment, special attachments and machine configurations to suit particular customer applications are available. For example:

- **Fine Grading Arrangement:** for standard and LGP machines front idler moved forward 190 mm/3.5" and new roller spacing provides the best fine-grading performance on a D5 class machine.
- **Waste Disposal Arrangement:** consists of special modifications and guarding to enable the tractor to work in landfill application.
- **Power angle and tilt blade** provides a 54° cutting edge angle.
- For details on matching the D5H Series II to your special applications, contact your Caterpillar dealer.

CATERPILLAR®

REPUBLICA (MD) MOLDOVA
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 147234

Categoria BULDOZER pe sinile

Наименование машины

Marca CATERPILLAR D5H XL

Марка

Nr. **Anul** 1995

Год выпуска

Motor 12749668

Двигатель

Sasiu 8RJ04385

Шасси

Culoarea GALBENA

Цвет

Posesor CREDO INDUSTRY SRL

Владелец

Adresa, localitatea Chisinau str. Sarmisegetuza, 37/4 of. 46

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza 25 0553062

Паспорт выдан на основании



Numarul 8335

Номерной знак

Seria

Серия

TAR

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

Popescu Dorel

Data eliberarii, Дата выдачи

19 martie 2019

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

IDNO / IDNP 1003600100216

УДОСТОВЕРЕНИЕ ТРАКТОРИСТА-МАШИНИСТА

Фамилия

Саввице

Имя

Георгий

Отчество

Юлиан

Дата и место
рождения

27.03.82 г. Саввице

№ 2-8 Дюховца, Молдова

АД

№ 665996

Выдано инспекцией

г. Стехна-Зора

Дюховца

(район,

Молдова

республика)

22.08.99 г.

(подпись выдавшего
удостоверение)

(подпись владельца)



Для особых отметок

Категории сельскохозяйственных тракторов и самоходных машин, на управление которыми выдано удостоверение	Отметка о разреше- нии
---	------------------------------

А Тракторы колесные класса
до 14 кН (1,4 тс)

АДМТБ
РАЗРЕШЕНО

Б Тракторы колесные класса
свыше 14 кН (1,4 тс)

В Тракторы гусеничные

АДМТБ
РАЗРЕШЕНО

Г Самоходные машины с ме-
ханической трансмиссией

АДМТБ
РАЗРЕШЕНО

Д Самоходные машины с гид-
ростатической трансмиссией

АДМТБ
РАЗРЕШЕНО

Е Мелиоративные и дорожно-
строительные машины, в т.ч.
экскаваторы с ковшом вме-
стимостью до 0,65 куб. м