

Obiect Construirea stadionului-complex sportiv Investitor
din satul Tintareni, r-l Anenii Noi
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Forme mici				
		1.1. Banci (80 buc)				
1	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc			11,556
						11,556
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	42,80	11,556
2		Banca de parc	buc			1 260,000
						0,000
	45000	Banca de parc	buc	1,0000	1 260,00	1 260,000
		1.2. Urne (10 buc)				
3	TsH91B	Instalarea urne	buc			322,150
						252,520
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	42,80	25,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	42,80	19,260
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	42,80	207,580
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	820,00	68,880
	1212121212121	apa	m3	0,1500	5,00	0,750
4		Urne	buc			600,000
						0,000
	45001	Urne	buc	1,0000	600,00	600,000
		1.3. Tomboane pentru gunoi (2 buc)				
5	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3			945,960
						158,360
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	42,80	158,360
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8200	820,00	672,400
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	215,00	107,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	18,00	7,200
6	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 963,443
						231,120
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	42,80	191,744
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	42,80	39,376
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,80	1 497,200
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	650,00	156,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	1 800,00	0,923
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	5,00	2,200
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	190,00	76,000
		1.4. Porti pentru fotbal tip 1 (2 buc)				
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			50,921
						50,921
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	42,80	50,921
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu	m3			1 128,721
						164,780

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	42,80	147,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	42,80	17,120
	2663102100125	Beton B12.5	m3	1,0250	870,00	905,135
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,506
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	190,00	47,500
9	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d120 mm - 520 kg, teava d40 mm - 27.6 kg, plasa de capron - 50 m2	buc			7 205,108 <hr/> 1 250,616
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	42,80	117,272
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	42,80	107,428
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	42,80	574,804
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	42,80	393,760
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	42,80	57,352
	2722103111040	Teava d=40 mm	kg		14,00	193,200
	2722103111120	Teava d =120 mm	kg		14,00	3 640,000
	2651122100402	Ciment metalurgic	kg	155,4300	1,40	217,602
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	250,00	90,750
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	185,00	53,095
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	2 900,00	1 722,600
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80	kg	0,3810	15,00	5,715
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	35,00	31,185
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	5,00	0,345
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			720,951 <hr/> 275,622
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,80	275,622
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	272,974
	2430226100814	Grund miniu de plumb	kg	3,9000	30,00	116,989
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	28,00	15,380
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,113
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,872
		1.5. Porti pentru mini-fotbal tip-2 (2 buc)				
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			50,921 <hr/> 50,921
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	42,80	50,921
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 128,721 <hr/> 164,780
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	42,80	147,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	42,80	17,120
	2663102100125	Beton B12.5	m3	1,0250	870,00	905,135
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,506
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	190,00	47,500
13	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d120 mm - 286.4 kg, teava d40 mm - 27.6 kg, plasa de capron - 20.6 m2	buc			5 569,908 <hr/> 1 250,616
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	42,80	117,272
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	42,80	107,428
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	42,80	574,804
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	42,80	393,760
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	42,80	57,352
	2722103111040	Teava d=40 mm	kg		14,00	193,200
	2722103111120	Teava d =120 mm	kg		14,00	2 004,800
	2651122100402	Ciment metalurgic	kg	155,4300	1,40	217,602
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	250,00	90,750

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	185,00	53,095
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	2 900,00	1 722,600
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80	kg	0,3810	15,00	5,715
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	35,00	31,185
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	5,00	0,345
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			721,010 ----- 275,611
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,80	275,611
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	272,978
	2430226100814	Grund miniu de plumb	kg	3,9000	30,00	117,038
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	28,00	15,427
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,083
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,873
		1.6. Utilaj pentru volei (1 buc)				
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			50,932 ----- 50,932
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	42,80	50,932
16	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			7,711 ----- 7,711
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	42,80	7,711
17	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			32,157 ----- 31,657
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	42,80	31,657
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,500
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			394,210 ----- 42,370
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	42,80	42,370
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,00	32,340
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa	m3			1 128,931 ----- 164,780
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	42,80	147,659
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	42,80	17,120
	2663102100125	Beton B12.5	m3	1,0250	870,00	905,344
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,508
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	190,00	47,500
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			69,146 ----- 51,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,80	6,420
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	42,80	44,940
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,125
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,200
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	24,00	2,400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 900,00	9,969

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 900,00	1,813
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,50	0,900
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg -Piesa de gaj din tabla de otel 200 x 8 mm; L=200 (2 buc)	kg			27,017 ----- 8,986
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	42,80	8,986
	2722103111200	Tabla din otel 200 x 8, L200 mm	kg	1,0000	14,00	14,139
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	30,00	0,604
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,305
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	36,00	2,883
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
22	TsH38B	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din lemn fara scaun, la teren volei - Norme: teava d=159 * 6 mm - 140.4 kg, plasa pentru volei - 1 buc	buc			3 335,235 ----- 475,508
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2000	42,80	8,560
	7123010010200	Betonist	h-om	1,7500	42,80	74,900
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0100	42,80	128,828
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,0700	42,80	216,996
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	42,80	46,224
	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m	m3	0,1630	2 900,00	472,700
	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	2,5340	10,00	25,340
	2722103111159	Teava d= 159 x 6 mm	kg		14,00	1 965,600
	2651122100402	Ciment metalurgic	kg	155,4300	1,40	217,602
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	250,00	90,750
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	185,00	53,095
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80	kg	0,1140	15,00	1,710
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,9310	35,00	32,585
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	5,00	0,345
23	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal -Norme: teava d=159 * 6 mm - 140.4 kg, plasa pentru volei - 1 buc	buc			5 337,508 ----- 1 250,616
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	42,80	117,272
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	42,80	107,428
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	42,80	574,804
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	42,80	393,760
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	42,80	57,352
	2722103111159	Teava d= 159 x 6 mm	kg		14,00	1 965,600
	2651122100402	Ciment metalurgic	kg	155,4300	1,40	217,602
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	250,00	90,750
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	185,00	53,095
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	2 900,00	1 722,600
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80	kg	0,3810	15,00	5,715
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	35,00	31,185
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	5,00	0,345
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t			721,234 ----- 275,690
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,80	275,690
	2430116100010	Vopsea PF-115	kg	7,8000	35,00	273,000
	2430226100815	Grund miniu de plumb GF-021	kg	3,9000	30,00	117,103
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	28,00	15,448
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,131
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,862
		1.7. Bara orizontala (1 buc)				
25	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			50,937 ----- 50,937
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	42,80	50,937
26	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3			7,690 ----- 7,690

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	42,80	7,690
27	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			32,164 ----- 31,664
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	42,80	31,664
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,500
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			394,210 ----- 42,370
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	42,80	42,370
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,00	32,340
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa	m3			1 128,392 ----- 164,780
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	42,80	147,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	42,80	17,120
	2663102100125	Beton B12.5	m3	1,0250	870,00	904,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,512
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	190,00	47,500
30	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			68,965 ----- 51,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,80	6,420
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	42,80	44,940
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,125
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,200
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	24,00	2,400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 900,00	10,150
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 900,00	1,450
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,50	0,900
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg -Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.04 kg, teava d=76 x 4 - 234.4 kg	kg			26,877 ----- 8,988
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	42,80	8,988
	2722103111076	Teava d=76 x 4 mm	kg		14,00	13,425
	2722103111200	Tabla din otel 200 x 8, L200 mm	kg		14,00	0,575
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	30,00	0,606
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,303
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	36,00	2,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t			720,959 ----- 275,570
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,80	275,570
	2430116100010	Vopsea PF-115	kg	7,8000	35,00	272,971
	2430226100815	Grund miniu de plumb GF-021	kg	3,9000	30,00	117,049
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	28,00	15,377
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,115
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,877
		1.8. Perete de gimnastica (1 buc)				
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,	m3			50,940

1	2	3	4	5	6	7
		executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				50,940
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	42,80	50,940
34	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			7,756
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	42,80	7,756
35	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			32,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	42,80	31,700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,500
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			394,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	42,80	42,083
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,00	33,367
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,250
37	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 211,580
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	42,80	147,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	42,80	17,120
	2663102100015	Beton B15	m3	1,0250	950,00	988,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	190,00	47,500
38	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			71,865
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,80	6,420
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	42,80	44,940
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,125
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,200
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	24,00	2,400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 900,00	11,600
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 900,00	2,900
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,50	0,900
39	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200/2 buc - 115.1 kg, teava d=76*4 - 110.8 kg, teava d=50*3.5 - 219.6 kg	kg			26,877
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	42,80	8,988
	2722103111050	Teava d=50 x 3.5 mm	kg		14,00	6,901
	2722103111200	Tabla din otel 200 x 8, L200 mm	kg		14,00	3,617
	2722103111076	Teava d=76 x 4 mm	kg		14,00	3,482
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	30,00	0,606
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,303
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	36,00	2,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
40	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund	t			720,969
						275,610

1	2	3	4	5	6	7
		GF-021				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,80	275,610
	2430116100010	Vopsea PF-115	kg	7,8000	35,00	273,016
	2430226100815	Grund miniu de plumb GF-021	kg	3,9000	30,00	116,973
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	28,00	15,381
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,112
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,877
		1.9. Rucohod (1 buc)				
41	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			50,925 ----- 50,925
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	42,80	50,925
42	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			7,715 ----- 7,715
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	42,80	7,715
43	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			32,178 ----- 31,678
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	42,80	31,678
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,500
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			394,210 ----- 42,370
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	42,80	42,370
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,00	32,340
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500
45	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 211,580 ----- 164,780
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	42,80	147,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	42,80	17,120
	2663102100015	Beton B15	m3	1,0250	950,00	988,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	190,00	47,500
46	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			68,965 ----- 51,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,80	6,420
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	42,80	44,940
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,125
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,200
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	24,00	2,400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 900,00	10,150
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 900,00	1,450
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,50	0,900
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 76.0 kg, teava d=50*3.5 - 14.65 kg, teava 32*32 - 13.9 kg	kg			26,883 ----- 8,988
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	42,80	8,988
	2722103113232	Teava patrata 32 x 32 mm	kg		14,00	1,700
	2722103111200	Tabla din otel 200 x 8, L200 mm	kg		14,00	1,223
	2722103111076	Teava d=76 x 4 mm	kg		14,00	9,293
	2722103111050	Teava d=50 x 3.5 mm	kg		14,00	1,791

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	30,00	0,606
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,303
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	36,00	2,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t			721,183 275,783
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,80	275,783
	2430116100010	Vopsea PF-115	kg	7,8000	35,00	273,000
	2430226100815	Grund miniu de plumb GF-021	kg	3,9000	30,00	117,130
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	28,00	15,339
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,061
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,870
		1.10. Utilaj pentru gimnastica (1 buc)				
49	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			50,932 50,932
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	42,80	50,932
50	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			7,682 7,682
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	42,80	7,682
51	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			32,162 31,662
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	42,80	31,662
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,500
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			394,210 42,370
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	42,80	42,370
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,00	32,340
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500
53	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 211,580 164,780
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	42,80	147,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	42,80	17,120
	2663102100015	Beton B15	m3	1,0250	950,00	988,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	190,00	47,500
54	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			68,435 51,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,80	6,420
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	42,80	44,940
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,122
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,448
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,198
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	24,00	2,400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 900,00	10,069
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 900,00	1,007

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,50	0,901
55	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 85.2 kg, teava patrata 32*32 - 21.6 kg	kg			26,877 8,988
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	42,80	8,988
	2722103113232	Teava patrata 32 x 32 mm	kg		14,00	2,589
	2722103111200	Tabla din otel 200 x 8, L200 mm	kg		14,00	1,199
	2722103111076	Teava d=76 x 4 mm	kg		14,00	10,212
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	30,00	0,606
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,303
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	36,00	2,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t			720,761 275,453
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,80	275,453
	2430116100010	Vopsea PF-115	kg	7,8000	35,00	273,120
	2430226100815	Grund miniu de plumb GF-021	kg	3,9000	30,00	116,923
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	28,00	15,316
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,077
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,872
		1.11. Utilaj pentru baschet (2 buc)				
57	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			50,932 50,932
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	42,80	50,932
58	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			7,704 7,704
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	42,80	7,704
59	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			32,172 31,672
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	42,80	31,672
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,500
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			394,212 42,372
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	42,80	42,372
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	154,00	32,340
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,500
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 211,859 164,780
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	42,80	147,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	42,80	17,120
	2663102100015	Beton B15	m3	1,0250	950,00	988,271
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,507
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	190,00	47,500
62	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			68,679 51,360

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,80	6,420
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	42,80	44,940
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,122
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,030
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,200
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	24,00	2,400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 900,00	9,902
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 900,00	1,415
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,50	0,900
63	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet - Stilpi din metal la terenul de baschet: teava d=159*6 - 208.8 kg, teava patrata 40*25*2 - 86 kg, inel pu baschet - 2 buc, plasa pu baschet - 2 buc	buc			5 246,382 2 103,192
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8100	42,80	77,468
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700	42,80	174,196
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700	42,80	1 530,956
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	42,80	90,736
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,3700	42,80	229,836
	2722103114025	Teava patrata 40 x 25 x 2mm	kg		14,00	602,000
	2722103111159	Teava d= 159 x 6 mm	kg		14,00	1 461,600
	2651122100402	Ciment metalurgic	kg	311,8500	1,40	436,590
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7250	250,00	181,250
	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m	m3	0,0850	2 900,00	246,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5690	185,00	105,265
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	3,1240	35,00	109,340
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1290	5,00	0,645
64	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t			720,953 275,661
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	42,80	275,661
	2430116100010	Vopsea PF-115	kg	7,8000	35,00	273,000
	2430226100815	Grund miniu de plumb GF-021	kg	3,9000	30,00	116,949
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	28,00	15,376
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,085
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,881
65	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Panou pu baschet din lemn	m3			3 650,370 96,299
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	42,80	96,299
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	36,00	270,000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 900,00	30,634
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 900,00	2 695,775
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	2 900,00	347,183
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	12,00	40,817
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	14,80	44,556
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	10,00	25,810
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,00	45,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	10,00	14,507
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	190,00	28,768
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,275
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	12,00	2,746
66	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			216,366 36,320
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	42,80	36,320
	1212121212121	apa	m3	0,2300	5,00	1,144
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	14,50	24,658
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,014
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	32,00	0,338
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	190,00	0,669

1	2	3	4	5	6	7
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	0,898
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	220,00	2,324
67	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele - Vopsirea panourilor	m2			38,890 ----- 23,540
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,80	23,540
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800	25,00	2,000
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	45,00	8,550
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	16,00	0,800
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	1,000
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	15,00	1,500
		2. Utilaj pentru terenuri sportive				
68		Plasa pentru poarta de fotbal d=5 mm	m2			80,000 ----- 0,000
	150100	Plasa pentru poarta de fotbal d=5 mm	m2	1,0000	80,00	80,000
69		Plasa pentru volei	buc			1 500,000 ----- 0,000
	150200	Plasa pentru volei	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
70		Inel pentru baschet d=200 mm	buc			1 150,000 ----- 0,000
	150201	Inel pentru baschet d=200 mm	buc	1,0000	1 150,00	1 150,000
71		Container pentru gunoi	buc			1 200,000 ----- 0,000
	150202	Container pentru gunoi	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.