

**Lucrari de reparație capitală a  
Obiectul nr.3 - Construcție 22, numar  
de nivele 1 (Cantina) din unitatea  
militară Negresti, r-n. Strasenii.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 3-2-4**

**Iluminat Electric Interior/Echipament Electric de Forta (009/23-2- IEI/EEF)**

**Valoarea de deviz 512 943,10 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                              | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                           |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                    |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu    |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                  | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                         |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                       |      |                                                |                                          |                           |
|           |                                   | <b>1.1. Tablouri de distributie</b>                                                                                                |      |                                                |                                          |                           |
|           |                                   | <b>1.1.1. TIA</b>                                                                                                                  |      |                                                |                                          |                           |
| 1         | 08-03-572-3                       | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 | buc  | 1,00                                           | 665,86<br>116,00                         | 665,86<br>116,00          |
| 2         | 08-03-575-1                       | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate                                        | buc  | 6,00                                           | 57,27<br>56,00                           | 343,60<br>336,00          |
| 3         | pret<br>furnizor                  | Bara de legare la nul N pentru 8 conexiuni, 6x9x75 mm, In=100A, Un=400V                                                            | buc  | 1,00                                           | 28,50<br>0,00                            | 28,50<br>0,00             |
| 4         | pret<br>furnizor                  | Bara de legare la nul PE pentru 8 conexiuni, 6x9x75 mm, In=100A, Un=400V                                                           | buc  | 1,00                                           | 28,50<br>0,00                            | 28,50<br>0,00             |
| 5         |                                   | Pictograma aplicata pe panou                                                                                                       | buc  | 1,00                                           | 7,91<br>0,00                             | 7,91<br>0,00              |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei  |                                                |                                          | 1074,37                   |
|           |                                   | <b>Total TIA<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                              |      |                                                |                                          | <b>1074,37<br/>452,00</b> |
|           |                                   | <b>1.1.2. TD</b>                                                                                                                   |      |                                                |                                          |                           |
| 6         | 08-03-572-3                       | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie                                                                    | buc  | 1,00                                           | 665,86<br>116,00                         | 665,86<br>116,00          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                | 7                          |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|----------------------------|
|    |               | (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600                                                                 |     |       |                  |                            |
| 7  | 08-03-575-1   | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate                                        | buc | 16,00 | 57,27<br>56,00   | 916,27<br>896,00           |
| 8  | pret furnizor | Bara de legare a firului de N pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V                                                    | buc | 2,00  | 43,54<br>0,00    | 87,08<br>0,00              |
| 9  | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V                                                         | buc | 2,00  | 43,54<br>0,00    | 87,08<br>0,00              |
| 10 |               | Pictograma aplicata pe panou                                                                                                       | buc | 1,00  | 7,91<br>0,00     | 7,91<br>0,00               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei |       |                  | 1764,20                    |
|    |               | <b>Total TD<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                               |     |       |                  | <b>1764,20<br/>1012,00</b> |
|    |               | <b>1.1.3. TDuf</b>                                                                                                                 |     |       |                  |                            |
| 11 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 | buc | 1,00  | 665,86<br>116,00 | 665,86<br>116,00           |
| 12 | 08-03-575-1   | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate                                        | buc | 10,00 | 57,27<br>56,00   | 572,67<br>560,00           |
| 13 | pret furnizor | Bara de legare a firului de N pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V                                                    | buc | 2,00  | 43,54<br>0,00    | 87,08<br>0,00              |
| 14 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V                                                         | buc | 2,00  | 43,54<br>0,00    | 87,08<br>0,00              |
| 15 |               | Pictograma aplicata pe panou                                                                                                       | buc | 1,00  | 7,91<br>0,00     | 7,91<br>0,00               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei |       |                  | 1420,60                    |
|    |               | <b>Total TDuf<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                             |     |       |                  | <b>1420,60<br/>676,00</b>  |
|    |               | <b>1.1.4. TDutn</b>                                                                                                                |     |       |                  |                            |
| 16 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime                                | buc | 1,00  | 665,86<br>116,00 | 665,86<br>116,00           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                | 7                         |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|---------------------------|
|    |               | si latime, mm, pina la 600x600                                                                                                     |     |       |                  |                           |
| 17 | 08-03-575-1   | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate                                        | buc | 10,00 | 57,27<br>56,00   | 572,67<br>560,00          |
| 18 | 08-03-529-1   | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A                                                                  | buc | 1,00  | 493,26<br>171,00 | 493,26<br>171,00          |
| 19 | 08-03-575-1   | Dispozitiv: buton de comanda                                                                                                       | buc | 1,00  | 57,27<br>56,00   | 57,27<br>56,00            |
| 20 | pret furnizor | Bara de legare a firului de N pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V                                                    | buc | 1,00  | 43,54<br>0,00    | 43,54<br>0,00             |
| 21 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V                                                         | buc | 1,00  | 43,54<br>0,00    | 43,54<br>0,00             |
| 22 |               | Pictograma aplicata pe panou                                                                                                       | buc | 1,00  | 7,91<br>0,00     | 7,91<br>0,00              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei |       |                  | 1884,05                   |
|    |               | <b>Total TDutm<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                            |     |       |                  | <b>1884,05<br/>903,00</b> |
|    |               | <b>1.1.5. TDuth</b>                                                                                                                |     |       |                  |                           |
| 23 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 | buc | 1,00  | 665,86<br>116,00 | 665,86<br>116,00          |
| 24 | 08-03-575-1   | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate                                        | buc | 14,00 | 57,27<br>56,00   | 801,74<br>784,00          |
| 25 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 16 conexiuni, 6x9x141 mm, In=100A, Un=400V                                                         | buc | 1,00  | 57,00<br>0,00    | 57,00<br>0,00             |
| 26 | pret furnizor | Bara de legare a firului de N pentru 24 conexiuni, 6x9x195 mm, In=100A, Un=400V                                                    | buc | 1,00  | 57,00<br>0,00    | 57,00<br>0,00             |
| 27 |               | Pictograma aplicata pe panou                                                                                                       | buc | 1,00  | 7,91<br>0,00     | 7,91<br>0,00              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei |       |                  | 1589,51                   |
|    |               | <b>Total TDuth<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                            |     |       |                  | <b>1589,51<br/>900,00</b> |
|    |               | <b>1.1.6. TDsv</b>                                                                                                                 |     |       |                  |                           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                  | 4   | 5    | 6                | 7                          |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|----------------------------|
| 28 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 | buc | 1,00 | 665,86<br>116,00 | 665,86<br>116,00           |
| 29 | 08-03-575-1   | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate                                        | buc | 7,00 | 57,27<br>56,00   | 400,87<br>392,00           |
| 30 | 08-03-529-1   | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A                                                                  | buc | 4,00 | 492,61<br>171,00 | 1970,43<br>684,00          |
| 31 | pret furnizor | Bara de legare la nul N pentru 8 conexiuni, 6x9x75 mm, In=100A, Un=400V                                                            | buc | 1,00 | 28,50<br>0,00    | 28,50<br>0,00              |
| 32 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 8 conexiuni, 6x9x75 mm, In=100A, Un=400V                                                           | buc | 1,00 | 28,50<br>0,00    | 28,50<br>0,00              |
| 33 |               | Pictograma aplicata pe panou                                                                                                       | buc | 1,00 | 7,91<br>0,00     | 7,91<br>0,00               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei |      |                  | 3102,07                    |
|    |               | <b>Total TDsv<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                             |     |      |                  | <b>3102,07<br/>1192,00</b> |
|    |               | <b>1.1.7. TDsp</b>                                                                                                                 |     |      |                  |                            |
| 34 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 | buc | 1,00 | 665,86<br>116,00 | 665,86<br>116,00           |
| 35 | 08-03-575-1   | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate                                        | buc | 7,00 | 57,27<br>56,00   | 400,87<br>392,00           |
| 36 | 08-03-529-1   | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A                                                                  | buc | 6,00 | 449,33<br>171,00 | 2695,95<br>1026,00         |
| 37 | pret furnizor | Bara de legare la nul N pentru 8 conexiuni, 6x9x75 mm, In=100A, Un=400V                                                            | buc | 1,00 | 28,50<br>0,00    | 28,50<br>0,00              |
| 38 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 8 conexiuni, 6x9x75 mm, In=100A, Un=400V                                                           | buc | 1,00 | 28,50<br>0,00    | 28,50<br>0,00              |
| 39 |               | Pictograma aplicata pe panou                                                                                                       | buc | 1,00 | 7,91<br>0,00     | 7,91<br>0,00               |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                    | 4   | 5    | 6                | 7                          |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|----------------------------|
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei |      |                  | 3827,59                    |
|    |                  | <b>Total TDsp<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                               |     |      |                  | <b>3827,59<br/>1534,00</b> |
|    |                  | <b>1.1.8. TPD</b>                                                                                                                    |     |      |                  |                            |
| 40 | 08-03-572-3      | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600   | buc | 1,00 | 665,86<br>116,00 | 665,86<br>116,00           |
| 41 | 08-03-526-2      | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                                        | buc | 1,00 | 172,43<br>116,00 | 172,43<br>116,00           |
| 42 | 08-03-575-1      | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate                                          | buc | 8,00 | 57,27<br>56,00   | 458,13<br>448,00           |
| 43 | 08-03-529-1      | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A                                                                    | buc | 1,00 | 493,26<br>171,00 | 493,26<br>171,00           |
| 44 | 08-03-575-1      | Dispozitiv: buton de comanda                                                                                                         | buc | 1,00 | 57,27<br>56,00   | 57,27<br>56,00             |
| 45 | pret<br>furnizor | Bara de legare a firului de N pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V                                                      | buc | 1,00 | 43,54<br>0,00    | 43,54<br>0,00              |
| 46 | pret<br>furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V                                                           | buc | 1,00 | 43,54<br>0,00    | 43,54<br>0,00              |
| 47 |                  | Pictograma aplicata pe panou                                                                                                         | buc | 1,00 | 7,91<br>0,00     | 7,91<br>0,00               |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei |      |                  | 1941,94                    |
|    |                  | <b>Total TPD<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                |     |      |                  | <b>1941,94<br/>907,00</b>  |
|    |                  | <b>1.1.9. Tev2</b>                                                                                                                   |     |      |                  |                            |
| 48 | 08-03-572-4      | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 | buc | 1,00 | 996,68<br>174,50 | 996,68<br>174,50           |
| 49 | 08-03-526-2      | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                                        | buc | 2,00 | 171,92<br>116,00 | 343,84<br>232,00           |
| 50 | 08-03-600-2      | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                   | buc | 2,00 | 43,66<br>43,50   | 87,32<br>87,00             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                    | 4   | 5    | 6                | 7                          |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|----------------------------|
| 51 | 08-03-529-1   | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A                                                                    | buc | 2,00 | 492,72<br>171,00 | 985,43<br>342,00           |
| 52 | 08-03-575-1   | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate                                          | buc | 4,00 | 57,27<br>56,00   | 229,07<br>224,00           |
| 53 | pret furnizor | Bara de legare a firului de N pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V                                                      | buc | 1,00 | 43,54<br>0,00    | 43,54<br>0,00              |
| 54 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V                                                           | buc | 1,00 | 43,54<br>0,00    | 43,54<br>0,00              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei |      |                  | 2729,42                    |
|    |               | <b>Total Tev2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                               |     |      |                  | <b>2729,42<br/>1059,50</b> |
|    |               | <b>1.1.10. Tev1</b>                                                                                                                  |     |      |                  |                            |
| 55 | 08-03-572-4   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 | buc | 1,00 | 996,68<br>174,50 | 996,68<br>174,50           |
| 56 | 08-03-526-3   | Automat tripolar basculant, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 A                                        | buc | 2,00 | 328,68<br>138,00 | 657,36<br>276,00           |
| 57 | 08-03-523-2   | Siguranta fuzibila, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A                                                               | buc | 6,00 | 82,67<br>61,50   | 496,00<br>369,00           |
| 58 | 08-01-053-1   | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV                                                                                      | buc | 6,00 | 156,90<br>121,50 | 941,40<br>729,00           |
| 59 | 08-03-600-2   | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                   | buc | 2,00 | 43,66<br>43,50   | 87,32<br>87,00             |
| 60 | 08-01-061-1   | Dispozitiv de siguranta: Descarcator de supratensiune                                                                                | buc | 2,00 | 65,73<br>56,50   | 131,46<br>113,00           |
| 61 | pret furnizor | Bara de conexiune a firului de PEN pentru 12 conexiuni, In=200A, Un=400V                                                             | buc | 1,00 | 404,54<br>0,00   | 404,54<br>0,00             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei |      |                  | 3714,76                    |
|    |               | <b>Total Tev1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                               |     |      |                  | <b>3714,76<br/>1748,50</b> |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei |      |                  | 23048,51                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                         | 4       | 5       | 6                  | 7                            |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|------------------------------|
|    |               |                                                                                                                           |         |         |                    |                              |
|    |               | <b>Total Tablouri de distributie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                 |         |         |                    | <b>23048,51<br/>10384,00</b> |
|    |               | <b>1.2. Echipament de iluminat</b>                                                                                        |         |         |                    |                              |
| 62 | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu Modul LED (CI-1)                                                                                      | 100 buc | 0,26    | 5528,46<br>4400,00 | 1437,40<br>1144,00           |
| 63 | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu Modul LED (CI-2)                                                                                      | 100 buc | 0,07    | 5539,57<br>4400,00 | 387,77<br>308,00             |
| 64 | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu Modul LED (CI-3)                                                                                      | 100 buc | 0,26    | 5528,46<br>4400,00 | 1437,40<br>1144,00           |
| 65 | 08-03-594-6   | Corp de iluminat cu Modul LED (CI-4)                                                                                      | 100 buc | 0,06    | 6272,50<br>5550,00 | 376,35<br>333,00             |
| 66 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat cu Modul LED (CI-5)                                                                                      | 100 buc | 0,04    | 7420,25<br>5800,00 | 296,81<br>232,00             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                              | lei     |         |                    | 3935,73                      |
|    |               | <b>Total Echipament de iluminat<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                  |         |         |                    | <b>3935,73<br/>3161,00</b>   |
|    |               | <b>1.3. Cabluri si sisteme de pozare cabluri</b>                                                                          |         |         |                    |                              |
| 67 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm             | 100 m   | 21,60   | 1813,81<br>1190,00 | 39178,34<br>25704,00         |
| 68 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=20 mm                                                                                        | m.l.    | 1065,00 | 3,61<br>0,00       | 3842,54<br>0,00              |
| 69 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=25 mm                                                                                        | m.l.    | 1095,00 | 4,34<br>0,00       | 4747,67<br>0,00              |
| 70 | 08-02-409-2   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm             | 100 m   | 1,10    | 2431,68<br>1720,00 | 2674,85<br>1892,00           |
| 71 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=32 mm                                                                                        | m.l.    | 110,00  | 7,06<br>0,00       | 776,85<br>0,00               |
| 72 | 08-02-407-6   | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m   | 0,55    | 1134,60<br>950,00  | 624,03<br>522,50             |
| 73 | pret furnizor | Teava din otel zincata Dn=25x2.5 mm                                                                                       | m.l.    | 55,00   | 61,31<br>0,00      | 3372,09<br>0,00              |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5      | 6                   | 7                    |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|----------------------|
| 74 | 08-02-396-9      | Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 2 m                                                                                                                                                                             | 100 m | 0,12   | 3623,42<br>2995,83  | 434,81<br>359,50     |
| 75 | pret<br>furnizor | Jgheab metalic zincat neperforat, grosime pereti 1.0 mm, 100x300x3000 mm                                                                                                                                                                                 | buc   | 4,00   | 427,74<br>0,00      | 1710,96<br>0,00      |
| 76 | pret<br>furnizor | Capac p/u jgheab metalic zincat neperforat B=300 mm                                                                                                                                                                                                      | m.l.  | 12,00  | 96,57<br>0,00       | 1158,78<br>0,00      |
| 77 | pret<br>furnizor | Cot orizontal 90" pentru jgheab metalic zincat cu capac 100x300 mm                                                                                                                                                                                       | buc   | 4,00   | 173,54<br>0,00      | 694,16<br>0,00       |
| 78 | pret<br>furnizor | Cot vertical 90" pentru jgheab metalic zincat cu capac 100x300 mm                                                                                                                                                                                        | buc   | 3,00   | 169,65<br>0,00      | 508,95<br>0,00       |
| 79 | pret<br>furnizor | Accesoriu de imbinare de tip T orizontal, cu capac pentru jgheab metalic zincat 100x300 mm                                                                                                                                                               | buc   | 3,00   | 261,25<br>0,00      | 783,75<br>0,00       |
| 80 | pret<br>furnizor | Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, (h)36x(Lat)50x(Lung)396                                                                                                                                                                                   | buc   | 12,00  | 29,29<br>0,00       | 351,48<br>0,00       |
| 81 | pret<br>furnizor | Banda adeziva pentru IP44 instalata pe sina de fixare jgheabului                                                                                                                                                                                         | m.l.  | 30,00  | 6,34<br>0,00        | 190,20<br>0,00       |
| 82 | 08-02-152-3      | Constructii metalice de cablu: constructie sudata                                                                                                                                                                                                        | t     | 0,10   | 28675,20<br>2250,00 | 2867,52<br>225,00    |
| 83 | 08-02-148-1      | Cablu in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. Cablu de forta cu conductori din cupru (Cu*)                                                                                                                                             | 100 m | 19,65  | 735,39<br>620,00    | 14450,35<br>12183,00 |
| 84 | pret<br>furnizor | Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 1,5 mmp | m.l.  | 435,00 | 11,77<br>0,00       | 5118,70<br>0,00      |
| 85 | pret<br>furnizor | Cablu de forta cu 4 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu                                                                                              | m.l.  | 90,00  | 15,42<br>0,00       | 1387,44<br>0,00      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6                                 | 7                                   |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|    |               | cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 1,5 mmp                                                                                                                                                             |      |        |                                   |                                     |
| 86 | pret furnizor | Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 2,5 mmp | m.l. | 915,00 | <div>18,26</div> <div>0,00</div>  | <div>16703,64</div> <div>0,00</div> |
| 87 | pret furnizor | Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 2,5 mmp | m.l. | 150,00 | <div>30,02</div> <div>0,00</div>  | <div>4503,34</div> <div>0,00</div>  |
| 88 | pret furnizor | Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 4,0 mmp | m.l. | 55,00  | <div>44,63</div> <div>0,00</div>  | <div>2454,79</div> <div>0,00</div>  |
| 89 | pret furnizor | Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 6,0 mmp | m.l. | 85,00  | <div>64,11</div> <div>0,00</div>  | <div>5449,11</div> <div>0,00</div>  |
| 90 | pret furnizor | Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 10 mmp  | m.l. | 55,00  | <div>107,12</div> <div>0,00</div> | <div>5891,71</div> <div>0,00</div>  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5      | 6                | 7                  |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|--------------------|
| 91 | pret<br>furnizor | Cablu de forta cu 1 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 4,0 mmp                   | m.l.  | 180,00 | 9,42<br>0,00     | 1695,56<br>0,00    |
| 92 | 08-02-148-1      | Cablu in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. Cablu de forta cu conductori din cupru (Cu**)                                                                                                                                                              | 100 m | 6,30   | 735,43<br>620,00 | 4633,19<br>3906,00 |
| 93 | pret<br>furnizor | Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 1,5 mmp | m.l.  | 290,00 | 29,21<br>0,00    | 8471,63<br>0,00    |
| 94 | pret<br>furnizor | Cablu de forta cu 4 conductori din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 1,5 mmp | m.l.  | 75,00  | 38,14<br>0,00    | 2860,70<br>0,00    |
| 95 | pret<br>furnizor | Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 1,5 mmp | m.l.  | 20,00  | 42,19<br>0,00    | 843,78<br>0,00     |
| 96 | pret<br>furnizor | Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor         | m.l.  | 115,00 | 34,89<br>0,00    | 4012,64<br>0,00    |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5      | 6                 | 7                |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|------------------|
|     |                  | 2,5 mmp                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                   |                  |
| 97  | pret<br>furnizor | Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 2,5 mmp | m.l.  | 10,00  | 60,06<br>0,00     | 600,55<br>0,00   |
| 98  | pret<br>furnizor | Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 4,0 mmp | m.l.  | 20,00  | 90,08<br>0,00     | 1801,54<br>0,00  |
| 99  | pret<br>furnizor | Cablu de forta cu 1 conductori din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 6.0 mmp | m.l.  | 100,00 | 15,42<br>0,00     | 1541,60<br>0,00  |
| 100 | 08-02-148-2      | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Al*)                                                                                                                                                                                         | 100 m | 0,30   | 1051,70<br>915,00 | 315,51<br>274,50 |
| 101 | pret<br>furnizor | Cablu de forta cu fire din aluminiu, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, tensiune nominala 1 kV, de tip ABBГгг(A)-FRHF 5x35 mm2                                                | m.l.  | 10,00  | 75,23<br>0,00     | 752,25<br>0,00   |
| 102 | pret<br>furnizor | Cablu de forta cu fire din aluminiu, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, tensiune nominala 1 kV, de tip ABBГгг(A)-FRHF 5x50 mm2                                                | m.l.  | 20,00  | 112,79<br>0,00    | 2255,82<br>0,00  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5      | 6                  | 7                             |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------|-------------------------------|
| 103 | 08-02-148-1   | Cablu in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. Cablu de control cu conductori din cupre (KCu*)                                                                                                                                                             | 100 m   | 1,10   | 734,93<br>620,00   | 808,42<br>682,00              |
| 104 | pret furnizor | Cablu de control cu 4 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 1,0 mmp                   | m.l.    | 110,00 | 13,88<br>0,00      | 1526,64<br>0,00               |
| 105 | 08-02-148-1   | Cablu in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. Cablu de control cu conductori din cupre (KCu**)                                                                                                                                                            | 100 m   | 0,80   | 735,36<br>620,00   | 588,29<br>496,00              |
| 106 | pret furnizor | Cablu de control cu 4 conductori din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 1,0 mmp | m.l.    | 80,00  | 22,71<br>0,00      | 1817,12<br>0,00               |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | lei     |        |                    | 154401,30                     |
|     |               | <b>Total Cabluri si sisteme de pozare cabluri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |         |        |                    | <b>154401,30<br/>46244,50</b> |
|     |               | <b>1.4. Accesorii electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |                    |                               |
| 107 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate                                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,19   | 2150,53<br>1610,53 | 408,60<br>306,00              |
| 108 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 230V                                                                                                                                                                                            | buc     | 19,00  | 28,50<br>0,00      | 541,50<br>0,00                |
| 109 | 08-03-591-5   | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate                                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,13   | 2098,08<br>1638,46 | 272,75<br>213,00              |
| 110 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 230V                                                                                                                                                                                            | buc     | 13,00  | 33,25<br>0,00      | 432,25<br>0,00                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                        | 4       | 5     | 6                  | 7                          |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------|----------------------------|
| 111 | 08-03-591-1   | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta                                                                 | 100 buc | 0,04  | 2264,00<br>1975,00 | 90,56<br>79,00             |
| 112 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 16A, 230V                                        | buc     | 4,00  | 52,25<br>0,00      | 209,00<br>0,00             |
| 113 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate                                  | 100 buc | 0,09  | 2608,67<br>1905,56 | 234,78<br>171,50           |
| 114 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, IK02, 16A, 230V                                                      | buc     | 9,00  | 30,88<br>0,00      | 277,92<br>0,00             |
| 115 | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, montare aparenta                                                                           | 100 buc | 0,32  | 2467,78<br>2159,38 | 789,69<br>691,00           |
| 116 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP44, IK02, 16A, 230V                                  | buc     | 32,00 | 52,25<br>0,00      | 1672,00<br>0,00            |
| 117 | pret furnizor | Cutie de distributie, cu capac, IP20 pentru montare asunsa                                                               | buc     | 50,00 | 9,34<br>0,00       | 467,00<br>0,00             |
| 118 | pret furnizor | Cutie de distributie, cu capac, IP44 pentru montare asunsa                                                               | buc     | 10,00 | 21,95<br>0,00      | 219,50<br>0,00             |
| 119 | 08-03-532-1   | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc     | 5,00  | 225,60<br>93,50    | 1128,02<br>467,50          |
| 120 | 08-03-603-1   | Tablou cu transformatori coboritori                                                                                      | buc     | 2,00  | 81,48<br>71,50     | 162,95<br>143,00           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                             | lei     |       |                    | 6906,52                    |
|     |               | <b>Total Accesorii electrice Inklusiv salariu</b>                                                                        |         |       |                    | <b>6906,52<br/>2071,00</b> |
|     |               | <b>1.5. Sistemul de legare la pamant</b>                                                                                 |         |       |                    |                            |
| 121 | 08-02-471-4   | Priza de pamint, verticala, din otel rotund INOXIDABIL, diametru 20 mm (FARA COST MATERIAL)                              | 10 buc  | 0,60  | 416,30<br>414,17   | 249,78<br>248,50           |
| 122 | pret furnizor | Tija imprmintare din INOX L=1,0m, D=20mm                                                                                 | set     | 30,00 | 665,00<br>0,00     | 19950,00<br>0,00           |
| 123 | pret furnizor | Conector tija INOX D20                                                                                                   | set     | 24,00 | 127,46<br>0,00     | 3059,04<br>0,00            |
| 124 | pret          | Capat de impact din inox D=20                                                                                            | set     | 6,00  | 246,84             | 1481,04                    |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                    | 4     | 5      | 6                  | 7                  |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|--------------------|
|     | furnizor         | mm                                                                                                                                                                   |       |        | 0,00               | 0,00               |
| 125 | pret<br>furnizor | Virf de impact din inox D=20 mm                                                                                                                                      | set   | 6,00   | 122,71<br>0,00     | 736,26<br>0,00     |
| 126 | pret<br>furnizor | Conector din otel galvanizat<br>platbanda 40 mm                                                                                                                      | set   | 2,00   | 76,79<br>0,00      | 153,58<br>0,00     |
| 127 | pret<br>furnizor | Clema pentru realizarea conectarii<br>a platbandei cu electrodul vertical,<br>Otel Zn, contine patru suruburi de<br>fixare                                           | set   | 6,00   | 31,05<br>0,00      | 186,30<br>0,00     |
| 128 | 08-02-472-<br>6  | Conductor de legare la pamint,<br>deschis, pe suporturi de<br>constructii, din otel fisie, sectiune<br>100 mm2 (FARA COST<br>MATERIAL)                               | 100 m | 0,40   | 953,20<br>950,00   | 381,28<br>380,00   |
| 129 | pret<br>furnizor | Platbanda din otel galvanizat<br>25x4.0 mm                                                                                                                           | m.l.  | 40,00  | 28,50<br>0,00      | 1140,00<br>0,00    |
| 130 | 08-02-472-<br>7  | Conductor de legare la pamint,<br>deschis, pe suporturi de<br>constructii, din otel fisie, sectiune<br>160 mm2 (FARA COST<br>MATERIAL)                               | 100 m | 0,30   | 1069,27<br>1065,00 | 320,78<br>319,50   |
| 131 | pret<br>furnizor | Platbanda din otel galvanizat<br>40x4mm                                                                                                                              | m.l.  | 30,00  | 72,84<br>0,00      | 2185,20<br>0,00    |
| 132 | 08-02-472-<br>9  | Conductor de legare la pamint,<br>deschis, pe suporturi de<br>constructii, din otel rotund din<br>inox, diametru 10 mm (FARA<br>COST MATERIAL)                       | 100 m | 1,70   | 1068,01<br>1065,00 | 1815,62<br>1810,50 |
| 133 | pret<br>furnizor | Conductor rotund din otel INOX<br>D=10mm                                                                                                                             | m.l.  | 170,00 | 104,05<br>0,00     | 17688,50<br>0,00   |
| 134 | 08-02-472-<br>9  | Conductor de legare la pamint,<br>deschis, pe suporturi de<br>constructii, din otel rotund din<br>inox cu invelis din PVC, diametru<br>16 mm (FARA COST<br>MATERIAL) | 100 m | 0,30   | 1068,20<br>1065,00 | 320,46<br>319,50   |
| 135 | pret<br>furnizor | Conductor rotund din otel INOX<br>cu invelis din PVC D=16mm                                                                                                          | m.l.  | 30,00  | 238,29<br>0,00     | 7148,70<br>0,00    |
| 136 | pret<br>furnizor | Clema pentru realizarea conectarii<br>in cruce, pentru conductor cu<br>d=10 mm, Otel Zn, contine patru<br>suruburi de fixare                                         | set   | 15,00  | 60,41<br>0,00      | 906,15<br>0,00     |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                 | 4     | 5      | 6              | 7                             |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|-------------------------------|
| 137 | pret<br>furnizor | Clema de imbinare universala a conductorului rotund din Ot Zn .10 mm cu conductorul rotund din Ot Zn cu invelis din PVC d=16 mm, contine patru suruburi de fixare | set   | 2,00   | 59,61<br>0,00  | 119,22<br>0,00                |
| 138 | pret<br>furnizor | Clema de imbinare universala a platbandei cu conductorul rotund din otel inox cu invelis din PVC d=16 mm, contine patru suruburi de fixare                        | set   | 2,00   | 59,10<br>0,00  | 118,20<br>0,00                |
| 139 | CK35C            | Montare suport conductor pentru acoperis de tip universal                                                                                                         | buc   | 155,00 | 28,80<br>5,50  | 4464,00<br>852,50             |
| 140 | CK35C            | Montare suport conductor pentru acoperis de tip conic                                                                                                             | buc   | 15,00  | 28,80<br>5,50  | 432,00<br>82,50               |
| 141 | CK35C            | Montare suport conductor pentru montarea pe perete a conductorului                                                                                                | buc   | 30,00  | 33,45<br>5,50  | 1003,50<br>165,00             |
| 142 | pret<br>furnizor | Banda de protectie impotriva coroziunii 50mmx10m                                                                                                                  | set   | 2,00   | 154,61<br>0,00 | 309,22<br>0,00                |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                      | lei   |        |                | 64168,83                      |
|     |                  | <b>Total Sistemul de legare la pamant<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |       |        |                | <b>64168,83<br/>4178,00</b>   |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                      | lei   |        |                | 252460,89                     |
|     |                  | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                          | 24 %  |        |                | 15849,24                      |
|     |                  | <i>Cheltueli de transport</i>                                                                                                                                     | 1 %   |        |                | 1773,56                       |
|     |                  | <i>Cheltueli de depozitare</i>                                                                                                                                    | 0,5 % |        |                | 886,78                        |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                      |       |        |                | 270970,47                     |
|     |                  | <i>Cheltueli de regie</i>                                                                                                                                         | 35 %  |        |                | 23113,48                      |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                      |       |        |                | 294083,95                     |
|     |                  | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                         | 2 %   |        |                | 5881,68                       |
|     |                  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |       |        |                | <b>299965,63<br/>66038,50</b> |
|     |                  | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                                                                  |       |        |                |                               |
|     |                  | <b>2.1. Tablouri de distributie</b>                                                                                                                               |       |        |                |                               |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                       | 4   | 5    | 6               | 7               |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|-----------------|
|     |                  | <b>2.1.1. TIA</b>                                                                                                                                                       |     |      |                 |                 |
| 143 | pret<br>furnizor | Tablou de distributie din metal<br>montat aparent pe perete, avind<br>capacitatea de 12 module, IP54,<br>dotat cu lacat si bare de tip DIN -<br>IIPPH-123-0-74-Y2, IP54 | buc | 1,00 | 782,16<br>0,00  | 782,16<br>0,00  |
| 144 | pret<br>furnizor | Separator de sarcina modular,<br>Un=400V, 3P, In=20A                                                                                                                    | buc | 1,00 | 70,68<br>0,00   | 70,68<br>0,00   |
| 145 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat monopolar,<br>caracteristica B, In=4A, U=230V                                                                                                      | buc | 5,00 | 27,46<br>0,00   | 137,30<br>0,00  |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                            | lei |      |                 | 990,14          |
|     |                  | <b>Total TIA<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |     |      |                 | <b>990,14</b>   |
|     |                  | <b>2.1.2. TD</b>                                                                                                                                                        |     |      |                 |                 |
| 146 | pret<br>furnizor | Tablou de distributie din metal<br>montat aparent pe perete, avind<br>capacitatea de 36 module, IP54,<br>dotat cu lacat si bare de tip DIN -<br>IIPPH-363-0-74-Y2, IP54 | buc | 1,00 | 1482,00<br>0,00 | 1482,00<br>0,00 |
| 147 | pret<br>furnizor | Separator de sarcina modular,<br>Un=400V, 3P, In=20A                                                                                                                    | buc | 1,00 | 70,68<br>0,00   | 70,68<br>0,00   |
| 148 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat monopolar,<br>caracteristica B, In=4A, U=230V                                                                                                      | buc | 9,00 | 27,46<br>0,00   | 247,14<br>0,00  |
| 149 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat de curent<br>diferentiat, bipolar, cu<br>caracteristica "AC", In=16A,<br>30mA, Un=230V                                                             | buc | 6,00 | 276,64<br>0,00  | 1659,84<br>0,00 |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                            | lei |      |                 | 3459,66         |
|     |                  | <b>Total TD<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                    |     |      |                 | <b>3459,66</b>  |
|     |                  | <b>2.1.3. TDuf</b>                                                                                                                                                      |     |      |                 |                 |
| 150 | pret<br>furnizor | Tablou de distributie din metal<br>montat aparent pe perete, avind<br>capacitatea de 24 module, IP54,<br>dotat cu lacat si bare de tip DIN -<br>IIPPH-243-0-74-Y2, IP54 | buc | 1,00 | 951,59<br>0,00  | 951,59<br>0,00  |
| 151 | pret<br>furnizor | Separator de sarcina modular,<br>Un=400V, 3P, In=20A                                                                                                                    | buc | 1,00 | 70,68<br>0,00   | 70,68<br>0,00   |
| 152 | pret             | Intrerupator automat monopolar,                                                                                                                                         | buc | 1,00 | 26,32           | 26,32           |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5    | 6               | 7               |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|-----------------|
|     | furnizor         | caracteristica C, In=16A, U=230V                                                                                                                                         |     |      | 0,00            | 0,00            |
| 153 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat de curent<br>diferentiat, bipolar, cu<br>caracteristica "AC", In=16A,<br>30mA, Un=230V                                                              | buc | 8,00 | 276,64<br>0,00  | 2213,12<br>0,00 |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |      |                 | 3261,71         |
|     |                  | <b>Total TDuf<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |     |      |                 | <b>3261,71</b>  |
|     |                  | <b>2.1.4. TDutn</b>                                                                                                                                                      |     |      |                 |                 |
| 154 | pret<br>furnizor | Tablou de distributie din metal<br>montat aparent pe perete, avind<br>capacitatea de 36 module, IP54,<br>dotat cu lacat si bare de tip DIN -<br>III PH-363-0-74-Y2, IP54 | buc | 1,00 | 1482,00<br>0,00 | 1482,00<br>0,00 |
| 155 | pret<br>furnizor | Separator de sarcina modular,<br>Un=400V, 3P, In=100A                                                                                                                    | buc | 1,00 | 89,02<br>0,00   | 89,02<br>0,00   |
| 156 | pret<br>furnizor | Contactator de forta industrial,<br>tripolar, 1 contacte normal<br>deschise, Un=380V, Ub=230V,<br>In=115A                                                                | buc | 1,00 | 934,16<br>0,00  | 934,16<br>0,00  |
| 157 | pret<br>furnizor | Butoane de comnda "STOP", fara<br>fixare, Un=230V                                                                                                                        | buc | 1,00 | 35,63<br>0,00   | 35,63<br>0,00   |
| 158 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat monopolar,<br>caracteristica C, In=16A, U=230V                                                                                                      | buc | 1,00 | 26,32<br>0,00   | 26,32<br>0,00   |
| 159 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat tripolar,<br>caracteristica C, In=20A,<br>Un=400V                                                                                                   | buc | 1,00 | 76,95<br>0,00   | 76,95<br>0,00   |
| 160 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat tripolar,<br>caracteristica C, In=32A,<br>Un=400V                                                                                                   | buc | 2,00 | 88,64<br>0,00   | 177,28<br>0,00  |
| 161 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat tripolar,<br>caracteristica C, In=40A,<br>Un=400V                                                                                                   | buc | 3,00 | 88,64<br>0,00   | 265,92<br>0,00  |
| 162 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat de curent<br>diferentiat, bipolar, cu<br>caracteristica "AC", In=16A,<br>30mA, Un=230V                                                              | buc | 2,00 | 276,64<br>0,00  | 553,28<br>0,00  |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |      |                 | 3640,56         |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5    | 6               | 7               |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|-----------------|
|     |                  | <b>Total TDutm<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |     |      |                 | <b>3640,56</b>  |
|     |                  | <b>2.1.5. TDuth</b>                                                                                                                                                      |     |      |                 |                 |
| 163 | pret<br>furnizor | Tablou de distributie din metal<br>montat aparent pe perete, avind<br>capacitatea de 36 module, IP54,<br>dotat cu lacat si bare de tip DIN -<br>III PH-363-0-74-Y2, IP54 | buc | 1,00 | 1482,00<br>0,00 | 1482,00<br>0,00 |
| 164 | pret<br>furnizor | Separator de sarcina modular,<br>Un=400V, 3P, In=32A                                                                                                                     | buc | 1,00 | 70,68<br>0,00   | 70,68<br>0,00   |
| 165 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat de curent<br>diferentiat, bipolar, cu<br>caracteristica "AC", In=16A,<br>30mA, Un=230V                                                              | buc | 7,00 | 276,64<br>0,00  | 1936,48<br>0,00 |
| 166 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat de curent<br>diferentiat, tetrapolar, cu<br>caracteristica "AC", In=20 A,<br>30mA, Un=400V                                                          | buc | 1,00 | 400,33<br>0,00  | 400,33<br>0,00  |
| 167 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat tripolar,<br>caracteristica C, In=10A,<br>Un=400V                                                                                                   | buc | 3,00 | 76,95<br>0,00   | 230,85<br>0,00  |
| 168 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat de curent<br>diferentiat, tetrapolar, cu<br>caracteristica "AC", In=10 A,<br>30mA, Un=400V                                                          | buc | 1,00 | 411,66<br>0,00  | 411,66<br>0,00  |
| 169 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat de curent<br>diferentiat, tetrapolar, cu<br>caracteristica "AC", In=25 A,<br>30mA, Un=400V                                                          | buc | 1,00 | 301,63<br>0,00  | 301,63<br>0,00  |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |      |                 | 4833,63         |
|     |                  | <b>Total TDuth<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |     |      |                 | <b>4833,63</b>  |
|     |                  | <b>2.1.6. TDsv</b>                                                                                                                                                       |     |      |                 |                 |
| 170 | pret<br>furnizor | Tablou de distributie din metal<br>montat aparent pe perete, avind<br>capacitatea de 48 module, IP54,<br>dotat cu lacat si bare de tip DIN -<br>III PH-483-0-74-Y2, IP54 | buc | 1,00 | 1646,66<br>0,00 | 1646,66<br>0,00 |
| 171 | pret<br>furnizor | Separator de sarcina modular,<br>Un=400V, 3P, In=20A                                                                                                                     | buc | 1,00 | 70,68<br>0,00   | 70,68<br>0,00   |
| 172 | pret             | Contactor de forta industrial,                                                                                                                                           | buc | 1,00 | 934,16          | 934,16          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                             | 4   | 5    | 6               | 7               |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|-----------------|
|     | furnizor      | tripolar, 1 contacte normal deschise, Un=380V, Ub=230V, In=25A                                                                                                                                |     |      | 0,00            | 0,00            |
| 173 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V                                                                                                                              | buc | 2,00 | 26,32<br>0,00   | 52,64<br>0,00   |
| 174 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=10A, Un=400V                                                                                                                              | buc | 3,00 | 76,95<br>0,00   | 230,85<br>0,00  |
| 175 | pret furnizor | Contacteur de forta industrial, monopolar, 1 contacte normal deschise, Un=230V, Ub=230V, In=12A                                                                                               | buc | 4,00 | 269,16<br>0,00  | 1076,64<br>0,00 |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei |      |                 | 4011,63         |
|     |               | <b>Total TDsv<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |     |      |                 | <b>4011,63</b>  |
|     |               | <b>2.1.7. TDsp</b>                                                                                                                                                                            |     |      |                 |                 |
| 176 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - III PH-243-0-74-Y2, IP54                                  | buc | 1,00 | 951,59<br>0,00  | 951,59<br>0,00  |
| 177 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=20A                                                                                                                                             | buc | 1,00 | 70,68<br>0,00   | 70,68<br>0,00   |
| 178 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V                                                                                                                              | buc | 6,00 | 26,32<br>0,00   | 157,92<br>0,00  |
| 179 | pret furnizor | Contacteur de forta industrial, monopolar, 1 contacte normal deschise, Un=230V, Ub=230V, In=12A                                                                                               | buc | 6,00 | 269,16<br>0,00  | 1614,96<br>0,00 |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei |      |                 | 2795,15         |
|     |               | <b>Total TDsp<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |     |      |                 | <b>2795,15</b>  |
|     |               | <b>2.1.8. TPD</b>                                                                                                                                                                             |     |      |                 |                 |
| 180 | pret furnizor | Tablou de distributie, cu montare aparenta pe perete, cu carcasa si usa din metal dimensiuni de gabarit: 500x220x650(h) mm, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - III MII-3-0 74 Y2, IP54 | buc | 1,00 | 2175,50<br>0,00 | 2175,50<br>0,00 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5    | 6               | 7               |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|-----------------|
| 181 | pret<br>furnizor | Separator de sarcina industrial,<br>tripolar, In=100A, Un=400V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,00 | 837,14<br>0,00  | 837,14<br>0,00  |
| 182 | pret<br>furnizor | Contactator de forta industrial,<br>tripolar, 1 contacte normal<br>deschise, Un=380V, Ub=230V,<br>In=115A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,00 | 934,16<br>0,00  | 934,16<br>0,00  |
| 183 | pret<br>furnizor | Butoane de comnda "STOP", fara<br>fixare, Un=230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,00 | 35,63<br>0,00   | 35,63<br>0,00   |
| 184 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat tripolar,<br>caracteristica B, In=10A,<br>Un=400V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 4,00 | 80,28<br>0,00   | 321,12<br>0,00  |
| 185 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat tripolar,<br>caracteristica C, In=20A,<br>Un=400V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 3,00 | 76,95<br>0,00   | 230,85<br>0,00  |
| 186 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat tripolar,<br>caracteristica C, In=50A,<br>Un=400V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,00 | 95,29<br>0,00   | 95,29<br>0,00   |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei |      |                 | 4629,69         |
|     |                  | <b>Total TPD<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |                 | <b>4629,69</b>  |
|     |                  | <b>2.1.9. Tev2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |                 |                 |
| 187 | pret<br>furnizor | Tablou de evidenta, tip AAR,<br>Iadm=63A, In=63A, 2 contoare<br>3f, 2 iesiri 3f, 2 iesiri 1f,<br>completat cu:<br>- la intrare:<br>- intreruptor automat tripolar,<br>In=100A, Un=400V, cu reglaj<br>electronic, setarea declansatorului<br>termic 0,4...1, setarea<br>declansatorului electromagnectic<br>1,25...11 - 2 buc;<br>- contactor de modular, tripolar, 2<br>contacte normal deschise,<br>Un=400V, Ub=230V, In=65A - 2<br>buc;<br>- la iesire:<br>- intrerupator automat, monopolar,<br>cu caracteristica "C", In=10A,<br>Un=230V - 2 buc;<br>- intrerupator automat,tripolar, cu<br>caracteristica "C", In=10A,<br>Un=400V - 1 buc;<br>- intrerupator automat,tripolar, cu<br>caracteristica "C", In=20A, | buc | 1,00 | 6246,25<br>0,00 | 6246,25<br>0,00 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                | 7                |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
|     |                  | Un=400V - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                  |                  |
| 188 | pret<br>furnizor | Contor de evidenta energiei active<br>si reactive, 5...60A, 230/380V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 2,00  | 5205,21<br>0,00  | 10410,42<br>0,00 |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei |       |                  | 16656,67         |
|     |                  | <b>Total Tev2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                  | <b>16656,67</b>  |
|     |                  | <b>2.1.10. Tev1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                  |                  |
| 189 | pret<br>furnizor | Tablou de evidenta, Iadm=250A,<br>In=200A, 2 contoare 3f, completat<br>cu:<br>- separator basculant industrial,<br>tripolar, In=200A, Un=400V - 1<br>buc;<br>- siguranta fuzibila, In=160A,<br>Ief=80A, Un=400V, IP00 - 3 buc;<br>- siguranta fuzibila, In=160A,<br>Ief=125A, Un=400V, IP00 - 3<br>buc;<br>- transformator de curent, In=80A,<br>Ins=5A, Un=660V - 3 buc;<br>- transformator de curent,<br>In=125A, Ins=5A, Un=660V - 3<br>buc | buc | 1,00  | 14820,00<br>0,00 | 14820,00<br>0,00 |
| 190 | pret<br>furnizor | Contor electronic de evidenta<br>energiei active si reactive, 5A,<br>230/380V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 2,00  | 5205,21<br>0,00  | 10410,42<br>0,00 |
| 191 | pret<br>furnizor | Descarcator de joasa tensiune,<br>clasa I (B), cu 4 poli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 2,00  | 1686,25<br>0,00  | 3372,50<br>0,00  |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei |       |                  | 28602,92         |
|     |                  | <b>Total Tev1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                  | <b>28602,92</b>  |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei |       |                  | 72881,76         |
|     |                  | <b>Total Tablouri de distributie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                  | <b>72881,76</b>  |
|     |                  | <b>2.2. Echipament de iluminat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                  |                  |
| 192 | pret<br>furnizor | CI-1. Corp de iluminat pentru<br>iluminatul general de interior,<br>IP20, IK02, cu montare aparenta,<br>modul LED 32W, reflector opal,<br>flux luminos 3600Lm, 4000K,<br>230V.                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 26,00 | 451,25<br>0,00   | 11732,50<br>0,00 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6               | 7                |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|------------------|
| 193 | pret<br>furnizor | CI-2. Corp de iluminat pentru iluminat general de interior cu modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1900Lm, 4000K, IP65, IK02, 230V                                                                    | buc | 7,00  | 791,66<br>0,00  | 5541,62<br>0,00  |
| 194 | pret<br>furnizor | CI-3. Corp de iluminat pentru iluminat general de interior cu modul LED 26W, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 4000K, IP65, IK02, 230V                                                                    | buc | 26,00 | 902,50<br>0,00  | 23465,00<br>0,00 |
| 195 | pret<br>furnizor | CI-4. Corp iluminat de siguranta cu inscriptia "IESIRE" de tip permant, IP22, montarea pe suspensii de tavan sau e perete, cu modul LED 3.6W, flux luminos 150Lm, 230V, autonomie de functionare - 3 ore     | buc | 6,00  | 736,25<br>0,00  | 4417,50<br>0,00  |
| 196 | pret<br>furnizor | CI-5. Corp de iluminat pentru iluminat general cu sensor incorporat (miscare, infrarosu, luminozitate si timpul de actionare), cu modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4000K, IP54, IK10, 230V | buc | 4,00  | 1485,33<br>0,00 | 5941,32<br>0,00  |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | lei |       |                 | 51097,94         |
|     |                  | <b>Total Echipament de iluminat<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |     |       |                 | <b>51097,94</b>  |
|     |                  | <b>2.3. Accesorii electrice</b>                                                                                                                                                                              |     |       |                 |                  |
| 197 | pret<br>furnizor | Cutie pentru instalarea butoanelor de comanda, pentru 2 locuri                                                                                                                                               | buc | 3,00  | 32,68<br>0,00   | 98,04<br>0,00    |
| 198 | pret<br>furnizor | Butoane de comnda dublu, cu cap detasabil, Un=230V                                                                                                                                                           | buc | 3,00  | 35,63<br>0,00   | 106,89<br>0,00   |
| 199 | pret<br>furnizor | Cutie pentru instalarea butoanelor de comanda, pentru 1 loc                                                                                                                                                  | buc | 2,00  | 25,94<br>0,00   | 51,88<br>0,00    |
| 200 | pret<br>furnizor | Buton SB-7 "STOP"                                                                                                                                                                                            | buc | 2,00  | 30,21<br>0,00   | 60,42<br>0,00    |
| 201 | pret<br>furnizor | Tablou cu transformator de coborire IP54, tensiunea primara 230V, tensiunea secundara 12V, puterea 250VA                                                                                                     | buc | 2,00  | 839,16<br>0,00  | 1678,32<br>0,00  |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | lei |       |                 | 1995,55          |

| 1 | 2 | 3                                                     | 4     | 5 | 6 | 7                |
|---|---|-------------------------------------------------------|-------|---|---|------------------|
|   |   |                                                       |       |   |   |                  |
|   |   | <b>Total Accesorii electrice<br/>Inclusiv salariu</b> |       |   |   | <b>1995,55</b>   |
|   |   | <i>Total</i>                                          | lei   |   |   | 125975,25        |
|   |   | <i>Cheltueli de aprovizionare-<br/>depozitare</i>     | 1,2 % |   |   | 1511,70          |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>              |       |   |   | <b>127486,95</b> |

|  |  |                                          |      |                  |
|--|--|------------------------------------------|------|------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 427452,58        |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 85490,52         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>512943,10</b> |
|  |  |                                          |      | <b>66038,50</b>  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparație capitală a  
Obiectul nr.3 - Construcție 22, numar  
de nivele 1 (Cantina) din unitatea  
militară Negresti, r-n. Strasenii.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3-2-4**

**Iluminat Electric Interior/Echipament Electric de Forta (009/23-2- IEI/EEF)**

**Valoarea de deviz 512943,10 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-4: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                       |      |         |       |                 |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 1298,77 | 50,00 | 64938,50        |
| 2. | 7422010060100 | Timplar               | h-om | 22,00   | 50,00 | 1100,00         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>66038,50</b> |

**Materiale:**

|     |         |                                                                                     |        |        |          |          |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| 1.  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                           | t      | 0,00   | 63333,34 | 0,00     |
| 2.  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3"                                                               | t      | 0,00   | 2850,00  | 0,00     |
| 3.  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t      | 0,05   | 20425,00 | 1021,25  |
| 4.  | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t      | 0,03   | 0,95     | 0,03     |
| 5.  | 1011305 | Ciment portland pentru constructii, marca "400"                                     | t      | 0,00   | 2375,00  | 0,00     |
| 6.  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                | t      | 0,00   | 63333,34 | 0,00     |
| 7.  | 1011481 | Suruburi, cap semirotund 4x40 mm                                                    | t      | 0,00   | 63333,34 | 0,00     |
| 8.  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                   | t      | 0,00   | 17575,00 | 0,00     |
| 9.  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "CT3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                  | t      | 0,00   | 17575,00 | 0,00     |
| 10. | 1011786 | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t      | 0,00   | 52250,00 | 0,00     |
| 11. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg     | 26,73  | 49,88    | 1333,26  |
| 12. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie                                                           | kg     | 0,12   | 0,95     | 0,12     |
| 13. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg     | 14,80  | 63,34    | 937,50   |
| 14. | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                              | 10buc  | 339,31 | 0,95     | 322,35   |
| 15. | 1019103 | Dibluri de distantare                                                               | 100buc | 0,83   | 59,38    | 49,28    |
| 16. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10buc  | 339,31 | 0,95     | 322,35   |
| 17. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318"                                                        | kg     | 0,42   | 47,50    | 19,98    |
| 18. | 1019852 | Vopsea                                                                              | kg     | 1,42   | 45,13    | 64,05    |
| 19. | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint                                              | 100buc | 0,14   | 63,34    | 8,87     |
| 20. | 1139042 | Clei "БМК-5к"                                                                       | kg     | 4,76   | 52,25    | 248,71   |
| 21. | 201     | Pictograma pe panou                                                                 | buc    | 8,00   | 7,91     | 63,28    |
| 22. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                | t      | 0,48   | 26125,00 | 12540,00 |

|     |                |                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |          |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 23. | 25639878956230 | Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, (h)36x(Lat)50x(Lung)396                                                                                                                                               | buc  | 12,00  | 29,29  | 351,48   |
| 24. | 25639878956232 | Banda adeziva pentru IP44 instalata pe sina de fixare jgheabului                                                                                                                                                     | m.l. | 30,00  | 6,34   | 190,20   |
| 25. | 2722103109906  | Teava din otel zincata d25                                                                                                                                                                                           | m    | 56,38  | 59,81  | 3372,09  |
| 26. | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                  | buc  | 41,82  | 4,50   | 188,19   |
| 27. | 2863147306828  | Buton de actionare si comanda                                                                                                                                                                                        | buc  | 5,00   | 35,63  | 178,15   |
| 28. | 2873114717902  | Tija imprmintare din INOX L=1,0m, D=20mm                                                                                                                                                                             | buc  | 30,00  | 665,00 | 19950,00 |
| 29. | 2873114717911  | Capat de impact D=20 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,00   | 246,84 | 1481,04  |
| 30. | 2873114717912  | Virf de imract din inox D=20 mm                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,00   | 122,71 | 736,26   |
| 31. | 2873114717913  | Conector tija INOX D20                                                                                                                                                                                               | buc  | 24,00  | 127,46 | 3059,04  |
| 32. | 2873114717916  | Conector din otel galvanizat platbanda 40 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 2,00   | 76,79  | 153,58   |
| 33. | 2873114717933  | Clema pentru realizarea conectarii in cruce, pentru conductor cu .10 mm, Otel Zn, contine patru suruburi de fixare                                                                                                   | buc  | 15,00  | 60,41  | 906,15   |
| 34. | 2873114717937  | Clema pentru realizarea conectarii a platbandei cu electrodul vertical, Otel Zn, contine patru suruburi de fixare                                                                                                    | buc  | 6,00   | 31,05  | 186,30   |
| 35. | 2873114717938  | Clema de imbinare universala a platbandei cu conductorul rotund din otel inox cu invelis din PVC d=16 mm, contine patru suruburi de fixare                                                                           | buc  | 2,00   | 59,10  | 118,20   |
| 36. | 2873114717939  | Banda de protectie impotriva coroziunii 50mmx10m                                                                                                                                                                     | buc  | 2,00   | 154,61 | 309,22   |
| 37. | 2873114717940  | Clema de imbinare universala a conductorului rotund din Ot Zn .10 mm cu conductorul rotund din Ot Zn cu invelis din PVC d=16 mm, contine patru suruburi de fixare                                                    | buc  | 2,00   | 59,61  | 119,22   |
| 38. | 2873114717980  | Conductor rotund din otel INOX D=10mm                                                                                                                                                                                | m.l. | 170,00 | 104,05 | 17688,50 |
| 39. | 2873114717988  | Conductor rotund din otel INOX cu invelis din PVC D=16mm                                                                                                                                                             | m.l. | 30,00  | 238,29 | 7148,70  |
| 40. | 2873114717990  | Platbanda din otel galvanizat 40x4mm                                                                                                                                                                                 | m.l. | 30,00  | 72,84  | 2185,20  |
| 41. | 2873114717991  | Platbanda din otel galvanizat 25x4 mm                                                                                                                                                                                | m.l. | 40,00  | 28,50  | 1140,00  |
| 42. | 2874136313601  | Suport conductor pentru acoperis de tip universal                                                                                                                                                                    | buc  | 170,00 | 23,30  | 3961,00  |
| 43. | 2874136313602  | Suport conductor pentru montarea pe perete a conductorului                                                                                                                                                           | buc  | 30,00  | 27,95  | 838,50   |
| 44. | 28752744069875 | CI-1. Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, 230V.                                                      | buc  | 26,00  | 451,25 | 11732,50 |
| 45. | 28752744069876 | CI-2. Corp de iluminat pentru iluminat general de interior cu modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1900Lm, 4000K, IP65, IK02, 230V                                                                            | buc  | 7,00   | 791,66 | 5541,62  |
| 46. | 28752744069877 | CI-3. Corp de iluminat pentru iluminat general de interior cu modul LED 26W, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 4000K, IP65, IK02, 230V                                                                            | buc  | 26,00  | 902,50 | 23465,00 |
| 47. | 28752744069879 | CI-4. Corp iluminat de siguranta cu inscriptia "IESIRE" de tip permant, IP22, montarea pe sispensii de tavan sau e perete, cu modul LED 3.6W, flux luminos 150Lm, 230V, autonomie de functionare - 3 ore (SIRAH LED) | buc  | 6,00   | 736,25 | 4417,50  |

|     |                |                                                                                                                                                                                                              |     |       |         |         |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|---------|
| 48. | 28752744069880 | CI-7. Corp de iluminat pentru iluminat general cu sensor incorporat (miscare, infrarosu, luminozitate si timpul de actionare), cu modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4000K, IP54, IK10, 230V | buc | 4,00  | 1485,33 | 5941,32 |
| 49. | 2875276305138  | Cot orizontal 90" pentru jgheab metalic zincat cu capac 100x300 mm                                                                                                                                           | buc | 4,00  | 173,54  | 694,16  |
| 50. | 2875276305139  | Cot vertical 90" pentru jgheab metalic zincat cu capac 100x300 mm                                                                                                                                            | buc | 3,00  | 169,65  | 508,95  |
| 51. | 2875276305259  | Ramificatie tip T cu capac pentru canale metalice sect 100x300 mm                                                                                                                                            | buc | 3,00  | 261,25  | 783,75  |
| 52. | 2913204501122  | Bara de legare la nul N pentru 8 contacte de tip 8/2                                                                                                                                                         | buc | 3,00  | 28,50   | 85,50   |
| 53. | 2913204501123  | Bara de legare la nul N pentru 12 contacte 6x9 mm                                                                                                                                                            | buc | 7,00  | 43,54   | 304,78  |
| 54. | 2913204501124  | Bara de legare la nul N pentru 24 contacte 6x9 mm                                                                                                                                                            | buc | 1,00  | 57,00   | 57,00   |
| 55. | 2913204501131  | Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte de tip 8/2                                                                                                                                                        | buc | 3,00  | 28,50   | 85,50   |
| 56. | 2913204501133  | Bara de legare la nul PE pentru 12 conexiuni                                                                                                                                                                 | buc | 7,00  | 43,54   | 304,78  |
| 57. | 2913204501136  | Bara de legare la nul PE pentru 24 conexiuni                                                                                                                                                                 | buc | 1,00  | 57,00   | 57,00   |
| 58. | 2913204511133  | Bara de conexiune a firului de PEN pentru 12 conexiuni, In=200A, Un=400V                                                                                                                                     | buc | 1,00  | 404,54  | 404,54  |
| 59. | 2924127326162  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 100A                                                                                                                                                                         | buc | 1,00  | 89,02   | 89,02   |
| 60. | 2924127326166  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A                                                                                                                                                                          | buc | 1,00  | 70,68   | 70,68   |
| 61. | 2924127326168  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 20A                                                                                                                                                                          | buc | 5,00  | 70,68   | 353,40  |
| 62. | 2924127326406  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°                                                                                                                                                           | buc | 8,00  | 26,32   | 210,56  |
| 63. | 2924127326408  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °C°                                                                                                                                                           | buc | 2,00  | 26,32   | 52,64   |
| 64. | 2924127326426  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °B°                                                                                                                                                           | buc | 14,00 | 27,46   | 384,44  |
| 65. | 2924127326453  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 10A, °C°                                                                                                                                                           | buc | 6,00  | 76,95   | 461,70  |
| 66. | 2924127326456  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 20A, °C°                                                                                                                                                           | buc | 4,00  | 76,95   | 307,80  |
| 67. | 2924127326458  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 32A, °C°                                                                                                                                                           | buc | 2,00  | 88,64   | 177,28  |
| 68. | 2924127326459  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 40A, °C°                                                                                                                                                           | buc | 3,00  | 88,64   | 265,92  |
| 69. | 2924127326460  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 50A, °C°                                                                                                                                                           | buc | 1,00  | 95,29   | 95,29   |
| 70. | 2924127326472  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 10A, °B°                                                                                                                                                           | buc | 4,00  | 80,28   | 321,12  |
| 71. | 29241273265003 | Intrerupator automat de tip АВДТ34, C20, 30mA                                                                                                                                                                | buc | 1,00  | 400,33  | 400,33  |
| 72. | 29241273265004 | Intrerupator automat de tip АВДТ34, C10, 30mA                                                                                                                                                                | buc | 1,00  | 411,66  | 411,66  |
| 73. | 29241273265006 | Intrerupator automat de tip АВДТ34, C25, 30mA                                                                                                                                                                | buc | 1,00  | 301,63  | 301,63  |
| 74. | 29241273265087 | Intrerupator automat de tip АВДТ32M, C16, 30mA                                                                                                                                                               | buc | 23,00 | 276,64  | 6362,72 |
| 75. | 29241273265376 | Contacteur de forta industrial, tripolar, 1 contacte normal deschise, Un=380V, Ub=230V, In=115A                                                                                                              | buc | 3,00  | 934,16  | 2802,48 |

|      |                |                                                                                                  |     |        |          |          |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 76.  | 29241273265377 | Contactator de forta industrial, monopolar, 1 contacte normal deschise, Un=230V, Ub=230V, In=12A | buc | 10,00  | 269,16   | 2691,60  |
| 77.  | 29241273265382 | Post de comanda КП102                                                                            | buc | 3,00   | 32,68    | 98,04    |
| 78.  | 29241273265383 | Post de comanda КП 101                                                                           | buc | 2,00   | 25,94    | 51,88    |
| 79.  | 29241273265387 | Buton SB-7                                                                                       | buc | 2,00   | 30,21    | 60,42    |
| 80.  | 3120255519101  | Intrerupator cu 1 clapa, instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 10A, 220V                 | buc | 19,00  | 28,50    | 541,50   |
| 81.  | 3120255519102  | Intrerupator cu 2 clape, instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 10A, 220V                 | buc | 13,00  | 33,25    | 432,25   |
| 82.  | 3120255519103  | Intrerupator cu 1 clapa, instalatie deschisa cu legare la pamint, IP44, 16A, 220V                | buc | 4,00   | 52,25    | 209,00   |
| 83.  | 3120275536101  | Priza instalatie deschisa, cu legare la pamint, etansata, IP44, 16A, 220V                        | buc | 32,00  | 52,25    | 1672,00  |
| 84.  | 3120275536102  | Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V                                   | buc | 9,00   | 30,88    | 277,92   |
| 85.  | 3120355537603  | Boxa ЯТП-250-220/12                                                                              | buc | 2,00   | 839,16   | 1678,32  |
| 86.  | 3120355537662  | Intrerupator cu pirghie BP32-31 B7112, 3P, 100A                                                  | buc | 1,00   | 837,14   | 837,14   |
| 87.  | 3120355537703  | Boxa ЦРН-48з-074-У2, IP54                                                                        | buc | 1,00   | 1646,66  | 1646,66  |
| 88.  | 3120355537704  | Boxa ЦРН-36з-074-У2, IP54                                                                        | buc | 3,00   | 1482,00  | 4446,00  |
| 89.  | 3120355537705  | Boxa ЦРН-24з-074-У2, IP54                                                                        | buc | 2,00   | 951,59   | 1903,18  |
| 90.  | 3120355537707  | Boxa ЦРН-12з-0 74 У2, IP54                                                                       | buc | 1,00   | 782,16   | 782,16   |
| 91.  | 31203555377861 | Boxa ЦМП-3-0 74 У2, IP54                                                                         | buc | 1,00   | 2175,50  | 2175,50  |
| 92.  | 3120355537810  | Tablou de evidenta, tip AAR, Iadm=63A, In=63A, pentru 2 contoare 3f, 2 iesiri 3f, 2 iesiri 1f    | buc | 1,00   | 6246,25  | 6246,25  |
| 93.  | 3120355537811  | Tablou de evidenta, Iadm=250A, In=200A, p/u 2 contoare 3f, complet                               | buc | 1,00   | 14820,00 | 14820,00 |
| 94.  | 3130134818003  | Cablu ВВГнг(А)-FRHF 1x6                                                                          | m   | 102,50 | 15,04    | 1541,60  |
| 95.  | 3130134818011  | Cablu ВВГнг(А)-HF 3x1,5                                                                          | m   | 445,88 | 11,48    | 5118,70  |
| 96.  | 3130134818012  | Cablu ВВГнг(А)-HF 3x2,5                                                                          | m   | 937,88 | 17,81    | 16703,64 |
| 97.  | 3130134818020  | Cablu ВВГнг(А)-HF 4x1,5                                                                          | m   | 92,25  | 15,04    | 1387,44  |
| 98.  | 3130134818033  | Cablu ВВГнг(А)-HF 5x2.5                                                                          | m   | 153,75 | 29,29    | 4503,34  |
| 99.  | 3130134818034  | Cablu ВВГнг(А)-HF 1x4.0                                                                          | m   | 184,50 | 9,19     | 1695,56  |
| 100. | 31301348180341 | Cablu ВВГнг(А)-HF 5x4.0                                                                          | m   | 56,38  | 43,54    | 2454,79  |
| 101. | 3130134818035  | Cablu ВВГнг(А)-HF 5x6.0                                                                          | m   | 87,13  | 62,54    | 5449,11  |
| 102. | 3130134818036  | Cablu ВВГнг(А)-HF 5x10                                                                           | m   | 56,38  | 104,50   | 5891,71  |
| 103. | 3130134818061  | Cablu ВВГнг(А)-FRHF 3x1,5                                                                        | m   | 297,25 | 28,50    | 8471,63  |
| 104. | 3130134818062  | Cablu ВВГнг(А)-FRHF 3x2,5                                                                        | m   | 117,88 | 34,04    | 4012,64  |
| 105. | 3130134818070  | Cablu ВВГнг(А)-FRHF 4x1,5                                                                        | m   | 76,88  | 37,21    | 2860,70  |
| 106. | 3130134818074  | Cablu ВВГнг(А)-FRHF 5x1.5                                                                        | m   | 20,50  | 41,16    | 843,78   |
| 107. | 3130134818082  | Cablu ВВГнг(А)-FRHF 5x2.5                                                                        | m   | 10,25  | 58,59    | 600,55   |
| 108. | 3130134818083  | Cablu ВВГнг(А)-FRHF 5x4                                                                          | m   | 20,50  | 87,88    | 1801,54  |
| 109. | 3130134818110  | Cablu КВВГнг(А)-FRHF 4x1,0                                                                       | m   | 82,00  | 22,16    | 1817,12  |
| 110. | 3130134818190  | Cablu КВВГнг(А)-HF 4x1,0                                                                         | m   | 112,75 | 13,54    | 1526,64  |

|      |               |                                                       |         |        |         |          |
|------|---------------|-------------------------------------------------------|---------|--------|---------|----------|
| 111. | 3130134818576 | Cablu ABBГнr(A)-FRHF 5x25 mm2                         | m       | 10,25  | 73,39   | 752,25   |
| 112. | 3130134818580 | Cablu ABBГнr(A)-FRHF 5x50 mm2                         | m       | 20,50  | 110,04  | 2255,82  |
| 113. | 3320634627000 | Contor electronic 5A, 380V                            | buc     | 4,00   | 5205,21 | 20820,84 |
| 114. | 3320634627101 | Descarcator de joasa tensiune, clasa I (B), cu 4 poli | buc     | 2,00   | 1686,25 | 3372,50  |
| 115. | 4029050       | Mortar de ciment                                      | m3      | 0,00   | 902,50  | 0,00     |
| 116. | 5001000100502 | Cutie de distributie instalatie inchisa 100x100x70 mm | buc     | 50,00  | 9,34    | 467,00   |
| 117. | 5001000100520 | Cutie de distributie instalatie deschisa KM41233 IP44 | buc     | 10,00  | 21,95   | 219,50   |
| 118. | 5009030       | Flanse                                                | 10buc   | 23,26  | 10,29   | 239,34   |
| 119. | 5009031       | Scoabe                                                | 10buc   | 152,09 | 24,54   | 3732,29  |
| 120. | 5009061       | Fisa de izolatie                                      | buc     | 437,16 | 0,79    | 345,35   |
| 121. | 5009062       | Papuci de cablu                                       | buc     | 99,90  | 0,95    | 94,92    |
| 122. | 5009070       | Racordari                                             | 10buc   | 40,86  | 10,29   | 420,45   |
| 123. | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"            | buc     | 33,30  | 4,75    | 158,18   |
| 124. | 5009101       | Butoane de montaj                                     | 1000buc | 0,23   | 95,00   | 21,85    |
| 125. | 5009109       | Cirlig                                                | buc     | 12,24  | 0,95    | 11,63    |
| 126. | 5009113       | Prezoane                                              | buc     | 128,52 | 0,95    | 122,10   |
| 127. | 5009126       | Placa de rozeta                                       | 100buc  | 0,37   | 47,50   | 17,58    |
| 128. | 5009129       | Priza de tavan                                        | 100buc  | 1,40   | 47,50   | 66,51    |
| 129. | 5009140       | Fise de conexiune                                     | 100buc  | 0,04   | 95,00   | 3,80     |
| 130. | 5009264       | Teava de policlorvinila                               | kg      | 1,96   | 24,54   | 48,09    |
| 131. | 5009500       | Fise de marcare                                       | 100buc  | 0,54   | 123,50  | 66,70    |
| 132. | 5009502       | Fise de extremitate                                   | 100buc  | 0,74   | 95,00   | 70,30    |
| 133. | 5009619       | Ate de cusut                                          | kg      | 0,06   | 0,95    | 0,06     |
| 134. | 5009623       | Banda "K226"                                          | 100m    | 0,27   | 48,29   | 13,04    |
| 135. | 5009627       | Banda "ΦУМ"                                           | kg      | 0,02   | 143,29  | 2,87     |
| 136. | 500973012     | Jgheab metalic neperforat 100x300x3000 mm             | buc     | 4,00   | 427,74  | 1710,96  |
| 137. | 50097385      | Capac pentru jgheab B=300 mm                          | m.l.    | 12,30  | 94,21   | 1158,78  |
| 138. | 5009807       | Formari de capuri de marcare                          | 100buc  | 0,25   | 123,50  | 30,88    |
| 139. | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮC30"     | kg      | 14,08  | 118,75  | 1671,99  |

|                                       |         |                                                                                                                              |    |         |        |                  |
|---------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------------|
| 140.                                  | 5309032 | Tevi PVC pentru electromontaj d=20 mm                                                                                        | m  | 1091,63 | 3,52   | 3842,54          |
| 141.                                  | 5309033 | Tevi PVC pentru electromontaj d=25 mm                                                                                        | m  | 1122,38 | 4,23   | 4747,67          |
| 142.                                  | 5309034 | Tevi PVC pentru electromontaj d=32 mm                                                                                        | m  | 112,75  | 6,89   | 776,85           |
| 143.                                  | 5429033 | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg | 0,29    | 42,75  | 12,41            |
| 144.                                  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭП/Л", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 1,10    | 146,14 | 160,78           |
| <b>Total materiale de construcții</b> |         |                                                                                                                              |    |         |        | <b>303330,76</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |        |                                                                                                               |      |        |        |                |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
| 1.                                  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 17,01  | 8,00   | 136,08         |
| 2.                                  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 84,83  | 8,00   | 678,64         |
| 3.                                  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 84,98  | 8,00   | 679,84         |
| 4.                                  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 371,84 | 8,00   | 2974,72        |
| 5.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 76,66  | 8,00   | 613,28         |
| 6.                                  | 21101  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut | 1,02   | 328,00 | 334,56         |
| 7.                                  | 30902  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                               | h-ut | 20,29  | 8,00   | 162,32         |
| 8.                                  | 330206 | Burghiuri electrice                                                                                           | h-ut | 5,67   | 28,00  | 158,76         |
| 9.                                  | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 112,45 | 28,00  | 3148,60        |
| 10.                                 | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                         | h-ut | 4,46   | 8,00   | 35,68          |
| 11.                                 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 18,05  | 8,00   | 144,40         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |                                                                                                               |      |        |        | <b>9066,88</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | lei  | 427452,58 |
| TVA   | 20 % | 85490,52  |

**Total deviz:**

**512943,10**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparație capitală a  
Obiectul nr.3 - Construcție 22, numar de  
nivele 1 (Cantina) din unitatea militară  
Negresti, r-n. Strasenii.**

**Investitor Agentia Asigurare Resurse si  
Administrare Patrimoniu a Ministerului  
Apararii**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                            | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                    |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Tablouri de distributie</b>                                                                                                |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1.1. TIA</b>                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1       | 08-03-572-3                 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 | buc  |                                        |                      | 665,86                 |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                           | h-om | 2,3200                                 | 50,00                | 116,00                 |
|         | 1011924                     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                      | kg   | 0,1500                                 | 49,88                | 7,48                   |
|         | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                       | kg   | 0,1700                                 | 63,34                | 10,77                  |
|         | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                             | kg   | 0,0300                                 | 45,13                | 1,35                   |
|         | 2019408                     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                               | t    | 0,0150                                 | 26 125,00            | 522,50                 |
|         | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut | 0,1000                                 | 8,00                 | 0,80                   |
|         | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                              | h-ut | 0,7700                                 | 8,00                 | 6,16                   |
|         | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut | 0,1000                                 | 8,00                 | 0,80                   |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei  |                                        |                      | 665,86                 |
| 2       | 08-03-575-1                 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate                                        | buc  |                                        |                      | 57,27                  |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                           | h-om | 1,1200                                 | 50,00                | 56,00                  |
|         | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                       | kg   | 0,0200                                 | 63,34                | 1,27                   |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei  |                                        |                      | 343,60                 |
| 3       | pret furnizor               | Bara de legare la nul N pentru 8 conexiuni, 6x9x75 mm, In=100A, Un=400V                                                            | buc  |                                        |                      | 28,50                  |
|         |                             |                                                                                                                                    |      |                                        |                      | 0,00                   |
|         | 2913204501122               | Bara de legare la nul N pentru 8 contacte de tip 8/2                                                                               | buc  | 1,0000                                 | 28,50                | 28,50                  |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei  |                                        |                      | 28,50                  |
| 4       | pret furnizor               | Bara de legare la nul PE pentru 8 conexiuni, 6x9x75 mm, In=100A, Un=400V                                                           | buc  |                                        |                      | 28,50                  |
|         |                             |                                                                                                                                    |      |                                        |                      | 0,00                   |
|         | 2913204501131               | Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte de tip 8/2                                                                              | buc  | 1,0000                                 | 28,50                | 28,50                  |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei  |                                        |                      | 28,50                  |
| 5       |                             | Pictograma aplicata pe panou                                                                                                       | buc  |                                        |                      | 7,91                   |
|         |                             |                                                                                                                                    |      |                                        |                      | 0,00                   |
|         | 201                         | Pictograma pe panou                                                                                                                | buc  | 1,0000                                 | 7,91                 | 7,91                   |
|         |                             | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei  |                                        |                      | 7,91                   |
|         |                             | <b>1.1.2. TD</b>                                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
| 6       | 08-03-572-3                 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 | buc  |                                        |                      | 665,86                 |
|         |                             |                                                                                                                                    |      |                                        |                      | 116,00                 |
|         | 1                           | Muncitor                                                                                                                           | h-om | 2,3200                                 | 50,00                | 116,00                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6         | 7                |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|------------------|
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 49,88     | 7,48             |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                       | kg   | 0,1700 | 63,34     | 10,77            |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 45,13     | 1,35             |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                               | t    | 0,0150 | 26 125,00 | 522,50           |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut | 0,1000 | 8,00      | 0,80             |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                              | h-ut | 0,7700 | 8,00      | 6,16             |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut | 0,1000 | 8,00      | 0,80             |
|    |               | Total                                                                                                                              | lei  |        |           | 665,86           |
| 7  | 08-03-575-1   | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate                                        | buc  |        |           | 57,27<br>56,00   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                           | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00            |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 63,34     | 1,27             |
|    |               | Total                                                                                                                              | lei  |        |           | 916,27           |
| 8  | pret furnizor | Bara de legare a firului de N pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V                                                    | buc  |        |           | 43,54<br>0,00    |
|    | 2913204501123 | Bara de legare la nul N pentru 12 contacte 6x9 mm                                                                                  | buc  | 1,0000 | 43,54     | 43,54            |
|    |               | Total                                                                                                                              | lei  |        |           | 87,08            |
| 9  | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V                                                         | buc  |        |           | 43,54<br>0,00    |
|    | 2913204501133 | Bara de legare la nul PE pentru 12 conexiuni                                                                                       | buc  | 1,0000 | 43,54     | 43,54            |
|    |               | Total                                                                                                                              | lei  |        |           | 87,08            |
| 10 |               | Pictograma aplicata pe panou                                                                                                       | buc  |        |           | 7,91<br>0,00     |
|    | 201           | Pictograma pe panou                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 7,91      | 7,91             |
|    |               | Total                                                                                                                              | lei  |        |           | 7,91             |
|    |               | <b>1.1.3. TDuf</b>                                                                                                                 |      |        |           |                  |
| 11 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 | buc  |        |           | 665,86<br>116,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                           | h-om | 2,3200 | 50,00     | 116,00           |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 49,88     | 7,48             |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                       | kg   | 0,1700 | 63,34     | 10,77            |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 45,13     | 1,35             |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                               | t    | 0,0150 | 26 125,00 | 522,50           |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut | 0,1000 | 8,00      | 0,80             |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                              | h-ut | 0,7700 | 8,00      | 6,16             |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut | 0,1000 | 8,00      | 0,80             |
|    |               | Total                                                                                                                              | lei  |        |           | 665,86           |
| 12 | 08-03-575-1   | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate                                        | buc  |        |           | 57,27<br>56,00   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                           | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00            |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 63,34     | 1,27             |
|    |               | Total                                                                                                                              | lei  |        |           | 572,67           |
| 13 | pret furnizor | Bara de legare a firului de N pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V                                                    | buc  |        |           | 43,54<br>0,00    |
|    | 2913204501123 | Bara de legare la nul N pentru 12 contacte 6x9 mm                                                                                  | buc  | 1,0000 | 43,54     | 43,54            |
|    |               | Total                                                                                                                              | lei  |        |           | 87,08            |
| 14 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V                                                         | buc  |        |           | 43,54<br>0,00    |
|    | 2913204501133 | Bara de legare la nul PE pentru 12 conexiuni                                                                                       | buc  | 1,0000 | 43,54     | 43,54            |
|    |               | Total                                                                                                                              | lei  |        |           | 87,08            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                  | 4       | 5      | 6         | 7      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------|
| 15 |               | Pictograma aplicata pe panou                                                                                                       | buc     |        |           | 7,91   |
|    |               |                                                                                                                                    |         |        |           | 0,00   |
|    | 201           | Pictograma pe panou                                                                                                                | buc     | 1,0000 | 7,91      | 7,91   |
|    |               | Total                                                                                                                              | lei     |        |           | 7,91   |
|    |               | <b>1.1.4. TDutm</b>                                                                                                                |         |        |           |        |
| 16 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 | buc     |        |           | 665,86 |
|    |               |                                                                                                                                    |         |        |           | 116,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                           | h-om    | 2,3200 | 50,00     | 116,00 |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                      | kg      | 0,1500 | 49,88     | 7,48   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                       | kg      | 0,1700 | 63,34     | 10,77  |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                             | kg      | 0,0300 | 45,13     | 1,35   |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                               | t       | 0,0150 | 26 125,00 | 522,50 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut    | 0,1000 | 8,00      | 0,80   |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                              | h-ut    | 0,7700 | 8,00      | 6,16   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut    | 0,1000 | 8,00      | 0,80   |
|    |               | Total                                                                                                                              | lei     |        |           | 665,86 |
| 17 | 08-03-575-1   | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate                                        | buc     |        |           | 57,27  |
|    |               |                                                                                                                                    |         |        |           | 56,00  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                           | h-om    | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                       | kg      | 0,0200 | 63,34     | 1,27   |
|    |               | Total                                                                                                                              | lei     |        |           | 572,67 |
| 18 | 08-03-529-1   | Contactori de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A                                                                 | buc     |        |           | 493,26 |
|    |               |                                                                                                                                    |         |        |           | 171,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                           | h-om    | 3,4200 | 50,00     | 171,00 |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                      | kg      | 0,0700 | 49,88     | 3,49   |
|    | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                          | kg      | 0,0050 | 0,95      | 0,01   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                       | kg      | 0,3680 | 63,34     | 23,44  |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                             | 10 buc  | 1,2200 | 0,95      | 1,16   |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                              | 100 buc | 0,0140 | 59,38     | 0,59   |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                           | 10 buc  | 1,2200 | 0,95      | 1,16   |
|    | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                       | kg      | 0,0190 | 47,50     | 0,95   |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                             | kg      | 0,0470 | 45,13     | 2,26   |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                               | t       | 0,0090 | 26 125,00 | 261,25 |
|    | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                                    | buc     | 4,1000 | 0,95      | 3,90   |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                         | buc     | 1,0000 | 4,75      | 4,75   |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                    | 100 buc | 0,0200 | 123,50    | 2,47   |
|    | 5009502       | Fise de extremitate                                                                                                                | 100 buc | 0,0310 | 95,00     | 2,85   |
|    | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                       | kg      | 0,0030 | 0,95      | 0,00   |
|    | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                                   | kg      | 0,0130 | 42,75     | 0,43   |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv        | kg      | 0,0460 | 146,14    | 7,31   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut    | 0,0070 | 8,00      | 0,08   |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                              | h-ut    | 0,1400 | 8,00      | 1,12   |
|    | 330206        | Burghiuri electrice                                                                                                                | h-ut    | 0,1200 | 28,00     | 3,36   |
|    | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                              | h-ut    | 0,2000 | 8,00      | 1,60   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut    | 0,0070 | 8,00      | 0,08   |
|    |               | Total                                                                                                                              | lei     |        |           | 493,26 |
| 19 | 08-03-575-1   | Dispozitiv: buton de comanda                                                                                                       | buc     |        |           | 57,27  |
|    |               |                                                                                                                                    |         |        |           | 56,00  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                           | h-om    | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                       | kg      | 0,0200 | 63,34     | 1,27   |
|    |               | Total                                                                                                                              | lei     |        |           | 57,27  |
| 20 | pret furnizor | Bara de legare a firului de N pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V                                                    | buc     |        |           | 43,54  |
|    |               |                                                                                                                                    |         |        |           | 0,00   |
|    | 2913204501123 | Bara de legare la nul N pentru 12 contacte 6x9 mm                                                                                  | buc     | 1,0000 | 43,54     | 43,54  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6         | 7      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei  |        |           | 43,54  |
| 21 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V                                                         | buc  |        |           | 43,54  |
|    |               |                                                                                                                                    |      |        |           | 0,00   |
|    | 2913204501133 | Bara de legare la nul PE pentru 12 conexiuni                                                                                       | buc  | 1,0000 | 43,54     | 43,54  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei  |        |           | 43,54  |
| 22 |               | Pictograma aplicata pe panou                                                                                                       | buc  |        |           | 7,91   |
|    |               |                                                                                                                                    |      |        |           | 0,00   |
|    | 201           | Pictograma pe panou                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 7,91      | 7,91   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei  |        |           | 7,91   |
|    |               | <b>1.1.5. TDuth</b>                                                                                                                |      |        |           |        |
| 23 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 | buc  |        |           | 665,86 |
|    |               |                                                                                                                                    |      |        |           | 116,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                           | h-om | 2,3200 | 50,00     | 116,00 |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 49,88     | 7,48   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                       | kg   | 0,1700 | 63,34     | 10,77  |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 45,13     | 1,35   |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                               | t    | 0,0150 | 26 125,00 | 522,50 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut | 0,1000 | 8,00      | 0,80   |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                              | h-ut | 0,7700 | 8,00      | 6,16   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut | 0,1000 | 8,00      | 0,80   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei  |        |           | 665,86 |
| 24 | 08-03-575-1   | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate                                        | buc  |        |           | 57,27  |
|    |               |                                                                                                                                    |      |        |           | 56,00  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                           | h-om | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 63,34     | 1,27   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei  |        |           | 801,74 |
| 25 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 16 conexiuni, 6x9x141 mm, In=100A, Un=400V                                                         | buc  |        |           | 57,00  |
|    |               |                                                                                                                                    |      |        |           | 0,00   |
|    | 2913204501136 | Bara de legare la nul PE pentru 24 conexiuni                                                                                       | buc  | 1,0000 | 57,00     | 57,00  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei  |        |           | 57,00  |
| 26 | pret furnizor | Bara de legare a firului de N pentru 24 conexiuni, 6x9x195 mm, In=100A, Un=400V                                                    | buc  |        |           | 57,00  |
|    |               |                                                                                                                                    |      |        |           | 0,00   |
|    | 2913204501124 | Bara de legare la nul N pentru 24 contacte 6x9 mm                                                                                  | buc  | 1,0000 | 57,00     | 57,00  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei  |        |           | 57,00  |
| 27 |               | Pictograma aplicata pe panou                                                                                                       | buc  |        |           | 7,91   |
|    |               |                                                                                                                                    |      |        |           | 0,00   |
|    | 201           | Pictograma pe panou                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 7,91      | 7,91   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei  |        |           | 7,91   |
|    |               | <b>1.1.6. TDsv</b>                                                                                                                 |      |        |           |        |
| 28 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 | buc  |        |           | 665,86 |
|    |               |                                                                                                                                    |      |        |           | 116,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                           | h-om | 2,3200 | 50,00     | 116,00 |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 49,88     | 7,48   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                       | kg   | 0,1700 | 63,34     | 10,77  |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 45,13     | 1,35   |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                               | t    | 0,0150 | 26 125,00 | 522,50 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut | 0,1000 | 8,00      | 0,80   |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                              | h-ut | 0,7700 | 8,00      | 6,16   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut | 0,1000 | 8,00      | 0,80   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                  | 4       | 5      | 6         | 7        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei     |        |           | 665,86   |
| 29 | 08-03-575-1   | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate                                        | buc     |        |           | 57,27    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                           | h-om    | 1,1200 | 50,00     | 56,00    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                       | kg      | 0,0200 | 63,34     | 1,27     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei     |        |           | 400,87   |
| 30 | 08-03-529-1   | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A                                                                  | buc     |        |           | 492,61   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                           | h-om    | 3,4200 | 50,00     | 171,00   |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                      | kg      | 0,0700 | 49,88     | 3,49     |
|    | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                          | kg      | 0,0050 | 0,95      | 0,01     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                       | kg      | 0,3680 | 63,34     | 23,28    |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                             | 10 buc  | 1,2200 | 0,95      | 1,16     |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                              | 100 buc | 0,0140 | 59,38     | 0,89     |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                           | 10 buc  | 1,2200 | 0,95      | 1,16     |
|    | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                       | kg      | 0,0190 | 47,50     | 0,95     |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                             | kg      | 0,0470 | 45,13     | 2,14     |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                               | t       | 0,0090 | 26 125,00 | 261,25   |
|    | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                                    | buc     | 4,1000 | 0,95      | 3,90     |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                         | buc     | 1,0000 | 4,75      | 4,75     |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                    | 100 buc | 0,0200 | 123,50    | 2,47     |
|    | 5009502       | Fise de extremitate                                                                                                                | 100 buc | 0,0310 | 95,00     | 2,85     |
|    | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                       | kg      | 0,0030 | 0,95      | 0,00     |
|    | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                                   | kg      | 0,0130 | 42,75     | 0,54     |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv        | kg      | 0,0460 | 146,14    | 6,58     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut    | 0,0070 | 8,00      | 0,06     |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                              | h-ut    | 0,1400 | 8,00      | 1,12     |
|    | 330206        | Burghiuri electrice                                                                                                                | h-ut    | 0,1200 | 28,00     | 3,36     |
|    | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                              | h-ut    | 0,2000 | 8,00      | 1,60     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut    | 0,0070 | 8,00      | 0,06     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei     |        |           | 1 970,43 |
| 31 | pret furnizor | Bara de legare la nul N pentru 8 conexiuni, 6x9x75 mm, In=100A, Un=400V                                                            | buc     |        |           | 28,50    |
|    | 2913204501122 | Bara de legare la nul N pentru 8 contacte de tip 8/2                                                                               | buc     | 1,0000 | 28,50     | 28,50    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei     |        |           | 28,50    |
| 32 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 8 conexiuni, 6x9x75 mm, In=100A, Un=400V                                                           | buc     |        |           | 28,50    |
|    | 2913204501131 | Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte de tip 8/2                                                                              | buc     | 1,0000 | 28,50     | 28,50    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei     |        |           | 28,50    |
| 33 |               | Pictograma aplicata pe panou                                                                                                       | buc     |        |           | 7,91     |
|    | 201           | Pictograma pe panou                                                                                                                | buc     | 1,0000 | 7,91      | 7,91     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei     |        |           | 7,91     |
|    |               | <b>1.1.7. TDsp</b>                                                                                                                 |         |        |           |          |
| 34 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 | buc     |        |           | 665,86   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                           | h-om    | 2,3200 | 50,00     | 116,00   |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                      | kg      | 0,1500 | 49,88     | 7,48     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                       | kg      | 0,1700 | 63,34     | 10,77    |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                             | kg      | 0,0300 | 45,13     | 1,35     |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                               | t       | 0,0150 | 26 125,00 | 522,50   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut    | 0,1000 | 8,00      | 0,80     |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de                                                                               | h-ut    | 0,7700 | 8,00      | 6,16     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                  | 4       | 5      | 6         | 7                |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------------|
|    |               | curent continuu)                                                                                                                   |         |        |           |                  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut    | 0,1000 | 8,00      | 0,80             |
|    |               | Total                                                                                                                              | lei     |        |           | 665,86           |
| 35 | 08-03-575-1   | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate                                        | buc     |        |           | 57,27<br>56,00   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                           | h-om    | 1,1200 | 50,00     | 56,00            |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                       | kg      | 0,0200 | 63,34     | 1,27             |
|    |               | Total                                                                                                                              | lei     |        |           | 400,87           |
| 36 | 08-03-529-1   | Contactori de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A                                                                 | buc     |        |           | 449,33<br>171,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                           | h-om    | 3,4200 | 50,00     | 171,00           |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                      | kg      | 0,0700 | 49,88     | 3,49             |
|    | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                          | kg      | 0,0050 | 0,95      | 0,01             |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                       | kg      | 0,3680 | 63,34     | 23,33            |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                             | 10 buc  | 1,2200 | 0,95      | 1,16             |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                              | 100 buc | 0,0140 | 59,38     | 0,79             |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                           | 10 buc  | 1,2200 | 0,95      | 1,16             |
|    | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                       | kg      | 0,0190 | 47,50     | 0,87             |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                             | kg      | 0,0470 | 45,13     | 2,11             |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                               | t       | 0,0090 | 26 125,00 | 217,71           |
|    | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                                    | buc     | 4,1000 | 0,95      | 3,90             |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "IHC-50"                                                                                         | buc     | 1,0000 | 4,75      | 4,75             |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                    | 100 buc | 0,0200 | 123,50    | 2,47             |
|    | 5009502       | Fise de extremitate                                                                                                                | 100 buc | 0,0310 | 95,00     | 3,01             |
|    | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                       | kg      | 0,0030 | 0,95      | 0,00             |
|    | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                                   | kg      | 0,0130 | 42,75     | 0,57             |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv        | kg      | 0,0460 | 146,14    | 6,82             |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut    | 0,0070 | 8,00      | 0,05             |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                              | h-ut    | 0,1400 | 8,00      | 1,12             |
|    | 330206        | Burghiuri electrice                                                                                                                | h-ut    | 0,1200 | 28,00     | 3,36             |
|    | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                              | h-ut    | 0,2000 | 8,00      | 1,60             |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut    | 0,0070 | 8,00      | 0,05             |
|    |               | Total                                                                                                                              | lei     |        |           | 2 695,95         |
| 37 | pret furnizor | Bara de legare la nul N pentru 8 conexiuni, 6x9x75 mm, In=100A, Un=400V                                                            | buc     |        |           | 28,50<br>0,00    |
|    | 2913204501122 | Bara de legare la nul N pentru 8 contacte de tip 8/2                                                                               | buc     | 1,0000 | 28,50     | 28,50            |
|    |               | Total                                                                                                                              | lei     |        |           | 28,50            |
| 38 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 8 conexiuni, 6x9x75 mm, In=100A, Un=400V                                                           | buc     |        |           | 28,50<br>0,00    |
|    | 2913204501131 | Bara de legare la nul PE pentru 8 contacte de tip 8/2                                                                              | buc     | 1,0000 | 28,50     | 28,50            |
|    |               | Total                                                                                                                              | lei     |        |           | 28,50            |
| 39 |               | Pictograma aplicata pe panou                                                                                                       | buc     |        |           | 7,91<br>0,00     |
|    | 201           | Pictograma pe panou                                                                                                                | buc     | 1,0000 | 7,91      | 7,91             |
|    |               | Total                                                                                                                              | lei     |        |           | 7,91             |
|    |               | <b>1.1.8. TPD</b>                                                                                                                  |         |        |           |                  |
| 40 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 | buc     |        |           | 665,86<br>116,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                           | h-om    | 2,3200 | 50,00     | 116,00           |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                      | kg      | 0,1500 | 49,88     | 7,48             |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                       | kg      | 0,1700 | 63,34     | 10,77            |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                             | kg      | 0,0300 | 45,13     | 1,35             |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                               | t       | 0,0150 | 26 125,00 | 522,50           |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor                                        | h-ut    | 0,1000 | 8,00      | 0,80             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------------|
|    |             | principale), 10 t                                                                                                           |         |        |           |                  |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,7700 | 8,00      | 6,16             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,1000 | 8,00      | 0,80             |
|    |             | Total                                                                                                                       | lei     |        |           | 665,86           |
| 41 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                               | buc     |        |           | 172,43<br>116,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3200 | 50,00     | 116,00           |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 49,88     | 3,49             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0040 | 0,95      | 0,00             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,3800 | 63,34     | 24,07            |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 0,95      | 1,16             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 59,38     | 0,59             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 0,95      | 1,16             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0140 | 47,50     | 0,48             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0470 | 45,13     | 2,26             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0020 | 26 125,00 | 0,00             |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,95      | 5,80             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 4,75      | 4,75             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 123,50    | 2,47             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0020 | 0,95      | 0,00             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0090 | 42,75     | 0,43             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 146,14    | 5,85             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0050 | 8,00      | 0,08             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 8,00      | 1,04             |
|    | 330206      | Burghiuri electrice                                                                                                         | h-ut    | 0,0400 | 28,00     | 1,12             |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut    | 0,2000 | 8,00      | 1,60             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0050 | 8,00      | 0,08             |
|    |             | Total                                                                                                                       | lei     |        |           | 172,43           |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate                                 | buc     |        |           | 57,27<br>56,00   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,1200 | 50,00     | 56,00            |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0200 | 63,34     | 1,27             |
|    |             | Total                                                                                                                       | lei     |        |           | 458,13           |
| 43 | 08-03-529-1 | Contactori de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A                                                          | buc     |        |           | 493,26<br>171,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 3,4200 | 50,00     | 171,00           |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 49,88     | 3,49             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0050 | 0,95      | 0,01             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,3680 | 63,34     | 23,44            |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 0,95      | 1,16             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 59,38     | 0,59             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 0,95      | 1,16             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0190 | 47,50     | 0,95             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0470 | 45,13     | 2,26             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0090 | 26 125,00 | 261,25           |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 4,1000 | 0,95      | 3,90             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 4,75      | 4,75             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 123,50    | 2,47             |
|    | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                         | 100 buc | 0,0310 | 95,00     | 2,85             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0030 | 0,95      | 0,00             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0130 | 42,75     | 0,43             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0460 | 146,14    | 7,31             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0070 | 8,00      | 0,08             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1400 | 8,00      | 1,12             |
|    | 330206      | Burghiuri electrice                                                                                                         | h-ut    | 0,1200 | 28,00     | 3,36             |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut    | 0,2000 | 8,00      | 1,60             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0070 | 8,00      | 0,08             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                    | 4       | 5      | 6         | 7      |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei     |        |           | 493,26 |
| 44 | 08-03-575-1   | Dispozitiv: buton de comanda                                                                                                         | buc     |        |           | 57,27  |
|    |               |                                                                                                                                      |         |        |           | 56,00  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                             | h-om    | 1,1200 | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                         | kg      | 0,0200 | 63,34     | 1,27   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei     |        |           | 57,27  |
| 45 | pret furnizor | Bara de legare a firului de N pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V                                                      | buc     |        |           | 43,54  |
|    |               |                                                                                                                                      |         |        |           | 0,00   |
|    | 2913204501123 | Bara de legare la nul N pentru 12 contacte 6x9 mm                                                                                    | buc     | 1,0000 | 43,54     | 43,54  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei     |        |           | 43,54  |
| 46 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V                                                           | buc     |        |           | 43,54  |
|    |               |                                                                                                                                      |         |        |           | 0,00   |
|    | 2913204501133 | Bara de legare la nul PE pentru 12 conexiuni                                                                                         | buc     | 1,0000 | 43,54     | 43,54  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei     |        |           | 43,54  |
| 47 |               | Pictograma aplicata pe panou                                                                                                         | buc     |        |           | 7,91   |
|    |               |                                                                                                                                      |         |        |           | 0,00   |
|    | 201           | Pictograma pe panou                                                                                                                  | buc     | 1,0000 | 7,91      | 7,91   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei     |        |           | 7,91   |
|    |               | <b>1.1.9. Tev2</b>                                                                                                                   |         |        |           |        |
| 48 | 08-03-572-4   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 | buc     |        |           | 996,68 |
|    |               |                                                                                                                                      |         |        |           | 174,50 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                             | h-om    | 3,4900 | 50,00     | 174,50 |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                        | kg      | 0,2500 | 49,88     | 12,47  |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                         | kg      | 0,1700 | 63,34     | 10,77  |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                               | kg      | 0,0300 | 45,13     | 1,35   |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                 | t       | 0,0250 | 26 125,00 | 783,75 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut    | 0,2900 | 8,00      | 2,32   |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                | h-ut    | 1,1500 | 8,00      | 9,20   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                | h-ut    | 0,2900 | 8,00      | 2,32   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei     |        |           | 996,68 |
| 49 | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                                        | buc     |        |           | 171,92 |
|    |               |                                                                                                                                      |         |        |           | 116,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                             | h-om    | 2,3200 | 50,00     | 116,00 |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                        | kg      | 0,0700 | 49,88     | 3,49   |
|    | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                            | kg      | 0,0040 | 0,95      | 0,01   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                         | kg      | 0,3800 | 63,34     | 24,07  |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                               | 10 buc  | 1,2200 | 0,95      | 1,16   |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                | 100 buc | 0,0140 | 59,38     | 0,89   |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                             | 10 buc  | 1,2200 | 0,95      | 1,16   |
|    | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                         | kg      | 0,0140 | 47,50     | 0,72   |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                               | kg      | 0,0470 | 45,13     | 2,03   |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                 | t       | 0,0020 | 26 125,00 | 0,00   |
|    | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                                      | buc     | 6,1000 | 0,95      | 5,80   |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                           | buc     | 1,0000 | 4,75      | 4,75   |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                      | 100 buc | 0,0200 | 123,50    | 2,47   |
|    | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                         | kg      | 0,0020 | 0,95      | 0,00   |
|    | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                                     | kg      | 0,0090 | 42,75     | 0,43   |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv          | kg      | 0,0360 | 146,14    | 5,12   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut    | 0,0050 | 8,00      | 0,04   |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                | h-ut    | 0,1300 | 8,00      | 1,04   |
|    | 330206        | Burghiuri electrice                                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 28,00     | 1,12   |
|    | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                | h-ut    | 0,2000 | 8,00      | 1,60   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                | h-ut    | 0,0050 | 8,00      | 0,04   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                    | 4       | 5       | 6         | 7      |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei     |         |           | 343,84 |
| 50 | 08-03-600-2   | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                   | buc     |         |           | 43,66  |
|    |               |                                                                                                                                      |         |         |           | 43,50  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                             | h-om    | 0,8700  | 50,00     | 43,50  |
|    | 1010115       | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                            | t       | 0,00003 | 63 333,34 | 0,00   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut    | 0,0100  | 8,00      | 0,08   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                | h-ut    | 0,0100  | 8,00      | 0,08   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei     |         |           | 87,32  |
| 51 | 08-03-529-1   | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A                                                                    | buc     |         |           | 492,72 |
|    |               |                                                                                                                                      |         |         |           | 171,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                             | h-om    | 3,4200  | 50,00     | 171,00 |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                        | kg      | 0,0700  | 49,88     | 3,49   |
|    | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                            | kg      | 0,0050  | 0,95      | 0,01   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                         | kg      | 0,3680  | 63,34     | 23,44  |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                               | 10 buc  | 1,2200  | 0,95      | 1,16   |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                | 100 buc | 0,0140  | 59,38     | 0,89   |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                             | 10 buc  | 1,2200  | 0,95      | 1,16   |
|    | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                         | kg      | 0,0190  | 47,50     | 0,95   |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                               | kg      | 0,0470  | 45,13     | 2,03   |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                 | t       | 0,0090  | 26 125,00 | 261,25 |
|    | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                                      | buc     | 4,1000  | 0,95      | 3,90   |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                           | buc     | 1,0000  | 4,75      | 4,75   |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                      | 100 buc | 0,0200  | 123,50    | 2,47   |
|    | 5009502       | Fise de extremitate                                                                                                                  | 100 buc | 0,0310  | 95,00     | 2,85   |
|    | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                         | kg      | 0,0030  | 0,95      | 0,01   |
|    | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                                     | kg      | 0,0130  | 42,75     | 0,64   |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv          | kg      | 0,0460  | 146,14    | 6,58   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut    | 0,0070  | 8,00      | 0,04   |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                | h-ut    | 0,1400  | 8,00      | 1,12   |
|    | 330206        | Burghiuri electrice                                                                                                                  | h-ut    | 0,1200  | 28,00     | 3,36   |
|    | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                | h-ut    | 0,2000  | 8,00      | 1,60   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                | h-ut    | 0,0070  | 8,00      | 0,04   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei     |         |           | 985,43 |
| 52 | 08-03-575-1   | Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina, intrerupatoare automate                                          | buc     |         |           | 57,27  |
|    |               |                                                                                                                                      |         |         |           | 56,00  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                             | h-om    | 1,1200  | 50,00     | 56,00  |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                         | kg      | 0,0200  | 63,34     | 1,27   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei     |         |           | 229,07 |
| 53 | pret furnizor | Bara de legare a firului de N pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V                                                      | buc     |         |           | 43,54  |
|    |               |                                                                                                                                      |         |         |           | 0,00   |
|    | 2913204501123 | Bara de legare la nul N pentru 12 contacte 6x9 mm                                                                                    | buc     | 1,0000  | 43,54     | 43,54  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei     |         |           | 43,54  |
| 54 | pret furnizor | Bara de legare la nul PE pentru 12 conexiuni, 6x9x120 mm, In=100A, Un=400V                                                           | buc     |         |           | 43,54  |
|    |               |                                                                                                                                      |         |         |           | 0,00   |
|    | 2913204501133 | Bara de legare la nul PE pentru 12 conexiuni                                                                                         | buc     | 1,0000  | 43,54     | 43,54  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                         | lei     |         |           | 43,54  |
|    |               | <b>1.1.10. Tev1</b>                                                                                                                  |         |         |           |        |
| 55 | 08-03-572-4   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 | buc     |         |           | 996,68 |
|    |               |                                                                                                                                      |         |         |           | 174,50 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                             | h-om    | 3,4900  | 50,00     | 174,50 |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                        | kg      | 0,2500  | 49,88     | 12,47  |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                         | kg      | 0,1700  | 63,34     | 10,77  |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                               | kg      | 0,0300  | 45,13     | 1,35   |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                 | t       | 0,0250  | 26 125,00 | 783,75 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------------|
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,2900 | 8,00      | 2,32             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 1,1500 | 8,00      | 9,20             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,2900 | 8,00      | 2,32             |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                | lei     |        |           | 996,68           |
| 56 | 08-03-526-3 | Automat tripolar basculant, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 A                               | buc     |        |           | 328,68<br>138,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,7600 | 50,00     | 138,00           |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 49,88     | 3,49             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0040 | 0,95      | 0,01             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,4310 | 63,34     | 27,24            |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 0,95      | 1,16             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 59,38     | 0,89             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 0,95      | 1,16             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0160 | 47,50     | 0,72             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0470 | 45,13     | 2,03             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0030 | 26 125,00 | 130,63           |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,95      | 5,80             |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 4,75      | 4,75             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 123,50    | 2,47             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0020 | 0,95      | 0,00             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0090 | 42,75     | 0,43             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0420 | 146,14    | 5,85             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0060 | 8,00      | 0,04             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 8,00      | 1,04             |
|    | 330206      | Burghiuri electrice                                                                                                         | h-ut    | 0,0400 | 28,00     | 1,12             |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut    | 0,2300 | 8,00      | 1,84             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0060 | 8,00      | 0,04             |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                | lei     |        |           | 657,36           |
| 57 | 08-03-523-2 | Siguranza fuzibila, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A                                                      | buc     |        |           | 82,67<br>61,50   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,2300 | 50,00     | 61,50            |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0020 | 0,95      | 0,00             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,2080 | 63,34     | 13,20            |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0080 | 47,50     | 0,40             |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 2,0000 | 0,95      | 1,90             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 0,95      | 0,00             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0050 | 42,75     | 0,21             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0200 | 146,14    | 2,92             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0040 | 8,00      | 0,03             |
|    | 330206      | Burghiuri electrice                                                                                                         | h-ut    | 0,0600 | 28,00     | 1,68             |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut    | 0,1000 | 8,00      | 0,80             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0040 | 8,00      | 0,03             |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                | lei     |        |           | 496,00           |
| 58 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV                                                                             | buc     |        |           | 156,90<br>121,50 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,4300 | 50,00     | 121,50           |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,3900 | 63,34     | 24,70            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 4,75      | 4,75             |
|    | 5009807     | Formari de capuri de marcare                                                                                                | 100 buc | 0,0410 | 123,50    | 5,15             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0390 | 8,00      | 0,31             |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                  | h-ut    | 0,0240 | 8,00      | 0,19             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0390 | 8,00      | 0,31             |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                | lei     |        |           | 941,40           |
| 59 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei                                                                               | buc     |        |           | 43,66            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4       | 5        | 6         | 7        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
|    |               | faze                                                                                                          |         |          |           | 43,50    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 0,8700   | 50,00     | 43,50    |
|    | 1010115       | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm                                                                     | t       | 0,00003  | 63 333,34 | 0,00     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0100   | 8,00      | 0,08     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,0100   | 8,00      | 0,08     |
|    |               | Total                                                                                                         | lei     |          |           | 87,32    |
| 60 | 08-01-061-1   | Dispozitiv de siguranta: Descarcator de supratensiune                                                         | buc     |          |           | 65,73    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 1,1300   | 50,00     | 56,50    |
|    | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                             | t       | 0,0021   | 17 575,00 | 0,00     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg      | 0,1400   | 63,34     | 8,87     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0200   | 8,00      | 0,16     |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut    | 0,0050   | 8,00      | 0,04     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,0200   | 8,00      | 0,16     |
|    |               | Total                                                                                                         | lei     |          |           | 131,46   |
| 61 | pret furnizor | Bara de conexiune a firului de PEN pentru 12 conexiuni, In=200A, Un=400V                                      | buc     |          |           | 404,54   |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 0,00     |
|    | 2913204511133 | Bara de conexiune a firului de PEN pentru 12 conexiuni, In=200A, Un=400V                                      | buc     | 1,0000   | 404,54    | 404,54   |
|    |               | Total                                                                                                         | lei     |          |           | 404,54   |
|    |               | <b>1.2. Echipament de iluminat</b>                                                                            |         |          |           |          |
| 62 | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu Modul LED (CI-1)                                                                          | 100 buc |          |           | 5528,46  |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 4400,00  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 88,0000  | 50,00     | 4 400,00 |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                         | t       | 0,00315  | 2 850,00  | 0,00     |
|    | 5009113       | Prezoane                                                                                                      | buc     | 204,0000 | 0,95      | 193,81   |
|    | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                | 100 buc | 2,0400   | 47,50     | 96,85    |
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                       | kg      | 2,8000   | 24,54     | 68,88    |
|    | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut    | 1,5500   | 328,00    | 504,62   |
|    | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                               | h-ut    | 31,5000  | 8,00      | 252,00   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 1,5500   | 8,00      | 12,31    |
|    |               | Total                                                                                                         | lei     |          |           | 1 437,40 |
| 63 | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu Modul LED (CI-2)                                                                          | 100 buc |          |           | 5539,57  |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 4400,00  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 88,0000  | 50,00     | 4 400,00 |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                         | t       | 0,00315  | 2 850,00  | 0,00     |
|    | 5009113       | Prezoane                                                                                                      | buc     | 204,0000 | 0,95      | 193,86   |
|    | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                | 100 buc | 2,0400   | 47,50     | 95,00    |
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                       | kg      | 2,8000   | 24,54     | 70,14    |
|    | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut    | 1,5500   | 328,00    | 515,43   |
|    | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                               | h-ut    | 31,5000  | 8,00      | 252,57   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 1,5500   | 8,00      | 12,57    |
|    |               | Total                                                                                                         | lei     |          |           | 387,77   |
| 64 | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu Modul LED (CI-3)                                                                          | 100 buc |          |           | 5528,46  |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 4400,00  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 88,0000  | 50,00     | 4 400,00 |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                         | t       | 0,00315  | 2 850,00  | 0,00     |
|    | 5009113       | Prezoane                                                                                                      | buc     | 204,0000 | 0,95      | 193,81   |
|    | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                | 100 buc | 2,0400   | 47,50     | 96,85    |
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                       | kg      | 2,8000   | 24,54     | 68,88    |
|    | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut    | 1,5500   | 328,00    | 504,62   |
|    | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                               | h-ut    | 31,5000  | 8,00      | 252,00   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 1,5500   | 8,00      | 12,31    |
|    |               | Total                                                                                                         | lei     |          |           | 1 437,40 |
| 65 | 08-03-594-6   | Corp de iluminat cu Modul LED (CI-4)                                                                          | 100 buc |          |           | 6272,50  |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 5550,00  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4       | 5        | 6         | 7                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|--------------------|
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 111,0000 | 50,00     | 5 550,00           |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                         | t       | 0,00315  | 2 850,00  | 0,00               |
|    | 5009109       | Cirlig                                                                                                        | buc     | 204,0000 | 0,95      | 193,83             |
|    | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                | 100 buc | 2,0400   | 47,50     | 95,00              |
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                       | kg      | 3,0900   | 24,54     | 77,67              |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 1,5900   | 8,00      | 13,33              |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 41,2000  | 8,00      | 329,33             |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 1,5900   | 8,00      | 13,33              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei     |          |           | 376,35             |
| 66 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat cu Modul LED (CI-5)                                                                          | 100 buc |          |           | 7420,25<br>5800,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 116,0000 | 50,00     | 5 800,00           |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                         | t       | 0,00315  | 2 850,00  | 0,00               |
|    | 5009113       | Prezoane                                                                                                      | buc     | 204,0000 | 0,95      | 193,75             |
|    | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                | 100 buc | 2,0400   | 47,50     | 95,00              |
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                       | kg      | 2,8000   | 24,54     | 67,50              |
|    | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut    | 2,6800   | 328,00    | 902,00             |
|    | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                               | h-ut    | 42,4000  | 8,00      | 340,00             |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 2,6800   | 8,00      | 22,00              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei     |          |           | 296,81             |
|    |               | <b>1.3. Cabluri si sisteme de pozare cabluri</b>                                                              |         |          |           |                    |
| 67 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m   |          |           | 1813,81<br>1190,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 23,8000  | 50,00     | 1 190,00           |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0021   | 20 425,00 | 47,28              |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 0,9600   | 49,88     | 47,89              |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 13,4000  | 0,95      | 12,73              |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 13,4000  | 0,95      | 12,73              |
|    | 1139042       | Clei "BMK-5k"                                                                                                 | kg      | 0,2000   | 52,25     | 10,45              |
|    | 5009030       | Flanse                                                                                                        | 10 buc  | 1,0000   | 10,29     | 10,29              |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 6,7000   | 24,54     | 164,42             |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 18,0000  | 0,79      | 14,22              |
|    | 5009070       | Racordari                                                                                                     | 10 buc  | 1,8000   | 10,29     | 18,52              |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,1100   | 8,00      | 0,88               |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 15,8000  | 8,00      | 126,40             |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 2,7000   | 8,00      | 21,60              |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 4,8400   | 28,00     | 135,51             |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,1100   | 8,00      | 0,88               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei     |          |           | 39 178,34          |
| 68 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=20 mm                                                                            | m.l.    |          |           | 3,61<br>0,00       |
|    | 5309032       | Tevi PVC pentru electromontaj d=20 mm                                                                         | m       | 1,0250   | 3,52      | 3,61               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei     |          |           | 3 842,54           |
| 69 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=25 mm                                                                            | m.l.    |          |           | 4,34<br>0,00       |
|    | 5309033       | Tevi PVC pentru electromontaj d=25 mm                                                                         | m       | 1,0250   | 4,23      | 4,34               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei     |          |           | 4 747,67           |
| 70 | 08-02-409-2   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m   |          |           | 2431,68<br>1720,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 34,4000  | 50,00     | 1 720,00           |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0021   | 20 425,00 | 0,00               |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 0,9600   | 49,88     | 48,06              |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 13,4000  | 0,95      | 12,73              |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 13,4000  | 0,95      | 12,73              |
|    | 1139042       | Clei "BMK-5k"                                                                                                 | kg      | 0,4000   | 52,25     | 20,90              |
|    | 5009030       | Flanse                                                                                                        | 10 buc  | 1,0000   | 10,29     | 10,29              |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 6,7000   | 24,54     | 164,42             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                         | 4       | 5       | 6         | 7        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                          | buc     | 18,0000 | 0,79      | 14,22    |
|    | 5009070       | Racordari                                                                                                                 | 10 buc  | 1,8000  | 10,29     | 18,52    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t             | h-ut    | 0,3300  | 8,00      | 2,62     |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                        | h-ut    | 23,5000 | 8,00      | 188,00   |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                     | h-ut    | 2,7000  | 8,00      | 21,60    |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                    | h-ut    | 6,9600  | 28,00     | 194,98   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                     | h-ut    | 0,3300  | 8,00      | 2,62     |
|    |               | Total                                                                                                                     | lei     |         |           | 2 674,85 |
| 71 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=32 mm                                                                                        | m.l.    |         |           | 7,06     |
|    |               |                                                                                                                           |         |         |           | 0,00     |
|    | 5309034       | Tevi PVC pentru electromontaj d=32 mm                                                                                     | m       | 1,0250  | 6,89      | 7,06     |
|    |               | Total                                                                                                                     | lei     |         |           | 776,85   |
| 72 | 08-02-407-6   | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m   |         |           | 1134,60  |
|    |               |                                                                                                                           |         |         |           | 950,00   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                  | h-om    | 19,0000 | 50,00     | 950,00   |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                       | t       | 0,0021  | 20 425,00 | 0,00     |
|    | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cni", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                       | t       | 0,0030  | 17 575,00 | 0,00     |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                             | kg      | 1,0500  | 49,88     | 52,60    |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                    | 10 buc  | 12,2000 | 0,95      | 11,58    |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                  | 10 buc  | 12,2000 | 0,95      | 11,58    |
|    | 1109105       | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                    | 100 buc | 0,2500  | 63,34     | 16,13    |
|    | 4029050       | Mortar de ciment                                                                                                          | m3      | 0,0020  | 902,50    | 0,00     |
|    | 5009030       | Flanse                                                                                                                    | 10 buc  | 1,0200  | 10,29     | 10,47    |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                | buc     | 6,0000  | 4,75      | 28,51    |
|    | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                         | 100 buc | 0,0800  | 95,00     | 6,91     |
|    | 5009627       | Banda "ФУМ"                                                                                                               | kg      | 0,0300  | 143,29    | 5,22     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t             | h-ut    | 0,4700  | 8,00      | 3,78     |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                     | h-ut    | 4,2500  | 8,00      | 34,04    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                     | h-ut    | 0,4700  | 8,00      | 3,78     |
|    |               | Total                                                                                                                     | lei     |         |           | 624,03   |
| 73 | pret furnizor | Teava din otel zincata Dn=25x2.5 mm                                                                                       | m.l.    |         |           | 61,31    |
|    |               |                                                                                                                           |         |         |           | 0,00     |
|    | 2722103109906 | Teava din otel zincata d25                                                                                                | m       | 1,0250  | 59,81     | 61,31    |
|    |               | Total                                                                                                                     | lei     |         |           | 3 372,09 |
| 74 | 08-02-396-9   | Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 2 m                                              | 100 m   |         |           | 3623,42  |
|    |               |                                                                                                                           |         |         |           | 2995,83  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                  | h-om    | 59,9000 | 50,00     | 2 995,83 |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                             | kg      | 6,8400  | 49,88     | 340,83   |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                    | 10 buc  | 12,5000 | 0,95      | 11,92    |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                     | 100 buc | 0,2000  | 59,38     | 9,92     |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                  | 10 buc  | 12,5000 | 0,95      | 11,92    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t             | h-ut    | 1,2800  | 8,00      | 10,00    |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                        | h-ut    | 18,7000 | 8,00      | 149,33   |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                     | h-ut    | 3,1700  | 8,00      | 25,33    |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                    | h-ut    | 2,0600  | 28,00     | 58,33    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                     | h-ut    | 1,2800  | 8,00      | 10,00    |
|    |               | Total                                                                                                                     | lei     |         |           | 434,81   |
| 75 | pret furnizor | Jgheab metalic zincat neperforat, grosime pereti 1.0 mm, 100x300x3000 mm                                                  | buc     |         |           | 427,74   |
|    |               |                                                                                                                           |         |         |           | 0,00     |
|    | 500973012     | Jgheab metalic neperforat 100x300x3000 mm                                                                                 | buc     | 1,0000  | 427,74    | 427,74   |
|    |               | Total                                                                                                                     | lei     |         |           | 1 710,96 |
| 76 | pret furnizor | Capac p/u jgheab metalic zincat neperforat B=300 mm                                                                       | m.l.    |         |           | 96,57    |
|    |               |                                                                                                                           |         |         |           | 0,00     |
|    | 50097385      | Capac pentu jgheab B=300 mm                                                                                               | m.l.    | 1,0250  | 94,21     | 96,57    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7                   |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|---------------------|
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |           | 1 158,78            |
| 77 | pret furnizor  | Cot orizontal 90" pentru jgheab metalic zincat cu capac 100x300 mm                                            | buc      |         |           | 173,54<br>0,00      |
|    | 2875276305138  | Cot orizontal 90" pentru jgheab metalic zincat cu capac 100x300 mm                                            | buc      | 1,0000  | 173,54    | 173,54              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |           | 694,16              |
| 78 | pret furnizor  | Cot vertical 90" pentru jgheab metalic zincat cu capac 100x300 mm                                             | buc      |         |           | 169,65<br>0,00      |
|    | 2875276305139  | Cot vertical 90" pentru jgheab metalic zincat cu capac 100x300 mm                                             | buc      | 1,0000  | 169,65    | 169,65              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |           | 508,95              |
| 79 | pret furnizor  | Accesoriu de imbinare de tip T orizontal, cu capac pentru jgheab metalic zincat 100x300 mm                    | buc      |         |           | 261,25<br>0,00      |
|    | 2875276305259  | Ramificatie tip T cu capac pentru canale metalice sect 100x300 mm                                             | buc      | 1,0000  | 261,25    | 261,25              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |           | 783,75              |
| 80 | pret furnizor  | Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, (h)36x(Lat)50x(Lung)396                                        | buc      |         |           | 29,29<br>0,00       |
|    | 25639878956230 | Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, (h)36x(Lat)50x(Lung)396                                        | buc      | 1,0000  | 29,29     | 29,29               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |           | 351,48              |
| 81 | pret furnizor  | Banda adeziva pentru IP44 instalata pe sina de fixare jgheabului                                              | m.l.     |         |           | 6,34<br>0,00        |
|    | 25639878956232 | Banda adeziva pentru IP44 instalata pe sina de fixare jgheabului                                              | m.l.     | 1,0000  | 6,34      | 6,34                |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |           | 190,20              |
| 82 | 08-02-152-3    | Constructii metalice de cablu: constructie sudata                                                             | t        |         |           | 28675,20<br>2250,00 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 45,0000 | 50,00     | 2 250,00            |
|    | 1011305        | Ciment portland pentru constructii, marca "400"                                                               | t        | 0,00009 | 2 375,00  | 0,00                |
|    | 1011786        | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,0078  | 52 250,00 | 0,00                |
|    | 1011924        | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg       | 1,5200  | 49,88     | 74,80               |
|    | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc   | 37,4000 | 0,95      | 35,50               |
|    | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc   | 37,4000 | 0,95      | 35,50               |
|    | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                          | t        | 1,0000  | 26 125,00 | 26 125,00           |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 2,0400  | 8,00      | 16,00               |
|    | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut     | 15,3000 | 8,00      | 122,40              |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 2,0400  | 8,00      | 16,00               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |           | 2 867,52            |
| 83 | 08-02-148-1    | Cablu in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. Cablu de forta cu conductori din cupru (Cu*)  | 100 m    |         |           | 735,39<br>620,00    |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000 | 50,00     | 620,00              |
|    | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 20 425,00 | 0,00                |
|    | 1010865        | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 0,95      | 0,00                |
|    | 1011786        | Lac de bitum "BT-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 52 250,00 | 0,00                |
|    | 5009101        | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 95,00     | 0,77                |
|    | 5009500        | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 123,50    | 0,50                |
|    | 5009623        | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 48,29     | 0,47                |
|    | 5220077        | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                            | kg       | 0,5000  | 118,75    | 59,41               |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900  | 8,00      | 3,12                |
|    | 030203         | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000  | 8,00      | 24,00               |
|    | 030408         | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000  | 8,00      | 24,00               |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900  | 8,00      | 3,12                |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |           | 14 450,35           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5      | 6      | 7              |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|
| 84 | pret furnizor  | Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea reduasa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate reduasa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 1,5 mmp | m.l.  |        |        | 11,77<br>0,00  |
|    | 3130134818011  | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> (A)-HF 3x1,5                                                                                                                                                                                                                       | m     | 1,0250 | 11,48  | 11,77          |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |        |        | 5 118,70       |
| 85 | pret furnizor  | Cablu de forta cu 4 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea reduasa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate reduasa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 1,5 mmp | m.l.  |        |        | 15,42<br>0,00  |
|    | 3130134818020  | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> (A)-HF 4x1,5                                                                                                                                                                                                                       | m     | 1,0250 | 15,04  | 15,42          |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |        |        | 1 387,44       |
| 86 | pret furnizor  | Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea reduasa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate reduasa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 2,5 mmp | m.l.  |        |        | 18,26<br>0,00  |
|    | 3130134818012  | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> (A)-HF 3x2,5                                                                                                                                                                                                                       | m     | 1,0250 | 17,81  | 18,26          |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |        |        | 16 703,64      |
| 87 | pret furnizor  | Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea reduasa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate reduasa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 2,5 mmp | m.l.  |        |        | 30,02<br>0,00  |
|    | 3130134818033  | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> (A)-HF 5x2.5                                                                                                                                                                                                                       | m     | 1,0250 | 29,29  | 30,02          |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |        |        | 4 503,34       |
| 88 | pret furnizor  | Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea reduasa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate reduasa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 4,0 mmp | m.l.  |        |        | 44,63<br>0,00  |
|    | 31301348180341 | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> (A)-HF 5x4.0                                                                                                                                                                                                                       | m     | 1,0250 | 43,54  | 44,63          |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |        |        | 2 454,79       |
| 89 | pret furnizor  | Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea reduasa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate reduasa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 6,0 mmp | m.l.  |        |        | 64,11<br>0,00  |
|    | 3130134818035  | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> (A)-HF 5x6.0                                                                                                                                                                                                                       | m     | 1,0250 | 62,54  | 64,11          |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |        |        | 5 449,11       |
| 90 | pret furnizor  | Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea reduasa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate reduasa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 10 mmp  | m.l.  |        |        | 107,12<br>0,00 |
|    | 3130134818036  | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> (A)-HF 5x10                                                                                                                                                                                                                        | m     | 1,0250 | 104,50 | 107,12         |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |        |        | 5 891,71       |
| 91 | pret furnizor  | Cablu de forta cu 1 conductori din cupru, fara halogeni, cu propagarea reduasa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate reduasa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 4,0 mmp | m.l.  |        |        | 9,42<br>0,00   |
|    | 3130134818034  | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> (A)-HF 1x4.0                                                                                                                                                                                                                       | m     | 1,0250 | 9,19   | 9,42           |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                      | lei   |        |        | 1 695,56       |
| 92 | 08-02-148-1    | Cablu in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. Cablu de forta cu conductori                                                                                                                                                               | 100 m |        |        | 735,43         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        | 5       | 6         | 7             |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|---------------|
|    |               | din cupru (Cu**)                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |           | 620,00        |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om     | 12,4000 | 50,00     | 620,00        |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                                                                        | t        | 0,00004 | 20 425,00 | 0,00          |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                  | t        | 0,0008  | 0,95      | 0,00          |
|    | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                                                                                                      | t        | 0,00006 | 52 250,00 | 0,00          |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                                                                          | 1000 buc | 0,00832 | 95,00     | 0,75          |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 buc  | 0,0041  | 123,50    | 0,59          |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 m    | 0,0096  | 48,29     | 0,46          |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                                                                                                                                                                         | kg       | 0,5000  | 118,75    | 59,37         |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                              | h-ut     | 0,3900  | 8,00      | 3,12          |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                                                                                                                            | h-ut     | 3,0000  | 8,00      | 24,00         |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                                                                                                                 | h-ut     | 3,0000  | 8,00      | 24,00         |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut     | 0,3900  | 8,00      | 3,12          |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei      |         |           | 4 633,19      |
| 93 | pret furnizor | Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 1,5 mmp | m.l.     |         |           | 29,21<br>0,00 |
|    | 3130134818061 | Cablu BBΓHF(A)-FRHF 3x1,5                                                                                                                                                                                                                                                  | m        | 1,0250  | 28,50     | 29,21         |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei      |         |           | 8 471,63      |
| 94 | pret furnizor | Cablu de forta cu 4 conductori din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 1,5 mmp | m.l.     |         |           | 38,14<br>0,00 |
|    | 3130134818070 | Cablu BBΓHF(A)-FRHF 4x1,5                                                                                                                                                                                                                                                  | m        | 1,0250  | 37,21     | 38,14         |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei      |         |           | 2 860,70      |
| 95 | pret furnizor | Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 1,5 mmp | m.l.     |         |           | 42,19<br>0,00 |
|    | 3130134818074 | Cablu BBΓHF(A)-FRHF 5x1.5                                                                                                                                                                                                                                                  | m        | 1,0250  | 41,16     | 42,19         |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei      |         |           | 843,78        |
| 96 | pret furnizor | Cablu de forta cu 3 conductori din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 2,5 mmp | m.l.     |         |           | 34,89<br>0,00 |
|    | 3130134818062 | Cablu BBΓHF(A)-FRHF 3x2,5                                                                                                                                                                                                                                                  | m        | 1,0250  | 34,04     | 34,89         |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei      |         |           | 4 012,64      |
| 97 | pret furnizor | Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 2,5 mmp | m.l.     |         |           | 60,06<br>0,00 |
|    | 3130134818082 | Cablu BBΓHF(A)-FRHF 5x2.5                                                                                                                                                                                                                                                  | m        | 1,0250  | 58,59     | 60,06         |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei      |         |           | 600,55        |
| 98 | pret furnizor | Cablu de forta cu 5 conductori din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor                                                    | m.l.     |         |           | 90,08<br>0,00 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        | 5       | 6         | 7                 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------------------|
|     |               | toxice in urma arderii, sectiune conductor 4,0 mmp                                                                                                                                                                                                                         |          |         |           |                   |
|     | 3130134818083 | Cablu BBΓHΓ(A)-FRHF 5x4                                                                                                                                                                                                                                                    | m        | 1,0250  | 87,88     | 90,08             |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei      |         |           | 1 801,54          |
| 99  | pret furnizor | Cablu de forta cu 1 conductori din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagarea redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 6.0 mmp | m.l.     |         |           | 15,42<br>0,00     |
|     | 3130134818003 | Cablu BBΓHΓ(A)-FRHF 1x6                                                                                                                                                                                                                                                    | m        | 1,0250  | 15,04     | 15,42             |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei      |         |           | 1 541,60          |
| 100 | 08-02-148-2   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Al*)                                                                                                                                                                                         | 100 m    |         |           | 1051,70<br>915,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om     | 18,3000 | 50,00     | 915,00            |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                                                                        | t        | 0,00004 | 20 425,00 | 0,00              |
|     | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                  | t        | 0,0008  | 0,95      | 0,00              |
|     | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                                                                                                      | t        | 0,00006 | 52 250,00 | 0,00              |
|     | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                                                                          | 1000 buc | 0,00832 | 95,00     | 0,00              |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 buc  | 0,0041  | 123,50    | 0,00              |
|     | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 m    | 0,0096  | 48,29     | 0,00              |
|     | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                                                                                                                                                                         | kg       | 0,5000  | 118,75    | 59,37             |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                              | h-ut     | 0,5600  | 8,00      | 4,53              |
|     | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                                                                                                                            | h-ut     | 4,2600  | 8,00      | 34,13             |
|     | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                                                                                                                 | h-ut     | 4,2600  | 8,00      | 34,13             |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut     | 0,5600  | 8,00      | 4,53              |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei      |         |           | 315,51            |
| 101 | pret furnizor | Cablu de forta cu fire din aluminiu, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, tensiune nominala 1 kV, de tip ABBΓHΓ(A)-FRHF 5x35 mm2                                                | m.l.     |         |           | 75,23<br>0,00     |
|     | 3130134818576 | Cablu ABBΓHΓ(A)-FRHF 5x25 mm2                                                                                                                                                                                                                                              | m        | 1,0250  | 73,39     | 75,23             |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei      |         |           | 752,25            |
| 102 | pret furnizor | Cablu de forta cu fire din aluminiu, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, tensiune nominala 1 kV, de tip ABBΓHΓ(A)-FRHF 5x50 mm2                                                | m.l.     |         |           | 112,79<br>0,00    |
|     | 3130134818580 | Cablu ABBΓHΓ(A)-FRHF 5x50 mm2                                                                                                                                                                                                                                              | m        | 1,0250  | 110,04    | 112,79            |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei      |         |           | 2 255,82          |
| 103 | 08-02-148-1   | Cablu in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. Cablu de control cu conductori din cupre (KCu*)                                                                                                                                                            | 100 m    |         |           | 734,93<br>620,00  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om     | 12,4000 | 50,00     | 620,00            |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                                                                        | t        | 0,00004 | 20 425,00 | 0,00              |
|     | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                  | t        | 0,0008  | 0,95      | 0,00              |
|     | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                                                                                                      | t        | 0,00006 | 52 250,00 | 0,00              |
|     | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                                                                          | 1000 buc | 0,00832 | 95,00     | 0,86              |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 buc  | 0,0041  | 123,50    | 0,00              |
|     | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 m    | 0,0096  | 48,29     | 0,44              |
|     | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                                                                                                                                                                         | kg       | 0,5000  | 118,75    | 59,37             |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                              | h-ut     | 0,3900  | 8,00      | 3,13              |
|     | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                                                                                                                            | h-ut     | 3,0000  | 8,00      | 24,00             |
|     | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                                                                                                                 | h-ut     | 3,0000  | 8,00      | 24,00             |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut     | 0,3900  | 8,00      | 3,13              |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei      |         |           | 808,42            |
| 104 | pret furnizor | Cablu de control cu 4 conductori din cupru,                                                                                                                                                                                                                                | m.l.     |         |           | 13,88             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5        | 6         | 7                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------------------|
|     |               | fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 1,0 mmp                                                               |          |          |           | 0,00               |
|     | 3130134818190 | Cablu KBBΓHF(A)-HF 4x1,0                                                                                                                                                                                                                                                      | m        | 1,0250   | 13,54     | 13,88              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei      |          |           | 1 526,64           |
| 105 | 08-02-148-1   | Cablu in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. Cablu de control cu conductori din cupre (KCu**)                                                                                                                                                              | 100 m    |          |           | 735,36<br>620,00   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om     | 12,4000  | 50,00     | 620,00             |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                                                                                           | t        | 0,00004  | 20 425,00 | 0,00               |
|     | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                     | t        | 0,0008   | 0,95      | 0,00               |
|     | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                                                                                                         | t        | 0,00006  | 52 250,00 | 0,00               |
|     | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                                                                             | 1000 buc | 0,00832  | 95,00     | 1,19               |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 buc  | 0,0041   | 123,50    | 0,00               |
|     | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 m    | 0,0096   | 48,29     | 0,60               |
|     | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"                                                                                                                                                                                                                             | kg       | 0,5000   | 118,75    | 59,38              |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                 | h-ut     | 0,3900   | 8,00      | 3,10               |
|     | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                                                                                                                               | h-ut     | 3,0000   | 8,00      | 24,00              |
|     | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                                                                                                                    | h-ut     | 3,0000   | 8,00      | 24,00              |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut     | 0,3900   | 8,00      | 3,10               |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei      |          |           | 588,29             |
| 106 | pret furnizor | Cablu de control cu 4 conductori din cupru, fara halogeni, rezistent la foc, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii, sectiune conductor 1,0 mmp | m.l.     |          |           | 22,71<br>0,00      |
|     | 3130134818110 | Cablu KBBΓHF(A)-FRHF 4x1,0                                                                                                                                                                                                                                                    | m        | 1,0250   | 22,16     | 22,71              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei      |          |           | 1 817,12           |
|     |               | <b>1.4. Accesorii electrice</b>                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |           |                    |
| 107 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate                                                                                                                                                                             | 100 buc  |          |           | 2150,53<br>1610,53 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om     | 32,2000  | 50,00     | 1 610,53           |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                           | buc      | 102,0000 | 4,50      | 459,00             |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "Γ-3"                                                                                                                                                                                                                                                         | t        | 0,00315  | 2 850,00  | 0,00               |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                                                              | buc      | 102,0000 | 0,79      | 80,58              |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut     | 0,0400   | 8,00      | 0,42               |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei      |          |           | 408,60             |
| 108 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 230V                                                                                                                                                                                              | buc      |          |           | 28,50<br>0,00      |
|     | 3120255519101 | Intrerupator cu 1 clapa, instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 10A, 220V                                                                                                                                                                                              | buc      | 1,0000   | 28,50     | 28,50              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei      |          |           | 541,50             |
| 109 | 08-03-591-5   | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate                                                                                                                                                                          | 100 buc  |          |           | 2098,08<br>1638,46 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om     | 32,8000  | 50,00     | 1 638,46           |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                           | buc      | 102,0000 | 4,50      | 459,00             |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "Γ-3"                                                                                                                                                                                                                                                         | t        | 0,00315  | 2 850,00  | 0,00               |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut     | 0,0400   | 8,00      | 0,62               |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei      |          |           | 272,75             |
| 110 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 230V                                                                                                                                                                                              | buc      |          |           | 33,25<br>0,00      |
|     | 3120255519102 | Intrerupator cu 2 clape, instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 10A, 220V                                                                                                                                                                                              | buc      | 1,0000   | 33,25     | 33,25              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei      |          |           | 432,25             |
| 111 | 08-03-591-1   | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat,                                                                                                                                                                                                                                       | 100 buc  |          |           | 2264,00            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                             | 4       | 5        | 6         | 7        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
|     |               | montare aparenta                                                                                                              |         |          |           | 1975,00  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 39,5000  | 50,00     | 1 975,00 |
|     | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                          | t       | 0,00016  | 63 333,34 | 0,00     |
|     | 1011481       | Suruburi, cap semirotund 4x40 mm                                                                                              | t       | 0,0003   | 63 333,34 | 0,00     |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                         | 100 buc | 1,0200   | 59,38     | 59,50    |
|     | 5009126       | Placa de rozeta                                                                                                               | 100 buc | 1,0300   | 47,50     | 47,50    |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 146,14    | 0,00     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,0300   | 8,00      | 0,00     |
|     | 330206        | Burghiuri electrice                                                                                                           | h-ut    | 6,4000   | 28,00     | 182,00   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,0300   | 8,00      | 0,00     |
|     |               | Total                                                                                                                         | lei     |          |           | 90,56    |
| 112 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 16A, 230V                                             | buc     |          |           | 52,25    |
|     |               |                                                                                                                               |         |          |           | 0,00     |
|     | 3120255519103 | Intrerupator cu 1 clapa, instalatie deschisa cu legare la pamint, IP44, 16A, 220V                                             | buc     | 1,0000   | 52,25     | 52,25    |
|     |               | Total                                                                                                                         | lei     |          |           | 209,00   |
| 113 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate                                       | 100 buc |          |           | 2608,67  |
|     |               |                                                                                                                               |         |          |           | 1905,56  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 38,1000  | 50,00     | 1 905,56 |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                           | buc     | 102,0000 | 4,50      | 459,00   |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "F-3"                                                                                                         | t       | 0,00315  | 2 850,00  | 0,00     |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg      | 1,5000   | 63,34     | 98,56    |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                              | buc     | 102,0000 | 0,79      | 80,56    |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 146,14    | 65,00    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,0400   | 8,00      | 0,00     |
|     |               | Total                                                                                                                         | lei     |          |           | 234,78   |
| 114 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, IK02, 16A, 230V                                                           | buc     |          |           | 30,88    |
|     |               |                                                                                                                               |         |          |           | 0,00     |
|     | 3120275536102 | Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V                                                                | buc     | 1,0000   | 30,88     | 30,88    |
|     |               | Total                                                                                                                         | lei     |          |           | 277,92   |
| 115 | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, montare aparenta                                                                                | 100 buc |          |           | 2467,78  |
|     |               |                                                                                                                               |         |          |           | 2159,38  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 43,2000  | 50,00     | 2 159,38 |
|     | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                          | t       | 0,00016  | 63 333,34 | 0,00     |
|     | 1011481       | Suruburi, cap semirotund 4x40 mm                                                                                              | t       | 0,0003   | 63 333,34 | 0,00     |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                         | 100 buc | 1,0200   | 59,38     | 61,25    |
|     | 5009126       | Placa de rozeta                                                                                                               | 100 buc | 1,0300   | 47,50     | 49,00    |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 146,14    | 18,28    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,0400   | 8,00      | 0,25     |
|     | 330206        | Burghiuri electrice                                                                                                           | h-ut    | 6,4000   | 28,00     | 179,38   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,0400   | 8,00      | 0,25     |
|     |               | Total                                                                                                                         | lei     |          |           | 789,69   |
| 116 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP44, IK02, 16A, 230V                                       | buc     |          |           | 52,25    |
|     |               |                                                                                                                               |         |          |           | 0,00     |
|     | 3120275536101 | Priza instalatie deschisa, cu legare la pamint, etansata, IP44, 16A, 220V                                                     | buc     | 1,0000   | 52,25     | 52,25    |
|     |               | Total                                                                                                                         | lei     |          |           | 1 672,00 |
| 117 | pret furnizor | Cutie de distributie, cu capac, IP20 pentru montare asunsa                                                                    | buc     |          |           | 9,34     |
|     |               |                                                                                                                               |         |          |           | 0,00     |
|     | 5001000100502 | Cutie de distributie instalatie inchisa 100x100x70 mm                                                                         | buc     | 1,0000   | 9,34      | 9,34     |
|     |               | Total                                                                                                                         | lei     |          |           | 467,00   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                            | 4       | 5      | 6         | 7         |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| 118 | pret furnizor | Cutie de distributie, cu capac, IP44 pentru montare asunsa                                                                   | buc     |        |           | 21,95     |
|     |               |                                                                                                                              |         |        |           | 0,00      |
|     | 5001000100520 | Cutie de distributie instalatie deschisa KM41233 IP44                                                                        | buc     | 1,0000 | 21,95     | 21,95     |
|     |               | Total                                                                                                                        | lei     |        |           | 219,50    |
| 119 | 08-03-532-1   | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3     | buc     |        |           | 225,60    |
|     |               |                                                                                                                              |         |        |           | 93,50     |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,8700 | 50,00     | 93,50     |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700 | 49,88     | 3,49      |
|     | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0010 | 0,95      | 0,00      |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,0500 | 63,34     | 3,17      |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0200 | 59,38     | 1,19      |
|     | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 47,50     | 0,29      |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0450 | 45,13     | 2,08      |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0040 | 26 125,00 | 104,50    |
|     | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                   | buc     | 1,0000 | 4,75      | 4,75      |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0100 | 123,50    | 1,24      |
|     | 5009502       | Fise de extremitate                                                                                                          | 100 buc | 0,0610 | 95,00     | 5,89      |
|     | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0010 | 0,95      | 0,00      |
|     | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 42,75     | 0,26      |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 146,14    | 1,75      |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0030 | 8,00      | 0,03      |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,0100 | 8,00      | 0,08      |
|     | 330206        | Burghiuri electrice                                                                                                          | h-ut    | 0,1200 | 28,00     | 3,36      |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0030 | 8,00      | 0,03      |
|     |               | Total                                                                                                                        | lei     |        |           | 1 128,02  |
| 120 | 08-03-603-1   | Tablou cu transformatori coboritori                                                                                          | buc     |        |           | 81,48     |
|     |               |                                                                                                                              |         |        |           | 71,50     |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,4300 | 50,00     | 71,50     |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0400 | 59,38     | 2,38      |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0200 | 8,00      | 0,16      |
|     | 330206        | Burghiuri electrice                                                                                                          | h-ut    | 0,2600 | 28,00     | 7,28      |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0200 | 8,00      | 0,16      |
|     |               | Total                                                                                                                        | lei     |        |           | 162,95    |
|     |               | <b>1.5. Sistemul de legare la pamant</b>                                                                                     |         |        |           |           |
| 121 | 08-02-471-4   | Priza de pamint, verticala, din otel rotund INOXIDABIL, diametru 20 mm (FARA COST MATERIAL)                                  | 10 buc  |        |           | 416,30    |
|     |               |                                                                                                                              |         |        |           | 414,17    |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 8,2900 | 50,00     | 414,17    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,1400 | 8,00      | 1,07      |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,0000 | 8,00      | 0,00      |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,1400 | 8,00      | 1,07      |
|     |               | Total                                                                                                                        | lei     |        |           | 249,78    |
| 122 | pret furnizor | Tija imprmintare din INOX L=1,0m, D=20mm                                                                                     | set     |        |           | 665,00    |
|     |               |                                                                                                                              |         |        |           | 0,00      |
|     | 2873114717902 | Tija imprmintare din INOX L=1,0m, D=20mm                                                                                     | buc     | 1,0000 | 665,00    | 665,00    |
|     |               | Total                                                                                                                        | lei     |        |           | 19 950,00 |
| 123 | pret furnizor | Conector tija INOX D20                                                                                                       | set     |        |           | 127,46    |
|     |               |                                                                                                                              |         |        |           | 0,00      |
|     | 2873114717913 | Conector tija INOX D20                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 127,46    | 127,46    |
|     |               | Total                                                                                                                        | lei     |        |           | 3 059,04  |
| 124 | pret furnizor | Capat de impact din inox D=20 mm                                                                                             | set     |        |           | 246,84    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                  | 4     | 5       | 6      | 7         |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|-----------|
|     |               |                                                                                                                                    |       |         |        | 0,00      |
|     | 2873114717911 | Capat de impact D=20 mm                                                                                                            | buc   | 1,0000  | 246,84 | 246,84    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei   |         |        | 1 481,04  |
| 125 | pret furnizor | Virf de impact din inox D=20 mm                                                                                                    | set   |         |        | 122,71    |
|     |               |                                                                                                                                    |       |         |        | 0,00      |
|     | 2873114717912 | Virf de imract din inox D=20 mm                                                                                                    | buc   | 1,0000  | 122,71 | 122,71    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei   |         |        | 736,26    |
| 126 | pret furnizor | Conector din otel galvanizat platbanda 40 mm                                                                                       | set   |         |        | 76,79     |
|     |               |                                                                                                                                    |       |         |        | 0,00      |
|     | 2873114717916 | Conector din otel galvanizat platbanda 40 mm                                                                                       | buc   | 1,0000  | 76,79  | 76,79     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei   |         |        | 153,58    |
| 127 | pret furnizor | Clema pentru realizarea conectarii a platbandei cu electrodul vertical, Otel Zn, contine patru suruburi de fixare                  | set   |         |        | 31,05     |
|     |               |                                                                                                                                    |       |         |        | 0,00      |
|     | 2873114717937 | Clema pentru realizarea conectarii a platbandei cu electrodul vertical, Otel Zn, contine patru suruburi de fixare                  | buc   | 1,0000  | 31,05  | 31,05     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei   |         |        | 186,30    |
| 128 | 08-02-472-6   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (FARA COST MATERIAL)         | 100 m |         |        | 953,20    |
|     |               |                                                                                                                                    |       |         |        | 950,00    |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                           | h-om  | 19,0000 | 50,00  | 950,00    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut  | 0,1900  | 8,00   | 1,60      |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut  | 0,1900  | 8,00   | 1,60      |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei   |         |        | 381,28    |
| 129 | pret furnizor | Platbanda din otel galvanizat 25x4.0 mm                                                                                            | m.l.  |         |        | 28,50     |
|     |               |                                                                                                                                    |       |         |        | 0,00      |
|     | 2873114717991 | Platbanda din otel galvanizat 25x4 mm                                                                                              | m.l.  | 1,0000  | 28,50  | 28,50     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei   |         |        | 1 140,00  |
| 130 | 08-02-472-7   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (FARA COST MATERIAL)         | 100 m |         |        | 1069,27   |
|     |               |                                                                                                                                    |       |         |        | 1065,00   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                           | h-om  | 21,3000 | 50,00  | 1 065,00  |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut  | 0,2500  | 8,00   | 2,13      |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut  | 0,2500  | 8,00   | 2,13      |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei   |         |        | 320,78    |
| 131 | pret furnizor | Platbanda din otel galvanizat 40x4mm                                                                                               | m.l.  |         |        | 72,84     |
|     |               |                                                                                                                                    |       |         |        | 0,00      |
|     | 2873114717990 | Platbanda din otel galvanizat 40x4mm                                                                                               | m.l.  | 1,0000  | 72,84  | 72,84     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei   |         |        | 2 185,20  |
| 132 | 08-02-472-9   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund din inox, diametru 10 mm (FARA COST MATERIAL) | 100 m |         |        | 1068,01   |
|     |               |                                                                                                                                    |       |         |        | 1065,00   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                           | h-om  | 21,3000 | 50,00  | 1 065,00  |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                      | h-ut  | 0,1900  | 8,00   | 1,51      |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut  | 0,1900  | 8,00   | 1,51      |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei   |         |        | 1 815,62  |
| 133 | pret furnizor | Conductor rotund din otel INOX D=10mm                                                                                              | m.l.  |         |        | 104,05    |
|     |               |                                                                                                                                    |       |         |        | 0,00      |
|     | 2873114717980 | Conductor rotund din otel INOX D=10mm                                                                                              | m.l.  | 1,0000  | 104,05 | 104,05    |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei   |         |        | 17 688,50 |
| 134 | 08-02-472-9   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe                                                                                         | 100 m |         |        | 1068,20   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|     |               | suporturi de constructii, din otel rotund din inox cu invelis din PVC, diametru 16 mm (FARA COST MATERIAL)                                                        |      |         |        | 1065,00  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                          | h-om | 21,3000 | 50,00  | 1 065,00 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                     | h-ut | 0,1900  | 8,00   | 1,60     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                             | h-ut | 0,1900  | 8,00   | 1,60     |
|     |               | Total                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 320,46   |
| 135 | pret furnizor | Conductor rotund din otel INOX cu invelis din PVC D=16mm                                                                                                          | m.l. |         |        | 238,29   |
|     |               |                                                                                                                                                                   |      |         |        | 0,00     |
|     | 2873114717988 | Conductor rotund din otel INOX cu invelis din PVC D=16mm                                                                                                          | m.l. | 1,0000  | 238,29 | 238,29   |
|     |               | Total                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 7 148,70 |
| 136 | pret furnizor | Clema pentru realizarea conectarii in cruce, pentru conductor cu d=10 mm, Otel Zn, contine patru suruburi de fixare                                               | set  |         |        | 60,41    |
|     |               |                                                                                                                                                                   |      |         |        | 0,00     |
|     | 2873114717933 | Clema pentru realizarea conectarii in cruce, pentru conductor cu .10 mm, Otel Zn, contine patru suruburi de fixare                                                | buc  | 1,0000  | 60,41  | 60,41    |
|     |               | Total                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 906,15   |
| 137 | pret furnizor | Clema de imbinare universala a conductorului rotund din Ot Zn .10 mm cu conductorul rotund din Ot Zn cu invelis din PVC d=16 mm, contine patru suruburi de fixare | set  |         |        | 59,61    |
|     |               |                                                                                                                                                                   |      |         |        | 0,00     |
|     | 2873114717940 | Clema de imbinare universala a conductorului rotund din Ot Zn .10 mm cu conductorul rotund din Ot Zn cu invelis din PVC d=16 mm, contine patru suruburi de fixare | buc  | 1,0000  | 59,61  | 59,61    |
|     |               | Total                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 119,22   |
| 138 | pret furnizor | Clema de imbinare universala a platbandei cu conductorul rotund din otel inox cu invelis din PVC d=16 mm, contine patru suruburi de fixare                        | set  |         |        | 59,10    |
|     |               |                                                                                                                                                                   |      |         |        | 0,00     |
|     | 2873114717938 | Clema de imbinare universala a platbandei cu conductorul rotund din otel inox cu invelis din PVC d=16 mm, contine patru suruburi de fixare                        | buc  | 1,0000  | 59,10  | 59,10    |
|     |               | Total                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 118,20   |
| 139 | CK35C         | Montare suport conductor pentru acoperis de tip universal                                                                                                         | buc  |         |        | 28,80    |
|     |               |                                                                                                                                                                   |      |         |        | 5,50     |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                           | h-om | 0,1100  | 50,00  | 5,50     |
|     | 2874136313601 | Suport conductor pentru acoperis de tip universal                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 23,30  | 23,30    |
|     |               | Total                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 4 464,00 |
| 140 | CK35C         | Montare suport conductor pentru acoperis de tip conic                                                                                                             | buc  |         |        | 28,80    |
|     |               |                                                                                                                                                                   |      |         |        | 5,50     |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                           | h-om | 0,1100  | 50,00  | 5,50     |
|     | 2874136313601 | Suport conductor pentru acoperis de tip universal                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 23,30  | 23,30    |
|     |               | Total                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 432,00   |
| 141 | CK35C         | Montare suport conductor pentru montarea pe perete a conductorului                                                                                                | buc  |         |        | 33,45    |
|     |               |                                                                                                                                                                   |      |         |        | 5,50     |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                           | h-om | 0,1100  | 50,00  | 5,50     |
|     | 2874136313602 | Suport conductor pentru montarea pe perete a conductorului                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 27,95  | 27,95    |
|     |               | Total                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 1 003,50 |
| 142 | pret furnizor | Banda de protectie impotriva coroziunii 50mmx10m                                                                                                                  | set  |         |        | 154,61   |
|     |               |                                                                                                                                                                   |      |         |        | 0,00     |
|     | 2873114717939 | Banda de protectie impotriva coroziunii 50mmx10m                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 154,61 | 154,61   |
|     |               | Total                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 309,22   |
|     |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                                                                  |      |         |        |          |
|     |               | <b>2.1. Tablouri de distributie</b>                                                                                                                               |      |         |        |          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6        | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------------|
|     |                | <b>2.1.1. TIA</b>                                                                                                                                                        |     |        |          |                 |
| 143 | pret furnizor  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 12 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - III <sub>PH</sub> -123-0-74-Y2, IP54 | buc |        |          | 782,16<br>0,00  |
|     | 3120355537707  | Boxa III <sub>PH</sub> -123-0 74 Y2, IP54                                                                                                                                | buc | 1,0000 | 782,16   | 782,16          |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |        |          | 782,16          |
| 144 | pret furnizor  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=20A                                                                                                                        | buc |        |          | 70,68<br>0,00   |
|     | 2924127326168  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 20A                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 70,68    | 70,68           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |        |          | 70,68           |
| 145 | pret furnizor  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=4A, U=230V                                                                                                          | buc |        |          | 27,46<br>0,00   |
|     | 2924127326426  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °B°                                                                                                                       | buc | 1,0000 | 27,46    | 27,46           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |        |          | 137,30          |
|     |                | <b>2.1.2. TD</b>                                                                                                                                                         |     |        |          |                 |
| 146 | pret furnizor  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - III <sub>PH</sub> -363-0-74-Y2, IP54 | buc |        |          | 1482,00<br>0,00 |
|     | 3120355537704  | Boxa III <sub>PH</sub> -363-074-Y2, IP54                                                                                                                                 | buc | 1,0000 | 1 482,00 | 1 482,00        |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |        |          | 1 482,00        |
| 147 | pret furnizor  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=20A                                                                                                                        | buc |        |          | 70,68<br>0,00   |
|     | 2924127326168  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 20A                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 70,68    | 70,68           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |        |          | 70,68           |
| 148 | pret furnizor  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=4A, U=230V                                                                                                          | buc |        |          | 27,46<br>0,00   |
|     | 2924127326426  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 06A, °B°                                                                                                                       | buc | 1,0000 | 27,46    | 27,46           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |        |          | 247,14          |
| 149 | pret furnizor  | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16A, 30mA, Un=230V                                                                       | buc |        |          | 276,64<br>0,00  |
|     | 29241273265087 | Intrerupator automat de tip AB/DT32M, C16, 30mA                                                                                                                          | buc | 1,0000 | 276,64   | 276,64          |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |        |          | 1 659,84        |
|     |                | <b>2.1.3. TDuf</b>                                                                                                                                                       |     |        |          |                 |
| 150 | pret furnizor  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - III <sub>PH</sub> -243-0-74-Y2, IP54 | buc |        |          | 951,59<br>0,00  |
|     | 3120355537705  | Boxa III <sub>PH</sub> -243-074-Y2, IP54                                                                                                                                 | buc | 1,0000 | 951,59   | 951,59          |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |        |          | 951,59          |
| 151 | pret furnizor  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=20A                                                                                                                        | buc |        |          | 70,68<br>0,00   |
|     | 2924127326168  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 20A                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 70,68    | 70,68           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |        |          | 70,68           |
| 152 | pret furnizor  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V                                                                                                         | buc |        |          | 26,32<br>0,00   |
|     | 2924127326408  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °C°                                                                                                                       | buc | 1,0000 | 26,32    | 26,32           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |        |          | 26,32           |
| 153 | pret furnizor  | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16A,                                                                                     | buc |        |          | 276,64          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|     |                | 30mA, Un=230V                                                                                                                                               |     |        |          | 0,00     |
|     | 29241273265087 | Intrerupator automat de tip AB/DT32M, C16, 30mA                                                                                                             | buc | 1,0000 | 276,64   | 276,64   |
|     |                | Total                                                                                                                                                       | lei |        |          | 2 213,12 |
|     |                | <b>2.1.4. TDutn</b>                                                                                                                                         |     |        |          |          |
| 154 | pret furnizor  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - IIIPH-363-0-74-Y2, IP54 | buc |        |          | 1482,00  |
|     |                |                                                                                                                                                             |     |        |          | 0,00     |
|     | 3120355537704  | Boxa IIIPH-363-074-Y2, IP54                                                                                                                                 | buc | 1,0000 | 1 482,00 | 1 482,00 |
|     |                | Total                                                                                                                                                       | lei |        |          | 1 482,00 |
| 155 | pret furnizor  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=100A                                                                                                          | buc |        |          | 89,02    |
|     |                |                                                                                                                                                             |     |        |          | 0,00     |
|     | 2924127326162  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 100A                                                                                                                        | buc | 1,0000 | 89,02    | 89,02    |
|     |                | Total                                                                                                                                                       | lei |        |          | 89,02    |
| 156 | pret furnizor  | Contactator de forta industrial, tripolar, 1 contacte normal deschise, Un=380V, Ub=230V, In=115A                                                            | buc |        |          | 934,16   |
|     |                |                                                                                                                                                             |     |        |          | 0,00     |
|     | 29241273265376 | Contactator de forta industrial, tripolar, 1 contacte normal deschise, Un=380V, Ub=230V, In=115A                                                            | buc | 1,0000 | 934,16   | 934,16   |
|     |                | Total                                                                                                                                                       | lei |        |          | 934,16   |
| 157 | pret furnizor  | Butoane de comnda "STOP", fara fixare, Un=230V                                                                                                              | buc |        |          | 35,63    |
|     |                |                                                                                                                                                             |     |        |          | 0,00     |
|     | 2863147306828  | Buton de actionare si comanda                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 35,63    | 35,63    |
|     |                | Total                                                                                                                                                       | lei |        |          | 35,63    |
| 158 | pret furnizor  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V                                                                                            | buc |        |          | 26,32    |
|     |                |                                                                                                                                                             |     |        |          | 0,00     |
|     | 2924127326408  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °C°                                                                                                          | buc | 1,0000 | 26,32    | 26,32    |
|     |                | Total                                                                                                                                                       | lei |        |          | 26,32    |
| 159 | pret furnizor  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V                                                                                            | buc |        |          | 76,95    |
|     |                |                                                                                                                                                             |     |        |          | 0,00     |
|     | 2924127326456  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 20A, °C°                                                                                                          | buc | 1,0000 | 76,95    | 76,95    |
|     |                | Total                                                                                                                                                       | lei |        |          | 76,95    |
| 160 | pret furnizor  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=32A, Un=400V                                                                                            | buc |        |          | 88,64    |
|     |                |                                                                                                                                                             |     |        |          | 0,00     |
|     | 2924127326458  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 32A, °C°                                                                                                          | buc | 1,0000 | 88,64    | 88,64    |
|     |                | Total                                                                                                                                                       | lei |        |          | 177,28   |
| 161 | pret furnizor  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=40A, Un=400V                                                                                            | buc |        |          | 88,64    |
|     |                |                                                                                                                                                             |     |        |          | 0,00     |
|     | 2924127326459  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 40A, °C°                                                                                                          | buc | 1,0000 | 88,64    | 88,64    |
|     |                | Total                                                                                                                                                       | lei |        |          | 265,92   |
| 162 | pret furnizor  | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16A, 30mA, Un=230V                                                          | buc |        |          | 276,64   |
|     |                |                                                                                                                                                             |     |        |          | 0,00     |
|     | 29241273265087 | Intrerupator automat de tip AB/DT32M, C16, 30mA                                                                                                             | buc | 1,0000 | 276,64   | 276,64   |
|     |                | Total                                                                                                                                                       | lei |        |          | 553,28   |
|     |                | <b>2.1.5. TDuth</b>                                                                                                                                         |     |        |          |          |
| 163 | pret furnizor  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - IIIPH-363-0-74-Y2, IP54 | buc |        |          | 1482,00  |
|     |                |                                                                                                                                                             |     |        |          | 0,00     |
|     | 3120355537704  | Boxa IIIPH-363-074-Y2, IP54                                                                                                                                 | buc | 1,0000 | 1 482,00 | 1 482,00 |
|     |                | Total                                                                                                                                                       | lei |        |          | 1 482,00 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 164 | pret furnizor  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=32A                                                                                                         | buc |        |          | 70,68    |
|     |                |                                                                                                                                                           |     |        |          | 0,00     |
|     | 2924127326166  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A                                                                                                                       | buc | 1,0000 | 70,68    | 70,68    |
|     |                | Total                                                                                                                                                     | lei |        |          | 70,68    |
| 165 | pret furnizor  | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16A, 30mA, Un=230V                                                        | buc |        |          | 276,64   |
|     |                |                                                                                                                                                           |     |        |          | 0,00     |
|     | 29241273265087 | Intrerupator automat de tip ABДТ32М, C16, 30mA                                                                                                            | buc | 1,0000 | 276,64   | 276,64   |
|     |                | Total                                                                                                                                                     | lei |        |          | 1 936,48 |
| 166 | pret furnizor  | Intrerupator automat de curent diferentiat, tetrapolar, cu caracteristica "AC", In=20 A, 30mA, Un=400V                                                    | buc |        |          | 400,33   |
|     |                |                                                                                                                                                           |     |        |          | 0,00     |
|     | 29241273265003 | Intrerupator automat de tip ABДТ34, C20, 30mA                                                                                                             | buc | 1,0000 | 400,33   | 400,33   |
|     |                | Total                                                                                                                                                     | lei |        |          | 400,33   |
| 167 | pret furnizor  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=10A, Un=400V                                                                                          | buc |        |          | 76,95    |
|     |                |                                                                                                                                                           |     |        |          | 0,00     |
|     | 2924127326453  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 10A, °C°                                                                                                        | buc | 1,0000 | 76,95    | 76,95    |
|     |                | Total                                                                                                                                                     | lei |        |          | 230,85   |
| 168 | pret furnizor  | Intrerupator automat de curent diferentiat, tetrapolar, cu caracteristica "AC", In=10 A, 30mA, Un=400V                                                    | buc |        |          | 411,66   |
|     |                |                                                                                                                                                           |     |        |          | 0,00     |
|     | 29241273265004 | Intrerupator automat de tip ABДТ34, C10, 30mA                                                                                                             | buc | 1,0000 | 411,66   | 411,66   |
|     |                | Total                                                                                                                                                     | lei |        |          | 411,66   |
| 169 | pret furnizor  | Intrerupator automat de curent diferentiat, tetrapolar, cu caracteristica "AC", In=25 A, 30mA, Un=400V                                                    | buc |        |          | 301,63   |
|     |                |                                                                                                                                                           |     |        |          | 0,00     |
|     | 29241273265006 | Intrerupator automat de tip ABДТ34, C25, 30mA                                                                                                             | buc | 1,0000 | 301,63   | 301,63   |
|     |                | Total                                                                                                                                                     | lei |        |          | 301,63   |
|     |                | <b>2.1.6. TDsv</b>                                                                                                                                        |     |        |          |          |
| 170 | pret furnizor  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 48 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ИПН-483-0-74-Y2, IP54 | buc |        |          | 1646,66  |
|     |                |                                                                                                                                                           |     |        |          | 0,00     |
|     | 3120355537703  | Boxa ИПН-483-074-Y2, IP54                                                                                                                                 | buc | 1,0000 | 1 646,66 | 1 646,66 |
|     |                | Total                                                                                                                                                     | lei |        |          | 1 646,66 |
| 171 | pret furnizor  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=20A                                                                                                         | buc |        |          | 70,68    |
|     |                |                                                                                                                                                           |     |        |          | 0,00     |
|     | 2924127326168  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 20A                                                                                                                       | buc | 1,0000 | 70,68    | 70,68    |
|     |                | Total                                                                                                                                                     | lei |        |          | 70,68    |
| 172 | pret furnizor  | Contacteur de forta industrial, tripolar, 1 contacte normal deschise, Un=380V, Ub=230V, In=25A                                                            | buc |        |          | 934,16   |
|     |                |                                                                                                                                                           |     |        |          | 0,00     |
|     | 29241273265376 | Contacteur de forta industrial, tripolar, 1 contacte normal deschise, Un=380V, Ub=230V, In=115A                                                           | buc | 1,0000 | 934,16   | 934,16   |
|     |                | Total                                                                                                                                                     | lei |        |          | 934,16   |
| 173 | pret furnizor  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V                                                                                          | buc |        |          | 26,32    |
|     |                |                                                                                                                                                           |     |        |          | 0,00     |
|     | 2924127326406  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°                                                                                                        | buc | 1,0000 | 26,32    | 26,32    |
|     |                | Total                                                                                                                                                     | lei |        |          | 52,64    |
| 174 | pret furnizor  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=10A, Un=400V                                                                                          | buc |        |          | 76,95    |
|     |                |                                                                                                                                                           |     |        |          | 0,00     |
|     | 2924127326453  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 10A, °C°                                                                                                        | buc | 1,0000 | 76,95    | 76,95    |
|     |                | Total                                                                                                                                                     | lei |        |          | 230,85   |
| 175 | pret furnizor  | Contacteur de forta industrial, monopolar, 1 contacte normal deschise, Un=230V,                                                                           | buc |        |          | 269,16   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6        | 7               |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------------|
|     |                | Ub=230V, In=12A                                                                                                                                                                               |     |        |          | 0,00            |
|     | 29241273265377 | Contacteur de forta industrial, monopolar, 1 contacte normal deschise, Un=230V, Ub=230V, In=12A                                                                                               | buc | 1,0000 | 269,16   | 269,16          |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                         | lei |        |          | 1 076,64        |
|     |                | <b>2.1.7. TDsp</b>                                                                                                                                                                            |     |        |          |                 |
| 176 | pret furnizor  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - III PH-243-0-74-Y2, IP54                                  | buc |        |          | 951,59<br>0,00  |
|     | 3120355537705  | Boxa III PH-243-074-Y2, IP54                                                                                                                                                                  | buc | 1,0000 | 951,59   | 951,59          |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                         | lei |        |          | 951,59          |
| 177 | pret furnizor  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=20A                                                                                                                                             | buc |        |          | 70,68<br>0,00   |
|     | 2924127326168  | Separator de sarcina BH-32, 3P, 20A                                                                                                                                                           | buc | 1,0000 | 70,68    | 70,68           |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                         | lei |        |          | 70,68           |
| 178 | pret furnizor  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V                                                                                                                              | buc |        |          | 26,32<br>0,00   |
|     | 2924127326406  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°                                                                                                                                            | buc | 1,0000 | 26,32    | 26,32           |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                         | lei |        |          | 157,92          |
| 179 | pret furnizor  | Contacteur de forta industrial, monopolar, 1 contacte normal deschise, Un=230V, Ub=230V, In=12A                                                                                               | buc |        |          | 269,16<br>0,00  |
|     | 29241273265377 | Contacteur de forta industrial, monopolar, 1 contacte normal deschise, Un=230V, Ub=230V, In=12A                                                                                               | buc | 1,0000 | 269,16   | 269,16          |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                         | lei |        |          | 1 614,96        |
|     |                | <b>2.1.8. TPD</b>                                                                                                                                                                             |     |        |          |                 |
| 180 | pret furnizor  | Tablou de distributie, cu montare aparenta pe perete, cu carcasa si usa din metal dimensiuni de gabarit: 500x220x650(h) mm, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN - III MPI-3-0 74 Y2, IP54 | buc |        |          | 2175,50<br>0,00 |
|     | 31203555377861 | Boxa III MPI-3-0 74 Y2, IP54                                                                                                                                                                  | buc | 1,0000 | 2 175,50 | 2 175,50        |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                         | lei |        |          | 2 175,50        |
| 181 | pret furnizor  | Separator de sarcina industrial, tripolar, In=100A, Un=400V                                                                                                                                   | buc |        |          | 837,14<br>0,00  |
|     | 3120355537662  | Intrerupator cu pirghie BP32-31 B7112, 3P, 100A                                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 837,14   | 837,14          |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                         | lei |        |          | 837,14          |
| 182 | pret furnizor  | Contacteur de forta industrial, tripolar, 1 contacte normal deschise, Un=380V, Ub=230V, In=115A                                                                                               | buc |        |          | 934,16<br>0,00  |
|     | 29241273265376 | Contacteur de forta industrial, tripolar, 1 contacte normal deschise, Un=380V, Ub=230V, In=115A                                                                                               | buc | 1,0000 | 934,16   | 934,16          |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                         | lei |        |          | 934,16          |
| 183 | pret furnizor  | Butoane de comnda "STOP", fara fixare, Un=230V                                                                                                                                                | buc |        |          | 35,63<br>0,00   |
|     | 2863147306828  | Buton de actionare si comanda                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000 | 35,63    | 35,63           |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                         | lei |        |          | 35,63           |
| 184 | pret furnizor  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=10A, Un=400V                                                                                                                              | buc |        |          | 80,28<br>0,00   |
|     | 2924127326472  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 10A, °B°                                                                                                                                            | buc | 1,0000 | 80,28    | 80,28           |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                         | lei |        |          | 321,12          |
| 185 | pret furnizor  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V                                                                                                                              | buc |        |          | 76,95<br>0,00   |
|     | 2924127326456  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 20A, °C°                                                                                                                                            | buc | 1,0000 | 76,95    | 76,95           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6         | 7         |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei |        |           | 230,85    |
| 186 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=50A, Un=400V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc |        |           | 95,29     |
|     | 2924127326460 | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 50A, °C°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 95,29     | 95,29     |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei |        |           | 95,29     |
|     |               | <b>2.1.9. Tev2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |           |           |
| 187 | pret furnizor | Tablou de evidenta, tip AAR, Iadm=63A, In=63A, 2 contoare 3f, 2 iesiri 3f, 2 iesiri 1f, completat cu:<br>- la intrare:<br>- intreruptor automat tripolar, In=100A, Un=400V, cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0,4...1, setarea declansatorului electromagnetice 1,25...11 - 2 buc;<br>- contactor de modular, tripolar, 2 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=65A - 2 buc;<br>- la iesire:<br>- intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V - 2 buc;<br>- intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C", In=10A, Un=400V - 1 buc;<br>- intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C", In=20A, Un=400V - 1 buc | buc |        |           | 6246,25   |
|     | 312035537810  | Tablou de evidenta, tip AAR, Iadm=63A, In=63A, pentru 2 contoare 3f, 2 iesiri 3f, 2 iesiri 1f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,0000 | 6 246,25  | 6 246,25  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei |        |           | 6 246,25  |
| 188 | pret furnizor | Contor de evidenta energiei active si reactive, 5...60A, 230/380V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc |        |           | 5205,21   |
|     | 3320634627000 | Contor electronic 5A, 380V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,0000 | 5 205,21  | 5 205,21  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei |        |           | 10 410,42 |
|     |               | <b>2.1.10. Tev1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |           |           |
| 189 | pret furnizor | Tablou de evidenta, Iadm=250A, In=200A, 2 contoare 3f, completat cu:<br>- separator basculant industrial, tripolar, In=200A, Un=400V - 1 buc;<br>- siguranta fuzibila, In=160A, Ief=80A, Un=400V, IP00 - 3 buc;<br>- siguranta fuzibila, In=160A, Ief=125A, Un=400V, IP00 - 3 buc;<br>- transformator de curent, In=80A, Ins=5A, Un=660V - 3 buc;<br>- transformator de curent, In=125A, Ins=5A, Un=660V - 3 buc                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc |        |           | 14820,00  |
|     | 312035537811  | Tablou de evidenta, Iadm=250A, In=200A, p/u 2 contoare 3f, complet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 14 820,00 | 14 820,00 |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei |        |           | 14 820,00 |
| 190 | pret furnizor | Contor electronic de evidenta energiei active si reactive, 5A, 230/380V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc |        |           | 5205,21   |
|     | 3320634627000 | Contor electronic 5A, 380V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,0000 | 5 205,21  | 5 205,21  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei |        |           | 10 410,42 |
| 191 | pret furnizor | Descarcator de joasa tensiune, clasa I (B), cu 4 poli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc |        |           | 1686,25   |
|     | 3320634627101 | Descarcator de joasa tensiune, clasa I (B), cu 4 poli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000 | 1 686,25  | 1 686,25  |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei |        |           | 3 372,50  |
|     |               | <b>2.2. Echipament de iluminat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |           |           |
| 192 | pret furnizor | CI-1. Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc |        |           | 451,25    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6        | 7               |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------------|
|     |                | aparenta, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, 230V.                                                                                                                                           |     |        |          | 0,00            |
|     | 28752744069875 | CI-1. Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, 230V.                                                      | buc | 1,0000 | 451,25   | 451,25          |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei |        |          | 11 732,50       |
| 193 | pret furnizor  | CI-2. Corp de iluminat pentru iluminat general de interior cu modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1900Lm, 4000K, IP65, IK02, 230V                                                                            | buc |        |          | 791,66<br>0,00  |
|     | 28752744069876 | CI-2. Corp de iluminat pentru iluminat general de interior cu modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1900Lm, 4000K, IP65, IK02, 230V                                                                            | buc | 1,0000 | 791,66   | 791,66          |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei |        |          | 5 541,62        |
| 194 | pret furnizor  | CI-3. Corp de iluminat pentru iluminat general de interior cu modul LED 26W, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 4000K, IP65, IK02, 230V                                                                            | buc |        |          | 902,50<br>0,00  |
|     | 28752744069877 | CI-3. Corp de iluminat pentru iluminat general de interior cu modul LED 26W, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 4000K, IP65, IK02, 230V                                                                            | buc | 1,0000 | 902,50   | 902,50          |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei |        |          | 23 465,00       |
| 195 | pret furnizor  | CI-4. Corp iluminat de siguranta cu inscriptia "IESIRE" de tip permant, IP22, montarea pe sispensii de tavan sau e perete, cu modul LED 3.6W, flux luminos 150Lm, 230V, autonomie de functionare - 3 ore             | buc |        |          | 736,25<br>0,00  |
|     | 28752744069879 | CI-4. Corp iluminat de siguranta cu inscriptia "IESIRE" de tip permant, IP22, montarea pe sispensii de tavan sau e perete, cu modul LED 3.6W, flux luminos 150Lm, 230V, autonomie de functionare - 3 ore (SIRAH LED) | buc | 1,0000 | 736,25   | 736,25          |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei |        |          | 4 417,50        |
| 196 | pret furnizor  | CI-5. Corp de iluminat pentru iluminat general cu sensor incorporat (miscare, infrarosu, luminozitate si timpul de actionare), cu modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4000K, IP54, IK10, 230V         | buc |        |          | 1485,33<br>0,00 |
|     | 28752744069880 | CI-7. Corp de iluminat pentru iluminat general cu sensor incorporat (miscare, infrarosu, luminozitate si timpul de actionare), cu modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4000K, IP54, IK10, 230V         | buc | 1,0000 | 1 485,33 | 1 485,33        |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei |        |          | 5 941,32        |
|     |                | <b>2.3. Accesorii electrice</b>                                                                                                                                                                                      |     |        |          |                 |
| 197 | pret furnizor  | Cutie pentru instalarea butoanelor de comanda, pentru 2 locuri                                                                                                                                                       | buc |        |          | 32,68<br>0,00   |
|     | 29241273265382 | Post de comanda KII102                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 32,68    | 32,68           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei |        |          | 98,04           |
| 198 | pret furnizor  | Butoane de comnda dublu, cu cap detasabil, Un=230V                                                                                                                                                                   | buc |        |          | 35,63<br>0,00   |
|     | 2863147306828  | Buton de actionare si comanda                                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000 | 35,63    | 35,63           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei |        |          | 106,89          |
| 199 | pret furnizor  | Cutie pentru instalarea butoanelor de comanda, pentru 1 loc                                                                                                                                                          | buc |        |          | 25,94<br>0,00   |
|     | 29241273265383 | Post de comanda KII 101                                                                                                                                                                                              | buc | 1,0000 | 25,94    | 25,94           |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei |        |          | 51,88           |
| 200 | pret furnizor  | Buton SB-7 "STOP"                                                                                                                                                                                                    | buc |        |          | 30,21<br>0,00   |
|     | 29241273265387 | Buton SB-7                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,0000 | 30,21    | 30,21           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                        | 4   | 5      | 6      | 7        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
|     |               | <i>Total</i>                                                                                             | lei |        |        | 60,42    |
| 201 | pret furnizor | Tablou cu transformator de coborire IP54, tensiunea primara 230V, tensiunea secundara 12V, puterea 250VA | buc |        |        | 839,16   |
|     |               |                                                                                                          |     |        |        | 0,00     |
|     | 3120355537603 | Boxa ЯТП-250-220/12                                                                                      | buc | 1,0000 | 839,16 | 839,16   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                             | lei |        |        | 1 678,32 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.