

**Termoizolarea fatadelor,
reparatia acoperisului si
amenajarea teritoriului
gradinitei de copii "Albinuta"
din satul Danceni, r-l Ialoveni
(Actualizarea documentatiei de
deviz)**

Obiect Nr.975.1

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Lucrari de Termoizolare fatadelor

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari in constructii				
		1.1. Bloc A				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка штукатурки стен)	m2	103,52		
	7122050013400	Zidar	h-om	12,42		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,53		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,18		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,04		
2	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,5 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная штукатурка стен)	m2	103,52		
	7122050013400	Zidar	h-om	144,93		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,06		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 086,96		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,11		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,72		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,48		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,41		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,83		
3	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	103,52		
	7122050013400	Zidar	h-om	10,35		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,11		
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,62		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10		
4	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Монтаж арматурной сварной сетки весом до 1 кг/м2)	kg	29,60		

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,18		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15		
	2873122004100	Plase sudate d-3mm Vr-1 100x100	kg	29,90		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,15		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,30		
	2010237318750	Distantieri	buc	8,88		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,02		
5	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Теплоизоляция цоколя с полистироловыми плитами 50mm)	m2	29,60		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	42,03		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,82		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	119,58		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	119,58		
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50mm	m2	31,99		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	32,89		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	179,38		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,74		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,68		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,53		
6	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка цоколя плитками)	m2	29,60		
	9310060019930	Muncitor	h-om	85,84		
	2670112202051	Placi din ceramica	m2	30,49		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	131,54		
	2430226100000 1	Fuga	kg	12,86		
	4100126202818	Apa	m3	0,06		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,75		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,33		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,16		
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita (Подоконники для окон из оцинкованной стали окрашенные 300mm)	m	25,00		
	7422010060100	Timplar	h-om	8,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00		
	2743123549026 т	Glafuri din tabla zimcata vopsita B-300mm	m	25,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	100,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,25		
8	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala `135kg/m3(Теплоизоляция стен минераловатными плитами толщиной 100mm)	m2	181,80		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	343,97		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	75,99		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	734,47		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	918,09		

1	2	3	4	5	6	7
	2682162611370 1	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm 135kg/m3	m2	196,47		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	201,98		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	139,04		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 468,94		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,55		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,62		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	5,45		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,82		
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	181,80		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	21,82		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	75,45		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,09		
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	181,80		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	221,80		
	2653102100831 1	Tink	kg	418,14		
	4100126202818	Apa	m3	0,73		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,09		
11	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Теплоизоляция откосов противопожарными минераловатными плитами 50мм)	m2	30,21		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	72,32		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,98		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	122,05		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	152,56		
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala 50mm., 135 kg/m3*	m2	32,65		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	38,75		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	244,10		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,76		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	9,06		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,63		
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	30,21		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,63		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	12,54		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,51		
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	30,21		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	36,86		
	2653102100831 1	Tink	kg	69,48		
	4100126202818	Apa	m3	0,12		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,18		

1	2	3	4	5	6	7
14	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка водосточных труб)	m	20,00		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,20		
15	CE22A	(Numai lucru, utilaj) Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv	m	20,00		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,00		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass (демонтированный)	m	21,42		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,30		
16	CK35A	Dibluri din metal fixate în ziduri din cărămidă sau beton celular autoclavizat (pentru fixarea burloanelor)	buc	10,00		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,50		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	10,00		
Total Bloc A						
		1.2. Bloc A1				
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți (Разборка штукатурки стен)	m2	17,72		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,13		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,66		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,89		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,18		
18	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,5 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane (наружная штукатурка стен)	m2	17,72		
	7122050013400	Zidar	h-om	24,81		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,32		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	186,06		
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,53		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,12		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,43		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,07		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,14		
19	CF17B	Diverse lucrări - diferență de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereți, executat cu mortar	m2	17,72		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,77		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,53		
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,11		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,02		
20	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp (Монтаж арматурной сварной сетки весом до 1 кг/м2)	kg	13,10		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,52		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07		
	2873122004100	Plase sudate d-3mm Vr-1 100x100	kg	13,23		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,07		

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,13		
	2010237318750	Distantieri	buc	3,93		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01		
21	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (теплоизоляция цоколя полистирол, плитами 50мм)	m2	13,10		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	18,60		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,90		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	52,92		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	52,92		
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50мм	m2	14,16		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	14,55		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	79,39		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,33		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,30		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,24		
22	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка цоколя плитками)	m2	13,10		
	9310060019930	Muncitor	h-om	37,99		
	2670112202051	Placi din ceramica	m2	13,50		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	58,22		
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,69		
	4100126202818	Apa	m3	0,03		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,33		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,14		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,96		
23	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala `135kg/m3(Теплоизоляция стен минераловатными плитами толщиной 100мм)	m2	300,30		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	568,17		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	125,53		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 213,21		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 516,52		
	2682162611370 1	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm 135kg/m3	m2	324,53		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	333,63		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	155,44		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 426,42		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,51		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,02		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	9,01		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,31		
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	300,30		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	36,04		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	124,62		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,02		

1	2	3	4	5	6	7
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	300,30		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	366,37		
	2653102100831 1	Tink	kg	690,69		
	4100126202818	Apa	m3	1,20		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,80		
26	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Теплоизоляция откосов противопожарными минераловатными плитами 50мм)	m2	28,26		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	67,65		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,95		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	114,17		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	142,71		
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala 50мм.,.135 kg/m3*	m2	30,54		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	36,25		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	228,34		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,71		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	8,48		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,59		
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	28,26		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,39		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	11,73		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,41		
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	28,26		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	34,48		
	2653102100831 1	Tink	kg	65,00		
	4100126202818	Apa	m3	0,11		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,17		
29	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка водосточных труб)	m	30,00		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,70		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50		
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,30		
30	CE22A	(Numai lucru, utilaj) Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	30,00		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,50		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass (демонтированный)	m	32,13		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,45		
31	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	15,00		

1	2	3	4	5	6	7
		(pentru fixarea burlanelor)				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,25		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	15,00		
32	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Schele p/u Bloc A1)	m2	320,00		
	7124010010700	Dulgher	h-om	240,00		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,10		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,10		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,04		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,96		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 440,00		
Total Bloc A1						
		1.3. Ferestre si Usi Bloc A1				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна))	m2	23,54		
	7422010060100	Timplar	h-om	4,94		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,94		
34	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна 0,8x0,8 - 4buc)	m2	2,56		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,18		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 0,8x0,8 - 4buc.	m2	2,56		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	15,36		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,80		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,63		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,54		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,56		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05		
35	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна 0,8x2,0 - 1buc.)	m2	1,60		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,06		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11		
	2030112938150 1	Ferestre din mase plastice 0,8x2,0 - 1buc.	m2	1,60		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,40		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,75		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,26		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,64		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,28		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03		
36	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind	m2	15,60		

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна 1.8x2.0 - 2buc)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,96		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,78		
	2030112938150 3	Ferestre din mase plastice 1,8x2,0 - 2buc., 2,1x2,0 - 2buc.,	m2	15,60		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	46,80		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,57		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,92		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,24		
	4011106202741	Energie electrica	kw	10,92		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,31		
37	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы В-300мм)	m	11,80		
	7422010060100	Timplar	h-om	3,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,94		
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre В-300мм	m	12,04		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	48,14		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12		
38	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники из алюминия стали В-300mm)	m	11,80		
	7422010060100	Timplar	h-om	3,78		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,94		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	11,80		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	47,20		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12		
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей, 0,9x2,1 - 2buc)	m2	3,78		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,76		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30		
	2030112939150 0н	Usi din profiluri din mase plastice cu supralumina наружные с верхней фрамугой 2,10x0.9 - 2 buc	m2	3,78		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	15,12		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,89		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,66		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,27		
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,78		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08		
Total Ferestre si Usi Bloc A1						
		1.4. Bloc A2				
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка штукатурки стен)	m2	41,51		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,98		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,23		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,08		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,42		
41	CF15A,	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,5 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная штукатурка стен)	m2	41,51		
	7122050013400	Zidar	h-om	58,11		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,45		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	435,85		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,25		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,17		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,33		
42	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	41,51		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,15		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,25		
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,25		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04		
43	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Монтаж арматурной сварной сетки весом до 1 кг/м2)	kg	14,70		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,59		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07		
	2873122004100	Plase sudate d-3mm Vr-1 100x100	kg	14,85		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,07		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,15		
	2010237318750	Distantieri	buc	4,41		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01		
44	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (теплоизоляция полистироловыми плитами 50мм	m2	14,70		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	20,87		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,38		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	59,39		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	59,39		
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50мм	m2	15,89		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	16,33		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	89,08		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,37		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,34		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,26		
45	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка цоколя плитками)	m2	14,70		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,63		
	2670112202051	Placi din ceramica	m2	15,14		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	65,33		
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,38		
	4100126202818	Apa	m3	0,03		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,37		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,16		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,07		
46	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita (Подоконники для окон из оцинкованной стали окрашенные 300мм)	m	15,20		
	7422010060100	Timplar	h-om	4,86		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,22		
	2743123549026 т	Glafuri din tabla zimcata vopsita B-300mm	m	15,20		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	60,80		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,15		
47	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala `135kg/m3(Теплоизоляция стен минераловатными плитами толщиной 100мм)	m2	132,50		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	250,69		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	55,38		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	535,30		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	669,12		
	2682162611370 1	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm 135kg/m3	m2	143,19		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	147,21		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	71,32		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 070,60		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	3,31		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,45		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,97		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,78		
48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	132,50		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	15,90		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	54,99		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,62		
49	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	132,50		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	161,65		
	2653102100831 1	Tink	kg	304,75		
	4100126202818	Apa	m3	0,53		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,80		
50	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Теплоизоляция откосов	m2	14,37		

1	2	3	4	5	6	7
		противопожарными минераловатными плитами 50мм)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	34,40		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,60		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	58,05		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	72,57		
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala 50мм,.135 kg/m3*	m2	15,53		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	18,43		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	116,11		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,36		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	4,31		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,30		
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	14,37		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,72		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	5,96		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,72		
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	14,37		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,53		
	2653102100831 1	Tink	kg	33,05		
	4100126202818	Apa	m3	0,06		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,09		
53	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка водосточных труб)	m	16,00		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,44		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,16		
54	CE22A	(Numal lucru,utilaj) Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	16,00		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,60		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass (демонтированный)	m	17,14		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,24		
55	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (pentru fixarea burlanelor)	buc	8,00		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,20		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	8,00		
Total Bloc A2						
		1.5. Bloc A3				
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка штукатурки стен)	m2	23,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,76		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,45		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,15		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,23		
57	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment	m2	23,00		

1	2	3	4	5	6	7
		M 100-T de 2,5 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная штукатурка стен)				
	7122050013400	Zidar	h-om	32,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,90		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	241,50		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,69		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,16		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,55		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,18		
58	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	23,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,69		
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,14		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
59	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Монтаж арматурной сварной сетки весом до 1 кг/м2)	kg	23,00		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,92		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12		
	2873122004100	Plase sudate d-3mm Vr-1 100x100	kg	23,23		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,12		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,23		
	2010237318750	Distantieri	buc	6,90		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01		
60	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (теплоизоляция цоколя полистироловыми плитами 50мм)	m2	23,00		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	32,66		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,85		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	92,92		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	92,92		
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50мм	m2	24,86		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	25,55		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	139,38		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,58		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,53		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,41		
61	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка цоколя плитками)	m2	23,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	66,70		
	2670112202051	Placi din ceramica	m2	23,69		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	102,21		
	2430226100000	Fuga	kg	9,99		

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,05		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,58		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,25		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,68		
62	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita (Подоконники для окон из оцинкованной стали окрашенные 300мм)	m	32,60		
	7422010060100	Timplar	h-om	10,43		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,61		
	2743123549026 T	Glafuri din tabla zimcata vopsita B-300mm	m	32,60		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	130,40		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,33		
63	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala `135kg/m3(Теплоизоляция стен минераловатными плитами толщиной 100мм)	m2	304,00		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	575,17		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	127,07		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 228,16		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 535,20		
	2682162611370 1	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm 135kg/m3	m2	328,53		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	337,74		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	186,99		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 456,32		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,60		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,03		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	9,12		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,38		
64	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	304,00		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	36,48		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	126,16		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,20		
65	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	304,00		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	370,88		
	2653102100831 1	Tink	kg	699,20		
	4100126202818	Apa	m3	1,22		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,82		
66	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Теплоизоляция откосов противопожарными минераловатными плитами 50мм)	m2	34,48		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	82,55		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,24		

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	139,30		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	174,12		
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala 50mm,.135 kg/m3*	m2	37,26		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	44,23		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	278,60		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,86		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	10,34		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,72		
67	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	34,48		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,14		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	14,31		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,72		
68	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	34,48		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	42,07		
	2653102100831 1	Tink	kg	79,30		
	4100126202818	Apa	m3	0,14		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,21		
69	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка водосточных труб)	m	30,00		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,70		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,30		
70	CE22A	(Numai lucru,utilaj) Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	30,00		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,50		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass (демонтированный)	m	32,13		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,45		
71	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (pentru fixarea burlanelor)	buc	15,00		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,25		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	15,00		
72	CB14A	(Numai lucru,h/ut.materiale de prindere)Schele metalice tubulare pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Schele p/u bloc A3)	m2	340,50		
	7124010010700	Dulgher	h-om	255,38		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,02		
	2811230007606	Schele metalice tubulare de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 532,25		
Total Bloc A3						
		1.6. Bloc A4				
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка штукатурки стен)	m2	22,90		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	2,75		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,43		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,15		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,23		
74	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2,5 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная штукатурка стен)	m2	22,90		
	7122050013400	Zidar	h-om	32,06		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,87		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	240,45		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,69		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,16		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,55		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,18		
75	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	22,90		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,29		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,69		
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,14		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
76	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Монтаж арматурной сварной сетки весом до 1 кг/м2)	kg	13,70		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,55		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07		
	2873122004100	Plase sudate d-3mm Vr-1 100x100	kg	13,84		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,07		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,14		
	2010237318750	Distantieri	buc	4,11		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01		
77	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (теплоизоляция цоколя полистироловыми плитами 50мм)	m2	13,70		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	19,45		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,08		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	55,35		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	55,35		
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50mm	m2	14,81		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	15,22		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	83,02		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,34		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,32		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,25		

1	2	3	4	5	6	7
78	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка цоколя плитками)	m2	13,70		
	9310060019930	Muncitor	h-om	39,73		
	2670112202051	Placi din ceramica	m2	14,11		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	60,88		
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,95		
	4100126202818	Apa	m3	0,03		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,35		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,15		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,00		
79	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita (Подоконники для окон из оцинкованной стали окрашенные 300мм)	m	31,20		
	7422010060100	Timplar	h-om	9,98		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,50		
	2743123549026 т	Glafuri din tabla zimcata vopsita B-300mm	m	31,20		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	124,80		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,31		
80	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala `135kg/m3(Теплоизоляция стен минераловатными плитами толщиной 100мм)	m2	270,14		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	511,10		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	112,92		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 091,37		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 364,21		
	2682162611370 1	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm 135kg/m3	m2	291,94		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	300,13		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	140,32		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 182,73		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,75		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,92		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	8,10		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,67		
81	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	270,14		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	32,42		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	112,11		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,51		
82	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	270,14		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	329,57		
	2653102100831 1	Tink	kg	621,32		
	4100126202818	Apa	m3	1,08		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,62		
83	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe	m2	27,10		

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Теплоизоляция откосов противопожарными минераловатными плитами 50мм)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	64,88		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,34		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	109,48		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	136,86		
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala 50мм., 135 kg/m3*	m2	29,29		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	34,76		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	218,97		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,68		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	8,13		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,57		
84	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	27,10		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,25		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	11,25		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,36		
85	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	27,10		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	33,06		
	2653102100831 1	Tink	kg	62,33		
	4100126202818	Apa	m3	0,11		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,16		
86	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка водосточных труб)	m	30,00		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,70		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,30		
87	CE22A	(Numai lucru,utilaj) Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	30,00		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,50		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass (демонтированный)	m	32,13		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,45		
88	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (pentru fixarea burloanelor)	buc	15,00		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,25		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	15,00		
89	CB14A	(Numai lucru,h/ut.materiale de prindere)Schele metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Schele p/u bloc A4)	m2	340,50		
	7124010010700	Dulgher	h-om	255,38		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,02		
	2811230007606	Schele metalice tubulare de exterior	h-ut	1 532,25		

1	2	3	4	5	6	7
		S=640 mp, G=13,5 t				
Total Bloc A4						
		1.7. Pereu B-1,0m, S=209.0m2				
90	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Снятие а/б покрытия)	100 m3	0,06		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,36		
	1421102200227	Pietris	m3	0,00		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	0,86		
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (с.п.)	h-ut	0,22		
91	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора механизмами)	100 m3	0,06		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,16		
92	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	13,21		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,00		
93	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,06		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,02		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,03		
94	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	20,90		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,69		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	24,03		
	4100126202818	Apa	m3	2,09		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,39		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,78		
95	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка из бетона B15)	m3	20,90		
	7123010010200	Betonist	h-om	80,47		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,58		
	2663102100000	Beton B15	m3	21,64		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,11		
	2922140007000	Macara	h-ut	5,22		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	8,36		
96	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(Бордюры БР100.30.15)	m	76,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,40		
	7129020012800	Pavator	h-om	33,44		
	2663102100911	Beton marfa clasa B 7.5/M100	m3	4,18		
	2666122800285 1	Bordura beton БР 100.30.15	m	76,38		
Total Pereu B-1,0m, S=209.0m2						

1	2	3	4	5	6	7
		1.8. Alte lucrari				
97	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Beton B15 p/u reparatie scarilor.)	m3	1,50		
	7123010010200	Betonist	h-om	5,18		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,60		
	2663102100000	Beton B15	m3	1,55		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,90		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,38		
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная штукатурка цементным раствором крылец)	m2	91,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	127,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,30		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	955,50		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,73		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,64		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,18		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,36		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,73		
99	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка крылец плитками)	m2	14,80		
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,92		
	2670112202051	Placi din ceramica	m2	15,25		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	65,77		
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,43		
	4100126202818	Apa	m3	0,03		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,37		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,16		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,08		
100	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической не скользящей плитки на клею)	m2	45,00		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	117,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,05		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (не скользящая)	m2	46,35		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	182,25		
	2430226100000 1	Fuga	kg	13,50		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	900,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	40,50		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,02		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,54		
101	CE22A	(Numai lucru,utilaj) Sisteme de burlane	m	15,00		

1	2	3	4	5	6	7
		tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы 126м x12%=15м)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,25		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass (демонтированный)	m	16,07		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,22		
102	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (pentru fixarea burloanelor)	buc	7,50		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,12		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	7,50		
Total Alte lucrari						
Total Lucrari in constructii						
Прямые затраты						
Fondul fiscal						
Cheltueli de transport						
Cheltueli de depozit						
Total						
Cheltueli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						

Total deviz:

