


**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1731584033015](#) din **14 noiembrie 2024**

Obiectul achiziției: **Achiziționarea utilajului tehnologic pentru blocul alimentar, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
<b>Lotul nr.2 Mixer pentru bloc alimentar pentru LT L.Blaga</b>	PLUTONE 30 Planetaria	Italia	Sirman	<b>Mixer pentru bloc alimentar</b>  Volum bol: 30 litri • Capacitate maximă de încărcare: 6 kg • Bol detașabil • 3 viteze de rotație • Materialul bolului: oțel inoxidabil	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Instalare:</b> pe podea</li> <li>● <b>Volumul cuvei:</b> 30 l</li> <li>● <b>Mecanismul de ridicare a capului:</b> traversă fixă</li> <li>● <b>Numărul de viteze:</b> 3</li> <li>● <b>Viteza de rotație a telului:</b> de la 93 la 285 rpm</li> <li>● <b>Tensiune:</b> 220 V</li> <li>● <b>Putere:</b> 1,5 kW</li> <li>● <b>Lățime:</b> 580 mm</li> <li>● <b>Adâncime:</b> 650 mm</li> <li>● <b>Înălțime:</b> 1160 mm</li> <li>● <b>Greutate (fără ambalaj):</b> 125 kg</li> </ul>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accesorii incluse: tel, cârlig și spatulă</li> <li>• Instalare pe podea</li> </ul> <p><b>Specificații:</b>  Tip echipament: planetar  Conectare electrică  Putere: 1,1 kW  Tensiune: 220 V  Greutate: 157 kg  Dimensiuni: 546 x 512 x 852 mm  Garanția 12 luni</p> <p><i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Culoare:</b> argintiu</li> </ul> <p><b>Caracteristici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comutare mecanică a treptelor de viteză, cu 3 viteze</li> <li>• Sistem de reducere cu dinți din oțel</li> <li>• Dispozitiv de siguranță la deschiderea și coborârea cuvei</li> <li>• Protecție a cuvei cu fir metalic</li> <li>• Corp din aliaj vopsit</li> <li>• Cuvă detașabilă, realizată din oțel inoxidabil 304</li> </ul> <p>Garanția 12 luni  <i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i></p>	
<p><b>Lotul nr.3</b>  <b>Malaxor pentru aluat pentru LT L.Blaga</b></p>	<p>SPIRAL  KNEADER 50SR</p>	<p>Italia</p>	<p>Fimar</p>	<p><b>Malaxor pentru aluat</b></p>	<p><b>Frământător de aluat spiral SPIRAL KNEADER 50SN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tip:</b> Spirală</li> <li>• <b>Productivitate:</b> 150 kg/h</li> <li>• <b>Volumul bolului:</b> 62 l</li> </ul>	





Tip echipament: spirală (pentru aluat)  
Tip de instalare a bolului: staționar  
Volum bolului, l: 80  
Capacitate maximă de încărcare a aluatului, kg: 50  
Tip traversă: nedeplasabilă  
Forma organului de frământare: spirală  
Material bolului: oțel inoxidabil  
Panou de control: digital  
Programare funcționare: da  
Timp de programare: da, pentru fiecare viteză  
Prezența inversării organului de frământare și a bolului: da  
Număr de viteze, buc: 2  
Viteza de rotație a organului de frământare, rpm: 135/270/135 (reverse)  
Viteza de rotație a bolului, rpm: 18/36/18 (reverse)  
Pornirea rotației bolului fără rotația spiralei: nu  
Număr de motoare instalate, buc: 1  
Putere motoare instalate, kW: 3,3  
Tensiune rețea, V: 380  
Putere totală, kW: 3,4  
Dimensiuni L x l x H, mm: 660 x 1060 x 1085-1125

- **Capacitate de încărcare a aluatului:** 50 kg
- **Număr de viteze:** 2 viteze
- **Mecanism de ridicare a capului:** Traversă fixă (nepivontantă)
- **Mecanism de fixare a bolului:** Bol fix (nedetașabil)
- **Tensiune:** 230-400V/3/50Hz
- **Putere:** 2,2 kW (3 CP); 3,5/2,5 kW (4,7/3,3 CP) – a 2-a viteză (opțional)
- **Dimensiuni:** 920 x 530 x 920÷1350 (h) mm
- **Greutate (fără ambalaj):** 170 kg
- **Țara de fabricație:** Italia

Garanția 12 luni

*Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia*

				<p>Greutate, kg: 300  Garantie, luni: 12  <i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i></p>		
<p><b>Lotul nr.4</b>  <b>Raft inox 4 polițe fixe pentru LT L.Blaga</b></p>	RI-4P-N	Moldova	DINOX	<p><b>Raft inox 4 polițe fixe, suprafață perforată 1200x600x1800h mm</b></p>  <p><b>Descriere</b>  Raft inox 4 polițe fixe 1200x600x1800 mm. Structură realizată din inox. Polițele sunt perforate și au o capacitate de încărcare de maxim 100 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din teavă rectangulară din inox de 40x40 mm.</p> <p><b>Detalii produs</b>  Lungime:1200 mm  Lățime (Adâncime):600 mm  Înălțime:1800 mm  Material:Inox AISI 304  Tip polițe:Fixe perforate  Garanția 12 luni  <i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia.</i></p>	<p><b>Raft inox 4 polițe fixe, suprafață perforată 1200x600x1800h mm</b></p> <p><b>Descriere</b>  Raft inox 4 polițe fixe 1200x600x1800 mm. Structură realizată din inox. Polițele sunt perforate și au o capacitate de încărcare de maxim 100 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din teavă rectangulară din inox de 40x40 mm.</p> <p><b>Detalii produs</b>  Lungime:1200 mm  Lățime (Adâncime):600 mm  Înălțime:1800 mm  Material:Inox AISI 304  Tip polițe:Fixe perforate</p> <p><b>Garanția 12 luni</b>  <i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i></p>	

<p><b>Lotul nr.5</b> <b>Raft metalic</b> <i>pentru LT L.Blaga</i></p>		Turcia	ERKAN RAF	<p><b>Raft metalic 600 kg pe polita 177x160x60 cm</b></p>  <p><b>Descriere produs</b> Dimensiuni <b>H:177 L:160 l:60</b> cm. Fiecare raft este echipat cu 4 polițe ajustabile, fabricate din MDF de înaltă calitate și oțel galvanizat, cu o grosime robustă de 1,2 mm. Oțelul este acoperit cu zinc, oferind o rezistență superioară la coroziune și asigurând o durată lungă de viață. Modelul este conceput pentru capacitate mare, suportând până la <b>600 kg pe poliță</b>. Prezintă o culoare elegantă, gri antracit, aplicată printr-un proces de vopsire în câmp electrostatic, care garantează un finisaj durabil și estetic.</p> <p>Garanția 12 luni <b>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia.</b></p>	<p>Dimensiuni: Rama 30x50x2 H:2000 P:600 / Traversă tip L 30x60x1,5 L:1500 / Suprastructură 300x600, 1,0mm. Fiecare raft este echipat cu 4 polițe ajustabile, fabricate din material de înaltă calitate. Oțelul este acoperit cu zinc, oferind o protecție excelentă împotriva coroziunii și o durabilitate crescută.</p> <p>Modelul este conceput pentru încărcături mari, fiecare poliță având o capacitate de până la 600 kg.</p> <p>Are o culoare elegantă, gri antracit, aplicată printr-un proces de vopsire în câmp electrostatic, care garantează un finisaj durabil și estetic.</p> <p><b>Garanția 12 luni</b> <b>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia.</b></p>	
<p><b>Lotul nr.6</b> <b>Mesă inox cantină</b> <i>pentru LT L.Blaga</i></p>	MPR-N	Moldova	DINOX	<p><b>Mese inox cantină</b></p>	<p>Masa din Inox, cu bord este fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 201</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto-asamblarea este ușoară.</li> <li>• Blatul mesei este realizat din oțel inoxidabil-rezistent cu o grosime de 0,8 mm, cu profile de armare</li> </ul>	



VITRA  
ROBESA

Masa din Inox, cu bord este fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate AISI 201

- Auto-asamblarea este ușoară.
- Blatul mesei este realizat din oțel inoxidabil-rezistent cu o grosime de 0,8 mm, cu profile de armare
- Suportul mesei este o placă laminată asemănătoare lemnului cu o grosime de 20 mm, care crește rigiditatea blatului și izolarea fonică a acestuia, și în același timp este rezistent la umeditate.

- Raft funcțional de jos solid, echipat cu un cadru rigid.

- Sarcina de pe masa: 250 kg
- Picioare rotunde de sprijin reglabile pe înaltime

Ușor de curățat cu reagenți chimici.

Parametrii:

- Lungimea 1500 mm
- Adincimea 750 mm
- Înălțimea 850 mm

Garanția 12 luni

***Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia.***


- Suportul mesei este o placă laminată asemănătoare lemnului cu o grosime de 20 mm, care crește rigiditatea blatului și izolarea fonică a acestuia, și în același timp este rezistent la umeditate.
  - Raft funcțional de jos solid, echipat cu un cadru rigid.
  - Sarcina de pe masa: 250 kg
  - Picioare rotunde de sprijin reglabile pe înaltime
- Ușor de curățat cu reagenți chimici.


Parametrii:

- Lungimea 1500 mm
- Adincimea 750 mm
- Înălțimea 850 mm



Garanția 12 luni



***Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia.***



<p><b>Lotul nr.8</b>  <b>Cuptor electric cu convecție+6 tave</b>  <i>pentru LT "V. Alessandri"</i></p>	<p>XB 693</p>	<p>Italia</p>	<p>Unox</p>	<p><b>Cuptor electric cu convecție+6 tave</b></p>  <p>Conexiune 380 V  Format staționar  Volum 6 tave 60x40 mm  Interval de temperatură de la 30 la 260 °C  Putere 10,3 kW  Dimensiuni 860x882x930  Greutate fără ambalaj 80kg  <b>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</b></p>	<p>Conexiune 380 V  Format staționar  Volum 6 tave 60x40 mm  Interval de temperatură de la 30 la 260 °C  Putere 10,3 kW  Dimensiuni 860x882x930  Greutate fără ambalaj 80kg</p> <p><b>Garanția 12 luni</b>  <b>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</b></p>	
<p><b>Lotul nr.9</b>  <b>Dulap frigorific cu temperatură scăzută INOX (2 uși)</b>  <i>pentru LT "V. Alessandri"</i></p>	<p>208420012100</p>	<p>Turcia</p>	<p>KAYALAR</p>	<p><b>Dulap frigorific cu temperatură scăzută INOX (2 uși)</b></p>	<p><b>Dulap frigorific cu temperatură scăzută INOX (2 uși)</b>  Temperatura de lucru: -18/-22°C  Material: Oțel inoxidabil  Capacitate: 1334 l  Putere: 0,7 kW  Tensiune: 220 V  Tip de răcire: Ventilată  Tip de control: Electronic  Localizarea unității frigorifice: Încorporată  Tip ușă: Ușă solidă</p>	


				 <p>           Temperatura de lucru: -18/-22°C            Material: Oțel inoxidabil            Capacitate: 1334 l            Putere: 0,7 kW            Tensiune: 220 V            Tip de răcire: Ventilată            Tip de control: Electronic            Localizarea unității frigorifice: Încorporată            Tip ușă: Ușă solidă            Dimensiuni: 1400 x 830 x 2050 mm            Garanția 12 luni  <b>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia.</b> </p>	<p>Dimensiuni: 1400 x 830 x 2050 mm</p> <p>Garanția 12 luni  <b>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia.</b></p>	
<p><b>Lotul nr.10</b>  <b>Filtru dedurizator de apă</b>  <b>pentru LT "V. Alecsandri"</b></p>	DVA 8L	Italia	Proiect	<p><b>Filtru dedurizator de apă</b></p>	<p><b>Filtru dedurizator de apă</b></p> <p>Caracteristici de bază: Filtru dedurizator de apă DVA 8L - Volum, l: 8. -Presiune de lucru, bar: 1-8.            -Dimensiuni (LxLxA), mm: 190x250x400</p> <p><b>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea,</b></p>	




				 <p>Caracteristici de bază: Filtru dedurizator de apa DVA 8L - Volum, l: 8. -Presiune de lucru, bar: 1-8. -Dimensiuni (LxLxA), mm: 190x250x400 <b>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia.</b></p>	<p><i>descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia.</i></p>	
<p><b>Lotul nr.11</b> Suport din inox pentru cuptor cu convecție pentru LT "V. Alecsandri"</p>	Suport N	Moldova	DINOX	<p><b>Suport din inox pentru cuptor cu convecție</b> <b>Dimensiuni: 870*830*500H</b> Garanția 12 luni <b>Transportarea, livrarea și descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia.</b></p>	<p><b>Suport din inox pentru cuptor cu convecție</b> <b>Dimensiuni: 870*830*500H</b>  Garanția 12 luni <b>Transportarea, livrarea și descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia.</b></p>	
<p><b>Lotul nr.12</b> Tava pentru LT "V. Alecsandri"</p>	P4060B2	Turcia	KAYALAR	<p><b>Tava</b> AL., neteda, Forma P4060B2, 40x60x2cm NATURAL, grosime 1,5 mm</p>  <p>Garanția 12 luni <b>Transportarea, livrarea și descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</b></p>	<p><b>Tava</b> AL., neteda, Forma P4060B2, 40x60x2cm NATURAL, grosime 1,5 mm  Garanția 12 luni <b>Transportarea, livrarea și descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</b></p>	

<p><b>Lotul nr.13</b> <b>Tava de copt</b> <b>pentru LT "V.</b> <b>Alecsandri"</b></p>	<p>P4060B5</p>	<p>Turcia</p>	<p>KAYALAR</p>	<p><b>Tava de copt</b> AL., neteda, Forma P4060B5, 40x60x5cm NATURAL, grosime 1,5 mm</p>  <p>Garanția 12 luni <i>Transportarea, livrarea și descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia .</i></p>	<p><b>Tava de copt</b> AL., neteda, Forma P4060B5, 40x60x5cm NATURAL, grosime 1,5 mm</p> <p>Garanția 12 luni <i>Transportarea, livrarea și descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i></p>	
<p><b>Lotul nr.14</b> <b>Cuptor cu microunde</b> <b>pentru LT "V.</b> <b>Alecsandri"</b></p>	<p>M25LZS</p>	<p>Italia</p>	<p>Fimar</p>	<p><b>Cuptor cu microunde</b></p>  <p>Principale Capacitate, 1 20 Acoperire internă email Deschidere ușă buton Tip cu grill Alimentare Consum de energie , W 1050 Puterea Putere grill, W 1000 Putere microunde, W 850 Moduri Tip grill Număr moduri de gătit 8 Garanția 12 luni <i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcarea se face de</i></p>	<p><b>Cuptor cu microunde cu control mecanic și platformă rotativă cu diametrul de 270 mm</b></p> <p><b>Producător: Fimar</b> <b>Volum: 25 l</b> <b>Tip control: Mecanic</b> <b>Elemente de control: Rotative</b> <b>Puterea maximă a microundelor: 900 W</b> <b>Tip Grill: Nu</b> <b>Număr moduri de gătit: 6</b> <b>Culoarea carcasei: Alb</b> <b>Țara de origine: Italia</b></p> <p>Garanția 12 luni <i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i></p>	

				<i>către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>	
<b>Lotul nr.15</b> <b>Mașină de tocat carne</b> <i>pentru LT "V. Alecsandri"</i>	12/BQ0 Mn	Italia	Fimar	<b>Mașină de tocat carne</b>  Mașină de tocat carne 0,75 kW Capacitate de producție: 160 kg/h Tensiune: 220 V Putere: 0,75 kW Dimensiuni: 400 x 250 x 500 mm Greutate: 20 kg Garanția 12 luni <i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>	<b>Mașină de tocat carne</b> <b>12/BQ0 Mn 0,75 kW</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Productivitate:</b> 160 kg/h</li> <li>● <b>Tensiune:</b> 220 V</li> <li>● <b>Putere:</b> 0,75 kW</li> <li>● <b>Dimensiuni:</b> 400 x 250 x 500 mm</li> <li>● <b>Greutate:</b> 20 kg</li> <li>● <b>Țara de producție:</b> Italia</li> </ul> <b>Garanția 12 luni</b>  <i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>
<b>Lotul nr.16</b> <b>Mixer pentru bloc</b> <b>alimentar</b> <i>pentru LT "G. Coșbuc"</i>	MX/40	Italia	Fimar	<b>Mixer pentru bloc alimentar</b>  	<b>Mixer manual FIMAR</b> <b>MX/40</b>  <b>Componente incluse:</b> cuțit, tel <b>Viteză:</b> de la 2500 până la 11000 rotații/min <b>Număr de viteze:</b> 2 <b>Volum procesat:</b> 60 l <b>Lungimea accesoriului:</b> 400 mm <b>Tensiune:</b> 220 V <b>Putere:</b> 0,4 kW <b>Lățime:</b> 155 mm <b>Adâncime:</b> 120 mm

				<p>Tip manual  Putere 400 W  Numărul de viteze 2  Materialul corpului oțel inoxidabil , plastic  Viteza de rotație a duzei 11000 rpm  Voltaj 220 V  Culoarea verde  Greutatea 4.5 kg  Specificații suplimentare volum prelucrat: 60 l , max. adâncimea de scufundare a bateriei 200 mm  Garanția 12 luni  <i>Transportarea, livrarea și descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia .</i></p>	<p><b>Înălțime:</b> 790 mm  <b>Greutate (fără ambalaj):</b> 4,5 kg  <b>Greutate (cu ambalaj):</b> 6 kg  <b>Țara de producție:</b> Italia</p> <p>Garanția 12 luni  <i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i></p>	
<p><b>Lotul nr.17</b>  <b>Aparat de tăiat legume profesional pentru LT "G. Coșbuc"</b></p>	TV3000N	Italia	Fimar	<p><b>Aparat de tăiat legume profesional</b></p>  <p>Tip control mecanic  Disc pentru răzuire 3  Disc pentru feliere 2  Putere 550 W  Culoare inox  Material carcasa inox  Dimensiuni 560x580x240 mm  Altele 300 kg / oră  Garanția 12 luni  <i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de</i></p>	<p><b>Mașină de tăiat legume FIMAR TV3000N-K MN CE</b> (cu Kit 5 discuri: E2 - E10 - D10 - H10 – Z4)</p> <p><b>Specificații:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Productivitate:</b> între 100 și 300 kg/h</li> <li>● <b>Viteză de rotație:</b> 255 rotații/min</li> <li>● <b>Tip instalare:</b> De masă</li> <li>● <b>Material:</b> Oțel inoxidabil</li> <li>● <b>Tensiune:</b> 220 V</li> <li>● <b>Putere:</b> 0,37 kW</li> <li>● <b>Dimensiuni:</b> 220 x 610 x 520 mm</li> </ul> <p>Garanția 12 luni  <i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu</i></p>	

				<i>instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>	<i>materiale de instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>	
<b>Lotul nr.19</b> <b>Cuptor cu microunde</b> <i>pentru LT "G. Coșbuc"</i>	M25LZS	Italia	Fimar	<b>Cuptor cu microunde</b>  Principale Capacitate, 1 20 Acoperire internă email Deschidere ușă buton Tip cu grill Alimentare Consum de energie , W 1050 Puterea Putere grill, W 1000 Putere microunde, W 850 Moduri Tip grill Număr moduri de gătit 8 Garanția 12 luni <i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>	<b>Cuptor cu microunde cu control mecanic și platformă rotativă cu diametrul de 270 mm</b>  <b>Producător: Fimar</b> <b>Volum: 25 l</b> <b>Tip control: Mecanic</b> <b>Elemente de control: Rotative</b> <b>Puterea maximă a microundelor: 900 W</b> <b>Tip Gril: Nu</b> <b>Număr moduri de gatit: 6</b> <b>Culoarea carcasei: Alb</b> <b>Țara de origine: Italia</b>  Garanția 12 luni <i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i>	
<b>Lotul nr.20</b> <b>Plita electrică din inox cu rola, cu 4 ochiuri</b> <i>pentru Instituțiile de Educație Timpurie</i>	EMP.PLS.9KE020 EMP.PLS.9FRE01	Turcia	Empero	<b>Plita electrică din inox cu rola, cu 4 ochiuri</b>	<b>Plită electrică - EMP.PLS.9KE020- cu patru zone de gătit</b>  <b>Specificații:</b>	



800x900x850

Putere Kw 16+6/400

Toate aragazurile și plitele de masă au vârfuri monobloc de 2 mm grosime tăiate cu laser pentru a asigura o curățare ușoară și o rezistență suplimentară

Cele patru plăci din fontă sunt închise ermetic pe partea superioară a unei bucăți.

Toate plăcile fierbinți au comutator de siguranță împotriva supraîncălzirii.

Fiecare placă fierbinte are șase unități de control reglabile poziționate care pot regla temperatura între 90-450 ° C și crește astfel capacitățile utilizatorului.

Garanția 12 luni


*Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia*


- **Dimensiuni:** 800 x 900 x 300 mm
- **Conexiune:** 400 V
- **Putere:** 16 kW
- **Greutate netă:** 90 kg

**Cuptor de prăjire  
EMP.PLS.9FRE01**


**Specificații:**

- **Tip instalare:** Pe podea
- **Număr camere:** 1
- **Număr niveluri în cameră:** 2
- **Conexiune:** Electricitate
- **Format tăvi:** GN 2/1
- **Dimensiuni tavă:** 650 x 530 mm
- **Funcție de abur:** Nu
- **Tip ușă:** Opacă
- **Număr elemente de încălzire (TEN):** 2
- **Material cameră de lucru:** Oțel inoxidabil
- **Putere:** 9 kW
- **Tensiune:** 380 V
- **Greutate (fără ambalaj):** 70 kg
- **Dimensiuni:**
  - **Înălțime:** 55 cm
  - **Lățime:** 80 cm

					<p>○ <b>Adâncime:</b> 79 cm</p> <p><b>Garanția 12 luni</b> <i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i></p>
<p><b>Lotul nr.21</b> <b>Cuptor electric cu convecție+6 tave pentru Instituțiile de Educație Timpurie</b></p>	XB 693	Italia	UNOX	<p><b>Cuptor electric cu convecție+6 tave</b></p>  <p>860x900x930 Regimul de temperatura 30....260 °C Capacitatea 6 tave 600*400 Control mecanic</p> <p><b>Distanța dintre glisiere 80 mm</b> Camera din inox de durabilitate înaltă Ventilatoare cu mișcare reversibilă Ventilator cu două viteze Eliminarea rapidă a umidității din camera de lucru Aprivizionare manuală cu umiditate a camerei <b>Tava din aluminiu neteda cu bordura 2 și grosimea 15/10 - 6 buc.</b></p>	<p>Conexiune 380 V Format staționar Volum 6 tave 60x40 mm Interval de temperatură de la 30 la 260 °C Putere 10,3 kW Dimensiuni 860x882x930 Greutate fără ambalaj 80kg</p> <p><b>Garanția 12 luni</b> <i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i></p>

				<p>Garanția 12 luni  <i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i></p>	
<p><b>Lotul nr.22</b>  <b>Dulap frigorific din inox cu 2 uși</b>  <i>pentru Instituțiile de Educație Timpurie</i></p>	AF14PKMTN	Italia	TECNODOM	<p><b>Dulap frigorific din inox cu 2 uși</b></p>  <p>Regimul de temperature t=0...+10°C  Volum 1200 l  Izolație de 60 mm grosime  Iluminare de fundal LED  Lacat  Dezghetare electrică  Picioare reglabile din inox  Captușeala interioară din inox  22 de niveluri GN2/1  Include 3 rafturi plasa GN2/1 AISI 304(interior)/AISI 430 (exterior)  Garanția 12 luni  <i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i></p>	<p>Tecnodom AF14PKMTN  Conectare la rețea electrică: 220V  Putere electrică: 0,32 kW  Tip uși: solide  Volum: 1400-2100 l  Număr de uși: 2  Lungime (netto): 1420 mm  Lățime (netto): 800 mm  Înălțime (netto): 2100 mm  Greutate (netto): 143 kg</p> <p>Țara de fabricație: Italia  Dezghetare electrică  Picioare reglabile din inox  Captușeala interioară din inox  22 niveluri GN2/1  Include 3 rafturi plasa GN2/1 AISI 304 (interior) / AISI 430 (exterior)</p> <p>Garanția 12 luni  <i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i></p>
<p><b>Lotul nr.23</b>  <b>Dulap frigorific din inox cu o ușă</b></p>	AF06PKMTN	Italia	TECNODOM	<p><b>Dulap frigorific din inox cu o ușă</b></p> <p>Regimul de temperatura t=0...+10°C  Volum 610 lit</p>	



<p><i>pentru Instituțiile de Educație Timpurie</i></p>				 <p>Regimul de temperatura t=0...+10°C  Volum 610 lit  Zolație de 60 mm grosime  Luminare de fundal cu LED  Lacat  Dezghețare electrică  Picioare reglabile din inox  Captuseală interioară din inox  22 de niveluri GN 2/1  Include 3 rafturi plasa GN2/1  AISI 304 (interior)/AISI 430 (exterior)  Garanția 12 luni  <b><i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i></b></p>	<p>Zolație de 60 mm grosime  Luminare de fundal cu LED  Lacat  Dezghețare electrică  Picioare reglabile din inox  Captuseală interioară din inox  22 de niveluri GN 2/1  Include 3 rafturi plasa GN2/1  AISI 304 (interior)/AISI 430 (exterior)  Garanția 12 luni  <b><i>Transportarea, livrarea, instalarea/montarea cu materiale de instalare, descărcarea se face de către întreprinderea câștigătoare, din contul acesteia</i></b></p>	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

Anexa nr.23  
la Documentația standard nr. 115\_  
din “\_15\_” \_\_09\_\_ 20\_21\_

**Specificații de preț**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1731584033015](#) din **14 noiembrie 2024**

Obiectul de achiziției: **Achiziționarea utilajului tehnologic pentru blocul alimentar, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Lotul nr.2 Mixer pentru bloc alimentar pentru LT L.Blaga</b>										
39700000-9	Mixer pentru bloc alimentar	buc	1	45645	54774	45645	54774	pînă la 15.12.2024 după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.3 Malaxor pentru aluat pentru LT L.Blaga</b>										
39711211-1	Malaxor pentru aluat	buc	1	55583,33	66700	55583,33	66700	pînă la 15.12.2024 după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										

<b>Lotul nr.4 Raft inox 4 polițe fixe pentru LT L.Blaga</b>										
39141000-2	Raft inox 4 polițe fixe	buc	1	8291,66	9950	8291,66	9950	pînă la 15.12.2024 după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.5 Raft metalic pentru LT L.Blaga</b>										
39141000-2	Raft metalic	buc	8	9846,67	11816	78773,36	94528	pînă la 15.12.2024 după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.6 Mesă inox cantină pentru LT L.Blaga</b>										
39141000-2	Masă inox cantină	buc	2	7250	8700	14500	17400	pînă la 15.12.2024 după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.8 Cuptor electric cu convecție+6 tave pentru LT "V. Alecsandri"</b>										
39711361-7	Cuptor electric cu convecție+6 tave	buc	1	55583,33	66700	55583,33	66700	pînă la 15.12.2024 după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.9 Dulap frigorific cu temperatură scăzută INOX (2 uși) pentru LT "V. Alecsandri"</b>										
39711100-0	Dulap frigorific cu temperatură scăzută INOX (2 uși)	buc	1	42583,33	51100	42583,33	51100	pînă la 15.12.2024 după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.10 Filtru dedurizator de apă pentru LT "V. Alecsandri"</b>										

42912310-8	Filtru dedurizator de apă	buc	1	1906,66	2288	1906,66	2288	pînă la 15.12.2024 după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.11 Suport din inox pentru cuptor cu convecție pentru LT "V. Alecsandri"</b>										
30124200-6	Suport din inox pentru cuptor cu convecție	buc	1	4500	5400	4500	5400	pînă la 15.12.2024 după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.12 Tava pentru LT "V. Alecsandri"</b>										
30124200-6	Tava	buc	6	283,33	340	1700	2040	pînă la 15.12.2024 după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.13 Tava de copt pentru LT "V. Alecsandri"</b>										
30124200-6	Tava de copt	buc	6	3540,17	425	2125,02	2550	pînă la 15.12.2024 după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.14 Cuptor cu microunde pentru LT "V. Alecsandri"</b>										
39711362-4	Cuptor cu microunde	buc	1	2305,83	2767	2305,83	2767	pînă la 15.12.2024 după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.15 Mașină de tocat carne pentru LT "V. Alecsandri"</b>										
39700000-9	Mașină de tocat carne	buc	1	10050	12060	10050	12060	pînă la 15.12.2024 după înregistrarea	MD31TRPDAA30000000375100	

								contractului la MF-TR Nord		
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.16 Mixer pentru bloc alimentar pentru LT "G. Coșbuc"</b>										
39711211-1	Mixer pentru bloc alimentar	buc	1	7375	8850	7375	8850	pînă la 15.12.2024 după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.17 Aparat de tăiat legume profesional pentru LT "G. Coșbuc"</b>										
39700000-9	Aparat de tăiat legume profesional	buc	1	19108,33	22930	19108,33	22930	pînă la 15.12.2024 după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.19 Cuptor cu microunde pentru LT "G. Coșbuc"</b>										
39711362-4	Cuptor cu microunde	buc	1	2305,83	2767	2305,83	2767	pînă la 15.12.2024 după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.20 Plită electrică din inox cu rola, cu 4 ochiuri pentru Instituțiile de Educație Timpurie</b>										
39711430-2	Plită electrică din inox cu rola, cu 4 ochiuri	buc	1	60885	73062	60885	73062	pînă la 15.12.2024 după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	
<b>Total lot</b>										
<b>Lotul nr.21 Cuptor electric cu convecție+6 tave pentru Instituțiile de Educație Timpurie</b>										
39711361-7	Cuptor electric cu convecție+6 tave	buc	4	50025	60030	166750	200100	pînă la 15.12.2024 după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100	

**Total lot****Lotul nr.22 Dulap frigorific din inox cu 2 uși pentru Instituțiile de Educație Timpurie**

39711100-0	Dulap frigorific din inox cu 2 uși	buc	1	47775	57330	47775	57330	pînă la 15.12.2024 după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100
------------	------------------------------------	-----	---	-------	-------	-------	-------	--	--------------------------

**Total lot****Lotul nr.23 Dulap frigorific din inox cu o ușă pentru Instituțiile de Educație Timpurie**

39711100-0	Dulap frigorific din inox cu o ușă	buc	4	26583,33	31900	106333,33	127600	pînă la 15.12.2024 după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD31TRPDAA30000000375100
------------	------------------------------------	-----	---	----------	-------	-----------	--------	--	--------------------------

**Total lot**

	<b>TOTAL</b>					734080,01	880896		
--	--------------	--	--	--	--	-----------	--------	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_  
Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_