

Specificații de preț (F 4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul Licitatiei Publice ocds-b3wdp1-MD-1568698114079	Data: 26.09.2019	
Denumirea : Agentia Servicii Publice	Lot:	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri:							
	lacat 1	40	buc	320,00	384	12800,00	15360,00	10 zile
	lacat 2	30	buc	213,33	256	6400,00	7680,00	10 zile
	lacat 3	20	buc	612,50	735	12250,00	14700,00	10 zile
	lacat 4	20	buc	525,00	630	10500,00	12600,00	10 zile
	lacat 5	10	buc	287,50	345	2875,00	3450,00	10 zile
	lacat 6	30	buc	408,33	490	12250,00	14700,00	10 zile
	lacat 7	10	buc	300,00	360	3000,00	3600,00	10 zile
	lacat 8	30	buc	541,67	650	16250,00	19500,00	10 zile
	lacat 9	30	buc	270,83	325	8125,00	9750,00	10 zile
	lacat 10	20	buc	95,00	114	1900,00	2280,00	10 zile
	lacat 11	20	buc	52,50	63	1050,00	1260,00	10 zile
	Total					87400,00	104880,00	

BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă –

	F.4.1. Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1568698114079 din 26.09.2019
	Denumirea procedurii de achiziție: Lacate

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8

44500000-5	<p style="text-align: center;">Lotul nr. 1 LACAT 1</p>		Belorusia	Grand secret	<p>Recomandat p/u instal. usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. usi inter.lemn Tip tijeii cilindric Numarul de tije (buc) 3 Iesirea tijeii(mm)- 23 Tip fixareii- placa de fata Tip incuitoareii- universal Ampatamentul(mm) 55 Marimea: lungimea (mm) 130 grosimea (mm) 16 Cilindru in complet nu Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centere(mm) 55 Adincimea de instalere(mm) 85 Iala da 90 mm Minere (culoarea)nu</p>	<p>Recomandat p/u instal. usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. usi inter.lemn Tip tijeii cilindric Numarul de tije (buc) 3 Iesirea tijeii(mm)- 23 Tip fixareii- placa de fata Tip incuitoareii- universal Ampatamentul(mm) 55 Marimea: lungimea (mm) 130 grosimea (mm) 16 Cilindru in complet nu Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centere(mm) 55 Adincimea de instalere(mm) 85 Iala da 90 mm Minere (culoarea)nu</p>	-
------------	--	--	-----------	--------------	--	--	---

44500000-5	<p style="text-align: center;">Lotul nr. 2</p> <p style="text-align: center;">LACAT 2</p>		Belorusia	Grand secret	<p>Recomandat p/u instal. Usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn Tip tije cilindric Numarul de tije (buc) 1 Iesirea tije(mm)- 22 Tip fixarei- placa de fata Tip incuitoarei- universal Ampatamentul(mm) 55 Marimea: lungimea (mm) 75 grosimea (mm) 15 Cilindru in complex da Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centere(mm) Adincimea de instalere(mm) 85 Iala da 80 mm Minere (culoarea) nu</p>	<p>Recomandat p/u instal. Usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn Tip tije cilindric Numarul de tije (buc) 1 Iesirea tije(mm)- 22 Tip fixarei- placa de fata Tip incuitoarei- universal Ampatamentul(mm) 55 Marimea: lungimea (mm) 75 grosimea (mm) 15 Cilindru in complex da Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centere(mm) Adincimea de instalere(mm) 85 Iala da 80 mm Minere (culoarea) nu</p>
------------	--	--	-----------	--------------	---	---

44500000-5	<p style="text-align: center;">Lotul nr. 3</p> <p style="text-align: center;">LACAT 3</p>		Belorusia	Grand secret	<p>Recomandat p/u instal. Usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn Tip tijeii fila Numarul de tije (buc) 1 Iesirea tijeii(mm)- 1 Tip fixareii- placa de fata Tip incuitoareii- universal Ampatamentul(mm) 50 Marimea: lungimea (mm) 130 grosimea (mm) 14 Cilindru in complet nu Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centere(mm) 85 Adincimea de instalere(mm) 75 Iala da 60 mm Minere (culoarea) da</p>	<p>Recomandat p/u instal. Usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn Tip tijeii fila Numarul de tije (buc) 1 Iesirea tijeii(mm)- 1 Tip fixareii- placa de fata Tip incuitoareii- universal Ampatamentul(mm) 50 Marimea: lungimea (mm) 130 grosimea (mm) 14 Cilindru in complet nu Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centere(mm) 85 Adincimea de instalere(mm) 75 Iala da 60 mm Minere (culoarea) da</p>
------------	--	--	-----------	--------------	---	---

44500000-5	<p style="text-align: center;">Lotul nr. 4</p> <p style="text-align: center;">LACAT 4</p>		Belorusia	Grand secret	<p>Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn</p> <p>Tip tijeii fila</p> <p>Numarul de tije (buc) 1</p> <p>Iesirea tijeii(mm)- 16</p> <p>Tip fixarei- placa de fata</p> <p>Tip incuitoarei- 0,14</p> <p>Ampatamentul(mm) 40</p> <p>Marimea: lungimea (mm) 125</p> <p>grosimea (mm) 14</p> <p>Cilindru in complet da</p> <p>Numarul de puncte de blocare 1</p> <p>Distanta intre centere(mm) 60</p> <p>Adincimea de instalere(mm) 60</p> <p>Iala da 60mm</p> <p style="text-align: right;">Minere (culoarea) da</p>	<p>Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn</p> <p>Tip tijeii fila</p> <p>Numarul de tije (buc) 1</p> <p>Iesirea tijeii(mm)- 16</p> <p>Tip fixarei- placa de fata</p> <p>Tip incuitoarei- 0,14</p> <p>Ampatamentul(mm) 40</p> <p>Marimea: lungimea (mm) 125</p> <p>grosimea (mm) 14</p> <p>Cilindru in complet da</p> <p>Numarul de puncte de blocare 1</p> <p>Distanta intre centere(mm) 60</p> <p>Adincimea de instalere(mm) 60</p> <p>Iala da 60mm</p> <p style="text-align: right;">Minere (culoarea) da</p>
------------	--	--	-----------	--------------	---	---

44500000-5	<p style="text-align: center;">Lotul nr. 5</p> <p style="text-align: center;">LACAT 5</p>		Belorusia	Grand secret	<p>Recomandat p/u instal. Usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn Tip tijeii cilindru Numarul de tije (buc) 4 Iesirea tijeii(mm)- 27 Tip fixareii- placa de fata Tip incuitoareii- crucisat Ampatamentul(mm) 50 Marimea: lungimea (mm) 110 grosimea (mm) 15 Cilindru in complet da Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centere(mm) Adincimea de instalere(mm) 85 Iala da Minere (culoarea)nu</p>	<p>Recomandat p/u instal. Usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn Tip tijeii cilindru Numarul de tije (buc) 4 Iesirea tijeii(mm)- 27 Tip fixareii- placa de fata Tip incuitoareii- crucisat Ampatamentul(mm) 50 Marimea: lungimea (mm) 110 grosimea (mm) 15 Cilindru in complet da Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centere(mm) Adincimea de instalere(mm) 85 Iala da Minere (culoarea)nu</p>
------------	--	--	-----------	--------------	---	---

44500000-5	<p style="text-align: center;">Lotul nr. 6</p> <p style="text-align: center;">LACAT 6</p>		Belorusia	Grand secret	<p>Recomandat p/u instal. Usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn Tip tije dreptunghic Numarul de tije (buc) 1 Iesirea tije(mm)- 16 Tip fixarei- placa de fata Tip incuitoarei- universal Ampatamentul(mm) 35 Marimea: lungimea (mm) 175 grosimea (mm) 15 Cilindru in complet nu Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centere(mm) 85 Adincimea de instalere(mm) 65 Iala nu</p> <p style="text-align: right;">Minere (culoarea)da alb</p>	<p>Recomandat p/u instal. Usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn Tip tije dreptunghic Numarul de tije (buc) 1 Iesirea tije(mm)- 16 Tip fixarei- placa de fata Tip incuitoarei- universal Ampatamentul(mm) 35 Marimea: lungimea (mm) 175 grosimea (mm) 15 Cilindru in complet nu Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centere(mm) 85 Adincimea de instalere(mm) 65 Iala nu</p> <p style="text-align: right;">Minere (culoarea)da alb</p>
------------	--	--	-----------	--------------	---	---

44500000-5	<p align="center">Lotul nr. 7 LACAT 7</p>		Belorusia	Grand secret	<p>Recomandat p/u instal. Usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn Tip tijeii cilindric Numarul de tije (buc) 3 Iesirea tijeii(mm)- 26 Tip fixareii- placa de fata Tip incuitoareii- fluture Ampatamentul(mm) 52 Marimea: lungimea (mm) 85 grosimea (mm) 20 Cilindru in complet nu Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centere(mm) Adincimea de instalere(mm) 85 Iala nu Minere (culoarea)nu</p>	<p>Recomandat p/u instal. Usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn Tip tijeii cilindric Numarul de tije (buc) 3 Iesirea tijeii(mm)- 26 Tip fixareii- placa de fata Tip incuitoareii- fluture Ampatamentul(mm) 52 Marimea: lungimea (mm) 85 grosimea (mm) 20 Cilindru in complet nu Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centere(mm) Adincimea de instalere(mm) 85 Iala nu Minere (culoarea)nu</p>	
------------	--	--	-----------	--------------	--	--	--

44500000-5	<p style="text-align: center;">Lotul nr. 8</p> <p style="text-align: center;">LACAT 8</p>		Belorusia	Grand secret	<p>Recomandat p/u instal. Usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn Tip tije dreptunghic Numarul de tije (buc) 1 Iesirea tije(mm)- 16 Tip fixarei- placa de fata Tip incuitoarei- universal Ampatamentul(mm) 30 Marimea: lungimea (mm) 175 grosimea (mm) 15 Cilindru in complet nu Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centere(mm) 85 Adincimea de instalere(mm) 70 Iala da 70 mm</p> <p style="text-align: right;">Minere (culoarea)da</p>	<p>Recomandat p/u instal. Usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn Tip tije dreptunghic Numarul de tije (buc) 1 Iesirea tije(mm)- 16 Tip fixarei- placa de fata Tip incuitoarei- universal Ampatamentul(mm) 30 Marimea: lungimea (mm) 175 grosimea (mm) 15 Cilindru in complet nu Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centere(mm) 85 Adincimea de instalere(mm) 70 Iala da 70 mm</p> <p style="text-align: right;">Minere (culoarea)da</p>
------------	--	--	-----------	--------------	---	---

44500000-5	<p align="center">Lotul nr. 9 LACAT 9</p>		Belorusia	Grand secret	<p>Recomandat p/u instal. Usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn Tip tije dreptunghic Numarul de tije (buc) 1 Iesirea tije(mm)- 16 Tip fixarei- placa de fata Tip incuitoarei- universal Ampatamentul(mm) 40 Marimea: lungimea (mm) 175 grosimea (mm) 15 Cilindru in complet nu Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centere(mm) 85 Adincimea de instalere(mm) 75 Iala nu Minere (culoarea)nu</p>	<p>Recomandat p/u instal. Usi exeter.lemn Recomandat p/u instal. Usi inter.lemn Tip tije dreptunghic Numarul de tije (buc) 1 Iesirea tije(mm)- 16 Tip fixarei- placa de fata Tip incuitoarei- universal Ampatamentul(mm) 40 Marimea: lungimea (mm) 175 grosimea (mm) 15 Cilindru in complet nu Numarul de puncte de blocare 1 Distanta intre centere(mm) 85 Adincimea de instalere(mm) 75 Iala nu Minere (culoarea)nu</p>	
44500000-5	<p align="center">Lotul nr. 10 LACAT 10 suspendat mari</p>		Belorusia	Grand secret	<p>Material fonta Înălțimea 130 mm Lățimea 60 mm Diametru veriga 10mm Înălțime curbura verighei 43mm Lățimea curbura verighei 53mm</p>	<p>Material fonta Înălțimea 130 mm Lățimea 60 mm Diametru veriga 10mm Înălțime curbura verighei 43mm Lățimea curbura verighei 53mm</p>	

44500000- 5	Lotul nr. 11 LACAT 11 suspendat mici		Belorusia	Grand secret	Material fonta Înălțimea 100 mm Lățimea 50 mm Diametru veriga 7 mm Înălțime curbura verighei 31mm Lățimea curbura verighei 35mm	Material fonta Înălțimea 100 mm Lățimea 50 mm Diametru veriga 7 mm Înălțime curbura verighei 31mm Lățimea curbura verighei 35mm
----------------	---	--	-----------	--------------	--	--

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: 26.09.2019

Licitatie : Lacate

ID achizitie : ocds-b3wdp1-MD-1568698114079

Către: Agentia Servicii Publice

SRL VERMILION declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările.

b) SRL VERMILION se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri și/sau servicii materiale electrice

c) Prețul total al ofertei constituie:

87 400 lei 00 bani FARA TVA

104 880 lei 00 bani cu TVA

d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, punctul IPO17.1, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu punctul IPO22.1, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

e) În cazul acceptării prezentei oferte, SRL VERMILION se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu punctul IPO42, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO4.4.

g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO4.5.

Nume: *Bolgari Andrei*

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL „VERMILION”

Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072