

**Lucrari de constructie a 4  
obiecte de infrastructura  
militara (obiectele nr.2.3 A, B, C  
si 2.6), TMP136 Bacioi. Contract  
cu finantare multianuala 2026-  
2027**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4**

**Compartimentul 4: (2.3.c) Platforma pentru autocisterna (2.3.d) Constructii beton  
armat (comp C)**

Valoarea de deviz 1 447 928,43 lei

Intocmit in prețuri curente 09.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Compartimentul 4: (2.3.c) Platforma pentru autocisterna (2.3.d) Constructii beton armat (comp C)</b>  <b>1.1. Lucrari de terasamente</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	45,930	675,00 0,00	31 002,90 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	7 808,000	5,80 0,00	45 286,50 0,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	13,400	675,00 0,00	9 045,00 0,00
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	3 026,000	5,80 0,00	17 550,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 1 km				
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip / umplutura cu nisip	m3	515,000	372,68 51,85	191 927,63 26 702,75
6	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки) NOTA: cuprinde transportarea pamintului din rezerva in groapa de fundatie	100 m3	11,790	2 102,76 16,15	24 791,50 190,40
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	13,400	392,40 0,00	5 258,16 0,00
8	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	13,400	1 341,30 256,70	17 973,42 3 439,78
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	25,930	675,01 0,00	17 502,90 0,00
10	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	4 408,000	14,28 0,00	62 924,25 0,00
		<b>Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>423 263,01 30 332,93</b>
		<b>1.2. Suportul de fund SF1</b>				
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace	m3	25,500	1 579,11 382,50	40 267,34 9 753,76

1	2	3	4	5	6	7
		clasice c8/10				
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... c15	m3	121,000	1 764,75 374,00	213 534,28 45 254,00
13	CC01C	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	551,550	24,43 6,71	13 471,84 3 703,62
14	CC01D1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	4 686,000	18,20 5,36	85 269,97 25 093,53
15	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,000	155,56 102,00	3 111,14 2 040,00
16	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	320,000	136,48 80,75	43 673,06 25 840,00
17	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C8/10 cu inclinatia de 130....70 mm	m3	24,300	1 579,13 382,50	38 372,74 9 294,76
18	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm / pardoseli	m2	243,000	297,83 93,50	72 373,52 22 720,50
19	CF16B	Tencuieli speciale de protectie	m2	260,000	297,83	77 437,09

1	2	3	4	5	6	7
		torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm / pereti interiori			93,50	24 310,00
20	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2	145,000	84,33 8,50	12 228,05 1 232,50
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	718,600	36,35 17,85	26 124,70 12 827,01
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,719	1 399,72 547,36	1 006,40 393,55
		<b>Total Suportul de fund SF1 Inclusiv salariu</b>				<b>626 870,13 182 463,23</b>
		<b>1.3. Acumulator de scurgeri M1 , capacul tevei de control M2</b>				
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	413,000	36,36 17,85	15 014,62 7 372,05
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm	t	0,413	1 399,85 547,46	578,14 226,10

1	2	3	4	5	6	7
		si 12 mm inclusiv				
25	AcA15D	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 350-450 mm	m	35,100	526,25 74,80	18 471,55 2 625,48
		<b>Total Acumulator de scurgeri M1 , capacul tevei de control M2 Inclusiv salariu</b>				<b>34 064,31 10 223,63</b>
		<b>1.4. Platforma AC ( poz.2.3.d)</b>				
26	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... beton armat C15 /M200/, fintina de scurgere	m3	0,400	1 764,27 374,00	705,71 149,60
27	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,500	139,08 80,75	347,69 201,88
28	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... beton armat C15 /M200/, platforma	m3	20,000	1 764,72 374,00	35 294,37 7 480,00
29	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,000	155,56 102,00	1 866,68 1 224,00
30	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate / rama si grila metalica	kg	789,000	18,20 5,36	14 357,23 4 225,10
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	91,300	36,36	3 319,24

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton			17,85	1 629,72
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,090	1 400,44 547,78	126,04 49,30
		<b>Total Platforma AC ( poz.2.3.d) Inclusiv salariu</b>				<b>56 016,96 14 959,60</b>
		<i>Cheltuieli direct</i>	lei			1 140 214,41
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		57 115,05
		<i>Transportul materialelor</i>		7,00 %		44 461,65
		<i>Total</i>		100,00 +		1 241 791,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>		10,00 %		124 179,11
		<i>Total</i>		100,00 +		1 365 970,22
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		81 958,21
		<i>Total</i>		100,00 +		1 447 928,43
		<b>Total Compartimentul 4: (2.3.c) Platforma pentru autocisterna (2.3.d) Constructii beton armat (comp C) Inclusiv salariu</b>				<b>1 447 928,43 237 979,39</b>
		Ставка НДС		0,00 %		0,00
		Стоимость		lei		1 447 928,43
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>1 447 928,43 237 979,39</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a 4  
obiecte de infrastructura  
militara (obiectele nr.2.3 A, B, C  
si 2.6), TMP136 Bacioi. Contract  
cu finantare multianuala 2026-  
2027**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4  
Compartimentul 4: (2.3.c) Platforma pentru autocisterna (2.3.d) Constructii beton  
armat (comp C)**

**Valoarea de deviz 1 447 928,43 lei**

Intocmit in prețuri curente 09.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 4:</b>						

**Manopera:**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	452,700	85,00	38 479,50
2.	7123010010200	Betonist	h-om	757,330	85,00	64 373,06
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	364,391	85,00	30 973,24
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	241,875	85,00	20 559,38
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	33,600	85,00	2 856,00
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,500	85,00	1 232,50
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	30,888	85,00	2 625,48
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,870	85,00	668,95
9.	7212030022700	Sudor	h-om	12,229	85,00	1 039,47
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	232,351	85,00	19 749,84
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,468	85,00	3 439,78
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	297,405	85,00	25 279,44
13.	9312040019600	Sapator	h-om	314,150	85,00	26 702,75
<b>Total manopera</b>						<b>237 979,39</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	18,343	5,00	91,71
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,235	313,00	2 890,55
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	527,875	313,00	165 224,88
4.	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	20,522	313,00	6 423,38
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,192	40,00	47,68
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,500	5 166,67	2 583,34
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,435	5 166,67	2 247,50
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,323	5 166,67	1 668,83
9.	2010237318750	Distantieri	buc	903,982	0,10	90,39
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	35,450	237,50	8 419,38
11.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	159,500	1,50	239,25

12.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,072	1 500,00	108,00
13.	2320166200676	White spirit	kg	2,382	46,85	111,59
14.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1 333,956	20,85	27 812,98
15.	2320187315789	Decofrol	kg	42,540	30,00	1 276,20
16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	232,000	32,66	7 577,12
17.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	9,531	60,00	571,86
18.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	4,766	57,00	271,67
19.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,672	57,78	38,83
20.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	12,124	17,00	206,11
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18 470,160	2,37	43 774,28
22.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	46,400	1,00	46,40
23.	266310210000015	Beton C15	m3	147,108	1 259,00	185 208,96
24.	2663102100000810	Beton C8/10	m3	51,556	1 075,00	55 422,70
25.	2665122701000	Tub de azbociment de presiune	m	36,337	373,00	13 553,70
26.	2665122701600	Mufa de azbociment	buc	12,124	150,00	1 818,60
27.	2682132601626	Carton bitumat	m2	159,500	18,00	2 871,00
28.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	565,339	17,10	9 667,30
29.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	5 611,875	12,35	69 306,65
30.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	12,229	16,80	205,44
31.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	17,725	16,80	297,78
32.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	60,265	16,80	1 012,45
33.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 222,900	18,00	22 012,20
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,622	19,00	201,82
35.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	2,900	19,00	55,10
36.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,115	46,00	281,29
37.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	106,350	7,00	744,45
38.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	106,350	0,60	63,81
39.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,773	60,00	106,38
40.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	10,635	20,00	212,70
41.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,783	4,00	39,14
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,538	12,00	306,45
43.	4100126202818	Apa	m3	4,716	12,00	56,59
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>635 166,44</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	90,540	75,00	6 790,50
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,246	18,00	4,43
3.	2922140007000	Macara	h-ut	12,450	290,00	3 610,50
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	50,116	290,00	14 533,64
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	191,836	300,00	57 550,80
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	15,209	360,00	5 475,24
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	14,606	360,00	5 258,16
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	19,920	25,00	498,00
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	84,840	12,00	1 018,08
10.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	4,739	35,00	165,87
11.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	90,540	35,00	3 168,90
12.	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	90,540	60,00	5 432,40
13.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	90,540	65,00	5 885,10
14.	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	15,090	35,00	528,15
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,885	50,00	94,25
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,351	290,00	101,79
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	41,800	290,00	12 122,00
18.	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	28,532	50,00	1 426,60
19.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	29,239	50,00	1 461,95

20.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	28,768	250,00	7 192,00
21.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	1,320	250,00	330,00
22.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	24,052	360,00	8 658,72
23.	34105400000007	Autobasculanta-10t	h-ut	503,046	250,00	125 761,50
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>267 068,58</b>

Ставка НДС	0,00 %	0,00
Стоимость	lei	1 447 928,43

**Total deviz:**

**1 447 928,  
43**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a 4 obiecte de  
infrastructura militara (obiectele nr.2.3 A, B, C  
si 2.6), TMP136 Bacioi. Contract cu finantare  
multianuala 2026-2027**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Compartimentul 4: (2.3.c) Platforma pentru autocisterna (2.3.d) Constructii beton armat (comp C)</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasamente</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
2	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km	t			5,80 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
4	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km	t			5,80 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
5	AcF03A	Umpluturi în șanțuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip / umplutura cu nisip	m3			372,68 51,85
	9312040019600	Săpător	h-om	0,6100	85,00	51,85
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	313,00	320,83
6	TsD32A	Executarea pământului pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificată a pământului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки) NOTA: cuprinde transportarea pământului din rezervă în groapa de fundație	100 m3			2 102,76 16,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	85,00	16,15
	4100126202818	Apă	m3	0,4000	12,00	4,80
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	250,00	27,99
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	250,00	610,01
	34105400000017	Screper cu cauz, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	360,00	734,41
	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	50,00	121,00
	34105400000013	Rulou compactor cu valțuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	50,00	124,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	360,00	464,40
7	TsD02A1	Imprăștierea pământului afinat provenit din	100 m3			392,40

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	360,00	392,40
8	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 341,30 256,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	85,00	256,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	290,00	1 084,60
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,01
10	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			14,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	250,00	14,28
		<b>1.2. Suportul de fund SF1</b>				
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice c8/10	m3			1 579,11 382,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	85,00	327,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	85,00	55,25
	2663102100000810	Beton C8/10	m3	1,0250	1 075,00	1 112,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	290,00	72,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... c15	m3			1 764,75 374,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	85,00	340,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	85,00	34,00
	266310210000015	Beton C15	m3	1,0250	1 259,00	1 309,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	290,00	72,50
13	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			24,43 6,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	85,00	6,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	85,00	0,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,10	17,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,80	0,17
14	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			18,20 5,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	85,00	5,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	85,00	0,34
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,35	12,66
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,80	0,17
15	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			155,56 102,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	85,00	89,25

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,00	2,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,80	0,84
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	19,00	1,52
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	237,50	23,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 166,67	18,08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 166,67	2,58
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
16	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			136,48 80,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	85,00	17,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	85,00	63,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,00	2,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,80	0,84
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	19,00	0,47
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	237,50	23,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 166,67	5,17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 166,67	5,17
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 166,67	7,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	290,00	5,80
17	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton C8/10 cu inclinatie de 130....70 mm	m3			1 579,13 382,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	85,00	327,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	85,00	55,25
	2663102100000810	Beton C8/10	m3	1,0250	1 075,00	1 112,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	290,00	72,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
18	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm / pardoseli	m2			297,83 93,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	85,00	17,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	85,00	76,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,37	87,03
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0400	313,00	12,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0180	313,00	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	12,00	0,15
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,6000	20,85	55,29
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,1800	35,00	6,30
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,1800	60,00	10,80
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,1800	65,00	11,70
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1800	75,00	13,50
19	CF16B	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm / pereti interiori	m2			297,83 93,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	85,00	17,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000	85,00	76,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,37	87,03
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0400	313,00	12,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0180	313,00	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	12,00	0,15
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,6000	20,85	55,29

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,1800	35,00	6,30
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,1800	60,00	10,80
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,1800	65,00	11,70
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1800	75,00	13,50
20	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2			84,33 8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	32,66	52,26
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	18,00	19,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	1,00	0,32
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	0,74
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,50	1,65
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	19,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	18,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	0,65
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			36,35 17,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	85,00	16,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	85,00	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	85,00	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,80	0,17
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 399,72 547,36
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	85,00	547,36
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	60,00	467,98
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	57,00	222,29
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	57,78	31,74
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	46,85	91,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	40,00	39,00
		<b>1.3. Acumulator de scurgeri M1 , capacul tevei de control M2</b>				
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			36,36 17,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	85,00	16,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	85,00	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	85,00	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,80	0,17
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 399,85 547,46

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	85,00	547,46
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	60,00	467,94
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	57,00	222,35
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	57,78	31,77
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	46,85	91,31
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	40,00	39,03
25	AcA15D	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 350-450 mm	m			526,25 74,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8800	85,00	74,80
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,3420	17,00	5,87
	2665122701000	Tub de azbociment de presiune	m	1,0250	373,00	386,15
	2665122701600	Mufa de azbociment	buc	0,3420	150,00	51,81
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,1350	35,00	4,73
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0100	290,00	2,90
		<b>1.4. Platforma AC ( poz.2.3.d)</b>				
26	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... beton armat C15 /M200/, fintina de scurgere	m3			1 764,27 374,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	85,00	340,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	85,00	34,00
	266310210000015	Beton C15	m3	1,0250	1 259,00	1 309,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	290,00	72,50
27	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			139,08 80,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	85,00	17,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	85,00	63,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,00	2,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,80	0,84
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	19,00	0,47
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	237,50	23,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 166,67	6,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 166,67	6,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 166,67	8,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	290,00	5,80
28	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... beton armat C15 /M200/, platforma	m3			1 764,72 374,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	85,00	340,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	85,00	34,00
	266310210000015	Beton C15	m3	1,0250	1 259,00	1 309,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	290,00	72,50
29	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			155,56 102,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	85,00	89,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,00	2,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,80	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	19,00	1,52
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	237,50	23,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 166,67	18,08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 166,67	2,58
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
30	CC01D1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate / rama si grila metalica	kg			18,20 5,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	85,00	5,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	85,00	0,34
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,35	12,66
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,80	0,17
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			36,36 17,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	85,00	16,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	85,00	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	85,00	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,80	0,17
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 400,44 547,78
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	85,00	547,78
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	60,00	468,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	57,00	222,33
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	57,78	32,11
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	46,85	91,11
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	40,00	39,11

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.