

Organizatorul licitației publice :Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica

Denumirea obiectivului: "Reparația capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (școala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chișinău"

Ofertant "Varincom" SRL

Registrul devizelor locale

costul total 76853,5 mii lei

Nr d/o	nr. Deviz	Denumirea	Lucrări de constr.	Lucrări de montaj	Utilaj, echipament	Alte cheltuieli	Total, lei
1	2-1-1	Solutii constructive (04/2021-C)	499271				499 271
2	2-1-2A	Solutii arhitecturale Bloc A (04/2021-1-SA)	10259017				10 259 017
3	2-1-2B1	Solutii arhitecturale Bloc B1 (04/2021/2/SA)	4935211				4 935 211
4	2-1-2B2	Solutii arhitecturale Bloc B2 (04/2021-3-SA)	5120562				5 120 562
5	2-1-2C	Solutii arhitecturale Bloc C (04/2021-4-SA)	12043578				12 043 578
6	2-1-2D1	Solutii arhitecturale Galerie D1 (04/2021-5-SA)	919558				919 558
7	2-1-2D2	Solutii arhitecturale Bloc D2 (04/2021-6-SA)	691022				691 022
8	2-1-2D3	Solutii arhitecturale Bloc D3 (04/2021/7/SA)	610672				610 672
9	2-1-3	Rețele de apa si canalizare (04/2021-RAC)	953484	2390	31769		987 643
10	2-1-4	Incalzire (04/2021-1,2,3,4,5,6,7-I)	2004508	13526	59768		2 077 802
11	2-1-5	Ventilare si conditionare (04/2021-1-IVC.)	1366260	149392	3016289		4 531 941
12	2-1-6	Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (04/2021-1,2,3,4,5,6,7-EEF/IEI)	55230	3156064	133295		3 344 589
13	2-1-7	Semnalizarea de incendiu (04/2021-SI)	29582	351314	220732		601 628
14	2-1-8	Semnalizarea de paza automata (04/2021-SPA)	13115	168220	31786		213 121
15	2-1-9	Sistema de avertizare (04/2021-SAv)	17744	142095	141716		301 555
16	2-1-10	Comunicatii telefonice si semnalizare (04/2021-TS)	73445	769822	435152		1 278 419
17	2-1-11	Automatizarea AIVC (04/2021-1,2,3,4-AIVC)		112427	138058		250 485
18	2-1-12	Punct termic (04/2021-SM)	113472	80799	566141		760 412
19	6-1-1	Rețele termice exterioare (04/2021-1-RT)	782779	6763	53406		842 948
20	6-1-2	Linii de cablu de transport a energiei (04/2021-RCE)	285863	242768	9959		538 590
21	6-1-3	Rețele exterioare de apa si canalizare (04/2021-REAC)	110147				110 147
22	7-1-1	Plan General (04/2021-PG)	8326195				8 326 195
23	7-1-2	Tribune 11. (04/2021-11-SAC)	1151336				1 151 336
24	7-1-3	Gard metalic, Constructia treptelor (04/2021-	3545602				3 545 602
25	7-1-4	Plan General. Inventar pentru sport (04/2021-		6051	97253		103 304
		Total:	53 907 653	5 201 631	4 935 324	0	64 044 608
		TVA-20%	10 781 531	1 040 326	987 065	0	12 808 922
		Total:	64 689 184	6 241 957	5 922 389	0	76 853 530

Ofertant: SRL "Varincom"

Administrator _____ Varinschii Alexandru

Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 2-1-1
Solutii constructive (04/2021-C)****Valoarea de deviz 599125 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A				
		1.1. Perete de sprijin				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	55,77	155,00 155,00	8644,35 8644,35
2	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	24,41	71,05 47,50	1734,45 1159,50
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	24,41	55,50 55,50	1354,75 1354,75
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	24,41	69,66 0,00	1700,46 0,00
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,81	439,25 49,50	1234,29 139,10
6	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	96,22	115,35 47,50	11099,29 4570,45
7	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5	m3	23,0	1243,83 285,00	28608,05 6555,00
8	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	36,27	7,72 2,00	279,98 72,55
9	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), k=2	m2	36,27	74,89 4,00	2716,40 145,10
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	41,41	15,50 15,50	641,85 641,85
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,414	1739,55 440,94	720,17 182,55
Total Perete de sprijin					58734,04	
Inclusiv salariu					23465,20	
		1.2. Restabilirea stratului de protectie a armaturii				

1	2	3	4	5	6	7
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane / Inlaturarea stratului de beton exfoliat	m2	62,0	14,38 13,50	891,25 837,00
13	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina	m2	62,0	9,17 6,00	568,70 372,00
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, la tavane interioare, consum grund 0,200 kg/m2	m2	62,0	27,15 7,00	1683,30 434,00
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	62,0	199,22 76,50	12351,67 4743,00
16	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) , k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm	m2	62,0	382,47 15,50	23712,99 961,00
Total Restabilirea stratului de protectie a armaturii						39207,90
Inclusiv salariu						7347,00
1.3. Detalii fixare pereti despartitori						
17	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	13,0	7,50 7,50	97,50 97,50
18	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-nisip M150, dupa instalatii sau consolidari	buc	13,0	23,00 21,50	298,99 279,50
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	223,4	36,03 10,50	8050,22 2345,70
20	CC13A	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc	13,0	19,70 12,50	256,10 162,50
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,223	869,89 321,97	193,99 71,80
Total Detalii fixare pereti despartitori						8896,80
Inclusiv salariu						2957,00
1.4. Groapa pompeii						
22	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,84	16,33 15,00	79,02 72,60
23	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	5,08	155,00 155,00	787,40 787,40
24	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	6,88	115,35 47,50	793,59 326,80
25	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B3,5	m3	0,196	1099,83 289,80	215,57 56,80
26	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5	m3	0,9	1243,89 285,00	1119,50 256,50
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	50,36	36,04 10,50	1814,76 528,80
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,047	870,64 322,34	40,92 15,15

1	2	3	4	5	6	7
29	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	3,2	54,49 19,00	174,38 60,80
30	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	4,32	7,72 2,00	33,35 8,65
31	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), k=2	m2	4,32	74,84 4,00	323,31 17,30
32	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	3,57	44,45 43,00	158,68 153,50
Total Groapa pompeii						5540,46
Inclusiv salariu						2284,30
Total Bloc A						112379,20
Inclusiv salariu						36053,50
2. Bloc B1						
2.1. Restabilirea stratului de protectie a armaturii						
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane / Inlaturarea stratului de beton exfoliat	m2	17,0	14,38 13,50	244,38 229,50
34	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina	m2	17,0	9,17 6,00	155,93 102,00
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, la tavane interioare, consum grund 0,200 kg/m2	m2	17,0	27,15 7,00	461,55 119,00
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,0	199,22 76,50	3386,75 1300,50
37	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) , k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm	m2	17,0	382,47 15,50	6501,95 263,50
Total Restabilirea stratului de protectie a armaturii						10750,56
Inclusiv salariu						2014,50
2.2. Perete de sprijin						
38	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	11,79	155,00 155,00	1827,45 1827,45
39	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	5,4	70,85 47,50	382,57 256,50
40	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,4	55,50 55,50	299,70 299,70
41	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,4	69,65 0,00	376,11 0,00
42	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,64	439,34 49,53	281,18 31,70
43	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la	m2	19,65	115,50 47,50	2269,54 933,35

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 20 m inclusiv				
44	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5	m3	5,0	1243,82 285,00	6219,10 1425,00
45	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	6,94	7,72 2,00	53,59 13,90
46	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), k=2	m2	6,94	74,83 4,00	519,31 27,75
47	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,61	15,50 15,50	133,45 133,45
48	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,086	1740,70 441,28	149,70 37,95
Total Perete de sprijin					12511,69	
Inclusiv salariu					4986,75	
2.3. Scara de acces SA-1						
49	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana HSA-F M16x190	buc	16,0	120,00 10,00	1920,00 160,00
50	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent. Acoperisul de protectie API	kg	267,7	33,77 8,00	9040,25 2141,60
51	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a constructiilor si constructiilor metalice	t	0,268	869,79 322,01	233,10 86,30
Total Scara de acces SA-1					11193,36	
Inclusiv salariu					2387,90	
Total Bloc B1					34455,61	
Inclusiv salariu					9389,15	
3. Bloc B2						
3.1. Perete de sprijin						
52	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	11,79	155,00 155,00	1827,45 1827,45
53	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	5,4	70,85 47,50	382,57 256,50
54	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,4	55,50 55,50	299,70 299,70
55	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,4	69,65 0,00	376,11 0,00
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,64	439,34 49,53	281,18 31,70
57	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	19,65	115,50 47,50	2269,54 933,35

1	2	3	4	5	6	7
58	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5	m3	5,0	1243,82 285,00	6219,10 1425,00
59	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	6,94	7,72 2,00	53,59 13,90
60	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), k=2	m2	6,94	74,83 4,00	519,31 27,75
61	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,61	15,50 15,50	133,45 133,45
62	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,086	1740,70 441,28	149,70 37,95
Total Perete de sprijin						12511,69
Inclusiv salariu						4986,75
3.2. Groapa pompeii						
63	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,84	16,33 15,00	79,02 72,60
64	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	5,08	155,00 155,00	787,40 787,40
65	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	6,88	115,35 47,50	793,59 326,80
66	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B3,5	m3	0,196	1099,83 289,80	215,57 56,80
67	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5	m3	0,9	1243,89 285,00	1119,50 256,50
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	50,36	36,04 10,50	1814,76 528,80
69	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,047	870,64 322,34	40,92 15,15
70	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	3,2	54,49 19,00	174,38 60,80
71	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	4,32	7,72 2,00	33,35 8,65
72	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), k=2	m2	4,32	74,84 4,00	323,31 17,30
73	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv	m3	3,57	44,45 43,00	158,68 153,50

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului in straturi				
Total Groapa pompei						5540,46
Inclusiv salariu						2284,30
3.3. Restabilirea stratului de protectie a armaturii						
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane / Inlaturarea stratului de beton exfoliat	m2	12,0	14,38 13,50	172,50 162,00
75	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina	m2	12,0	9,17 6,00	110,07 72,00
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, la tavane interioare, consum grund 0,200 kg/m2	m2	12,0	27,15 7,00	325,80 84,00
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,0	199,22 76,50	2390,65 918,00
78	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) , k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm	m2	12,0	382,47 15,50	4589,61 186,00
Total Restabilirea stratului de protectie a armaturii						7588,63
Inclusiv salariu						1422,00
3.4. Scara de acces SA-1						
79	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana HSA-F M16x190	buc	16,0	120,00 10,00	1920,00 160,00
80	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent. Acoperisul de protectie AP1	kg	267,7	33,77 8,00	9040,25 2141,60
81	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ΓΦ-021 sau analog si doua straturi de email tip ΠΦ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,268	869,79 322,01	233,10 86,30
Total Scara de acces SA-1						11193,36
Inclusiv salariu						2387,90
Total Bloc B2						36834,14
Inclusiv salariu						11080,95
4. Bloc C						
4.1. Subsol						
4.1.1. Restabilirea stratului de protectie a armaturii						
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane / Inlaturarea stratului de beton exfoliat	m2	70,0	14,38 13,50	1006,25 945,00
83	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina	m2	70,0	9,17 6,00	642,08 420,00
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, la tavane interioare, consum grund 0,200 kg/m2	m2	70,0	27,15 7,00	1900,50 490,00
85	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	70,0	199,22 76,50	13945,43 5355,00
86	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) , k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm	m2	70,0	382,47 15,50	26772,72 1085,00
Total Restabilirea stratului de protectie a armaturii						44266,99
Inclusiv salariu						8295,00
4.1.2. Detalii fixare pereti despartitori						

1	2	3	4	5	6	7
87	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa P-1	kg	21,0	<u>24,24</u> 1,50	<u>509,04</u> 31,50
88	CA03B2	Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7,5	m3	0,9	<u>1216,66</u> 257,50	<u>1095,00</u> 231,75
89	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,0	<u>7,50</u> 7,50	<u>75,00</u> 75,00
90	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-nisip M150, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,0	<u>23,06</u> 21,50	<u>230,57</u> 215,00
91	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	9,8	<u>36,03</u> 10,50	<u>353,14</u> 102,90
92	CC13A	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc	10,0	<u>19,70</u> 12,50	<u>197,00</u> 125,00
93	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,01	<u>868,00</u> 320,00	<u>8,68</u> 3,20
Total Detalii fixare pereti despartitori						2468,43
Inclusiv salariu						784,35
4.1.3. Groapa pompei						
94	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,84	<u>16,33</u> 15,00	<u>79,02</u> 72,60
95	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	5,08	<u>155,00</u> 155,00	<u>787,40</u> 787,40
96	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B3,5	m3	0,196	<u>1099,83</u> 289,80	<u>215,57</u> 56,80
97	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5	m3	0,9	<u>1243,89</u> 285,00	<u>1119,50</u> 256,50
98	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	50,36	<u>36,04</u> 10,50	<u>1814,76</u> 528,80
99	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,047	<u>870,64</u> 322,34	<u>40,92</u> 15,15
100	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	3,2	<u>54,49</u> 19,00	<u>174,38</u> 60,80
101	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	4,32	<u>7,72</u> 2,00	<u>33,35</u> 8,65
102	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), k=2	m2	4,32	<u>74,84</u> 4,00	<u>323,31</u> 17,30
103	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	3,57	<u>44,45</u> 43,00	<u>158,68</u> 153,50
Total Groapa pompei						4746,87
Inclusiv salariu						1957,50

1	2	3	4	5	6	7
Total Subsol						51482,29
Inclusiv salariu						11036,85
4.2. Cota 0.000						
4.2.1. Restabilirea stratului de protectie a armaturii						
104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane / Inlaturarea stratului de beton exfoliat	m2	90,0	14,38 13,50	1293,75 1215,00
105	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina	m2	90,0	9,17 6,00	825,52 540,00
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, la tavane interioare, consum grund 0,200 kg/m2	m2	90,0	27,15 7,00	2443,50 630,00
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	90,0	199,22 76,50	17929,85 6885,00
108	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) , k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm	m2	90,0	382,47 15,50	34422,07 1395,00
Total Restabilirea stratului de protectie a armaturii						56914,69
Inclusiv salariu						10665,00
4.2.2. Detalii fixare pereti despartitori						
109	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,0	7,50 7,50	7,50 7,50
110	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-nisip M150, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,0	22,81 21,50	22,81 21,50
111	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana HSA-F M10x108	buc	2,0	45,00 10,00	90,00 20,00
112	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	35,39	36,04 10,50	1275,29 371,60
113	CC13A	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc	1,0	19,70 12,50	19,70 12,50
114	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,035	869,43 321,43	30,43 11,25
Total Detalii fixare pereti despartitori						1445,73
Inclusiv salariu						444,35
4.2.3. Ancadramente goluri AG-1						
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	1,45	14,35 13,48	20,80 19,55
116	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,04	167,31 107,50	6,69 4,30
117	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	20,24	36,03 10,50	729,31 212,50
118	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana HSA-F M12x80	buc	12,0	48,00 10,00	576,00 120,00
119	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	1,51	195,15 138,01	294,68 208,40

1	2	3	4	5	6	7
Total Ancadramente goluri AG-1						1627,48
Inclusiv salariu						564,75
4.2.4. Ancadrament AG-2						
120	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	1,2	14,38 13,50	17,25 16,20
121	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 330 mm, $k=(1,036/0,597)*(0,24/0,1)*0,9=3,75$	buc	2,0	382,69 202,50	765,39 405,00
122	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,1	36,04 10,50	904,50 263,55
123	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana HSA-F M12x80	buc	10,0	48,00 10,00	480,00 100,00
Total Ancadrament AG-2						2167,14
Inclusiv salariu						784,75
Total Cota 0.000						62155,05
Inclusiv salariu						12458,85
4.3. Cota 3,300						
4.3.1. Restabilirea stratului de protectie a armaturii						
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane / Inlaturarea stratului de beton exfoliat	m2	10,0	14,38 13,50	143,75 135,00
125	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina	m2	10,0	9,17 6,00	91,72 60,00
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, la tavane interioare, consum grund 0,200 kg/m2	m2	10,0	27,15 7,00	271,50 70,00
127	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,0	199,22 76,50	1992,20 765,00
128	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) , $k=15$ la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm	m2	10,0	382,47 15,50	3824,68 155,00
Total Restabilirea stratului de protectie a armaturii						6323,85
Inclusiv salariu						1185,00
4.3.2. Detalii fixare pereti despartitori						
129	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,0	7,50 7,50	7,50 7,50
130	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-nisip M150, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,0	22,81 21,50	22,81 21,50
131	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana HSA-F M10x108	buc	2,0	45,00 10,00	90,00 20,00
132	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	46,66	36,04 10,50	1681,41 489,95
133	CC13A	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc	1,0	19,70 12,50	19,70 12,50
134	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,047	870,64 322,34	40,92 15,15
Total Detalii fixare pereti despartitori						1862,34

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						566,60
4.3.3. Suport sub utilaj SU-1						
135	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,81	124,61 60,00	848,59 408,60
136	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa P-1	kg	12,63	24,25 1,50	306,22 18,95
137	CA03B2	Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7,5	m3	2,76	1216,59 257,50	3357,80 710,70
Total Suport sub utilaj SU-1						4512,62
Inclusiv salariu						1138,25
4.3.4. Astuparea gaurilor in planseu						
138	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	3,54	127,63 60,00	451,80 212,40
139	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	20,0	38,25 22,50	765,00 450,00
140	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	1,98	17,13 2,25	33,91 4,45
141	RpCD01C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	14,22	17,43 2,55	247,87 36,25
142	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	10,32	17,55 2,05	181,12 21,15
143	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	0,36	1337,33 399,03	481,44 143,65
Total Astuparea gaurilor in planseu						2161,14
Inclusiv salariu						867,90
Total Cota 3,300						14859,95
Inclusiv salariu						3757,75
4.4. Amplasarea scarilor linga axele 8 si J						
4.4.1. Scara Sm1						
144	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	14,65	155,00 155,00	2270,75 2270,75
145	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,1	439,31 49,50	483,24 54,45
146	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	36,01	18,12 3,15	652,61 113,45
147	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	19,0	115,61 47,50	2196,64 902,50
148	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15	m3	3,8	1216,29 285,00	4621,91 1083,00
149	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3	m3	3,4	15,50 15,50	52,70 52,70

1	2	3	4	5	6	7
		m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
150	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,034	1738,97 441,18	59,13 15,00
Total Scara Sm1					10336,97	
Inclusiv salariu					4491,85	
4.4.2. Scara Scm2 si podestul scarii PScm2						
151	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	7,8	126,46 50,00	986,38 390,00
152	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	2,79	24,29 1,51	67,76 4,20
153	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8,17	20,39 4,95	166,61 40,45
154	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	60,94	19,00 3,55	1157,92 216,35
155	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg, PI-1	kg	6,5	37,40 5,25	243,07 34,10
156	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton, Podestul scarii PScm2	kg	174,64	36,03 10,50	6293,12 1833,70
157	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,175	869,69 322,00	152,19 56,35
158	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,11	1327,94 330,05	1474,01 366,35
Total Scara Scm2 si podestul scarii PScm2					10541,06	
Inclusiv salariu					2941,50	
4.4.3. Acoperisul de protectie						
159	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent. Acoperisul de protectie AP1	kg	662,54	33,77 8,00	22373,96 5300,30
160	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,663	869,91 322,02	576,75 213,50
Total Acoperisul de protectie					22950,71	
Inclusiv salariu					5513,80	
Total Amplasarea scarilor linga axele 8 si J					43828,73	
Inclusiv salariu					12947,15	
4.5. Perete panou PP1						
161	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,25	339,94 275,00	764,86 618,75
162	RplzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	0,15	259,97 231,67	38,99 34,75
163	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,15	869,87 322,00	130,48 48,30

1	2	3	4	5	6	7
164	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,0	<u>12,50</u> 12,50	<u>75,00</u> 75,00
165	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-nisip M150, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,0	<u>22,81</u> 21,50	<u>22,81</u> 21,50
166	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	1,32	<u>1763,34</u> 242,50	<u>2327,61</u> 320,10
167	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,8	<u>20,40</u> 4,95	<u>342,80</u> 83,15
168	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	75,1	<u>19,00</u> 3,55	<u>1426,94</u> 266,65
169	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	8,35	<u>125,42</u> 49,99	<u>1047,27</u> 417,45
170	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	1,0	<u>1327,87</u> 330,00	<u>1327,87</u> 330,00

Total Perete panou PP1 **7504,62**

Inclusiv salariu **2215,65**

4.6. Scara de acces SA-4

171	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana HSA-F M16x190	buc	48,0	<u>120,00</u> 10,00	<u>5760,00</u> 480,00
172	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent. Acoperisul de protectie AP1	kg	803,1	<u>33,77</u> 8,00	<u>27120,71</u> 6424,80
173	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,803	<u>869,87</u> 321,98	<u>698,50</u> 258,55

Total Scara de acces SA-4 **33579,22**

Inclusiv salariu **7163,35**

Total Bloc C **213409,86**

Inclusiv salariu **49579,60**

Прямые затраты	lei	397079
Asigurarea sociala	24,00 %	25465
Transportul materialelor	5,00 %	13882
Total	100,00 +	436425
Cheltuieli de regie	10,00 %	43643
Total	100,00 +	480068
Beneficiu de deviz	4,00 %	19203
Total	100,00 +	499271
TVA	20,00 %	99854

Total deviz: **599125**

Inclusiv salariu **106103**

Director

Alexandru Varinschii

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 2-1-1
Solutii constructive (04/2021-C)**

Valoarea de deviz 599125 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	40,916	50,00	2045,80
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	499,524	50,00	24976,20
3.	7123010010200	Betonist	h-om	253,759	50,00	12687,95
4.	7123011000200	Betonist	h-om	5,67	50,00	283,50
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,624	50,00	781,20
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	143,476	50,00	7173,80
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	23,01	50,00	1150,50
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	2,178	50,00	108,90
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,576	50,00	378,80
10.	7136080025001	Montator	h-om	0,682	50,00	34,10
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	36,54	50,00	1827,00
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	17,923	50,00	896,15
13.	7212030022700	Sudor	h-om	33,124	50,00	1656,20
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	410,544	50,00	20527,20
15.	7422010060100	Timplar	h-om	21,2	50,00	1060,00
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	68,92	50,00	3446,00
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	166,683	50,00	8334,15
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	29,669	50,00	1483,45
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,402	50,00	320,10
20.	9312040019600	Sapator	h-om	338,644	50,00	16932,20
Total manopera						106103

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	50,316	5,00	251,58
2.	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,075	11,00	0,82
3.	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,323	1255,00	1660,37
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,968	280,00	1671,04
5.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,251	280,00	70,28
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalato de mal 7-30 mm	m3	32,728	280,00	9163,84
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	250,00	6,50
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	35,528	250,00	8882,00
9.	1421102200587	Nisip sortat spalato de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,274	250,00	68,50
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,713	5,00	13,56
11.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,12	5,00	0,60
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,254	7500,00	1905,00
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,213	7500,00	1597,50
14.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,105	7500,00	787,50
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,199	7500,00	1492,50
16.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,001	7500,00	7,50
17.	2010237318750	Distantieri	buc	61,41	0,60	36,85

18.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	17,969	300,00	5390,70
19.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,099	380,00	797,62
20.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	142,627	1,00	142,63
21.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,075	1000,00	75,00
22.	2320146200700	Petrol lampant	l	0,188	15,00	2,82
23.	2320166200676	White spirit	kg	5,428	30,00	162,84
24.	2320187315789	Decofrol	kg	23,374	9,00	210,37
25.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	214,574	19,00	4076,91
26.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,131	40,00	5,24
27.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	18,933	19,00	359,73
28.	24301161000001	Email ПФ115	kg	21,707	40,00	868,28
29.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	20,01	40,00	800,40
30.	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	10,853	40,00	434,12
31.	2430226101010S	Grund "Strato 4900"	kg	52,2	100,00	5220,00
32.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,532	30,00	45,96
33.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	29,7	2,50	74,25
34.	2466477302420	Sticla solubila	kg	4,8	18,00	86,40
35.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,452	15,00	21,78
36.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,297	820,00	243,54
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11625,421	1,50	17438,13
38.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1834,653	1,50	2751,98
39.	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	2500,00	5,00
40.	2653102100831 R	Mortar "Rezisto Tixo"	kg	7461,99	17,00	126853,83
41.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	42,916	2,00	85,83
42.	26641021020103	Mortar ciment-nisip M100-T	m3	0,035	940,00	32,90
43.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,103	22,00	2,27
44.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	3,586	14,50	52,00
45.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	2,029	14,50	29,42
46.	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	14,575	14,50	211,34
47.	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	10,578	14,50	153,38
48.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	25,776	14,50	373,75
49.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	176,35	14,50	2557,07
50.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,864	22,00	151,01
51.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	8,931	2,00	17,86
52.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,381	2,00	4,76
53.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,162	2,00	0,32
54.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	686,31	25,00	17157,75
55.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	2001,04	25,00	50026,00
56.	2811236309900	Confectii metalice	kg	6,828	25,00	170,70
57.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	8,0	20,00	160,00
58.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,88	45,00	39,60
59.	2873122004100	Plase sudate	kg	36,784	22,00	809,25
60.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,055	22,00	1,21
61.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,325	22,00	117,15
62.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,066	48,00	3,17
63.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,75	48,00	180,00
64.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	13,439	48,00	645,07
65.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	58,434	3,00	175,30
66.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	58,434	0,50	29,22
67.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,973	45,00	43,78
68.	28741363133019	Ancoraj cu pana HSA-F M10x108	buc	4,0	35,00	140,00
69.	28741363133020	Ancoraj cu pana HSA-F M12x80	buc	22,0	38,00	836,00

70.	28741363133022	Ancoraj cu pana HSA-F M16x190	buc	80,0	110,00	8800,00
71.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,842	22,00	128,52
72.	4011106202741	Energie electrica	kw	27,749	0,00	0,00
73.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	32,186	14,50	466,70
74.	4100126202818	Apa	m3	4,567	14,50	66,22
75.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,099	2500,00	247,50
76.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,05	3,00	39,15
		Total materiale de constructii				277638

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,18	125,00	272,50
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,089	66,00	71,87
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,02	155,00	933,10
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,542	15,00	8,13
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,754	15,00	56,31
6.	2922140007000	Macara	h-ut	1,703	400,00	681,20
7.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,036	5,00	0,18
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	36,279	15,00	544,18
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	67,73	5,00	338,65
10.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	3,975	25,00	99,38
11.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,013	20,00	0,26
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,234	25,00	5,85
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	27,162	25,00	679,05
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,787	20,00	15,74
15.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	14,907	25,00	372,68
16.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,117	25,00	2,92
17.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,216	25,00	5,40
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,26	25,00	6,50
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,442	125,00	805,25
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,639	55,00	90,14
21.	2952270004203	Santa electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,029	5,00	0,14
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,554	20,00	11,08
23.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,52	55,00	28,60
24.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,064	400,00	25,60
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	14,55	400,00	5820,00
26.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,039	270,00	10,53
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,084	270,00	2452,68
		Total utilaje de constructii				13338

Total:

Прямые затраты	lei	397079
Asigurarea sociala	24,00 %	25465
Transportul materialelor	5,00 %	13882
Total	100,00 +	436425
Cheltuieli de regie	10,00 %	43643
Total	100,00 +	480068
Beneficiu de deviz	4,00 %	19203
Total	100,00 +	499271
TVA	20,00 %	99854

Total deviz:

599125

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01**
(scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau

Oferta “Varincom” SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-1
Solutii constructive (04/2021-C)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc A				
		1.1. Perete de sprijin				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprrijinite	m3			155,00 155,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	50,00	155,00
2	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			71,05 47,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	50,00	33,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	7500,00	22,43
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	45,00	1,12
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			55,50 55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			69,66 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	270,00	69,66
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			439,25 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	321,95
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,45
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	66,00	13,86
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,49
6	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			115,35 47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	2,00	0,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	300,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	7,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	7,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7500,00	11,22
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
7	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5	m3			1243,83 285,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	50,00	265,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,50	436,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	250,00	194,12
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	280,00	200,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,50	4,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
8	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			7,72 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	19,00	5,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
9	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), k=2	m2			74,89 4,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	4,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	19,00	64,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1000,00	1,21
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	1,43
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50 15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1739,55 440,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	440,94
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1298,61
		1.2. Restabilirea stratului de protectie a armaturii				
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane / Inlaturarea stratului de beton exfoliat	m2			14,38 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
13	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina	m2			9,17 6,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600	50,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,00	3,00
	4100116202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200	155,00	3,10
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, la tavane interioare, consum grund 0,200 kg/m2	m2			27,15 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010S	Grund "Strato 4900"	kg	0,2000	100,00	20,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			199,22 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831R	Mortar "Rezisto Tixo"	kg	7,1400	17,00	121,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
16	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52), k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm	m2			382,47 15,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102100831R	Mortar "Rezisto Tixo"	kg	1,4300	17,00	364,65

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	1,20
		1.3. Detalii fixare pereti despartitori				
17	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,50 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
18	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-nisip M150, dupa instalatii sau consolidari	buc			23,00 21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2500,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			36,03 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
20	CC13A	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc			19,70 12,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1500	48,00	7,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2500	0,00	0,00
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice	t			869,89 321,97
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	321,97
	24301161000001	Email ПФ115	kg	7,8000	40,00	311,93
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	40,00	156,05
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,55
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
		1.4. Groapa pompei				
22	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,33 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
23	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			155,00 155,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	50,00	155,00
24	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			115,35 47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	2,00	0,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	300,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	7,63
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	7,63

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7500,00	10,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,02
25	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B3,5	m3			1099,83 ----- 289,80
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	50,00	257,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,50	283,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	250,00	198,98
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	280,00	205,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	14,50	3,92
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	9,95
26	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5	m3			1243,89 ----- 285,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	50,00	265,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,50	436,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	250,00	194,17
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	280,00	200,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,50	4,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,14
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			36,04 ----- 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a constructiilor si constructiilor metalice	t			870,64 ----- 322,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,34
	24301161000001	Email ПФ115	kg	7,8000	40,00	312,34
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	40,00	155,74
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,60
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,89
29	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			54,49 ----- 19,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	50,00	19,00
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	820,00	25,37
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	18,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	270,00	1,10
30	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			7,72 ----- 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	19,00	5,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
31	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), k=2	m2			74,84 ----- 4,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	4,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	19,00	64,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1000,00	1,16
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	1,43

1	2	3	4	5	6	7
32	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in strat-uri orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in strat-uri	m3			44,45 43,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	50,00	43,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,45
		2. Bloc B1				
		2.1. Restabilirea stratului de protectie a armaturii				
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane / Inlaturarea stratului de beton exfoliat	m2			14,38 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
34	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina	m2			9,17 6,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600	50,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200	155,00	3,10
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, la tavane interioare, consum grund 0,200 kg/m2	m2			27,15 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010S	Grund "Strato 4900"	kg	0,2000	100,00	20,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			199,22 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831R	Mortar "Rezisto Tixo"	kg	7,1400	17,00	121,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
37	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) , k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm	m2			382,47 15,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102100831R	Mortar "Rezisto Tixo"	kg	1,4300	17,00	364,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	1,20
		2.2. Perete de sprijin				
38	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			155,00 155,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	50,00	155,00
39	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			70,85 47,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	50,00	33,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	7500,00	22,22
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	45,00	1,13
40	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			55,50 55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
41	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			69,65 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	270,00	69,65
42	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			439,34 49,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,53

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,45
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	66,00	13,82
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,54
43	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			115,50 47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	2,00	0,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	300,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	7,63
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	7,63
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7500,00	11,07
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
44	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5	m3			1243,82 285,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	50,00	265,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,50	436,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	250,00	194,10
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	280,00	200,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,50	4,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
45	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			7,72 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	19,00	5,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
46	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), k=2	m2			74,83 4,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	4,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	19,00	64,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1000,00	1,15
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	1,43
47	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50 15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
48	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1740,70 441,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,28
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1299,42
2.3. Scara de acces SA-1						
49	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana HSA-F M16x190	buc			120,00 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	28741363133022	Ancoraj cu pana HSA-F M16x190	buc	1,0000	110,00	110,00
50	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent. Acoperisul de protectie API	kg			33,77 8,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	50,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
51	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice	t			869,79 — 322,01
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,01
	24301161000001	Email ПФ115	kg	7,8000	40,00	311,94
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	40,00	155,97
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,46
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,54
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
		3. Bloc B2				
		3.1. Perete de sprijin				
52	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			155,00 — 155,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	50,00	155,00
53	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			70,85 — 47,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	50,00	33,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	7500,00	22,22
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	45,00	1,13
54	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			55,50 — 55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
55	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			69,65 — 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	270,00	69,65
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			439,34 — 49,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,53
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,45
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	66,00	13,82
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,54
57	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			115,50 — 47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	2,00	0,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	300,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	7,63
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	7,63
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7500,00	11,07
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
58	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5	m3			1243,82 — 285,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	50,00	265,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,50	436,96

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	250,00	194,10
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	280,00	200,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,50	4,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
59	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			7,72 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	19,00	5,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
60	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), k=2	m2			74,83 4,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	4,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	19,00	64,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1000,00	1,15
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	1,43
61	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50 15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
62	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1740,70 441,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,28
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1299,42
		3.2. Groapa pompei				
63	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,33 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
64	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprrijinite	m3			155,00 155,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	50,00	155,00
65	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			115,35 47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	2,00	0,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	300,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	7,63
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	7,63
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7500,00	10,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,02
66	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B3,5	m3			1099,83 289,80
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	50,00	257,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,50	283,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	250,00	198,98

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	280,00	205,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	14,50	3,92
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	9,95
67	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5	m3			1243,89 — 285,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	50,00	265,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,50	436,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	250,00	194,17
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	280,00	200,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,50	4,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,14
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			36,04 — 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
69	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectionilor si constructiilor metalice	t			870,64 — 322,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,34
	24301161000001	Email ПФ115	kg	7,8000	40,00	312,34
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	40,00	155,74
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,60
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,89
70	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			54,49 — 19,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	50,00	19,00
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	820,00	25,37
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	18,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	270,00	1,10
71	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			7,72 — 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	19,00	5,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
72	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), k=2	m2			74,84 — 4,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	4,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	19,00	64,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1000,00	1,16
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	1,43
73	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			44,45 — 43,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	50,00	43,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,45
		3.3. Restabilirea stratului de protectie a armaturii				
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane / Inlaturarea stratului de beton exfoliat	m2			14,38 —

1	2	3	4	5	6	7
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
75	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina	m2			9,17 6,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600	50,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200	155,00	3,10
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, la tavane interioare, consum grund 0,200 kg/m2	m2			27,15 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010S	Grund "Strato 4900"	kg	0,2000	100,00	20,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			199,22 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831R	Mortar "Rezisto Tixo"	kg	7,1400	17,00	121,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
78	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) , k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm	m2			382,47 15,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102100831R	Mortar "Rezisto Tixo"	kg	1,4300	17,00	364,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	1,20
		3.4. Scara de acces SA-1				
79	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana HSA-F M16x190	buc			120,00 10,00
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2000	50,00	10,00
	28741363133022	Ancoraj cu pana HSA-F M16x190	buc	1,0000	110,00	110,00
80	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent. Acoperisul de protectie API	kg			33,77 8,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	50,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
81	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ- 021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectionilor si constructiilor metalice	t			869,79 322,01
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,01
	24301161000001	Email ПФ115	kg	7,8000	40,00	311,94
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	40,00	155,97
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,46
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,54
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
		4. Bloc C				
		4.1. Subsol				
		4.1.1. Restabilirea stratului de protectie a armaturii				
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane / Inlaturarea stratului de beton exfoliat	m2			14,38 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
83	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina	m2			9,17 6,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600	50,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200	155,00	3,10
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, la tavane interioare, consum grund 0,200 kg/m2	m2			27,15 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010S	Grund "Strato 4900"	kg	0,2000	100,00	20,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
85	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			199,22 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831R	Mortar "Rezisto Tixo"	kg	7,1400	17,00	121,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
86	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52), k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm	m2			382,47 15,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102100831R	Mortar "Rezisto Tixo"	kg	1,4300	17,00	364,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	1,20
		4.1.2. Detalii fixare pereti despartitori				
87	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa P-1	kg			24,24 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	2,00	0,02
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,25
88	CA03B2	Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7,5	m3			1216,66 257,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	50,00	237,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,50	436,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	250,00	194,44
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	280,00	200,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,50	4,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,14
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
89	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,50 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
90	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-nisip M150, dupa instalatii sau consolidari	buc			23,06 21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2500,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
91	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			36,03 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
92	CC13A	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc			19,70 12,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1500	48,00	7,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2500	0,00	0,00
93	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice	t			868,00 320,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	320,00
	24301161000001	Email ПФ115	kg	7,8000	40,00	312,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	18,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	57,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	5,00
		4.1.3. Groapa pompeii				
94	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,33 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
95	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			155,00 155,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	50,00	155,00
96	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B3,5	m3			1099,83 289,80
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	50,00	257,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,50	283,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	250,00	198,98
	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	280,00	205,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	14,50	3,92
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	9,95
97	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5	m3			1243,89 285,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	50,00	265,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,50	436,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	250,00	194,17
	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	280,00	200,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,50	4,27
	29522700031100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,14
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
98	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			36,04 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
99	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice	t			870,64 322,34

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,34
	24301161000001	Email ПФ115	kg	7,8000	40,00	312,34
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	40,00	155,74
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,60
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,89
100	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			54,49 19,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	50,00	19,00
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	820,00	25,37
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	18,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	270,00	1,10
101	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			7,72 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	19,00	5,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
102	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), k=2	m2			74,84 4,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	4,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	19,00	64,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1000,00	1,16
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	1,43
103	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			44,45 43,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	50,00	43,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,45
		4.2. Cota 0.000				
		4.2.1. Restabilirea stratului de protectie a armaturii				
104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane / Inlaturarea stratului de beton exfoliat	m2			14,38 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
105	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina	m2			9,17 6,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600	50,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200	155,00	3,10
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, la tavane interioare, consum grund 0,200 kg/m2	m2			27,15 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010S	Grund "Strato 4900"	kg	0,2000	100,00	20,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			199,22 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831R	Mortar "Rezisto Tixo"	kg	7,1400	17,00	121,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
108	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la	m2			382,47 15,50

1	2	3	4	5	6	7
		art CF52) , k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102100831R	Mortar "Rezisto Tixo"	kg	1,4300	17,00	364,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	1,20
		4.2.2. Detalii fixare pereti despartitori				
109	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,50 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
110	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-nisip M150, dupa instalatii sau consolidari	buc			22,81 21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
111	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana HSA-F M10x108	buc			45,00 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	28741363133019	Ancoraj cu pana HSA-F M10x108	buc	1,0000	35,00	35,00
112	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			36,04 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
113	CC13A	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc			19,70 12,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1500	48,00	7,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2500	0,00	0,00
114	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice	t			869,43 321,43
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	321,43
	24301161000001	Email ПФ115	kg	7,8000	40,00	312,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	40,00	156,57
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,29
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,86
		4.2.3. Ancadramente goluri AG-1				
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			14,35 13,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,14
116	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			167,31 107,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	50,00	85,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,13
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	155,00	50,38
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,50
117	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg			36,03

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
118	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana HSA-F M12x80	buc			48,00
						10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	28741363133020	Ancoraj cu pana HSA-F M12x80	buc	1,0000	38,00	38,00
119	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2			195,15
						138,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4000	50,00	120,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,01
	26641021020103	Mortar ciment-nisip M100-T	m3	0,0230	940,00	21,79
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	22,00	0,80
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	14,50	34,44
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	2,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	15,00	0,05
		4.2.4. Ancadrament AG-2				
120	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			14,38
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
121	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 330 mm, $k=(1,036/0,597)*(0,24/0,1)*0.9=3,75$	buc			382,69
						202,50
	7123011000200	Betonist	h-om	0,7560	50,00	141,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3240	50,00	60,75
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0132	2500,00	123,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1243	14,50	6,76
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,5300	25,00	49,69
122	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			36,04
						10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
123	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana HSA-F M12x80	buc			48,00
						10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	28741363133020	Ancoraj cu pana HSA-F M12x80	buc	1,0000	38,00	38,00
		4.3. Cota 3,300				
		4.3.1. Restabilirea stratului de protectie a armaturii				
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane / Inlaturarea stratului de beton exfoliat	m2			14,38
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
125	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina	m2			9,17
						6,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0600	50,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200	155,00	3,10
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, la tavane interioare, consum grund 0,200 kg/m2	m2			27,15 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010S	Grund "Strato 4900"	kg	0,2000	100,00	20,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
127	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			199,22 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831R	Mortar "Rezisto Tixo"	kg	7,1400	17,00	121,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
128	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Rezisto Tixa" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) , k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm	m2			382,47 15,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102100831R	Mortar "Rezisto Tixo"	kg	1,4300	17,00	364,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	1,20
		4.3.2. Detalii fixare pereti despartitori				
129	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,50 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
130	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-nisip M150, dupa instalatii sau consolidari	buc			22,81 21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
131	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana HSA-F M10x108	buc			45,00 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	28741363133019	Ancoraj cu pana HSA-F M10x108	buc	1,0000	35,00	35,00
132	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			36,04 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
133	CC13A	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc			19,70 12,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1500	48,00	7,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2500	0,00	0,00
134	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a constructiilor si constructiilor metalice	t			870,64 322,34
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,34
	24301161000001	Email ПФ115	kg	7,8000	40,00	312,34
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	40,00	155,74
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,60
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,89

1	2	3	4	5	6	7
		4.3.3. Suport sub utilaj SU-1				
135	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineta, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			124,61 — 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	50,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	2,00	0,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	300,00	30,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7500,00	26,43
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7500,00	3,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
136	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa P-1	kg			24,25 — 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	2,00	0,02
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,25
137	CA03B2	Beton turnat în fundații, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7,5	m3			1216,59 — 257,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	50,00	237,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,50	436,96
	1421102200525	Nisip sortat nespaltat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	250,00	194,38
	1421102200290	Pietriș ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	280,00	200,36
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,2900	14,50	4,27
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		4.3.4. Astuparea gaurilor în planșe				
138	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în placi și grinzi exclusiv susținerea la înalțimi până la 20 m inclusiv	m2			127,63 — 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	2,00	0,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	300,00	38,98
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	8,47
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	8,47
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,02
139	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșe prefabricate tip PE 3100 R	buc			38,25 — 22,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7500,00	3,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	400,00	4,00
140	RpCD01C	Armături din otel-beton OB 37, cu diam de până la 8 mm inclusiv, fasonate în atelier de șantier, fasonarea armaturilor pentru planșe drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			17,13 — 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	50,00	2,25
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2746133803142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	2,00	0,02
141	RpCD01C1	Armături din otel-beton PC 52, cu diam de până la 8 mm inclusiv, fasonate în atelier de șantier, fasonarea armaturilor pentru planșe drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			17,43 — 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0510	50,00	2,55
	27106020000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2746133803142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	2,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
142	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			17,55 — 2,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	50,00	2,05
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	5,00	0,01
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	5,00	0,02
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	400,00	0,39
143	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3			1337,33 — 399,03
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6100	50,00	280,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3700	50,00	118,47
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	1,50	465,05
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	280,00	195,22
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	250,00	190,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	14,50	4,63
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	400,00	60,00
		4.4. Amplasarea scarilor linga axele 8 si J				
		4.4.1. Scara Sm1				
144	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			155,00 — 155,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	50,00	155,00
145	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			439,31 — 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,45
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	66,00	13,86
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
146	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			18,12 — 3,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	50,00	2,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,60	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	2,00	0,02
147	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			115,61 — 47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	2,00	0,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	300,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	7,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7500,00	11,45
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
148	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15	m3			1216,29 — 285,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	50,00	265,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,50	420,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	250,00	189,01
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	280,00	194,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,50	4,27

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
149	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50 15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
150	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1738,97 441,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1297,79
4.4.2. Scara Scm2 si podestul scarii PScm2						
151	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			126,46 50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	380,00	49,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	7,69
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	7,69
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
152	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,29 1,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	2,00	0,02
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,29
153	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,39 4,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	50,00	4,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	2,00	0,02
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,39
154	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,00 3,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	50,00	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	2,00	0,02
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
155	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg, PI-1	kg			37,40 5,25
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	50,00	5,25
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	40,00	0,81
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	48,00	0,49
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0130	15,00	0,19
156	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton, Podestul scarii PScm2	kg			36,03 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
157	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice	t			869,69 322,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,00
	24301161000001	Email ПФ115	kg	7,8000	40,00	312,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	40,00	155,89
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,46
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,89
158	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1327,94 330,05
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	50,00	307,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,52
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1,50	468,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	250,00	192,12
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	280,00	197,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	14,50	4,92
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,07
		4.4.3. Acoperisul de protectie				
159	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent. Acoperisul de protectie API	kg			33,77 8,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	50,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
160	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice	t			869,91 322,02
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,02
	24301161000001	Email ПФ115	kg	7,8000	40,00	311,98
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	40,00	156,02
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,52
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
		4.5. Perete panou PP1				
161	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			339,94 275,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,73
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	155,00	54,22
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
162	RpIzE16A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t			259,97 231,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6300	50,00	231,67
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	15,00	18,80
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	5,00	4,00
	1411112204410	Piatra abraziva pentru slefuit	kg	0,5000	11,00	5,50
163	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice	t			869,87 322,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,00
	24301161000001	Email ПФ115	kg	7,8000	40,00	312,00
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,60
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,40

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
164	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			12,50 ----- 12,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	50,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	50,00	11,00
165	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-nisip M150, dupa instalatii sau consolidari	buc			22,81 ----- 21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
166	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3			1763,34 ----- 242,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	50,00	242,50
	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,0020	1255,00	1257,85
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	2,50	56,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	14,50	0,10
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	7500,00	5,68
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	15,00	16,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	400,00	176,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	20,00	8,39
167	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,40 ----- 4,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	50,00	4,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	2,00	0,02
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
168	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,00 ----- 3,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	50,00	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	2,00	0,02
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,40
169	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			125,42 ----- 49,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	380,00	49,38
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	7,19
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	7,19
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
170	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1327,87 ----- 330,00
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	50,00	307,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1,50	468,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	250,00	192,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	280,00	197,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	14,50	4,93
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	112,00

1	2	3	4	5	6	7
		4.6. Scara de acces SA-4				
171	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana HSA-F M16x190	buc			120,00
						10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	28741363133022	Ancoraj cu pana HSA-F M16x190	buc	1,0000	110,00	110,00
172	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent. Acoperisul de protectie AP1	kg			33,77
						8,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	50,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
173	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice	t			869,87
						321,98
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	321,98
	24301161000001	Email ПФ115	kg	7,8000	40,00	311,98
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	3,9000	40,00	156,01
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,51
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88

Director

Alexandru Varinschii

Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 2-1-2A
Solutii arhitecturale Bloc A (04/2021-1-SA)****Valoarea de deviz 12310820 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari/demontari				
		1.1. Subsola cota -2.200				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg	42,5	3,36 3,01	142,85 128,00
2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / gratii din metal	kg	76,0	1,41 1,25	106,84 95,00
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada ext	kg	31,5	2,36 2,00	74,32 63,00
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2	4,2	20,95 20,95	88,00 88,00
5	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	4,63	168,83 109,94	781,67 509,00
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti	m2	374,0	14,38 13,50	5376,25 5049,00
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	160,85	14,38 13,50	2312,23 2171,50
8	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	147,8	32,73 32,00	4836,98 4729,50
Total Subsola cota -2.200						13719,14
Inclusiv salariu						12833,00
		1.2. Etaj cota 0.000				
9	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada ext	kg	80,0	2,35 2,00	188,30 160,00
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2	32,5	20,98 20,98	682,00 682,00
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi PVC	m2	4,75	21,05 21,05	100,00 100,00
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din lemn	m2	206,1	21,00 21,00	4328,00 4328,00
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre PVC	m2	4,9	21,02 21,02	103,00 103,00
14	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	6,2	66,89 66,53	414,74 412,50
15	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din	m3	8,43	168,94	1424,19

1	2	3	4	5	6	7
		caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida			109,96	927,00
16	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti desp. din placaj pe carcasa din lemn	m2	95,3	<u>12,50</u> 12,50	1191,50 1191,50
17	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3	1,39	<u>195,05</u> 192,09	<u>271,12</u> 267,00
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	26,9	<u>40,47</u> 39,00	1088,53 1049,00
19	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2	544,7	<u>24,33</u> 23,00	13255,13 12528,00
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	571,6	<u>16,32</u> 15,00	9331,31 8574,00
21	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	85,7	<u>55,30</u> 51,00	4739,05 4370,50
22	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	62,0	<u>80,27</u> 80,00	4976,70 4960,00
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti	m2	1278,0	<u>14,38</u> 13,50	18371,25 17253,00
24	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2	240,75	<u>12,50</u> 12,50	3009,50 3009,50
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	874,85	<u>14,38</u> 13,50	12575,98 11810,50
26	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / copertina din tabla de otel	m2	12,0	<u>36,30</u> 36,00	435,60 432,00
27	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / zidarie BCA	m3	0,33	<u>172,06</u> 110,61	<u>56,78</u> 36,50
28	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea mozaic	m2	211,1	<u>47,33</u> 46,00	9990,72 9711,00
29	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	31,67	<u>55,30</u> 50,99	1751,20 1615,00
30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	54,35	<u>16,32</u> 15,00	886,99 815,00
31	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / cutie de ventilatie	m2	58,0	<u>12,50</u> 12,50	725,00 725,00
32	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	104,4	<u>32,73</u> 32,00	3417,04 3341,00
33	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / baza sub toaleta	m3	1,3	<u>340,59</u> 275,00	<u>442,77</u> 357,50
Total Etaj cota 0.000						93756,40
Inclusiv salariu						88758,50
1.3. Etajl cota +3.300						
34	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg	95,0	<u>3,36</u> 3,00	319,08 285,00
35	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / gratii din metal	kg	28,5	<u>1,43</u> 1,25	40,85 35,50

1	2	3	4	5	6	7
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2	30,7	<u>21,01</u> 21,01	<u>645,00</u> 645,00
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din lemn	m2	212,4	21,00 21,00	4460,00 4460,00
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre PVC	m2	4,9	<u>21,02</u> 21,02	<u>103,00</u> 103,00
39	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	13,8	66,86 66,49	922,72 917,50
40	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	5,43	<u>168,95</u> 109,94	<u>917,38</u> 597,00
41	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti desp. din placaj pe carcasa din lemn	m2	56,55	12,50 12,50	<u>707,00</u> 707,00
42	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3	0,19	195,21 192,11	<u>37,09</u> 36,50
43	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	26,6	<u>40,46</u> 38,98	<u>1076,23</u> 1037,00
44	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2	549,55	<u>24,34</u> 23,00	<u>13373,81</u> 12640,00
45	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	49,8	<u>11,89</u> 11,00	<u>591,96</u> 548,00
46	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	576,15	<u>16,32</u> 15,00	<u>9405,50</u> 8642,00
47	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	93,9	<u>55,30</u> 51,00	<u>5192,75</u> 4789,00
48	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / podium din lemn	m2	14,8	<u>11,89</u> 11,01	<u>175,98</u> 163,00
49	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	64,0	<u>80,27</u> 80,00	<u>5137,15</u> 5120,00
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti	m2	1310,85	14,38 13,50	18843,48 17696,50
51	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2	103,3	12,50 12,50	<u>1291,50</u> 1291,50
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	862,7	<u>14,38</u> 13,50	<u>12401,48</u> 11646,50
53	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / lambriu din plastic de pe tavan	m2	14,25	47,02 47,02	670,00 670,00
54	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / zidarie BCA	m3	0,33	<u>172,06</u> 110,61	<u>56,78</u> 36,50
55	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea mozaic	m2	211,1	<u>47,33</u> 46,00	<u>9990,72</u> 9711,00
56	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	31,67	<u>55,30</u> 50,99	<u>1751,20</u> 1615,00
57	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / cutie de ventilatie	m2	58,0	12,50 12,50	<u>725,00</u> 725,00
58	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata	m2	104,4	<u>32,73</u>	<u>3417,04</u>

1	2	3	4	5	6	7
		sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm			32,00	3341,00
59	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / baza sub toaleta	m3	1,3	340,59 275,00	442,77 357,50
Total Etajl cota +3.300						92695,46
Inclusiv salariu						87816,00
1.4. Etaj cota +6.600						
60	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg	47,5	3,35 2,99	159,04 142,00
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2	34,3	20,99 20,99	720,00 720,00
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din lemn	m2	212,4	21,00 21,00	4460,00 4460,00
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre PVC	m2	4,9	21,02 21,02	103,00 103,00
64	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	13,8	66,86 66,49	922,72 917,50
65	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	6,23	168,80 109,95	1051,63 685,00
66	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti desp. din placaj pe carcasa din lemn	m2	56,15	12,50 12,50	702,00 702,00
67	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3	0,19	195,21 192,11	37,09 36,50
68	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada int	kg	361,5	2,35 2,00	851,32 723,00
69	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	26,6	40,46 38,98	1076,23 1037,00
70	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2	601,0	24,34 23,00	14625,33 13823,00
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	627,6	16,32 15,00	10245,51 9414,00
72	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	94,1	55,30 51,00	5203,65 4799,00
73	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / podium din lemn	m2	16,5	11,91 11,03	196,46 182,00
74	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	64,0	80,27 80,00	5137,15 5120,00
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti	m2	1323,0	14,38 13,50	19018,13 17860,50
76	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2	119,8	12,50 12,50	1497,50 1497,50
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	862,25	14,38 13,50	12394,90 11640,50
78	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / lambriu din plastic de pe tavan	m2	14,25	47,02 47,02	670,00 670,00
79	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor,	m3	0,33	172,06	56,78

1	2	3	4	5	6	7
		caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / zidarie BCA			110,61	36,50
80	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos turnat	m3	0,96	169,47 109,90	162,69 105,50
81	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea mozaic	m2	211,1	47,33 46,00	9990,72 9711,00
82	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	31,67	55,30 50,99	1751,20 1615,00
83	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / cutie de ventilatie	m2	58,0	12,50 12,50	725,00 725,00
84	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	104,4	32,73 32,00	3417,04 3341,00
85	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg	36,0	6,16 5,00	221,65 180,00
86	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / baza sub toaleta	m3	1,3	340,59 275,00	442,77 357,50
Total Etaj cota +6.600						95839,50
Inclusiv salariu						90604,00
1.5. Acoperis						
87	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / placa de parapet din beton	m3	20,9	339,93 275,00	7104,53 5747,50
88	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si iesire acoperis	m2	905,1	68,80 67,00	62270,65 60641,50
89	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	905,1	16,32 15,00	14775,27 13576,00
90	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare / termoizolant din cheramzit	m3	269,4	55,30 51,00	14897,90 13739,50
91	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / tabla zincata la canale de ventilatie	m2	18,3	36,31 36,01	664,55 659,00
92	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2	0,85	21,18 21,18	18,00 18,00
Total Acoperis						99730,90
Inclusiv salariu						94381,50
1.6. Deseuri						
93	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	781,65	66,00 66,00	51589,00 51589,00
94	TrB22D1B2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	266,8	43,99 12,00	11737,50 3201,50
95	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1048,45	17,50 17,50	18348,00 18348,00
96	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1048,45	69,66 0,00	73035,00 0,00
Total Deseuri						154709,50
Inclusiv salariu						73138,50
Total Demolari/demontari						550450,90

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						447531,50
2. Inchideri si compartimentari						
2.1. Caramida						
2.1.1. Cota 0.000						
97	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	3,9	2022,98 292,95	7889,64 1142,50
Total Cota 0.000						7889,64
Inclusiv salariu						1142,50
Total Caramida						7889,64
Inclusiv salariu						1142,50
2.2. Pereti despartitori din ipsos						
2.2.1. Cota 0.000						
98	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	104,0	7,50 7,50	780,00 780,00
99	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	70,0	23,19 21,50	1622,99 1505,00
100	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	34,0	30,26 29,00	1028,70 986,00
101	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,28	23704,52 4841,07	6637,27 1355,50
102	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,49	23663,58 4841,84	11595,16 2372,50
Total Cota 0.000						21664,11
Inclusiv salariu						6999,00
2.2.2. Cota +3.300						
103	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	80,0	7,50 7,50	600,00 600,00
104	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	54,0	23,29 21,50	1257,82 1161,00
105	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	26,0	30,33 29,00	788,52 754,00
106	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,28	23704,52 4841,07	6637,27 1355,50
107	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,42	23613,24 4841,67	9917,56 2033,50
Total Cota +3.300						19201,17
Inclusiv salariu						5904,00
2.2.3. Cota +6.600						
108	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	104,0	7,50 7,50	780,00 780,00
109	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	70,0	23,19 21,50	1622,99 1505,00
110	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	34,0	30,26 29,00	1028,70 986,00
111	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,28	23704,52 4841,07	6637,27 1355,50

1	2	3	4	5	6	7
112	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,48	23683,23 4841,67	11367,95 2324,00
Total Cota +6.600						21436,90
Inclusiv salariu						6950,50
Total Pereti despartitori din ipsos						62302,18
Inclusiv salariu						19853,50
Total Inchideri si compartimentari						70191,82
Inclusiv salariu						20996,00
3. Astupare goluri						
113	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	21,5	1682,43 349,00	36172,29 7503,50
Total Astupare goluri						36172,29
Inclusiv salariu						7503,50
4. Scara interioara subsol (sectiune a-a, b-b plansa 10)						
114	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,2	339,98 275,00	68,00 55,00
115	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,6	59,17 59,17	35,50 35,50
116	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 40 mm	m3	2,0	425,45 49,50	850,90 99,00
117	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	46,8	119,47 52,50	5591,14 2457,00
118	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata ϕ 5Bp1 150x150	kg	18,6	24,39 1,48	453,71 27,50
119	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5	m3	7,8	1195,62 385,00	9325,83 3003,00
Total Scara interioara subsol (sectiune a-a, b-b plansa 10)						16325,08
Inclusiv salariu						5677,00
5. Acoperis						
5.1. Constructie						
120	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	898,1	39,89 1,00	35822,95 898,00
121	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP la imbinarea cu parapetul	m2	52,2	39,89 1,00	2082,13 52,00
122	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr. 50...300 mm	m3	157,2	1092,19 225,00	171692,46 35370,00

1	2	3	4	5	6	7
123	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii	m2	898,1	<u>16,13</u> 1,00	<u>14484,05</u> 898,00
124	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	898,1	<u>203,02</u> 8,50	<u>182336,09</u> 7634,00
125	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	898,1	<u>169,74</u> 8,50	<u>152447,45</u> 7634,00
126	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii	m2	898,1	<u>16,13</u> 1,00	<u>14484,05</u> 898,00
127	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	898,1	<u>24,43</u> 1,50	<u>21943,08</u> 1347,00
128	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatie, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2	898,1	<u>68,37</u> 17,50	<u>61401,13</u> 15717,00
129	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 5000x5000	m	359,2	<u>41,82</u> 14,50	<u>15022,86</u> 5208,50
130	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m	359,2	<u>13,92</u> 5,00	<u>5001,47</u> 1796,00
131	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	898,1	<u>210,85</u> 21,00	<u>189364,83</u> 18860,00
132	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, aerator ϕ 110 mm	buc	10,0	<u>154,27</u> 14,50	<u>1542,70</u> 145,00
Total Constructie						867625,25
Inclusiv salariu						96457,50
5.2. Iesire la acoperis						
133	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat (capac)	m2	4,0	<u>221,47</u> 40,00	<u>885,86</u> 160,00
134	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	7,0	<u>39,88</u> 1,00	<u>279,16</u> 7,00
135	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii	m2	7,0	<u>16,12</u> 1,00	<u>112,84</u> 7,00
136	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	7,0	<u>169,74</u> 8,50	<u>1188,20</u> 59,50

1	2	3	4	5	6	7
137	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii	m2	7,0	<u>16,12</u> 1,00	<u>112,84</u> 7,00
138	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	7,0	<u>24,27</u> 1,57	<u>169,92</u> 11,00
139	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatie, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2	7,0	<u>68,35</u> 17,50	<u>478,44</u> 122,50
140	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	7,0	<u>210,80</u> 21,00	<u>1475,59</u> 147,00
141	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,0	<u>15,23</u> 6,00	<u>304,60</u> 120,00
142	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.5 ml/m2	m2	20,0	<u>371,43</u> 115,50	<u>7428,66</u> 2310,00
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	20,0	<u>86,60</u> 61,00	<u>1731,98</u> 1220,00
144	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-20,0	<u>51,39</u> 36,00	<u>-1027,89</u> -720,00
145	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,0	<u>13,98</u> 6,00	<u>279,70</u> 120,00
146	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,0	<u>16,48</u> 6,00	<u>329,50</u> 120,00
147	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2	20,0	<u>99,25</u> 34,00	<u>1985,00</u> 680,00
148	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,6	<u>130,42</u> 3,33	<u>78,25</u> 2,00
Total Iesire la acoperis					15812,66	
Inclusiv salariu					4373,00	
5.3. Canale de ventilare						
149	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	60,0	<u>41,55</u> 37,50	<u>2492,80</u> 2250,00
150	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	291,48	<u>36,03</u> 10,50	<u>10502,95</u> 3060,00
151	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,291	<u>1204,46</u> 363,64	<u>351,10</u> 106,00
152	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere	m2	19,0	<u>159,58</u> 77,50	<u>3032,05</u> 1472,50

1	2	3	4	5	6	7
		cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica				
153	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	60,0	269,77 115,50	16185,98 6930,00
154	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	60,0	131,65 5,00	7899,00 300,00
155	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	66,0	210,84 21,00	13915,35 1386,00
Total Canale de ventilare						54379,24
Inclusiv salariu						15504,50
5.4. Canale de ventilare pentru canalizare						
156	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	2,0	203,41 85,75	406,83 171,50
157	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	5,0	158,29 66,80	791,43 334,00
158	SA33E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2"	buc	5,0	48,40 21,50	242,01 107,50
159	SA33H	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4"	buc	2,0	100,52 27,50	201,03 55,00
160	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	7,0	30,38 29,00	212,66 203,00
161	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, etansare din tabla pentru cos φ100	buc	2,0	608,77 14,50	1217,54 29,00
162	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, etansare din tabla pentru cos φ50	buc	5,0	317,86 14,50	1589,28 72,50
163	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	1,48	21,26 17,23	31,47 25,50
164	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	7,0	76,74 65,00	537,20 455,00
Total Canale de ventilare pentru canalizare						5229,45
Inclusiv salariu						1453,00
5.5. Parapet Nod 3 (Plansa 17)						
165	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, sina de prindere TECHNOMICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m	174,0	76,65 5,00	13337,10 870,00
166	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Element ancora TECHNOMICOL 8x45 mm	buc	871,0	9,50 7,50	8274,50 6532,50
167	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2	30,5	269,77 115,51	8228,13 3523,00
168	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate	m2	124,5	210,85	26250,23

1	2	3	4	5	6	7
		fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2			21,00	2614,50
169	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	291,0	40,00 10,00	11640,00 2910,00
170	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat (capac)	m2	103,0	221,44 40,00	22808,51 4120,00
Total Parapet Nod 3 (Plansa 17)						90538,47
Inclusiv salariu						20570,00
5.6. Nod A (Parafrunzar)						
171	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	4,0	197,17 85,50	788,66 342,00
172	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / inel de reazem Ir1 (4 buc)	kg	45,68	36,05 10,51	1646,61 480,00
173	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,0	30,02 29,00	120,09 116,00
174	CD67C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,08	2163,19 431,25	173,06 34,50
175	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	2,0	39,88 1,00	79,76 2,00
176	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie	buc	4,0	1386,13 67,50	5544,54 270,00
177	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	4,0	210,85 21,00	843,40 84,00
Total Nod A (Parafrunzar)						9196,12
Inclusiv salariu						1328,50
5.7. Scara metalica SM1 (Plansa 38)						
178	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	4,0	54,00 10,00	216,00 40,00
179	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	68,14	36,03 10,50	2455,38 715,50
180	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,068	1211,45 367,11	82,50 25,00
Total Scara metalica SM1 (Plansa 38)						2753,88

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						780,50
Total Acoperis						1045535,07
Inclusiv salariu						140467,00
6. Timplarii						
6.1. Usi						
181	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc	20,0	<u>779,20</u> 98,00	<u>15584,00</u> 1960,00
182	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1170x2615(h) - 2buc	m2	6,12	<u>3200,18</u> 52,94	<u>19585,08</u> 324,00
183	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k U2 1370x2270(h) - 6buc	m2	18,66	<u>3200,18</u> 53,00	<u>59715,37</u> 989,00
184	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m / Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag U6 970x2070(h) - 29 buc; U7 970x2070(h) - 3buc	m2	64,25	<u>2318,79</u> 90,00	<u>148982,48</u> 5782,50
185	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k U3 670x2070(h) - 11 buc; U4 970x2070(h) - 2buc; U5 770x2070(h) - 1buc; U8 870x2070(h) - 2buc; U17 570x1370(h) - 1buc	m2	25,25	<u>3190,61</u> 47,51	<u>80562,97</u> 1199,50
186	CK56C	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi / Usa fara prag exterioara dubla cu geam cu sticla armata din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U11 1770x2270(h) - 1buc	m2	4,018	<u>3638,70</u> 232,45	<u>14620,28</u> 934,00
187	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U12 970x2070(h) - 2buc	m2	4,016	<u>3603,96</u> 220,00	<u>14473,51</u> 883,50
188	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U9 870x2070(h) - 3buc; U10 870x2070(h) - 7buc; U13 970x2070(h) - 2buc; U14 870x2070(h) - 1buc; U15 670x1170(h) - 1buc; U16 970x2070(h) - 5buc	m2	34,65	<u>3601,24</u> 220,00	<u>124783,02</u> 7623,00
Total Usi						478306,71
Inclusiv salariu						19695,50
6.2. Ferestre						
189	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7	m2	28,915	<u>1245,15</u> 40,83	<u>36003,45</u> 1180,50

1	2	3	4	5	6	7
		1770x1815(h) - 9 buc;				
190	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi / Fereastră PVC cu parte oarba pentru gratie cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7* 1770x1815(h) - 2 buc	m2	6,425	<u>1244,11</u> 40,86	<u>7993,42</u> 262,50
191	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 4770x1815(h) - 4buc; F2 4770x1815(h) - 38 buc; F3 4770x1815(h) - 6buc; F6 4770x1815(h) - 1buc; F8 2570x1215(h) - 12buc; F9 11120x1815(h) - 3buc	m2	522,24	<u>1253,74</u> 51,17	<u>654752,91</u> 26723,00
192	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu parte oarba pentru gratie cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F3* 4770x1815(h) - 2buc; F4 4770x1815(h) - 1buc; F5 4770x1815(h) - 1buc	m2	34,63	<u>1253,74</u> 51,17	<u>43417,13</u> 1772,00
193	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300 mm	m	365,0	<u>121,15</u> 4,50	<u>44219,75</u> 1642,50
Total Ferestre						786386,66
Inclusiv salariu						31580,50
Total Timplarii						1264693,37
Inclusiv salariu						51276,00
		7. Finisare pardosea				
		7.1. Cota -2.000				
		7.1.1. Incapere 1,2,3,6,8,9				
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	169,4	<u>3,25</u> 1,50	<u>550,45</u> 254,00
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	169,4	<u>65,83</u> 35,00	<u>11151,10</u> 5929,00
Total Incapere 1,2,3,6,8,9						11701,56
Inclusiv salariu						6183,00
		7.1.2. Incapere nr.4				
196	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	304,0	<u>71,08</u> 47,50	<u>21607,00</u> 14440,00
197	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	178,8	<u>15,50</u> 15,50	<u>2771,50</u> 2771,50
198	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,788	<u>1619,69</u> 441,00	<u>2896,00</u> 788,50
199	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	7,152	<u>2043,56</u> 340,53	<u>14615,56</u> 2435,50
200	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art.	m3	57,22	<u>1216,44</u>	<u>69604,56</u>

1	2	3	4	5	6	7
		CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm			225,00	12874,50
201	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3	71,52	1092,19 225,00	78113,14 16092,00
202	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	715,2	65,84 35,00	47085,57 25032,00
Total Incapere nr.4						236693,33
Inclusiv salariu						74434,00
Total Cota -2.000						248394,89
Inclusiv salariu						80617,00
7.2. Cota 0.000						
7.2.1. Incapere nr.3,3*						
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	37,8	4,44 1,49	168,01 56,50
204	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	37,8	402,43 192,75	15211,84 7286,00
Total Incapere nr.3,3*						15379,85
Inclusiv salariu						7342,50
7.2.2. Incapere nr. 1,2,2*						
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	211,25	3,25 1,50	686,71 317,00
206	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3	8,45	1092,23 224,97	9229,33 1901,00
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	211,25	65,83 35,00	13906,87 7393,50
208	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	211,25	337,56 125,00	71309,87 26406,00
Total Incapere nr. 1,2,2*						95132,77
Inclusiv salariu						36017,50
7.2.3. Incapere nr. 4,5,20,21						
209	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	27,5	98,42 11,71	2706,58 322,00
210	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2	30,25	7,72 2,00	233,60 60,50
211	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	30,25	108,03 34,00	3268,06 1028,50
212	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	27,5	39,13 3,00	1076,13 82,50
213	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,5	65,88 35,00	1811,71 962,50
214	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	27,5	357,53 145,00	9832,05 3987,50
Total Incapere nr. 4,5,20,21						18928,13

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						6443,50
7.2.4. Incapere nr. 9,13,19						
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,85	$\frac{3,26}{1,51}$	$\frac{142,76}{66,00}$
216	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	1,973	$\frac{1090,65}{225,04}$	$\frac{2151,85}{444,00}$
217	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,85	$\frac{65,82}{34,99}$	$\frac{2886,36}{1534,50}$
218	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	43,85	$\frac{337,57}{124,99}$	$\frac{14802,58}{5481,00}$
Total Incapere nr. 9,13,19						19983,54
Inclusiv salariu						7525,50
7.2.5. Incapere nr. 6...8,10...12,14...18						
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	558,7	$\frac{3,25}{1,50}$	$\frac{1815,79}{838,00}$
220	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 50 mm	m3	27,94	$\frac{1092,00}{225,00}$	$\frac{30510,49}{6286,50}$
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	558,7	$\frac{65,84}{35,00}$	$\frac{36783,11}{19554,50}$
222	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	558,7	$\frac{278,68}{159,50}$	$\frac{155697,51}{89112,50}$
Total Incapere nr. 6...8,10...12,14...18						224806,89
Inclusiv salariu						115791,50
Total Cota 0.000						374231,20
Inclusiv salariu						173120,50
7.3. Cota +3.300						
7.3.1. Incapere nr.3,3*						
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	37,8	$\frac{4,44}{1,49}$	$\frac{168,01}{56,50}$
224	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	37,8	$\frac{402,43}{192,75}$	$\frac{15211,84}{7286,00}$
Total Incapere nr.3,3*						15379,85
Inclusiv salariu						7342,50
7.3.2. Incapere nr. 1,2,2*						
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	211,25	$\frac{3,25}{1,50}$	$\frac{686,71}{317,00}$
226	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 44 mm	m3	9,3	$\frac{1092,10}{224,95}$	$\frac{10156,53}{2092,00}$
227	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	211,25	$\frac{65,83}{35,00}$	$\frac{13906,87}{7393,50}$
228	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	211,25	$\frac{337,56}{125,00}$	$\frac{71309,87}{26406,00}$
Total Incapere nr. 1,2,2*						96059,98

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						36208,50
7.3.3. Incapere nr. 4,5,19,20						
229	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	27,5	98,42 11,71	2706,58 322,00
230	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2	30,25	7,72 2,00	233,60 60,50
231	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	30,25	108,03 34,00	3268,06 1028,50
232	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	27,5	39,13 3,00	1076,13 82,50
233	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,5	65,88 35,00	1811,71 962,50
234	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	27,5	357,53 145,00	9832,05 3987,50
Total Incapere nr. 4,5,19,20						18928,13
Inclusiv salariu						6443,50
7.3.4. Incapere nr. 9,18						
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,9	3,25 1,51	90,78 42,00
236	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	1,255	1091,54 225,10	1369,88 282,50
237	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,9	65,82 35,00	1836,31 976,50
238	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	27,9	337,60 125,02	9419,02 3488,00
Total Incapere nr. 9,18						12716,00
Inclusiv salariu						4789,00
7.3.5. Incapere nr. 6,6*,7,8,10...17						
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	560,85	3,25 1,50	1823,01 841,50
240	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	25,24	1092,21 225,00	27567,38 5679,00
241	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	560,85	65,84 35,00	36924,47 19629,50
242	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	560,85	278,68 159,50	156297,10 89455,50
Total Incapere nr. 6,6*,7,8,10...17						222611,95
Inclusiv salariu						115605,50
Total Cota +3.300						365695,91
Inclusiv salariu						170389,00
7.4. Cota +6.600						
7.4.1. Incapere nr.3,3*						
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	37,8	4,44 1,49	168,01 56,50

1	2	3	4	5	6	7
244	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	37,8	402,43 192,75	15211,84 7286,00
Total Incapere nr.3,3*						15379,85
Inclusiv salariu						7342,50
7.4.2. Incapere nr. 1,2,2*						
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	211,25	3,25 1,50	686,71 317,00
246	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 44 mm	m3	9,3	1092,10 224,95	10156,53 2092,00
247	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	211,25	65,83 35,00	13906,87 7393,50
248	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	211,25	337,56 125,00	71309,87 26406,00
Total Incapere nr. 1,2,2*						96059,98
Inclusiv salariu						36208,50
7.4.3. Incapere nr. 4,5,20,21						
249	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	27,5	98,42 11,71	2706,58 322,00
250	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2	30,25	7,72 2,00	233,60 60,50
251	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	30,25	108,03 34,00	3268,06 1028,50
252	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	27,5	39,13 3,00	1076,13 82,50
253	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,5	65,88 35,00	1811,71 962,50
254	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	27,5	357,53 145,00	9832,05 3987,50
Total Incapere nr. 4,5,20,21						18928,13
Inclusiv salariu						6443,50
7.4.4. Incapere nr. 9,19						
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,9	3,25 1,51	90,78 42,00
256	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	1,255	1091,54 225,10	1369,88 282,50
257	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,9	65,82 35,00	1836,31 976,50
258	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	27,9	337,60 125,02	9419,02 3488,00
Total Incapere nr. 9,19						12716,00
Inclusiv salariu						4789,00
7.4.5. Incapere nr. 6...8,10...18						
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	560,55	3,25	1821,94

1	2	3	4	5	6	7
					1,50	841,00
260	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	25,22	1092,15 225,00	27544,03 5674,50
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	560,55	65,83 35,00	36903,47 19619,50
262	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	560,55	278,68 159,50	156213,11 89407,50
Total Incapere nr. 6...8,10...18						222482,55
Inclusiv salariu						115542,50
Total Cota +6.600						365566,52
Inclusiv salariu						170326,00
7.5. Diverse						
263	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	519,0	51,05 20,00	26494,92 10380,00
264		Profil de colt din PVC	m	519,0	7,50 0,00	3892,50 0,00
265		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	115,0	115,00 0,00	13225,00 0,00
Total Diverse						43612,42
Inclusiv salariu						10380,00
Total Finisare pardosea						1397500,94
Inclusiv salariu						604832,50
8. Finisare tavan						
8.1. Cota -2.000						
8.1.1. Tip D						
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	884,6	4,68 1,50	4135,60 1327,00
267	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	884,6	32,80 27,50	29018,26 24326,50
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	884,6	4,68 1,50	4135,60 1327,00
269	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	884,6	38,90 27,50	34410,07 24326,50
Total Tip D						71699,54
Inclusiv salariu						51307,00
Total Cota -2.000						71699,54
Inclusiv salariu						51307,00
8.2. Cota 0.000						
8.2.1. Tip A						
270	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	677,65	270,36 110,00	183212,40 74541,50
Total Tip A						183212,40
Inclusiv salariu						74541,50
8.2.2. Tip B*						
271	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu	m2	27,5	171,91 95,49	4727,56 2626,00

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,5	<u>4,66</u> 1,49	<u>128,22</u> 41,00
273	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,5	<u>18,00</u> 10,00	<u>495,13</u> 275,00
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,5	<u>4,66</u> 1,49	<u>128,22</u> 41,00
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	27,5	<u>68,77</u> 55,00	<u>1891,11</u> 1512,50
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,5	<u>4,66</u> 1,49	<u>128,22</u> 41,00
277	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,5	<u>38,89</u> 27,49	<u>1069,42</u> 756,00
Total Tip B*						8567,89
Inclusiv salariu						5292,50
8.2.3. Tip B						
278	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	90,45	<u>168,75</u> 95,50	<u>15263,37</u> 8638,00
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	90,45	<u>4,67</u> 1,50	<u>422,73</u> 135,50
280	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,45	<u>18,01</u> 10,00	<u>1628,58</u> 904,50
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	90,45	<u>4,67</u> 1,50	<u>422,73</u> 135,50
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2	90,45	<u>65,60</u> 55,00	<u>5933,96</u> 4974,50
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	90,45	<u>4,67</u> 1,50	<u>422,73</u> 135,50
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,45	<u>38,90</u> 27,50	<u>3518,51</u> 2487,50
Total Tip B						27612,59
Inclusiv salariu						17411,00
8.2.4. Tip C						
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoground sau analog	m2	37,8	<u>4,89</u> 1,49	<u>185,02</u> 56,50
286	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,8	<u>92,12</u> 76,49	<u>3482,01</u> 2891,50
287	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	37,8	<u>30,58</u> 15,50	<u>1155,80</u> 586,00
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	37,8	<u>4,67</u> 1,49	<u>176,51</u> 56,50
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	37,8	<u>65,61</u> 55,00	<u>2480,11</u> 2079,00
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu	m2	37,8	<u>4,67</u>	<u>176,51</u>

1	2	3	4	5	6	7
		grund tip Supraton LUX sau analog			1,49	56,50
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,8	<u>38,90</u> 27,50	<u>1470,45</u> 1039,50
Total Tip C						9126,41
Inclusiv salariu						6765,50
Total Cota 0.000						228519,28
Inclusiv salariu						104010,50
8.3. Cota +3.300						
8.3.1. Tip A						
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	714,2	<u>270,36</u> 110,00	<u>193094,64</u> 78562,00
Total Tip A						193094,64
Inclusiv salariu						78562,00
8.3.2. Tip B*						
293	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	27,5	<u>171,91</u> 95,49	<u>4727,56</u> 2626,00
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,5	<u>4,66</u> 1,49	<u>128,22</u> 41,00
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,5	<u>18,00</u> 10,00	<u>495,13</u> 275,00
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,5	<u>4,66</u> 1,49	<u>128,22</u> 41,00
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	27,5	<u>68,77</u> 55,00	<u>1891,11</u> 1512,50
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,5	<u>4,66</u> 1,49	<u>128,22</u> 41,00
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,5	<u>38,89</u> 27,49	<u>1069,42</u> 756,00
Total Tip B*						8567,89
Inclusiv salariu						5292,50
8.3.3. Tip B						
300	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	46,65	<u>168,75</u> 95,50	<u>7872,11</u> 4455,00
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	46,65	<u>4,68</u> 1,50	<u>218,16</u> 70,00
302	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,65	<u>18,00</u> 10,00	<u>839,88</u> 466,50
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	46,65	<u>4,68</u> 1,50	<u>218,16</u> 70,00
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2	46,65	<u>65,60</u> 54,99	<u>3060,26</u> 2565,50
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	46,65	<u>4,68</u> 1,50	<u>218,16</u> 70,00
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,65	<u>38,90</u> 27,50	<u>1814,69</u> 1283,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Tip B						14241,42
Inclusiv salariu						8980,00
8.3.4. Tip C						
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	37,8	<u>4,89</u> 1,49	<u>185,02</u> 56,50
308	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,8	<u>92,12</u> 76,49	<u>3482,01</u> 2891,50
309	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	37,8	<u>30,58</u> 15,50	<u>1155,80</u> 586,00
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	37,8	<u>4,67</u> 1,49	<u>176,51</u> 56,50
311	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	37,8	<u>65,61</u> 55,00	<u>2480,11</u> 2079,00
312	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	37,8	<u>4,67</u> 1,49	<u>176,51</u> 56,50
313	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,8	<u>38,90</u> 27,50	<u>1470,45</u> 1039,50
Total Tip C						9126,41
Inclusiv salariu						6765,50
Total Cota +3.300						225030,36
Inclusiv salariu						99600,00
8.4. Cota +6.600						
8.4.1. Tip A						
314	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	680,55	<u>270,37</u> 110,00	<u>183997,30</u> 74860,50
Total Tip A						183997,30
Inclusiv salariu						74860,50
8.4.2. Tip B*						
315	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	27,5	<u>171,91</u> 95,49	<u>4727,56</u> 2626,00
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,5	<u>4,66</u> 1,49	<u>128,22</u> 41,00
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,5	<u>18,00</u> 10,00	<u>495,13</u> 275,00
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,5	<u>4,66</u> 1,49	<u>128,22</u> 41,00
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	27,5	<u>68,77</u> 55,00	<u>1891,11</u> 1512,50
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,5	<u>4,66</u> 1,49	<u>128,22</u> 41,00
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,5	<u>38,89</u> 27,49	<u>1069,42</u> 756,00
Total Tip B*						8567,89
Inclusiv salariu						5292,50
8.4.3. Tip B						

1	2	3	4	5	6	7
322	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	83,25	<u>168,75</u> 95,50	<u>14048,31</u> 7950,50
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	83,25	<u>4,68</u> 1,50	<u>389,37</u> 125,00
324	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	83,25	<u>18,00</u> 10,00	<u>1498,83</u> 832,50
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	83,25	<u>4,68</u> 1,50	<u>389,37</u> 125,00
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2	83,25	<u>65,61</u> 55,00	<u>5461,72</u> 4578,50
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	83,25	<u>4,68</u> 1,50	<u>389,37</u> 125,00
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	83,25	<u>38,90</u> 27,50	<u>3238,51</u> 2289,50
Total Tip B						25415,46
Inclusiv salariu						16026,00
8.4.4. Tip C						
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	37,8	<u>4,89</u> 1,49	<u>185,02</u> 56,50
330	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,8	<u>92,12</u> 76,49	<u>3482,01</u> 2891,50
331	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	37,8	<u>30,58</u> 15,50	<u>1155,80</u> 586,00
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	37,8	<u>4,67</u> 1,49	<u>176,51</u> 56,50
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	37,8	<u>65,61</u> 55,00	<u>2480,11</u> 2079,00
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	37,8	<u>4,67</u> 1,49	<u>176,51</u> 56,50
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,8	<u>38,90</u> 27,50	<u>1470,45</u> 1039,50
Total Tip C						9126,41
Inclusiv salariu						6765,50
Total Cota +6.600						227107,06
Inclusiv salariu						102944,50
Total Finisare tavan						752356,24
Inclusiv salariu						357862,00
9. Finisare pereti						
9.1. Cota -2.000						
9.1.1. Tip 5						
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	792,2	<u>4,45</u> 1,50	<u>3525,49</u> 1188,50
337	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	792,2	<u>76,60</u> 61,00	<u>60684,68</u> 48324,00

1	2	3	4	5	6	7
338	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	792,2	<u>58,94</u> 12,00	<u>46694,34</u> 9506,50
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	792,2	<u>18,00</u> 10,00	<u>14263,08</u> 7922,00
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	792,2	<u>3,25</u> 1,50	<u>2574,85</u> 1188,50
341	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	792,2	<u>32,80</u> 27,50	<u>25987,26</u> 21785,50
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	792,2	<u>3,25</u> 1,50	<u>2574,85</u> 1188,50
343	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	792,2	<u>38,90</u> 27,50	<u>30815,72</u> 21785,50
Total Tip 5						187120,27
Inclusiv salariu						112889,00
Total Cota -2.000						187120,27
Inclusiv salariu						112889,00
9.2. Cota 0.000						
9.2.1. Tip 1						
344	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	458,7	<u>17,48</u> 7,00	<u>8015,88</u> 3211,00
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	458,7	<u>18,00</u> 10,00	<u>8258,64</u> 4587,00
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	458,7	<u>76,60</u> 61,00	<u>35137,57</u> 27980,50
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	458,7	<u>3,25</u> 1,50	<u>1490,79</u> 688,00
348	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	458,7	<u>32,80</u> 27,50	<u>15047,47</u> 12614,50
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	458,7	<u>4,68</u> 1,50	<u>2144,49</u> 688,00
350	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	458,7	<u>38,90</u> 27,50	<u>17843,28</u> 12614,50
351	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	13,76	<u>131,03</u> 3,49	<u>1803,00</u> 48,00
Total Tip 1						89741,12
Inclusiv salariu						62431,50
9.2.2. Tip 2						
352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,6	<u>17,47</u> 6,99	<u>359,81</u> 144,00
353	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,6	<u>18,01</u> 10,00	<u>370,94</u> 206,00
354	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,6	<u>76,60</u> 61,00	<u>1577,92</u> 1256,50

1	2	3	4	5	6	7
355	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,6	256,72 82,50	5288,45 1699,50
Total Tip 2						7597,13
Inclusiv salariu						3306,00
9.2.3. Tip 3						
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	103,8	4,45 1,50	461,71 155,50
357	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	103,8	76,61 61,00	7951,65 6332,00
358	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	103,8	18,00 10,00	1868,84 1038,00
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,8	3,25 1,50	337,15 155,50
360	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,8	32,80 27,50	3404,95 2854,50
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,8	3,25 1,50	337,15 155,50
362	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,8	38,90 27,50	4037,76 2854,50
363	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,1	130,97 3,55	406,00 11,00
Total Tip 3						18805,20
Inclusiv salariu						13556,50
9.2.4. Tip 3*						
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	810,6	4,45 1,50	3607,27 1216,00
365	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	810,6	76,60 61,00	62094,29 49446,50
366	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	810,6	58,94 12,00	47778,56 9727,00
367	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	810,6	18,00 10,00	14594,28 8106,00
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	810,6	3,25 1,50	2634,55 1216,00
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	810,6	32,80 27,50	26590,90 22291,50
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	810,6	3,25 1,50	2634,55 1216,00
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	810,6	38,90 27,50	31531,52 22291,50
372	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	24,3	131,02 3,50	3183,75 85,00
Total Tip 3*						194649,67

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						115595,50
9.2.5. Tip 4						
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	110,2	<u>4,45</u> 1,50	<u>490,59</u> 165,50
374	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	110,2	<u>76,60</u> 61,00	<u>8441,49</u> 6722,00
375	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	110,2	<u>58,94</u> 12,00	<u>6495,56</u> 1322,50
376	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,2	<u>18,00</u> 10,00	<u>1984,04</u> 1102,00
377	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	110,2	<u>256,73</u> 82,50	<u>28291,76</u> 9091,50
Total Tip 4						45703,43
Inclusiv salariu						18403,50
Total Cota 0.000						356496,54
Inclusiv salariu						213293,00
9.3. Cota +3.300						
9.3.1. Tip 1						
378	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	471,9	<u>17,48</u> 7,00	<u>8246,70</u> 3303,50
379	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	471,9	<u>18,00</u> 10,00	<u>8496,24</u> 4719,00
380	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	471,9	<u>76,60</u> 61,00	<u>36149,10</u> 28786,00
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	471,9	<u>3,25</u> 1,50	<u>1533,89</u> 708,00
382	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	471,9	<u>32,80</u> 27,50	<u>15480,42</u> 12977,50
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	471,9	<u>4,68</u> 1,50	<u>2206,39</u> 708,00
384	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	471,9	<u>38,90</u> 27,50	<u>18356,65</u> 12977,50
385	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	14,16	<u>130,97</u> 3,50	<u>1854,50</u> 49,50
Total Tip 1						92323,88
Inclusiv salariu						64229,00
9.3.2. Tip 2						
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,6	<u>17,47</u> 6,99	<u>359,81</u> 144,00
387	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,6	<u>18,01</u> 10,00	<u>370,94</u> 206,00
388	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,6	<u>76,60</u> 61,00	<u>1577,92</u> 1256,50

1	2	3	4	5	6	7
389	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,6	256,72 82,50	5288,45 1699,50
Total Tip 2						7597,13
Inclusiv salariu						3306,00
9.3.3. Tip 3						
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	79,2	4,45 1,50	352,64 119,00
391	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,2	76,60 61,00	6066,87 4831,00
392	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,2	18,00 10,00	1425,89 792,00
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,2	3,25 1,50	257,60 119,00
394	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,2	32,80 27,50	2598,11 2178,00
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,2	3,25 1,50	257,60 119,00
396	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,2	38,90 27,50	3080,82 2178,00
397	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,4	131,15 3,54	314,75 8,50
Total Tip 3						14354,28
Inclusiv salariu						10344,50
9.3.4. Tip 3*						
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	802,4	4,45 1,50	3570,58 1203,50
399	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	802,4	76,60 61,00	61466,38 48946,50
400	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	802,4	58,94 12,00	47295,79 9629,00
401	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	802,4	18,00 10,00	14446,68 8024,00
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	802,4	3,25 1,50	2607,70 1203,50
403	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	802,4	32,80 27,50	26321,85 22066,00
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	802,4	3,25 1,50	2607,70 1203,50
405	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	802,4	38,90 27,50	31212,48 22066,00
406	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	24,07	130,98 3,49	3152,75 84,00
Total Tip 3*						192681,90

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						114426,00
9.3.5. Tip 4						
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	110,2	<u>4,45</u> 1,50	<u>490,59</u> 165,50
408	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	110,2	<u>76,60</u> 61,00	<u>8441,49</u> 6722,00
409	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	110,2	<u>58,94</u> 12,00	<u>6495,56</u> 1322,50
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,2	<u>18,00</u> 10,00	<u>1984,04</u> 1102,00
411	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	110,2	<u>256,73</u> 82,50	<u>28291,76</u> 9091,50
Total Tip 4						45703,43
Inclusiv salariu						18403,50
Total Cota +3.300						352660,63
Inclusiv salariu						210709,00
9.4. Cota +6.600						
9.4.1. Tip 1						
412	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	467,3	<u>17,47</u> 7,00	<u>8165,97</u> 3271,00
413	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	467,3	<u>18,00</u> 10,00	<u>8413,44</u> 4673,00
414	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	467,3	<u>76,60</u> 61,00	<u>35796,86</u> 28505,50
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	467,3	<u>3,25</u> 1,50	<u>1518,82</u> 701,00
416	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	467,3	<u>32,80</u> 27,50	<u>15329,11</u> 12850,50
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	467,3	<u>4,68</u> 1,50	<u>2184,77</u> 701,00
418	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	467,3	<u>38,90</u> 27,50	<u>18177,17</u> 12850,50
419	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	14,02	<u>130,99</u> 3,50	<u>1836,50</u> 49,00
Total Tip 1						91422,63
Inclusiv salariu						63601,50
9.4.2. Tip 2						
420	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,6	<u>17,47</u> 6,99	<u>359,81</u> 144,00
421	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,6	<u>18,01</u> 10,00	<u>370,94</u> 206,00
422	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,6	<u>76,60</u> 61,00	<u>1577,92</u> 1256,50

1	2	3	4	5	6	7
423	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,6	<u>256,72</u> 82,50	<u>5288,45</u> 1699,50
Total Tip 2						7597,13
Inclusiv salariu						3306,00
9.4.3. Tip 3						
424	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	115,0	<u>4,45</u> 1,50	<u>511,75</u> 172,50
425	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	115,0	<u>76,60</u> 61,00	<u>8809,27</u> 7015,00
426	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	115,0	<u>18,00</u> 10,00	<u>2070,43</u> 1150,00
427	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	115,0	<u>3,25</u> 1,50	<u>373,75</u> 172,50
428	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,0	<u>32,80</u> 27,50	<u>3772,30</u> 3162,50
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	115,0	<u>3,25</u> 1,50	<u>373,75</u> 172,50
430	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	115,0	<u>38,90</u> 27,50	<u>4473,39</u> 3162,50
431	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,3	<u>131,20</u> 3,48	<u>301,75</u> 8,00
Total Tip 3						20686,38
Inclusiv salariu						15015,50
9.4.4. Tip 3*						
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	796,8	<u>4,45</u> 1,50	<u>3545,56</u> 1195,00
433	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	796,8	<u>76,60</u> 61,00	<u>61037,56</u> 48605,00
434	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	796,8	<u>58,94</u> 12,00	<u>46965,25</u> 9561,50
435	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	796,8	<u>18,00</u> 10,00	<u>14345,88</u> 7968,00
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	796,8	<u>3,25</u> 1,50	<u>2589,40</u> 1195,00
437	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	796,8	<u>32,80</u> 27,50	<u>26138,30</u> 21912,00
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	796,8	<u>3,25</u> 1,50	<u>2589,40</u> 1195,00
439	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	796,8	<u>38,90</u> 27,50	<u>30994,67</u> 21912,00
440	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	23,9	<u>131,00</u> 3,49	<u>3131,00</u> 83,50
Total Tip 3*						191337,02

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						113627,00
9.4.5. Tip 4						
441	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	110,2	<u>4,45</u> 1,50	<u>490,59</u> 165,50
442	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	110,2	<u>76,60</u> 61,00	<u>8441,49</u> 6722,00
443	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	110,2	<u>58,94</u> 12,00	<u>6495,56</u> 1322,50
444	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,2	<u>18,00</u> 10,00	<u>1984,04</u> 1102,00
445	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	110,2	<u>256,73</u> 82,50	<u>28291,76</u> 9091,50
Total Tip 4						45703,43
Inclusiv salariu						18403,50
Total Cota +6.600						356746,59
Inclusiv salariu						213953,50
9.5. Glafuri interioare						
446	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	135,0	<u>108,57</u> 85,00	<u>14657,08</u> 11475,00
447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	135,0	<u>3,25</u> 1,50	<u>438,75</u> 202,50
448	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2	135,0	<u>40,03</u> 27,50	<u>5403,84</u> 3712,50
449	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	135,0	<u>3,25</u> 1,50	<u>438,75</u> 202,50
450	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	135,0	<u>38,90</u> 27,50	<u>5251,36</u> 3712,50
451	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,05	<u>130,93</u> 3,46	<u>530,25</u> 14,00
Total Glafuri interioare						26720,03
Inclusiv salariu						19319,00
9.6. Diverse						
452	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF latime 250 mm	m	1201,5	<u>105,10</u> 26,00	<u>126282,67</u> 31239,00
453		Corniera perforata de aluminiu	m	1299,0	<u>3,50</u> 0,00	<u>4546,50</u> 0,00
454	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2	23,0	<u>256,71</u> 82,50	<u>5904,24</u> 1897,50
Total Diverse						136733,41
Inclusiv salariu						33136,50
Total Finisare pereti						1416477,48
Inclusiv salariu						803300,00

1	2	3	4	5	6	7
10. Blocuri sanitare - Fragment 1,2,3 (Plansa 23)						
455	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umeditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2	26,8	1435,61 66,49	38474,28 1782,00
456	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi verticale, orizontale	m2	36,0	364,78 216,63	13131,94 7798,50
457	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	36,0	256,74 82,50	9242,63 2970,00
458	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc	12,0	151,85 82,50	1822,14 990,00
459	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 20x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m	3,0	1557,76 55,00	4673,28 165,00
460	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati	m	2,0	1657,76 55,00	3315,52 110,00
Total Blocuri sanitare - Fragment 1,2,3 (Plansa 23)						70659,80
Inclusiv salariu						13815,50
11. Balustrade B1...B3						
461	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (32.0 ml); teava ϕ 20x2 (84.0 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (52 buc); element decorativ ϕ 80x8 (52 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (52 buc); element decorativ ϕ 50 (9 buc); element decorativ ϕ 20 (27 buc) conform Plansei 24 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-1-SA)	m	32,0	1150,93 45,00	36829,76 1440,00
462	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (25.50 ml); teava ϕ 20x2 (74.50 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (42 buc); element decorativ ϕ 80x8 (42 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (42 buc); element decorativ ϕ 50 (9 buc); element decorativ ϕ 20 (27 buc) conform Plansei 24 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-1-SA)	m	25,5	1150,93 45,00	29348,81 1147,50
463	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (4.50 ml); teava ϕ 20x2 (11.0 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (7 buc); element decorativ ϕ 80x8 (7 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (7 buc); element decorativ ϕ 50 (3 buc) ; element decorativ ϕ 20 (6 buc) conform Plansei 24 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-1-SA)	m	4,5	1150,91 45,00	5179,09 202,50
Total Balustrade B1...B3						71357,66
Inclusiv salariu						2790,00
12. Fragment 4 (Intrare subsol)						
12.1. Finisari (Plansa 25)						
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2	14,5	4,92 1,52	71,40 22,00
465	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,5	108,66 85,00	1575,63 1232,50
466	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota rezistente la inghet	m2	14,5	322,63 145,00	4678,10 2102,50
467	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,5	65,73 35,00	427,22 227,50
468	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din	m2	-6,5	16,13 6,00	-104,86 -39,00

1	2	3	4	5	6	7
		mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosimea finala 2.0 cm				
469	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2	6,5	371,83 192,77	2416,91 1253,00
Total Finisari (Plansa 25)						9064,41
Inclusiv salariu						4798,50
12.2. Copertina C1 (Plansa 27)						
470	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	10,0	54,00 10,00	540,00 100,00
471	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	192,95	36,03 10,50	6952,74 2026,00
472	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,193	1209,07 365,29	233,35 70,50
473	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi policarbonat	m2	9,5	522,25 40,00	4961,35 380,00
474	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda	m2	2,5	196,79 50,00	491,98 125,00
Total Copertina C1 (Plansa 27)						13179,42
Inclusiv salariu						2701,50
Total Fragment 4 (Intrare subsol)						22243,83
Inclusiv salariu						7500,00
13. Fragment 5 (Plansa 26)						
475	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2	9,5	4,86 1,47	46,20 14,00
476	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	9,5	108,46 85,00	1030,34 807,50
477	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota rezistente la inghet	m2	9,5	322,64 145,00	3065,10 1377,50
478	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,5	65,78 35,00	1480,04 787,50
479	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosimea finala 2.0 cm	m2	-22,5	16,22 6,00	-364,93 -135,00
480	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2	38,0	371,81 192,75	14128,60 7324,50
Total Fragment 5 (Plansa 26)						19385,35
Inclusiv salariu						10176,00
14. Balustrade B4..B6						
481	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	100,0	40,00 10,00	4000,00 1000,00
482	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	294,0	41,27 10,50	12133,38 3087,00
483	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua	t	0,294	1206,46 363,95	354,70 107,00

1	2	3	4	5	6	7
		straturi de email ПФ-115				
Total Balustrade B4..B6						16488,08
Inclusiv salariu						4194,00
15. Finisari exterioare						
15.1. Schele						
484	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	1487,5	<u>43,14</u> 37,50	<u>64171,40</u> 55781,50
Total Schele						64171,40
Inclusiv salariu						55781,50
15.2. Pereti						
485	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1240,0	<u>15,23</u> 6,00	<u>18885,20</u> 7440,00
486	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.53 ml/m2	m2	1240,0	<u>371,60</u> 115,50	<u>460788,68</u> 143220,00
487	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	1240,0	<u>86,60</u> 61,00	<u>107382,76</u> 75640,00
488	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-1240,0	<u>51,39</u> 36,00	<u>-63729,18</u> -44640,00
489	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1240,0	<u>13,98</u> 6,00	<u>17341,40</u> 7440,00
490	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1240,0	<u>16,48</u> 6,00	<u>20429,00</u> 7440,00
491	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2	1240,0	<u>99,25</u> 34,00	<u>123070,00</u> 42160,00
492	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	37,2	<u>130,98</u> 3,49	<u>4872,50</u> 130,00
Total Pereti						689040,36
Inclusiv salariu						238830,00
15.3. Glafuri exterioare						
493	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	102,0	<u>108,57</u> 85,00	<u>11074,34</u> 8670,00
494	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2	102,0	<u>275,14</u> 146,15	<u>28064,79</u> 14907,50
495	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	102,0	<u>86,60</u> 61,00	<u>8833,15</u> 6222,00
496	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-102,0	<u>51,40</u> 36,00	<u>-5242,37</u> -3672,00
497	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	102,0	<u>3,25</u> 1,50	<u>331,50</u> 153,00

1	2	3	4	5	6	7
498	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,0	<u>42,90</u> 27,50	<u>4375,64</u> 2805,00
499	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,06	<u>130,88</u> 3,43	<u>400,50</u> 10,50
500	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	365,0	<u>173,81</u> 25,00	<u>63441,38</u> 9125,00
Total Glafuri exterioare					111278,94	
Inclusiv salariu					38221,00	
15.4. Soclu						
501	CK26B	Profil de suport	m	167,0	<u>129,15</u> 20,00	<u>21568,05</u> 3340,00
502	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	169,0	<u>148,15</u> 20,00	<u>25037,35</u> 3380,00
503	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2	99,0	<u>48,52</u> 2,00	<u>4803,40</u> 198,00
504	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	99,0	<u>17,12</u> 10,00	<u>1695,32</u> 990,00
505	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2	99,0	<u>72,89</u> 2,00	<u>7216,13</u> 198,00
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog	m2	247,5	<u>4,90</u> 1,50	<u>1212,40</u> 371,00
507	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	247,5	<u>226,67</u> 85,90	<u>56100,90</u> 21260,00
508	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	146,03	<u>25,19</u> 2,25	<u>3678,27</u> 328,50
509	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	247,5	<u>108,57</u> 85,00	<u>26870,16</u> 21037,50
510	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2	247,5	<u>17,09</u> 6,50	<u>4229,45</u> 1608,50
511	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	247,5	<u>8,32</u> 2,00	<u>2058,93</u> 495,00
512	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	247,5	<u>38,45</u> 3,00	<u>9515,57</u> 742,50
513	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	247,5	<u>353,50</u> 145,00	<u>87491,07</u> 35887,50
Total Soclu					251476,99	
Inclusiv salariu					89836,50	

1	2	3	4	5	6	7
		15.5. Pereu				
514	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	2,77	2043,56 340,43	5660,66 943,00
515	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3	41,55	425,43 49,49	17676,47 2056,50
516	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3	16,6	1212,07 225,00	20120,36 3735,00
517	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	277,0	190,57 29,80	52787,26 8255,00
518	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m	185,0	117,86 15,00	21803,93 2775,00
Total Pereu					118048,68	
Inclusiv salariu					17764,50	
Total Finisari exterioare					1234016,38	
Inclusiv salariu					440433,50	
		16. Diverse				
		16.1. Executare goluri retele				
		16.1.1. Cota -2.000				
519	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,07	197,07 192,86	13,79 13,50
Total Cota -2.000					13,79	
Inclusiv salariu					13,50	
		16.1.2. Cota 0.000				
520	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,35	195,80 192,86	68,53 67,50
Total Cota 0.000					68,53	
Inclusiv salariu					67,50	
		16.1.3. Cota +3.300				
521	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,052	195,10 192,31	10,14 10,00
Total Cota +3.300					10,14	
Inclusiv salariu					10,00	
		16.1.4. Cota +6.600				
522	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,12	194,13 191,67	23,30 23,00
Total Cota +6.600					23,30	
Inclusiv salariu					23,00	
Total Executare goluri retele					115,77	
Inclusiv salariu					114,00	
		16.2. Captusire coloane de retele				
		16.2.1. Cota 0.000				
523	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	9,8	371,11 216,63	3636,92 2123,00
524	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc	5,0	151,75 82,50	758,75 412,50

1	2	3	4	5	6	7
525	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,8	<u>3,23</u> 1,48	<u>31,65</u> 14,50
526	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,8	<u>34,39</u> 27,50	<u>337,00</u> 269,50
527	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,8	<u>3,23</u> 1,48	<u>31,65</u> 14,50
528	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,8	<u>38,90</u> 27,50	<u>381,22</u> 269,50
Total Cota 0.000						5177,19
Inclusiv salariu						3103,50
16.2.2. Cota +3.300						
529	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	9,8	<u>371,11</u> 216,63	<u>3636,92</u> 2123,00
530	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc	5,0	<u>151,75</u> 82,50	<u>758,75</u> 412,50
531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,8	<u>3,23</u> 1,48	<u>31,65</u> 14,50
532	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,8	<u>34,39</u> 27,50	<u>337,00</u> 269,50
533	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,8	<u>3,23</u> 1,48	<u>31,65</u> 14,50
534	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,8	<u>38,90</u> 27,50	<u>381,22</u> 269,50
Total Cota +3.300						5177,19
Inclusiv salariu						3103,50
16.2.3. Cota +6.600						
535	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	9,8	<u>371,11</u> 216,63	<u>3636,92</u> 2123,00
536	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc	5,0	<u>151,75</u> 82,50	<u>758,75</u> 412,50
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,8	<u>3,23</u> 1,48	<u>31,65</u> 14,50
538	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,8	<u>34,39</u> 27,50	<u>337,00</u> 269,50
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,8	<u>3,23</u> 1,48	<u>31,65</u> 14,50
540	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,8	<u>38,90</u> 27,50	<u>381,22</u> 269,50
Total Cota +6.600						5177,19
Inclusiv salariu						3103,50
Total Captusire coloane de retele						15531,57
Inclusiv salariu						9310,50
16.3. Podiu (Plansa 15 sectiune a-a)						
541	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac,	m2	22,0	<u>580,53</u> 125,00	<u>12771,70</u> 2750,00

1	2	3	4	5	6	7
		in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi OSB gr. 20 mm, consum total lemn 0.42 m3				
542	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	24,0	294,52 159,50	7068,60 3828,00
Total Podiu (Plansa 15 sectiune a-a)						19840,30
Inclusiv salariu						6578,00
Total Diverse						35487,64
Inclusiv salariu						16002,50
Прямые затраты			lei		8019342	
Asigurari sociale			24,00 %		704246	
Transportul materialelor			5,00 %		244085	
Total			100,00 +		8967672	
Cheltuieli de regie			10,00 %		896767	
Total			100,00 +		9864439	
Beneficiu de deviz			4,00 %		394578	
Total			100,00 +		10259017	
TVA			20,00 %		2051803	

Total deviz:

12310820

Inclusiv salariu

2934357

Director

Alexandru Varinschii

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 2-1-2A
Solutii arhitecturale Bloc A (04/2021-1-SA)**

Valoarea de deviz 12310820 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2880,26	50,00	144013,00
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3050,72	50,00	152536,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	8191,63	50,00	409581,50
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	124,7	50,00	6235,00
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1889,92	50,00	94496,00
6.	7123011000200	Betonist	h-om	11,86	50,00	593,00
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	28,93	50,00	1446,50
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	200,7	50,00	10035,00
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	904,29	50,00	45214,50
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	129,58	50,00	6479,00
11.	7129020012800	Pavator	h-om	194,02	50,00	9701,00
12.	7129040010110	Asfaltator	h-om	28,74	50,00	1437,00
13.	7129200011200	Finisor MP	h-om	4032,98	50,00	201649,00
14.	7132010010900	Faianțar	h-om	307,7	50,00	15385,00
15.	7132030012600	Mozaicar	h-om	4244,43	50,00	212221,50
16.	7132040012700	Parchetar	h-om	1131,61	50,00	56580,50
17.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3925,12	50,00	196256,00
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,58	50,00	679,00
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	44,55	50,00	2227,50
20.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	295,05	50,00	14752,50
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5013,84	50,00	250692,00
22.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	657,95	50,00	32897,50
23.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	657,03	50,00	32851,50
24.	7212030022700	Sudor	h-om	9,33	50,00	466,50
25.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	980,98	50,00	49049,00
26.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	38,0	50,00	1900,00
27.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	78,5	50,00	3925,00
28.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,9	50,00	945,00
29.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	230,33	50,00	11516,50
30.	7422010060100	Timplar	h-om	5190,36	50,00	259518,00
31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1667,56	50,00	83378,00
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5417,36	50,00	270868,00
33.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3302,83	50,00	165141,50
34.	9310060019930	Muncitor	h-om	3793,8	50,00	189690,00
		Total manopera				2934357

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	27,25	5,00	136,25
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	100,69	280,00	28193,20
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,74	280,00	1607,20
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,2	250,00	300,00

5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	224,01	250,00	56002,50
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,22	250,00	1555,00
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,38	250,00	345,00
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	10,53	250,00	2632,50
9.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,62	250,00	655,00
10.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,11	250,00	277,50
11.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,22	250,00	55,00
12.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	170,26	125,00	21282,50
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	400,29	5,00	2001,45
14.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	13,82	5,00	69,10
15.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,33	15,00	4,95
16.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,23	75,00	17,25
17.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,02	7500,00	150,00
18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,16	7500,00	1200,00
19.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	1,36	7500,00	10200,00
20.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,45	7500,00	3375,00
21.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,23	7500,00	1725,00
22.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,42	7500,00	3150,00
23.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	28705,98	0,02	574,12
24.	2010237318750	Distantieri	buc	320,92	0,60	192,55
25.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,18	7500,00	1350,00
26.	2030112930000 mdf	Usi interioare MDF	m2	64,25	2200,00	141350,00
27.	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	42,81	3200,00	136992,00
28.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	592,21	1150,00	681041,50
29.	20301129510001 44	Panouri despartitoare din aluminiu tip PAL sau HPL cu furnitura din inox	m2	26,8	1350,00	36180,00
30.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,21	380,00	1599,80
31.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	3849,37	1,00	3849,37
32.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	799,96	0,60	479,98
33.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	596,65	1,00	596,65
34.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,33	1000,00	330,00
35.	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	23,75	76,00	1805,00
36.	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	29,68	40,00	1187,20
37.	2112227324786	Discuri de taiere	buc	3,07	25,00	76,75
38.	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	105,57	5,00	527,85
39.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,26	11,00	2,86
40.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	44,4	17,00	754,80
41.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	3,7	16,00	59,20
42.	2320166200676	White spirit	kg	2,53	30,00	75,90
43.	2320166200729	Parchetin	l	53,26	15,00	798,90
44.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	40,7	17,00	691,90
45.	2320187315789	Decofrol	kg	5,62	9,00	50,58
46.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	57,18	11,00	628,98
47.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	897,6	19,00	17054,40
48.	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	184,99	8,00	1479,92
49.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	1,66	19,00	31,54
50.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,93	18,00	16,74
51.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	74,25	21,00	1559,25
52.	24133173460001 32	Mastic bituminos	kg	27,24	19,00	517,56
53.	24133173460002 28	Primer-PU 100	kg	29,7	155,00	4603,50
54.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,02	11,00	0,22
55.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,89	21,00	18,69
56.	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,29	1800,00	522,00
57.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	31,88	76,00	2422,88

58.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	68,7	58,00	3984,60
59.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1711,76	11,00	18829,36
60.	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	645,36	20,50	13229,88
61.	2416586105303208	Grund Betogrund	kg	54,13	22,00	1190,86
62.	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	574,59	19,00	10917,21
63.	2416586105303b	Amorsa-grund betongrund	kg	3,6	22,00	79,20
64.	2416586105303t	Amorsa-grund TUFFUHGPUHT	kg	17,01	19,00	323,19
65.	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	2,57	45,00	115,65
66.	24301161000002	Email ПФ-115	kg	10,16	40,00	406,40
67.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,18	40,00	7,20
68.	2430116103800314	Vopsea siliconica pt fatade	kg	40,8	35,00	1428,00
69.	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	2491,26	25,00	62281,50
70.	24301161038001m	Vopsea latex mata	kg	54,0	25,00	1350,00
71.	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	4,7	235,00	1104,50
72.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	2016,0	40,00	80640,00
73.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,49	40,00	179,60
74.	24302261000001	Fuga	kg	608,57	20,00	12171,40
75.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6	40,00	24,00
76.	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	5,08	40,00	203,20
77.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	1128,68	25,00	28217,00
78.	2430226101010b	Grund betonogrun	kg	522,9	22,00	11503,80
79.	2430226101010t	Grund TUFFUHGPUHT	kg	522,9	19,00	9935,10
80.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	39,85	19,00	757,15
81.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	256,89	5,00	1284,45
82.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,81	19,00	91,39
83.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	54,5	15,00	817,50
84.	2430226101600	Chit siliconic	kg	11,16	15,00	167,40
85.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,5	15,00	7,50
86.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	7,21	15,00	108,15
87.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	200,79	5,50	1104,35
88.	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,23	25,00	5,75
89.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,99	35,00	69,65
90.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	7,21	30,00	216,30
91.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,71	30,00	21,30
92.	2451427308669	Ceara parchet	kg	2,4	60,00	144,00
93.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,08	45,00	3,60
94.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	599,41	5,00	2997,05
95.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	256,89	5,00	1284,45
96.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	2,4	15,00	36,00
97.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	2,2	20,00	44,00
98.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	853,83	2,00	1707,66
99.	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,52	60,00	31,20
100.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	190,73	2,50	476,82
101.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	18,02	20,00	360,40
102.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	8991,25	1,00	8991,25
103.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	6868,0	3,20	21977,60
104.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	8335,03	3,40	28339,10
105.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	915,82	3,00	2747,46
106.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	1206,55	3,00	3619,65
107.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,07	35,00	2,45
108.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	285,11	0,50	142,56
109.	2513736621482	Banda izolanta	m	895,29	11,00	9848,19
110.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	914,47	10,00	9144,70
111.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	307,95	8,00	2463,60
112.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1883,88	18,00	33909,84
113.	2521106718391414	Baghet din MDF latime 250 mm	m	1261,57	74,00	93356,18
114.	25211067183932	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=300 mm	m	365,0	115,00	41975,00
115.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,04	30,00	1,20

116.	252130260290183	Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	941,3	155,00	145901,50
117.	252130260290184	Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	934,02	187,00	174661,74
118.	2521302602907228	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	267,47	82,00	21932,54
119.	2521302602909351	Placi ignifudate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2	110,23	59,00	6503,57
120.	2522103304840110	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal dn60	m	1,25	98,00	122,50
121.	2522103304840200	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal dn110	m	0,6	233,00	139,80
122.	2523116716346166	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1772,93 25,33	80,00 95,00	141834,40 2406,35
123.	252312672115102	Etansare din tabla pentru cos ϕ 50	buc	5,05	300,00	1515,00
124.	2523126721151021	Etansare din tabla pentru cos ϕ 100	buc	2,02	588,00	1187,76
125.	25231267211591	Aerator ϕ 110 mm	buc	10,1	138,00	1393,80
126.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1009,72	0,80	807,78
127.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	99,75	15,00	1496,25
128.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	8058,7	7,00	56410,90
129.	2614122601913229	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	108,9	6,20	675,18
130.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1572,82	3,50	5504,87
131.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	188,7	1,50	283,05
132.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	443,2	1,50	664,80
133.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	102,13	3,00	306,39
134.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	40,5	1,50	60,75
135.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	51648,65	1,50	77472,98
136.	26511221004022	Ciment M-400	kg	19856,24	1,50	29784,36
137.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3656,4	1,50	5484,60
138.	2652102100713	Var pasta	m3	0,22	3000,00	660,00
139.	2652102100737	Var hidratat	kg	51,36	2,50	128,40
140.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	734,29	11,00	8077,19
141.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1268,55	5,50	6977,02
142.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1659,03	2,00	3318,06
143.	2653102100831	Amestec uscat	kg	104745,24	2,00	209490,48
144.	2653102100831345	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	3881,7	3,40	13197,78
145.	2653102100831k	Amestec uscat knauff	kg	10422,25	2,00	20844,50
146.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7141,58	5,00	35707,90
147.	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	205,08	6,50	1333,02
148.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	23,69	11,00	260,59
149.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	220,22	2,00	440,44
150.	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40mm	m2	281,16	121,00	34020,36
151.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	465,03	150,00	69754,50
152.	2661112800700p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	755,42	180,00	135975,60
153.	2661112800700ps	Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	84,96	180,00	15292,80
154.	266112280011739	BCA gr. 200mm	buc	1483,5	18,12	26881,02
155.	266210270100012	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm	m2	232,53	24,00	5580,72
156.	2662102701000h	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	125,05	27,00	3376,35
157.	2662102701000rf	Placi ghips-carton rezistent la foc gr. 12,5 mm	m2	31,02	33,00	1023,66
158.	26621027019018r	Placi din ipsos rezistent la umezeala gr.80mm	m2	202,93	168,00	34092,24
159.	26631021000007	Beton B7.5	m3	17,1	850,00	14535,00
160.	2663102100000p	Beton celular usor	m3	162,74	730,00	118800,20
161.	26631021000012212	Beton cl.B12.5	m3	8,88	880,00	7814,40
162.	26631021000b7	Beton B7.5	m3	59,24	850,00	50354,00

163.	26631021000c	Cimentoplast	m3	187,85	730,00	137130,50
164.	2664102100000100	Mortar M100	m3	2,97	880,00	2613,60
165.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	3304,41	2,50	8261,02
166.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	134,53	2,50	336,32
167.	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	1552,35	2,50	3880,88
168.	266512270055568	Placi policarbonat	m2	11,97	240,00	2872,80
169.	266612280032511	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80 x 20 x 8	m	185,92	58,00	10783,36
170.	2670112202051r	Placi teracota rezistente la inghet	m2	24,73	150,00	3709,50
171.	2670112202051t	Placi din teracota	m2	254,97	180,00	45894,60
172.	2670112202052p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	115,68	180,00	20822,40
173.	2670112202052s	Placi ceramice striate	m2	45,39	150,00	6808,50
174.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,4	11,00	26,40
175.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,26	500,00	630,00
176.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3275,98	2,00	6551,96
177.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	219,15	27,00	5917,05
178.	2682132600470vrp	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	1327,76	150,00	199164,00
179.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	28,91	22,00	636,02
180.	268213260162681	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1036,05	36,00	37297,80
181.	268213260162682	Película antivapori	m2	1955,02	14,00	27370,28
182.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	14,14	76,00	1074,64
183.	2682162611370109	Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2	32,96	86,00	2834,56
184.	2682162611370343	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3 gr. 100 mm	m2	1361,68	178,00	242379,04
185.	268216261137097	Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	64,84	86,00	5576,24
186.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	11,68	30,00	350,40
187.	271040364200096	Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	22,94	35,00	802,90
188.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	623,54	30,00	18706,20
189.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	2,74	30,00	82,20
190.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	11,97	30,00	359,10
191.	2710503808004	Fir de sudare	m	1746,87	1,00	1746,87
192.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,16	14,50	2,32
193.	2710602000080	Armatura A1	kg	28,99	14,50	420,36
194.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,35	14,50	77,58
195.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	6,48	25,00	162,00
196.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	673,87	4,50	3032,41
197.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	416,11	8,60	3578,55
198.	2710703520285	Profil de suport	m	945,66	13,50	12766,41
199.	2732103646000175	Placi OSB gr. 20 mm	m2	24,2	280,00	6776,00
200.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	2176,02	150,00	326403,00
201.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,98	22,00	131,56
202.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,34	22,00	51,48
203.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,7	22,00	235,40
204.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,06	25,00	1,50
205.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	368,65	145,00	53454,25
206.	2743123549026369	Profil de suport pentru placi izolante	m	167,0	108,00	18036,00
207.	2743123549026370	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	169,0	127,00	21463,00
208.	2743123549027111	Sina de prindere TECHNOMICOL	m	174,0	70,00	12180,00
209.	274312354902799	Plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	60,0	125,00	7500,00
210.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	598,25	25,00	14956,25

211.	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	13,25	65,00	861,25
212.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	294,0	30,00	8820,00
213.	28112363099002 0	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 20x2.5	m	3,0	1500,00	4500,00
214.	28112363099004 5	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 45x3	m	2,0	1600,00	3200,00
215.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	12,06	45,00	542,70
216.	28121063057145 57	Balustrada din inox	m	62,0	1100,00	68200,00
217.	28121063060001 27	Usita de vizitare 200x400(h)	buc	27,0	65,00	1755,00
218.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	276,07	3,50	966,25
219.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	31,37	3100,00	97247,00
220.	2812106306050a	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare cu sticla armata	m2	18,66	3100,00	57846,00
221.	2873122000751	Piese forjate	kg	17,84	25,00	446,00
222.	2873122004100	Plase sudate	kg	1080,43	22,00	23769,46
223.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,4	22,00	250,80
224.	2873145887002	Cuie	kg	0,89	22,00	19,58
225.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	3,45	22,00	75,90
226.	2873147300863	Agrafe	kg	28,75	22,00	632,50
227.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,22	48,00	106,56
228.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,72	48,00	178,56
229.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,56	48,00	218,88
230.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	5218,52	0,25	1304,63
231.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	1474,6	0,30	442,38
232.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	8440,77	0,15	1266,12
233.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	99,75	1,00	99,75
234.	2874115883711	Saiba plata	buc	99,75	1,00	99,75
235.	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	555,85	25,00	13896,25
236.	2874125886734	Nituri POP	buc	99,75	0,60	59,85
237.	2874136313300	Diblu din metal	buc	8289,6	0,66	5471,14
238.	28741363133001 12	Element ancora TECHNINCOL 8x45 mm	buc	871,0	2,00	1742,00
239.	28741363133001 15	Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	291,0	30,00	8730,00
240.	28741363133006 3	Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	100,0	30,00	3000,00
241.	28741363133006 8	Ancoraj cu pana NSA M12-150 Hilti	buc	14,0	44,00	616,00
242.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	13236,05	2,80	37060,94
243.	28751142038701 20	Parafunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 inclusiv pilnie de receptie	buc	4,16	1255,00	5220,80
244.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	2,19	45,00	98,55
245.	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,17	25,00	79,25
246.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,54	250,00	1385,00
247.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	20,0	680,00	13600,00
248.	31771	Carton gudronat	m2	13,38	22,00	294,36
249.	4011106202741	Energie electrica	kw	75,5	0,00	0,00
250.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,37	14,50	208,37
251.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	530,7	14,50	7695,15
252.	4100126202818	Apa	m3	270,3	14,50	3919,35
253.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,24	2450,00	588,00
254.	5685478541214	Corniere de protectie colt pentru finisari	m	1299,0	3,50	4546,50
255.	6115	Profil de colt din PVC	m	519,0	7,50	3892,50
256.	6127	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	115,0	115,00	13225,00
257.	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2886,45	3,00	8659,35
258.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1894,18	2,00	3788,36
		Total materiale de constructii				4881694

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,03	400,00	12,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,29	125,00	2286,25
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	17,31	155,00	2683,05
4.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	73,12	5,00	365,60
5.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	4,78	400,00	1912,00
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	168,93	15,00	2533,95
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	365,82	15,00	5487,30
8.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	178,68	15,00	2680,20
9.	2922140007000	Macara	h-ut	105,31	400,00	42124,00
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	85,73	10,00	857,30
11.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	76,58	20,00	1531,60
12.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	18,25	20,00	365,00
13.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	9,26	10,00	92,60
14.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,29	55,00	180,95
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1583,33	15,00	23749,95
16.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	313,2	5,00	1566,00
17.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	20,45	10,00	204,50
18.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	8,16	65,00	530,40
19.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	8,55	20,00	171,00
20.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	165,0	25,00	4125,00
21.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,68	25,00	117,00
22.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	25,95	15,00	389,25
23.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	73,99	5,00	369,95
24.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	8,76	20,00	175,20
25.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	49,84	20,00	996,80
26.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	7,5	25,00	187,50
27.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	155,7	3,00	467,10
28.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	38,1	125,00	4762,50
29.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	10,37	55,00	570,35
30.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	105,6	85,00	8976,00
31.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	9,18	25,00	229,50
32.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	393,29	25,00	9832,25
33.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	45,36	5,00	226,80
34.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,3	55,00	181,50
35.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	21,34	400,00	8536,00
36.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,95	400,00	780,00
37.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	270,5	270,00	73035,00
		Total utilaje de construcții				203291

Total:

Прямые затраты	lei	8019342
Asigurari sociale	24,00 %	704246
Transportul materialelor	5,00 %	244085
Total	100,00 +	8967672
Cheltuieli de regie	10,00 %	896767
Total	100,00 +	9864439
Beneficiu de deviz	4,00 %	394578
Total	100,00 +	10259017
TVA	20,00 %	2051803

Total deviz:**12310820**

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01**
(scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau

Oferta "Varincom" SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-2A
Solutii arhitecturale Bloc A (04/2021-1-SA)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari/demontari				
		1.1. Subsol cota -2.200				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg			3,36
						3,01
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,00	1,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	21,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,27
2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / gratii din metal	kg			1,41
						1,25
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	50,00	0,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0010	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	18,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	400,00	0,11
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada ext	kg			2,36
						2,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,28
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2			20,95
						20,95
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	50,00	10,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,48
5	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			168,83
						109,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,47
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	155,00	49,55
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,39
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti	m2			14,38
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			14,38

1	2	3	4	5	6	7
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
8	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			32,73 32,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	50,00	32,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	16,00	0,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		1.2. Etaj cota 0.000				
9	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada ext	kg			2,35 2,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,28
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2			20,98 20,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,49
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi PVC	m2			21,05 21,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,53
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din lemn	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre PVC	m2			21,02 21,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,51
14	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			66,89 66,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	50,00	66,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,29
15	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			168,94 109,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,49
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,19
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	155,00	49,64
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,41
16	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti desp. din placaj pe carcasa din lemn	m2			12,50 12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
17	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3			195,05 192,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	169,42
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,77
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,19
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,47 39,00

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
19	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2			24,33
						23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	15,00	0,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,50	0,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,32
						15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
21	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			55,30
						51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
22	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,27
						80,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	14,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti	m2			14,38
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
24	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2			12,50
						12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			14,38
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
26	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / copertina din tabla de otel	m2			36,30
						36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
27	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / zidarie BCA	m3			172,06
						110,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,88
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,36
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	155,00	51,67
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,67
28	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea mozaic	m2			47,33
						46,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	50,00	23,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	50,00	23,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
29	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			55,30 50,99
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	50,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,32 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
31	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / cutie de ventilatie	m2			12,50 12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
32	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			32,73 32,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	50,00	32,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	16,00	0,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
33	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / baza sub toaleta	m3			340,59 275,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,67
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	155,00	54,85
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	7,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		1.3. Etajl cota +3.300				
34	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg			3,36 3,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,00	1,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,28
35	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / gratii din metal	kg			1,43 1,25
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	50,00	0,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	18,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	400,00	0,14
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2			21,01 21,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din lemn	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre PVC	m2			21,02 21,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,51
39	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			66,86 66,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	50,00	66,49

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
40	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			168,95 ----- 109,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,19
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	155,00	49,67
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,41
41	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti desp. din placaj pe carcasa din lemn	m2			12,50 ----- 12,50
	7422010060100	Timplă	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
42	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3			195,21 ----- 192,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	23,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	168,42
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,58
43	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,46 ----- 38,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
44	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2			24,34 ----- 23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	15,00	0,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,50	0,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
45	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,89 ----- 11,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,50	0,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
46	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,32 ----- 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
47	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare	m3			55,30 ----- 51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
48	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / podium din lemn	m2			11,89 ----- 11,01
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,50	0,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
49	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,27 ----- 80,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	14,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,38

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane / tencuiala de pe pereti				13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
51	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2			12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			14,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
53	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / lambriu din plastic de pe tavan	m2			47,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,00	23,51
54	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / zidarie BCA	m3			172,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,88
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,36
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	155,00	51,67
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,67
55	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea mozaic	m2			47,33
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	50,00	23,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	50,00	23,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
56	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare	m3			55,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	50,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
57	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / cutie de ventilatie	m2			12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
58	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			32,73
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	50,00	32,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	16,00	0,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
59	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / baza sub toaleta	m3			340,59
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,67
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	155,00	54,85
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	7,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		1.4. Etaj cota +6.600				
60	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg			3,35
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,00	1,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,49

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,28
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2			20,99
						20,99
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din lemn	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre PVC	m2			21,02
						21,02
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	50,00	10,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,51
64	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			66,86
						66,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	50,00	66,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
65	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			168,80
						109,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	155,00	49,51
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,39
66	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti desp. din placaj pe carcasa din lemn	m2			12,50
						12,50
	7422010060100	Timplari	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
67	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3			195,21
						192,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	23,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	168,42
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,58
68	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada int	kg			2,35
						2,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,28
69	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,46
						38,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
70	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2			24,34
						23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	15,00	0,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,50	0,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,32
						15,00

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
72	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zguna, granuluit sau similare)	m3			55,30
						51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
73	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / podium din lemn	m2			11,91
						11,03
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,50	0,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
74	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,27
						80,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	14,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti	m2			14,38
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
76	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2			12,50
						12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			14,38
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
78	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / lambriu din plastic de pe tavan	m2			47,02
						47,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,00	23,51
79	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / zidarie BCA	m3			172,06
						110,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,88
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,36
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	155,00	51,67
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,67
80	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos turnat	m3			169,47
						109,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	155,00	50,05
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,46
81	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea mozaic	m2			47,33
						46,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	50,00	23,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	50,00	23,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,73

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
82	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			55,30 50,99
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	50,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
83	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / cutie de ventilatie	m2			12,50 12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
84	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			32,73 32,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	50,00	32,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	16,00	0,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
85	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg			6,16 5,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0500	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0350	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0170	55,00	0,93
86	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / baza sub toaleta	m3			340,59 275,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,67
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	155,00	54,85
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	7,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		1.5. Acoperis				
87	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / placa de parapet din beton	m3			339,93 275,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	155,00	54,21
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
88	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si iesire acoperis	m2			68,80 67,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	50,00	47,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	1,80
89	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,32 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
90	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare / termoizolant din cheramzit	m3			55,30 51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
91	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / tabla zincata la canale de ventilatie	m2			36,31 36,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
92	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2			21,18

1	2	3	4	5	6	7
						21,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,59
		1.6. Deseuri				
93	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			66,00
						66,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	66,00
94	TrB22D1B2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t			43,99
						12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	50,00	12,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	400,00	31,99
95	Tr11AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			17,50
						17,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	50,00	17,50
96	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			69,66
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	270,00	69,66
		2. Inchideri si compartimentari				
		2.1. Caramida				
		2.1.1. Cota 0.000				
97	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			2022,98
						292,95
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9700	50,00	248,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	50,00	44,49
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,50	1382,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	7500,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	1,50	77,93
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	2,50	32,30
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2800	250,00	69,87
	4100126202818	Apa	m3	0,5130	14,50	7,44
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	400,00	160,00
		2.2. Pereti despartitori din ipsos				
		2.2.1. Cota 0.000				
98	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,50
						7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
99	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			23,19
						21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3000,00	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
100	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			30,26
						29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
101	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			23704,52
						4841,07
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,07
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	25,00	200,00
	26621027019018r	Placi din ipsos rezistent la umezeala gr.80mm	m2	91,0000	168,00	15288,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	22,00	8,64
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	14,50	188,50
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	14,50	3,62
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7500,00	803,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,00	1140,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	151,79
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	400,00	857,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,18
102	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			23663,58 — 4841,84
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,84
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	25,00	200,00
	26621027019018r	Placi din ipsos rezistent la umezeala gr.80mm	m2	91,0000	168,00	15288,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	22,00	8,98
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	14,50	188,50
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	14,50	3,55
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7500,00	765,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,00	1140,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	147,96
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	400,00	857,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,31
		2.2.2. Cota +3.300				
103	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,50 — 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
104	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			23,29 — 21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,23
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3000,00	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
105	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			30,33 — 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
106	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			23704,52 — 4841,07
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,07
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	25,00	200,00
	26621027019018r	Placi din ipsos rezistent la umezeala gr.80mm	m2	91,0000	168,00	15288,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	22,00	8,64
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	14,50	188,50
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	14,50	3,62
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7500,00	803,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,00	1140,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	151,79
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	400,00	857,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,18
107	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			23613,24 — 4841,67
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,67
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	25,00	200,00
	26621027019018r	Placi din ipsos rezistent la umezeala gr.80mm	m2	91,0000	168,00	15288,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	22,00	8,90
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	14,50	188,50
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	14,50	3,45

1	2	3	4	5	6	7
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7500,00	714,29
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,00	1140,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	148,81
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	400,00	857,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,48
		2.2.3. Cota +6.600				
108	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,50
						7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
109	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			23,19
						21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3000,00	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
110	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			30,26
						29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
111	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			23704,52
						4841,07
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,07
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	25,00	200,00
	26621027019018r	Placi din ipsos rezistent la umezeala gr.80mm	m2	91,0000	168,00	15288,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	22,00	8,64
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	14,50	188,50
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	14,50	3,62
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7500,00	803,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,00	1140,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	151,79
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	400,00	857,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,18
112	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			23683,23
						4841,67
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,67
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	25,00	200,00
	26621027019018r	Placi din ipsos rezistent la umezeala gr.80mm	m2	91,0000	168,00	15288,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	22,00	8,71
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	14,50	188,50
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	14,50	3,63
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7500,00	781,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,00	1140,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	151,04
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	400,00	858,33
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,10
		3. Astupare goluri				
113	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			1682,43
						349,00
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	50,00	290,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	50,00	59,00
	266112280011739	BCA gr. 200mm	buc	69,0000	18,12	1250,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	1,50	23,01
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	250,00	28,72
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	3000,00	26,51

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	14,50	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	20,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	15,00	2,70
		4. Scara interioara subsol (sectiune a-a, b-b plansa 10)				
114	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			339,98
						275,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	155,00	54,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
115	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			59,17
						59,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,17
116	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 40 mm	m3			425,45
						49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
117	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			119,47
						52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	50,00	47,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,76
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	380,00	34,18
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7500,00	25,64
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7500,00	3,21
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
118	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata φ5Bp1 150x150	kg			24,39
						1,48
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,24
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,22
119	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5	m3			1195,62
						385,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	50,00	365,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,50	286,23
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	250,00	199,36
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	280,00	206,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	14,50	3,98
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		5. Acoperis				
		5.1. Constructie				
120	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2			39,89
						1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162681	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,0800	36,00	38,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
121	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu,	m2			39,89
						1,00

1	2	3	4	5	6	7
		asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP la imbinarea cu parapetul				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162681	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,0800	36,00	38,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
122	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular ușor 0.2 MPa gr. 50...300 mm	m3			1092,19 — 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2663102100000p	Beton celular ușor	m3	1,0250	730,00	755,73
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	14,50	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	25,00	10,00
123	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2			16,13 — 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162682	Pelicula antivapori	m2	1,0800	14,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
124	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vată minerală 160 kg/m3 grosime 100mm	m2			203,02 — 8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	252130260290184	Vată minerală 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	1,0400	187,00	194,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
125	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vată minerală 100 kg/m3 grosime 100mm	m2			169,74 — 8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	252130260290183	Vată minerală 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	1,0400	155,00	161,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
126	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2			16,13 — 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162682	Pelicula antivapori	m2	1,0800	14,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
127	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg			24,43 — 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
128	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fără adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale și utilaj pentru grosimea finală 5.0 cm	m2			68,37 — 17,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	50,00	17,50
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	17,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	14,50	0,24
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,50	32,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	15,00	0,53
129	DC04B	Taierea cu mașină cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri / Executarea rosturilor de dilatație h=2/3 din înălțimea sapei, ochi 5000x5000	m			41,82 — 14,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant creșt. larg. d=400 mm	buc	0,0035	500,00	1,75
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	14,50	0,58
	2952270004204	Mașină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	85,00	24,99
130	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m			13,92 — 5,00

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	0,5000	8,00	4,12
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,1100	17,00	1,93
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1100	2,00	0,23
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1200	17,00	2,10
	2952270004029	Topitor bitum de 5001	h-ut	0,0100	55,00	0,55
131	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice" si "Gaz butan (butelii)"; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			210,85 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2682132600470vr p	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	1,1500	150,00	181,13
	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,87
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
132	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, aerator ϕ 110 mm	buc			154,27 14,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	25231267211591	Aerator ϕ 110 mm	buc	1,0000	138,00	139,38
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	45,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,17
		5.2. Iesire la acoperis				
133	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat (capac)	m2			221,47 40,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	50,00	37,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	30,00	174,82
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,00	0,71
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	22,00	5,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
134	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2			39,88 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162681	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,0800	36,00	38,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,00
135	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaport	m2			16,12 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162682	Pelicula antivapori	m2	1,0800	14,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,00
136	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2			169,74 8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	252130260290183	Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	1,0400	155,00	161,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
137	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaport	m2			16,12 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162682	Pelicula antivapori	m2	1,0800	14,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,00
138	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la	kg			24,27

1	2	3	4	5	6	7
		placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)				1,57
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,00
139	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2			68,35 17,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	50,00	17,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	17,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	14,50	0,25
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,50	32,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	15,00	0,54
140	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			210,80 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2682132600470vrp	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	1,1500	150,00	181,07
	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
141	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,23 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010b	Grund betonogrunt	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
142	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.5 ml/m2	m2			371,43 115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,40	17,17
	2682162611370343	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3 gr. 100 mm	m2	1,0700	178,00	192,33
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5000	4,50	2,27
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,80	22,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			86,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831345	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
144	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			51,39 36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	36,00
	2653102100831345	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	1,4300	3,40	14,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,72

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,04
145	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,98 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010t	Grund TUFFUHPUHT	kg	0,4150	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
146	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,48 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
147	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2			99,25 34,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	50,00	34,00
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,6000	40,00	64,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
148	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			130,42 3,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,33
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,08
		5.3. Canale de ventilare				
149	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			41,55 37,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	50,00	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7500	1,50	2,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	250,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
150	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			36,03 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
151	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1204,46 363,64
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	363,64
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	40,00	478,90
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	40,00	240,14
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	30,00	24,70
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	89,54
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,55
152	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2			159,58 77,50
	7213050013100	Finichigiu	h-om	1,4500	50,00	72,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	271040364200096	Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	1,1500	35,00	42,26
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	30,00	18,90
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,15
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,00	5,25
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,00	8,53
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
153	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata	m2			269,77 115,50

1	2	3	4	5	6	7
		minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,40	17,17
	268216261137097	Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	1,0700	86,00	92,94
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,80	22,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
154	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m			131,65 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354902799	Plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	1,0000	125,00	125,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
155	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii) " ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			210,84 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2682132600470vr p	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	1,1500	150,00	181,11
	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		5.4. Canale de ventilare pentru canalizare				
156	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			203,41 85,75
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	50,00	60,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	50,00	25,75
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	2450,00	61,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	14,50	2,46
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	65,00	53,95
157	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			158,29 66,80
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	50,00	46,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	50,00	20,10
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	2450,00	49,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	14,50	1,28
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	65,00	41,21
158	SA33E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2"	buc			48,40 21,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	50,00	21,50
	252210330484011 0	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal dn60	m	0,2500	98,00	24,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	18,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0320	21,00	0,67
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,20
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0250	40,00	0,96
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	14,50	0,32
159	SA33H	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4"	buc			100,52 27,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	50,00	27,50
	252210330484020 0	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal dn110	m	0,3000	233,00	69,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	18,00	0,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0430	21,00	0,94
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,25
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0300	40,00	1,20
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0270	14,50	0,36
160	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			30,38

1	2	3	4	5	6	7
						29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,21
161	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, etansare din tabla pentru cos ϕ 100	buc			608,77 14,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	252312672115102 1	Etansare din tabla pentru cos ϕ 100	buc	1,0000	588,00	593,88
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	45,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,17
162	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, etansare din tabla pentru cos ϕ 50	buc			317,86 14,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	252312672115102	Etansare din tabla pentru cos ϕ 50	buc	1,0000	300,00	303,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	45,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,18
163	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			21,26 17,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	14,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,36
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	25,00	3,89
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	11,00	0,15
164	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc			76,74 65,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	50,00	65,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3800	30,00	11,74
		5.5. Parapet Nod 3 (Plansa 17)				
165	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, sina de prindere TECHNOMICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m			76,65 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354902711 1	Sina de prindere TECHNOMICOL	m	1,0000	70,00	70,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
166	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Element ancora TECHNOMICOL 8x45 mm	buc			9,50 7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	287413631330011 2	Element ancora TECHNOMICOL 8x45 mm	buc	1,0000	2,00	2,00
167	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2			269,77 115,51
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,40	17,17
	268216261137010 9	Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2	1,0700	86,00	92,94
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,80	22,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
168	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice" si "Gaz butan (butelii)"; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			210,85 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2682132600470vr p	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	1,1500	150,00	181,12
	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,87
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
169	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc			40,00 ----- 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287413631330011 5	Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	1,0000	30,00	30,00
170	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat (capac)	m2			221,44 ----- 40,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	50,00	37,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	30,00	174,82
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,00	0,69
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	22,00	5,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		5.6. Nod A (Parafrunzar)				
171	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			197,17 ----- 85,50
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	50,00	59,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	50,00	25,63
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	2450,00	55,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	14,50	2,43
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	65,00	54,11
172	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / inel de reazem Ir1 (4 buc)	kg			36,05 ----- 10,51
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
173	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			30,02 ----- 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
174	CD67C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			2163,19 ----- 431,25
	7122050013400	Zidar	h-om	7,1960	50,00	362,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3500	50,00	68,75
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	3,50	1414,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	1,50	73,31
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	2,50	30,31
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2660	250,00	62,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1680	14,50	1,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	400,00	150,00
175	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2			39,88 ----- 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162681	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,0800	36,00	38,88
	2922140006703	Macara fereastra de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,00
176	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru	buc			1386,13

1	2	3	4	5	6	7
		evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie				67,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500	50,00	67,50
	2875114203870120	Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 inclusiv pilnie de receptie	buc	1,0000	1255,00	1305,20
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	15,00	1,24
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	75,00	4,31
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	19,00	7,88
177	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			210,85 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2682132600470vrp	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	1,1500	150,00	181,13
	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		5.7. Scara metalica SM1 (Plansa 38)				
178	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc			54,00 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287413631330068	Ancoraj cu pana NSA M12-150 Hilti	buc	1,0000	44,00	44,00
179	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			36,03 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
180	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1211,45 367,11
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	367,11
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	40,00	481,64
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	40,00	240,82
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	30,00	26,43
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	88,11
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,34
		6. Timplarii				
		6.1. Usi				
181	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc			779,20 98,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	680,00	680,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	40,00	1,20
182	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1170x2615(h) - 2buc	m2			3200,18 52,94
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,47
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3100,00	3100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	76,00	41,85
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	15,00	2,89
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,29
183	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnitura de etansare in portici, geam cu sticla armata, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U2 1370x2270(h) - 6buc	m2			3200,18 53,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,49
	2812106306050a	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare cu sticla armata	m2	1,0000	3100,00	3100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	76,00	41,79
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	15,00	2,89
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
184	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag U6 970x2070(h) - 29 buc; U7 970x2070(h) - 3buc	m2			2318,79 90,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2030112930000m df	Usi interioare MDF	m2	1,0000	2200,00	2200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	22,00	1,87
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	22,00	9,90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	76,00	16,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
185	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U3 670x2070(h) - 11 buc; U4 970x2070(h) - 2buc; U5 770x2070(h) - 1buc; U8 870x2070(h) - 2buc; U17 570x1370(h) - 1buc	m2			3190,61 47,51
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,01
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3100,00	3100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	76,00	37,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	15,00	2,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
186	CK56C	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi / Usa fara prag exterioara dubla cu geam cu sticla armata din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U11 1770x2270(h) - 1buc	m2			3638,70 232,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6500	50,00	232,45
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,0000	3200,00	3209,56
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,4000	65,00	26,05
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0700	48,00	3,34
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	60,00	0,75
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0060	1800,00	8,96
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,6170	76,00	47,10
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,7720	40,00	30,96
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	235,00	25,73
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	45,00	2,69
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0900	25,00	2,24
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	3,1000	5,00	15,54
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1900	10,00	1,89
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2100	20,00	4,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8800	25,00	22,03
	294060002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	55,00	4,93
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	15,00	0,30
187	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag exterioara din metal ignifugata	m2			3603,96

1	2	3	4	5	6	7
		cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U12 970x2070(h) - 2buc				220,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	50,00	220,00
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,0000	3200,00	3211,16
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	65,00	19,58
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	48,00	2,39
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	60,00	0,75
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	1800,00	13,45
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	76,00	41,82
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	40,00	27,49
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	235,00	25,75
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	45,00	2,69
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	25,00	1,74
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	5,00	12,04
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	10,00	2,19
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	20,00	2,99
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	25,00	16,50
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	55,00	3,29
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
188	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U9 870x2070(h) -3buc; U10 870x2070(h) - 7buc; U13 970x2070(h) - 2buc; U14 870x2070(h) - 1buc; U15 670x1170(h) - 1buc; U16 970x2070(h) - 5buc	m2			3601,24 — 220,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	50,00	220,00
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,0000	3200,00	3209,24
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	65,00	19,57
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	48,00	2,41
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	60,00	0,73
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	1800,00	12,47
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	76,00	41,78
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	40,00	27,49
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	235,00	25,91
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	45,00	2,71
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	25,00	1,75
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	5,00	12,04
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	25,00	16,50
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	55,00	3,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		6.2. Ferestre				
189	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi / Fereastr PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7 1770x1815(h) - 9 buc;	m2			1245,15 — 40,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	50,00	40,83
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1150,00	1150,20
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	11,00	16,94
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	10,00	16,10
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	8,00	4,16
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	58,00	6,72
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0297	15,00	0,45
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	20,00	2,80
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	5,00	0,45
190	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi / Fereastr PVC cu parte oarba pentru gratie cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7* 1770x1815(h) - 2 buc	m2			1244,11 — 40,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	50,00	40,86
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1150,00	1149,11
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	11,00	16,93
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	10,00	16,09
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	8,00	4,16
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	58,00	6,77
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0297	15,00	0,44
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	20,00	2,80
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	5,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
191	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 4770x1815(h) - 4buc; F2 4770x1815(h) - 38 buc; F3 4770x1815(h) - 6buc; F6 4770x1815(h) - 1buc; F8 2570x1215(h) - 12buc; F9 11120x1815(h) - 3buc	m2			1253,74 51,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	50,00	51,17
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1150,00	1150,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	11,00	16,61
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	10,00	15,40
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	8,00	4,16
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	58,00	6,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	15,00	0,46
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	20,00	2,33
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	5,00	0,38
192	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu parte oarba pentru gratie cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F3* 4770x1815(h) - 2buc; F4 4770x1815(h) - 1buc; F5 4770x1815(h) - 1buc	m2			1253,74 51,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	50,00	51,17
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1150,00	1150,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	11,00	16,61
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	10,00	15,40
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	8,00	4,16
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	58,00	6,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	15,00	0,46
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	20,00	2,33
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	5,00	0,38
193	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300 mm	m			121,15 4,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	25211067183932	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=300 mm	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		7. Finisare pardosea				
		7.1. Cota -2.000				
		7.1.1. Incapere 1,2,3,6,8,9				
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,83 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		7.1.2. Incapere nr.4				
196	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			71,08 47,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	50,00	33,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	7500,00	22,45

1	2	3	4	5	6	7
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	45,00	1,13
197	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50 ----- 15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
198	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1619,69 ----- 441,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	125,00	1178,69
199	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2043,56 ----- 340,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,53
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	280,00	1428,19
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	14,50	7,26
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	267,58
200	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3			1216,44 ----- 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	26631021000b7	Beton B7.5	m3	1,0250	850,00	880,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	99,97
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
201	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3			1092,19 ----- 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	26631021000c	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	755,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
202	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,84 ----- 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		7.2. Cota 0.000				
		7.2.1. Incapere nr.3,3*				
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			4,44 ----- 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	2416586105303t	Amorsa-grund TUFFUHGPUHT	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
204	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			402,43 ----- 192,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	2670112202052p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0200	180,00	183,62
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,00	17,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	11,00	1,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		7.2.2. Incapere nr. 1,2,2*				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
206	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3			1092,23 ----- 224,97
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,49
	26631021000c	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	755,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	99,88
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,83 ----- 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
208	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			337,56 ----- 125,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		7.2.3. Incapere nr. 4,5,20,21				
209	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			98,42 ----- 11,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,71
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,00	1,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
210	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2			7,72 ----- 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000132	Mastic bituminos	kg	0,3000	19,00	5,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
211	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			108,03 ----- 34,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	27,00	65,20
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	11,00	6,93
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	5,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	15,00	0,90
212	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			39,13 ----- 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	19,00	32,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	0,68
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,45
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	1000,00	0,73
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	55,00	0,66
213	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,88 -----

1	2	3	4	5	6	7
						35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
214	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2			357,53 145,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,51
	2661112800700ps	Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	180,00	185,37
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		7.2.4. Incapere nr. 9,13,19				
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,26 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
216	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1090,65 225,04
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,44
	26631021000c	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	754,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	99,34
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,01
217	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,82 34,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	4,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
218	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			337,57 124,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	180,00	185,42
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		7.2.5. Incapere nr. 6...8,10...12,14...18				
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
220	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 50 mm	m3			1092,00 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	26631021000c	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	755,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	99,93

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,84
						35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
222	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			278,68
						159,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	5,00	0,75
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	5,00	1,76
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	1,00	5,28
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	5,00	0,75
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	2523116716346166	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1,0500	80,00	84,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	14,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		7.3. Cota +3.300				
		7.3.1. Incapere nr.3,3*				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			4,44
						1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	2416586105303t	Amorsa-grund TUFFUHGPUHT	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
224	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			402,43
						192,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	2670112202052p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0200	180,00	183,62
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,00	17,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	11,00	1,65
	2430226100001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		7.3.2. Incapere nr. 1,2,2*				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
226	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 44 mm	m3			1092,10
						224,95
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,47
	26631021000c	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	755,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	99,78
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
227	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,83
						35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
228	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			337,56 ----- 125,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		7.3.3. Incapere nr. 4,5,19,20				
229	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			98,42 ----- 11,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,71
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,00	1,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
230	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2			7,72 ----- 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000132	Mastic bituminos	kg	0,3000	19,00	5,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
231	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			108,03 ----- 34,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	27,00	65,20
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	11,00	6,93
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	5,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	15,00	0,90
232	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			39,13 ----- 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	19,00	32,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	0,68
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,45
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	1000,00	0,73
	2052152958990	Lemne de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	55,00	0,66
233	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,88 ----- 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
234	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2			357,53 ----- 145,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,51
	2661112800700ps	Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	180,00	185,37
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		7.3.4. Incapere nr. 9,18				

1	2	3	4	5	6	7
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 — 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
236	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1091,54 — 225,10
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,67
	26631021000c	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	756,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	98,80
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	9,96
237	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,82 — 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
238	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			337,60 — 125,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,51
	2661112800700p	Placa ceramica "Porcelanato" gr. 10 mm	m2	1,0300	180,00	185,42
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		7.3.5. Incapere nr. 6,6*,7,8,10...17				
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 — 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
240	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1092,21 — 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,51
	26631021000c	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	755,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
241	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,84 — 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
242	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			278,68 — 159,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	5,00	0,75
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	5,00	1,76
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	1,00	5,28
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	5,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	252311671634616 6	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1,0500	80,00	84,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	14,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		7.4. Cota +6.600				
		7.4.1. Incapere nr.3,3*				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			4,44 ----- 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	2416586105303t 810741	Amorsa-grund TUFFUHGPUHT Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,1500 0,0500	19,00 2,00	2,85 0,10
244	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			402,43 ----- 192,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	2670112202052p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0200	180,00	183,62
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,00	17,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	11,00	1,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		7.4.2. Incapere nr. 1,2,2*				
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303 810741	Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,1500 0,0500	11,00 2,00	1,65 0,10
246	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 44 mm	m3			1092,10 ----- 224,95
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,47
	26631021000c	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	755,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	99,78
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
247	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,83 ----- 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
248	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			337,56 ----- 125,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		7.4.3. Incapere nr. 4,5,20,21				
249	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			98,42 ----- 11,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,71
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,00	1,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	14,50	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
250	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2			7,72 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000132	Mastic bituminos	kg	0,3000	19,00	5,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
251	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu placara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			108,03 34,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	27,00	65,20
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	11,00	6,93
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	5,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	15,00	0,90
252	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			39,13 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	19,00	32,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	0,68
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,45
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	1000,00	0,73
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	55,00	0,66
253	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,88 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
254	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2			357,53 145,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,51
	2661112800700ps	Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	180,00	185,37
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		7.4.4. Incapere nr. 9,19				
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
256	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1091,54 225,10
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,67
	26631021000c	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	756,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	98,80
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	9,96
257	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,82 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
258	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			337,60 ----- 125,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,51
	2661112800700p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	180,00	185,42
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		7.4.5. Incapere nr. 6...8,10...18				
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
260	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1092,15 ----- 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,49
	26631021000c	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	755,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	99,92
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,83 ----- 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
262	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			278,68 ----- 159,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	5,00	0,75
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	5,00	1,76
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	1,00	5,28
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	5,00	0,75
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	2523116716346166	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1,0500	80,00	84,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	14,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		7.5. Diverse				
263	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			51,05 ----- 20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
264		Profil de colt din PVC	m			7,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	7,50	7,50
265		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m			115,00
						0,00
	6127	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	1,0000	115,00	115,00
		8. Finisare tavan				
		8.1. Cota -2.000				
		8.1.1. Tip D				
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
267	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80
						27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
269	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		8.2. Cota 0.000				
		8.2.1. Tip A				
270	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			270,36
						110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,66	2,64
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		8.2.2. Tip B*				
271	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			171,91
						95,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,49
	2662102701000h	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	27,00	28,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,60	7,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,50	29,85
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	0,80	1,89
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,50	1,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,66
						1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
273	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 ----- 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,01
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,66 ----- 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			68,77 ----- 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,50	13,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,66 ----- 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
277	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,89 ----- 27,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,49
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		8.2.3. Tip B				
278	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			168,75 ----- 95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	266210270100012	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm	m2	1,0500	24,00	25,33
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,60	7,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,50	29,85
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,80	1,89
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,50	1,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
280	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,01 ----- 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2			65,60 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		8.2.4. Tip C				
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2			4,89 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	241658610530320 8	Grund Betogrund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
286	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			92,12 76,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
287	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			30,58 15,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,40
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			65,61 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90

1	2	3	4	5	6	7
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		8.3. Cota +3.300				
		8.3.1. Tip A				
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			270,36
						110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,66	2,64
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		8.3.2. Tip B*				
293	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			171,91
						95,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,49
	2662102701000h	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	27,00	28,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,60	7,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,50	29,85
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,80	1,89
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,50	1,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,66
						1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,01
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,66
						1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			68,77
						55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,50	13,71
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,66
						1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,89
						27,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,49
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		8.3.3. Tip B				
300	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			168,75 ----- 95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	266210270100012	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm	m2	1,0500	24,00	25,33
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,60	7,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,50	29,85
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	0,80	1,89
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,50	1,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
302	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 ----- 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2			65,60 ----- 54,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	44,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		8.3.4. Tip C				
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2			4,89 ----- 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	241658610530320 8	Grund Betogrund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
308	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			92,12 -----

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				76,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
309	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			30,58 15,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,40
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
311	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			65,61 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
312	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
313	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		8.4. Cota +6.600				
		8.4.1. Tip A				
314	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			270,37 110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,66	2,64
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		8.4.2. Tip B*				
315	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			171,91 95,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,49
	2662102701000h	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	27,00	28,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,60	7,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,50	29,85
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,80	1,89
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,50	1,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19

1	2	3	4	5	6	7
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,66 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,01
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,66 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			68,77 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,50	13,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,66 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,89 27,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,49
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		8.4.3. Tip B				
322	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			168,75 95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	266210270100012	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm	m2	1,0500	24,00	25,33
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,60	7,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,50	29,85
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,80	1,89
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,50	1,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
324	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2			65,61 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		8.4.4. Tip C				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2			4,89 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	241658610530320 8	Grund Betogrund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
330	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			92,12 76,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
331	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			30,58 15,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,40
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			65,61 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67

1	2	3	4	5	6	7
						1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	241658610530320	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		9. Finisare pereti				
		9.1. Cota -2.000				
		9.1.1. Tip 5				
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,45
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
337	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
338	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			58,94
						12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,23
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
341	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80
						27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
343	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		9.2. Cota 0.000				
		9.2.1. Tip 1				
344	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,48
						7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831k	Amestec uscat knauff	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
348	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80
						27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
350	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
351	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			131,03
						3,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,49
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,54
		9.2.2. Tip 2				
352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,47
						6,99
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	6,99
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
353	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,01
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,01
354	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60 ----- 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831k	Amestec uscat knauff	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
355	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			256,72 ----- 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,51
	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		9.2.3. Tip 3				
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,45 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
357	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,61 ----- 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
358	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 ----- 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
360	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80 ----- 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
362	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
363	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			130,97 -----

1	2	3	4	5	6	7
						3,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,42
		9.2.4. Tip 3*				
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,45
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
365	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
366	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			58,94
						12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,23
367	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80
						27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
372	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			131,02
						3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,52
		9.2.5. Tip 4				
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,45
						1,50

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
374	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
375	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			58,94 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,23
376	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
377	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			256,73 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		9.3. Cota +3.300				
		9.3.1. Tip 1				
378	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,48 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
379	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
380	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831k	Amestec uscat knauff	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
382	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
384	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
385	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			130,97 ----- 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,47
		9.3.2. Tip 2				
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,47 ----- 6,99
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	6,99
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
387	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,01 ----- 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,01
388	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60 ----- 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831k	Amestec uscat knauff	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
389	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			256,72 ----- 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,51
	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		9.3.3. Tip 3				
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,45 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
391	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60 ----- 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
392	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 ----- 10,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
394	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
396	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
397	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			131,15 3,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,54
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,60
		9.3.4. Tip 3*				
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,45 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
399	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
400	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			58,94 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,23
401	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
403	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80
						27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
405	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
406	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			130,98
						3,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,49
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,49
		9.3.5. Tip 4				
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,45
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
408	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
409	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			58,94
						12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,23
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
411	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			256,73
						82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		9.4. Cota +6.600				

1	2	3	4	5	6	7
		9.4.1. Tip 1				
412	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,47 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
413	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
414	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831k	Amestec uscat knauff	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
416	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
418	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
419	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			130,99 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,50
		9.4.2. Tip 2				
420	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,47 6,99
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	6,99
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
421	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,01 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,01
422	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti	m2			76,60

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831k	Amestec uscat knauff	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
423	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			256,72 — 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,51
	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		9.4.3. Tip 3				
424	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,45 — 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
425	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60 — 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
426	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 — 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
427	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 — 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
428	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80 — 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 — 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
430	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 — 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
431	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			131,20 — 3,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,48
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,72
		9.4.4. Tip 3*				

1	2	3	4	5	6	7
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,45 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
433	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
434	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			58,94 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,23
435	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
437	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
439	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
440	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			131,00 3,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,49
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,51
		9.4.5. Tip 4				
441	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,45 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
442	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			76,60

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
443	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			58,94 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,23
444	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
445	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			256,73 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		9.5. Glafuri interioare				
446	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,57 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
448	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2			40,03 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,5000	5,00	12,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
449	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
450	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800lm	Vopsea latex mata	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03

1	2	3	4	5	6	7
451	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			130,93 3,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,46
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,47
		9.6. Diverse				
452	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF latime 250 mm	m			105,10 26,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	11,00	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,00	0,26
	2521106718391414	Baghet din MDF latime 250 mm	m	1,0500	74,00	77,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	15,00	0,03
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	20,00	0,30
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	30,00	0,18
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	19,00	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	60,00	0,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	15,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	15,00	0,09
453		Corniera perforata de aluminiu	m			3,50 0,00
	5685478541214	Corniere de protectie colt pentru finisari	m	1,0000	3,50	3,50
454	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2			256,71 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,50
	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		10. Blocuri sanitare - Fragment 1,2,3 (Plansa 23)				
455	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umeditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2			1435,61 66,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	50,00	62,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,99
	2030112951000144	Panouri despartitoare din aluminiu tip PAL sau HPL cu furnitura din inox	m2	1,0000	1350,00	1350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	76,00	15,97
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0730	15,00	1,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
456	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi verticale, orizontale	m2			364,78 216,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,63
	2662102701000h	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	27,00	28,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,60	17,93
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,50	56,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,50	14,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	0,80	3,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,50	0,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,50	9,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
457	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la	m2			256,74

1	2	3	4	5	6	7
		200 x 200 mm				82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,54
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
458	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc			151,85 82,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2812106306000127	Usita de vizitare 200x400(h)	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,25
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	250,00	2,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
459	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 20x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m			1557,76 55,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	281123630990020	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 20x2.5	m	1,0000	1500,00	1500,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	48,00	0,96
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,50	1,80
460	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati	m			1657,76 55,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	281123630990045	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 45x3	m	1,0000	1600,00	1600,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	48,00	0,96
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,50	1,80
		11. Balustrade B1...B3				
461	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (32.0 ml); teava ϕ 20x2 (84.0 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (52 buc); element decorativ ϕ 80x8 (52 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (52 buc); element decorativ ϕ 50 (9 buc); element decorativ ϕ 20 (27 buc) conform Plansei 24 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-1-SA)	m			1150,93 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	2812106305714557	Balustrada din inox	m	1,0000	1100,00	1100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,00	1,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
462	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (25.50 ml); teava ϕ 20x2 (74.50 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (42 buc); element decorativ ϕ 80x8 (42 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (42 buc); element decorativ ϕ 50 (9 buc); element decorativ ϕ 20 (27 buc) conform Plansei 24 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-1-SA)	m			1150,93 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	2812106305714557	Balustrada din inox	m	1,0000	1100,00	1100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,00	1,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
463	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (4.50 ml); teava ϕ 20x2 (11.0 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (7 buc); element decorativ ϕ 80x8 (7 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (7 buc); element decorativ ϕ 50 (3 buc); element decorativ ϕ 20 (6 buc) conform Plansei 24 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-1-SA)	m			1150,91 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	2812106305714557	Balustrada din inox	m	1,0000	1100,00	1100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,00	0,98
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
		12. Fragment 4 (Intrare subsol)				
		12.1. Finisari (Plansa 25)				
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2			4,92 ----- 1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,52
	2416586105303b	Amorsa-grund betongrunt	kg	0,1500	22,00	3,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
465	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,66 ----- 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,17
466	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota rezistente la inghet	m2			322,63 ----- 145,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	2670112202051r	Placi teracota rezistente la inghet	m2	1,0200	150,00	154,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	20,00	8,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,37
467	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,73 ----- 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,46
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,25
468	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosimea finala 2.0 cm	m2			16,13 ----- 6,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	3,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
469	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2			371,83 ----- 192,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,77
	2670112202052s	Placi ceramice striate	m2	1,0200	150,00	153,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,00	17,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	11,00	1,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,53
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,19
		12.2. Copertina C1 (Plansa 27)				
470	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc			54,00 ----- 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287413631330068	Ancoraj cu pana NSA M12-150 Hilti	buc	1,0000	44,00	44,00
471	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg			36,03 -----

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton				10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
472	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1209,07 365,29
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	365,28
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	40,00	480,83
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	40,00	240,41
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	30,00	24,87
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,51
473	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi policarbonat	m2			522,25 40,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266512270055568	Placi policarbonat	m2	1,2000	240,00	302,40
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	45,00	10,37
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	1,00	10,50
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	15,00	157,50
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	15,00	0,79
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	30,00	0,13
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	35,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
474	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda	m2			196,79 50,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	50,00	47,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,40
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	30,00	140,16
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,00	0,70
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	22,00	5,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,12
		13. Fragment 5 (Plansa 26)				
475	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2			4,86 1,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,47
	2416586105303b	Amorsa-grund betongrunt	kg	0,1500	22,00	3,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
476	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,46 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,50	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,17
477	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota rezistente la inghet	m2			322,64 145,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	2670112202051r	Placi teracota rezistente la inghet	m2	1,0200	150,00	154,58
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	20,00	8,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,26
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0730	5,00	0,36
478	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,78 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
479	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosimea finala 2.0 cm	m2			16,22 ----- 6,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	3,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
480	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2			371,81 ----- 192,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	2670112202052s	Placi ceramice striate	m2	1,0200	150,00	153,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,00	17,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	11,00	1,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,71
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		14. Balustrade B4..B6				
481	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc			40,00 ----- 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287413631330063	Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	1,0000	30,00	30,00
482	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratate	kg			41,27 ----- 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
483	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1206,46 ----- 363,95
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	363,95
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	40,00	480,27
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	40,00	239,46
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	30,00	25,51
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	89,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,48
		15. Finisari exterioare				
		15.1. Schele				
484	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			43,14 ----- 37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	7500,00	2,27
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	7500,00	2,27
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	7500,00	0,91
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	45,00	0,13
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		15.2. Pereti				
485	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,23 ----- 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010b	Grund betonogrunt	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
486	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.53 ml/m2	m2			371,60 115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,40	17,17
	2682162611370343	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3 gr. 100 mm	m2	1,0700	178,00	192,36
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu I = 3m	m	0,5300	4,50	2,41
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,80	22,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
487	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			86,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831345	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
488	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			51,39 36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	36,00
	2653102100831345	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	1,4300	3,40	14,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,04
489	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,98 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010t	Grund TUFFUHPUHT	kg	0,4150	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
490	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,48 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
491	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2			99,25 34,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	50,00	34,00
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,6000	40,00	64,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
492	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			130,98 3,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,49
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,49
		15.3. Glafuri exterioare				
493	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,57 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
494	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli	m2			275,14

1	2	3	4	5	6	7
		fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm				146,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	50,00	119,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	50,00	26,45
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,40	17,17
	2521302602909351	Placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2	1,0700	59,00	63,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,00	8,98
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,80	22,62
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
495	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			86,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831345	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
496	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			51,40 36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	36,00
	2653102100831345	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	1,4300	3,40	14,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,05
497	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
498	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800314	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
499	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			130,88 3,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,43
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,45
500	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu $\delta=300$ mm	m			173,81 25,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	145,00	146,45
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,30	1,21
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		15.4. Soclu				
501	CK26B	Profil de suport	m			129,15 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026369	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	108,00	108,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
502	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			148,15 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026370	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	127,00	127,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
503	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2			48,52 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000228	Primer-PU 100	kg	0,3000	155,00	46,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
504	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			17,12 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913229	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
505	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2			72,89 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	19,00	64,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1000,00	1,21
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	1,43
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog	m2			4,90 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303208	Grund Betogrund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
507	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2			226,67 85,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	71,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,40	13,74
	2521302602907228	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	82,00	88,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,80	16,97
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	5,00	0,09
508	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			25,19 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,25
509	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2			108,57

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
510	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2			17,09 6,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2664102100000100	Mortar M100	m3	0,0060	880,00	10,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
511	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			8,32 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	21,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
512	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			38,45 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,7000	19,00	32,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1000,00	0,61
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	0,72
513	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			353,50 145,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	2670112202051t	Placi din teracota	m2	1,0200	180,00	185,43
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	20,00	8,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,27
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,37
		15.5. Pereu				
514	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2043,56 340,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,43
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	280,00	1428,30
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	14,50	7,22
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	267,60
515	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3			425,43 49,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,49
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	321,98
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
516	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3			1212,07 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	26631021000007	Beton B7.5	m3	1,0200	850,00	875,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
517	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2			190,57

1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				29,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	19,80
	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40mm	m2	1,0150	121,00	122,82
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	250,00	9,50
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
518	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m			117,86 15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	26631021000012212	Beton cl.B12.5	m3	0,0480	880,00	42,24
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	250,00	0,76
	266612280032511	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80 x 20 x 8	m	1,0050	58,00	58,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	14,50	0,04
		16. Diverse				
		16.1. Executare goluri retele				
		16.1.1. Cota -2.000				
519	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			197,07 192,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	21,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	171,43
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	2,07
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	15,00	2,14
		16.1.2. Cota 0.000				
520	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			195,80 192,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	170,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,66
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	15,00	1,29
		16.1.3. Cota +3.300				
521	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			195,10 192,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	173,08
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	2,79
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	15,00	0,00
		16.1.4. Cota +6.600				
522	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			194,13 191,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	20,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	170,83
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,21
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	15,00	1,25
		16.2. Captusire coloane de retele				
		16.2.1. Cota 0.000				
523	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			371,11 216,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,63
	2662102701000rf	Placi ghips-carton rezistent la foc gr. 12,5 mm	m2	1,0500	33,00	34,82
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,60	17,94
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,50	56,99
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,50	14,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	0,80	3,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,50	0,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,50	9,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44

1	2	3	4	5	6	7
524	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc			151,75 82,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2812106306000127	Usita de vizitare 200x400(h)	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,25
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	250,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,00
525	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,23 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
526	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,39 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
527	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,23 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
528	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		16.2.2. Cota +3.300				
529	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			371,11 216,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,63
	2662102701000f	Placi ghips-carton rezistent la foc gr. 12,5 mm	m2	1,0500	33,00	34,82
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,60	17,94
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,50	56,99
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,50	14,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	0,80	3,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,50	0,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,50	9,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
530	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc			151,75 82,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2812106306000127	Usita de vizitare 200x400(h)	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,25
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	250,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,00
531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,23 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
532	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,39 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
533	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,23 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
534	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		16.2.3. Cota +6.600				
535	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			371,11 216,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,63
	2662102701000rf	Placi ghips-carton rezistent la foc gr. 12,5 mm	m2	1,0500	33,00	34,82
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,60	17,94
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,50	56,99
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,50	14,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	0,80	3,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,50	0,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,50	9,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
536	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc			151,75 82,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2812106306000127	Usita de vizitare 200x400(h)	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,25
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	250,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,00
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,23 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
538	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,39 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,23 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
540	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		16.3. Podiu (Plansa 15 sectiune a-a)				
541	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi OSB gr. 20 mm, consum total lemn 0.42 m3	m2			580,53 125,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	50,00	115,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2732103646000175	Placi OSB gr. 20 mm	m2	1,1000	280,00	308,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	22,00	2,20
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0191	7500,00	143,18
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
542	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			294,52 159,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	5,00	0,75
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	5,00	1,76
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	1,00	5,28
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,02
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	5,00	0,75
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	2523116716346166	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1,0500	95,00	100,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	14,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00

Director

Alexandru Varinschii

Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 2-1-2B1
Solutii arhitecturale Bloc B1 (04/2021/2/SA)****Valoarea de deviz 5922253 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari/demontari				
		1.1. Subsol cota -2.000				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg	160,0	<u>3,36</u> 3,00	<u>536,81</u> 480,00
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada exterioara din metal	kg	38,0	<u>2,35</u> 2,00	<u>89,45</u> 76,00
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	440,9	<u>14,38</u> 13,50	<u>6338,23</u> 5952,50
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2	394,0	<u>14,38</u> 13,50	<u>5663,75</u> 5319,00
Total Subsol cota -2.000						12628,24
Inclusiv salariu						11827,50
		1.2. Etaj cota 0.000				
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de usa din lemn	m2	29,7	<u>21,01</u> 21,01	<u>624,00</u> 624,00
6	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi si grile metalice	kg	507,0	<u>3,35</u> 3,00	<u>1700,74</u> 1521,00
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din PVC	m2	5,7	<u>21,05</u> 21,05	<u>120,00</u> 120,00
8	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) / pervaz din PVC	m	4,8	<u>76,61</u> 76,46	<u>367,75</u> 367,00
9	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	4,0	<u>66,87</u> 66,50	<u>267,49</u> 266,00
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2	95,4	<u>21,00</u> 21,00	<u>2003,00</u> 2003,00
11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pervaz din beton	m3	0,71	<u>226,03</u> 171,13	<u>160,48</u> 121,50
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	435,65	<u>14,38</u> 13,50	<u>6262,71</u> 5881,50
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2	910,3	<u>14,38</u> 13,50	<u>13085,54</u> 12289,00
14	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila/ de pe pereti	m2	523,5	<u>17,40</u> 16,00	<u>9111,41</u> 8376,00
15	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2	169,3	<u>12,50</u> 12,50	<u>2116,50</u> 2116,50

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	77,7	80,27 80,00	6236,89 6216,00
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2	271,2	24,34 23,00	6600,23 6238,00
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	23,45	40,49 39,02	949,51 915,00
19	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2	121,96	47,32 46,00	5771,65 5610,00
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	294,65	16,33 15,00	4810,44 4420,00
21	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	62,5	55,30 51,00	3456,25 3187,50
22	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos turnat	m3	5,1	168,77 109,90	860,75 560,50
23	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	5,3	169,07 110,00	896,08 583,00
24	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ placaj lemn pe carcasa din metal	m2	61,4	12,50 12,50	767,50 767,50
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulapuri din lemn	m2	88,7	21,00 21,00	1863,00 1863,00
26	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg	70,0	2,36 2,00	164,92 140,00
27	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ corob de ventilare din ardezie	m2	8,7	12,47 12,47	108,50 108,50
28	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	36,0	32,73 32,00	1178,24 1152,00
Total Etaj cota 0.000						69483,57
Inclusiv salariu						65446,50
1.3. Etaj cota +3.300						
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de usa din lemn	m2	21,5	21,02 21,02	452,00 452,00
30	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi si grile metalice	kg	23,0	3,34 3,00	76,88 69,00
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din PVC	m2	5,7	21,05 21,05	120,00 120,00
32	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) / pervaz din PVC	m	4,8	76,61 76,46	367,75 367,00
33	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	10,1	66,85 66,49	675,23 671,50
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2	92,2	21,00 21,00	1936,00 1936,00
35	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pervaz din beton	m3	0,74	223,62 170,95	165,48 126,50
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	439,31	14,38 13,50	6315,41 5931,00

1	2	3	4	5	6	7
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2	936,5	14,38 13,50	13462,29 12643,00
38	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila/ de pe pereti	m2	493,8	17,41 16,00	8594,76 7901,00
39	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2	214,3	12,50 12,50	2679,00 2679,00
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	74,7	80,27 80,00	5995,99 5976,00
41	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2	273,6	24,34 23,00	6658,35 6293,00
42	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	23,62	40,47 38,99	955,81 921,00
43	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2	112,24	47,32 46,00	5311,69 5163,00
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	297,22	16,32 15,00	4851,82 4458,00
45	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	61,42	55,30 51,00	3396,65 3132,50
46	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos turnat	m3	0,3	172,93 111,67	51,88 33,50
47	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	5,3	169,07 110,00	896,08 583,00
48	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ placaj lemn pe carcasa din metal	m2	67,4	12,50 12,50	842,50 842,50
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulapuri din lemn	m2	41,0	21,00 21,00	861,00 861,00
50	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg	150,0	2,35 2,00	353,22 300,00
51	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ corob de ventilare din ardezie	m2	8,7	12,47 12,47	108,50 108,50
52	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	36,0	32,73 32,00	1178,24 1152,00
Total Etaj cota +3.300						66306,54
Inclusiv salariu						62720,00
1.4. Acoperis						
53	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si parapet	m2	660,0	68,80 67,00	45408,00 44220,00
54	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	572,0	16,32 15,00	9337,90 8580,00
55	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare / termoizolant din cheramzit	m3	155,42	55,30 51,00	8594,85 7926,50
56	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / tabla zincata parapet	m2	42,0	36,30 36,00	1524,60 1512,00

1	2	3	4	5	6	7
57	RpSB05D	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 125-150 mm / evacuator de apa	buc	1,0	47,50 47,50	47,50 47,50
Total Acoperis					64912,85	
Inclusiv salariu					62286,00	
1.5. Deseuri						
58	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	326,1	66,00 66,00	21522,50 21522,50
59	TrB22D1B2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	145,5	44,00 12,00	6402,00 1746,00
60	TrIIAA01C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	471,6	17,50 17,50	8253,00 8253,00
61	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	471,6	69,66 0,00	32850,90 0,00
Total Deseuri					69028,40	
Inclusiv salariu					31521,50	
Total Demolari/demontari					282359,59	
Inclusiv salariu					233801,50	
2. Scara interioara subsol						
2.1. Constructie						
62	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,1	349,45 275,00	34,95 27,50
63	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,3	60,00 60,00	18,00 18,00
64	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 40 mm	m3	0,5	428,75 50,00	214,38 25,00
65	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5	m3	0,4	1193,22 385,00	477,29 154,00
66	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,7	119,67 52,47	921,48 404,00
67	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Br5 150x150	kg	5,0	24,08 1,40	120,39 7,00
68	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3	1,1	1341,06 385,00	1475,16 423,50
Total Constructie					3261,64	
Inclusiv salariu					1059,00	
2.2. Ingradire In-1 (Plansa 36)						
69	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	6,0	40,00 10,00	240,00 60,00
70	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	17,93	36,29 10,51	650,61 188,50
71	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,018	1219,44 361,11	21,95 6,50
Total Ingradire In-1 (Plansa 36)					912,56	
Inclusiv salariu					255,00	

1	2	3	4	5	6	7
Total Scara interioara subsol						4174,20
Inclusiv salariu						1314,00
3. Curte de lumina						
3.1. Finisari (Plansa 36)						
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,5	<u>65,36</u> 35,00	<u>98,04</u> 52,50
73	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2,0 cm	m2	-1,5	<u>15,98</u> 6,00	<u>-23,97</u> -9,00
74	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi ceramice striate	m2	1,5	<u>326,53</u> 145,33	<u>489,80</u> 218,00
Total Finisari (Plansa 36)						563,87
Inclusiv salariu						261,50
3.2. Copertina K-1 (Plansa 36)						
75	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	5,0	<u>54,00</u> 10,00	<u>270,00</u> 50,00
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	62,0	<u>36,03</u> 10,50	<u>2234,17</u> 651,00
77	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,062	<u>1202,42</u> 362,90	<u>74,55</u> 22,50
78	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi policarbonat	m2	3,0	<u>522,18</u> 40,00	<u>1566,55</u> 120,00
79	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda	m2	2,0	<u>196,63</u> 50,00	<u>393,26</u> 100,00
Total Copertina K-1 (Plansa 36)						4538,53
Inclusiv salariu						943,50
Total Curte de lumina						5102,40
Inclusiv salariu						1205,00
4. Intrare in subsol						
4.1. Finisari						
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2	60,0	<u>4,90</u> 1,50	<u>294,00</u> 90,00
81	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	60,0	<u>108,57</u> 85,00	<u>6514,29</u> 5100,00
82	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota rezistente la inghet	m2	60,0	<u>322,59</u> 145,00	<u>19355,56</u> 8700,00
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,0	<u>65,83</u> 35,00	<u>1316,70</u> 700,00
84	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosimea finala 2.0 cm	m2	-20,0	<u>16,16</u> 6,00	<u>-323,16</u> -120,00
85	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2	20,0	<u>371,80</u> 192,75	<u>7436,05</u> 3855,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Finisari						34593,44
Inclusiv salariu						18325,00
4.2. Copertina K-2 si ingradire (Plansa 37)						
86	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	14,0	54,00 10,00	756,00 140,00
87	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	282,98	36,03 10,50	10197,14 2971,50
88	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,283	1207,77 363,96	341,80 103,00
89	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi policarbonat	m2	15,0	522,25 40,00	7833,70 600,00
90	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda	m2	6,5	196,77 50,00	1279,02 325,00
Total Copertina K-2 si ingradire (Plansa 37)						20407,66
Inclusiv salariu						4139,50
Total Intrare in subsol						55001,10
Inclusiv salariu						22464,50
5. Astupare goluri						
5.1. Etaj cota 0.000						
91	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	5,5	1683,11 349,00	9257,12 1919,50
Total Etaj cota 0.000						9257,12
Inclusiv salariu						1919,50
5.2. Etaj cota +3.300						
92	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	5,5	1683,11 349,00	9257,12 1919,50
Total Etaj cota +3.300						9257,12
Inclusiv salariu						1919,50
Total Astupare goluri						18514,24
Inclusiv salariu						3839,00
6. Acoperis						
6.1. Constructie						
93	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	467,0	39,89 1,00	18627,41 467,00
94	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP la imbinarea cu parapetul	m2	30,0	39,89 1,00	1196,70 30,00

1	2	3	4	5	6	7
95	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr. 50...300 mm	m3	81,73	1092,17 225,00	89263,18 18389,00
96	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii	m2	467,0	16,13 1,00	7531,49 467,00
97	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	467,0	169,75 8,50	79270,90 3969,50
98	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	467,0	203,03 8,50	94812,66 3969,50
99	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii	m2	467,0	16,13 1,00	7531,49 467,00
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	467,0	24,43 1,50	11410,47 701,00
101	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatie, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2	467,0	68,37 17,50	31929,15 8172,50
102	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatatie h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 5000x5000	m	186,8	41,81 14,50	7810,02 2708,50
103	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m	186,8	13,92 5,00	2601,02 934,00
104	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	467,0	259,15 21,00	121022,59 9807,00
105	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, aerator ϕ 110 mm	buc	4,0	154,27 14,50	617,08 58,00
Total Constructie					473624,16	
Inclusiv salariu					50140,00	
6.2. Canale de ventilare						
106	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,0	41,54 37,50	664,69 600,00
107	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,2	124,58 50,00	274,08 110,00
108	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 12.5, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,31	1440,92 458,06	446,69 142,00
109	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	79,52	36,04 10,51	2866,25 835,50
110	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,08	1206,25 362,50	96,50 29,00

1	2	3	4	5	6	7
111	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	4,0	<u>156,00</u> <u>77,50</u>	<u>624,02</u> <u>310,00</u>
112	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	20,0	<u>269,75</u> <u>115,50</u>	<u>5395,09</u> <u>2310,00</u>
113	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	16,0	<u>131,65</u> <u>5,00</u>	<u>2106,40</u> <u>80,00</u>
114	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	17,6	<u>259,12</u> <u>20,99</u>	<u>4560,50</u> <u>369,50</u>
Total Canale de ventilare						17034,22
Inclusiv salariu						4786,00
6.3. Canale de ventilare pentru canalizare						
115	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	4,0	<u>197,17</u> <u>85,50</u>	<u>788,66</u> <u>342,00</u>
116	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	4,0	<u>158,26</u> <u>66,88</u>	<u>633,02</u> <u>267,50</u>
117	SA33E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2"	buc	4,0	<u>48,53</u> <u>21,50</u>	<u>194,12</u> <u>86,00</u>
118	SA33H	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4"	buc	4,0	<u>100,50</u> <u>27,50</u>	<u>402,00</u> <u>110,00</u>
119	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	8,0	<u>30,35</u> <u>29,00</u>	<u>242,82</u> <u>232,00</u>
120	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv / Vata minerala semirigida 125kg/m3 gr. 50 mm	m2	0,5	<u>123,76</u> <u>33,00</u>	<u>61,88</u> <u>16,50</u>
121	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ100	buc	4,0	<u>608,77</u> <u>14,50</u>	<u>2435,08</u> <u>58,00</u>
122	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ50	buc	4,0	<u>317,89</u> <u>14,50</u>	<u>1271,56</u> <u>58,00</u>
123		Colier de stringere din tabla zincata	m	2,5	<u>60,00</u> <u>0,00</u>	<u>150,00</u> <u>0,00</u>
124	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	2,5	<u>21,43</u> <u>17,40</u>	<u>53,58</u> <u>43,50</u>
125	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	8,0	<u>76,74</u> <u>65,00</u>	<u>613,90</u> <u>520,00</u>
Total Canale de ventilare pentru canalizare						6846,64
Inclusiv salariu						1733,50

1	2	3	4	5	6	7
		6.4. Parapet Nod 3 (Plansa 17)				
126	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, sina de prindere TECHNOMICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m	100,0	<u>76,65</u> 5,00	<u>7665,00</u> 500,00
127	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Element ancora TECHNOMICOL 8x45 mm	buc	501,0	<u>9,50</u> 7,50	<u>4759,50</u> 3757,50
128	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2	60,0	<u>269,77</u> 115,50	<u>16185,98</u> 6930,00
129	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	95,0	<u>259,15</u> 21,00	<u>24618,79</u> 1995,00
130	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	170,0	<u>40,00</u> 10,00	<u>6800,00</u> 1700,00
131	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat (capac)	m2	74,0	<u>221,44</u> 40,00	<u>16386,80</u> 2960,00
Total Parapet Nod 3 (Plansa 17)						76416,07
Inclusiv salariu						17842,50
		6.5. Nod A (Parafrunzar)				
132	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	2,0	<u>203,41</u> 85,75	<u>406,83</u> 171,50
133	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / inel de reazem Ir1 (2 buc)	kg	23,0	<u>36,02</u> 10,50	<u>828,54</u> 241,50
134	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,0	<u>30,02</u> 29,00	<u>60,05</u> 58,00
135	CD67C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,04	<u>2208,88</u> 425,00	<u>88,36</u> 17,00
136	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,0	<u>39,88</u> 1,00	<u>39,88</u> 1,00
137	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie	buc	2,0	<u>1385,98</u> 67,50	<u>2771,97</u> 135,00
138	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	2,0	<u>258,68</u> 21,00	<u>517,35</u> 42,00
Total Nod A (Parafrunzar)						4712,97
Inclusiv salariu						666,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Acoperis						578634,05
Inclusiv salariu						75168,00
7. Pereti despartitori din ipsos						
7.1. Cota 0.000						
139	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	148,0	$\frac{7,50}{7,50}$	$\frac{1110,00}{1110,00}$
140	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	116,0	$\frac{23,02}{21,50}$	$\frac{2670,87}{2494,00}$
141	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	32,0	$\frac{30,27}{29,00}$	$\frac{968,65}{928,00}$
142	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,36	$\frac{23734,29}{4841,67}$	$\frac{8544,34}{1743,00}$
143	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,3	$\frac{23645,68}{4841,67}$	$\frac{7093,70}{1452,50}$
Total Cota 0.000						20387,58
Inclusiv salariu						7727,50
7.2. Cota +3.300						
144	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	166,0	$\frac{7,50}{7,50}$	$\frac{1245,00}{1245,00}$
145	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	136,0	$\frac{22,99}{21,50}$	$\frac{3126,01}{2924,00}$
146	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	30,0	$\frac{30,29}{29,00}$	$\frac{908,61}{870,00}$
147	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,45	$\frac{23561,96}{4841,11}$	$\frac{10602,88}{2178,50}$
148	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,2	$\frac{23653,42}{4842,50}$	$\frac{4730,69}{968,50}$
Total Cota +3.300						20613,19
Inclusiv salariu						8186,00
Total Pereti despartitori din ipsos						41000,76
Inclusiv salariu						15913,50
8. Timplarii						
8.1. Usi						
149	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc	10,0	$\frac{779,20}{98,00}$	$\frac{7792,00}{980,00}$
150	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1170x2615(h) - 1buc, U3 1170x2270(h) - 1buc	m2	7,08	$\frac{3300,19}{53,04}$	$\frac{23365,37}{375,50}$
151	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k U2	m2	6,45	$\frac{1750,24}{53,02}$	$\frac{11289,04}{342,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		1470x2270(h)-1buc; U4 1370x2270(h)- 1buc				
152	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U5 1070x2615(h) - 1buc	m2	2,8	3290,65 47,50	9213,81 133,00
153	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag U6 970x2070(h) - 10 buc; U7 970x2070(h) - 2buc	m2	24,095	2319,24 90,00	55882,08 2168,50
154	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa din MDF sponat fara prag U8 970x2070(h) - 1buc	m2	2,0	2318,79 90,00	4637,58 180,00
155	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cu geam 8mm fara prag, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$ U9 970x2070(h) - 1buc	m2	2,0	3290,63 47,50	6581,25 95,00
156	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag, cu gratar tip MV430/2, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$ U10 970x2070(h) - 1buc; U11 770x2070(h) - 3buc; U12 770x2070(h) - 4buc; U13 670x2070(h) - 2buc	m2	15,94	1740,62 47,49	27745,43 757,00
157	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj / Rolete din aluminiu U14 2600x2270(h) - 2buc	m2	11,8	2258,19 55,00	26646,60 649,00
158	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U15 970x2070(h) - 1buc; U16 970x1170(h) - 1buc	m2	3,143	3598,57 220,01	11310,31 691,50
159	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U17 570x2070(h) - 1buc	m2	1,18	3594,73 219,92	4241,78 259,50
160	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Opritori de podea	buc	52,0	60,00 10,00	3120,00 520,00
Total Usi					191825,24	
Inclusiv salariu					7151,00	
8.2. Ferestre						
161	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F3 1770x1815(h) - 1buc	m2	3,21	1260,97 55,45	4047,70 178,00
162	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F6 1060x1170(h) - 2buc	m2	2,48	1315,64 81,85	3262,78 203,00

1	2	3	4	5	6	7
163	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastra PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 4770x1815(h) - 12buc; F2 1710x1815(h) - 2buc; F4 3570x1230(h) - 1buc; F5 3670x1815(h) - 1buc; F8 4770x1815(h) -2buc; F9 4770x1815(h) - 1buc; F9* 4770x1815(h) - 2buc	m2	184,256	<u>1253,76</u> 51,17	<u>231013,48</u> 9428,50
164	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastra PVC cu gratar 500x400(h)-2buc cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1* 4770x1815(h) - 2buc	m2	17,315	<u>1254,07</u> 51,17	<u>21714,38</u> 886,00
165	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastra PVC cu gratar 250x250(h) cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7 2790x1170(h) - 2buc	m2	6,529	<u>1253,92</u> 51,16	<u>8186,83</u> 334,00
166	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiu PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k V1 1670x2970(h) - 1buc; V2 1470x2970(h) - 1buc	m2	9,326	<u>1046,14</u> 35,01	<u>9756,26</u> 326,50
167		Supapa tipica de tip VENTS P10400 sau analog	buc	60,0	<u>100,00</u> 0,00	<u>6000,00</u> 0,00
168	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	112,7	<u>121,15</u> 4,50	<u>13654,00</u> 507,50
Total Ferestre					297635,43	
Inclusiv salariu					11863,50	
8.3. Panouri pentru blocuri sanitare (Fragment 1, 2 plansa 33)						
169	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umeditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2	50,0	<u>985,61</u> 66,50	<u>49280,25</u> 3325,00
Total Panouri pentru blocuri sanitare (Fragment 1, 2 plansa 33)					49280,25	
Inclusiv salariu					3325,00	
Total Timplarii					538740,93	
Inclusiv salariu					22339,50	
9. Finisare pardosea						
9.1. Cota -2.000						
9.1.1. Incapere nr.1						
170	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	161,5	<u>70,92</u> 47,50	<u>11452,80</u> 7671,00
171	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3	95,0	<u>15,50</u>	<u>1472,50</u>

1	2	3	4	5	6	7
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			15,50	1472,50
172	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,95	<u>1620,00</u> 441,05	<u>1539,00</u> 419,00
173	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	3,797	<u>2043,09</u> 340,53	<u>7757,60</u> 1293,00
174	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3	30,38	<u>1216,47</u> 225,00	<u>36956,26</u> 6835,50
175	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3	37,97	<u>1092,19</u> 224,99	<u>41470,58</u> 8543,00
176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	379,7	<u>65,84</u> 35,00	<u>24998,30</u> 13289,50
Total Incapere nr.1					125647,05	
Inclusiv salariu					39523,50	
9.1.2. Incapere 2...5						
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,5	<u>3,25</u> 1,50	<u>241,92</u> 111,50
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	74,5	<u>65,84</u> 35,00	<u>4904,73</u> 2607,50
179	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 4,0 cm	m2	74,5	<u>22,15</u> 12,00	<u>1650,03</u> 894,00
Total Incapere 2...5					6796,68	
Inclusiv salariu					3613,00	
Total Cota -2.000					132443,73	
Inclusiv salariu					43136,50	
9.2. Cota 0.000						
9.2.1. Incapere 1,1*,2,4						
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	127,67	<u>3,25</u> 1,50	<u>414,91</u> 191,50
181	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3	5,11	<u>1092,32</u> 224,95	<u>5581,74</u> 1149,50
182	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	127,67	<u>65,83</u> 35,00	<u>8404,67</u> 4468,50
183	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 2,0 cm	m2	-127,67	<u>22,16</u> 12,00	<u>-2829,51</u> -1532,00
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	127,67	<u>337,56</u> 125,00	<u>43096,52</u> 15959,00
185	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	79,0	<u>51,05</u> 20,00	<u>4033,03</u> 1580,00
186		Profil de colt din PVC	m	79,0	7,50	592,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
Total Incapere 1,1*,2,4						59293,86
Inclusiv salariu						21816,50
9.2.2. Incapere nr.3						
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	25,2	4,46 1,51	112,34 38,00
188	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	25,2	371,79 192,76	9369,09 4857,50
189	CII4B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	19,0	51,05 20,00	969,89 380,00
190		Profil de colt din PVC	m	19,0	7,50 0,00	142,50 0,00
191		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	32,0	115,00 0,00	3680,00 0,00
Total Incapere nr.3						14273,83
Inclusiv salariu						5275,50
9.2.3. Incapere nr. 5...9						
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	282,95	3,25 1,50	919,64 424,50
193	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	12,73	1092,17 224,98	13903,35 2864,00
194	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	282,95	65,83 35,00	18627,41 9903,50
195	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	282,95	278,68 159,50	78851,85 45130,50
Total Incapere nr. 5...9						112302,25
Inclusiv salariu						58322,50
9.2.4. Incapere nr. 10...13						
196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,27	98,40 11,69	2486,59 295,50
197	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2	27,8	7,72 2,00	214,54 55,50
198	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	27,8	108,03 33,99	3003,24 945,00
199	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	25,27	38,84 3,01	981,48 76,00
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,27	65,82 35,00	1663,29 884,50
201	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	25,27	357,57 144,99	9035,70 3664,00
Total Incapere nr. 10...13						17384,84
Inclusiv salariu						5920,50
Total Cota 0.000						203254,78

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						91335,00
9.3. Cota +3.300						
9.3.1. Incapere 1,2,2*,3,6						
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,13	<u>3,25</u> 1,50	<u>328,49</u> 151,50
203	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3	4,04	<u>1091,79</u> 225,00	<u>4410,85</u> 909,00
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	101,13	<u>65,84</u> 35,00	<u>6658,33</u> 3539,50
205	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	101,13	<u>337,55</u> 125,00	<u>34136,52</u> 12641,00
206	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	60,0	<u>51,05</u> 20,00	<u>3062,99</u> 1200,00
207		Profil de colt din PVC	m	60,0	<u>7,50</u> 0,00	<u>450,00</u> 0,00
Total Incapere 1,2,2*,3,6						49047,17
Inclusiv salariu						18441,00
9.3.2. Incapere nr.4						
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	23,14	<u>4,44</u> 1,49	<u>102,75</u> 34,50
209	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	23,14	<u>371,78</u> 192,74	<u>8603,04</u> 4460,00
210	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	18,0	<u>51,05</u> 20,00	<u>918,97</u> 360,00
211		Profil de colt din PVC	m	18,0	<u>7,50</u> 0,00	<u>135,00</u> 0,00
212		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	32,0	<u>115,00</u> 0,00	<u>3680,00</u> 0,00
Total Incapere nr.4						13439,76
Inclusiv salariu						4854,50
9.3.3. Incapere nr.5						
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,77	<u>3,24</u> 1,49	<u>41,40</u> 19,00
214	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3	0,51	<u>1096,32</u> 224,51	<u>559,13</u> 114,50
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,77	<u>65,90</u> 35,00	<u>841,60</u> 447,00
216	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Laminat cl. A33 gr. 12mm	m2	12,77	<u>345,29</u> 77,49	<u>4409,30</u> 989,50
Total Incapere nr.5						5851,43
Inclusiv salariu						1570,00
9.3.4. Incapere nr.7						
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,63	<u>3,25</u> 1,50	<u>41,05</u> 19,00

1	2	3	4	5	6	7
218	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3	0,51	<u>1096,32</u> 224,51	<u>559,13</u> 114,50
219	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,63	<u>65,83</u> 35,00	<u>831,37</u> 442,00
220	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	12,63	<u>357,55</u> 144,97	<u>4515,90</u> 1831,00
221	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	14,0	<u>51,04</u> 20,00	<u>714,56</u> 280,00
222		Profil de colt din PVC	m	14,0	<u>7,50</u> 0,00	<u>105,00</u> 0,00
Total Incapere nr.7						6767,01
Inclusiv salariu						2686,50
9.3.5. Incapere nr. 8...12						
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	281,09	<u>3,25</u> 1,50	<u>913,36</u> 421,50
224	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	12,65	<u>1092,34</u> 224,98	<u>13818,06</u> 2846,00
225	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	281,09	<u>65,84</u> 35,00	<u>18506,35</u> 9838,00
226	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	281,09	<u>278,68</u> 159,50	<u>78333,66</u> 44834,00
Total Incapere nr. 8...12						111571,43
Inclusiv salariu						57939,50
9.3.6. Incapere nr. 13...16						
227	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	24,07	<u>98,41</u> 11,70	<u>2368,63</u> 281,50
228	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2	26,48	<u>7,72</u> 2,00	<u>204,44</u> 53,00
229	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	26,48	<u>108,04</u> 34,01	<u>2860,98</u> 900,50
230	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	24,07	<u>38,88</u> 2,99	<u>935,84</u> 72,00
231	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,07	<u>65,83</u> 35,00	<u>1584,44</u> 842,50
232	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	24,07	<u>357,53</u> 144,99	<u>8605,84</u> 3490,00
Total Incapere nr. 13...16						16560,17
Inclusiv salariu						5639,50
Total Cota +3.300						203236,96
Inclusiv salariu						91131,00
Total Finisare pardosea						538935,47
Inclusiv salariu						225602,50
10. Finisare tavan						

1	2	3	4	5	6	7
		10.1. Cota -2.000				
		10.1.1. Tip D				
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	454,12	$\frac{4,67}{1,50}$	$\frac{2122,88}{681,00}$
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	454,12	$\frac{32,80}{27,50}$	$\frac{14896,52}{12488,00}$
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	454,12	$\frac{4,67}{1,50}$	$\frac{2122,88}{681,00}$
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	454,12	$\frac{38,90}{27,50}$	$\frac{17665,12}{12488,50}$
Total Tip D						36807,40
Inclusiv salariu						26338,50
Total Cota -2.000						36807,40
Inclusiv salariu						26338,50
		10.2. Cota 0.000				
		10.2.1. Tip A				
237	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	401,33	$\frac{270,37}{110,00}$	$\frac{108506,31}{44146,50}$
Total Tip A						108506,31
Inclusiv salariu						44146,50
		10.2.2. Tip B*				
238	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	23,96	$\frac{171,91}{95,49}$	$\frac{4118,97}{2288,00}$
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	23,96	$\frac{4,67}{1,50}$	$\frac{112,00}{36,00}$
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,96	$\frac{18,00}{10,00}$	$\frac{431,35}{239,50}$
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	23,96	$\frac{4,67}{1,50}$	$\frac{112,00}{36,00}$
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	23,96	$\frac{68,76}{54,99}$	$\frac{1647,55}{1317,50}$
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	23,96	$\frac{4,67}{1,50}$	$\frac{112,00}{36,00}$
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,96	$\frac{38,90}{27,50}$	$\frac{932,07}{659,00}$
Total Tip B*						7465,92
Inclusiv salariu						4612,00
		10.2.3. Tip C				
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	26,63	$\frac{4,90}{1,50}$	$\frac{130,44}{40,00}$
246	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,63	$\frac{92,11}{76,49}$	$\frac{2452,97}{2037,00}$
247	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	26,63	$\frac{30,58}{15,51}$	$\frac{814,28}{413,00}$
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu	m2	26,63	4,67	124,45

1	2	3	4	5	6	7
		grund tip Supraton LUX sau analog			1,50	40,00
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	26,63	65,62 55,01	1747,38 1465,00
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	26,63	4,67 1,50	124,45 40,00
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,63	38,90 27,51	1035,96 732,50
Total Tip C						6429,95
Inclusiv salariu						4767,50
Total Cota 0.000						122402,18
Inclusiv salariu						53526,00
		10.3. Cota +3.300				
		10.3.1. Tip A				
252	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	387,81	270,36 110,00	104850,12 42659,00
Total Tip A						104850,12
Inclusiv salariu						42659,00
		10.3.2. Tip B				
253	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12,63	168,74 95,49	2131,18 1206,00
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	12,63	4,67 1,50	59,01 19,00
255	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,63	18,01 10,02	227,51 126,50
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	12,63	4,67 1,50	59,01 19,00
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2	12,63	65,65 55,03	829,13 695,00
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	12,63	4,67 1,50	59,01 19,00
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,63	38,91 27,51	491,50 347,50
Total Tip B						3856,33
Inclusiv salariu						2432,00
		10.3.3. Tip B*				
260	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	24,07	171,91 95,49	4137,79 2298,50
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	24,07	4,67 1,50	112,41 36,00
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,07	18,00 9,99	433,23 240,50
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	24,07	4,67 1,50	112,41 36,00
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	24,07	68,76 54,99	1655,05 1323,50

1	2	3	4	5	6	7
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	24,07	<u>4,67</u> 1,50	<u>112,41</u> 36,00
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,07	38,90 27,50	936,43 662,00
Total Tip B*						7499,71
Inclusiv salariu						4632,50
10.3.4. Tip C						
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoground sau analog	m2	27,01	<u>4,90</u> 1,50	<u>132,30</u> 40,50
268	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,01	<u>92,13</u> 76,51	<u>2488,39</u> 2066,50
269	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	27,01	<u>30,57</u> 15,49	<u>825,67</u> 418,50
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,01	<u>4,67</u> 1,50	<u>126,22</u> 40,50
271	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	27,01	<u>65,60</u> 55,00	<u>1771,92</u> 1485,50
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,01	<u>4,67</u> 1,50	<u>126,22</u> 40,50
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,01	38,90 27,51	1050,71 743,00
Total Tip C						6521,45
Inclusiv salariu						4835,00
Total Cota +3.300						122727,61
Inclusiv salariu						54558,50
Total Finisare tavan						281937,19
Inclusiv salariu						134423,00
11. Finisare pereti						
11.1. Cota -2.000						
11.1.1. Tip 5						
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	405,82	<u>4,90</u> 1,50	<u>1988,22</u> 608,50
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	405,82	<u>76,60</u> 61,00	<u>31086,94</u> 24755,00
276	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	405,82	<u>58,94</u> 12,00	<u>23920,28</u> 4870,00
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	405,82	<u>18,00</u> 10,00	<u>7306,28</u> 4058,00
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	405,82	<u>3,25</u> 1,50	<u>1318,65</u> 608,50
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	405,82	<u>32,80</u> 27,50	<u>13312,59</u> 11160,00

1	2	3	4	5	6	7
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	405,82	<u>3,25</u> 1,50	<u>1318,65</u> 608,50
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	405,82	<u>38,90</u> 27,50	<u>15785,97</u> 11160,00
Total Tip 5						96037,59
Inclusiv salariu						57828,50
Total Cota -2.000						96037,59
Inclusiv salariu						57828,50
11.2. Cota 0.000						
11.2.1. Tip 1						
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	276,02	<u>17,47</u> 7,00	<u>4823,35</u> 1932,00
283	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	276,02	<u>18,00</u> 10,00	<u>4969,30</u> 2760,00
284	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	276,02	<u>76,60</u> 61,00	<u>21143,76</u> 16837,00
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	276,02	<u>3,25</u> 1,50	<u>897,00</u> 414,00
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	276,02	<u>32,80</u> 27,50	<u>9054,61</u> 7590,50
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	276,02	<u>4,67</u> 1,50	<u>1290,30</u> 414,00
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	276,02	<u>38,90</u> 27,50	<u>10736,86</u> 7590,50
289	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	8,3	<u>131,05</u> 3,49	<u>1087,75</u> 29,00
Total Tip 1						54002,93
Inclusiv salariu						37567,00
11.2.2. Tip 2						
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	71,07	<u>4,90</u> 1,50	<u>348,12</u> 106,50
291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,07	<u>76,60</u> 61,00	<u>5444,29</u> 4335,50
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,07	<u>18,00</u> 10,00	<u>1279,37</u> 710,50
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,07	<u>3,25</u> 1,50	<u>230,86</u> 106,50
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	71,07	<u>32,80</u> 27,50	<u>2331,41</u> 1954,50
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,07	<u>3,25</u> 1,50	<u>230,86</u> 106,50
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,07	<u>38,90</u> 27,50	<u>2764,63</u> 1954,50
297	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,1	<u>130,95</u> 3,57	<u>275,00</u> 7,50

1	2	3	4	5	6	7
Total Tip 2						12904,55
Inclusiv salariu						9282,00
11.2.3. Tip 2*						
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	543,84	$\frac{4,90}{1,50}$	$\frac{2665,14}{816,00}$
299	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	543,84	$\frac{76,60}{61,00}$	$\frac{41659,55}{33174,00}$
300	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	543,84	$\frac{58,94}{12,00}$	$\frac{32055,21}{6526,00}$
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	543,84	$\frac{18,00}{10,00}$	$\frac{9791,52}{5438,50}$
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	543,84	$\frac{3,25}{1,50}$	$\frac{1767,76}{816,00}$
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	543,84	$\frac{32,80}{27,50}$	$\frac{17839,93}{14955,50}$
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	543,84	$\frac{3,25}{1,50}$	$\frac{1767,76}{816,00}$
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	543,84	$\frac{38,90}{27,50}$	$\frac{21154,85}{14955,50}$
306	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	16,3	$\frac{131,03}{3,50}$	$\frac{2135,75}{57,00}$
Total Tip 2*						130837,48
Inclusiv salariu						77554,50
11.2.4. Tip 3						
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	65,92	$\frac{4,68}{1,50}$	$\frac{308,35}{99,00}$
308	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.75 \text{ kg/m}^2$, Mortar M100 = 0.032 m ³ /m ² , otel beton profil neted = 0.792 kg/m ² , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	65,92	$\frac{200,21}{115,00}$	$\frac{13198,00}{7581,00}$
309	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	65,92	$\frac{256,73}{82,50}$	$\frac{16923,52}{5438,50}$
Total Tip 3						30429,87
Inclusiv salariu						13118,50
11.2.5. Tip 4						
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	67,92	$\frac{4,90}{1,50}$	$\frac{332,98}{102,00}$
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,92	$\frac{18,00}{10,00}$	$\frac{1222,64}{679,00}$
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,92	$\frac{76,60}{61,00}$	$\frac{5202,81}{4143,00}$

1	2	3	4	5	6	7
313	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	67,92	<u>256,73</u> 82,50	<u>17437,12</u> 5603,50
Total Tip 4						24195,55
Inclusiv salariu						10527,50
11.2.6. Diverse						
314	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF sau PAL laminat	m	212,18	<u>105,10</u> 26,00	<u>22299,90</u> 5516,50
315	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2	12,0	<u>256,69</u> 82,50	<u>3080,34</u> 990,00
Total Diverse						25380,23
Inclusiv salariu						6506,50
Total Cota 0.000						277750,61
Inclusiv salariu						154556,00
11.3. Cota +3.300						
11.3.1. Tip 1						
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	297,53	<u>17,47</u> 7,00	<u>5199,01</u> 2082,50
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	297,53	<u>18,00</u> 10,00	<u>5357,02</u> 2975,50
318	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	297,53	<u>76,60</u> 61,00	<u>22791,78</u> 18149,50
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	297,53	<u>3,25</u> 1,50	<u>967,19</u> 446,50
320	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	297,53	<u>32,80</u> 27,50	<u>9760,15</u> 8182,00
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	297,53	<u>4,68</u> 1,50	<u>1391,17</u> 446,50
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	297,53	<u>38,90</u> 27,50	<u>11573,57</u> 8182,00
323	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	8,9	<u>131,01</u> 3,48	<u>1166,00</u> 31,00
Total Tip 1						58205,89
Inclusiv salariu						40495,50
11.3.2. Tip 2						
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	63,86	<u>4,90</u> 1,50	<u>313,14</u> 96,00
325	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,86	<u>76,60</u> 61,00	<u>4891,89</u> 3895,50
326	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,86	<u>18,00</u> 10,00	<u>1149,70</u> 638,50
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,86	<u>3,25</u> 1,50	<u>207,76</u> 96,00
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,86	<u>32,81</u> 27,51	<u>2095,12</u> 1756,50
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,86	<u>3,25</u>	<u>207,76</u>

1	2	3	4	5	6	7
					1,50	96,00
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,86	38,90 27,50	2483,86 1756,00
331	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,9	131,05 3,42	249,00 6,50
Total Tip 2						11598,23
Inclusiv salariu						8341,00
11.3.3. Tip 2*						
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	593,28	4,90 1,50	2907,10 890,00
333	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	593,28	76,60 61,00	45446,90 36190,00
334	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	593,28	58,94 12,00	34969,62 7119,50
335	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	593,28	18,00 10,00	10681,86 5933,00
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	593,28	3,25 1,50	1928,21 890,00
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	593,28	32,80 27,50	19462,15 16315,50
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	593,28	3,25 1,50	1928,21 890,00
339	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	593,28	38,90 27,50	23077,78 16315,00
340	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	17,8	131,04 3,51	2332,50 62,50
Total Tip 2*						142734,35
Inclusiv salariu						84605,50
11.3.4. Tip 3						
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	65,92	4,68 1,50	308,35 99,00
342	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.75 \text{ kg/m}^2$, Mortar M100 = 0.032 m ³ /m ² , otel beton profil neted = 0.792 kg/m ² , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	65,92	200,21 115,00	13198,00 7581,00
343	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	65,92	256,73 82,50	16923,52 5438,50
Total Tip 3						30429,87
Inclusiv salariu						13118,50
11.3.5. Tip 4						
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	78,28	4,90	383,60

1	2	3	4	5	6	7
					1,50	117,50
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,28	18,01 10,00	1409,54 783,00
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,28	76,60 61,00	5996,28 4775,00
347	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	78,28	256,72 82,50	20096,07 6458,00
Total Tip 4						27885,50
Inclusiv salariu						12133,50
11.3.6. Diverse						
348	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF sau PAL laminat	m	216,3	105,11 26,00	22735,62 5624,00
349	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2	15,0	256,70 82,50	3850,49 1237,50
Total Diverse						26586,11
Inclusiv salariu						6861,50
Total Cota +3.300						297439,94
Inclusiv salariu						165555,50
11.4. Glafuri interioare						
350	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	212,0	108,57 85,00	23017,21 18020,00
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	212,0	3,25 1,50	689,00 318,00
352	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2	212,0	40,03 27,50	8486,19 5830,00
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	212,0	3,25 1,50	689,00 318,00
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	212,0	38,90 27,50	8246,53 5830,00
355	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	6,36	131,09 3,54	833,75 22,50
Total Glafuri interioare						41961,68
Inclusiv salariu						30338,50
11.5. Corniera aluminiu						
356		Corniera perforata de aluminiu	m	1560,0	3,50 0,00	5460,00 0,00
Total Corniera aluminiu						5460,00
Inclusiv salariu						0,00
Total Finisare pereti						718649,82
Inclusiv salariu						408278,50
12. Balustrade B1, B2, B3						
357	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) φ50x3 (7.0 ml); teava φ20x2 (21.0 ml); teava (stilp) φ40x3 L=750mm (12 buc); element decorativ φ80x8 (12 buc); teava φ20x2 L=100mm (12 buc); element decorativ φ50 (1 buc); element decorativ φ20 (12 buc) conform Plansei	m	7,0	1150,96 45,00	8056,71 315,00

1	2	3	4	5	6	7
		31 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)				
358	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (7.0 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (21.0 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (11 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (13 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (11 buc); element decorativ $\phi 20$ (12 buc) conform Plansei 31 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)	m	7,0	1150,96 45,00	8056,71 315,00
359	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (1.6 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (4.8 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (3 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (4 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (3 buc); element decorativ $\phi 20$ (6 buc) conform Plansei 31 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)	m	1,6	1151,05 45,00	1841,68 72,00
Total Balustrade B1, B2, B3					17955,10	
Inclusiv salariu					702,00	
13. Scara exterioara Sc-1, Sc-2						
13.1. Finisare						
360	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2	42,0	371,81 192,75	15615,84 8095,50
361	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu piatra artificiala	m2	12,0	394,65 145,00	4735,83 1740,00
Total Finisare					20351,67	
Inclusiv salariu					9835,50	
13.2. Ingradiri I-1...I-7						
362	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil in set Montant $\phi 38 \times 1.5$ cu suport mina curenta L=880 (42 buc); flansa+mascare montant $\phi 38$ (42 buc); mina curenta $\phi 42.4 \times 1.5$ (23.0 ml); inel mascare $\phi 42$ (3 buc); struna $\phi 16 \times 1.2$ (69.0 ml); capac mascare $\phi 42$ (7 buc); capac mascare $\phi 16$ (60 buc) conform Plansei 35 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)	m	23,0	1150,94 45,00	26471,59 1035,00
Total Ingradiri I-1...I-7					26471,59	
Inclusiv salariu					1035,00	
Total Scara exterioara Sc-1, Sc-2					46823,26	
Inclusiv salariu					10870,50	
14. Elemente pentru persoane cu dizabilitati (Bare de sprijin Bs-1...Bs-3)						
363	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox $\phi 30 \times 2,5$ petru persoane cu dezabilitati	m	10,4	1557,77 55,00	16200,80 572,00
364	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox $\phi 45 \times 3$ petru persoane cu dezabilitati	m	8,0	1657,76 55,00	13262,08 440,00
Total Elemente pentru persoane cu dizabilitati (Bare de sprijin Bs-1...Bs-3)					29462,88	
Inclusiv salariu					1012,00	
15. Finisari exterioare						
15.1. Schele						
365	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	800,0	43,13 37,50	34506,00 30000,00
Total Schele					34506,00	
Inclusiv salariu					30000,00	
15.2. Pereti						
366	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un	m2	660,0	15,23	10051,80

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti exteriori la fatade			6,00	3960,00
367	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.76 ml/m2	m2	660,0	372,65 115,50	245947,81 76230,00
368	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	660,0	86,60 61,00	57155,34 40260,00
369	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-660,0	51,39 36,00	-33920,37 -23760,00
370	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	660,0	13,98 6,00	9230,10 3960,00
371	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	660,0	16,48 6,00	10873,50 3960,00
372	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2	660,0	99,25 34,00	65505,00 22440,00
373	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	19,8	131,04 3,51	2594,50 69,50
Total Pereti						367437,68
Inclusiv salariu						127119,50
15.3. Glafuri exterioare						
374	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	90,0	108,57 85,00	9771,43 7650,00
375	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2	90,0	275,14 146,15	24762,75 13153,50
376	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	90,0	86,60 61,00	7793,91 5490,00
377	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-90,0	51,39 36,00	-4625,51 -3240,00
378	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	90,0	3,25 1,50	292,50 135,00
379	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,0	42,90 27,50	3860,91 2475,00
380	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,7	130,83 3,52	353,25 9,50
381	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu b=350 mm	m	125,0	173,81 25,00	21726,50 3125,00
Total Glafuri exterioare						63935,75
Inclusiv salariu						28798,00
15.4. Soclu						
382	CK26B	Profil de suport	m	102,0	129,15 20,00	13173,30 2040,00
383	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	102,0	148,15	15111,30

1	2	3	4	5	6	7
					20,00	2040,00
384	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2	62,0	48,52 2,00	3008,17 124,00
385	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	62,0	17,12 10,00	1061,73 620,00
386	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2	62,0	72,81 2,00	4513,99 124,00
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog	m2	140,0	4,90 1,50	686,00 210,00
388	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	140,0	226,67 85,90	31734,36 12026,00
389	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	82,6	25,18 2,25	2080,03 185,50
390	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	140,0	108,57 85,00	15200,01 11900,00
391	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2	140,0	17,09 6,50	2392,60 910,00
392	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	140,0	8,32 2,00	1164,63 280,00
393	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	140,0	38,41 3,00	5377,60 420,00
394	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	140,0	353,50 145,00	49490,64 20300,00
Total Soclu					144994,36	
Inclusiv salariu					51179,50	
15.5. Pereu						
395	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,5	2043,42 340,67	3065,13 511,00
396	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3	22,5	425,52 49,51	9574,27 1114,00
397	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3	9,0	1211,97 225,00	10907,69 2025,00
398	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	150,0	186,06 29,80	27909,75 4470,00
399	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m	100,0	117,85 15,00	11785,35 1500,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereu						63242,19
Inclusiv salariu						9620,00
Total Finisari exterioare						674115,99
Inclusiv salariu						246717,00
		16. Diverse				
		16.1. Captusire coloane de tranzit				
		16.1.1. Cota 0.000				
400	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	18,0	371,08 216,61	6679,47 3899,00
401	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	2,0	364,70 216,50	729,41 433,00
402	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale	m2	3,0	364,81 216,67	1094,43 650,00
403	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc	8,0	151,64 82,50	1213,14 660,00
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,0	3,25 1,50	65,00 30,00
405	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,0	34,39 27,50	687,74 550,00
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,0	3,25 1,50	65,00 30,00
407	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,0	38,90 27,50	777,98 550,00
408	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,0	287,61 82,50	862,83 247,50
Total Cota 0.000						12175,00
Inclusiv salariu						7049,50
		16.1.2. Cota 3.300				
409	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	18,0	371,08 216,61	6679,47 3899,00
410	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	2,0	364,70 216,50	729,41 433,00
411	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale	m2	4,0	364,72 216,63	1458,88 866,50
412	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc	8,0	151,64 82,50	1213,14 660,00
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,0	3,25 1,50	65,00 30,00
414	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,0	34,39 27,50	687,74 550,00
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,0	3,25 1,50	65,00 30,00

1	2	3	4	5	6	7
416	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,0	38,90 27,50	777,98 550,00
417	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	4,0	287,62 82,50	1150,49 330,00
Total Cota 3.300						12827,10
Inclusiv salariu						7348,50
Total Captusire coloane de tranzit						25002,10
Inclusiv salariu						14398,00
16.2. Executare goluri retele						
16.2.1. Cota 0.000						
418	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,01	194,94 192,00	1,95 1,92
419	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,005	894,30 891,00	4,47 4,46
Total Cota 0.000						6,42
Inclusiv salariu						6,38
16.2.2. Cota +3.300						
420	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,01	194,94 192,00	1,95 1,92
421	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,007	893,93 890,71	6,26 6,24
Total Cota +3.300						8,21
Inclusiv salariu						8,15
Total Executare goluri retele						14,63
Inclusiv salariu						14,53
Total Diverse						25016,73
Inclusiv salariu						14412,53
Прямые затраты			lei		3856424	
Asigurari sociale			24,00 %		340335	
Transportarea materialelor			5,00 %		117237	
Total			100,00 +		4313995	
Cheltuieli de regie			10,00 %		431400	
Total			100,00 +		4745395	
Beneficiu de deviz			4,00 %		189816	
Total			100,00 +		4935211	
TVA			20,00 %		987042	

Total deviz:

5922253

Inclusiv salariu

1418063

Director

Alexandru Varinschii

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 2-1-2B1
Solutii arhitecturale Bloc B1 (04/2021/2/SA)**

Valoarea de deviz 592253 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1998,989	50,00	99949,45
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1433,770	50,00	71688,50
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3769,100	50,00	188455,00
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	63,800	50,00	3190,00
5.	7123010010200	Betonist	h-om	831,590	50,00	41579,50
6.	7123011000200	Betonist	h-om	10,930	50,00	546,50
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	61,240	50,00	3062,00
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	117,900	50,00	5895,00
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	496,560	50,00	24828,00
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	52,530	50,00	2626,50
11.	7129020012800	Pavator	h-om	105,030	50,00	5251,50
12.	7129040010110	Asfaltator	h-om	14,940	50,00	747,00
13.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1356,950	50,00	67847,50
14.	7132010010900	Faianțar	h-om	185,640	50,00	9282,00
15.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1648,620	50,00	82431,00
16.	7132040012700	Parchetar	h-om	443,600	50,00	22180,00
17.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2225,840	50,00	111292,00
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,050	50,00	552,50
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	26,400	50,00	1320,00
20.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	46,080	50,00	2304,00
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2471,180	50,00	123559,00
22.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	317,890	50,00	15894,50
23.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	288,150	50,00	14407,50
24.	7212030022700	Sudor	h-om	4,660	50,00	233,00
25.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	715,300	50,00	35765,00
26.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	30,210	50,00	1510,50
27.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	92,990	50,00	4649,50
28.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	25,860	50,00	1293,00
29.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	141,580	50,00	7079,00
30.	7422010060100	Timplar	h-om	2064,050	50,00	103202,50
31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	739,480	50,00	36974,00
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2744,062	50,00	137203,08
33.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1711,140	50,00	85557,00
34.	9310060019930	Muncitor	h-om	2114,150	50,00	105707,50
		Total manopera				1418063

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	14,780	5,00	73,90
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	13,540	15,00	203,10
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	53,470	280,00	14971,60
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,310	280,00	366,80

5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,450	250,00	112,50
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	104,690	250,00	26172,50
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,420	250,00	355,00
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,750	250,00	187,50
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,700	250,00	1425,00
10.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,360	250,00	340,00
11.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,010	250,00	2,50
12.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,120	250,00	30,00
13.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	85,860	125,00	10732,50
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	197,330	5,00	986,65
15.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	12,330	5,00	61,65
16.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinipa de 0,7 m latime	m2	0,170	15,00	2,55
17.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,110	75,00	8,25
18.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,000	7500,00	0,00
19.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,030	7500,00	225,00
20.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,720	7500,00	5400,00
21.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,000	7500,00	0,00
22.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,240	7500,00	1800,00
23.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,130	7500,00	975,00
24.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	13345,600	0,02	266,91
25.	2010237318750	Distantieri	buc	166,380	0,60	99,83
26.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,100	7500,00	750,00
27.	2030112930000 mdf	Usi interioare MDF	m2	26,100	2200,00	57420,00
28.	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	4,330	3200,00	13856,00
29.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	213,800	1150,00	245870,00
30.	2030112947150	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	11,800	2200,00	25960,00
31.	20301129510001 44	Panouri despartitoare din aluminiu tip PAL sau HPL cu furnitura din inox	m2	50,000	900,00	45000,00
32.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,980	380,00	372,40
33.	2030122946766	Plinte din pvc	m	12,900	18,00	232,20
34.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	1389,630	1,00	1389,63
35.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	314,570	0,60	188,74
36.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	354,080	1,00	354,08
37.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,170	1000,00	170,00
38.	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	2,380	76,00	180,88
39.	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	2,970	40,00	118,80
40.	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,300	25,00	7,50
41.	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	10,410	5,00	52,05
42.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,180	11,00	1,98
43.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	23,090	17,00	392,53
44.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	30,510	16,00	488,16
45.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,580	16,00	9,28
46.	2320166200676	White spirit	kg	1,330	30,00	39,90
47.	2320166200729	Parchetin	l	17,200	15,00	258,00
48.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	21,160	17,00	359,72
49.	2320187315789	Decofrol	kg	1,180	9,00	10,62
50.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	34,190	11,00	376,09
51.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	532,680	19,00	10120,92
52.	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	96,200	8,00	769,60
53.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,830	19,00	15,77
54.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,090	18,00	19,62
55.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	42,000	21,00	882,00
56.	24133173460001 32	Mastic bituminos	kg	16,280	19,00	309,32
57.	24133173460002 28	Primer-PU 100	kg	18,600	155,00	2883,00

58.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,030	11,00	0,33
59.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,070	21,00	22,47
60.	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,030	1800,00	54,00
61.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	31,570	76,00	2399,32
62.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	25,010	58,00	1450,58
63.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	812,400	11,00	8936,40
64.	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	285,400	20,50	5850,70
65.	2416586105303208	Grund Betogrund	kg	29,040	22,00	638,88
66.	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	273,610	22,00	6019,42
67.	2416586105303b	Amorsa-grund betongrunt	kg	9,000	22,00	198,00
68.	2416586105303t	Amorsa-grund TUFFUHGPUHT	kg	7,250	19,00	137,75
69.	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,260	45,00	11,70
70.	24301161000002	Email ПФ-115	kg	5,320	40,00	212,80
71.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,220	40,00	8,80
72.	2430116103800314	Vopsea siliconica pt fatade	kg	36,000	35,00	1260,00
73.	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	1143,930	25,00	28598,25
74.	24301161038001m	Vopsea latex mata	kg	84,800	25,00	2120,00
75.	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,480	235,00	112,80
76.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1056,000	40,00	42240,00
77.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,160	40,00	46,40
78.	24302261000001	Fuga	kg	349,940	20,00	6998,80
79.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,300	40,00	12,00
80.	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	2,660	40,00	106,40
81.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	511,920	25,00	12798,00
82.	2430226101010b	Grund betongrunt	kg	273,900	22,00	6025,80
83.	2430226101010t	Grund TUFFUHGPUHT	kg	273,900	19,00	5204,10
84.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	13,940	19,00	264,86
85.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	85,020	5,00	425,10
86.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,720	19,00	32,68
87.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	19,950	15,00	299,25
88.	2430226101600	Chit silionic	kg	9,890	15,00	148,35
89.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,070	15,00	31,05
90.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	2,570	15,00	38,55
91.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	101,560	5,50	558,58
92.	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,390	25,00	9,75
93.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,420	35,00	14,70
94.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,570	30,00	77,10
95.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,380	30,00	11,40
96.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,850	60,00	51,00
97.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,060	45,00	2,70
98.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	198,400	5,00	992,00
99.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	85,020	5,00	425,10
100.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,850	15,00	12,75
101.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	378,030	2,00	756,06
102.	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,050	60,00	3,00
103.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	69,820	2,50	174,55
104.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	6,420	20,00	128,40
105.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	2976,010	1,00	2976,01
106.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3918,800	3,20	12540,16
107.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4757,100	3,40	16174,14
108.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	639,970	3,00	1919,91
109.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	942,130	3,00	2826,39
110.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,130	35,00	4,55
111.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	85,380	0,50	42,69
112.	2513736621482	Banda izolanta	m	325,890	11,00	3584,79
113.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	332,500	10,00	3325,00
114.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	111,440	8,00	891,52
115.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	623,540	18,00	11223,72

116.	2521106718391182	Baghet din MDF sau PAL laminat	m	449,910	74,00	33293,34
117.	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	112,700	115,00	12960,50
118.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,070	30,00	2,10
119.	252130260290183	Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	485,680	155,00	75280,40
120.	252130260290184	Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	485,680	187,00	90822,16
121.	2521302602907228	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	151,300	82,00	12406,60
122.	2521302602909351	Placi ignifudate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2	97,260	59,00	5738,34
123.	2522103304840110	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal dn60	m	1,000	98,00	98,00
124.	2522103304840200	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal dn110	m	1,200	233,00	279,60
125.	2523116716346166	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	595,200	80,00	47616,00
126.	252312672115102	Capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ50	buc	4,040	300,00	1212,00
127.	2523126721151021	Capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ100	buc	4,040	588,00	2375,52
128.	25231267211591	Aerator φ110 mm	buc	4,040	138,00	557,52
129.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	9,330	980,00	9143,40
130.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	354,870	0,80	283,90
131.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	189,000	15,00	2835,00
132.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3797,230	7,00	26580,61
133.	261412260191329	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	68,200	6,20	422,84
134.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	16,160	3,50	56,56
135.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	102,000	1,50	153,00
136.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	240,000	1,50	360,00
137.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	36,430	3,00	109,29
138.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	24,000	1,50	36,00
139.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23273,570	1,50	34910,36
140.	26511221004022	Ciment M-400	kg	10140,520	1,50	15210,78
141.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1980,000	1,50	2970,00
142.	2652102100713	Var pasta	m3	0,120	3000,00	360,00
143.	2652102100737	Var hidratat	kg	0,490	2,50	1,23
144.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	263,040	11,00	2893,44
145.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	758,670	5,50	4172,69
146.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	936,410	2,00	1872,82
147.	2653102100831	Amestec uscat	kg	45842,570	2,00	91685,14
148.	2653102100831345	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	2137,500	3,40	7267,50
149.	2653102100831k	Amestec uscat knauff	kg	5139,010	2,00	10278,02
150.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3523,890	5,00	17619,45
151.	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	143,530	6,50	932,95
152.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	16,550	11,00	182,05
153.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	127,690	2,00	255,38
154.	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40mm	m2	152,250	121,00	18422,25
155.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	314,240	150,00	47136,00
				7,210	180,00	1297,80
156.	2661112800700p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	248,670	180,00	44760,60
157.	2661112800700ps	Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	50,820	180,00	9147,60
158.	2661112800700s	Placi ceramice striate	m2	1,540	150,00	231,00
159.	266112280011739	BCA gr. 200mm	buc	759,000	18,12	13753,08
160.	266210270100012	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm	m2	13,330	24,00	319,92

161.	2662102701000h	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	62,290	27,00	1681,83
162.	2662102701000r f	Placi ghips-carton rezistent la foc gr. 12,5 mm	m2	37,980	33,00	1253,34
163.	26621027019018 r	Placi din ipsos rezistent la umezeala gr.80mm	m2	119,210	168,00	20027,28
164.	26631021000007	Beton B7.5	m3	9,270	850,00	7879,50
165.	2663102100000p	Beton celular usor	m3	84,610	730,00	61765,30
166.	26631021000012 212	Beton cl.B12.5	m3	4,800	880,00	4224,00
167.	26631021000b7	Beton B7.5	m3	31,450	850,00	26732,50
168.	26631021000c	Cimentoplast	m3	76,120	730,00	55567,60
169.	26641021000001 00	Mortar M100	m3	1,680	880,00	1478,40
170.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1183,690	2,50	2959,22
171.	26641021020101 69	Mortar ciment 100-T	m3	4,220	880,00	3713,60
172.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	26,160	2,50	65,40
173.	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	1139,930	2,50	2849,82
174.	26651227005556 8	Placi policarbonat	m2	22,680	240,00	5443,20
175.	26661228003251 l	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80 x 20 x 8	m	100,500	58,00	5829,00
176.	2670112202051p a	Piatra artificiala	m2	12,360	220,00	2719,20
177.	2670112202051r	Placi teracota rezistente la inghet	m2	61,810	150,00	9271,50
178.	2670112202051t	Placi din teracota	m2	144,230	180,00	25961,40
179.	2670112202052p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	49,300	150,00	7395,00
180.	2670112202052p s	Placi ceramice striate	m2	42,840	150,00	6426,00
181.	2670112202052s	Placi ceramice striate	m2	20,400	150,00	3060,00
182.	26701122040513 3	Placi din laminat cl. A33 gr. 12mm	m2	13,540	220,00	2978,80
183.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,850	11,00	9,35
184.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,650	500,00	325,00
185.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1626,490	2,00	3252,98
186.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,090	20,00	1,80
187.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	131,090	27,00	3539,43
188.	2682132600470v rp	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	702,270	190,00	133431,30
189.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	11,740	22,00	258,28
190.	26821326016268 1	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	537,840	36,00	19362,24
191.	26821326016268 2	Pelucula antivapori	m2	1008,720	14,00	14122,08
192.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	5,740	76,00	436,24
193.	26821626113701 09	Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2	64,840	86,00	5576,24
194.	26821626113703 43	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3 gr. 100 mm	m2	713,260	178,00	126960,28
195.	26821626113709 7	Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	22,130	86,00	1903,18
196.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	39,710	30,00	1191,30
197.	27104036420009 6	Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	4,830	35,00	169,05
198.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	431,240	30,00	12937,20
199.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,130	30,00	93,90
200.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	2,520	30,00	75,60
201.	2710503808004	Fir de sudare	m	578,200	1,00	578,20
202.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	104,620	14,50	1516,99
203.	2710602000080	Armatura A1	kg	17,030	14,50	246,94
204.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,770	14,50	40,16
205.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	1,360	14,50	19,72
206.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	506,620	4,50	2279,79
207.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	154,050	8,60	1324,83
208.	2710703520285	Profil de suport	m	332,500	13,50	4488,75
209.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta	m2	828,600	150,00	124290,00

		sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate				
210.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,480	22,00	98,56
211.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,380	22,00	8,36
212.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,510	22,00	209,22
213.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,010	22,00	0,22
214.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	6,600	22,00	145,20
215.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,020	22,00	0,44
216.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,080	25,00	2,00
217.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	126,250	145,00	18306,25
218.	27431235490263 69	Profil de suport pentru placi izolante	m	102,000	108,00	11016,00
219.	27431235490263 70	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	102,000	127,00	12954,00
220.	27431235490271 11	Sina de prindere TECHNOMICOL	m	100,000	70,00	7000,00
221.	27431235490279 9	Plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	16,000	125,00	2000,00
222.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	447,500	25,00	11187,50
223.	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	1,310	65,00	85,15
224.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	17,930	25,00	448,25
225.	28112363099003 0	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 30x2.5	m	10,400	1500,00	15600,00
226.	28112363099004 5	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 45x3	m	8,000	1600,00	12800,00
227.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	6,440	45,00	289,80
228.	28121063057145 57	Balustrada din inox	m	38,600	1100,00	42460,00
229.	28121063060001 27	Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc	16,000	65,00	1040,00
230.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	198,380	3,50	694,33
231.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	15,940 11,880	1650,00 3200,00	26301,00 38016,00
232.	2812106306050a	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare cu sticla armata	m2	6,450	1650,00	10642,50
233.	2873122000751	Piese forjate	kg	10,480	25,00	262,00
234.	2873122004100	Plase sudate	kg	560,150	22,00	12323,30
235.	28731220053152 24	Plasa galvanizata ϕ 1,8 25x25	kg	230,720	25,00	5768,00
236.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,910	22,00	64,02
237.	2873145887002	Cuie	kg	0,520	22,00	11,44
238.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,590	22,00	56,98
239.	2873147300863	Agrafe	kg	21,650	22,00	476,30
240.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,220	48,00	10,56
241.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,320	48,00	111,36
242.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,690	48,00	129,12
243.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,660	48,00	31,68
244.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2569,680	0,25	642,42
245.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	505,000	0,30	151,50
246.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3511,690	0,15	526,75
247.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	21,000	1,00	21,00
248.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,660	0,50	0,33
249.	2874115883711	Saiba plata	buc	189,000	1,00	189,00
250.	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	203,490	25,00	5087,25
251.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,010	45,00	0,45
252.	2874125886734	Nituri POP	buc	21,000	0,60	12,60
253.	2874136313300	Diblu din metal	buc	3156,560	0,66	2083,33
254.	28741363133001 12	Element ancora TECHNOMICOL 8x45 mm	buc	501,000	2,00	1002,00
255.	28741363133001 15	Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	170,000	30,00	5100,00
256.	28741363133002 03	Opritori de podea	buc	52,000	50,00	2600,00
257.	28741363133006 3	Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	6,000	30,00	180,00

258.	287413631330068	Ancoraj cu pana NSA M12-150 Hilti	buc	19,000	44,00	836,00
259.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	7554,800	2,80	21153,44
260.	2875114203870120	Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 inclusiv pilnie de receptie	buc	2,080	1255,00	2610,40
261.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,070	22,00	1,54
262.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	4,150	45,00	186,75
263.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,200	25,00	55,00
264.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,000	25,00	75,00
265.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	10,000	680,00	6800,00
266.	31771	Carton gudronat	m2	7,860	22,00	172,92
267.	4011106202741	Energie electrica	kw	62,400	0,00	0,00
268.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,470	14,50	108,31
269.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	309,980	14,50	4494,71
270.	4100126202818	Apa	m3	111,332	14,50	1614,32
271.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,220	2450,00	539,00
272.	5685478541214	Corniere de protectie colt pentru finisari	m	1560,000	3,50	5460,00
273.	6103	Colier de stringere din tabla zincata	m	2,500	60,00	150,00
274.	6115	Profil de colt din PVC	m	190,000	7,50	1425,00
275.	6127	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	64,000	115,00	7360,00
276.	6140	Supapa tipica de tip VENTS П10400	buc	60,000	100,00	6000,00
277.	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	1526,710	3,00	4580,13
278.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	929,890	2,00	1859,78
Total materiale de constructii						2344731

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,050	400,00	20,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,660	125,00	1207,50
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,590	155,00	866,45
4.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	39,940	5,00	199,70
5.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,800	400,00	1120,00
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	76,974	15,00	1154,61
7.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	201,950	15,00	3029,25
8.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	78,220	15,00	1173,30
9.	2922140007000	Macara	h-ut	49,100	400,00	19640,00
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	57,220	10,00	572,20
11.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	25,870	20,00	517,40
12.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	6,250	20,00	125,00
13.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,950	10,00	9,50
14.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,260	55,00	14,30
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	707,290	15,00	10609,35
16.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	144,090	5,00	720,45
17.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	6,770	10,00	67,70
18.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	7,520	65,00	488,80
19.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	5,130	20,00	102,60
20.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	77,840	25,00	1946,00
21.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,090	25,00	27,25
22.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	9,500	15,00	142,50
23.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	53,330	5,00	266,65
24.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,460	20,00	9,20
25.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	24,150	20,00	483,00
26.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	5,450	25,00	136,25
27.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	57,000	3,00	171,00
28.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	20,300	125,00	2537,50
29.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,890	55,00	323,95
30.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	54,920	85,00	4668,20
31.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	5,510	25,00	137,75

32.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	125,020	25,00	3125,50
33.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	16,360	5,00	81,80
34.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,730	55,00	260,15
35.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	11,640	400,00	4656,00
36.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,420	400,00	168,00
37.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	121,670	270,00	32850,90
		Total utilaje de constructii				93630

Total:

Прямые затраты	lei	3856424
Asigurari sociale	24,00 %	340335
Transportarea materialelor	5,00 %	117237
Total	100,00 +	4313995
Cheltuieli de regie	10,00 %	431400
Total	100,00 +	4745395
Beneficiu de deviz	4,00 %	189816
Total	100,00 +	4935211
TVA	20,00 %	987042

Total deviz:

5922253

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01**
(scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau

Oferta "Varincom" SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-2B1
Solutii arhitecturale Bloc B1 (04/2021/2/SA)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari/demontari				
		1.1. Subsol cota -2.000				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg			3,36
						3,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,00	1,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,28
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada exterioara din metal	kg			2,35
						2,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,28
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			14,38
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2			14,38
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.2. Etaj cota 0.000				
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de usa din lemn	m2			21,01
						21,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,51
6	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi si grile metalice	kg			3,35
						3,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,00	1,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,27
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din PVC	m2			21,05
						21,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,53

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) / pervaz din PVC	m			76,61
						76,46
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	50,00	41,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,16
9	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			66,87
						66,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	50,00	66,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pervaz din beton	m3			226,03
						171,13
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,00	104,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,82
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	155,00	45,85
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,00	5,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,32
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			14,38
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2			14,38
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
14	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila/ de pe pereti	m2			17,40
						16,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,00	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,73
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
15	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2			12,50
						12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,27
						80,00
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	14,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2			24,34
						23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	15,00	0,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,50	0,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,49
						39,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,51

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
19	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2			47,32
						46,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	50,00	23,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	50,00	23,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,33
						15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
21	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zguna, granuluit sau similare)	m3			55,30
						51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
22	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos turnat	m3			168,77
						109,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,45
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,21
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	155,00	49,54
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,39
23	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			169,07
						110,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,55
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,19
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	155,00	49,72
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,42
24	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ placaj lemn pe carcas din metal	m2			12,50
						12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulapuri din lemn	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
26	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg			2,36
						2,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,28
27	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ corob de ventilare din ardezie	m2			12,47
						12,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	5,98
28	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			32,73
						32,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	50,00	32,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	16,00	0,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		1.3. Etaj cota +3.300				

1	2	3	4	5	6	7
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de usa din lemn	m2			21,02
						21,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,51
30	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi si grile metalice	kg			3,34
						3,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,00	1,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,26
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din PVC	m2			21,05
						21,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,53
32	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) / pervaz din PVC	m			76,61
						76,46
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	50,00	41,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,16
33	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			66,85
						66,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	50,00	66,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
35	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pervaz din beton	m3			223,62
						170,95
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,00	104,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,78
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	155,00	43,99
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,00	5,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,23
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			14,38
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2			14,38
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
38	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila/ de pe pereti	m2			17,41
						16,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,00	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
39	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2			12,50
						12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,27 80,00
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	14,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
41	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2			24,34 23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	15,00	0,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,50	0,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
42	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,47 38,99
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
43	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2			47,32 46,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	50,00	23,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	50,00	23,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,32 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
45	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			55,30 51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
46	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos turnat	m3			172,93 111,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	23,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	88,33
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	155,00	51,67
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,67
47	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			169,07 110,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,55
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,19
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	155,00	49,72
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,42
48	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ placaj lemn pe carcas din metal	m2			12,50 12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulapuri din lemn	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
50	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg			2,35

1	2	3	4	5	6	7
						2,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,28
51	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ corob de ventilare din ardezie	m2			12,47 12,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	5,98
52	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			32,73 32,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	50,00	32,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	16,00	0,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		1.4. Acoperis				
53	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si parapet	m2			68,80 67,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	50,00	47,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	1,80
54	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,32 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
55	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zguna, granuluit sau similare / termoizolant din cheramzit	m3			55,30 51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
56	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / tabla zincata parapet	m2			36,30 36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
57	RpSB05D	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 125-150 mm / evacuator de apa	buc			47,50 47,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	47,50
		1.5. Deseuri				
58	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			66,00 66,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	66,00
59	TrB22D1B2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t			44,00 12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	50,00	12,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	400,00	32,00
60	TrIIAA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			17,50 17,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	50,00	17,50
61	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			69,66 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	270,00	69,66
		2. Scara interioara subsol				
		2.1. Constructie				
62	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			349,45

1	2	3	4	5	6	7
						275,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	1,45
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	155,00	62,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
63	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			60,00 60,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	60,00
64	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 40 mm	m3			428,75 50,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	50,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	324,80
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
65	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5	m3			1193,22 385,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	50,00	365,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,50	286,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	250,00	200,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	280,00	203,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	14,50	3,99
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
66	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			119,67 52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	50,00	47,47
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,09
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,77
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	380,00	34,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7500,00	29,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7500,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
67	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Br5 150x150	kg			24,08 1,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,00
68	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3			1341,06 385,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	50,00	365,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,50	438,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	250,00	195,45
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	280,00	201,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,50	4,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	101,82
		2.2. Ingradire In-1 (Plansa 36)				
69	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc			40,00 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287413631330063	Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	1,0000	30,00	30,00
70	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			36,29 10,51
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
71	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1219,44 — 361,11
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	361,11
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	40,00	488,89
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	40,00	244,44
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	30,00	33,33
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	83,33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	8,33
		3. Curte de lumina				
		3.1. Finisari (Plansa 36)				
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,36 — 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,27
73	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2,0 cm	m2			15,98 — 6,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	3,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,00
74	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi ceramice striate	m2			326,53 — 145,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,67
	2661112800700s	Placi ceramice striate	m2	1,0300	150,00	154,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,07
		3.2. Copertina K-1 (Plansa 36)				
75	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc			54,00 — 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287413631330068	Ancoraj cu pana NSA M12-150 Hilti	buc	1,0000	44,00	44,00
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			36,03 — 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
77	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1202,42 — 362,90
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	362,90
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	40,00	477,42
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	40,00	238,71
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	30,00	24,19

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	91,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,26
78	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi policarbonat	m2			522,18 40,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266512270055568	Placi policarbonat	m2	1,2000	240,00	302,40
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	45,00	10,35
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	1,00	10,50
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	15,00	157,50
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	15,00	0,80
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	30,00	0,10
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	35,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
79	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda	m2			196,63 50,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	30,00	140,10
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,00	0,66
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	22,00	5,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		4. Intrare in subsol 4.1. Finisari				
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2			4,90 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303b	Amorsa-grund betongrunt	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
81	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,57 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
82	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota rezistente la inghet	m2			322,59 145,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	2670112202051r	Placi teracota rezistente la inghet	m2	1,0200	150,00	154,53
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	20,00	8,69
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,36
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,83 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
84	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosimea finala 2.0 cm	m2			16,16 6,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	3,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
85	CL24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2			371,80
						192,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	2670112202052s	Placi ceramice striate	m2	1,0200	150,00	153,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,00	17,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	11,00	1,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,17
		4.2. Copertina K-2 si ingradire (Plansa 37)				
86	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc			54,00
						10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287413631330068	Ancoraj cu pana NSA M12-150 Hilti	buc	1,0000	44,00	44,00
87	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			36,03
						10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
88	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1207,77
						363,96
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	363,96
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	40,00	480,57
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	40,00	240,28
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	30,00	25,44
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,11
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,42
89	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi policarbonat	m2			522,25
						40,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266512270055568	Placi policarbonat	m2	1,2000	240,00	302,40
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	45,00	10,38
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	1,00	10,50
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	15,00	157,50
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	15,00	0,79
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	30,00	0,12
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	35,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
90	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda	m2			196,77
						50,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	50,00	47,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,46
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	30,00	140,17
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,00	0,68
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	22,00	5,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
		5. Astupare goluri				
		5.1. Etaj cota 0.000				
91	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			1683,11
						349,00
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	50,00	290,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	50,00	59,00
	266112280011739	BCA gr. 200mm	buc	69,0000	18,12	1250,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	1,50	23,01

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	250,00	28,64
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	3000,00	27,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	14,50	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	20,00	1,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	15,00	2,70
		5.2. Etaj cota +3.300				
92	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			1683,11 349,00
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	50,00	290,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	50,00	59,00
	266112280011739	BCA gr. 200mm	buc	69,0000	18,12	1250,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	1,50	23,01
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	250,00	28,64
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	3000,00	27,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	14,50	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	20,00	1,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	15,00	2,70
		6. Acoperis				
		6.1. Constructie				
93	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2			39,89 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162681	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,0800	36,00	38,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
94	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP la imbinarea cu parapetul	m2			39,89 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162681	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,0800	36,00	38,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
95	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr. 50...300 mm	m3			1092,17 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2663102100000p	Beton celular usor	m3	1,0250	730,00	755,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	99,99
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
96	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii	m2			16,13 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162682	Pelicula antivapori	m2	1,0800	14,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
97	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2			169,75 8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	252130260290183	Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	1,0400	155,00	161,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
98	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2			203,03 8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	252130260290184	Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	1,0400	187,00	194,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
99	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent	m2			16,13 1,00

1	2	3	4	5	6	7
		lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162682	Pelicula antivapori	m2	1,0800	14,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg			24,43 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
101	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2			68,37 17,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	50,00	17,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	17,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	14,50	0,24
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,50	32,56
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	15,00	0,53
102	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 5000x5000	m			41,81 14,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	500,00	1,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	14,50	0,58
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	85,00	24,99
103	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m			13,92 5,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	0,5000	8,00	4,12
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,1100	17,00	1,93
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1100	2,00	0,23
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1200	17,00	2,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	55,00	0,55
104	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			259,15 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2682132600470vr p	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	190,00	229,42
	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
105	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, aerator φ110 mm	buc			154,27 14,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	25231267211591	Aerator φ110 mm	buc	1,0000	138,00	139,38
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	45,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,17
		6.2. Canale de ventilare				
106	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			41,54 37,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	50,00	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7500	1,50	2,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	250,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
107	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2			124,58

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	48,00	14,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,70
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	380,00	50,09
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,06
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	7,27
108	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 12.5, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1440,92 458,06
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	50,00	435,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,50	444,97
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	250,00	193,55
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	280,00	207,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	14,50	5,15
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	116,13
109	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			36,04 10,51
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
110	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1206,25 362,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	362,50
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	40,00	480,00
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	40,00	240,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	30,00	26,25
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,50
111	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2			156,00 77,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	50,00	72,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	271040364200096	Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	1,1500	35,00	42,26
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	30,00	18,90
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,15
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,00	5,25
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	14,50	4,93
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,34
112	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2			269,75 115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,40	17,17
	268216261137097	Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	1,0700	86,00	92,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,80	22,62
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
113	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m			131,65 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354902799	Plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	1,0000	125,00	125,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
114	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii) " ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			259,12 20,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	5,99
	2682132600470vr p	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	190,00	229,40
	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,87
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		6.3. Canale de ventilare pentru canalizare				
115	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			197,17 85,50
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	50,00	59,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	50,00	25,63
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	2450,00	55,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	14,50	2,43
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	65,00	54,11
116	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			158,26 66,88
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	50,00	46,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	50,00	20,13
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	2450,00	49,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	14,50	1,27
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	65,00	41,11
117	SA33E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2"	buc			48,53 21,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	50,00	21,50
	252210330484011 0	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal dn60	m	0,2500	98,00	24,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	18,00	0,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0320	21,00	0,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,25
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0250	40,00	1,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	14,50	0,33
118	SA33H	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4"	buc			100,50 27,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	50,00	27,50
	252210330484020 0	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal dn110	m	0,3000	233,00	69,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	18,00	0,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0430	21,00	0,89
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,25
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0300	40,00	1,20
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0270	14,50	0,40
119	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			30,35 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
120	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv / Vata	m2			123,76 33,00

1	2	3	4	5	6	7
		minerala semirigida 125kg/m ³ gr. 50 mm				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	50,00	33,00
	268216261137097	Vata minerala semirigida 125 kg/m ³ gr. 50 mm	m ²	1,0300	86,00	89,44
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	22,00	0,44
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,00	0,88
121	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare ϕ 100	buc			608,77 14,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	252312672115102 1	Capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare ϕ 100	buc	1,0000	588,00	593,88
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	45,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,17
122	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare ϕ 50	buc			317,89 14,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	252312672115102	Capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare ϕ 50	buc	1,0000	300,00	303,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	45,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,17
123		Colier de stringere din tabla zincata	m			60,00 0,00
	6103	Colier de stringere din tabla zincata	m	1,0000	60,00	60,00
124	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			21,43 17,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,40
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	25,00	3,90
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	11,00	0,13
125	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc			76,74 65,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	50,00	65,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3800	30,00	11,74
		6.4. Parapet Nod 3 (Plansa 17)				
126	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, sina de prindere TECHNOMICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m			76,65 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354902711 1	Sina de prindere TECHNOMICOL	m	1,0000	70,00	70,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
127	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Element ancora TECHNOMICOL 8x45 mm	buc			9,50 7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	287413631330011 2	Element ancora TECHNOMICOL 8x45 mm	buc	1,0000	2,00	2,00
128	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala 135 kg/m ³ gr. 50 mm	m ²			269,77 115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,40	17,17
	268216261137010 9	Vata minerala 135 kg/m ³ gr. 50 mm	m ²	1,0700	86,00	92,94
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ²	m ²	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,80	22,62
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
129	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi:	m ²			259,15 21,00

1	2	3	4	5	6	7
		"Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2682132600470vr p	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	190,00	229,42
	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
130	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc			40,00 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287413631330011 5	Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	1,0000	30,00	30,00
131	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat (capac)	m2			221,44 40,00
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,7500	50,00	37,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	30,00	174,83
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,00	0,69
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	22,00	5,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		6.5. Nod A (Parafrunzar)				
132	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			203,41 85,75
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	50,00	60,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	50,00	25,75
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	2450,00	61,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	14,50	2,46
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	65,00	53,95
133	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / inel de reazem Ir1 (2 buc)	kg			36,02 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
134	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			30,02 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
135	CD67C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			2208,88 425,00
	7122050013400	Zidar	h-om	7,1960	50,00	362,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3500	50,00	62,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	3,50	1414,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	1,50	73,13
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	2,50	30,63
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2660	250,00	62,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1680	14,50	3,63
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	400,00	200,00
136	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2			39,88 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162681	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,0800	36,00	38,88

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,00
137	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Parafunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie	buc			1385,98 — 67,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500	50,00	67,50
	2875114203870120	Parafunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 inclusiv pilnie de receptie	buc	1,0000	1255,00	1305,20
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	15,00	1,27
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	75,00	4,13
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	19,00	7,88
138	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice" si "Gaz butan (butelii)"; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			258,68 — 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2682132600470vrp	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	190,00	228,95
	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		7. Pereti despartitori din ipsos 7.1. Cota 0.000				
139	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,50 — 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
140	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			23,02 — 21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,26
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3000,00	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
141	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			30,27 — 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
142	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			23734,29 — 4841,67
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,67
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	25,00	200,00
	26621027019018r	Placi din ipsos rezistent la umezeala gr.80mm	m2	91,0000	168,00	15288,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	22,00	8,56
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	14,50	188,50
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	14,50	3,63
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7500,00	833,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,00	1140,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	152,78
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	400,00	855,56
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,28
143	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			23645,68 — 4841,67
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,67

1	2	3	4	5	6	7
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	25,00	200,00
	26621027019018r	Placi din ipsos rezistent la umezeala gr.80mm	m2	91,0000	168,00	15288,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	22,00	8,80
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	14,50	188,50
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	14,50	3,38
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7500,00	750,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,00	1140,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	150,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	400,00	853,33
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,00
		7.2. Cota +3.300				
144	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,50 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
145	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			22,99 21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,26
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3000,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
146	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			30,29 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
147	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			23561,96 4841,11
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,11
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	25,00	200,00
	26621027019018r	Placi din ipsos rezistent la umezeala gr.80mm	m2	91,0000	168,00	15288,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	22,00	8,80
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	14,50	188,50
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	14,50	3,54
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7500,00	666,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,00	1140,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	150,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	400,00	853,33
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,00
148	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			23653,42 4842,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	342,50
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	25,00	200,00
	26621027019018r	Placi din ipsos rezistent la umezeala gr.80mm	m2	91,0000	168,00	15288,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	22,00	8,80
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	14,50	188,50
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	14,50	3,63
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7500,00	750,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,00	1140,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	150,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	400,00	860,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,00
		8. Timplarii				
		8.1. Usi				
149	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc			779,20 98,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	50,00	95,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	680,00	680,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	40,00	1,20
150	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1170x2615(h) - 1buc, U3 1170x2270(h) - 1buc	m2			3300,19 — 53,04
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,51
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3200,00	3200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	76,00	41,76
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	15,00	2,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
151	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k U2 1470x2270(h)-1buc; U4 1370x2270(h)- 1buc	m2			1750,24 — 53,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2812106306050a	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare cu sticla armata	m2	1,0000	1650,00	1650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	76,00	41,83
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	15,00	2,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
152	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U5 1070x2615(h) - 1buc	m2			3290,65 — 47,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3200,00	3200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	76,00	38,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	15,00	2,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
153	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag U6 970x2070(h) - 10 buc; U7 970x2070(h) - 2buc	m2			2319,24 — 90,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,49
	2030112930000m df	Usi interioare MDF	m2	1,0000	2200,00	2200,46
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	22,00	1,87
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	22,00	9,90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	76,00	16,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
154	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa din MDF sponat fara prag U8 970x2070(h) - 1buc	m2			2318,79 — 90,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2030112930000m df	Usi interioare MDF	m2	1,0000	2200,00	2200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	22,00	1,87
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	22,00	9,90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	76,00	16,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
155	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cu geam 8mm fara prag, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U9 970x2070(h) - 1buc	m2			3290,63 — 47,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3200,00	3200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	76,00	38,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	15,00	2,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
156	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag, cu gratar tip MV430/2, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U10 970x2070(h) - 1buc; U11 770x2070(h) - 3buc; U12 770x2070(h) - 4buc; U13 670x2070(h) - 2buc	m2			1740,62 — 47,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	4,99
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1650,00	1650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	76,00	38,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	15,00	2,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
157	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj / Rolete din aluminiu U14 2600x2270(h) - 2buc	m2			2258,19 — 55,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2030112947150	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	1,0000	2200,00	2200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0015	250,00	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0008	14,50	0,01
158	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U15 970x2070(h) - 1buc; U16 970x1170(h) - 1buc	m2			3598,57 — 220,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	50,00	220,01
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,0000	3200,00	3207,13
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	65,00	19,65
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	48,00	2,44
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	60,00	0,76
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	1800,00	11,45
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	76,00	41,83
	2112227324785	Garmitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	40,00	27,49
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	235,00	26,17
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	45,00	2,72
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	25,00	1,75
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	5,00	12,04
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	20,00	2,99
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	25,00	16,47
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	55,00	3,32
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,14
159	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice	m2			3594,73

1	2	3	4	5	6	7
		pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U17 570x2070(h) - 1buc				219,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	50,00	219,92
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,0000	3200,00	3200,00
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	65,00	19,83
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	48,00	2,44
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	60,00	0,51
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	1800,00	15,25
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	76,00	41,86
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	40,00	27,46
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	235,00	25,89
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	45,00	2,67
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	25,00	1,69
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	5,00	12,03
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	20,00	3,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	25,00	16,53
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	55,00	3,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,13
160	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Opritori de podea	buc			60,00
						10,00
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2874136313300203	Opritori de podea	buc	1,0000	50,00	50,00
		8.2. Ferestre				
161	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F3 1770x1815(h) - 1buc	m2			1260,97
						55,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	50,00	55,45
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1150,00	1150,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	11,00	17,48
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	10,00	16,29
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	8,00	4,09
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	58,00	7,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,00	0,42
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	20,00	3,18
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	5,00	0,51
162	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F6 1060x1170(h) - 2buc	m2			1315,64
						81,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	50,00	81,85
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1150,00	1150,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	11,00	29,05
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	10,00	27,42
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	8,00	5,13
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	58,00	11,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,00	0,42
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	20,00	3,47
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	5,00	0,56
163	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 4770x1815(h) - 12buc; F2 7170x1815(h) - 2buc; F4 3570x1230(h) - 1buc; F5 3670x1815(h) - 1buc; F8 4770x1815(h) -2buc; F9 4770x1815(h) - 1buc; F9* 4770x1815(h) - 2buc	m2			1253,76
						51,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	50,00	51,17
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1150,00	1150,02
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	11,00	16,61
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	10,00	15,40

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	8,00	4,16
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	58,00	6,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	15,00	0,46
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	20,00	2,33
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	5,00	0,38
164	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gratar 500x400(h)-2buc cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1* 4770x1815(h) - 2buc	m2			1254,07 — 51,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	50,00	51,17
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1150,00	1150,33
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	11,00	16,61
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	10,00	15,40
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	8,00	4,16
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	58,00	6,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	15,00	0,46
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	20,00	2,33
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	5,00	0,38
165	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gratar 250x250(h) cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7 2790x1170(h) - 2buc	m2			1253,92 — 51,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	50,00	51,16
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1150,00	1150,18
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	11,00	16,61
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	10,00	15,39
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	8,00	4,17
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	58,00	6,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	15,00	0,46
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	20,00	2,33
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	5,00	0,38
166	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitrai PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k V1 1670x2970(h) - 1buc; V2 1470x2970(h) - 1buc	m2			1046,14 — 35,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	50,00	32,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,52
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	980,00	980,42
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	20,00	0,19
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	15,00	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	76,00	26,57
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,14
167		Supapa tipica de tip VENTS П0400 sau analog	buc			100,00 — 0,00
	6140	Supapa tipica de tip VENTS П0400	buc	1,0000	100,00	100,00
168	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			121,15 — 4,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		8.3. Panouri pentru blocuri sanitare (Fragment 1, 2 plansa 33)				
169	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare	m2			985,61 —

1	2	3	4	5	6	7
		din panouri PAL laminate rezistente la umeditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox				66,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	50,00	62,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112951000144	Panouri despartitoare din aluminiu tip PAL sau HPL cu furnitura din inox	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	76,00	15,96
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	15,00	1,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		9. Finisare pardosea				
		9.1. Cota -2.000				
		9.1.1. Incapere nr.1				
170	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			70,92 47,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	50,00	33,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	7500,00	22,29
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	45,00	1,13
171	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50 15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
172	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1620,00 441,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,05
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	125,00	1178,95
173	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2043,09 340,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,53
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	280,00	1427,65
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	14,50	7,26
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	267,65
174	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3			1216,47 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	26631021000b7	Beton B7.5	m3	1,0250	850,00	879,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,07
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
175	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3			1092,19 224,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	26631021000c	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	755,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	99,97
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,84 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		9.1.2. Incapere 2...5				

1	2	3	4	5	6	7
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,84 ----- 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
179	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 4,0 cm	m2			22,15 ----- 12,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	3,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
		9.2. Cota 0.000				
		9.2.1. Incapere 1,1*,2,4				
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
181	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3			1092,32 ----- 224,95
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,49
	26631021000c	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	755,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,20
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	9,98
182	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,83 ----- 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
183	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 2,0 cm	m2			22,16 ----- 12,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	3,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
184	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			337,56 ----- 125,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
185	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			51,05 20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
186		Profil de colt din PVC	m			7,50 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	7,50	7,50
		9.2.2. Incapere nr.3				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			4,46 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,51
	2416586105303t	Amorsa-grund TUFFUHGPUHT	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
188	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			371,79 192,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,76
	2670112202052p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0200	150,00	152,98
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,00	17,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	11,00	1,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,71
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
189	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			51,05 20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
190		Profil de colt din PVC	m			7,50 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	7,50	7,50
191		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m			115,00 0,00
	6127	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	1,0000	115,00	115,00
		9.2.3. Incapere nr. 5...9				
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
193	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1092,17 224,98
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,48
	26631021000c	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	755,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,47

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	99,92
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
194	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,83 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
195	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			278,68 159,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	5,00	0,75
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	5,00	1,76
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	1,00	5,28
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	5,00	0,75
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	2523116716346166	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1,0500	80,00	84,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	14,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		9.2.4. Incapere nr. 10...13				
196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			98,40 11,69
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,69
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,00	1,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
197	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2			7,72 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000132	Mastic bituminos	kg	0,3000	19,00	5,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,01
198	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			108,03 33,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,49
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	27,00	65,21
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	11,00	6,93
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	5,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	15,00	0,90
199	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			38,84 3,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	3,01
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	19,00	32,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	0,68
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,49
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	1000,00	0,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	55,00	0,65
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,82 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
201	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m ² / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m ²			357,57 144,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661112800700ps	Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m ²	1,0300	180,00	185,41
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		9.3. Cota +3.300 9.3.1. Incapere 1,2,2*,3,6				
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
203	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m ³			1091,79 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,55
	26631021000c	Cimentoplast	m ³	1,0250	730,00	755,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,1000	14,50	1,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,02
204	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m ²			65,84 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0420	250,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
205	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m ² / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m ²			337,55 125,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m ²	1,0300	180,00	185,39
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
206	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			51,05 20,00
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	25,00	26,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
207		Profil de colt din PVC	m			7,50 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	7,50	7,50
		9.3.2. Incapere nr.4				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m ²			4,44 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303t 810741	Amorsa-grund TUFFUHGPUHT Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,1500 0,0500	19,00 2,00	2,85 0,10
209	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			371,78 ----- 192,74
	9310060019930 2670112202052p 2462106110554 2653102100853 24302261000001 2881116002700 4100126202818 2952270003205 2922140006702 2952270007607	Muncitor Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Pramer (grund) Fuga Disc abraziv Apa Masina de taiat piatra universala Macara de fereastră Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-om m2 kg kg kg buc m3 h-ut h-ut h-ut	3,8550 1,0200 5,8000 0,1500 0,2000 0,0200 0,0050 0,3430 0,0360 0,0072	50,00 150,00 3,00 11,00 20,00 25,00 14,50 5,00 15,00 25,00	192,74 152,98 17,40 1,65 4,00 0,50 0,08 1,72 0,54 0,18
210	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			51,05 ----- 20,00
	7132010010900 9310060019920 2874116312500p 2462106110400 2010237318700 2430226101466 2952270003830 2952270003204 2952240004021	Faiantar Muncitor deservire CM Elemente liniare din gresie portelanata Adeziv pentru placaje din gresie ceramica Distantieri de rost Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 Dreptar de aluminiu = 2,00 m Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw Mixer electric	h-om h-om m kg buc kg h-ut h-ut h-ut	0,3000 0,1000 1,0200 0,3500 6,0000 0,1000 0,3000 0,0500 0,0010	50,00 50,00 25,00 2,50 0,02 15,00 3,00 15,00 5,00	15,00 5,00 26,78 0,92 0,13 1,57 0,90 0,75 0,01
211		Profil de colt din PVC	m			7,50 ----- 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	7,50	7,50
212		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m			115,00 ----- 0,00
	6127	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	1,0000	115,00	115,00
9.3.3. Incapere nr.5						
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,24 ----- 1,49
	7141020013300 2416586105303 810741	Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	h-om kg buc	0,0300 0,1500 0,0500	50,00 11,00 2,00	1,49 1,65 0,10
214	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3			1096,32 ----- 224,51
	7123010010200 9310060019920 26631021000c 4100116202818 2922140007000 2952270003000	Betonist Muncitor deservire CM Cimentoplast Apa pentru mortare si betoane Macara Vibrator de suprafata	h-om h-om m3 m3 h-ut h-ut	3,8500 0,6500 1,0250 0,1000 0,2500 0,4000	50,00 50,00 730,00 14,50 400,00 25,00	192,16 32,35 758,63 1,42 101,96 9,80
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,90 ----- 35,00
	7132030012600 9310060019920 2651122100402 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817	Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-om h-om kg m3 m3 h-ut h-ut	0,6000 0,1000 13,0000 0,0420 0,0100 0,0300 0,0120	50,00 50,00 1,50 250,00 14,50 15,00 20,00	29,99 5,01 19,50 10,57 0,15 0,45 0,23
216	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Laminat cl. A33 gr. 12mm	m2			345,29 ----- 77,49
	7132040012700 9310060019920 267011220405133 1111000100048 2030122946766 2952160007200	Parchetar Muncitor deservire CM Placi din laminat cl. A33 gr. 12mm Strat sintetic Plinte din pvc Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om h-om m2 m2 m h-ut	1,3800 0,1700 1,0500 1,0500 1,0000 0,0300	50,00 50,00 220,00 15,00 18,00 15,00	68,99 8,50 233,27 15,90 18,18 0,45
9.3.4. Incapere nr.7						
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25

1	2	3	4	5	6	7
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
218	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3			1096,32 224,51
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,35
	26631021000c	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	758,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	101,96
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	9,80
219	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,83 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	4,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
220	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			357,55 144,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,49
	2661112800700p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	180,00	185,42
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
221	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			51,04 20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	25,00	26,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,00
222		Profil de colt din PVC	m			7,50 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	7,50	7,50
		9.3.5. Incapere nr. 8...12				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
224	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1092,34 224,98
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,49
	26631021000c	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	755,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	99,92
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
225	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,84 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
226	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			278,68 159,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	5,00	0,75
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	5,00	1,76
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	1,00	5,28
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	5,00	0,75
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	2523116716346166	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1,0500	80,00	84,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	14,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		9.3.6. Incapere nr. 13...16				
227	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			98,41 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,00	1,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
228	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2			7,72 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000132	Mastic bituminos	kg	0,3000	19,00	5,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,01
229	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			108,04 34,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	50,00	22,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	27,00	65,21
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	11,00	6,93
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	5,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	15,00	0,90
230	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			38,88 2,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	2,99
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	19,00	32,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	0,68
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	1000,00	0,42
	2052152958990	Lemne de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	55,00	0,66
231	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,83 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
232	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2			357,53 144,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700ps	Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	180,00	185,38
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		10. Finisare tavan				
		10.1. Cota -2.000				
		10.1.1. Tip D				
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80
						27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		10.2. Cota 0.000				
		10.2.1. Tip A				
237	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			270,37
						110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,66	2,64
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		10.2.2. Tip B*				
238	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			171,91
						95,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,49
	2662102701000h	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	27,00	28,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,60	7,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,50	29,85
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	0,80	1,89
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,50	1,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 ----- 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,01
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			68,76 ----- 54,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	44,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,50	13,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		10.2.3. Tip C				
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2			4,90 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 8	Grund Betogrund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
246	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			92,11 ----- 76,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
247	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			30,58 ----- 15,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,40
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			65,62 ----- 55,01

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,01
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 27,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,51
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		10.3. Cota +3.300				
		10.3.1. Tip A				
252	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			270,36 110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,66	2,64
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		10.3.2. Tip B				
253	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			168,74 95,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,49
	266210270100012	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm	m2	1,0500	24,00	25,33
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,60	7,95
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,50	29,84
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	0,80	1,89
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,50	1,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
255	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,01 10,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,02
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2			65,65 55,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,02
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	10,55

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,04
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,91 ----- 27,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,51
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		10.3.3. Tip B*				
260	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			171,91 ----- 95,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,49
	2662102701000h	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	27,00	28,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,60	7,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,50	29,85
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	0,80	1,89
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,50	1,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,18
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 ----- 9,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	9,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,01
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			68,76 ----- 54,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	44,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	9,99
	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,50	13,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		10.3.4. Tip C				
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoground sau analog	m2			4,90 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303208	Grund Betoground	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
268	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			92,13 ----- 76,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
269	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			30,57 ----- 15,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,40
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
271	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			65,60 ----- 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 ----- 27,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,51
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		11. Finisare pereti				
		11.1. Cota -2.000				
		11.1.1. Tip 5				
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,90 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60 ----- 61,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
276	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			58,94 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,22
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		11.2. Cota 0.000				
		11.2.1. Tip 1				
282	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,47 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
283	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
284	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831k	Amestec uscat knauff	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
289	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			131,05 3,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,49
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,56
		11.2.2. Tip 2				
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,90 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25

1	2	3	4	5	6	7
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
297	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			130,95
						3,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,57
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,38
		11.2.3. Tip 2*				
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,90
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
299	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
300	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			58,94
						12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,22
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80
						27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90
						27,50

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
306	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			131,03
						3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,53
		11.2.4. Tip 3				
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
308	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.75 \text{ kg/m}^2$, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2			200,21
						115,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	50,00	82,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	50,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2664102102010169	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	880,00	28,17
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	22,00	0,66
	2873122005315224	Plasa galvanizata $\phi 1,8 \ 25 \times 25$	kg	1,7500	25,00	43,75
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	14,50	11,48
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
309	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			256,73
						82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		11.2.5. Tip 4				
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,90
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831k	Amestec uscat knauff	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
313	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni	m2			256,73

1	2	3	4	5	6	7
		placute: pina la 200 x 200 mm				82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		11.2.6. Diverse				
314	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF sau PAL laminat	m			105,10 26,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	11,00	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,00	0,26
	2521106718391182	Baghet din MDF sau PAL laminat	m	1,0500	74,00	77,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	15,00	0,03
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	20,00	0,30
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	30,00	0,18
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	19,00	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	60,00	0,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	15,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	15,00	0,09
315	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2			256,69 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,50
	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,17
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		11.3. Cota +3.300				
		11.3.1. Tip 1				
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,47 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
318	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831k	Amestec uscat knauff	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
320	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
323	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			131,01 ----- 3,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,48
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,53
		11.3.2. Tip 2				
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,90 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
325	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60 ----- 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
326	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 ----- 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,81 ----- 27,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
331	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			131,05

1	2	3	4	5	6	7
						3,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,42
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,63
		11.3.3. Tip 2*				
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,90
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
333	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
334	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			58,94
						12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,23
335	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80
						27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
339	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
340	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			131,04
						3,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,51
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,53
		11.3.4. Tip 3				
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68

1	2	3	4	5	6	7
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
342	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.75 kg/m ² , Mortar M100 = 0.032 m ³ /m ² , otel beton profil neted = 0.792 kg/m ² , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m ²			200,21 115,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	50,00	82,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	50,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	266410210201016 9	Mortar ciment 100-T	m ³	0,0320	880,00	28,17
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	22,00	0,66
	287312200531522 4	Plasa galvanizata $\phi 1,8$ 25x25	kg	1,7500	25,00	43,75
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	14,50	11,48
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
343	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m ²			256,73 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m ²	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m ³	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		11.3.5. Tip 4				
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m ²			4,90 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²			18,01 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ²	m ²	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0003	14,50	0,00
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m ²			76,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831k	Ameztec uscat knauff	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
347	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m ²			256,72 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m ²	1,0200	150,00	154,52
	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m ³	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		11.3.6. Diverse				
348	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF sau PAL laminat	m			105,11 26,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	11,00	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,00	0,26
	252110671839118 2	Baghet din MDF sau PAL laminat	m	1,0500	74,00	77,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	15,00	0,03
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	20,00	0,30
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	30,00	0,18
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	19,00	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	60,00	0,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	15,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	15,00	0,09
349	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2			256,70 — 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,50
	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		11.4. Glafuri interioare				
350	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,57 — 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 — 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
352	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2			40,03 — 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,5000	5,00	12,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			3,25 — 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 — 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800lm	Vopsea latex mata	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
355	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			131,09 — 3,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,54
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,56
		11.5. Corniera aluminiu				
356		Corniera perforata de aluminiu	m			3,50 — 0,00
	5685478541214	Corniere de protectie colt pentru finisari	m	1,0000	3,50	3,50

1	2	3	4	5	6	7
		12. Balustrade B1, B2, B3				
357	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (7.0 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (21.0 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (12 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (12 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (12 buc); element decorativ $\phi 50$ (1 buc); element decorativ $\phi 20$ (12 buc) conform Plansei 31 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)	m			1150,96 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	2812106305714557	Balustrada din inox	m	1,0000	1100,00	1100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,00	1,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
358	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (7.0 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (21.0 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (11 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (13 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (11 buc); element decorativ $\phi 20$ (12 buc) conform Plansei 31 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)	m			1150,96 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	2812106305714557	Balustrada din inox	m	1,0000	1100,00	1100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,00	1,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
359	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (1.6 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (4.8 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (3 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (4 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (3 buc); element decorativ $\phi 20$ (6 buc) conform Plansei 31 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)	m			1151,05 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	2812106305714557	Balustrada din inox	m	1,0000	1100,00	1100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,00	1,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
		13. Scara exterioara Sc-1, Sc-2				
		13.1. Finisare				
360	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m ²			371,81 192,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	2670112202052ps	Placi ceramice striate	m ²	1,0200	150,00	153,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,00	17,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	11,00	1,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m ³	0,0050	14,50	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
361	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu piatra artificiala	m ²			394,65 145,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	2670112202051pa	Piatra artificiala	m ²	1,0200	220,00	226,60
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	20,00	8,68
	4100126202818	Apa	m ³	0,0020	14,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,27
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,37
		13.2. Ingradiri I-1...I-7				
362	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil in set Montant $\phi 38 \times 1.5$ cu suport mina curenta L=880 (42 buc); flansa+mascare montant $\phi 38$ (42 buc); mina curenta $\phi 42.4 \times 1.5$ (23.0 ml); inel mascare $\phi 42$ (3 buc); struna $\phi 16 \times 1.2$ (69.0 ml); capac mascare $\phi 42$ (7 buc);	m			1150,94 45,00

1	2	3	4	5	6	7
		capac mascare ϕ 16 (60 buc) conform Plansei 35 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-2-SA)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	2812106305714557	Balustrada din inox	m	1,0000	1100,00	1100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,00	1,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
		14. Elemente pentru persoane cu dizabilitati (Bare de sprijin Bs-1...Bs-3)				
363	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m			1557,77 55,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	281123630990030	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 30x2.5	m	1,0000	1500,00	1500,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	48,00	0,97
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,50	1,80
364	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati	m			1657,76 55,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	281123630990045	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 45x3	m	1,0000	1600,00	1600,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	48,00	0,96
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,50	1,80
		15. Finisari exterioare				
		15.1. Schele				
365	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			43,13 37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	7500,00	2,25
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	7500,00	2,25
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	7500,00	0,94
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	45,00	0,14
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		15.2. Pereti				
366	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,23 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010b	Grund betonogrunt	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
367	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.76 ml/m2	m2			372,65 115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,40	17,17
	2682162611370343	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3 gr. 100 mm	m2	1,0700	178,00	192,36
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu I = 3m	m	0,7600	4,50	3,45
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,80	22,62
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
368	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			86,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831345	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
369	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			51,39 36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	36,00
	2653102100831345	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	1,4300	3,40	14,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,04
370	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,98 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010t	Grund TUFFUHPUHT	kg	0,4150	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
371	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,48 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
372	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2			99,25 34,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	50,00	34,00
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,6000	40,00	64,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
373	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			131,04 3,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,51
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,53
		15.3. Glafuri exterioare				
374	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,57 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
375	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2			275,14 146,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	50,00	119,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	50,00	26,45
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,40	17,17
	2521302602909351	Placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2	1,0700	59,00	63,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,00	8,98
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,80	22,62
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
376	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			86,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831345	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
377	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			51,39

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm				36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	36,00
	2653102100831345	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	1,4300	3,40	14,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,04
378	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
379	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800314	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
380	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			130,83 3,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,52
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,31
381	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu δ=350 mm	m			173,81 25,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	145,00	146,45
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,30	1,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		15.4. Soclu				
382	CK26B	Profil de suport	m			129,15 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026369	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	108,00	108,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
383	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			148,15 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026370	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	127,00	127,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
384	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2			48,52 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000228	Primer-PU 100	kg	0,3000	155,00	46,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
385	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			17,12 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913229	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
386	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2			72,81 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	19,00	64,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1000,00	1,13
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	1,43
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog	m2			4,90 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303208	Grund Betogrund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
388	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2			226,67 85,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	71,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,40	13,74
	2521302602907228	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	82,00	88,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,80	16,97
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	5,00	0,09
389	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			25,18 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
390	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,57 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
391	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2			17,09 6,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2664102100000100	Mortar M100	m3	0,0060	880,00	10,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
392	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			8,32 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	21,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
393	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2			38,41

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti				3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	19,00	32,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1000,00	0,57
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	0,71
394	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			353,50 145,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	2670112202051t	Placi din teracota	m2	1,0200	180,00	185,44
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	20,00	8,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,36
		15.5. Pereu				
395	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2043,42 340,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,67
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	280,00	1428,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	14,50	7,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	267,50
396	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3			425,52 49,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,51
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,06
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
397	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3			1211,97 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	26631021000007	Beton B7.5	m3	1,0200	850,00	875,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
398	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			186,06 29,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	19,80
	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40mm	m2	1,0150	121,00	122,81
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	250,00	9,50
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50
399	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m			117,85 15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	266310210000122	Beton cl.B12.5	m3	0,0480	880,00	42,24
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	250,00	0,75
	266612280032511	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80 x 20 x 8	m	1,0050	58,00	58,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	14,50	0,04
		16. Diverse				
		16.1. Captusire coloane de tranzit				
		16.1.1. Cota 0.000				
400	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5	m2			371,08

1	2	3	4	5	6	7
		mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit				216,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,61
	2662102701000rf	Placi ghips-carton rezistent la foc gr. 12,5 mm	m2	1,0500	33,00	34,81
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,60	17,94
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,50	56,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,50	14,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	0,80	3,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,50	0,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,50	9,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
401	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			364,70 216,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,50
	2662102701000h	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	27,00	28,48
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,60	17,93
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,50	56,97
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,50	14,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	0,80	3,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,50	0,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,50	9,96
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,71
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,50
402	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale	m2			364,81 216,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,67
	2662102701000h	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	27,00	28,53
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,60	17,95
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,50	56,97
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,50	14,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	0,80	3,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,50	0,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,50	9,96
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,65
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,42
403	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc			151,64 82,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2812106306000127	Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,25
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	250,00	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,02
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
405	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,39 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
407	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 — 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
408	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			287,61 — 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,40
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		16.1.2. Cota 3.300				
409	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			371,08 — 216,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,61
	2662102701000rf	Placi ghips-carton rezistent la foc gr. 12,5 mm	m2	1,0500	33,00	34,81
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,60	17,94
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,50	56,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,50	14,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	0,80	3,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,50	0,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,50	9,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
410	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			364,70 — 216,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,50
	2662102701000h	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	27,00	28,48
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,60	17,93
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,50	56,97
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,50	14,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	0,80	3,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,50	0,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,50	9,96
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,71
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,50
411	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi horizontale	m2			364,72 — 216,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,63
	2662102701000h	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	27,00	28,48
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,60	17,93
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,50	56,97
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,50	14,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	0,80	3,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,50	0,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,50	9,96
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,66
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
412	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc			151,64 —

1	2	3	4	5	6	7
						82,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2812106306000127	Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,25
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	250,00	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,02
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
414	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,39 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
416	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
417	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			287,62 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,40
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,19
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		16.2. Executare goluri retele 16.2.1. Cota 0.000				
418	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			194,94 192,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	169,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,74
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	15,00	1,20
419	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			894,30 891,00
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	50,00	625,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	50,00	266,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	14,50	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		16.2.2. Cota +3.300				
420	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			194,94 192,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	169,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,74
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	15,00	1,20
421	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			893,93 890,71

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	50,00	625,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	50,00	265,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	14,50	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00

Director

Alexandru Varinschii

Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 2-1-2B2
Solutii arhitecturale Bloc B2 (04/2021-3-SA)****Valoarea de deviz 6144674 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari/demontari				
		1.1. Subsol cota -2.000				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg	160,0	<u>3,36</u> 3,00	<u>536,81</u> 480,00
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada exterioara din metal	kg	38,0	<u>2,35</u> 2,00	<u>89,45</u> 76,00
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	440,9	<u>14,38</u> 13,50	<u>6338,23</u> 5952,50
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2	394,0	<u>14,38</u> 13,50	<u>5663,75</u> 5319,00
Total Subsol cota -2.000						12628,24
Inclusiv salariu						11827,50
		1.2. Etaj cota 0.000				
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de usa din lemn	m2	21,9	<u>21,00</u> 21,00	<u>460,00</u> 460,00
6	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi si grile metalice	kg	507,0	<u>3,35</u> 3,00	<u>1700,74</u> 1521,00
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din PVC	m2	5,7	<u>21,05</u> 21,05	<u>120,00</u> 120,00
8	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) / pervaz din PVC	m	4,8	<u>76,61</u> 76,46	<u>367,75</u> 367,00
9	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	4,0	<u>66,87</u> 66,50	<u>267,49</u> 266,00
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2	93,3	<u>21,00</u> 21,00	<u>1959,00</u> 1959,00
11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pervaz din beton	m3	0,71	<u>226,03</u> 171,13	<u>160,48</u> 121,50
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	435,65	<u>14,38</u> 13,50	<u>6262,71</u> 5881,50
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2	908,1	<u>14,38</u> 13,50	<u>13054,00</u> 12259,50
14	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila/ de pe pereti	m2	523,5	<u>17,40</u> 16,00	<u>9111,41</u> 8376,00
15	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2	171,3	<u>12,50</u> 12,50	<u>2141,50</u> 2141,50

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	74,7	80,27 80,00	5995,99 5976,00
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2	279,7	24,33 23,00	6806,35 6433,00
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	23,45	40,49 39,02	949,51 915,00
19	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2	120,5	47,32 46,00	5702,59 5543,00
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	303,15	16,32 15,00	4948,77 4547,00
21	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	63,55	55,30 51,00	3514,20 3241,00
22	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	5,3	169,07 110,00	896,08 583,00
23	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ placaj lemn pe carcasa din metal	m2	64,4	12,50 12,50	805,00 805,00
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulapuri din lemn	m2	83,1	21,00 21,00	1745,00 1745,00
25	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg	70,0	2,36 2,00	164,92 140,00
26	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ corob de ventilare din ardezie	m2	8,7	12,47 12,47	108,50 108,50
27	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	36,0	32,73 32,00	1178,24 1152,00
Total Etaj cota 0.000						68420,24
Inclusiv salariu						64661,50
1.3. Etaj cota +3.300						
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de usa din lemn	m2	24,6	21,02 21,02	517,00 517,00
29	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi si grile metalice	kg	23,0	3,34 3,00	76,88 69,00
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din PVC	m2	5,7	21,05 21,05	120,00 120,00
31	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) / pervaz din PVC	m	4,8	76,61 76,46	367,75 367,00
32	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	10,1	66,85 66,49	675,23 671,50
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2	92,2	21,00 21,00	1936,00 1936,00
34	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pervaz din beton	m3	0,74	223,62 170,95	165,48 126,50
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	438,59	14,38 13,50	6304,84 5921,00
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2	940,5	14,38 13,50	13519,79 12697,00
37	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila/ de	m2	510,0	17,41	8876,55

1	2	3	4	5	6	7
		pe pereti			16,00	8160,00
38	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2	214,3	12,50 12,50	2679,00 2679,00
39	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	74,7	80,27 80,00	5995,99 5976,00
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2	297,7	24,33 23,00	7244,39 6847,00
41	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	23,62	40,47 38,99	955,81 921,00
42	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2	120,5	47,32 46,00	5702,59 5543,00
43	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	321,32	16,33 15,00	5245,77 4820,00
44	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	66,27	55,30 51,00	3665,05 3380,00
45	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos turnat	m3	0,3	172,93 111,67	51,88 33,50
46	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	5,3	169,07 110,00	896,08 583,00
47	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ placaj lemn pe carcas din metal	m2	74,3	12,50 12,50	929,00 929,00
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulapuri din lemn	m2	116,1	21,00 21,00	2438,00 2438,00
49	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg	150,0	2,35 2,00	353,22 300,00
50	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ corob de ventilare din ardezie	m2	8,7	12,47 12,47	108,50 108,50
51	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	36,0	32,73 32,00	1178,24 1152,00
Total Etaj cota +3.300						70003,02
Inclusiv salariu						66295,00
1.4. Acoperis						
52	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si parapet	m2	660,0	68,80 67,00	45408,00 44220,00
53	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	572,0	16,32 15,00	9337,90 8580,00
54	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare / termoizolant din cheramzit	m3	145,42	55,30 51,00	8041,85 7416,50
55	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / tabla zincata parapet	m2	42,0	36,30 36,00	1524,60 1512,00
56	RpSB05D	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 125-150 mm / evacuator de apa	buc	1,0	47,50 47,50	47,50 47,50
Total Acoperis						64359,85

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						61776,00
1.5. Deseuri						
57	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	327,4	66,00 66,00	21608,50 21608,50
58	TrB22D1B2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	140,53	43,99 12,00	6182,50 1686,50
59	TrH1AA01C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	467,93	17,50 17,50	8189,00 8189,00
60	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	467,93	69,66 0,00	32597,10 0,00
Total Deseuri						68577,10
Inclusiv salariu						31484,00
Total Demolari/demontari						283988,45
Inclusiv salariu						236044,00
2. Scara interioara subsol						
2.1. Constructie						
61	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,1	349,45 275,00	34,95 27,50
62	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,3	60,00 60,00	18,00 18,00
63	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 40 mm	m3	0,5	428,75 50,00	214,38 25,00
64	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5	m3	0,4	1193,22 385,00	477,29 154,00
65	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,7	119,67 52,47	921,48 404,00
66	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Br5 150x150	kg	5,0	24,08 1,40	120,39 7,00
67	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3	1,1	1341,06 385,00	1475,16 423,50
Total Constructie						3261,64
Inclusiv salariu						1059,00
2.2. Ingradire In-1 (Plansa 73)						
68	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	6,0	45,00 10,00	270,00 60,00
69	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	17,93	36,29 10,51	650,61 188,50
70	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,018	1219,44 361,11	21,95 6,50
Total Ingradire In-1 (Plansa 73)						942,56
Inclusiv salariu						255,00
Total Scara interioara subsol						4204,20
Inclusiv salariu						1314,00
3. Curte de lumina						
3.1. Finisari (Plansa 73)						

1	2	3	4	5	6	7
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,5	65,36 35,00	98,04 52,50
72	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2,0 cm	m2	-1,5	15,98 6,00	-23,97 -9,00
73	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi ceramice striate	m2	1,5	326,53 145,33	489,80 218,00
Total Finisari (Plansa 73)						563,87
Inclusiv salariu						261,50
3.2. Copertina K-1 (Plansa 73)						
74	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	5,0	54,00 10,00	270,00 50,00
75	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	62,0	36,03 10,50	2234,17 651,00
76	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,062	1202,42 362,90	74,55 22,50
77	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi policarbonat	m2	3,0	514,83 40,00	1544,50 120,00
78	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda	m2	2,0	196,63 50,00	393,26 100,00
Total Copertina K-1 (Plansa 73)						4516,48
Inclusiv salariu						943,50
Total Curte de lumina						5080,35
Inclusiv salariu						1205,00
4. Intrare in subsol						
4.1. Finisari						
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2	60,0	4,90 1,50	294,00 90,00
80	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	60,0	108,57 85,00	6514,29 5100,00
81	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota rezistente la inghet	m2	60,0	322,59 145,00	19355,56 8700,00
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,0	65,83 35,00	1316,70 700,00
83	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2	20,0	371,80 192,75	7436,05 3855,00
Total Finisari						34916,60
Inclusiv salariu						18445,00
4.2. Copertina K-2 si ingradire (Plansa 74)						
84	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	14,0	54,00 10,00	756,00 140,00
85	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	282,98	36,03 10,50	10197,14 2971,50

1	2	3	4	5	6	7
86	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,283	1207,77 363,96	341,80 103,00
87	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi policarbonat	m2	15,0	514,90 40,00	7723,45 600,00
88	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda	m2	6,5	196,77 50,00	1279,02 325,00
Total Copertina K-2 si ingradire (Plansa 74)						20297,41
Inclusiv salariu						4139,50
Total Intrare in subsol						55214,01
Inclusiv salariu						22584,50
5. Astupare goluri						
5.1. Etaj cota 0.000						
89	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	5,5	1683,11 349,00	9257,12 1919,50
Total Etaj cota 0.000						9257,12
Inclusiv salariu						1919,50
5.2. Etaj cota +3.300						
90	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	5,5	1683,11 349,00	9257,12 1919,50
Total Etaj cota +3.300						9257,12
Inclusiv salariu						1919,50
Total Astupare goluri						18514,24
Inclusiv salariu						3839,00
6. Acoperis						
6.1. Constructie						
91	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	467,0	39,89 1,00	18627,41 467,00
92	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP la imbinarea cu parapetul	m2	30,0	39,89 1,00	1196,70 30,00
93	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr. 50...300 mm	m3	81,73	1092,17 225,00	89263,18 18389,00
94	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaport	m2	467,0	16,13 1,00	7531,49 467,00
95	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi	m2	467,0	169,75	79270,90

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm			8,50	3969,50
96	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	467,0	203,03 8,50	94812,66 3969,50
97	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii	m2	467,0	16,13 1,00	7531,49 467,00
98	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	467,0	24,43 1,50	11410,47 701,00
99	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatie, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2	467,0	68,37 17,50	31929,15 8172,50
100	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 5000x5000	m	186,8	41,81 14,50	7810,02 2708,50
101	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m	186,8	13,92 5,00	2601,02 934,00
102	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	467,0	259,15 21,00	121022,59 9807,00
103	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, aerator φ110 mm	buc	4,0	154,27 14,50	617,08 58,00
Total Constructie					473624,16	
Inclusiv salariu					50140,00	
6.2. Canale de ventilare						
104	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,0	41,54 37,50	664,69 600,00
105	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,2	110,48 50,00	243,06 110,00
106	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 12.5, la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,31	1440,92 458,06	446,69 142,00
107	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	79,52	36,04 10,51	2866,25 835,50
108	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,08	1206,25 362,50	96,50 29,00
109	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	4,0	159,57 77,50	638,30 310,00
110	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50	m2	20,0	269,75 115,50	5395,09 2310,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
111	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	16,0	131,95 5,00	2111,20 80,00
112	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	17,6	259,12 20,99	4560,50 369,50
Total Canale de ventilare						17022,28
Inclusiv salariu						4786,00
6.3. Canale de ventilare pentru canalizare						
113	RCsB30O	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	4,0	197,17 85,50	788,66 342,00
114	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	4,0	158,26 66,88	633,02 267,50
115	SA33E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2"	buc	4,0	48,53 21,50	194,12 86,00
116	SA33H	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4"	buc	4,0	100,50 27,50	402,00 110,00
117	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	8,0	30,35 29,00	242,82 232,00
118	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv / Vata minerala semirigida 125kg/m3 gr. 50 mm	m2	0,5	123,76 33,00	61,88 16,50
119	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ100	buc	4,0	608,77 14,50	2435,08 58,00
120	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ50	buc	4,0	317,89 14,50	1271,56 58,00
121		Colier de stringere din tabla zincata	m	2,5	25,00 0,00	62,50 0,00
122	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	2,5	21,43 17,40	53,58 43,50
123	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	8,0	76,74 65,00	613,90 520,00
Total Canale de ventilare pentru canalizare						6759,14
Inclusiv salariu						1733,50
6.4. Parapet Nod 3 (Plansa 17)						
124	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, sina de prindere TECHNOMICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m	100,0	76,95 5,00	7695,00 500,00
125	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Element ancora TECHNOMICOL 8x45 mm	buc	501,0	9,50 7,50	4759,50 3757,50
126	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din	m2	60,0	269,77 115,50	16185,98 6930,00

1	2	3	4	5	6	7
		vata minerala / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm				
127	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	95,0	259,15 21,00	24618,79 1995,00
128	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	170,0	40,00 10,00	6800,00 1700,00
129	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat (capac)	m2	74,0	221,44 40,00	16386,80 2960,00
Total Parapet Nod 3 (Plansa 17)						76446,07
Inclusiv salariu						17842,50
6.5. Nod A (Parafrunzar)						
130	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	2,0	203,41 85,75	406,83 171,50
131	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / inel de reazem Ir1 (2 buc)	kg	23,0	36,02 10,50	828,54 241,50
132	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,0	30,02 29,00	60,05 58,00
133	CD67C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,04	2208,88 425,00	88,36 17,00
134	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,0	39,88 1,00	39,88 1,00
135	RpSB27A	Montarea guri de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie	buc	2,0	1385,98 67,50	2771,97 135,00
136	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	2,0	258,68 21,00	517,35 42,00
Total Nod A (Parafrunzar)						4712,97
Inclusiv salariu						666,00
Total Acoperis						578564,60
Inclusiv salariu						75168,00
7. Pereti despartitori din ipsos						
7.1. Cota 0.000						
137	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	148,0	7,50 7,50	1110,00 1110,00
138	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	116,0	23,02	2670,87

1	2	3	4	5	6	7
					21,50	2494,00
139	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	32,0	<u>30,27</u> 29,00	<u>968,65</u> 928,00
140	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,36	<u>25729,29</u> 4841,67	<u>9262,55</u> 1743,00
141	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,3	<u>25640,68</u> 4841,67	<u>7692,20</u> 1452,50
Total Cota 0.000					21704,28	
Inclusiv salariu					7727,50	
7.2. Cota +3.300						
142	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	190,0	<u>7,50</u> 7,50	<u>1425,00</u> 1425,00
143	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	156,0	<u>23,15</u> 21,50	<u>3611,15</u> 3354,00
144	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	34,0	<u>30,26</u> 29,00	<u>1028,70</u> 986,00
145	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,45	<u>25556,96</u> 4841,11	<u>11500,63</u> 2178,50
146	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,3	<u>25640,68</u> 4841,67	<u>7692,20</u> 1452,50
Total Cota +3.300					25257,69	
Inclusiv salariu					9396,00	
Total Pereti despartitori din ipsos					46961,96	
Inclusiv salariu					17123,50	
8. Timplarii						
8.1. Usi						
147	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc	10,0	<u>779,20</u> 98,00	<u>7792,00</u> 980,00
148	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1170x2615(h) - 1buc, U3 1170x2270(h) - 1buc	m2	7,08	<u>3300,39</u> 53,04	<u>23366,79</u> 375,50
149	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k U2 1470x2270(h)-1buc; U4 1370x2270(h)- 1buc	m2	6,45	<u>3300,44</u> 53,02	<u>21287,83</u> 342,00
150	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U5 1070x2615(h) - 1buc	m2	2,8	<u>3290,85</u> 47,50	<u>9214,37</u> 133,00
151	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului,	m2	24,095	<u>1619,09</u>	<u>39012,08</u>

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag U6 970x2070(h) - 10 buc; U7 970x2070(h) - 2buc			90,00	2168,50
152	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa din MDF sponat fara prag U8 970x2070(h) - 1buc	m2	2,0	1618,79 90,00	3237,58 180,00
153	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cu geam 8mm fara prag, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k U9 970x2070(h) - 1buc	m2	2,0	3290,82 47,50	6581,65 95,00
154	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag, cu gratar tip MV430/2, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k U10 970x2070(h) - 1buc; U11 770x2070(h) - 3buc; U12 770x2070(h) - 4buc; U13 670x2070(h) - 2buc	m2	15,94	3290,82 47,49	52455,62 757,00
155	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj / Rolete din aluminiu U14 2600x2270(h) - 2buc	m2	11,8	2258,59 55,00	26651,31 649,00
156	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U15 970x2070(h) - 1buc; U16 970x1170(h) - 1buc	m2	3,143	3598,57 220,01	11310,31 691,50
157	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U17 570x2070(h) - 1buc	m2	1,18	3594,73 219,92	4241,78 259,50
158	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Opritori de podea	buc	52,0	110,00 10,00	5720,00 520,00
Total Usi					210871,32	
Inclusiv salariu					7151,00	
8.2. Ferestre						
159	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F3 1770x1815(h) - 2buc	m2	6,425	1260,27 55,49	8097,24 356,50
160	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F6 1060x1170(h) - 2buc	m2	2,48	1315,64 81,85	3262,78 203,00
161	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 4770x1815(h) - 12buc; F2 7170x1815(h) - 2buc; F4 3570x1230(h) - 1buc; F5 3670x1815(h) - 1buc; F8 4770x1815(h) -2buc; F9 4770x1815(h) - 1buc; F9* 4770x1815(h) - 1buc	m2	175,6	1253,74 51,17	220156,60 8985,50

1	2	3	4	5	6	7
162	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gratar 500x400(h)-2buc cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1* 4770x1815(h) - 2buc	m2	17,315	1254,07 51,17	21714,38 886,00
163	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gratar 250x250(h) cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7 2790x1170(h) - 2buc	m2	6,529	1253,92 51,16	8186,83 334,00
164	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiu PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k V1 1670x2970(h) - 1buc; V2 1470x2970(h) - 1buc	m2	9,326	1966,48 35,01	18339,41 326,50
165		Supapa tipica de tip VENTS P10400 sau analog	buc	60,0	100,00 0,00	6000,00 0,00
166	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	109,7	121,45 4,50	13323,46 494,00
Total Ferestre						299080,70
Inclusiv salariu						11585,50
8.3. Panouri pentru blocuri sanitare (Fragment 1, 2 plansa 33)						
167	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umeditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2	50,0	985,75 66,50	49287,75 3325,00
Total Panouri pentru blocuri sanitare (Fragment 1, 2 plansa 33)						49287,75
Inclusiv salariu						3325,00
Total Timplarii						
Inclusiv salariu						22061,50
9. Finisare pardosea						
9.1. Cota -2.000						
9.1.1. Incapere nr.1						
168	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapurilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	161,5	70,92 47,50	11452,80 7671,00
169	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	95,0	15,50 15,50	1472,50 1472,50
170	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,95	1620,00 441,05	1539,00 419,00
171	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	3,801	2043,41 340,44	7767,00 1294,00

1	2	3	4	5	6	7
172	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3	30,41	1216,34 225,01	36989,01 6842,50
173	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3	38,01	1092,18 225,01	41513,68 8552,50
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	380,1	65,83 35,00	25022,75 13303,50
Total Incapere nr.1						125756,74
Inclusiv salariu						39555,00
9.1.2. Incapere 2...5						
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,4	3,25 1,50	241,70 111,50
176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	74,4	65,82 35,00	4896,78 2604,00
177	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 4,0 cm	m2	74,4	22,16 12,00	1648,38 893,00
Total Incapere 2...5						6786,86
Inclusiv salariu						3608,50
Total Cota -2.000						132543,61
Inclusiv salariu						43163,50
9.2. Cota 0.000						
9.2.1. Incapere 1,1*,2,4						
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	127,38	3,25 1,50	413,95 191,00
179	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3	5,1	1092,54 224,90	5571,94 1147,00
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	127,38	65,84 35,00	8386,23 4458,50
181	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	127,38	337,55 125,00	42997,52 15922,00
182	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	76,0	51,05 20,00	3879,90 1520,00
183		Profil de colt din PVC	m	76,0	7,50 0,00	570,00 0,00
Total Incapere 1,1*,2,4						61819,53
Inclusiv salariu						23238,50
9.2.2. Incapere nr.3						
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonkontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	22,76	4,44 1,49	101,07 34,00
185	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	22,76	402,44 192,75	9159,58 4387,00
186	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	18,0	51,05 20,00	918,97 360,00

1	2	3	4	5	6	7
187		Profil de colt din PVC	m	18,0	<u>7,50</u> 0,00	<u>135,00</u> 0,00
188		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	32,0	<u>115,00</u> 0,00	<u>3680,00</u> 0,00
Total Incapere nr.3						13994,62
Inclusiv salariu						4781,00
9.2.3. Incapere nr.5						
189	CK35A	Amortizator de vibratii SE-TS80 60x80 sau analog	buc	507,0	<u>51,50</u> 7,50	<u>26110,50</u> 3802,50
190	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi OSB 15 mm	m2	57,42	<u>503,33</u> 125,00	<u>28901,33</u> 7177,50
191	IzF10A	Strat termoizolator la pardoseli din vata minerala "ROCKMIN" sau analog JI=150 kg/m3 gr. 30 mm	m2	57,42	<u>69,91</u> 8,50	<u>4014,03</u> 488,00
192	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / aplicativ, membrana acustica Impactodan 5 sau analog	m2	57,42	<u>54,22</u> 12,50	<u>3113,50</u> 717,50
193	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi OSB 15 mm	m2	57,42	<u>503,33</u> 125,00	<u>28901,33</u> 7177,50
194	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	57,42	<u>29,35</u> 12,50	<u>1685,29</u> 717,50
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	57,42	<u>65,82</u> 35,00	<u>3779,55</u> 2009,50
196	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 2 cm	m2	-57,42	<u>22,14</u> 12,00	<u>-1271,20</u> -689,00
197	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" (sport MPlus) sau analog pe clei Bostik sau analog	m2	57,42	<u>737,20</u> 159,50	<u>42329,99</u> 9158,50
Total Incapere nr.5						137564,31
Inclusiv salariu						30559,50
9.2.4. Incapere nr. 6..9						
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	221,27	<u>3,25</u> 1,50	<u>719,21</u> 332,00
199	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	9,96	<u>1092,11</u> 225,00	<u>10877,44</u> 2241,00
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	221,27	<u>65,83</u> 35,00	<u>14566,61</u> 7744,50
201	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 2 cm	m2	-221,27	<u>22,16</u> 12,00	<u>-4903,24</u> -2655,00

1	2	3	4	5	6	7
202	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	282,95	282,78 159,50	80012,04 45130,50
Total Incapere nr. 6...9						101272,07
Inclusiv salariu						52793,00
9.2.5. Incapere nr. 10...13						
203	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	23,96	98,42 11,71	2358,14 280,50
204	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2	26,36	7,72 1,99	203,38 52,50
205	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	26,36	108,03 33,99	2847,58 896,00
206	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	23,96	38,90 3,00	932,04 72,00
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,96	65,89 35,02	1578,80 839,00
208	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	23,96	357,58 145,01	8567,69 3474,50
Total Incapere nr. 10...13						16487,63
Inclusiv salariu						5614,50
Total Cota 0.000						331138,16
Inclusiv salariu						116986,50
9.3. Cota +3.300						
9.3.1. Incapere 1,2,2*,3,6						
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,26	3,25 1,50	332,46 153,50
210	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3	4,09	1091,28 225,06	4463,35 920,50
211	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	102,26	65,83 35,00	6731,51 3579,50
212	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	102,26	337,56 125,00	34518,76 12782,00
213	CII4B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	60,0	51,05 20,00	3062,99 1200,00
214		Profil de colt din PVC	m	60,0	7,50 0,00	450,00 0,00
Total Incapere 1,2,2*,3,6						49559,06
Inclusiv salariu						18635,50
9.3.2. Incapere nr.4						
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	23,14	4,44 1,49	102,75 34,50
216	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	23,14	402,38 192,74	9311,04 4460,00
217	CII4B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	18,0	51,05 20,00	918,97 360,00

1	2	3	4	5	6	7
218		Profil de colt din PVC	m	18,0	<u>7,50</u> 0,00	<u>135,00</u> 0,00
219		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	32,0	<u>115,00</u> 0,00	<u>3680,00</u> 0,00
Total Incapere nr.4						14147,76
Inclusiv salariu						4854,50
9.3.3. Incapere nr.5,7						
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,77	<u>3,25</u> 1,49	<u>77,15</u> 35,50
221	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3	0,95	<u>1090,89</u> 225,26	<u>1036,35</u> 214,00
222	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,77	<u>65,86</u> 35,00	<u>1565,44</u> 832,00
223	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Laminat cl. A33 gr. 12mm	m2	23,77	<u>324,15</u> 77,49	<u>7704,98</u> 1842,00
Total Incapere nr.5,7						10383,92
Inclusiv salariu						2923,50
9.3.4. Incapere nr. 8...12						
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	281,09	<u>3,25</u> 1,50	<u>913,36</u> 421,50
225	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	12,65	<u>1092,34</u> 224,98	<u>13818,06</u> 2846,00
226	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	281,09	<u>65,84</u> 35,00	<u>18506,35</u> 9838,00
227	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	281,09	<u>282,78</u> 159,50	<u>79486,26</u> 44834,00
Total Incapere nr. 8...12						112724,03
Inclusiv salariu						57939,50
9.3.5. Incapere nr. 13...16						
228	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	24,07	<u>98,41</u> 11,70	<u>2368,63</u> 281,50
229	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2	26,48	<u>7,72</u> 2,00	<u>204,44</u> 53,00
230	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	26,48	<u>108,04</u> 34,01	<u>2860,98</u> 900,50
231	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	24,07	<u>38,88</u> 2,99	<u>935,84</u> 72,00
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,07	<u>65,83</u> 35,00	<u>1584,44</u> 842,50
233	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	24,07	<u>357,53</u> 144,99	<u>8605,84</u> 3490,00
Total Incapere nr. 13...16						16560,17

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						5639,50
Total Cota +3.300						203374,95
Inclusiv salariu						89992,50
Total Finisare pardosea						667056,71
Inclusiv salariu						250142,50
		10. Finisare tavan				
		10.1. Cota -2.000				
		10.1.1. Tip D				
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	454,12	$\frac{4,67}{1,50}$	$\frac{2122,88}{681,00}$
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	454,12	$\frac{32,80}{27,50}$	$\frac{14896,52}{12488,00}$
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	454,12	$\frac{4,67}{1,50}$	$\frac{2122,88}{681,00}$
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	454,12	$\frac{39,11}{27,50}$	$\frac{17760,49}{12488,50}$
Total Tip D						36902,78
Inclusiv salariu						26338,50
Total Cota -2.000						36902,78
Inclusiv salariu						26338,50
		10.2. Cota 0.000				
		10.2.1. Tip A				
238	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	341,47	$\frac{270,36}{110,00}$	$\frac{92320,78}{37561,50}$
Total Tip A						92320,78
Inclusiv salariu						37561,50
		10.2.2. Tip B*				
239	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	23,96	$\frac{171,91}{95,49}$	$\frac{4118,97}{2288,00}$
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	23,96	$\frac{4,67}{1,50}$	$\frac{112,00}{36,00}$
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,96	$\frac{18,00}{10,00}$	$\frac{431,35}{239,50}$
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	23,96	$\frac{4,67}{1,50}$	$\frac{112,00}{36,00}$
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	23,96	$\frac{68,76}{54,99}$	$\frac{1647,55}{1317,50}$
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	23,96	$\frac{4,67}{1,50}$	$\frac{112,00}{36,00}$
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,96	$\frac{39,11}{27,50}$	$\frac{937,11}{659,00}$
Total Tip B*						7470,96
Inclusiv salariu						4612,00
		10.2.3. Tip C				
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoground sau analog	m2	84,05	$\frac{4,90}{1,50}$	$\frac{411,82}{126,00}$
247	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	84,05	92,12	7742,97

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			76,50	6430,00
248	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	84,05	30,57 15,50	2569,81 1303,00
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	84,05	4,67 1,50	392,90 126,00
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	84,05	65,61 55,00	5514,66 4623,00
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	84,05	4,67 1,50	392,90 126,00
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,05	39,11 27,50	3287,22 2311,50
Total Tip C						20312,30
Inclusiv salariu						15045,50
Total Cota 0.000						120104,04
Inclusiv salariu						57219,00
		10.3. Cota +3.300				
		10.3.1. Tip A				
253	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	401,58	270,37 110,00	108573,47 44174,00
Total Tip A						108573,47
Inclusiv salariu						44174,00
		10.3.2. Tip B*				
254	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	24,07	171,91 95,49	4137,79 2298,50
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	24,07	4,67 1,50	112,41 36,00
256	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,07	18,00 9,99	433,23 240,50
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	24,07	4,67 1,50	112,41 36,00
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	24,07	68,76 54,99	1655,05 1323,50
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	24,07	4,67 1,50	112,41 36,00
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,07	39,11 27,50	941,48 662,00
Total Tip B*						7504,75
Inclusiv salariu						4632,50
		10.3.3. Tip C				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	27,01	4,90 1,50	132,30 40,50
262	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,01	92,13 76,51	2488,39 2066,50
263	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	27,01	30,57	825,67

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm			15,49	418,50
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,01	<u>4,67</u> 1,50	<u>126,22</u> 40,50
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	27,01	<u>65,60</u> 55,00	<u>1771,92</u> 1485,50
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,01	<u>4,67</u> 1,50	<u>126,22</u> 40,50
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,01	<u>39,11</u> 27,51	<u>1056,38</u> 743,00
Total Tip C						6527,13
Inclusiv salariu						4835,00
Total Cota +3.300						122605,35
Inclusiv salariu						53641,50
Total Finisare tavan						279612,16
Inclusiv salariu						137199,00
		11. Finisare pereti				
		11.1. Cota -2.000				
		11.1.1. Tip 5				
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	405,82	<u>4,45</u> 1,50	<u>1805,61</u> 608,50
269	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	405,82	<u>76,60</u> 61,00	<u>31086,94</u> 24755,00
270	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	405,82	<u>58,94</u> 12,00	<u>23920,28</u> 4870,00
271	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	405,82	<u>18,00</u> 10,00	<u>7306,28</u> 4058,00
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	405,82	<u>3,25</u> 1,50	<u>1318,65</u> 608,50
273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	405,82	<u>32,80</u> 27,50	<u>13312,59</u> 11160,00
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	405,82	<u>3,25</u> 1,50	<u>1318,65</u> 608,50
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	405,82	<u>39,11</u> 27,50	<u>15871,19</u> 11160,00
Total Tip 5						95940,20
Inclusiv salariu						57828,50
Total Cota -2.000						95940,20
Inclusiv salariu						57828,50
		11.2. Cota 0.000				
		11.2.1. Tip 1				
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	282,22	<u>17,47</u> 7,00	<u>4931,72</u> 1975,50

1	2	3	4	5	6	7
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	282,22	<u>18,00</u> 10,00	<u>5080,90</u> 2822,00
278	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	282,22	<u>76,60</u> 61,00	<u>21619,08</u> 17215,50
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	282,22	<u>3,25</u> 1,50	<u>917,35</u> 423,50
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	282,22	<u>32,80</u> 27,50	<u>9257,81</u> 7761,00
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	282,22	<u>4,68</u> 1,50	<u>1319,48</u> 423,50
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	282,22	<u>39,11</u> 27,50	<u>11037,25</u> 7761,00
283	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	8,47	<u>130,99</u> 3,48	<u>1109,50</u> 29,50
Total Tip 1						55273,11
Inclusiv salariu						38411,50
11.2.2. Tip 2						
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	71,07	<u>4,45</u> 1,50	<u>316,14</u> 106,50
285	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,07	<u>76,60</u> 61,00	<u>5444,29</u> 4335,50
286	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,07	<u>18,00</u> 10,00	<u>1279,37</u> 710,50
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,07	<u>3,25</u> 1,50	<u>230,86</u> 106,50
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	71,07	<u>32,80</u> 27,50	<u>2331,41</u> 1954,50
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,07	<u>3,25</u> 1,50	<u>230,86</u> 106,50
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,07	<u>39,11</u> 27,50	<u>2779,54</u> 1954,50
291	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,1	<u>130,95</u> 3,57	<u>275,00</u> 7,50
Total Tip 2						12887,48
Inclusiv salariu						9282,00
11.2.3. Tip 2*						
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	554,14	<u>4,45</u> 1,50	<u>2465,70</u> 831,00
293	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	554,14	<u>76,60</u> 61,00	<u>42448,86</u> 33802,50
294	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	554,14	<u>58,94</u> 12,00	<u>32662,15</u> 6649,50
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,	m2	554,14	<u>18,00</u>	<u>9977,06</u>

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul de amorsaj			10,00	5541,50
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	554,14	<u>3,25</u> 1,50	<u>1800,74</u> 831,00
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	554,14	32,80 27,50	18177,53 15238,50
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	554,14	<u>3,25</u> 1,50	<u>1800,74</u> 831,00
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	554,14	<u>39,11</u> 27,50	<u>21672,16</u> 15239,00
300	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	16,6	<u>130,98</u> 3,49	<u>2174,25</u> 58,00
Total Tip 2*						133179,17
Inclusiv salariu						79022,00
11.2.4. Tip 3						
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	65,92	<u>4,68</u> 1,50	<u>308,35</u> 99,00
302	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.75 \text{ kg/m}^2$, Mortar M100 = 0.032 m ³ /m ² , otel beton profil neted = 0.792 kg/m ² , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	65,92	<u>200,21</u> 115,00	<u>13198,00</u> 7581,00
303	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	65,92	<u>256,73</u> 82,50	<u>16923,52</u> 5438,50
Total Tip 3						30429,87
Inclusiv salariu						13118,50
11.2.5. Tip 4						
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	67,98	<u>4,45</u> 1,50	<u>302,60</u> 102,00
305	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,98	<u>18,01</u> 10,00	<u>1224,15</u> 680,00
306	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,98	<u>76,61</u> 61,00	<u>5207,68</u> 4147,00
307	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	67,98	<u>256,73</u> 82,50	<u>17452,29</u> 5608,50
Total Tip 4						24186,72
Inclusiv salariu						10537,50
11.2.6. Diverse						
308	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF sau PAL laminat	m	181,28	<u>105,10</u> 26,00	<u>19052,97</u> 4713,50
309	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2	12,0	<u>256,69</u> 82,50	<u>3080,34</u> 990,00
Total Diverse						22133,31
Inclusiv salariu						5703,50

1	2	3	4	5	6	7
Total Cota 0.000						278089,65
Inclusiv salariu						156075,00
11.3. Cota +3.300						
11.3.1. Tip 1						
310	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	299,59	<u>17,47</u> 7,00	<u>5235,21</u> 2097,00
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	299,59	<u>18,00</u> 10,00	<u>5394,03</u> 2996,00
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	299,59	<u>76,60</u> 61,00	<u>22949,54</u> 18275,00
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	299,59	<u>3,25</u> 1,50	<u>973,80</u> 449,50
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	299,59	<u>32,80</u> 27,50	<u>9828,05</u> 8239,00
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	299,59	<u>4,68</u> 1,50	<u>1400,73</u> 449,50
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	299,59	<u>39,11</u> 27,50	<u>11716,59</u> 8238,50
317	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	9,0	<u>131,00</u> 3,50	<u>1179,00</u> 31,50
Total Tip 1						58676,96
Inclusiv salariu						40776,00
11.3.2. Tip 2						
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	63,86	<u>4,45</u> 1,50	<u>284,40</u> 96,00
319	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,86	<u>76,60</u> 61,00	<u>4891,89</u> 3895,50
320	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,86	<u>18,00</u> 10,00	<u>1149,70</u> 638,50
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,86	<u>3,25</u> 1,50	<u>207,76</u> 96,00
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,86	<u>32,81</u> 27,51	<u>2095,12</u> 1756,50
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,86	<u>3,25</u> 1,50	<u>207,76</u> 96,00
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,86	<u>39,11</u> 27,50	<u>2497,26</u> 1756,00
325	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,9	<u>131,05</u> 3,42	<u>249,00</u> 6,50
Total Tip 2						11582,89
Inclusiv salariu						8341,00
11.3.3. Tip 2*						
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	593,28	<u>4,45</u> 1,50	<u>2640,13</u> 890,00
327	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	593,28	<u>76,60</u> 61,00	<u>45446,90</u> 36190,00

1	2	3	4	5	6	7
328	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	593,28	58,94 12,00	34969,62 7119,50
329	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	593,28	18,00 10,00	10681,86 5933,00
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	593,28	3,25 1,50	1928,21 890,00
331	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	593,28	32,80 27,50	19462,15 16315,50
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	593,28	3,25 1,50	1928,21 890,00
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	593,28	39,11 27,50	23202,38 16315,00
334	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	17,8	131,04 3,51	2332,50 62,50
Total Tip 2*						142591,98
Inclusiv salariu						84605,50
11.3.4. Tip 3						
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	65,92	4,68 1,50	308,35 99,00
336	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.75 \text{ kg/m}^2$, Mortar M100 = 0.032 m ³ /m ² , otel beton profil neted = 0.792 kg/m ² , se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2	65,92	200,21 115,00	13198,00 7581,00
337	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	65,92	256,73 82,50	16923,52 5438,50
Total Tip 3						30429,87
Inclusiv salariu						13118,50
11.3.5. Tip 4						
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	78,28	4,45 1,50	348,38 117,50
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,28	18,01 10,00	1409,54 783,00
340	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,28	76,60 61,00	5996,28 4775,00
341	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	78,28	256,72 82,50	20096,07 6458,00
Total Tip 4						27850,28
Inclusiv salariu						12133,50
11.3.6. Diverse						
342	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF sau PAL laminat	m	236,9	105,11 26,00	24899,46 6159,50

1	2	3	4	5	6	7
343	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2	15,0	256,70 82,50	3850,49 1237,50
Total Diverse						28749,96
Inclusiv salariu						7397,00
Total Cota +3.300						299881,92
Inclusiv salariu						166371,50
11.4. Glafuri interioare						
344	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	212,0	108,57 85,00	23017,21 18020,00
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	212,0	3,25 1,50	689,00 318,00
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2	212,0	40,03 27,50	8486,19 5830,00
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	212,0	3,25 1,50	689,00 318,00
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	212,0	39,11 27,50	8291,05 5830,00
349	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	6,36	131,09 3,54	833,75 22,50
Total Glafuri interioare						42006,21
Inclusiv salariu						30338,50
11.5. Corniera aluminiu						
350		Corniera perforata de aluminiu	m	1560,0	3,50 0,00	5460,00 0,00
Total Corniera aluminiu						5460,00
Inclusiv salariu						0,00
Total Finisare pereti						721377,98
Inclusiv salariu						410613,50
12. Balustrade B1, B2, B3						
351	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) φ50x3 (7.0 ml); teava φ20x2 (21.0 ml); teava (stilp) φ40x3 L=750mm (12 buc); element decorativ φ80x8 (12 buc); teava φ20x2 L=100mm (12 buc); element decorativ φ50 (1 buc); element decorativ φ20 (12 buc) conform Plansei 65 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-3-SA)	m	7,0	1150,96 45,00	8056,71 315,00
352	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set Teava (mina curenta) φ50x3 (7.0 ml); teava φ20x2 (21.0 ml); teava (stilp) φ40x3 L=750mm (11 buc); element decorativ φ80x8 (13 buc); teava φ20x2 L=100mm (11 buc); element decorativ φ20 (12 buc) conform Plansei 65 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-3-SA)	m	7,0	1150,96 45,00	8056,71 315,00
353	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set Teava (mina curenta) φ50x3 (1.6 ml); teava φ20x2 (4.8 ml); teava (stilp) φ40x3 L=750mm (3 buc); element decorativ φ80x8 (4 buc); teava φ20x2 L=100mm (3 buc); element decorativ φ20 (6 buc) conform Plansei 65 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-3-SA)	m	1,6	1151,05 45,00	1841,68 72,00
Total Balustrade B1, B2, B3						17955,10
Inclusiv salariu						702,00
13. Rampa de acces interioara (Plansa 71)						

1	2	3	4	5	6	7
354	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	0,05	1676,38 350,00	83,82 17,50
355	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3	0,5	770,45 93,00	385,23 46,50
356	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,4	110,17 50,00	44,07 20,00
357	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-6 150x150	kg	15,0	24,45 1,50	366,81 22,50
358	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B12.5 gr. 120mm	m3	0,6	1233,48 290,00	740,09 174,00
359	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm	m2	3,5	371,85 192,71	1301,47 674,50
360	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placa ceramica	m2	0,8	321,91 145,00	257,53 116,00
361	CK18C	Montarea profilului antilunecare la trepte	m	6,0	136,00 13,00	816,02 78,00
362	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente in set conform Plansei 71 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-3-SA)	m	3,6	1550,98 45,00	5583,54 162,00
Total Rampa de acces interioara (Plansa 71)						9578,58
Inclusiv salariu						1311,00
14. Scara exterioara Sc-1, Sc-2						
14.1. Finisare						
363	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2	42,0	371,81 192,75	15615,84 8095,50
364	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu piatra artificiala	m2	12,0	394,65 145,00	4735,83 1740,00
Total Finisare						20351,67
Inclusiv salariu						9835,50
14.2. Ingradiri I-1...I-5						
365	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil in set Montant ϕ 38x1.5 cu suport mina curenta L=880 (36 buc); flansa+mascare montant ϕ 38 (36 buc); mina curenta ϕ 42.4x1.5 (20.0 ml); inel mascare ϕ 42 (2 buc); struna ϕ 16x1.2 (60.0 ml); capac mascare ϕ 42 (4 buc); capac mascare ϕ 16 (48 buc) conform Plansei 72 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-3-SA)	m	20,0	1150,93 45,00	23018,60 900,00
Total Ingradiri I-1...I-5						23018,60
Inclusiv salariu						900,00
Total Scara exterioara Sc-1, Sc-2						43370,28
Inclusiv salariu						10735,50
15. Elemente pentru persoane cu dizabilitati (Bare de sprijin Bs-1...Bs-3)						
366	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m	10,4	1557,77 55,00	16200,80 572,00
367	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati	m	8,0	1657,76 55,00	13262,08 440,00
Total Elemente pentru persoane cu dizabilitati						29462,88

1	2	3	4	5	6	7
(Bare de sprijin Bs-1...Bs-3)						
Inclusiv salariu						1012,00
16. Finisari exterioare						
16.1. Schele						
368	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	740,0	43,07 37,50	31869,30 27750,00
Total Schele						31869,30
Inclusiv salariu						27750,00
16.2. Pereti						
369	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	600,0	15,23 6,00	9138,00 3600,00
370	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.83 ml/m2	m2	600,0	372,13 115,50	223277,19 69300,00
371	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	600,0	86,60 61,00	51959,40 36600,00
372	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-600,0	51,39 36,00	-30836,70 -21600,00
373	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	600,0	13,98 6,00	8391,00 3600,00
374	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	600,0	16,48 6,00	9885,00 3600,00
375	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2	600,0	99,25 34,00	59550,00 20400,00
376	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	18,0	131,00 3,50	2358,00 63,00
Total Pereti						333721,89
Inclusiv salariu						115563,00
16.3. Glafuri exterioare						
377	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	90,0	108,57 85,00	9771,43 7650,00
378	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2	90,0	275,14 146,15	24762,75 13153,50
379	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	90,0	86,60 61,00	7793,91 5490,00
380	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-90,0	51,39 36,00	-4625,51 -3240,00
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	90,0	3,25 1,50	292,50 135,00
382	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea	m2	90,0	43,11	3879,81

1	2	3	4	5	6	7
		fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			27,50	2475,00
383	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,7	130,83 3,52	353,25 9,50
384	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu $\delta=350$ mm	m	125,0	173,81 25,00	21726,50 3125,00
Total Glafuri exterioare						63954,65
Inclusiv salariu						28798,00
16.4. Soclu						
385	CK26B	Profil de suport	m	102,0	129,35 20,00	13193,70 2040,00
386	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	102,0	148,35 20,00	15131,70 2040,00
387	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2	62,0	48,52 2,00	3008,17 124,00
388	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	62,0	17,12 10,00	1061,73 620,00
389	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2	62,0	72,81 2,00	4513,99 124,00
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog	m2	140,0	4,90 1,50	686,00 210,00
391	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	140,0	226,67 85,90	31734,36 12026,00
392	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata $\phi 3$ BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	82,6	25,18 2,25	2080,03 185,50
393	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	140,0	108,57 85,00	15200,01 11900,00
394	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2	140,0	17,09 6,50	2392,60 910,00
395	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	140,0	8,32 2,00	1164,63 280,00
396	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	140,0	38,41 3,00	5377,60 420,00
397	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	140,0	353,50 145,00	49490,64 20300,00
Total Soclu						145035,16
Inclusiv salariu						51179,50
16.5. Pereu						

1	2	3	4	5	6	7
398	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,5	2043,42 340,67	3065,13 511,00
399	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3	22,5	425,52 49,51	9574,27 1114,00
400	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3	9,0	1211,97 225,00	10907,69 2025,00
401	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	150,0	190,56 29,80	28584,75 4470,00
402	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m	100,0	117,85 15,00	11785,35 1500,00
Total Pereu						63917,19
Inclusiv salariu						9620,00
Total Finisari exterioare						638498,20
Inclusiv salariu						232910,50
		17. Diverse				
		17.1. Captusire coloane de tranzit				
		17.1.1. Cota 0.000				
403	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	18,0	371,08 216,61	6679,47 3899,00
404	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	2,0	364,70 216,50	729,41 433,00
405	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale	m2	3,0	364,81 216,67	1094,43 650,00
406	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc	8,0	151,64 82,50	1213,14 660,00
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,0	3,25 1,50	65,00 30,00
408	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,0	34,39 27,50	687,74 550,00
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,0	3,25 1,50	65,00 30,00
410	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,0	39,11 27,50	782,18 550,00
411	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,0	287,61 82,50	862,83 247,50
Total Cota 0.000						12179,20
Inclusiv salariu						7049,50
		17.1.2. Cota 3.300				
412	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	18,0	371,08 216,61	6679,47 3899,00
413	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu	m2	2,0	364,70 216,50	729,41 433,00

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit				
414	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale	m2	4,0	364,72 216,63	1458,88 866,50
415	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc	8,0	151,64 82,50	1213,14 660,00
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,0	3,25 1,50	65,00 30,00
417	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,0	34,39 27,50	687,74 550,00
418	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,0	3,25 1,50	65,00 30,00
419	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,0	39,11 27,50	782,18 550,00
420	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	4,0	287,62 82,50	1150,49 330,00
Total Cota 3.300						12831,30
Inclusiv salariu						7348,50
Total Captusire coloane de tranzit						25010,50
Inclusiv salariu						14398,00
		17.2. Executare goluri retele				
		17.2.1. Cota 0.000				
421	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,01	194,94 192,00	1,95 1,92
422	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,005	900,00 900,00	4,50 4,50
Total Cota 0.000						6,45
Inclusiv salariu						6,42
		17.2.2. Cota +3.300				
423	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,01	194,94 192,00	1,95 1,92
424	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,007	928,57 928,57	6,50 6,50
Total Cota +3.300						8,45
Inclusiv salariu						8,42
Total Executare goluri retele						14,90
Inclusiv salariu						14,84
		17.3. Protectie baterie de incalzire, ferestre (Plansa 69, 70)				
425	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	190,94	36,03 10,50	6880,52 2004,87
426	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,191	1206,54 363,87	230,45 69,50
427	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj M12x100	buc	40,0	45,00 10,00	1800,00 400,00
428	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile /	m2	21,7	307,53 104,98	6673,38 2278,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicativ, Placi din DSP laminat, se exclud resursele: "Grund de ulei" "Ciment" "Nisip"				
429	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile / aplicativ, Placi din DSP laminat perforat, se exclud resursele: "Grund de ulei" "Ciment" "Nisip"	m2	5,2	307,54 105,00	1599,23 546,00
430	CR30A	Compartimentari din panouri cu impletituri de plasa capronica, inclusiv cablu de otel ϕ 6AI - 24.6 m.l., Fixare tip "Carabina" - 44 buc, Fisie otel 40x4 11.23 kg.	m2	17,5	283,52 70,00	4961,56 1225,00
Total Protectie baterie de incalzire, ferestre (Plansa 69, 70)						22145,14
Inclusiv salariu						6523,37
Total Diverse						47170,55
Inclusiv salariu						20936,21
Прямые затраты			lei			4005850
Asigurari sociale			24,00 %			346776
Transportul materialelor			5,00 %			123389
Total			100,00 +			4476016
Cheltuieli de regie			10,00 %			447602
Total			100,00 +			4923617
Beneficiu de deviz			4,00 %			196945
Total			100,00 +			5120562
TVA			20,00 %			1024112

Total deviz: **6144674**
Inclusiv salariu **1444902**

Director

Alexandru Varinschii

(denumirea obiectivului)

**Oferta “Varincom” SRL
Borderoul de resurse № 2-1-2B2
Solutii arhitecturale Bloc B2 (04/2021-3-SA)**

Valoarea de deviz 6144674 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2006,729	50,00	100336,45
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1482,43	50,00	74121,50
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3869,96	50,00	193498,00
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	64,09	50,00	3204,50
5.	7123010010200	Betonist	h-om	824,2	50,00	41210,00
6.	7123011000200	Betonist	h-om	10,93	50,00	546,50
7.	7123020011130	Fierar	h-om	15,75	50,00	787,50
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	61,62	50,00	3081,00
9.	7123030012500	Montator P.B	h-om	126,9	50,00	6345,00
10.	7124010010700	Dulgher	h-om	460,9	50,00	23045,00
11.	71240100107001	Dulgher	h-om	52,53	50,00	2626,50
12.	7129020012800	Pavator	h-om	105,03	50,00	5251,50
13.	7129040010110	Asfaltator	h-om	14,94	50,00	747,00
14.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1466,44	50,00	73322,00
15.	7132010010900	Faiantar	h-om	177,84	50,00	8892,00
16.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1581,98	50,00	79099,00
17.	7132040012700	Parchetar	h-om	474,29	50,00	23714,50
18.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2144,25	50,00	107212,50
19.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,05	50,00	552,50
20.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	26,4	50,00	1320,00
21.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	46,08	50,00	2304,00
22.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2468,69	50,00	123434,50
23.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	297,45	50,00	14872,50
24.	7141020013350	Vopsitor	h-om	3,5	50,00	175,00
25.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	285,36	50,00	14268,00
26.	7212030022700	Sudor	h-om	6,569	50,00	328,47
27.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	715,3	50,00	35765,00
28.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	79,97	50,00	3998,50
29.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	92,99	50,00	4649,50
30.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	25,86	50,00	1293,00
31.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	178,399	50,00	8919,93
32.	7422010060100	Timplar	h-om	2333,78	50,00	116689,00
33.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	738,75	50,00	36937,50
34.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2780,847	50,00	139042,36
35.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1774,16	50,00	88708,00
36.	9310060019930	Muncitor	h-om	2091,24	50,00	104562,00
37.	9312040019600	Sapator	h-om	0,83	50,00	41,50
		Total manopera				1444902

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	17,764	5,00	88,82
----	---------------	--------------------------	----	--------	------	-------

2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	25,21	15,00	378,15
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	53,5	280,00	14980,00
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,73	280,00	484,40
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,45	250,00	112,50
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	102,67	250,00	25667,50
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,88	250,00	470,00
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,75	250,00	187,50
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,7	250,00	1425,00
10.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,37	250,00	342,50
11.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,01	250,00	2,50
12.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,12	250,00	30,00
13.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	84,59	125,00	10573,75
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	197,71	5,00	988,55
15.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	12,49	5,00	62,45
16.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,17	15,00	2,55
17.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,11	75,00	8,25
18.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0	7500,00	0,00
19.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03	7500,00	225,00
20.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,7	7500,00	5250,00
21.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0	7500,00	0,00
22.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,22	7500,00	1650,00
23.	2010102910000	Cheramzit	m3	0,52	650,00	338,00
24.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,14	7500,00	1050,00
25.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	1,6	7500,00	12000,00
26.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	12971,42	0,02	259,43
27.	2010237318750	Distantieri	buc	170,88	0,60	102,53
28.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,09	7500,00	675,00
29.	2030112930000 mdf	Usi interioare MDF	m2	26,1	1500,00	39150,00
30.	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	4,33	3200,00	13856,00
31.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	208,35	1150,00	239602,50
32.	2030112947150	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	11,8	2200,00	25960,00
33.	20301129510001 44	Panouri despartitoare din aluminiu tip PAL sau HPL cu furnitura din inox	m2	50,0	900,00	45000,00
34.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,03	380,00	391,40
35.	2030122946766	Plinte din pvc	m	24,01	18,00	432,18
36.	20301273295864 09	Placi din DSP laminat	m2	21,7	200,00	4340,00
37.	20301273295864 10	Placi din DSP laminat perforat	m2	5,2	200,00	1040,00
38.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	1354,27	1,00	1354,27
39.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	293,63	0,60	176,18
40.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	352,59	1,00	352,59
41.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,17	1000,00	170,00
42.	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termooextindere	kg	2,38	76,00	180,88
43.	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	2,97	40,00	118,80
44.	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,3	25,00	7,50
45.	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	10,41	5,00	52,05
46.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,18	11,00	1,98
47.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	23,09	17,00	392,53
48.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	31,0	16,00	496,00
49.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,58	16,00	9,28
50.	2320166200676	White spirit	kg	1,9	30,00	57,00
51.	2320166200729	Parchetin	l	18,15	15,00	272,25
52.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	21,16	17,00	359,72
53.	2320187315789	Decofrol	kg	1,23	9,00	11,07
54.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	33,29	11,00	366,19

55.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	530,45	19,00	10078,55
56.	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	96,2	8,00	769,60
57.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,83	19,00	15,77
58.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,09	18,00	19,62
59.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	42,0	21,00	882,00
60.	2413317346000132	Mastic bituminos	kg	15,85	19,00	301,15
61.	2413317346000228	Primer-PU 100	kg	18,6	155,00	2883,00
62.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,03	11,00	0,33
63.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,07	21,00	22,47
64.	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,03	1800,00	54,00
65.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	31,57	76,00	2399,32
66.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	24,41	58,00	1415,78
67.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	807,34	11,00	8880,74
68.	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	298,21	20,50	6113,31
69.	2416586105303208	Grund Betogrund	kg	37,66	22,00	828,52
70.	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	275,16	19,00	5228,04
71.	2416586105303b	Amorsa-grund betongrunt	kg	9,0	22,00	198,00
72.	2416586105303t	Amorsa-grund TUFFUHGPUHT	kg	6,88	19,00	130,72
73.	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,26	45,00	11,70
74.	24301161000002	Email ПФ-115	kg	7,61	40,00	304,40
75.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,22	40,00	8,80
76.	2430116103800314	Vopsea siliconica pt fatade	kg	36,0	35,00	1260,00
77.	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	1169,28	25,00	29232,00
78.	24301161038001m	Vopsea latex mata	kg	84,8	25,00	2120,00
79.	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,48	235,00	112,80
80.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	960,0	40,00	38400,00
81.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,17	40,00	46,80
82.	24302261000001	Fuga	kg	346,6	20,00	6932,00
83.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,3	40,00	12,00
84.	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	3,81	40,00	152,40
85.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	490,45	25,00	12261,25
86.	2430226101010b	Grund betonogrun	kg	249,0	22,00	5478,00
87.	2430226101010t	Grund TUFFUHGPUHT	kg	249,0	19,00	4731,00
88.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	12,71	19,00	241,49
89.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	85,02	5,00	425,10
90.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,68	19,00	31,92
91.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	18,06	15,00	270,90
92.	2430226101600	Chit silionic	kg	9,89	15,00	148,35
93.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,07	15,00	31,05
94.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	2,51	15,00	37,65
95.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	98,12	5,50	539,66
96.	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,39	25,00	9,75
97.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,42	35,00	14,70
98.	243022610333	Grund (Uni - Grund) sport	kg	8,66	35,00	303,10
99.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,51	30,00	75,30
100.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,54	30,00	16,20
101.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,83	60,00	49,80
102.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,06	45,00	2,70
103.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	198,4	5,00	992,00
104.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	93,68	5,00	468,40
105.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,83	15,00	12,45
106.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	11,48	20,00	229,60
107.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	378,93	2,00	757,86
108.	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,05	60,00	3,00
109.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	63,22	2,50	158,05
110.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	6,27	20,00	125,40
111.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	2976,01	1,00	2976,01

112.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3676,4	3,20	11764,48
113.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4454,1	3,40	15143,94
114.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	646,12	3,00	1938,36
115.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	945,69	3,00	2837,07
116.	24621061333	Clei "Bostic"	kg	20,2	65,00	1313,00
117.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,13	35,00	4,55
118.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	75,76	0,50	37,88
119.	2513736621482	Banda izolanta	m	317,94	11,00	3497,34
120.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	324,41	10,00	3244,10
121.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	108,58	8,00	868,64
122.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	687,02	18,00	12366,36
123.	25211067183911 82	Baghet din MDF sau PAL laminat	m	439,08	74,00	32491,92
124.	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	109,7	115,00	12615,50
125.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,07	30,00	2,10
126.	25213026029011 66	Placi termoizolante vata minerala $\lambda=150$ kg/m3 gr. 30 mm	m2	59,72	59,00	3523,48
127.	25213026029018 3	Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	485,68	155,00	75280,40
128.	25213026029018 4	Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	485,68	187,00	90822,16
129.	25213026029072 28	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	151,3	82,00	12406,60
130.	25213026029093 51	Placi ignifudate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2	97,26	59,00	5738,34
131.	25221033048401 10	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal dn60	m	1,0	98,00	98,00
132.	25221033048402 00	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal dn110	m	1,2	233,00	279,60
133.	25231167163461 66	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	595,2	80,00	47616,00
134.	25231167163461 72	Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" Sport MPlus	m2	60,59	459,00	27810,81
135.	25231267211510 2	Capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare $\phi 50$	buc	4,04	300,00	1212,00
136.	25231267211510 21	Capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare $\phi 100$	buc	4,04	588,00	2375,52
137.	25231267211591	Aerator $\phi 110$ mm	buc	4,04	138,00	557,52
138.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	9,33	1900,00	17727,00
139.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	325,04	0,80	260,03
140.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	189,0	15,00	2835,00
141.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3737,17	7,00	26160,19
142.	26141226019132 29	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	68,2	6,20	422,84
143.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	16,16	3,50	56,56
144.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	102,0	1,50	153,00
145.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	240,0	1,50	360,00
146.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	35,55	3,00	106,65
147.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	24,0	1,50	36,00
148.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22813,97	1,50	34220,96
149.	26511221004022	Ciment M-400	kg	10140,52	1,50	15210,78
150.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1980,0	1,50	2970,00
151.	2652102100713	Var pasta	m3	0,13	3000,00	390,00
152.	2652102100737	Var hidratat	kg	0,49	2,50	1,23
153.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	251,24	11,00	2763,64
154.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	738,53	5,50	4061,91
155.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	997,21	5,50	5484,65
156.	2653102100831	Amestec uscat	kg	46957,58	2,00	93915,16
157.	26531021008313 45	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	1966,5	3,40	6686,10
158.	2653102100831k	Amestec uscat knauf	kg	5198,42	2,00	10396,84

159.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3637,97	5,00	18189,85
160.	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	143,53	6,50	932,95
161.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	16,71	11,00	183,81
162.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	127,25	2,00	254,50
163.	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40mm	m2	152,25	121,00	18422,25
164.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	314,3 7,21	150,00 180,00	47145,00 1297,80
165.	2661112800700p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	236,53	180,00	42575,40
166.	2661112800700ps	Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	49,47	180,00	8904,60
167.	2661112800700s	Placi ceramice striate	m2	1,54	150,00	231,00
168.	266112280011739	BCA gr. 200mm	buc	762,45	18,12	13815,59
169.	2662102701000h	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	62,29	27,00	1681,83
170.	2662102701000rf	Placi ghips-carton rezistent la foc gr. 12,5 mm	m2	37,98	33,00	1253,34
171.	26621027019018r	Placi din ipsos rezistent la umezeala gr.80mm	m2	128,31	168,00	21556,08
172.	26631021000007	Beton B7.5	m3	9,27	850,00	7879,50
173.	2663102100000p	Beton celular usor	m3	84,61	730,00	61765,30
174.	26631021000012212	Beton cl.B12.5	m3	4,8	880,00	4224,00
175.	26631021000b7	Beton B7.5	m3	31,48	850,00	26758,00
176.	26631021000c	Cimentoplast	m3	73,25	730,00	53472,50
177.	2664102100000100	Mortar M100	m3	1,68	880,00	1478,40
178.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1130,64	2,50	2826,60
179.	2664102102010169	Mortar ciment 100-T	m3	4,22	880,00	3713,60
180.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	26,16	2,50	65,40
181.	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	1140,15	2,50	2850,38
182.	266512270055568	Placi policarbonat	m2	22,68	240,00	5443,20
183.	266612280032511	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80 x 20 x 8	m	100,5	58,00	5829,00
184.	2670112202051c	Placi din ceramica	m2	0,82	150,00	123,00
185.	2670112202051pa	Piatra artificiala	m2	12,36	220,00	2719,20
186.	2670112202051r	Placi teracota rezistente la inghet	m2	61,81	150,00	9271,50
187.	2670112202051t	Placi din teracota	m2	144,23	180,00	25961,40
188.	2670112202052p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	46,82	180,00	8427,60
189.	2670112202052ps	Placi ceramice striate	m2	46,41	150,00	6961,50
190.	2670112202052s	Placi ceramice striate	m2	20,4	150,00	3060,00
191.	267011220405133	Placi din laminat cl. A33 gr. 12mm	m2	25,21	200,00	5042,00
192.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,83	11,00	9,13
193.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,65	500,00	325,00
194.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1658,16	2,00	3316,32
195.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,09	15,00	1,35
196.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	68,01	14,00	952,14
197.	2682132600465168	Membrana acustica Impactodan 5	m2	68,01	35,00	2380,35
198.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	127,61	27,00	3445,47
199.	2682132600470vrp	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	702,27	190,00	133431,30
200.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	11,74	22,00	258,28
201.	268213260162681	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	537,84	36,00	19362,24
202.	268213260162682	Película antivapori	m2	1008,72	14,00	14122,08
203.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	5,74	76,00	436,24
204.	2682162611370109	Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2	64,84	86,00	5576,24
205.	2682162611370343	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3 gr. 100 mm	m2	648,42	178,00	115418,76
206.	268216261137097	Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	22,13	86,00	1903,18
207.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	39,71	30,00	1191,30

208.	271040364200096	Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	4,83	35,00	169,05
209.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	431,24	30,00	12937,20
210.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,13	30,00	93,90
211.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	2,52	30,00	75,60
212.	2710503808004	Fir de sudare	m	578,2	5,00	2891,00
213.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	104,62	14,50	1516,99
214.	2710602000080	Armatura A1	kg	18,33	14,50	265,79
215.	27106020001212	Fisie de otel 40x4	kg	11,24	25,00	281,00
216.	27106020001213	Fixare tip Carabina	buc	43,92	65,00	2854,80
217.	27106020001214	Cablu de otel ϕ 6AI	m	24,6	18,00	442,80
218.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,84	14,50	41,18
219.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	1,36	25,00	34,00
220.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	502,98	3,50	1760,43
221.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	142,38	8,60	1224,47
222.	2710703520285	Profil de suport	m	304,58	13,50	4111,83
223.	27321036460009	Panouri fibrolemnoase OSB 15	m2	126,32	245,00	30948,40
224.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	780,2	150,00	117030,00
225.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,389	22,00	140,57
226.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,38	22,00	8,36
227.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,66	22,00	212,52
228.	2734113805279	Sirma din otel moale, zincata 0,8 mm	kg	0,18	22,00	3,96
229.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,01	22,00	0,22
230.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	6,6	22,00	145,20
231.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,02	22,00	0,44
232.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,08	25,00	2,00
233.	27431235490255	Profil antilunecare la trepte	m	6,3	115,00	724,50
234.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	126,25	145,00	18306,25
235.	2743123549026369	Profil de suport pentru placi izolante	m	102,0	108,00	11016,00
236.	2743123549026370	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	102,0	127,00	12954,00
237.	2743123549027111	Sina de prindere TECHNINCOL	m	100,0	70,00	7000,00
238.	274312354902799	Plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	16,0	125,00	2000,00
239.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	638,44	25,00	15961,00
240.	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	1,31	65,00	85,15
241.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	17,93	25,00	448,25
242.	281123630990030	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 30x2.5	m	10,4	1500,00	15600,00
243.	281123630990045	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 45x3	m	8,0	1600,00	12800,00
244.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	6,26	45,00	281,70
245.	2812106305714346	Balustrada din inox cu 3 mani curente	m	3,6	1500,00	5400,00
246.	2812106305714557	Balustrada din inox	m	35,6	1100,00	39160,00
247.	2812106306000127	Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc	16,0	65,00	1040,00
248.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	198,38	3,50	694,33
249.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	27,82	3200,00	89024,00
250.	2812106306050a	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare cu sticla armata	m2	6,45	3200,00	20640,00
251.	2873122000751	Piese forjate	kg	11,28	25,00	282,00
252.	2873122004100	Plase sudate	kg	575,3	22,00	12656,60
253.	28731220050423	Plasa capronica	m2	19,25	8,00	154,00
254.	2873122005315224	Plasa galvanizata ϕ 1,8 25x25	kg	230,72	25,00	5768,00

255.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	14,4	22,00	316,80
256.	2873145887002	Cuie	kg	0,56	22,00	12,32
257.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,59	22,00	56,98
258.	2873147300863	Agrafe	kg	21,65	22,00	476,30
259.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,22	48,00	10,56
260.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,36	48,00	113,28
261.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,645	48,00	174,95
262.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,78	1,00	0,78
263.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2802,88	0,30	840,86
264.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	505,0	0,30	151,50
265.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3306,19	0,15	495,93
266.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	21,0	1,00	21,00
267.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,78	0,50	0,39
268.	2874115883711	Saiba plata	buc	189,0	0,30	56,70
269.	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	184,22	25,00	4605,50
270.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01	45,00	0,45
271.	2874125886734	Nituri POP	buc	21,0	0,60	12,60
272.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2972,2	0,66	1961,65
273.	28741363133001 12	Element ancora TECHNOCOL 8x45 mm	buc	501,0	2,00	1002,00
274.	28741363133001 15	Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	170,0	30,00	5100,00
275.	28741363133002 03	Opritori de podea	buc	52,0	100,00	5200,00
276.	28741363133006 3	Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	46,0	35,00	1610,00
277.	28741363133006 8	Ancoraj cu pana NSA M12-150 Hilti	buc	19,0	44,00	836,00
278.	28741363133037	Amortizator de vibratii SE-TS80 60x80	buc	507,0	44,00	22308,00
279.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	7070,0	2,80	19796,00
280.	28751142038701 20	Parafunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 inclusiv pilnie de receptie	buc	2,08	1255,00	2610,40
281.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,08	22,00	1,76
282.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1419,42	0,01	14,19
283.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	4,15	45,00	186,75
284.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,23	25,00	55,75
285.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,0	250,00	750,00
286.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	10,0	680,00	6800,00
287.	31771	Carton gudronat	m2	8,46	22,00	186,12
288.	32050380333	Fir de sudare linol sport	m	58,86	10,00	588,60
289.	325426611333	Autonivelant pentru pardoseli	kg	302,96	5,50	1666,28
290.	4011106202741	Energie electrica	kw	63,988	0,00	0,00
291.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	7,47	14,50	108,31
292.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	311,08	14,50	4510,66
293.	4100126202818	Apa	m3	113,912	14,50	1651,73
294.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,22	2450,00	539,00
295.	5685478541214	Corniere de protectie colt pentru finisari	m	1560,0	3,50	5460,00
296.	6103	Colier de stringere din tabla zincata	m	2,5	25,00	62,50
297.	6115	Profil de colt din PVC	m	172,0	7,50	1290,00
298.	6127	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	64,0	115,00	7360,00
299.	6140	Supapa tipica de tip VENTS П0400	buc	60,0	100,00	6000,00
300.	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	1526,71	3,00	4580,13
301.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	897,15	2,00	1794,30
		Total materiale de constructii				2467783

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,05	400,00	20,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,66	125,00	1207,50
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,96	155,00	613,80
4.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	39,65	5,00	198,25
5.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	3,01	400,00	1204,00
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	76,642	15,00	1149,62
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	204,01	15,00	3060,15

8.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	77,07	15,00	1156,05
9.	2922140007000	Macara	h-ut	48,57	400,00	19428,00
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	55,06	10,00	550,60
11.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	25,38	20,00	507,60
12.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	6,25	20,00	125,00
13.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,95	10,00	9,50
14.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,26	55,00	14,30
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	715,42	15,00	10731,30
16.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	148,69	5,00	743,45
17.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	7,46	10,00	74,60
18.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	7,52	65,00	488,80
19.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	3,5	20,00	70,00
20.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	76,99	25,00	1924,75
21.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,09	25,00	27,25
22.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	8,6	15,00	129,00
23.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	53,76	5,00	268,80
24.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,46	20,00	9,20
25.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,2	20,00	4,00
26.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	23,95	20,00	479,00
27.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	5,46	25,00	136,50
28.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	51,6	3,00	154,80
29.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	20,3	125,00	2537,50
30.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,88	55,00	323,40
31.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	54,92	85,00	4668,20
32.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	5,88	25,00	147,00
33.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	135,9	25,00	3397,50
34.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	16,04	5,00	80,20
35.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,73	55,00	260,15
36.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	11,24	400,00	4496,00
37.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,43	400,00	172,00
38.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	120,73	270,00	32597,10
		Total utilaje de constructii				93165

Total:

Прямые затраты	lei	4005850
Asigurari sociale	24,00 %	346776
Transportul materialelor	5,00 %	123389
Total	100,00 +	4476016
Cheltuieli de regie	10,00 %	447602
Total	100,00 +	4923617
Beneficiu de deviz	4,00 %	196945
Total	100,00 +	5120562
TVA	20,00 %	1024112

Total deviz:

6144674

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01**
(scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau

Oferta "Varincom" SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-2B2
Solutii arhitecturale Bloc B2 (04/2021-3-SA)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari/demontari				
		1.1. Subsol cota -2.000				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg			3,36
						3,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,00	1,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,28
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada exterioara din metal	kg			2,35
						2,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,28
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			14,38
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2			14,38
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.2. Etaj cota 0.000				
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de usa din lemn	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
6	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi si grile metalice	kg			3,35
						3,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,00	1,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,27
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din PVC	m2			21,05
						21,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,53

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) / pervaz din PVC	m			76,61
						76,46
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	50,00	41,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,16
9	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			66,87
						66,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	50,00	66,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pervaz din beton	m3			226,03
						171,13
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,00	104,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,82
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	155,00	45,85
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,00	5,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,32
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			14,38
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2			14,38
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
14	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila/ de pe pereti	m2			17,40
						16,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,00	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,73
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
15	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2			12,50
						12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,27
						80,00
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	14,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2			24,33
						23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	15,00	0,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,50	0,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,49
						39,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,51

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
19	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2			47,32
						46,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	50,00	23,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	50,00	23,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,32
						15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
21	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			55,30
						51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
22	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			169,07
						110,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,55
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,19
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	155,00	49,72
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,42
23	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ placaj lemn pe carcas din metal	m2			12,50
						12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulapuri din lemn	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
25	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg			2,36
						2,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,28
26	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ corob de ventilare din ardezie	m2			12,47
						12,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	5,98
27	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			32,73
						32,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	50,00	32,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	16,00	0,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		1.3. Etaj cota +3.300				
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de usa din lemn	m2			21,02
						21,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,51
29	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi si grile metalice	kg			3,34
						3,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,26
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din PVC	m2			21,05
						21,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,53
31	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) / pervaz din PVC	m			76,61
						76,46
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	50,00	41,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,16
32	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			66,85
						66,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	50,00	66,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
34	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pervaz din beton	m3			223,62
						170,95
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,00	104,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,78
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	155,00	43,99
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,00	5,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,23
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			14,38
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2			14,38
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
37	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila/ de pe pereti	m2			17,41
						16,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,00	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,00	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
38	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2			12,50
						12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
39	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,27
						80,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	14,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2			24,33
						23,00

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	15,00	0,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,50	0,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
41	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,47
						38,99
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
42	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2			47,32
						46,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	50,00	23,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	50,00	23,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
43	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,33
						15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
44	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare	m3			55,30
						51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
45	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos turnat	m3			172,93
						111,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	23,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	88,33
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	155,00	51,67
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,67
46	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			169,07
						110,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,55
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,19
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	155,00	49,72
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,42
47	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ placaj lemn pe carcas din metal	m2			12,50
						12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / dulapuri din lemn	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
49	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg			2,35
						2,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,28
50	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ corob de ventilare din ardezie	m2			12,47
						12,47

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	5,98
51	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			32,73 32,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	50,00	32,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	16,00	0,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		1.4. Acoperis				
52	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si parapet	m2			68,80 67,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	50,00	47,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	1,80
53	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,32 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
54	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare / termoizolant din cheramzit	m3			55,30 51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
55	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / tabla zincata parapet	m2			36,30 36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
56	RpSB05D	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 125-150 mm / evacuator de apa	buc			47,50 47,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	47,50
		1.5. Deseuri				
57	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			66,00 66,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	66,00
58	TrB22D1B2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t			43,99 12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	50,00	12,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	400,00	31,99
59	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			17,50 17,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	50,00	17,50
60	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			69,66 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	270,00	69,66
		2. Scara interioara subsol				
		2.1. Constructie				
61	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			349,45 275,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	1,45
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	155,00	62,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
62	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire,	m3			60,00 60,00

1	2	3	4	5	6	7
		in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	60,00
63	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 40 mm	m3			428,75 — 50,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	50,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	324,80
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
64	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5	m3			1193,22 — 385,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	50,00	365,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,50	286,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	250,00	200,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	280,00	203,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	14,50	3,99
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
65	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			119,67 — 52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	50,00	47,47
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,09
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,77
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	380,00	34,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7500,00	29,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7500,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
66	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Br5 150x150	kg			24,08 — 1,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,00
67	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3			1341,06 — 385,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	50,00	365,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,50	438,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	250,00	195,45
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	280,00	201,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,50	4,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	101,82
		2.2. Ingradire In-1 (Plansa 73)				
68	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc			45,00 — 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287413631330063	Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	1,0000	35,00	35,00
69	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			36,29 — 10,51
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
70	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1219,44 — 361,11
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	361,11

1	2	3	4	5	6	7
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	40,00	488,89
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	40,00	244,44
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	30,00	33,33
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	83,33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	8,33
		3. Curte de lumina				
		3.1. Finisari (Plansa 73)				
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,36 ----- 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,27
72	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materialele si utilaj pt grosimea finala 2,0 cm	m2			15,98 ----- 6,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	3,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,00
73	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi ceramice striate	m2			326,53 ----- 145,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,67
	2661112800700s	Placi ceramice striate	m2	1,0300	150,00	154,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,07
		3.2. Copertina K-1 (Plansa 73)				
74	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc			54,00 ----- 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287413631330068	Ancoraj cu pana NSA M12-150 Hilti	buc	1,0000	44,00	44,00
75	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			36,03 ----- 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
76	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1202,42 ----- 362,90
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	362,90
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	40,00	477,42
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	40,00	238,71
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	30,00	24,19
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	91,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,26
77	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi policarbonat	m2			514,83 ----- 40,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266512270055568	Placi policarbonat	m2	1,2000	240,00	302,40
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	45,00	10,35
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,30	3,15

1	2	3	4	5	6	7
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	15,00	157,50
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	15,00	0,80
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	30,00	0,10
	2513206621507	Banda de cauciuc-0.98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	35,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
78	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda	m2			196,63 — 50,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	30,00	140,10
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,00	0,66
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	22,00	5,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		4. Intrare in subsol				
		4.1. Finisari				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2			4,90 — 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303b	Amorsa-grund betongrunt	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
80	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,57 — 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
81	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota rezistente la inghet	m2			322,59 — 145,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	2670112202051r	Placi teracota rezistente la inghet	m2	1,0200	150,00	154,53
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	20,00	8,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,36
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,83 — 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
83	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2			371,80 — 192,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	2670112202052s	Placi ceramice striate	m2	1,0200	150,00	153,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,00	17,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	11,00	1,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,17
		4.2. Copertina K-2 si ingradire (Plansa 74)				
84	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc			54,00 — 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287413631330068	Ancoraj cu pana NSA M12-150 Hilti	buc	1,0000	44,00	44,00
85	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg			36,03

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
86	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1207,77 363,96
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	363,96
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	40,00	480,57
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	40,00	240,28
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	30,00	25,44
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,11
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,42
87	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi policarbonat	m2			514,90 40,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266512270055568	Placi policarbonat	m2	1,2000	240,00	302,40
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	45,00	10,38
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,30	3,15
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	15,00	157,50
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	15,00	0,79
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	30,00	0,12
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	35,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
88	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda	m2			196,77 50,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	50,00	47,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,46
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	30,00	140,17
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,00	0,68
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	22,00	5,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
		5. Astupare goluri				
		5.1. Etaj cota 0.000				
89	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			1683,11 349,00
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	50,00	290,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	50,00	59,00
	266112280011739	BCA gr. 200mm	buc	69,0000	18,12	1250,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	1,50	23,01
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	250,00	28,64
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	3000,00	27,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	14,50	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	20,00	1,82
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1800	15,00	2,70
		5.2. Etaj cota +3.300				
90	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			1683,11 349,00
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	50,00	290,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	50,00	59,00
	266112280011739	BCA gr. 200mm	buc	69,0000	18,12	1250,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	1,50	23,01
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	250,00	28,64
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	3000,00	27,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	14,50	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	20,00	1,82
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1800	15,00	2,70
		6. Acoperis				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1. Constructie				
91	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2			39,89 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162681	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,0800	36,00	38,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
92	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP la imbinarea cu parapetul	m2			39,89 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162681	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,0800	36,00	38,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
93	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr. 50...300 mm	m3			1092,17 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2663102100000p	Beton celular usor	m3	1,0250	730,00	755,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	99,99
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
94	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii	m2			16,13 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162682	Pelicula antivapori	m2	1,0800	14,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
95	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2			169,75 8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	252130260290183	Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	1,0400	155,00	161,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
96	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2			203,03 8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	252130260290184	Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	1,0400	187,00	194,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
97	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii	m2			16,13 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162682	Pelicula antivapori	m2	1,0800	14,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
98	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg			24,43 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
99	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatie, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, discuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2			68,37 17,50

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	50,00	17,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	17,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	14,50	0,24
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,50	32,56
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	15,00	0,53
100	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatatie h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 5000x5000	m			41,81
						14,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	500,00	1,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	14,50	0,58
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	85,00	24,99
101	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m			13,92
						5,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	0,5000	8,00	4,12
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,1100	17,00	1,93
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1100	2,00	0,23
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1200	17,00	2,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	55,00	0,55
102	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			259,15
						21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2682132600470vr p	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	190,00	229,42
	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
103	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, aerator φ110 mm	buc			154,27
						14,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	25231267211591	Aerator φ110 mm	buc	1,0000	138,00	139,38
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	45,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,17
		6.2. Canale de ventilare				
104	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			41,54
						37,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	50,00	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7500	1,50	2,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	250,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
105	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			110,48
						50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,70
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	380,00	50,09
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,06
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	7,27
106	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 12.5, la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1440,92
						458,06
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	50,00	435,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,50	444,97
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	250,00	193,55

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	280,00	207,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	14,50	5,15
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	116,13
107	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			36,04 ----- 10,51
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
108	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1206,25 ----- 362,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	362,50
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	40,00	480,00
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	40,00	240,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	30,00	26,25
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,50
109	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2			159,57 ----- 77,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	50,00	72,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	271040364200096	Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	1,1500	35,00	42,26
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	30,00	18,90
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,15
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,00	5,25
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,00	8,50
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,34
110	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2			269,75 ----- 115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,40	17,17
	268216261137097	Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	1,0700	86,00	92,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,80	22,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
111	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m			131,95 ----- 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354902799	Plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	1,0000	125,00	125,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
112	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii) " ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			259,12 ----- 20,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	5,99
	2682132600470vr p	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	190,00	229,40
	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,87
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		6.3. Canale de ventilare pentru canalizare				
113	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			197,17 85,50
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	50,00	59,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	50,00	25,63
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	2450,00	55,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	14,50	2,43
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	65,00	54,11
114	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			158,26 66,88
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	50,00	46,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	50,00	20,13
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	2450,00	49,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	14,50	1,27
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	65,00	41,11
115	SA33E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2"	buc			48,53 21,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	50,00	21,50
	2522103304840110	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal dn60	m	0,2500	98,00	24,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	18,00	0,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0320	21,00	0,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,25
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0250	40,00	1,00
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	14,50	0,33
116	SA33H	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4"	buc			100,50 27,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2522103304840200	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal dn110	m	0,3000	233,00	69,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	18,00	0,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0430	21,00	0,89
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,25
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0300	40,00	1,20
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0270	14,50	0,40
117	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			30,35 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
118	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv / Vata minerala semirigida 125kg/m3 gr. 50 mm	m2			123,76 33,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	50,00	33,00
	268216261137097	Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	1,0300	86,00	89,44
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	22,00	0,44
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	22,00	0,88
119	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ100	buc			608,77 14,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2523126721151021	Capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ100	buc	1,0000	588,00	593,88
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	45,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,17
120	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ50	buc			317,89 14,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	252312672115102	Capac din cauciuc EPDM pentru cos de ventilare φ50	buc	1,0000	300,00	303,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	45,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,17

1	2	3	4	5	6	7
121		Colier de stringere din tabla zincata	m			25,00 0,00
	6103	Colier de stringere din tabla zincata	m	1,0000	25,00	25,00
122	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			21,43 17,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,40
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	25,00	3,90
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	11,00	0,13
123	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc			76,74 65,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	50,00	65,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3800	30,00	11,74
		6.4. Parapet Nod 3 (Plansa 17)				
124	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, sina de prindere TECHNONICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m			76,95 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312354902711	Sina de prindere TECHNONICOL	m	1,0000	70,00	70,00
	1					
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
125	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Element ancora TECHNONICOL 8x45 mm	buc			9,50 7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	287413631330011	Element ancora TECHNONICOL 8x45 mm	buc	1,0000	2,00	2,00
	2					
126	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2			269,77 115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,40	17,17
	268216261137010	Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2	1,0700	86,00	92,94
	9					
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,80	22,62
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
127	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii) " ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			259,15 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2682132600470vr	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	190,00	229,42
	p					
	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
128	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc			40,00 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287413631330011	Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	1,0000	30,00	30,00
	5					
129	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat (capac)	m2			221,44 40,00

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,7500	50,00	37,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	30,00	174,83
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,00	0,69
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	22,00	5,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		6.5. Nod A (Parafrunzar)				
130	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			203,41 85,75
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	50,00	60,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	50,00	25,75
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	2450,00	61,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	14,50	2,46
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	65,00	53,95
131	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / inel de reazem Ir1 (2 buc)	kg			36,02 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
132	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			30,02 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
133	CD67C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			2208,88 425,00
	7122050013400	Zidar	h-om	7,1960	50,00	362,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3500	50,00	62,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	3,50	1414,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	1,50	73,13
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	2,50	30,63
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2660	250,00	62,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1680	14,50	3,63
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	400,00	200,00
134	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2			39,88 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162681	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,0800	36,00	38,88
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,00
135	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie	buc			1385,98 67,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500	50,00	67,50
	2875114203870120	Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 inclusiv pilnie de receptie	buc	1,0000	1255,00	1305,20
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	15,00	1,27
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	75,00	4,13
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	19,00	7,88
136	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice" si "Gaz butan (butelii)"; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			258,68 21,00

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2682132600470vr p	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	190,00	228,95
	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		7. Pereti despartitori din ipsos				
		7.1. Cota 0.000				
137	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,50 ----- 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
138	RpCU07B	Matarea golumilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			23,02 ----- 21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,26
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3000,00	0,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
139	RpCU07C	Matarea golumilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			30,27 ----- 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
140	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			25729,29 ----- 4841,67
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,67
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	25,00	200,00
	26621027019018r	Placi din ipsos rezistent la umezeala gr.80mm	m2	91,0000	168,00	15288,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	22,00	8,56
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	14,50	188,50
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	14,50	3,63
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7500,00	833,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	5,50	3135,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	152,78
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	400,00	855,56
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,28
141	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			25640,68 ----- 4841,67
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,67
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	25,00	200,00
	26621027019018r	Placi din ipsos rezistent la umezeala gr.80mm	m2	91,0000	168,00	15288,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	22,00	8,80
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	14,50	188,50
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	14,50	3,38
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7500,00	750,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	5,50	3135,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	150,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	400,00	853,33
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,00
		7.2. Cota +3.300				
142	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,50 ----- 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
143	RpCU07B	Matarea golumilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			23,15 ----- 21,50

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,26
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3000,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
144	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			30,26 — 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
145	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			25556,96 — 4841,11
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,11
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	25,00	200,00
	26621027019018r	Placi din ipsos rezistent la umezeala gr.80mm	m2	91,0000	168,00	15288,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	22,00	8,80
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	14,50	188,50
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	14,50	3,54
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7500,00	666,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	5,50	3135,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	150,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	400,00	853,33
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,00
146	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			25640,68 — 4841,67
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,67
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	25,00	200,00
	26621027019018r	Placi din ipsos rezistent la umezeala gr.80mm	m2	91,0000	168,00	15288,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	22,00	8,80
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	14,50	188,50
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	14,50	3,38
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7500,00	750,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	5,50	3135,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	150,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	400,00	853,33
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,00
		8. Timplarii				
		8.1. Usi				
147	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc			779,20 — 98,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	680,00	680,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	40,00	1,20
148	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1170x2615(h) - 1buc, U3 1170x2270(h) - 1buc	m2			3300,39 — 53,04
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,51
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3200,00	3200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	76,00	41,76
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	15,00	2,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
149	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U2 1470x2270(h)-1buc; U4 1370x2270(h)- 1buc	m2			3300,44 ----- 53,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2812106306050a	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare cu sticla armata	m2	1,0000	3200,00	3200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	76,00	41,83
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	15,00	2,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
150	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U5 1070x2615(h) - 1buc	m2			3290,85 ----- 47,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3200,00	3200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	76,00	38,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	15,00	2,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,32
151	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag U6 970x2070(h) - 10 buc; U7 970x2070(h) - 2buc	m2			1619,09 ----- 90,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,49
	2030112930000m df	Usi interioare MDF	m2	1,0000	1500,00	1500,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	22,00	1,87
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	22,00	9,90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	76,00	16,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
152	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa din MDF sponat fara prag U8 970x2070(h) - 1buc	m2			1618,79 ----- 90,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2030112930000m df	Usi interioare MDF	m2	1,0000	1500,00	1500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	22,00	1,87
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	22,00	9,90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	76,00	16,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
153	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cu geam 8mm fara prag, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U9 970x2070(h) - 1buc	m2			3290,82 ----- 47,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3200,00	3200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	76,00	38,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	15,00	2,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
154	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag, cu gratar tip MV430/2, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U10 970x2070(h) - 1buc; U11 770x2070(h) - 3buc; U12 770x2070(h) - 4buc; U13 670x2070(h) - 2buc	m2			3290,82 — 47,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	4,99
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3200,00	3200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	76,00	38,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	15,00	2,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
155	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj / Rolete din aluminiu U14 2600x2270(h) - 2buc	m2			2258,59 — 55,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2030112947150	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	1,0000	2200,00	2200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,30	2,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0015	250,00	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0008	14,50	0,01
156	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U15 970x2070(h) - 1buc; U16 970x1170(h) - 1buc	m2			3598,57 — 220,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	50,00	220,01
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,0000	3200,00	3207,13
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	65,00	19,65
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	48,00	2,44
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	60,00	0,76
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	1800,00	11,45
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termooextindere	kg	0,5480	76,00	41,83
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	40,00	27,49
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	235,00	26,17
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	45,00	2,72
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	25,00	1,75
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	5,00	12,04
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	20,00	2,99
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	25,00	16,47
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	55,00	3,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,14
157	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U17 570x2070(h) - 1buc	m2			3594,73 — 219,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	50,00	219,92
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,0000	3200,00	3200,00
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	65,00	19,83
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	48,00	2,44
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	60,00	0,51
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	1800,00	15,25
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termooextindere	kg	0,5480	76,00	41,86
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	40,00	27,46
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	235,00	25,89
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	45,00	2,67
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	25,00	1,69
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	5,00	12,03
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	20,00	3,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	25,00	16,53
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	55,00	3,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,13
158	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Opritori de podea	buc			110,00 —

1	2	3	4	5	6	7
						10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2874136313300203	Opritori de podea	buc	1,0000	100,00	100,00
		8.2. Ferestre				
159	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F3 1770x1815(h) - 2buc	m2			1260,27 55,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	50,00	55,49
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1150,00	1149,11
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	11,00	17,50
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	10,00	16,30
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	8,00	4,08
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	58,00	7,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,00	0,44
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	20,00	3,21
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	5,00	0,52
160	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F6 1060x1170(h) - 2buc	m2			1315,64 81,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	50,00	81,85
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1150,00	1150,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	11,00	29,05
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	10,00	27,42
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	8,00	5,13
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	58,00	11,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,00	0,42
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	20,00	3,47
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	5,00	0,56
161	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 4770x1815(h) - 12buc; F2 7170x1815(h) - 2buc; F4 3570x1230(h) - 1buc; F5 3670x1815(h) - 1buc; F8 4770x1815(h) - 2buc; F9 4770x1815(h) - 1buc; F9* 4770x1815(h) - 1buc	m2			1253,74 51,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	50,00	51,17
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1150,00	1150,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	11,00	16,61
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	10,00	15,40
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	8,00	4,16
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	58,00	6,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	15,00	0,46
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	20,00	2,33
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	5,00	0,38
162	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gratar 500x400(h)-2buc cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1* 4770x1815(h) - 2buc	m2			1254,07 51,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	50,00	51,17
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1150,00	1150,33
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	11,00	16,61
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	10,00	15,40
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	8,00	4,16

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	58,00	6,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	15,00	0,46
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	20,00	2,33
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	5,00	0,38
163	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gratar 250x250(h) cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7 2790x1170(h) - 2buc	m2			1253,92 51,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	50,00	51,16
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1150,00	1150,18
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	11,00	16,61
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	10,00	15,39
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	8,00	4,17
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	58,00	6,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	15,00	0,46
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	20,00	2,33
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	5,00	0,38
164	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiu PVC cu bara termica si geam termopan cu 5 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k V1 1670x2970(h) - 1buc; V2 1470x2970(h) - 1buc	m2			1966,48 35,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	50,00	32,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,52
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1900,00	1900,81
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	15,00	0,14
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	15,00	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	76,00	26,57
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,14
165		Supapa tipica de tip VENTS П0400 sau analog	buc			100,00 0,00
	6140	Supapa tipica de tip VENTS П0400	buc	1,0000	100,00	100,00
166	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			121,45 4,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		8.3. Panouri pentru blocuri sanitare (Fragment 1, 2 plansa 33)				
167	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime de pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umeditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2			985,75 66,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	50,00	62,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112951000144	Panouri despartitoare din aluminiu tip PAL sau HPL cu furnitura din inox	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	76,00	15,96
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0730	15,00	1,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		9. Finisare pardosea				
		9.1. Cota -2.000				
		9.1.1. Incapere nr.1				
168	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor	t			70,92

1	2	3	4	5	6	7
		de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare				47,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	50,00	33,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	7500,00	22,29
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	45,00	1,13
169	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50 15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
170	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1620,00 441,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,05
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	125,00	1178,95
171	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2043,41 340,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,44
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	280,00	1428,36
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	14,50	7,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	267,36
172	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3			1216,34 225,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,51
	26631021000b7	Beton B7.5	m3	1,0250	850,00	879,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	99,97
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
173	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3			1092,18 225,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	26631021000c	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	755,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	99,97
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,83 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		9.1.2. Incapere 2...5				
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
176	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,82 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
177	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 4,0 cm	m2			22,16 12,00

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	3,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
		9.2. Cota 0.000				
		9.2.1. Incapere 1,1*,2,4				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
179	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3			1092,54
						224,90
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,45
	26631021000c	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	755,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,39
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,84
						35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
181	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			337,55
						125,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
182	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			51,05
						20,00
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
183		Profil de colt din PVC	m			7,50
						0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	7,50	7,50
		9.2.2. Incapere nr.3				
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			4,44
						1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	2416586105303t	Amorsa-grund TUFFUHGPUHT	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
185	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			402,44
						192,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	2670112202052p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0200	180,00	183,64

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,00	17,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	11,00	1,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
186	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			51,05 20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
187		Profil de colt din PVC	m			7,50 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	7,50	7,50
188		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m			115,00 0,00
	6127	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	1,0000	115,00	115,00
		9.2.3. Incapere nr.5				
189	CK35A	Amortizator de vibratii SE-TS80 60x80 sau analog	buc			51,50 7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	28741363133037	Amortizator de vibratii SE-TS80 60x80	buc	1,0000	44,00	44,00
190	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi OSB 15 mm	m2			503,33 125,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	50,00	115,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	27321036460009	Panouri fibrolemnoase OSB 15	m2	1,1000	245,00	269,49
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	22,00	2,20
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	7500,00	104,49
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
191	IzF10A	Strat termoizolator la pardoseli din vata minerala "ROCKMIN" sau analog JI=150 kg/m3 gr. 30 mm	m2			69,91 8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	2521302602901166	Placi termoizolante vata minerala JI=150 kg/m3 gr. 30 mm	m2	1,0400	59,00	61,36
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
192	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / aplicativ, membrana acustica Impactodan 5 sau analog	m2			54,22 12,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465168	Membrana acustica Impactodan 5	m2	1,1500	35,00	41,46
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
193	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi OSB 15 mm	m2			503,33 125,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	50,00	115,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	27321036460009	Panouri fibrolemnoase OSB 15	m2	1,1000	245,00	269,49

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	22,00	2,20
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	7500,00	104,49
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
194	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			29,35 12,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	14,00	16,58
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,82 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
196	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 2 cm	m2			22,14 12,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
197	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" (sport MPlus) sau analog pe clei Bostik sau analog	m2			737,20 159,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	243022610333	Grund (Uni - Grund) sport	kg	0,1500	35,00	5,28
	24621061333	Clei "Bostic"	kg	0,3500	65,00	22,87
	325426611333	Autonivelant pentru pardoseli	kg	5,2500	5,50	29,02
	32050380333	Fir de sudare linol sport	m	1,0200	10,00	10,25
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	5,00	0,75
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	252311671634617 2	Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" Sport MPlus	m2	1,0500	459,00	484,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	14,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		9.2.4. Incapere nr. 6...9				
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
199	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1092,11 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,48
	26631021000c	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	755,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	9,99
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,83 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
201	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 2 cm	m2			22,16 — 12,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	3,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
202	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			282,78 — 159,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	5,00	0,75
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	5,00	1,76
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	1,00	5,28
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	5,00	5,13
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	5,00	0,75
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	2523116716346166	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1,0500	80,00	84,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	14,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		9.2.5. Incapere nr. 10...13				
203	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			98,42 — 11,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,71
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,00	1,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
204	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2			7,72 — 1,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	1,99
	2413317346000132	Mastic bituminos	kg	0,3000	19,00	5,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,01
205	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			108,03 — 33,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,49
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	27,00	65,21
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	11,00	6,93
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	5,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	15,00	0,90
206	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			38,90 — 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	3,01
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	19,00	32,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	0,68
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (desouri)	t	0,00057	1000,00	0,42
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	55,00	0,67
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,89 — 35,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
208	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m ² / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m ²			357,58 ----- 145,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661112800700ps	Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m ²	1,0300	180,00	185,41
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		9.3. Cota +3.300 9.3.1. Incapere 1,2,2*,3,6				
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²			3,25 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
210	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m ³			1091,28 ----- 225,06
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,52
	26631021000c	Cimentoplast	m ³	1,0250	730,00	754,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,1000	14,50	1,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	99,76
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,02
211	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m ²			65,83 ----- 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0420	250,00	10,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
212	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m ² / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m ²			337,56 ----- 125,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m ²	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
213	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			51,05 ----- 20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	25,00	26,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
214		Profil de colt din PVC	m			7,50 ----- 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	7,50	7,50
		9.3.2. Incapere nr.4				
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m ²			4,44 ----- 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303t 810741	Amorsa-grund TUFFUHGPUHT Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,1500 0,0500	19,00 2,00	2,85 0,10
216	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			402,38 ----- 192,74
	9310060019930 2670112202052p 2462106110554 2653102100853 24302261000001 2881116002700 4100126202818 2952270003205 2922140006702 2952270007607	Muncitor Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Pramer (grund) Fuga Disc abraziv Apa Masina de taiat piatra universala Macara de fereastră Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-om m2 kg kg kg buc m3 h-ut h-ut h-ut	3,8550 1,0200 5,8000 0,1500 0,2000 0,0200 0,0050 0,3430 0,0360 0,0072	50,00 180,00 3,00 11,00 20,00 25,00 14,50 5,00 15,00 25,00	192,74 183,58 17,40 1,65 4,00 0,50 0,08 1,72 0,54 0,18
217	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			51,05 ----- 20,00
	7132010010900 9310060019920 2874116312500p 2462106110400 2010237318700 2430226101466 2952270003830 2952270003204 2952240004021	Faiantar Muncitor deservire CM Elemente liniare din gresie portelanata Adeziv pentru placaje din gresie ceramica Distantieri de rost Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 Dreptar de aluminiu = 2,00 m Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw Mixer electric	h-om h-om m kg buc kg h-ut h-ut h-ut	0,3000 0,1000 1,0200 0,3500 6,0000 0,1000 0,3000 0,0500 0,0010	50,00 50,00 25,00 2,50 0,02 15,00 3,00 15,00 5,00	15,00 5,00 26,78 0,92 0,13 1,57 0,90 0,75 0,01
218		Profil de colt din PVC	m			7,50 ----- 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	7,50	7,50
219		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m			115,00 ----- 0,00
	6127	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	1,0000	115,00	115,00
9.3.3. Incapere nr.5,7						
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 ----- 1,49
	7141020013300 2416586105303 810741	Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	h-om kg buc	0,0300 0,1500 0,0500	50,00 11,00 2,00	1,49 1,65 0,10
221	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3			1090,89 ----- 225,26
	7123010010200 9310060019920 26631021000c 4100116202818 2922140007000 2952270003000	Betonist Muncitor deservire CM Cimentoplast Apa pentru mortare si betoane Macara Vibrator de suprafata	h-om h-om m3 m3 h-ut h-ut	3,8500 0,6500 1,0250 0,1000 0,2500 0,4000	50,00 50,00 730,00 14,50 400,00 25,00	192,63 32,63 753,05 1,53 101,05 10,00
222	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,86 ----- 35,00
	7132030012600 9310060019920 2651122100402 1421102200513 4100116202818 2952160007200 2952270003817	Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-om h-om kg m3 m3 h-ut h-ut	0,6000 0,1000 13,0000 0,0420 0,0100 0,0300 0,0120	50,00 50,00 1,50 250,00 14,50 15,00 20,00	30,00 5,01 19,50 10,52 0,15 0,45 0,24
223	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Laminat cl. A33 gr. 12mm	m2			324,15 ----- 77,49
	7132040012700 9310060019920 267011220405133 1111000100048 2030122946766 2952160007200	Parchetar Muncitor deservire CM Placi din laminat cl. A33 gr. 12mm Strat sintetic Plinte din pvc Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om h-om m2 m2 m h-ut	1,3800 0,1700 1,0500 1,0500 1,0000 0,0300	50,00 50,00 200,00 15,00 18,00 15,00	68,99 8,50 212,12 15,91 18,18 0,45
9.3.4. Incapere nr. 8...12						
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25

1	2	3	4	5	6	7
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
225	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1092,34 224,98
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,49
	26631021000c	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	755,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	99,92
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
226	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,84 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
227	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			282,78 159,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	5,00	0,75
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	5,00	1,76
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	1,00	5,28
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	5,00	5,13
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	5,00	0,75
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	2523116716346166	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1,0500	80,00	84,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	14,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		9.3.5. Incapere nr. 13...16				
228	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			98,41 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,00	1,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
229	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2			7,72 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000132	Mastic bituminos	kg	0,3000	19,00	5,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,01
230	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			108,04 34,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	50,00	22,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	27,00	65,21
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	11,00	6,93
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	5,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	15,00	0,90
231	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			38,88 2,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	2,99
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	19,00	32,30

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	0,68
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	1000,00	0,42
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	55,00	0,66
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,83 ----- 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
233	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2			357,53 ----- 144,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661112800700ps	Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	180,00	185,38
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		10. Finisare tavan 10.1. Cota -2.000 10.1.1. Tip D				
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80 ----- 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,11 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		10.2. Cota 0.000 10.2.1. Tip A				
238	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			270,36 ----- 110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,66	2,64
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		10.2.2. Tip B*				

1	2	3	4	5	6	7
239	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			171,91 — 95,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,49
	2662102701000h	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	27,00	28,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,60	7,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,50	29,85
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,80	1,89
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,50	1,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 — 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 — 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,01
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 — 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			68,76 — 54,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	44,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,50	13,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 — 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,11 — 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		10.2.3. Tip C				
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoground sau analog	m2			4,90 — 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 8	Grund Betoground	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
247	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			92,12 — 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
248	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			30,57 ----- 15,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,40
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			65,61 ----- 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,11 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		10.3. Cota +3.300 10.3.1. Tip A				
253	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			270,37 ----- 110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,66	2,64
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		10.3.2. Tip B*				
254	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			171,91 ----- 95,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,49
	2662102701000h	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	27,00	28,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,60	7,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,50	29,85
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	0,80	1,89
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,50	1,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,18
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
256	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00
						9,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	9,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,01
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			68,76
						54,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	44,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	9,99
	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,50	13,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,11
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		10.3.3. Tip C				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2			4,90
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303208	Grund Betogrund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
262	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			92,13
						76,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
263	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			30,57
						15,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,40
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2	m2			65,60

1	2	3	4	5	6	7
		pentru 2 straturi				55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	2					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,11
						27,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,51
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		11. Finisare pereti				
		11.1. Cota -2.000				
		11.1.1. Tip 5				
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,45
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
269	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
270	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			58,94
						12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,22
271	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80
						27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,11
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		11.2. Cota 0.000				
		11.2.1. Tip 1				
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,47
						7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
277	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
278	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831k	Amestec uscat knauff	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80
						27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,11
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
283	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			130,99
						3,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,48
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,51
		11.2.2. Tip 2				
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,45
						1,50

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
285	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
286	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,11 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
291	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			130,95 3,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,57
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,38
		11.2.3. Tip 2*				
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,45 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
293	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
294	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			58,94 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	42,90

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,23
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 — 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 — 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80 — 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 — 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,11 — 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
300	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			130,98 — 3,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,49
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,48
		11.2.4. Tip 3				
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68 — 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
302	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.75 \text{ kg/m}^2$, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2			200,21 — 115,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	50,00	82,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	50,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2664102102010169	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	880,00	28,17
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	22,00	0,66
	2873122005315224	Plasa galvanizata $\phi 1,8 \ 25 \times 25$	kg	1,7500	25,00	43,75
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	14,50	11,48
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
303	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni	m2			256,73 —

1	2	3	4	5	6	7
		placute: pina la 200 x 200 mm				82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		11.2.5. Tip 4				
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,45 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
305	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,01 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
306	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,61 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831k	Amestec uscat knauff	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
307	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			256,73 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,52
	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		11.2.6. Diverse				
308	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF sau PAL laminat	m			105,10 26,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	11,00	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,00	0,26
	2521106718391182	Baghet din MDF sau PAL laminat	m	1,0500	74,00	77,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	15,00	0,03
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	20,00	0,30
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	30,00	0,18
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	19,00	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	60,00	0,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	15,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	15,00	0,09
309	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2			256,69 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,50
	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,17
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		11.3. Cota +3.300				
		11.3.1. Tip 1				
310	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si	m2			17,47

1	2	3	4	5	6	7
		tavane interioare				7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831k	Amestec uscat knauff	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,11 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
317	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			131,00 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,50
		11.3.2. Tip 2				
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,45 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
319	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
320	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,81
						27,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,11
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
325	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			131,05
						3,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,42
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,63
		11.3.3. Tip 2*				
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,45
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
327	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
328	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			58,94
						12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,23
329	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
331	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80 ----- 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,11 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
334	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			131,04 ----- 3,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,51
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,53
		11.3.4. Tip 3				
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
336	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata $\phi 1.8$ 25x25 = 1.75 kg/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor	m2			200,21 ----- 115,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	50,00	82,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	50,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2664102102010169	Mortar ciment 100-T	m3	0,0320	880,00	28,17
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	22,00	0,66
	2873122005315224	Plasa galvanizata $\phi 1,8$ 25x25	kg	1,7500	25,00	43,75
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,7920	14,50	11,48
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,05
337	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			256,73 ----- 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		11.3.5. Tip 4				
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,45 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,00	2,85

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,01 ----- 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
340	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60 ----- 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831k	Amestec uscat knauff	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
341	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			256,72 ----- 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,52
	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		11.3.6. Diverse				
342	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF sau PAL laminat	m			105,11 ----- 26,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	11,00	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,00	0,26
	2521106718391182	Baghet din MDF sau PAL laminat	m	1,0500	74,00	77,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	15,00	0,03
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	20,00	0,30
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	30,00	0,18
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	19,00	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	60,00	0,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	15,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	15,00	0,09
343	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2			256,70 ----- 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,50
	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		11.4. Glafuri interioare				
344	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,57 ----- 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm	m2			40,03

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2				27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,5000	5,00	12,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,11 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800lm	Vopsea latex mata	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
349	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			131,09 3,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,54
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,56
		11.5. Corniera aluminiu				
350		Corniera perforata de aluminiu	m			3,50 0,00
	5685478541214	Corniere de protectie colt pentru finisari	m	1,0000	3,50	3,50
		12. Balustrade B1, B2, B3				
351	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (7.0 ml); teava ϕ 20x2 (21.0 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (12 buc); element decorativ ϕ 80x8 (12 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (12 buc); element decorativ ϕ 50 (1 buc); element decorativ ϕ 20 (12 buc) conform Plansei 65 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-3-SA)	m			1150,96 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	2812106305714557	Balustrada din inox	m	1,0000	1100,00	1100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,00	1,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
352	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (7.0 ml); teava ϕ 20x2 (21.0 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (11 buc); element decorativ ϕ 80x8 (13 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (11 buc); element decorativ ϕ 20 (12 buc) conform Plansei 65 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-3-SA)	m			1150,96 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	2812106305714557	Balustrada din inox	m	1,0000	1100,00	1100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,00	1,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
353	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (1.6 ml); teava ϕ 20x2 (4.8 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (3 buc); element decorativ ϕ 80x8 (4 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (3 buc); element decorativ ϕ 20 (6 buc) conform Plansei 65 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-3-SA)	m			1151,05 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	2812106305714557	Balustrada din inox	m	1,0000	1100,00	1100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
		13. Rampa de acces interioara (Plansa 71)				
354	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			1676,38 ----- 350,00
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	50,00	290,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	50,00	60,00
	266112280011739	BCA gr. 200mm	buc	69,0000	18,12	1250,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	1,50	23,10
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	250,00	50,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	3000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	14,50	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	20,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	15,00	3,00
355	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3			770,45 ----- 93,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6600	50,00	83,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	650,00	676,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,45
356	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			110,17 ----- 50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,55
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	380,00	47,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,13
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	10,00
357	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-6 150x150	kg			24,45 ----- 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,23
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,27
358	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B12.5 gr. 120mm	m3			1233,48 ----- 290,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	50,00	257,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,50	434,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	250,00	191,67
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	280,00	196,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,50	4,35
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
359	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm	m2			371,85 ----- 192,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,71
	2670112202052ps	Placi ceramice striate	m2	1,0200	150,00	153,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,00	17,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	11,00	1,67
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,56
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,21
360	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placa ceramica	m2			321,91 ----- 145,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	2670112202051c	Placi din ceramica	m2	1,0200	150,00	153,75
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	20,00	8,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,31
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,38
361	CK18C	Montarea profilului antilunecare la trepte	m			136,00 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	27431235490255	Profil antilunecare la trepte	m	1,0500	115,00	120,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,42
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
362	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente in set conform Plansei 71 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-3-SA)	m			1550,98 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	281210630571434 6	Balustrada din inox cu 3 mani curente	m	1,0000	1500,00	1500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,00	1,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
		14. Scara exterioara Sc-1, Sc-2				
		14.1. Finisare				
363	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2			371,81 192,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	2670112202052ps	Placi ceramice striate	m2	1,0200	150,00	153,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,00	17,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	11,00	1,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
364	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu piatra artificiala	m2			394,65 145,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	2670112202051pa	Piatra artificiala	m2	1,0200	220,00	226,60
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	20,00	8,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,27
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,37
		14.2. Ingradiri I-1...I-5				
365	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil in set Montant ϕ 38x1.5 cu suport mina curenta L=880 (36 buc); flansa+mascare montan ϕ 38 (36 buc); mina curenta ϕ 42.4x1.5 (20.0 ml); inel mascare ϕ 42 (2 buc); struna ϕ 16x1.2 (60.0 ml); capac mascare ϕ 42 (4 buc); capac mascare ϕ 16 (48 buc) conform Plansei 72 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-3-SA)	m			1150,93 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	281210630571455 7	Balustrada din inox	m	1,0000	1100,00	1100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,00	1,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
		15. Elemente pentru persoane cu dizabilitati (Bare de sprijin Bs-1...Bs-3)				
366	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 30x2,5 pentru persoane cu dezabilitati	m			1557,77 55,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	281123630990030	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 30x2.5	m	1,0000	1500,00	1500,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	48,00	0,97
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,50	1,80
367	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 pentru persoane cu dezabilitati	m			1657,76 55,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	281123630990045	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 45x3	m	1,0000	1600,00	1600,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	48,00	0,96
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,50	1,80
		16. Finisari exterioare				
		16.1. Schele				
368	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			43,07 37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	7500,00	2,23
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	7500,00	2,23
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	7500,00	0,91
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	45,00	0,14
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		16.2. Pereti				
369	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,23 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010b	Grund betonogrunt	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
370	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.83 ml/m2	m2			372,13 115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,40	17,17
	268216261137034	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3 gr. 100 mm	m2	1,0700	178,00	192,36
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,8300	3,50	2,93
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,80	22,62
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
371	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			86,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210083134	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
372	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			51,39 36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	36,00
	265310210083134	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	1,4300	3,40	14,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,04
373	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHUPT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,98 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010t	Grund TUFFUHUPT	kg	0,4150	19,00	7,88

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
374	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,48
						6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
375	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2			99,25
						34,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	50,00	34,00
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,6000	40,00	64,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
376	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			131,00
						3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,50
		16.3. Glafuri exterioare				
377	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,57
						85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
378	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2			275,14
						146,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	50,00	119,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	50,00	26,45
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,40	17,17
	2521302602909351	Placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2	1,0700	59,00	63,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,00	8,98
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,80	22,62
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
379	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			86,60
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831345	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
380	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			51,39
						36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	36,00
	2653102100831345	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	1,4300	3,40	14,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,04
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			3,25
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
382	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea	m2			43,11

1	2	3	4	5	6	7
		fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800314	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
383	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			130,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,52
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,31
384	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu $\delta=350$ mm	m			173,81
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	145,00	146,45
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,30	1,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		16.4. Soclu				
385	CK26B	Profil de suport	m			129,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026369	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	108,00	108,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
386	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			148,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026370	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	127,00	127,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
387	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2			48,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000228	Primer-PU 100	kg	0,3000	155,00	46,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
388	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			17,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913229	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
389	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2			72,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	19,00	64,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1000,00	1,13
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	1,43
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog	m2			4,90

1	2	3	4	5	6	7
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303208	Grund Betoground	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
391	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2			226,67 85,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	71,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,40	13,74
	2521302602907228	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	82,00	88,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,80	16,97
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	5,00	0,09
392	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			25,18 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
393	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,57 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
394	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2			17,09 6,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2664102100000100	Mortar M100	m3	0,0060	880,00	10,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
395	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			8,32 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	21,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
396	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			38,41 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	19,00	32,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1000,00	0,57
	2052152958990	Lemne de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	0,71
397	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			353,50 145,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00

1	2	3	4	5	6	7
	2670112202051t	Placi din teracota	m2	1,0200	180,00	185,44
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	20,00	8,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,36
		16.5. Pereu				
398	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2043,42
						340,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,67
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	280,00	1428,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	14,50	7,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	267,50
399	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3			425,52
						49,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,51
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,06
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,45
	2952270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
400	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3			1211,97
						225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	26631021000007	Beton B7.5	m3	1,0200	850,00	875,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
401	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			190,56
						29,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	19,80
	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40mm	m2	1,0150	121,00	122,81
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	250,00	9,50
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
402	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m			117,85
						15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	26631021000012212	Beton cl.B12.5	m3	0,0480	880,00	42,24
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	250,00	0,75
	266612280032511	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80 x 20 x 8	m	1,0050	58,00	58,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	14,50	0,04
		17. Diverse				
		17.1. Captusire coloane de tranzit				
		17.1.1. Cota 0.000				
403	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			371,08
						216,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,61
	2662102701000rf	Placi ghips-carton rezistent la foc gr. 12,5 mm	m2	1,0500	33,00	34,81
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,60	17,94
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,50	56,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,50	14,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	0,80	3,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,50	0,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,50	9,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
404	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu	m2			364,70

1	2	3	4	5	6	7
		executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit				216,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,50
	2662102701000h	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	27,00	28,48
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,60	17,93
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,50	56,97
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,50	14,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	0,80	3,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,50	0,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,50	9,96
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,71
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,50
405	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi horizontale	m2			364,81 216,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,67
	2662102701000h	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	27,00	28,53
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,60	17,95
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,50	56,97
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,50	14,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	0,80	3,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,50	0,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,50	9,96
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,65
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,42
406	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc			151,64 82,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2812106306000127	Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,25
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	250,00	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,02
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
408	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,39 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
410	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,11 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
411	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			287,61 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,40

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		17.1.2. Cota 3.300				
412	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			371,08 216,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,61
	2662102701000f	Placi ghips-carton rezistent la foc gr. 12,5 mm	m2	1,0500	33,00	34,81
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,60	17,94
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,50	56,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,50	14,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	0,80	3,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,50	0,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,50	9,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
413	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			364,70 216,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,50
	2662102701000h	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	27,00	28,48
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,60	17,93
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,50	56,97
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,50	14,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	0,80	3,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,50	0,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,50	9,96
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,71
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,50
414	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi horizontale	m2			364,72 216,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,63
	2662102701000h	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	27,00	28,48
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,60	17,93
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,50	56,97
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,50	14,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	0,80	3,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,50	0,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,50	9,96
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,66
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
415	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc			151,64 82,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2812106306000127	Usita de vizitare de tip VENTS 200x400(h)	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,25
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	250,00	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,02
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
417	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,39 27,50

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
418	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
419	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,11 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,50	0,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
420	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			287,62 ----- 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,40
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,19
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		17.2. Executare goluri retele				
		17.2.1. Cota 0.000				
421	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			194,94 ----- 192,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	169,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,74
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	15,00	1,20
422	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			900,00 ----- 900,00
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	50,00	600,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	50,00	300,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	14,50	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	15,00	0,00
		17.2.2. Cota +3.300				
423	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			194,94 ----- 192,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	169,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,74
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	15,00	1,20
424	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			928,57 ----- 928,57
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	50,00	642,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	50,00	285,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	14,50	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	15,00	0,00
		17.3. Protectie baterie de incalzire, ferestre (Plansa 69, 70)				
425	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			36,03 ----- 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
426	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1206,54 ----- 363,87
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	363,87
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	40,00	479,58
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	40,00	240,84
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	30,00	25,13
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	89,53
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,59
427	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj M12x100	buc			45,00 ----- 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287413631330063	Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	1,0000	35,00	35,00
428	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile / aplicativ, Placi din DSP laminat, se exclud resursele: "Grund de ulei" "Ciment" "Nisip"	m2			307,53 ----- 104,98
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	50,00	92,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,49
	2030127329586409	Placi din DSP laminat	m2	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,30	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
429	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile / aplicativ, Placi din DSP laminat perforat, se exclud resursele: "Grund de ulei" "Ciment" "Nisip"	m2			307,54 ----- 105,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	50,00	92,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2030127329586410	Placi din DSP laminat perforat	m2	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,30	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14
430	CR30A	Compartimentari din panouri cu impletituri de plasa capronica, inclusiv cablu de otel ф6AI - 24.6 m.l., Fixare tip "Carabina" - 44 buc, Fisie otel 40x4 11.23 kg.	m2			283,52 ----- 70,00
	7123020011130	Fierar	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	7141020013350	Vopsitor	h-om	0,2000	50,00	10,00
	28731220050423	Plasa capronica	m2	1,1000	8,00	8,80
	2734113805279	Sirma din otel moale, zincata 0,8 mm	kg	0,0100	22,00	0,23
	27106020001213	Fixare tip Carabina	buc	2,5100	65,00	163,13
	27106020001214	Cablu de otel ф6AI	m	1,4060	18,00	25,30
	27106020001212	Fisie de otel 40x4	kg	0,6420	25,00	16,06

Director

Alexandru Varinschii

Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 2-1-2C
Solutii arhitecturale Bloc C (04/2021-4-SA)****Valoarea de deviz 14452293 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Demolari/demontari						
1.1. Cota -2.000						
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg	160,0	<u>3,36</u> 3,00	<u>536,81</u> 480,00
2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / gratii din metal	kg	24,0	<u>1,47</u> 1,25	<u>35,35</u> 30,00
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2	11,3	<u>20,97</u> 20,97	<u>237,00</u> 237,00
4	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	5,25	<u>168,94</u> 110,00	<u>886,93</u> 577,50
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti din placaj pe carcasa din lemn	m2	7,2	<u>12,50</u> 12,50	<u>90,00</u> 90,00
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3	0,53	<u>195,23</u> 192,45	<u>103,47</u> 102,00
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg	47,8	<u>2,36</u> 2,01	<u>113,04</u> 96,00
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti	m2	373,1	<u>14,38</u> 13,50	<u>5363,52</u> 5037,00
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	289,8	<u>14,38</u> 13,50	<u>4166,10</u> 3912,50
10	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / scara exterioara	m3	3,3	<u>340,22</u> 275,00	<u>1122,72</u> 907,50
11	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea mozaic	m2	327,2	<u>47,32</u> 46,00	<u>15484,57</u> 15051,00
12	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	49,1	<u>55,30</u> 51,00	<u>2715,15</u> 2504,00
13	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	187,0	<u>32,73</u> 32,00	<u>6120,20</u> 5984,00
Total Cota -2.000					36974,87	
Inclusiv salariu					35008,50	
1.2. Cota 0.000						
14	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg	255,0	<u>3,36</u> 3,00	<u>855,68</u> 765,00
15	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea	kg	440,0	<u>1,42</u>	<u>624,08</u>

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor / gratii din metal			1,25	550,00
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / vitralii din lemn	m2	65,0	<u>21,00</u> 21,00	<u>1365,00</u> 1365,00
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2	107,0	<u>21,00</u> 21,00	<u>2247,00</u> 2247,00
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din PVC	m2	12,8	<u>21,02</u> 21,02	<u>269,00</u> 269,00
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din lemn	m2	178,5	<u>21,00</u> 21,00	<u>3748,00</u> 3748,00
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din PVC	m2	12,7	<u>21,02</u> 21,02	<u>267,00</u> 267,00
21	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	3,6	<u>168,84</u> 110,00	<u>607,84</u> 396,00
22	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3	1,32	<u>194,67</u> 191,67	<u>256,97</u> 253,00
23	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg	195,5	<u>2,36</u> 2,00	<u>460,71</u> 391,00
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	481,0	<u>40,48</u> 39,00	<u>19468,47</u> 18759,00
25	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2	207,3	<u>24,34</u> 23,00	<u>5044,79</u> 4768,00
26	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	765,2	<u>11,88</u> 11,00	<u>9094,32</u> 8417,00
27	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	688,3	<u>16,32</u> 15,00	<u>11236,04</u> 10324,00
28	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	179,75	<u>55,30</u> 51,00	<u>9939,95</u> 9167,00
29	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / podium din lemn	m2	10,5	<u>11,95</u> 11,05	<u>125,44</u> 116,00
30	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	347,1	<u>80,27</u> 80,00	<u>27861,23</u> 27768,00
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2	2530,7	<u>14,37</u> 13,50	<u>36378,48</u> 34164,00
32	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.7 m	m2	247,8	<u>12,50</u> 12,50	<u>3097,50</u> 3097,50
33	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=3.0 m	m2	52,2	<u>12,50</u> 12,50	<u>652,50</u> 652,50
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	1803,8	<u>14,38</u> 13,50	<u>25929,85</u> 24351,50
35	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ tavan "Armstrong"	m2	12,9	<u>12,52</u> 12,52	<u>161,50</u> 161,50
36	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos	m3	1,17	<u>168,49</u> 110,26	<u>197,13</u> 129,00
37	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / scara exterioara	m3	11,5	<u>339,91</u> 275,00	<u>3908,91</u> 3162,50

1	2	3	4	5	6	7
38	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada ext	kg	50,0	<u>2,35</u> 2,00	<u>117,74</u> 100,00
39	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime / pereti sub fereastră	m2	0,7	<u>66,78</u> 65,71	<u>46,74</u> 46,00
40	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / fundatii sub utilaj	m3	2,3	<u>339,63</u> 275,00	<u>781,14</u> 632,50
41	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2	293,7	<u>47,32</u> 46,00	<u>13899,11</u> 13510,00
42	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	44,06	<u>55,30</u> 51,00	<u>2436,50</u> 2247,00
43	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	107,3	<u>16,33</u> 15,00	<u>1752,07</u> 1610,00
44	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	107,0	<u>32,73</u> 32,00	<u>3501,96</u> 3424,00
45	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg	209,5	<u>6,16</u> 5,00	<u>1290,90</u> 1048,00
46	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / platforma si trepte din beton	m3	6,0	<u>339,98</u> 275,00	<u>2039,85</u> 1650,00
47	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / sustinerea platformei	kg	375,0	<u>1,42</u> 1,25	<u>531,31</u> 468,50
48	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / anexa din metal	kg	172,0	<u>1,42</u> 1,25	<u>243,64</u> 215,00
Total Cota 0.000						190438,36
Inclusiv salariu						180239,50
1.3. Cota +3.000						
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2	27,0	<u>21,00</u> 21,00	<u>567,00</u> 567,00
50	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	148,0	<u>66,87</u> 66,50	<u>9897,13</u> 9842,00
51	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	10,62	<u>168,94</u> 109,98	<u>1794,16</u> 1168,00
52	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti din placaj pe carcasa din lemn	m2	57,2	<u>12,50</u> 12,50	<u>715,00</u> 715,00
53	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3	0,23	<u>194,50</u> 191,30	<u>44,73</u> 44,00
54	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg	73,2	<u>2,35</u> 1,99	<u>172,17</u> 146,00
55	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,25	<u>40,49</u> 39,02	<u>536,47</u> 517,00
56	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2	136,55	<u>24,34</u> 23,00	<u>3323,45</u> 3141,00
57	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	149,8	<u>16,32</u> 15,00	<u>2445,45</u> 2247,00
58	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	22,47	<u>55,30</u> 51,00	<u>1242,60</u> 1146,00
59	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	41,0	11,88	487,29

1	2	3	4	5	6	7
		/ podium din lemn			11,00	451,00
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2	773,35	14,37 13,50	11116,67 10440,00
61	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.7 m	m2	47,55	12,50 12,50	594,50 594,50
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	437,45	14,37 13,50	6288,16 5905,50
63	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / copertina din placi azbociment	m2	16,0	36,30 36,00	580,80 576,00
64	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / acoperire anexa din placi azbociment	m2	7,4	36,25 35,95	268,25 266,00
65	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / lambriu din plastic pe fatada	m2	49,3	47,00 47,00	2317,00 2317,00
66	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	188,2	28,41 27,00	5346,38 5081,00
67	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2	33,4	47,31 45,99	1580,32 1536,00
68	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	5,0	55,30 51,00	276,50 255,00
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,2	16,33 15,00	68,59 63,00
70	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	25,2	32,73 32,00	824,90 806,50
71	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / panou de perete exterior	m3	2,7	339,68 275,00	917,13 742,50
Total Cota +3.000						51404,65
Inclusiv salariu						48567,00
1.4. Acoperis						
72	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / placa de parapet din beton	m3	28,1	340,01 275,00	9554,25 7727,50
73	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si iesire acoperis	m2	1950,0	68,80 67,00	134160,00 130650,00
74	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1950,0	16,32 15,00	31833,75 29250,00
75	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare / termoizolant din cheramzit	m3	585,0	55,30 51,00	32350,50 29835,00
76	RpVB40B	Demontarea deflectoarelor circulare sau rectangulare de pe canale de ventilatie avind perimetrul de 1600 - 2500 mm tip CN si CR	buc	8,0	161,17 160,50	1289,36 1284,00
Total Acoperis						209187,86
Inclusiv salariu						198746,50
1.5. Deseuri						
77	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	735,3	66,00 66,00	48530,00 48530,00
78	TrB22D1B2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	540,0	44,00 12,00	23760,00 6480,00

1	2	3	4	5	6	7
79	TrIIAA01C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1275,3	17,50 17,50	22318,00 22318,00
80	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1275,3	69,66 0,00	88838,10 0,00
Total Deseuri						183446,10
Inclusiv salariu						77328,00
Total Demolari/demontari						671451,84
Inclusiv salariu						539889,50
2. Inchideri si compartimentari						
2.1. Caramida cota -2.700						
81	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	6,6	2034,57 292,95	13428,14 1933,50
Total Caramida cota -2.700						13428,14
Inclusiv salariu						1933,50
2.2. BCA cota 0.000						
82	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	0,8	1708,15 348,75	1366,52 279,00
Total BCA cota 0.000						1366,52
Inclusiv salariu						279,00
2.3. Pereti despartitori din ipsos						
2.3.1. Cota 0.000						
83	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	104,0	7,50 7,50	780,00 780,00
84	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	70,0	24,99 21,50	1748,99 1505,00
85	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	34,0	32,06 29,00	1089,90 986,00
86	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,28	23704,52 4841,07	6637,27 1355,50
87	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,49	23663,58 4841,84	11595,16 2372,50
Total Cota 0.000						21851,31
Inclusiv salariu						6999,00
2.3.2. Cota +3.300						
88	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	80,0	7,50 7,50	600,00 600,00
89	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	54,0	25,09 21,50	1355,02 1161,00
90	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	26,0	32,13 29,00	835,32 754,00
91	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,28	23704,52 4841,07	6637,27 1355,50
92	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,42	23613,24 4841,67	9917,56 2033,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cota +3.300				19345,17
		Inclusiv salariu				5904,00
		Total Pereti despartitori din ipsos				41196,47
		Inclusiv salariu				12903,00
		Total Inchideri si compartimentari				55991,13
		Inclusiv salariu				15115,50
		3. Blocuri sanitare - Fragment 1,2 (Plansa 13)				
93	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umeditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2	20,0	1435,61 66,50	28712,10 1330,00
94	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi verticale, orizontale	m2	35,7	364,77 216,62	13022,40 7733,50
95	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	35,7	256,68 82,49	9163,61 2945,00
96	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc	12,0	151,85 82,50	1822,14 990,00
97	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 20x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m	3,0	1557,76 55,00	4673,28 165,00
98	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati	m	2,0	1657,76 55,00	3315,52 110,00
		Total Blocuri sanitare - Fragment 1,2 (Plansa 13)				60709,05
		Inclusiv salariu				13273,50
		4. Balustrada On1, On1, On2, On2				
99	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil On1 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m	16,0	1150,93 45,00	18414,88 720,00
100	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil On1 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m	27,0	1150,94 45,00	31075,31 1215,00
101	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil On2 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m	19,0	1150,94 45,00	21867,87 855,00
102	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil On2 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m	21,0	1150,94 45,00	24169,73 945,00
		Total Balustrada On1, On1, On2, On2				95527,79
		Inclusiv salariu				3735,00
		5. Balustrada B1 la scara S1...S3				
103	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	151,73	36,27 10,50	5503,73 1593,50
104	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,152	1209,95 365,85	183,55 55,50
		Total Balustrada B1 la scara S1...S3				5687,27
		Inclusiv salariu				1649,00
		6. Scara S1...S3				
105	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75	m3	12,45	59,52 59,52	741,00 741,00

1	2	3	4	5	6	7
		m teren mijlociu				
106	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B3.5	m3	1,35	1098,01 290,00	1482,32 391,50
107	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	83,3	124,85 50,01	10400,29 4165,50
108	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata $\phi 5$ Bp1 150x150	kg	65,5	24,44 1,50	1601,12 98,50
109	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B12.5 gr. 120mm	m3	11,1	1232,98 290,05	13686,07 3219,50
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	56,5	67,99 35,00	3841,37 1977,50
111	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 2,0 cm	m2	-56,5	22,70 12,00	-1282,36 -678,00
112	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm	m2	56,5	371,81 192,75	21007,29 10890,50
Total Scara S1...S3						51477,09
Inclusiv salariu						20806,00
		7. Acoperis				
		7.1. Nod 1				
113	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii	m2	900,0	16,13 1,00	14514,75 900,00
114	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor D500 $J_I=0.12$ 13kg/m2	m3	121,5	1092,20 225,00	132702,32 27338,00
115	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 200kg/m3 $J_I=0.039$ gr. 200mm	m2	900,0	399,58 8,50	359626,50 7650,00
116	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii	m2	900,0	16,13 1,00	14514,75 900,00
117	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	900,0	24,43 1,50	21989,25 1350,00
118	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatie, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2	900,0	68,37 17,50	61532,33 15750,00
119	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatatie h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 3000x3000	m	540,0	41,82 14,50	22582,80 7830,00
120	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m	540,0	13,92 5,00	7518,80 2700,00
121	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare	m2	900,0	29,09 1,00	26178,75 900,00

1	2	3	4	5	6	7
		aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil				
122	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	900,0	259,15 21,00	233235,00 18900,00
Total Nod 1						894395,25
Inclusiv salariu						84218,00
7.2. Nod 2						
123	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii	m2	990,0	16,13 1,00	15966,15 990,00
124	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 200kg/m3 $\lambda=0.039$ gr. 200mm	m2	990,0	399,58 8,50	395589,15 8415,00
125	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor D500 $\lambda=0.12$ 13kg/m2	m3	145,2	1092,21 225,00	158588,32 32670,00
126	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii	m2	990,0	16,13 1,00	15966,15 990,00
127	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	990,0	24,43 1,50	24186,58 1485,00
128	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / $k=1.67$ la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2	990,0	68,37 17,50	67684,84 17325,00
129	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatatie $h=2/3$ din inaltimea sapei, ochi 3000x3000	m	594,0	41,82 14,50	24841,92 8613,00
130	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m	594,0	13,92 5,00	8270,82 2970,00
131	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil	m2	990,0	29,09 1,00	28796,55 990,00
132	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	990,0	259,15 21,00	256557,55 20790,00
Total Nod 2						996448,02
Inclusiv salariu						95238,00
7.3. Nod 3						
133	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din	m2	164,9	269,77 115,50	44485,31 19046,00

1	2	3	4	5	6	7
		vata minerala / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm				
134	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	230,0	259,15 21,00	59603,55 4830,00
135	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Crampon, banda 4x50mm lungime 870 mm	buc	363,0	40,00 10,00	14520,00 3630,00
136	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie	m2	195,3	192,31 40,00	37557,74 7812,50
Total Nod 3						156166,60
Inclusiv salariu						35318,50
7.4. Nod 4						
137	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Crampon, banda 4x50mm lungime 670 mm	buc	42,0	35,00 10,00	1470,00 420,00
138	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie	m2	17,5	192,30 40,00	3365,28 700,00
Total Nod 4						4835,28
Inclusiv salariu						1120,00
7.5. Nod 5 (gura de scurgere)						
139	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=2.7	buc	6,0	200,43 86,42	1202,59 518,50
140	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Pilnie tip Sita cu iesire si jonctiune spre burlan	buc	6,0	392,92 67,50	2357,50 405,00
141	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0	24,73 21,50	148,40 129,00
142	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	6,0	258,99 21,00	1553,95 126,00
Total Nod 5 (gura de scurgere)						5262,44
Inclusiv salariu						1178,50
7.6. Nod 6						
143	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	m2	1,6	152,69 72,50	244,30 116,00
144	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3,9	20,27 5,00	79,03 19,50
145	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12,8	19,08 3,52	244,25 45,00
146	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si	m3	0,1	1436,70	143,67

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15 F50, la inaltime pina la 35 m inclusiv			455,00	45,50
147	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie	m2	4,5	192,25 40,00	865,14 180,00
148	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Compensator din tabla zincata	m2	3,7	192,32 40,00	711,58 148,00
149	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	10,0	148,15 20,00	1481,50 200,00
150	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe / Profil de colt tip ПСН-60УГЛ ТУ5775-001-68186246-2013	m	10,0	387,76 35,00	3877,60 350,00
151	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog φ60mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog	m	10,0	130,78 32,50	1307,79 325,00
Total Nod 6						8954,85
Inclusiv salariu						1429,00
7.7. Nod 7						
152	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 60 mm	m2	30,8	235,34 85,91	7248,40 2646,00
153	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / aplicativ, lacrimar din tabla din otel gr.0.7mm	m	77,0	136,15 20,00	10483,55 1540,00
154	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	77,0	278,87 15,00	21473,24 1155,00
155	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	16,5	312,87 17,52	5162,34 289,00
Total Nod 7						44367,53
Inclusiv salariu						5630,00
7.8. Diverse						
156	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Teracota sub burlan	m2	5,0	326,64 145,00	1633,22 725,00
Total Diverse						1633,22
Inclusiv salariu						725,00
Total Acoperis						2112063,19
Inclusiv salariu						224857,00
8. Timplarii						
8.1. Usi						
157	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc	13,0	779,20 98,00	10129,60 1274,00
158	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U1e 800x1670(h) - 1buc	m2	1,336	3602,91 220,06	4813,49 294,00
159	CK56C	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi / Usa fara prag exterioara dubla cu luminator din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U2e 1600x2500(h) - 1buc	m2	4,0	3637,43 232,50	14549,72 930,00

1	2	3	4	5	6	7
160	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exteriora cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica U3e 1100x2200(h) - 1buc; U4e 900x2200(h) - 1buc	m2	4,4	3290,63 47,50	14478,78 209,00
161	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exteriora dubla cu luminator cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U5e 1800x2800(h) - 2buc	m2	10,08	3300,20 53,03	33265,97 534,50
162	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag cu luminator exteriora cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U6e 1000x2650(h) - 2buc	m2	5,3	3290,60 47,45	17440,16 251,50
163	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag dubla cu sticla armata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla armata Low-E/4S U1 1470x2070(h) - 5buc	m2	15,215	3301,23 52,97	50228,19 806,00
164	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla armata Low-E/4S U10 1100x2070(h) - 2buc; U10s 1100x2070(h) - 1buc	m2	6,831	3290,23 47,50	22475,55 324,50
165	CK56C	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi / Usa fara prag dubla cu luminator din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U2 1970x2070(h) - 2buc	m2	8,156	3640,95 232,53	29695,61 1896,50
166	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U5 870x2070(h) - 5buc; U5s 870x2070(h) - 1buc; U7s 970x2070(h) - 2buc; U9 970x2070(h) - 3buc; U9s 970x2070(h) - 3buc	m2	26,87	3601,75 220,00	96778,97 5911,50
167	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag cu sticla armata din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U7* 970x2070(h) - 1buc	m2	2,0	3604,18 220,00	7208,35 440,00
168	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m / Usa din MDF fara prag U3 770x2070(h) - 9buc; U3s 770x2070(h) - 6buc; U4 870x2070(h) - 7buc; U4s 870x2070(h) - 3buc; U8 970x2070(h) - 3buc	m2	47,94	2318,79 90,00	111162,78 4314,50
169	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m / Usa din MDF sponat fara prag U6 970x2070(h) - 12buc; U6s 970x2070(h) - 13 buc	m2	50,2	2318,78 90,00	116402,96 4518,00
Total Usi					528630,14	
Inclusiv salariu					21704,00	
8.2. Ferestre						
170	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi /	m2	13,1	1244,96 40,84	16308,96 535,00

1	2	3	4	5	6	7
		Fereastră PVC cu bară termică și geam termopan cu 4 camere, sticlă Low-E/4S, coeficient de rezistență la transfer de căldură $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate în conformitate cu CP C04.08:2015 F1 1770x1850(h) - 4buc				
171	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafața golului peste 2 m ² în două canaturi / Fereastră PVC cu gol pentru rețele cu bară termică și geam termopan cu 4 camere, sticlă Low-E/4S, coeficient de rezistență la transfer de căldură $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate în conformitate cu CP C04.08:2015 F1* 1770x1850(h) - 4buc	m2	3,27	<u>1245,00</u> 40,83	<u>4071,14</u> 133,50
172	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafața golului peste 2 m ² în trei canaturi, inclusiv în prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bară termică și geam termopan cu 4 camere, sticlă Low-E/4S, coeficient de rezistență la transfer de căldură $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate în conformitate cu CP C04.08:2015 F2 2700x1850(h) - 4buc; F4 4800x1850(h) - 6buc; F4** 3800x1850(h) - 1buc; F5 2700x1850(h) - 21buc; F6 7800x1850(h) - 3buc; F7 2250x1850(h) - 3buc	m2	240,963	<u>1253,72</u> 51,17	<u>302101,06</u> 12330,00
173	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafața golului peste 2 m ² în trei canaturi, inclusiv în prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gol pentru rețele cu bară termică și geam termopan cu 4 camere, sticlă Low-E/4S, coeficient de rezistență la transfer de căldură $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$, montate în conformitate cu CP C04.08:2015 F2* 2700x1850(h) - 1buc; F3* 2700x1850(h) - 2buc; F3*n 2700x1850(h) - 3buc; F4* 4800x1850(h) - 1buc; F4*n 4800x1850(h) - 1buc; F5* 2700x1850(h) - 1buc; F5** 2700x1850(h) - 1buc; F5**n 2700x1850(h) - 1buc; F5*** 2700x1850(h) - 1buc; F5***n 2700x1850(h) - 1buc; F6* 7800x1850(h) - 1buc; F7* 2250x1850(h) - 1buc	m2	91,3	<u>1253,74</u> 51,17	<u>114466,37</u> 4672,00
174	CK11C	Vitrine gata confecționate, montate în zidărie de orice natură, cu suprafața între 7,5-10,0 mp la construcții montate la înălțimi de până la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu PVC cu bară termică și geam termopan cu 4 camere, sticlă Low-E/4S, coeficient de rezistență la transfer de căldură $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ V1 5600x2400(h) - 2buc; V3 2100x2400(h) - 2buc	m2	36,96	<u>1065,51</u> 35,00	<u>39381,09</u> 1293,50
175	CK11C	Vitrine gata confecționate, montate în zidărie de orice natură, cu suprafața între 7,5-10,0 mp la construcții montate la înălțimi de până la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu PVC cu usa cu bară termică și geam termopan cu 4 camere, sticlă Low-E/4S, coeficient de rezistență la transfer de căldură $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ V2 2900x2650(h) - 2buc; F2n 2900x2650(h) - 2buc	m2	30,74	<u>1065,51</u> 35,00	<u>32753,76</u> 1076,00
176	CK11C	Vitrine gata confecționate, montate în zidărie de orice natură, cu suprafața între 7,5-10,0 mp la construcții montate la înălțimi de până la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu PVC cu goluri pentru rețele cu bară termică și geam termopan cu 4 camere, sticlă Low-E/4S, coeficient de rezistență la transfer de căldură $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ V4 17120x3000(h) - 1buc	m2	51,36	<u>1065,58</u> 35,00	<u>54728,03</u> 1797,50
177	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice b=300 mm	m	365,0	<u>121,15</u> 4,50	<u>44219,75</u> 1642,50
Total Ferestre					608030,16	
Inclusiv salariu					23480,00	
Total Timplarii					1136660,29	
Inclusiv salariu					45184,00	
9. Finisare pereti						

1	2	3	4	5	6	7
		9.1. Cota -2.700				
		9.1.1. Tip 3				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	168,2	<u>4,45</u> 1,50	<u>748,69</u> 252,50
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	168,2	<u>76,60</u> 61,00	<u>12884,42</u> 10260,00
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	168,2	<u>18,00</u> 10,00	<u>3028,32</u> 1682,00
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	168,2	<u>3,25</u> 1,50	<u>546,85</u> 252,50
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	168,2	<u>32,80</u> 27,50	<u>5517,66</u> 4625,50
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	168,2	<u>3,25</u> 1,50	<u>546,85</u> 252,50
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	168,2	<u>38,90</u> 27,50	<u>6542,86</u> 4625,50
Total Tip 3						29815,65
Inclusiv salariu						21950,50
		9.1.2. Tip 5				
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	857,0	<u>4,45</u> 1,50	<u>3813,65</u> 1285,50
186	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	857,0	<u>76,60</u> 61,00	<u>65648,74</u> 52277,00
187	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	857,0	<u>58,94</u> 12,00	<u>50513,77</u> 10284,00
188	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	857,0	<u>18,00</u> 10,00	<u>15429,77</u> 8570,00
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	857,0	<u>3,25</u> 1,50	<u>2785,25</u> 1285,50
190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	857,0	<u>32,80</u> 27,50	<u>28113,12</u> 23567,50
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	857,0	<u>3,25</u> 1,50	<u>2785,25</u> 1285,50
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	857,0	<u>38,90</u> 27,50	<u>33336,39</u> 23567,50
Total Tip 5						202425,94
Inclusiv salariu						122122,50
Total Cota -2.700						232241,60
Inclusiv salariu						144073,00
		9.2. Cota 0.000				
		9.2.1. Tip 1				
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	466,4	<u>17,48</u> 7,00	<u>8150,64</u> 3265,00
194	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat	m2	466,4	<u>18,00</u>	<u>8397,23</u>

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,00	4664,00
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	466,4	76,60 61,00	35727,86 28450,50
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	466,4	3,25 1,50	1515,70 699,50
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	466,4	32,80 27,50	15299,92 12826,00
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	466,4	4,67 1,50	2180,32 699,50
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	466,4	38,90 27,50	18142,44 12826,00
200	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	14,0	131,00 3,50	1834,00 49,00
Total Tip 1						91248,12
Inclusiv salariu						63479,50
9.2.2. Tip 2						
201	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,0	17,48 7,00	576,80 231,00
202	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,0	18,00 10,00	594,14 330,00
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,0	76,60 61,00	2527,93 2013,00
204	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	33,0	256,70 82,50	8471,15 2722,50
Total Tip 2						12170,02
Inclusiv salariu						5296,50
9.2.3. Tip 3						
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	914,0	4,45 1,50	4067,30 1371,00
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	914,0	76,60 61,00	70015,24 55754,00
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	914,0	18,00 10,00	16455,92 9140,00
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	914,0	3,25 1,50	2970,50 1371,00
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	914,0	32,80 27,50	29982,74 25135,00
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	914,0	3,25 1,50	2970,50 1371,00
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	914,0	38,90 27,50	35553,71 25135,00
212	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	27,4	131,01 3,50	3589,75 96,00
Total Tip 3						165605,67

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						119373,00
9.2.4. Tip 3*						
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	1318,5	$\frac{4,45}{1,50}$	$\frac{5867,68}{1978,00}$
214	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1318,5	$\frac{76,60}{61,00}$	$\frac{101000,99}{80428,50}$
215	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	1318,5	$\frac{58,94}{12,00}$	$\frac{77715,70}{15822,00}$
216	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1318,5	$\frac{18,00}{10,00}$	$\frac{23738,81}{13185,00}$
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1318,5	$\frac{3,25}{1,50}$	$\frac{4285,44}{1978,00}$
218	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1318,5	$\frac{32,80}{27,50}$	$\frac{43251,89}{36258,50}$
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1318,5	$\frac{3,25}{1,50}$	$\frac{4285,44}{1978,00}$
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1318,5	$\frac{38,90}{27,50}$	$\frac{51288,65}{36259,00}$
221	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	39,56	$\frac{131,00}{3,50}$	$\frac{5182,25}{138,50}$
Total Tip 3*						316616,85
Inclusiv salariu						188025,50
9.2.5. Tip 4						
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	482,1	$\frac{4,45}{1,50}$	$\frac{2145,30}{723,00}$
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	482,1	$\frac{76,60}{61,00}$	$\frac{36930,26}{29408,00}$
224	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	482,1	$\frac{58,94}{12,00}$	$\frac{28415,87}{5785,00}$
225	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	482,1	$\frac{18,00}{10,00}$	$\frac{8679,84}{4821,00}$
226	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	482,1	$\frac{256,68}{82,50}$	$\frac{123745,11}{39773,00}$
Total Tip 4						199916,38
Inclusiv salariu						80510,00
Total Cota 0.000						785557,03
Inclusiv salariu						456684,50
9.3. Cota +3.300						
9.3.1. Tip 1						
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	173,2	$\frac{17,48}{7,00}$	$\frac{3026,82}{1212,50}$

1	2	3	4	5	6	7
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	173,2	<u>18,00</u> 10,00	<u>3118,32</u> 1732,00
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	173,2	<u>76,60</u> 61,00	<u>13267,35</u> 10565,00
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	173,2	<u>3,25</u> 1,50	<u>563,10</u> 260,00
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	173,2	<u>32,80</u> 27,50	<u>5681,56</u> 4763,00
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	173,2	<u>4,68</u> 1,50	<u>809,91</u> 260,00
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	173,2	<u>38,90</u> 27,50	<u>6737,35</u> 4763,00
234	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	5,2	<u>130,87</u> 3,46	<u>680,50</u> 18,00
Total Tip 1						33884,93
Inclusiv salariu						23573,50
9.3.2. Tip 3						
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	188,0	<u>4,45</u> 1,50	<u>836,60</u> 282,00
236	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	188,0	<u>76,60</u> 61,00	<u>14401,32</u> 11468,00
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	188,0	<u>18,00</u> 10,00	<u>3384,87</u> 1880,00
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	188,0	<u>3,25</u> 1,50	<u>611,00</u> 282,00
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	188,0	<u>32,80</u> 27,50	<u>6167,20</u> 5170,00
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	188,0	<u>3,25</u> 1,50	<u>611,00</u> 282,00
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	188,0	<u>38,90</u> 27,50	<u>7313,07</u> 5170,00
242	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	5,64	<u>130,90</u> 3,46	<u>738,25</u> 19,50
Total Tip 3						34063,31
Inclusiv salariu						24553,50
9.3.3. Tip 3*						
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	551,0	<u>4,45</u> 1,50	<u>2451,95</u> 826,50
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	551,0	<u>76,60</u> 61,00	<u>42208,23</u> 33611,00
245	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	551,0	<u>58,94</u> 12,00	<u>32477,22</u> 6612,00
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,	m2	551,0	<u>18,00</u>	<u>9920,47</u>

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul de amorsaj			10,00	5510,00
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	551,0	<u>3,25</u> 1,50	<u>1790,75</u> 826,50
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	551,0	<u>32,80</u> 27,50	<u>18074,97</u> 15152,50
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	551,0	<u>3,25</u> 1,50	<u>1790,75</u> 826,50
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	551,0	<u>38,90</u> 27,50	<u>21433,32</u> 15152,50
251	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	16,5	<u>131,02</u> 3,52	<u>2161,75</u> 58,00
Total Tip 3*						132309,41
Inclusiv salariu						78575,50
Total Cota +3.300						200257,65
Inclusiv salariu						126702,50
9.4. Glafuri interioare						
252	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	135,0	<u>110,01</u> 85,00	<u>14851,48</u> 11475,00
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	135,0	<u>3,25</u> 1,50	<u>438,75</u> 202,50
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2	135,0	<u>40,03</u> 27,50	<u>5403,84</u> 3712,50
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	135,0	<u>3,25</u> 1,50	<u>438,75</u> 202,50
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	135,0	<u>38,90</u> 27,50	<u>5251,36</u> 3712,50
257	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,05	<u>130,93</u> 3,46	<u>530,25</u> 14,00
Total Glafuri interioare						26914,43
Inclusiv salariu						19319,00
9.5. Diverse						
258	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF latime 250 mm	m	1201,5	<u>104,98</u> 26,00	<u>126129,48</u> 31239,00
259		Corniera perforata de aluminiu	m	1299,0	<u>3,50</u> 0,00	<u>4546,50</u> 0,00
260	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2	23,0	<u>256,66</u> 82,50	<u>5903,09</u> 1897,50
Total Diverse						136579,07
Inclusiv salariu						33136,50
Total Finisare pereti						1381549,77
Inclusiv salariu						779915,50
10. Finisare tavane						
10.1. Cota -2.000						
10.1.1. Tip D						
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	1484,45	<u>4,67</u> 1,50	<u>6939,68</u> 2226,50

1	2	3	4	5	6	7
262	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1484,45	32,80 27,50	48695,41 40822,00
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	1484,45	4,67 1,50	6939,68 2226,50
264	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1484,45	38,90 27,50	57743,75 40822,50
Total Tip D						120318,51
Inclusiv salariu						86097,50
Total Cota -2.000						120318,51
Inclusiv salariu						86097,50
10.2. Cota 0.000						
10.2.1. Tip A						
265	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	1461,1	270,36 110,00	395029,60 160721,00
Total Tip A						395029,60
Inclusiv salariu						160721,00
10.2.2. Tip B*						
266	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	69,25	171,92 95,50	11905,30 6613,50
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	69,25	4,68 1,50	323,92 104,00
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,25	18,00 10,00	1246,83 692,50
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	69,125	4,67 1,50	323,00 103,50
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	69,25	68,77 55,00	4762,28 3808,50
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	69,25	4,68 1,50	323,92 104,00
272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,25	38,90 27,50	2693,87 1904,50
Total Tip B*						21579,12
Inclusiv salariu						13330,50
10.2.3. Tip B						
273	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	210,21	168,75 95,50	35472,38 20075,00
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	210,21	4,68 1,50	982,88 315,50
275	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	210,21	18,00 10,00	3784,54 2102,00
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	210,21	4,68 1,50	982,88 315,50
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2	210,21	65,61 55,00	13791,39 11561,50
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	210,21	4,68	982,88

1	2	3	4	5	6	7
					1,50	315,50
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	210,21	<u>38,90</u> 27,50	<u>8177,06</u> 5781,00
Total Tip B						64174,02
Inclusiv salariu						40466,00
10.2.4. Tip C						
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	86,8	<u>4,90</u> 1,50	<u>425,12</u> 130,00
281	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	86,8	<u>92,12</u> 76,50	<u>7995,93</u> 6640,00
282	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	86,8	<u>30,57</u> 15,50	<u>2653,78</u> 1345,50
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	86,8	<u>4,67</u> 1,50	<u>405,59</u> 130,00
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	86,8	<u>65,61</u> 55,00	<u>5694,66</u> 4774,00
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	86,8	<u>4,67</u> 1,50	<u>405,59</u> 130,00
286	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	86,8	<u>38,90</u> 27,50	<u>3376,39</u> 2387,00
Total Tip C						20957,05
Inclusiv salariu						15536,50
Total Cota 0.000						501739,80
Inclusiv salariu						230054,00
10.3. Cota +3.300						
10.3.1. Tip A						
287	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	385,35	<u>270,37</u> 110,00	<u>104185,52</u> 42388,50
Total Tip A						104185,52
Inclusiv salariu						42388,50
10.3.2. Tip B						
288	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	34,65	<u>168,75</u> 95,50	<u>5847,09</u> 3309,00
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	34,65	<u>4,68</u> 1,50	<u>162,06</u> 52,00
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,65	<u>18,01</u> 10,00	<u>623,88</u> 346,50
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	34,65	<u>4,68</u> 1,50	<u>162,06</u> 52,00
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2	34,65	<u>65,62</u> 55,01	<u>2273,57</u> 1906,00
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	34,65	<u>4,68</u> 1,50	<u>162,06</u> 52,00
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,65	<u>38,90</u>	<u>1347,98</u>

1	2	3	4	5	6	7
					27,50	953,00
Total Tip B					10578,71	
Inclusiv salariu					6670,50	
10.3.3. Tip C						
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	33,8	<u>4,89</u> 1,49	<u>165,42</u> 50,50
296	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	33,8	<u>92,12</u> 76,49	<u>3113,54</u> 2585,50
297	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	33,8	<u>30,58</u> 15,50	<u>1033,51</u> 524,00
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	33,8	<u>4,67</u> 1,49	<u>157,81</u> 50,50
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	33,8	<u>65,61</u> 55,00	<u>2217,61</u> 1859,00
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	33,8	<u>4,67</u> 1,49	<u>157,81</u> 50,50
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,8	<u>38,90</u> 27,50	<u>1314,83</u> 929,50
Total Tip C					8160,53	
Inclusiv salariu					6049,50	
Total Cota +3.300					122924,77	
Inclusiv salariu					55108,50	
Total Finisare tavane					744983,07	
Inclusiv salariu					371260,00	
11. Finisare pardosea						
11.1. Cota -2.700						
11.1.1. Tip I						
302	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapurilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	259,3	<u>71,18</u> 47,50	<u>18458,10</u> 12316,50
303	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	152,52	<u>15,50</u> 15,50	<u>2364,00</u> 2364,00
304	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,525	<u>1619,67</u> 440,98	<u>2470,00</u> 672,50
305	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,23	<u>2042,55</u> 340,65	<u>2512,34</u> 419,00
306	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3	9,84	<u>1216,70</u> 225,00	<u>11972,35</u> 2214,00
307	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	123,0	<u>68,01</u> 35,00	<u>8365,18</u> 4305,00
Total Tip I					46141,98	
Inclusiv salariu					22291,00	

1	2	3	4	5	6	7
		11.1.2. Tip II				
308	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	21,4	<u>69,66</u> 47,50	<u>1490,80</u> 1016,50
309	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,6	<u>15,52</u> 15,52	<u>195,50</u> 195,50
310	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,126	<u>1621,03</u> 440,48	<u>204,25</u> 55,50
311	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,26	<u>2044,47</u> 340,48	<u>2576,03</u> 429,00
312	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3	10,1	<u>1216,96</u> 225,00	<u>12291,29</u> 2272,50
313	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	126,0	<u>67,99</u> 35,00	<u>8566,47</u> 4410,00
Total Tip II						25324,35
Inclusiv salariu						8379,00
		11.1.3. Tip III				
314	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	423,7	<u>71,11</u> 47,50	<u>30127,55</u> 20126,00
315	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	249,3	<u>15,50</u> 15,50	<u>3864,00</u> 3864,00
316	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	2,493	<u>1619,84</u> 441,03	<u>4038,25</u> 1099,50
317	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	9,97	<u>2043,40</u> 340,52	<u>20372,71</u> 3395,00
318	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3	79,8	<u>1216,40</u> 225,00	<u>97068,37</u> 17955,00
319	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	997,0	<u>67,99</u> 35,00	<u>67789,21</u> 34895,00
Total Tip III						223260,10
Inclusiv salariu						81334,50
		11.1.4. Tip IV				
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	567,0	<u>3,25</u> 1,50	<u>1842,75</u> 850,50
321	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	567,0	<u>67,99</u> 35,00	<u>38551,36</u> 19845,00
322	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	567,0	<u>337,56</u> 125,00	<u>191396,58</u> 70875,00
Total Tip IV						231790,69
Inclusiv salariu						91570,50

1	2	3	4	5	6	7
Total Cota -2.700						526517,11
Inclusiv salariu						203575,00
11.2. Cota 0.000						
11.2.1. Tip V						
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	340,0	$\frac{3,25}{1,50}$	$\frac{1105,00}{510,00}$
324	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3	13,6	$\frac{1092,23}{225,00}$	$\frac{14854,26}{3060,00}$
325	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	340,0	$\frac{68,00}{35,00}$	$\frac{23118,30}{11900,00}$
326	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	340,0	$\frac{337,56}{125,00}$	$\frac{114770,40}{42500,00}$
Total Tip V						153847,96
Inclusiv salariu						57970,00
11.2.2. Tip VI						
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	102,0	$\frac{4,45}{1,50}$	$\frac{453,90}{153,00}$
328	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	102,0	$\frac{402,41}{192,75}$	$\frac{41045,44}{19660,50}$
Total Tip VI						41499,35
Inclusiv salariu						19813,50
11.2.3. Tip VII						
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	255,0	$\frac{3,25}{1,50}$	$\frac{828,75}{382,50}$
330	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 50 mm	m3	12,75	$\frac{1092,33}{225,02}$	$\frac{13927,20}{2869,00}$
331	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	255,0	$\frac{68,00}{35,00}$	$\frac{17338,72}{8925,00}$
332	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	255,0	$\frac{302,42}{159,50}$	$\frac{77117,48}{40672,50}$
Total Tip VII						109212,16
Inclusiv salariu						52849,00
11.2.4. Tip VIII						
333	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	389,0	$\frac{98,41}{11,70}$	$\frac{38280,81}{4551,50}$
334	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2	408,5	$\frac{7,72}{2,00}$	$\frac{3153,20}{817,00}$
335	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	408,5	$\frac{108,04}{34,00}$	$\frac{44132,42}{13889,00}$
336	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	389,0	$\frac{39,02}{3,00}$	$\frac{15177,69}{1167,00}$
337	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	389,0	$\frac{68,00}{35,00}$	$\frac{26450,96}{13615,00}$
338	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	389,0	$\frac{357,56}{125,00}$	$\frac{139090,92}{42500,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm			145,00	56405,00
Total Tip VIII						266285,99
Inclusiv salariu						90444,50
11.2.5. Tip IX						
339	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	62,0	98,41 11,70	6101,39 725,50
340	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2	65,1	7,72 2,00	502,38 130,00
341	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	65,1	108,03 33,99	7032,80 2213,00
342	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	62,0	39,07 3,00	2422,62 186,00
343	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	62,0	67,97 35,00	4213,89 2170,00
344	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	62,0	357,56 145,00	22168,70 8990,00
Total Tip IX						42441,78
Inclusiv salariu						14414,50
11.2.6. Tip X						
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	272,0	3,25 1,50	884,00 408,00
346	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	12,24	1092,12 225,00	13367,58 2754,00
347	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	272,0	67,99 35,00	18492,84 9520,00
348	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	272,0	337,56 125,00	91816,30 34000,00
Total Tip X						124560,72
Inclusiv salariu						46682,00
11.2.7. Tip XI						
349	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapurilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	183,6	71,09 47,50	13052,55 8721,00
350	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	108,0	15,50 15,50	1674,00 1674,00
351	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,08	1619,44 441,20	1749,00 476,50
352	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	4,32	2042,99 340,51	8825,72 1471,00
353	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-6 150x150	kg	1987,0	24,43 1,50	48546,43 2980,50
354	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina	m3	43,2	1247,43	53888,82

1	2	3	4	5	6	7
		la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5			225,00	9720,00
355	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 50 mm	m3	21,6	1092,15 225,00	23590,41 4860,00
356	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	432,0	67,99 35,00	29372,04 15120,00
357	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materialele si utilaj pt grosimea finala 4,0 cm	m2	432,0	16,70 6,00	7214,84 2592,00
358	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" (sport MPlus) sau analog pe clei Bostik sau analog	m2	432,0	737,21 159,50	318476,76 68904,00
Total Tip XI						506390,56
Inclusiv salariu						116519,00
Total Cota 0.000						1244238,53
Inclusiv salariu						398692,50
11.3. Cota +3.300						
11.3.1. Tip V						
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	146,0	3,25 1,50	474,50 219,00
360	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3	5,84	1092,73 225,00	6381,56 1314,00
361	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	146,0	67,99 35,00	9926,37 5110,00
362	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	146,0	337,56 125,00	49283,75 18250,00
Total Tip V						66066,18
Inclusiv salariu						24893,00
11.3.2. Tip VII						
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,0	3,25 1,50	253,50 117,00
364	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 50 mm	m3	3,9	1093,30 225,13	4263,85 878,00
365	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	78,0	68,02 35,00	5305,41 2730,00
366	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	78,0	302,42 159,50	23589,06 12441,00
Total Tip VII						33411,83
Inclusiv salariu						16166,00
11.3.3. Tip XII						
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	220,0	3,25 1,50	715,00 330,00
368	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	220,0	189,10 23,40	41601,02 5148,00

1	2	3	4	5	6	7
369	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Laminat gr. 10 mm	m2	220,0	324,14 77,50	71310,25 17050,00
Total Tip XII						113626,27
Inclusiv salariu						22528,00
Total Cota +3.300						213104,28
Inclusiv salariu						63587,00
11.4. Diverse						
370	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	519,0	51,05 20,00	26494,92 10380,00
371		Profil de colt din PVC	m	519,0	3,00 0,00	1557,00 0,00
372		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	115,0	115,00 0,00	13225,00 0,00
Total Diverse						41276,92
Inclusiv salariu						10380,00
Total Finisare pardosea						2025136,84
Inclusiv salariu						676234,50
12. Finisari exterioare						
12.1. Schele						
373	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	1327,5	43,12 37,50	57240,20 49781,50
Total Schele						57240,20
Inclusiv salariu						49781,50
12.2. Pereti						
374	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1127,0	15,23 6,00	17164,10 6762,00
375	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0,412 ml/m2	m2	1127,0	371,07 115,50	418192,96 130168,50
376	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	1127,0	86,60 61,00	97597,05 68747,00
377	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-1127,0	51,39 36,00	-57921,63 -40572,00
378	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1127,0	13,98 6,00	15761,00 6762,00
379	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1127,0	16,47 6,00	18567,20 6762,00
380	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2	1127,0	99,25 34,00	111854,75 38318,00
381	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	33,8	131,02 3,51	4428,50 118,50

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						625643,92
Inclusiv salariu						217066,00
12.3. Glafuri exterioare						
382	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	127,0	110,02 85,00	13972,31 10795,00
383	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2	127,0	275,14 146,15	34943,24 18561,00
384	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	127,0	86,60 61,00	10998,05 7747,00
385	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-127,0	51,39 36,00	-6527,13 -4572,00
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	127,0	3,25 1,50	412,75 190,50
387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	127,0	42,90 27,50	5448,11 3492,50
388	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,8	131,18 3,55	498,50 13,50
389	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	225,0	173,41 25,00	39016,80 5625,00
Total Glafuri exterioare						98762,63
Inclusiv salariu						41852,50
12.4. Soclu						
390	CK26B	Profil de suport	m	167,0	129,15 20,00	21568,05 3340,00
391	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	169,0	148,15 20,00	25037,35 3380,00
392	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2	99,0	48,52 2,00	4803,40 198,00
393	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	99,0	17,12 10,00	1695,32 990,00
394	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2	99,0	72,89 2,00	7216,13 198,00
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog	m2	200,5	4,90 1,50	982,82 301,00
396	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	200,5	226,67 85,90	45447,80 17223,00
397	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata f3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	118,3	25,18 2,25	2978,37 266,00
398	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual,	m2	200,5	110,01	22057,67

1	2	3	4	5	6	7
		cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			85,00	17042,50
399	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2	200,5	17,11 6,50	3430,30 1303,50
400	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	200,5	7,72 2,00	1547,65 401,00
401	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	200,5	38,44 3,00	7707,10 601,50
402	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	200,5	353,45 145,00	70867,35 29072,50
Total Soclu					215339,31	
Inclusiv salariu					74317,00	
12.5. Pereu						
403	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	3,0	2043,25 340,50	6129,75 1021,50
404	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3	45,0	425,45 49,50	19145,25 2227,50
405	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3	18,0	1211,97 225,00	21815,39 4050,00
406	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	300,0	190,56 29,80	57169,50 8940,00
407	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m	200,0	117,85 15,00	23570,70 3000,00
Total Pereu					127830,59	
Inclusiv salariu					19239,00	
Total Finisari exterioare					1124816,65	
Inclusiv salariu					402256,00	
13. Diverse						
13.1. Executare goluri retele						
13.1.1. Cota 0.000						
408	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,145	196,14 193,10	28,44 28,00
Total Cota 0.000					28,44	
Inclusiv salariu					28,00	
13.1.2. Cota +3.300						
409	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,046	198,80 195,65	9,14 9,00
Total Cota +3.300					9,14	
Inclusiv salariu					9,00	
Total Executare goluri retele					37,59	
Inclusiv salariu					37,00	
13.2. Captusire coloane de retele						

1	2	3	4	5	6	7
410	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	18,0	<u>371,08</u> 216,61	<u>6679,47</u> 3899,00
411	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale	m2	3,0	<u>364,81</u> 216,67	<u>1094,43</u> 650,00
412	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	2,0	<u>364,70</u> 216,50	<u>729,41</u> 433,00
413	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc	8,0	<u>151,64</u> 82,50	<u>1213,14</u> 660,00
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,0	<u>3,25</u> 1,50	<u>65,00</u> 30,00
415	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,0	<u>34,39</u> 27,50	<u>687,74</u> 550,00
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,0	<u>3,25</u> 1,50	<u>65,00</u> 30,00
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,0	<u>38,90</u> 27,50	<u>777,98</u> 550,00
418	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,0	<u>287,56</u> 82,50	<u>862,68</u> 247,50

Total Captusire coloane de retele

12174,85

Inclusiv salariu

7049,50

Total Diverse

12212,43

Inclusiv salariu

7086,50

Прямые затраты	lei	9478266
Asigurari sociale	24,00 %	744303
Transportarea materialelor	5,00 %	305034
Total	100,00 +	10527603
Cheltuieli de regie	10,00 %	1052760
Total	100,00 +	11580363
Beneficiu de deviz	4,00 %	463215
Total	100,00 +	12043578
TVA	20,00 %	2408716

Total deviz:

14452293

Inclusiv salariu

3101262

Director

Alexandru Varinschii

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 2-1-2C
Solutii arhitecturale Bloc C (04/2021-4-SA)**

Valoarea de deviz 14452293 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2651,42	50,00	132571,00
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3215,32	50,00	160766,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	7908,66	50,00	395433,00
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	4,64	50,00	232,00
5.	7123010010200	Betonist	h-om	2525,1	50,00	126255,00
6.	7123011000200	Betonist	h-om	7,26	50,00	363,00
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	104,51	50,00	5225,50
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	132,3	50,00	6615,00
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	877,22	50,00	43861,00
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	248,64	50,00	12432,00
11.	7129020012800	Pavator	h-om	210,06	50,00	10503,00
12.	7129040010110	Asfaltator	h-om	90,72	50,00	4536,00
13.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2232,16	50,00	111608,00
14.	7132010010900	Faianțar	h-om	433,38	50,00	21669,00
15.	7132030012600	Mozaicar	h-om	7379,41	50,00	368970,50
16.	7132040012700	Parchetar	h-om	1452,01	50,00	72600,50
17.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4436,34	50,00	221817,00
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,1	50,00	405,00
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	33,0	50,00	1650,00
20.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	229,97	50,00	11498,50
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5146,25	50,00	257312,50
22.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	499,89	50,00	24994,50
23.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	904,19	50,00	45209,50
24.	7212030022700	Sudor	h-om	5,57	50,00	278,50
25.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2036,06	50,00	101803,00
26.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	24,7	50,00	1235,00
27.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	63,08	50,00	3154,00
28.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	50,48	50,00	2524,00
29.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	114,53	50,00	5726,50
30.	7422010060100	Timplar	h-om	4430,46	50,00	221523,00
31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1972,67	50,00	98633,50
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6459,42	50,00	322971,00
33.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2590,56	50,00	129528,00
34.	9310060019930	Muncitor	h-om	3547,16	50,00	177358,00
		Total manopera				3101262

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	19,63	5,00	98,15
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	233,31	15,00	3499,65
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	152,63	280,00	42736,40
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	8,74	280,00	2447,20

5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,2	250,00	300,00
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	314,79	250,00	78697,50
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,74	250,00	2435,00
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,5	250,00	375,00
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	11,4	250,00	2850,00
10.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,01	250,00	252,50
11.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,85	250,00	462,50
12.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,16	250,00	40,00
13.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	152,95	125,00	19118,75
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	416,16	5,00	2080,80
15.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	9,66	5,00	48,30
16.	17142273229261	Material elastic de tip "VILATERM" φ60 mm	m	11,02	12,00	132,24
17.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,5	15,00	7,50
18.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,34	75,00	25,50
19.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,08	7500,00	600,00
20.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	3,06	7500,00	22950,00
21.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,08	7500,00	600,00
22.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,4	7500,00	3000,00
23.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,16	7500,00	1200,00
24.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	50541,06	0,02	1010,82
25.	2010237318750	Distantieri	buc	1222,91	0,60	733,75
26.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,16	7500,00	1200,00
27.	2030112930000 mdf	Usi interioare MDF	m2	98,14	2200,00	215908,00
28.	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	40,48	3200,00	129536,00
29.	2030112931103a	Usi metalice pline cu protectia contra focului cu sticla armata	m2	2,01	3200,00	6432,00
30.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	348,63	1150,00	400924,50
31.	20301129510001 44	Panouri despartitoare din aluminiu tip PAL sau HPL cu furnitura din inox	m2	20,0	1350,00	27000,00
32.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	11,12	380,00	4225,60
33.	2030122946766	Plinte din pvc	m	222,2	18,00	3999,60
34.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	2266,12	1,00	2266,12
35.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	788,12	0,60	472,87
36.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	959,93	1,00	959,93
37.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,5	1000,00	500,00
38.	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	24,13	76,00	1833,88
39.	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	30,17	40,00	1206,80
40.	2112227324786	Discuri de taiere	buc	3,22	25,00	80,50
41.	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	110,51	5,00	552,55
42.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	141,21	17,00	2400,57
43.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	2,72	16,00	43,52
44.	2320166200676	White spirit	kg	0,46	30,00	13,80
45.	2320166200729	Parchetin	l	17,42	15,00	261,30
46.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	128,48	17,00	2184,16
47.	2320187315789	Decofrol	kg	10,19	9,00	91,71
48.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	298,37	11,00	3282,07
49.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1444,15	19,00	27438,85
50.	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	584,01	8,00	4672,08
51.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	2,5	19,00	47,50
52.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,38	18,00	42,84
53.	2413217300010	Cleme	buc	8,42	42,00	353,64
54.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	60,15	19,00	1142,85
55.	24133173460001 32	Mastic bituminos	kg	142,08	19,00	2699,52
56.	24133173460002 28	Primer-PU 100	kg	29,7	155,00	4603,50
57.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,69	21,00	35,49

58.	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,28	1800,00	504,00
59.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	68,06	76,00	5172,56
60.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	40,44	58,00	2345,52
61.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1642,21	11,00	18064,31
62.	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	718,8	20,50	14735,40
63.	2416586105303208	Grund Betogrund	kg	48,17	22,00	1059,74
64.	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	671,83	19,00	12764,77
65.	2416586105303t	Amorsa-grund TUFFUHGPUHT	kg	15,3	19,00	290,70
66.	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	2,55	45,00	114,75
67.	24301161000002	Email ПФ-115	kg	1,82	40,00	72,80
68.	2430116103800314	Vopsea siliconica pt fatade	kg	50,8	35,00	1778,00
69.	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	2630,18	25,00	65754,50
70.	24301161038001m	Vopsea latex mata	kg	54,0	25,00	1350,00
71.	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	4,67	235,00	1097,45
72.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1803,2	40,00	72128,00
73.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,61	40,00	144,40
74.	24302261000001	Fuga	kg	926,89	20,00	18537,80
75.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,39	40,00	15,60
76.	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	0,91	40,00	36,40
77.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	746,84	25,00	18671,00
78.	2430226101010b	Grund betonogrun	kg	467,7	22,00	10289,40
79.	2430226101010t	Grund TUFFUHGPUHT	kg	467,7	19,00	8886,30
80.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	93,51	19,00	1776,69
81.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	50,2	5,00	251,00
82.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,81	19,00	91,39
83.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	54,5	15,00	817,50
84.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,25	15,00	138,75
85.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	14,29	15,00	214,35
86.	2430226102112	Mastic tip Izofol Dach	kg	7,35	100,00	735,00
87.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	7,21	15,00	108,15
88.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	191,74	5,50	1054,57
89.	243022610333	Grund (Uni - Grund) sport	kg	65,124	35,00	2279,34
90.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	7,21	30,00	216,30
91.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,13	30,00	3,90
92.	2451427308669	Ceara parchet	kg	2,4	60,00	144,00
93.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	117,14	5,00	585,70
94.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	115,324	5,00	576,62
95.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	2,4	15,00	36,00
96.	2462106109925	Aracet dp 50	kg	1,05	15,00	15,75
97.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	834,69	2,00	1669,38
98.	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,51	60,00	30,60
99.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	190,73	2,50	476,82
100.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	18,02	20,00	360,40
101.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1756,99	5,50	9663,44
102.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	6666,81	3,20	21333,79
103.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	8099,89	3,40	27539,63
104.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	919,3	3,00	2757,90
105.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	891,02	3,00	2673,06
106.	24621061333	Clei "Bostic"	kg	151,956	65,00	9877,14
107.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	288,09	0,50	144,04
108.	2513736621482	Banda izolanta	m	526,92	11,00	5796,12
109.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	538,03	10,00	5380,30
110.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	181,29	8,00	1450,32
111.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	845,706	18,00	15222,71
112.	2521106718391414	Baghet din MDF latime 250 mm	m	1261,57	74,00	93356,18
113.	25211067183932	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=300 mm	m	365,0	115,00	41975,00
114.	25213026029011	Vata minerala 200kg/m3 JI=0.039 gr. 200mm	m2	1965,6	376,00	739065,60

	5					
115.	25213026029072 28	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	216,68	82,00	17767,76
116.	25213026029076 0	Polistiren extrudat gr. 60 mm	m2	33,29	90,00	2996,10
117.	25213026029093 51	Placi ignifudate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2	137,25	59,00	8097,75
118.	25231167163461 66	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	351,4	80,00	28112,00
119.	25231167163461 72	Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" Sport MPlus	m2	455,868	459,00	209243,41
120.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	119,06	1000,00	119060,00
121.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	1006,13	0,80	804,90
122.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	7867,25	7,00	55070,75
123.	26141226019132 29	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	108,9	6,20	675,18
124.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2607,0	3,50	9124,50
125.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	208,2	1,50	312,30
126.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	480,0	1,50	720,00
127.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	102,13	1,50	153,19
128.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	30,0	1,50	45,00
129.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	60123,93	1,50	90185,90
130.	26511221004022	Ciment M-400	kg	41374,77	1,50	62062,15
131.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3960,0	1,50	5940,00
132.	2652102100713	Var pasta	m3	0,03	3000,00	90,00
133.	2652102100737	Var hidratat	kg	85,27	2,50	213,18
134.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	1602,9	11,00	17631,90
135.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	6772,39	5,30	35893,67
136.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	6934,8	5,50	38141,40
137.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1248,14	2,00	2496,28
138.	2653102100831	Amestec uscat	kg	102526,46	2,00	205052,92
139.	26531021008313 45	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	3573,9	3,40	12151,26
140.	2653102100831k	Amestec uscat knauff	kg	4802,37	2,00	9604,74
141.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7565,33	5,00	37826,65
142.	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	167,2	6,50	1086,80
143.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	23,78	11,00	261,58
144.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	417,31	2,00	834,62
145.	26611128006554 0	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40mm	m2	304,5	121,00	36844,50
146.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	596,28 3,09	150,00 180,00	89442,00 556,20
147.	2661112800700p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1364,75	180,00	245655,00
148.	2661112800700p s	Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	464,53	180,00	83615,40
149.	26611228001173 9	BCA gr. 200mm	buc	55,2	18,12	1000,22
150.	26621027010001 2	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm	m2	258,38	24,00	6201,12
151.	2662102701000h	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	116,03	27,00	3132,81
152.	2662102701000r f	Placi ghips-carton rezistent la foc gr. 12,5 mm	m2	18,99	33,00	626,67
153.	26621027019018 r	Placi din ipsos rezistent la umezeala gr.80mm	m2	133,77	168,00	22473,36
154.	26631021000007	Beton B7.5	m3	18,54	850,00	15759,00
155.	2663102100000b 12	Beton B12.5	m3	44,72	880,00	39353,60
156.	2663102100000p	Beton celular usor	m3	276,1	730,00	201553,00
157.	26631021000012 212	Beton cl.B12.5	m3	9,6	880,00	8448,00
158.	26631021000b7	Beton B7.5	m3	103,26	850,00	87771,00
159.	26631021000c	Cimentoplast	m3	72,4	730,00	52852,00
160.	26641021000001 00	Mortar M100	m3	2,41	880,00	2120,80
161.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	7213,05	2,50	18032,63

162.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	144,62	2,50	361,55
163.	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	2010,88	2,50	5027,20
164.	266612280032511	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80 x 20 x 8	m	201,0	58,00	11658,00
165.	2666122800555	Element de inchidere	buc	15,86	38,00	602,68
166.	2670112202051t	Placi din teracota	m2	206,56	180,00	37180,80
167.	2670112202052p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	104,04	180,00	18727,20
168.	2670112202052ps	Placi ceramice striate	m2	57,63	150,00	8644,50
169.	267011220405133	Placi din laminat gr. 10 mm	m2	233,31	200,00	46662,00
170.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,4	11,00	26,40
171.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	3,97	500,00	1985,00
172.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3453,82	2,00	6907,64
173.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	1,19	15,00	17,85
174.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1143,75	27,00	30881,25
175.	2682132600470vrp	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	2567,13	190,00	487754,70
176.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	44,16	22,00	971,52
177.	268213260162121	Geotextil	m2	2041,2	26,00	53071,20
178.	268213260162682	Pelucula antivapori	m2	4082,4	14,00	57153,60
179.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	21,59	76,00	1640,84
180.	2682162611370109	Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2	178,21	86,00	15326,06
181.	2682162611370343	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3 gr. 100 mm	m2	1217,95	178,00	216795,10
182.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	1287,87	25,00	32196,75
183.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	17,67	115,00	2032,05
184.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	83,28	120,00	9993,60
185.	2710503808004	Fir de sudare	m	341,36	1,00	341,36
186.	2710602000080	Armatura A1	kg	19,11	14,50	277,10
187.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	24,3	14,50	352,35
188.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	13,12	14,50	190,24
189.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	468,97	4,50	2110,36
190.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	412,53	8,60	3547,76
191.	2710703520285	Profil de suport	m	942,26	13,50	12720,51
192.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1938,77	150,00	290815,50
193.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,08	22,00	1,76
194.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	40,78	22,00	897,16
195.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	227,25	145,00	32951,25
196.	2743123549026369	Profil de suport pentru placi izolante	m	167,0	108,00	18036,00
197.	2743123549026370	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	179,0	127,00	22733,00
198.	27431235490261	Lacrimar din tabla din otel gr.0.7mm	m	77,0	115,00	8855,00
199.	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	13,96	65,00	907,40
200.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	151,73	25,00	3793,25
201.	2811236309900150	Profil de colt tip ПСН-60УГЛ ТУ5775-001-68186246-2013	m	10,0	350,00	3500,00
202.	281123630990020	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati φ20x2.5	m	3,0	1500,00	4500,00
203.	281123630990045	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati φ45x3	m	2,0	1600,00	3200,00
204.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	26,18	45,00	1178,10
205.	2812106305714557	Balustrada din inox	m	83,0	1100,00	91300,00
206.	2812106306000127	Usita de vizitare 200x400(h)	buc	20,0	65,00	1300,00
207.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	247,77	3,50	867,20
208.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata	m2	19,78	3200,00	63296,00

		confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare				
209.	2812106306050a	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare cu sticla armata	m2	22,05	3200,00	70560,00
210.	2873122000751	Piese forjate	kg	11,76	25,00	294,00
211.	2873122004100	Plase sudate	kg	4101,41	22,00	90231,02
212.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,92	22,00	240,24
213.	2873145887002	Cuie	kg	0,59	22,00	12,98
214.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	6,96	22,00	153,12
215.	2873147300863	Agrafe	kg	58,01	22,00	1276,22
216.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,37	48,00	113,76
217.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	4,98	48,00	239,04
218.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,06	48,00	50,88
219.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	25,31	1,00	25,31
220.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4109,3	0,25	1027,33
221.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,21	115,00	484,15
222.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	909,0	0,20	181,80
223.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	8264,07	0,15	1239,61
224.	2874115837745	Suruburi	buc	793,1	0,50	396,55
225.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	25,31	0,30	7,59
226.	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	555,85	25,00	13896,25
227.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,43	45,00	19,35
228.	2874136313300	Diblu din metal	buc	7385,8	0,66	4874,63
229.	2874136313300135	Crampon, banda 4x50mm lungime 870 mm	buc	363,0	30,00	10890,00
230.	2874136313300137	Crampon, banda 4x50mm lungime 670 mm	buc	42,0	25,00	1050,00
231.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	12866,39	2,80	36025,89
232.	2875114203870140	Pilnie tip Sita cu iesire si jonctiune spre burlan	buc	6,24	300,00	1872,00
233.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	12,14	45,00	546,30
234.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	15,86	155,00	2458,30
235.	2875274000502	Cot burlan	buc	8,42	115,00	968,30
236.	2875274000503	Cot de capat	buc	4,21	115,00	484,15
237.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,21	85,00	357,85
238.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	15,86	115,00	1823,90
239.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	111,03	42,00	4663,26
240.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,5	22,00	55,00
241.	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,17	25,00	79,25
242.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,0	250,00	1500,00
243.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	13,0	680,00	8840,00
244.	31771	Carton gudronat	m2	8,82	22,00	194,04
245.	32050380333	Fir de sudare linol sport	m	442,843	10,00	4428,43
246.	325426611333	Autonivelant pentru pardoseli	kg	2279,34	5,50	12536,37
247.	4011106202741	Energie electrica	kw	71,32	0,00	0,00
248.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	45,36	14,50	657,72
249.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	500,4	14,50	7255,80
250.	4100126202818	Apa	m3	312,161	14,50	4526,34
251.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,14	2450,00	343,00
252.	5685478541214	Corniere de protectie colt pentru finisari	m	1299,0	3,50	4546,50
253.	6115	Profil de colt din PVC	m	519,0	3,00	1557,00
254.	6127	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	115,0	115,00	13225,00
255.	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	5580,75	3,00	16742,25
256.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1798,28	2,00	3596,56
		Total materiale de constructii				6100673

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,59	400,00	236,00
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,3	400,00	120,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,9	125,00	2362,50
4.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	1,0	66,00	66,00

5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	25,46	155,00	3946,30
6.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	201,02	5,00	1005,10
7.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	3,15	400,00	1260,00
8.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	141,68	15,00	2125,20
9.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	552,29	15,00	8284,35
10.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	247,91	15,00	3718,65
11.	2922140007000	Macara	h-ut	132,64	400,00	53056,00
12.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	90,14	10,00	901,40
13.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	48,14	20,00	962,80
14.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	11,25	20,00	225,00
15.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	8,95	10,00	89,50
16.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6,46	55,00	355,30
17.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1626,11	15,00	24391,65
18.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	340,82	5,00	1704,10
19.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	9,184	10,00	91,84
20.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	5,02	65,00	326,30
21.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	6,6	20,00	132,00
22.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	204,02	25,00	5100,50
23.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,06	25,00	1,50
24.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	25,95	15,00	389,25
25.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	69,01	5,00	345,05
26.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	18,86	20,00	377,20
27.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	4,05	20,00	81,00
28.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	52,91	200,00	10582,00
29.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	7,98	20,00	159,60
30.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	155,7	3,00	467,10
31.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	91,59	125,00	11448,75
32.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	21,93	55,00	1206,15
33.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	333,4	85,00	28339,00
34.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	6,45	25,00	161,25
35.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	206,64	25,00	5166,00
36.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	26,64	5,00	133,20
37.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,92	55,00	215,60
38.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	43,2	400,00	17280,00
39.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,7	400,00	680,00
40.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	329,03	270,00	88838,10
		Total utilaje de constructii				276331

Total:

Прямые затраты	lei	9478266
Asigurari sociale	24,00 %	744303
Transportarea materialelor	5,00 %	305034
Total	100,00 +	10527603
Cheltuieli de regie	10,00 %	1052760
Total	100,00 +	11580363
Beneficiu de deviz	4,00 %	463215
Total	100,00 +	12043578
TVA	20,00 %	2408716

Total deviz:

14452293

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01**
(scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau

Oferta "Varincom" SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-2C
Solutii arhitecturale Bloc C (04/2021-4-SA)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari/demontari				
		1.1. Cota -2.000				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg			3,36
						3,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,00	1,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,28
2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / gratii din metal	kg			1,47
						1,25
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	50,00	0,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,00	0,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	21,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	18,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	400,00	0,17
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2			20,97
						20,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,49
4	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			168,94
						110,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,52
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	155,00	49,60
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,40
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti din placaj pe carcasa din lemn	m2			12,50
						12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	5,97
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3			195,23
						192,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	169,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,13
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg			2,36
						2,01
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	21,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,28
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti	m2			14,38 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			14,38 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
10	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / scara exterioara	m3			340,22 275,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,70
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	155,00	54,48
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	7,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
11	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea mozaic	m2			47,32 46,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	50,00	23,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	50,00	23,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
12	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granulose (zguna, granuluit sau similare	m3			55,30 51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
13	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			32,73 32,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	50,00	32,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	16,00	0,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		1.2. Cota 0.000				
14	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg			3,36 3,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,00	1,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,28
15	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / gratii din metal	kg			1,42 1,25
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	50,00	0,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	18,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	400,00	0,12
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / vitralii din lemn	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2			21,00 21,00

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din PVC	m2			21,02
						21,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,51
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din lemn	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din PVC	m2			21,02
						21,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,51
21	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			168,84
						110,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,73
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	15,00	1,21
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	155,00	49,51
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,39
22	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3			194,67
						191,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	169,32
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,76
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	15,00	1,25
23	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg			2,36
						2,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,28
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,48
						39,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
25	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2			24,34
						23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	15,00	0,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,50	0,44
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
26	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,88
						11,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,50	0,44
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
27	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,32
						15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,73
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
28	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare	m3			55,30

1	2	3	4	5	6	7
						51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
29	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc / podium din lemn	m2			11,95
						11,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,50	0,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,46
30	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,27
						80,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	14,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2			14,37
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
32	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.7 m	m2			12,50
						12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
33	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=3.0 m	m2			12,50
						12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			14,38
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
35	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ tavan "Armstrong"	m2			12,52
						12,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,01
36	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos	m3			168,49
						110,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,61
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,15
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	155,00	49,02
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,32
37	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / scara exterioara	m3			339,91
						275,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,73
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	155,00	54,18
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	6,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
38	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada ext	kg			2,35
						2,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,28
39	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime / pereti sub fereastr	m2			66,78
						65,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	65,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	14,50	0,21
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	15,00	0,86
40	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / fundatii sub utilaj	m3			339,63
						275,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,76
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	155,00	53,91
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	6,96
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	15,00	3,00
41	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2			47,32
						46,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	50,00	23,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	50,00	23,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
42	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3			55,30
						51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
43	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,33
						15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
44	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			32,73
						32,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	50,00	32,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	16,00	0,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
45	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg			6,16
						5,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0500	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0350	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0170	55,00	0,93
46	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / platforma si trepte din beton	m3			339,98
						275,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	155,00	54,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	15,00	3,00
47	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / sustinerea platformei	kg			1,42
						1,25
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	50,00	0,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	18,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	400,00	0,12
48	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / anexa din metal	kg			1,42
						1,25
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	50,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	18,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	400,00	0,12
		1.3. Cota +3.000				
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
50	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			66,87
						66,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	50,00	66,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
51	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			168,94
						109,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	155,00	49,62
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,00	6,40
52	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti din placaj pe carcasa din lemn	m2			12,50
						12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
53	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3			194,50
						191,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	21,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	169,57
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	1,89
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,30
54	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada din metal	kg			2,35
						1,99
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,28
55	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,49
						39,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
56	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2			24,34
						23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	15,00	0,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,50	0,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
57	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,32
						15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
58	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3			55,30
						51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
59	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / podium din lemn	m2			11,88 11,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,50	0,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2			14,37 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
61	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.7 m	m2			12,50 12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			14,37 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
63	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / copertina din placi azbociment	m2			36,30 36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
64	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / acoperire anexa din placi azbociment	m2			36,25 35,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	17,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
65	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / lambriu din plastic pe fatada	m2			47,00 47,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,00	23,50
66	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			28,41 27,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	50,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	50,00	13,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	15,00	0,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,50	0,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
67	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2			47,31 45,99
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	50,00	22,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	50,00	22,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
68	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zguna, granului sau similare)	m3			55,30 51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,33 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,61

1	2	3	4	5	6	7
70	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			32,73 ----- 32,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	50,00	32,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	16,00	0,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
71	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / panou de perete exterior	m3			339,68 ----- 275,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	155,00	53,96
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	6,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		1.4. Acoperis				
72	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / placa de parapet din beton	m3			340,01 ----- 275,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,73
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	155,00	54,28
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
73	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si iesire acoperis	m2			68,80 ----- 67,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	50,00	47,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	1,80
74	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,32 ----- 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
75	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zguna, granului sau similare / termoizolant din cheramzit	m3			55,30 ----- 51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
76	RpVB40B	Demontarea deflectoarelor circulare sau rectangulare de pe canale de ventilatie avind perimetrul de 1600 - 2500 mm tip CN si CR	buc			161,17 ----- 160,50
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	3,2100	50,00	160,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	16,00	0,32
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.5. Deseuri				
77	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			66,00 ----- 66,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	66,00
78	TrB22D1B2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t			44,00 ----- 12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	50,00	12,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	400,00	32,00
79	TrIIAA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			17,50 ----- 17,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	50,00	17,50
80	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			69,66 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	270,00	69,66
		2. Inchideri si compartimentari				
		2.1. Caramida cota -2.700				

1	2	3	4	5	6	7
81	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			2034,57 — 292,95
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9700	50,00	248,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	50,00	44,47
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,50	1382,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	7500,00	11,36
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	1,50	77,92
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	2,50	32,30
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2800	250,00	70,08
	4100126202818	Apa	m3	0,5130	14,50	7,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	400,00	160,00
		2.2. BCA cota 0.000				
82	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			1708,15 — 348,75
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	50,00	290,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	50,00	58,75
	266112280011739	BCA gr. 200mm	buc	69,0000	18,12	1250,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	1,50	23,01
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	250,00	28,13
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	3000,00	37,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	14,50	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	200,00	17,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	15,00	2,63
		2.3. Pereti despartitori din ipsos				
		2.3.1. Cota 0.000				
83	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,50 — 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
84	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			24,99 — 21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3000,00	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
85	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			32,06 — 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
86	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			23704,52 — 4841,07
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,07
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	25,00	200,00
	26621027019018r	Placi din ipsos rezistent la umezeala gr.80mm	m2	91,0000	168,00	15288,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	22,00	8,64
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	14,50	188,50
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	14,50	3,62
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7500,00	803,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,00	1140,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	151,79
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	400,00	857,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,18
87	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			23663,58 — 4841,84
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4500,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,84
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	25,00	200,00
	26621027019018r	Placi din ipsos rezistent la umezeala gr.80mm	m2	91,0000	168,00	15288,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	22,00	8,98
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	14,50	188,50
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	14,50	3,55
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7500,00	765,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,00	1140,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	147,96
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	400,00	857,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,31
		2.3.2. Cota +3.300				
88	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,50 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
89	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			25,09 21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,23
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3000,00	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
90	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			32,13 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
91	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			23704,52 4841,07
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,07
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	25,00	200,00
	26621027019018r	Placi din ipsos rezistent la umezeala gr.80mm	m2	91,0000	168,00	15288,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	22,00	8,64
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	14,50	188,50
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	14,50	3,62
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7500,00	803,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,00	1140,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	151,79
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	400,00	857,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,18
92	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			23613,24 4841,67
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,67
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	25,00	200,00
	26621027019018r	Placi din ipsos rezistent la umezeala gr.80mm	m2	91,0000	168,00	15288,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	22,00	8,90
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	22,00	132,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	14,50	188,50
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	14,50	3,45
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7500,00	714,29
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,00	1140,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	148,81
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	400,00	857,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,48
		3. Blocuri sanitare - Fragment 1,2 (Plansa 13)				
93	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umeditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune)	m2			1435,61 66,50

1	2	3	4	5	6	7
		h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	50,00	62,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112951000144	Panouri despartitoare din aluminiu tip PAL sau HPL cu furnitura din inox	m2	1,0000	1350,00	1350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	76,00	15,96
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	15,00	1,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
94	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi verticale, orizontale	m2			364,77 ----- 216,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,62
	2662102701000h	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	27,00	28,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,60	17,93
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,50	56,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,50	14,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	0,80	3,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,50	0,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,50	9,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,45
95	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			256,68 ----- 82,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,49
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,54
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
96	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc			151,85 ----- 82,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2812106306000127	Usita de vizitare 200x400(h)	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,25
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	250,00	2,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
97	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 20x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m			1557,76 ----- 55,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	281123630990020	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 20x2.5	m	1,0000	1500,00	1500,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	48,00	0,96
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,50	1,80
98	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati	m			1657,76 ----- 55,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	281123630990045	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 45x3	m	1,0000	1600,00	1600,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	48,00	0,96
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,50	1,80
		4. Balustrada On1, On1, On2, On2				
99	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil On1 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m			1150,93 ----- 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	2812106305714557	Balustrada din inox	m	1,0000	1100,00	1100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,00	1,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
100	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil Ол1 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m			1150,94 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	2812106305714557	Balustrada din inox	m	1,0000	1100,00	1100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,00	1,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
101	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil Оп2 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m			1150,94 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	2812106305714557	Balustrada din inox	m	1,0000	1100,00	1100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,00	1,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
102	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil Ол2 in set conform Plansei 17 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-4-SA)	m			1150,94 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	2812106305714557	Balustrada din inox	m	1,0000	1100,00	1100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,00	1,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
		5. Balustrada B1 la scara S1...S3				
103	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			36,27 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
104	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1209,95 365,85
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	365,85
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	40,00	479,89
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	40,00	239,95
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	30,00	25,71
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,58
		6. Scara S1...S3				
105	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			59,52 59,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,52
106	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B3.5	m3			1098,01 290,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	50,00	257,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,50	283,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	250,00	198,15
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	280,00	205,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	14,50	3,97
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,74

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
107	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			124,85 50,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	380,00	49,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	7,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	7,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,02
108	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata ϕ 5 Bp1 150x150	kg			24,44 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
109	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B12.5 gr. 120mm	m3			1232,98 290,05
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	50,00	257,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,50	434,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	250,00	193,47
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	280,00	193,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,50	4,25
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,18
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,99 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,41
111	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 2,0 cm	m2			22,70 12,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	3,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,60
112	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm	m2			371,81 192,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	2670112202052ps	Placi ceramice striate	m2	1,0200	150,00	153,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,00	17,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	11,00	1,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		7. Acoperis 7.1. Nod 1				
113	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si	m2			16,13

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii				1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162682	Pelicula antivapori	m2	1,0800	14,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
114	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor D500 $\bar{J}=0.12$ 13kg/m ²	m ³			1092,20 — 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2663102100000p	Beton celular usor	m ³	1,0250	730,00	755,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,1000	14,50	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,02
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
115	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 200kg/m ³ $\bar{J}=0.039$ gr. 200mm	m ²			399,58 — 8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	252130260290115	Vata minerala 200kg/m ³ $\bar{J}=0.039$ gr. 200mm	m ²	1,0400	376,00	391,04
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
116	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii	m ²			16,13 — 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162682	Pelicula antivapori	m2	1,0800	14,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
117	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m ²)	kg			24,43 — 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
118	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m ²			68,37 — 17,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	50,00	17,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0420	250,00	17,54
	4100126202818	Apa	m ³	0,0100	14,50	0,24
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,50	32,56
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	15,00	0,53
119	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatate h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 3000x3000	m			41,82 — 14,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	500,00	1,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m ³	0,0400	14,50	0,58
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	85,00	24,99
120	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m			13,92 — 5,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	0,5000	8,00	4,12
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,1100	17,00	1,93
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1100	2,00	0,23
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1200	17,00	2,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	55,00	0,55
121	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil	m ²			29,09 — 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162121	Geotextil	m2	1,0800	26,00	28,08

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
122	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice" si "Gaz butan (butelii)"; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			259,15 — 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2682132600470vrp	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	190,00	229,43
	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		7.2. Nod 2				
123	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaport	m2			16,13 — 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162682	Pelicula antivapori	m2	1,0800	14,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
124	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 200kg/m3 $\lambda=0.039$ gr. 200mm	m2			399,58 — 8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	252130260290115	Vata minerala 200kg/m3 $\lambda=0.039$ gr. 200mm	m2	1,0400	376,00	391,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
125	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor D500 $\lambda=0.12$ 13kg/m2	m3			1092,21 — 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2663102100000p	Beton celular usor	m3	1,0250	730,00	755,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
126	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaport	m2			16,13 — 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162682	Pelicula antivapori	m2	1,0800	14,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
127	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg			24,43 — 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
128	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatie, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / $k=1.67$ la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2			68,37 — 17,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	50,00	17,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	17,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	14,50	0,24
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,50	32,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	15,00	0,53
129	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatate $h=2/3$ din inaltimea sapei, ochi 3000x3000	m			41,82 — 14,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	500,00	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	14,50	0,58
	2952270004204	Mășină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	85,00	24,99
130	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m			13,92
						5,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	0,5000	8,00	4,12
	2320166200975	Combustibil lichid ușor	kg	0,1100	17,00	1,93
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1100	2,00	0,23
	2320116200535	Benzină extractiv tip 80/120	l	0,1200	17,00	2,10
	2952270004029	Topitor bitum de 5001	h-ut	0,0100	55,00	0,55
131	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terasă, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil	m2			29,09
						1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162121	Geotextil	m2	1,0800	26,00	28,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
132	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu / Membrana polimerică LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice" și "Gaz butan (butelii)"; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			259,15
						21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2682132600470vrp	Membrana polimerică LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	190,00	229,42
	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		7.3. Nod 3				
133	IzF55C	Termoizolarea exterioară peretilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața peretilor netedă: cu plăci din vată minerală / Vată minerală 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2			269,77
						115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,40	17,17
	2682162611370109	Vată minerală 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2	1,0700	86,00	92,94
	2614122601913	Impaslitura din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,80	22,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierăstrău mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
134	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic în sistem monostrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu / Membrana polimerică LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice" și "Gaz butan (butelii)"; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			259,15
						21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2682132600470vrp	Membrana polimerică LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	190,00	229,42
	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
135	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat / Crampon, bandă 4x50mm lungime 870 mm	buc			40,00
						10,00
	7422010060100	Timplă	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2874136313300135	Crampon, bandă 4x50mm lungime 870 mm	buc	1,0000	30,00	30,00
136	CE05B	Invelitori din tablă plană zincată sau tablă plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mari de 40 mp cu foi	m2			192,31
						40,00

1	2	3	4	5	6	7
		din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	50,00	37,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	25,00	145,69
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,00	0,69
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	22,00	5,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		7.4. Nod 4				
137	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Crampon, banda 4x50mm lungime 670 mm	buc			35,00 10,00
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2874136313300137	Crampon, banda 4x50mm lungime 670 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
138	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie	m2			192,30 40,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	50,00	37,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,51
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	25,00	145,69
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,00	0,69
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	22,00	5,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		7.5. Nod 5 (gura de scurgere)				
139	RCsB290	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=2.7	buc			200,43 86,42
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4480	50,00	60,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1920	50,00	25,92
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	2450,00	57,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0630	14,50	2,46
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3100	65,00	54,38
140	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Pilnie tip Sita cu iesire si jonctiune spre burlan	buc			392,92 67,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500	50,00	67,50
	2875114203870140	Pilnie tip Sita cu iesire si jonctiune spre burlan	buc	1,0000	300,00	312,00
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	15,00	1,25
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	75,00	4,25
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	19,00	7,92
141	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			24,73 21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,42
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
142	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice" si "Gaz butan (butelii)"; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			258,99 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2682132600470vrp	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	190,00	229,27
	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		7.6. Nod 6				
143	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	m2			152,69 72,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,00	8,44

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2800	50,00	64,06
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0040	45,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,2000	0,30	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,2000	1,00	0,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	22,00	1,10
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1800	380,00	68,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,07
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	7,50
144	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,27 5,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	50,00	4,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,87
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,00
145	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,08 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	50,00	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,23
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,60	0,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	400,00	0,31
146	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15 F50, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1436,70 455,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,7000	50,00	435,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	20,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,50	444,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	250,00	200,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	280,00	196,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	14,50	5,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	400,00	120,00
147	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie	m2			192,25 40,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	50,00	37,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,44
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	25,00	145,67
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,00	0,68
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	22,00	5,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,13
148	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Compensator din tabla zincata	m2			192,32 40,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	50,00	37,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,43
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	25,00	145,68
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,00	0,71
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	22,00	5,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,16
149	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			148,15 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026370	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	127,00	127,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
150	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la	m			387,76

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri, stilpi, trepte, rampe / Profil de colt tip ПСН-60УГЛ TY5775-001-68186246-2013				35,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2811236309900150	Profil de colt tip ПСН-60УГЛ TY5775-001-68186246-2013	m	1,0000	350,00	350,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	48,00	0,96
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,50	1,80
151	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau horizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog φ60mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog	m			130,78 32,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	50,00	25,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	17142273229261	Material elastic de tip "VILATERM" φ60 mm	m	1,0500	12,00	13,22
	24302261021112	Mastic tip Izofol Dach	kg	0,7000	100,00	73,50
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,1000	15,00	1,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	1,50	0,63
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	17,00	1,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	66,00	6,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		7.7. Nod 7				
152	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 60 mm	m2			235,34 85,91
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	71,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,40	13,74
	252130260290760	Polistiren extrudat gr. 60 mm	m2	1,0700	90,00	97,28
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,80	16,97
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	5,00	0,09
153	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / aplicativ, lacrimar din tabla din otel gr.0.7mm	m			136,15 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	27431235490261	Lacrimar din tabla din otel gr.0.7mm	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
154	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			278,87 15,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	120,00	129,79
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,00	60,56
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	38,00	7,83
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,63
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	115,00	23,69
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	155,00	31,93
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
155	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			312,87 17,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,52
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	115,00	123,15
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	115,00	58,68
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	85,00	21,69
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	42,00	21,43
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	115,00	29,34
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	115,00	29,34
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		7.8. Diverse				
156	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16	m2			326,64

1	2	3	4	5	6	7
		m2 / Teracota sub burlan				145,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		8. Timplarii				
		8.1. Usi				
157	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc			779,20 ----- 98,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	680,00	680,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	40,00	1,20
158	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag exterioara din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U1e 800x1670(h) - 1buc	m2			3602,91 ----- 220,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	50,00	220,06
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,0000	3200,00	3209,58
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	65,00	19,46
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	48,00	2,51
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	60,00	0,90
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	1800,00	13,47
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	76,00	41,53
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	40,00	27,54
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	235,00	26,38
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	45,00	2,69
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	25,00	1,68
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	5,00	12,05
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	10,00	2,17
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	20,00	2,99
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	25,00	16,47
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	55,00	3,29
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,11
159	CK56C	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi / Usa fara prag exterioara dubla cu luminator din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U2e 1600x2500(h) - 1buc	m2			3637,43 ----- 232,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6500	50,00	232,50
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,0000	3200,00	3208,00
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,4000	65,00	26,00
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0700	48,00	3,36
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	60,00	0,75
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0060	1800,00	9,00
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,6170	76,00	47,12
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,7720	40,00	31,00
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	235,00	25,85
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	45,00	2,70
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0900	25,00	2,25
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	3,1000	5,00	15,55
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1900	10,00	1,90
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8800	25,00	22,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	55,00	4,95
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	15,00	0,30
160	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica U3e 1100x2200(h) - 1buc; U4e 900x2200(h) - 1buc	m2			3290,63 ----- 47,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3200,00	3200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuret	kg	0,5000	76,00	38,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	15,00	2,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,31

1	2	3	4	5	6	7
161	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla cu luminator cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U5e 1800x2800(h) - 2buc	m2			3300,20 53,03
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,51
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3200,00	3200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	76,00	41,77
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	15,00	2,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
162	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag cu luminator exterioara cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U6e 1000x2650(h) - 2buc	m2			3290,60 47,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3200,00	3200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	76,00	38,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	15,00	2,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,31
163	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag dubla cu sticla armata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla armata Low-E/4S U1 1470x2070(h) - 5buc	m2			3301,23 52,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,49
	2812106306050a	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare cu sticla armata	m2	1,0000	3200,00	3201,05
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	76,00	41,81
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	15,00	2,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
164	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla armata Low-E/4S U10 1100x2070(h) - 2buc; U10s 1100x2070(h) - 1buc	m2			3290,23 47,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	4,98
	2812106306050a	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare cu sticla armata	m2	1,0000	3200,00	3199,53
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	76,00	38,05
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	15,00	2,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,31
165	CK56C	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi / Usa fara prag dubla cu luminator din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U2 1970x2070(h) - 2buc	m2			3640,95 232,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6500	50,00	232,53
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,0000	3200,00	3209,42
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,4000	65,00	26,06
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0700	48,00	3,35

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	60,00	0,74
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0060	1800,00	11,03
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,6170	76,00	47,06
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,7720	40,00	31,00
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	235,00	25,93
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	45,00	2,70
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0900	25,00	2,27
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	3,1000	5,00	15,55
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1900	10,00	1,90
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2100	20,00	4,19
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8800	25,00	22,01
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	55,00	4,92
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	15,00	0,29
166	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U5 870x2070(h) - 5buc; U5s 870x2070(h) - 1buc; U7s 970x2070(h) - 2buc; U9 970x2070(h) - 3buc; U9s 970x2070(h) - 3buc	m2			3601,75 — 220,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	50,00	220,00
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,0000	3200,00	3209,53
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	65,00	19,57
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	48,00	2,41
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	60,00	0,71
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	1800,00	12,73
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	76,00	41,78
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	40,00	27,48
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	235,00	25,89
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	45,00	2,71
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	25,00	1,76
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	5,00	12,04
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	25,00	16,50
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	55,00	3,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
167	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag cu sticla armata din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30 U7* 970x2070(h) - 1buc	m2			3604,18 — 220,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	50,00	220,00
	2030112931103a	Usi metalice pline cu protectia contra focului cu sticla armata	m2	1,0000	3200,00	3216,00
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	65,00	19,50
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	48,00	2,40
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	60,00	0,60
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	1800,00	9,00
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	76,00	41,80
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	40,00	27,40
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	235,00	25,85
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	45,00	2,70
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	25,00	1,75
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	5,00	12,03
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	25,00	16,50
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	55,00	3,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
168	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa din MDF fara prag U3 770x2070(h) - 9buc; U3s 770x2070(h) - 6buc; U4 870x2070(h) - 7buc; U4s 870x2070(h) - 3buc; U8 970x2070(h) - 3buc	m2			2318,79 — 90,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,49
	2030112930000m df	Usi interioare MDF	m2	1,0000	2200,00	2200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	22,00	1,87
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	22,00	9,90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	76,00	16,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
169	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa din MDF sponat fara prag U6 970x2070(h) - 12buc; U6s 970x2070(h) - 13 buc	m2			2318,78 — 90,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2030112930000m df	Usi interioare MDF	m2	1,0000	2200,00	2200,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	22,00	1,87
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	22,00	9,90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	76,00	16,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		8.2. Ferestre				
170	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 1770x1850(h) - 4buc	m2			1244,96 — 40,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	50,00	40,84
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1150,00	1150,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	11,00	16,94
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	10,00	16,10
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	8,00	4,16
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	58,00	6,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,00	0,45
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	20,00	2,79
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	5,00	0,45
171	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi / Fereastră PVC cu gol pentru retele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1* 1770x1850(h) - 4buc	m2			1245,00 — 40,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	50,00	40,83
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1150,00	1150,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	11,00	16,95
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	10,00	16,09
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	8,00	4,16
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	58,00	6,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,00	0,46
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	20,00	2,81
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	5,00	0,46
172	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F2 2700x1850(h) - 4buc; F4 4800x1850(h) - 6buc; F4** 3800x1850(h) - 1buc; F5 2700x1850(h) - 21buc; F6 7800x1850(h) - 3buc; F7 2250x1850(h) - 3buc	m2			1253,72 — 51,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	50,00	51,17
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1150,00	1149,99
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	11,00	16,61
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	10,00	15,40
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	8,00	4,16
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	58,00	6,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	15,00	0,46
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	20,00	2,33
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	5,00	0,38
173	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu gol pentru retele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F2* 2700x1850(h) - 1buc; F3* 2700x1850(h) - 2buc; F3*n 2700x1850(h) - 3buc; F4* 4800x1850(h) - 1buc; F4*n 4800x1850(h) - 1buc; F5* 2700x1850(h) - 1buc; F5** 2700x1850(h) - 1buc; F5**n 2700x1850(h) - 1buc; F5*** 2700x1850(h) - 1buc; F5***n	m2			1253,74 — 51,17

1	2	3	4	5	6	7
		2700x1850(h) - 1buc; F6* 7800x1850(h) - 1buc; F7* 2250x1850(h) - 1buc				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	50,00	51,17
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1150,00	1150,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	11,00	16,61
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	10,00	15,40
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	8,00	4,16
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	58,00	6,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	15,00	0,46
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	20,00	2,33
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	5,00	0,38
174	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiu PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k V1 5600x2400(h) - 2buc; V3 2100x2400(h) - 2buc	m2			1065,51 35,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	50,00	32,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1000,00	1000,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	15,00	0,15
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	15,00	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	76,00	26,61
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,95
175	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiu PVC cu usa cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k V2 2900x2650(h) - 2buc; F2n 2900x2650(h) - 2buc	m2			1065,51 35,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	50,00	32,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1000,00	1000,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	15,00	0,15
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	15,00	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	76,00	26,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,95
176	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraiu PVC cu goluri pentru retele cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k V4 17120x3000(h) - 1buc	m2			1065,58 35,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	50,00	32,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1000,00	1000,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	15,00	0,15
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	15,00	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	76,00	26,61
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	2,02
177	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300 mm	m			121,15 4,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	25211067183932	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=300 mm	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		9. Finisare pereti				
		9.1. Cota -2.700				
		9.1.1. Tip 3				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,45 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			76,60

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		9.1.2. Tip 5				
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,45 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
186	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
187	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			58,94 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,22
188	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		9.2. Cota 0.000				
		9.2.1. Tip 1				
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,48 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
194	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831k	Amestec uscat knauff	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 — 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
200	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			131,00 — 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,50
		9.2.2. Tip 2				
201	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,48 — 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
202	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 — 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60 — 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831k	Amestec uscat knauff	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
204	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			256,70 — 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,55
	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		9.2.3. Tip 3				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,45 — 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60 — 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 — 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 — 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80 ----- 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
212	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			131,01 ----- 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,51
		9.2.4. Tip 3*				
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,45 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
214	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60 ----- 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
215	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			58,94 ----- 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,22
216	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 ----- 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
218	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80 ----- 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
220	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
221	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			131,00
						3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,50
		9.2.5. Tip 4				
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,45
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
224	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			58,94
						12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,22
225	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
226	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			256,68
						82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		9.3. Cota +3.300				
		9.3.1. Tip 1				
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,48
						7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe	m2			18,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831k	Amestec uscat knauff	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
234	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			130,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,46
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,40
		9.3.2. Tip 3				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
236	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25
						1,50

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80 — 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 — 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 — 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
242	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			130,90 — 3,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,46
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,44
		9.3.3. Tip 3*				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,45 — 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60 — 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
245	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			58,94 — 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,22
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 — 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 — 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80 — 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
251	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			131,02
						3,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,52
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,50
		9.4. Glafuri interioare				
252	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			110,01
						85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	200,00	1,60
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2			40,03
						27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,5000	5,00	12,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			3,25
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800lm	Vopsea latex mata	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
257	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			130,93
						3,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,46
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,47
		9.5. Diverse				
258	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF latime 250 mm	m			104,98
						26,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	11,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,50	0,13
	2521106718391414	Baghet din MDF latime 250 mm	m	1,0500	74,00	77,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	15,00	0,03
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	20,00	0,30
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	30,00	0,18
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	19,00	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	60,00	0,12
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	15,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	15,00	0,09
259		Corniera perforata de aluminiu	m			3,50 0,00
	5685478541214	Corniere de protectie colt pentru finisari	m	1,0000	3,50	3,50
260	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2			256,66 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,50
	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		10. Finisare tavane 10.1. Cota -2.000 10.1.1. Tip D				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
262	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
264	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		10.2. Cota 0.000 10.2.1. Tip A				
265	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			270,36 110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,66	2,64
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		10.2.2. Tip B*				

1	2	3	4	5	6	7
266	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			171,92 ----- 95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	2662102701000h	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	27,00	28,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,60	7,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,50	29,85
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	0,80	1,89
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,50	1,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 ----- 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			68,77 ----- 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,50	13,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		10.2.3. Tip B				
273	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			168,75 ----- 95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	266210270100012	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm	m2	1,0500	24,00	25,33
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,60	7,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,50	29,85
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	0,80	1,89
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,50	1,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19

1	2	3	4	5	6	7
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
275	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2			65,61 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		10.2.4. Tip C				
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2			4,90 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 8	Grund Betogrund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
281	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			92,12 76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
282	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			30,57 15,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,40
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 1,50

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			65,61 ----- 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
286	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		10.3. Cota +3.300 10.3.1. Tip A				
287	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			270,37 ----- 110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,66	2,64
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		10.3.2. Tip B				
288	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			168,75 ----- 95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	266210270100012	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm	m2	1,0500	24,00	25,32
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,60	7,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,50	29,85
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,80	1,89
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,50	1,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,01 ----- 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2			65,62 55,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		10.3.3. Tip C				
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2			4,89 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	241658610530320 8	Grund Betogrund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
296	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			92,12 76,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
297	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			30,58 15,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,40
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			65,61 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2	m2			38,90

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		11. Finisare pardosea				
		11.1. Cota -2.700				
		11.1.1. Tip I				
302	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			71,18 47,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	50,00	33,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	7500,00	22,56
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	45,00	1,12
303	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50 15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
304	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1619,67 440,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	440,98
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	125,00	1178,69
305	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2042,55 340,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	280,00	1427,32
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	14,50	7,31
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	267,28
306	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3			1216,70 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,52
	26631021000b7	Beton B7.5	m3	1,0250	850,00	880,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,01
307	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,01 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,41
		11.1.2. Tip II				
308	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			69,66 47,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	50,00	33,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	7500,00	21,03
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	45,00	1,14
309	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,52 15,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,52
310	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3			1621,03

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				440,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	440,48
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	125,00	1180,56
311	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2044,47
						340,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,48
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	280,00	1428,89
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	14,50	7,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	267,86
312	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3			1216,96
						225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,48
	26631021000b7	Beton B7.5	m3	1,0250	850,00	880,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,20
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
313	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,99
						35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
		11.1.3. Tip III				
314	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			71,11
						47,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	50,00	33,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	7500,00	22,48
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	45,00	1,12
315	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50
						15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
316	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1619,84
						441,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,03
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	125,00	1178,80
317	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2043,40
						340,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,52
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	280,00	1428,08
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	14,50	7,24
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	267,55
318	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3			1216,40
						225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	26631021000b7	Beton B7.5	m3	1,0250	850,00	879,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
319	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,99
						35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
		11.1.4. Tip IV				
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
321	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,99 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
322	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			337,56 125,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		11.2. Cota 0.000				
		11.2.1. Tip V				
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
324	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3			1092,23 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	26631021000c	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	755,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
325	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,00 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
326	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			337,56 125,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		11.2.2. Tip VI				
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			4,45

1	2	3	4	5	6	7
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303t	Amorsa-grund TUFFUHGPUHT	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
328	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			402,41 192,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	2670112202052p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0200	180,00	183,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,00	17,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	11,00	1,65
	2430226100001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		11.2.3. Tip VII				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
330	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 50 mm	m3			1092,33 225,02
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,51
	26631021000c	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	755,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,08
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
331	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,00 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
332	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			302,42 159,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	5,00	0,75
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	5,00	1,76
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,50	29,02
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	5,00	0,75
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	252311671634616	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1,0500	80,00	84,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	14,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		11.2.4. Tip VIII				
333	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			98,41 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,00	1,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
334	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2			7,72 2,00

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	241331734600013 2	Mastic bituminos	kg	0,3000	19,00	5,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
335	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			108,04 — 34,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	27,00	65,21
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	11,00	6,93
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	5,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	15,00	0,90
336	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			39,02 — 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	19,00	32,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	0,68
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	1000,00	0,57
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	55,00	0,66
337	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,00 — 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
338	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2			357,56 — 145,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661112800700ps	Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		11.2.5. Tip IX				
339	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			98,41 — 11,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,50	84,57
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,00	1,72
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
340	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2			7,72 — 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	241331734600013 2	Mastic bituminos	kg	0,3000	19,00	5,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
341	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			108,03 — 33,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	27,00	65,21
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	11,00	6,93
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	5,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	15,00	0,90
342	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip	m2			39,07

1	2	3	4	5	6	7
		1...3 mm (3 kg/m ²), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte				3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	19,00	32,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	0,68
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,48
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	1000,00	0,65
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	55,00	0,66
343	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,97 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,39
344	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m ² / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2			357,56 145,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661112800700ps	Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		11.2.6. Tip X				
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
346	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1092,12 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,52
	26631021000c	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	755,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,01
347	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,99 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
348	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m ² / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			337,56 125,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		11.2.7. Tip XI				
349	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si	t			71,09 47,50

1	2	3	4	5	6	7
		descarcarea prin asezare				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	50,00	33,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	7500,00	22,47
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	45,00	1,13
350	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50 15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
351	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1619,44 441,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,20
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	125,00	1178,24
352	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2042,99 340,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,51
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	280,00	1427,87
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	14,50	7,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	267,36
353	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-6 150x150	kg			24,43 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
354	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5	m3			1247,43 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2663102100000b12	Beton B12.5	m3	1,0250	880,00	910,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
355	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 50 mm	m3			1092,15 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	26631021000c	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	755,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
356	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,99 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
357	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 4,0 cm	m2			16,70 6,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	3,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
358	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" (sport MPlus) sau analog pe clei Bostik sau analog	m2			737,21 159,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	243022610333	Grund (Uni - Grund) sport	kg	0,1500	35,00	5,28
	24621061333	Clei "Bostic"	kg	0,3500	65,00	22,86
	325426611333	Autonivelant pentru pardoseli	kg	5,2500	5,50	29,02
	32050380333	Fir de sudare linol sport	m	1,0200	10,00	10,25
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	5,00	0,75
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	252311671634617 2	Linoleum cu strat de protectie tip "Teraflex" Sport MPlus	m2	1,0500	459,00	484,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	14,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		11.3. Cota +3.300 11.3.1. Tip V				
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
360	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3			1092,73 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,53
	26631021000c	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	756,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,02
361	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,99 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
362	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			337,56 125,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		11.3.2. Tip VII				
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
364	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 50 mm	m3			1093,30 225,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,56
	26631021000c	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	756,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,51
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
365	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2			68,02

1	2	3	4	5	6	7
		150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,41
366	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			302,42 159,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	5,00	0,75
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	5,00	1,76
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,50	29,02
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,00	1,03
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	5,00	0,75
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,00	19,90
	252311671634616 6	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1,0500	80,00	84,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	14,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		11.3.3. Tip XII				
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
368	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			189,10 23,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	50,00	23,40
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,30	163,15
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	19,00	1,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	14,50	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	5,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
369	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / Laminat gr. 10 mm	m2			324,14 77,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	50,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	50,00	8,50
	267011220405133	Placi din laminat gr. 10 mm	m2	1,0500	200,00	212,10
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte din pvc	m	1,0000	18,00	18,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		11.4. Diverse				
370	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			51,05 20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
371		Profil de colt din PVC	m			3,00 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	3,00	3,00
372		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m			115,00 0,00
	6127	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	1,0000	115,00	115,00
		12. Finisari exterioare				
		12.1. Schele				

1	2	3	4	5	6	7
373	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			43,12 37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	7500,00	2,26
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	7500,00	2,26
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	7500,00	0,90
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	45,00	0,13
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		12.2. Pereti				
374	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,23 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010b	Grund betonogrunt	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
375	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.412 ml/m2	m2			371,07 115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,40	17,17
	2682162611370343	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3 gr. 100 mm	m2	1,0700	178,00	192,36
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,4120	4,50	1,87
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,80	22,62
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,11
376	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			86,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831345	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
377	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			51,39 36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	36,00
	2653102100831345	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	1,4300	3,40	14,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,04
378	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,98 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010t	Grund TUFFUHPUHT	kg	0,4150	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
379	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,47 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
380	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2			99,25 34,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	50,00	34,00
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,6000	40,00	64,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
381	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			131,02 3,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,51
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,51
		12.3. Glafuri exterioare				
382	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			110,02 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	200,00	1,61
383	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2			275,14 146,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	50,00	119,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	50,00	26,45
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,40	17,17
	2521302602909351	Placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2	1,0700	59,00	63,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,00	8,98
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,80	22,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastră mecanic	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,11
384	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			86,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831345	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
385	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			51,39 36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	36,00
	2653102100831345	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	1,4300	3,40	14,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,04
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800314	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
388	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			131,18 3,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,63
389	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu $\delta=300$ mm	m			173,41

1	2	3	4	5	6	7
						25,00
	7422010060100	Timplari	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	145,00	146,45
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,20	0,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		12.4. Soclu				
390	CK26B	Profil de suport	m			129,15
						20,00
	7422010060100	Timplari	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026369	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	108,00	108,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
391	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			148,15
						20,00
	7422010060100	Timplari	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026370	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	127,00	127,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
392	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m ²			48,52
						2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000228	Primer-PU 100	kg	0,3000	155,00	46,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0010	14,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
393	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m ²	m ²			17,12
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913229	Tesatura poliesterica 60gr/m ²	m ²	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0003	14,50	0,00
394	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m ²			72,89
						2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,7000	19,00	64,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1000,00	1,21
	2052152958990	Lemne de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	1,43
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog	m ²			4,90
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303208	Grund Betogrund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
396	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m ²			226,67
						85,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	71,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,40	13,74
	2521302602907228	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m ²	1,0700	82,00	88,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ²	m ²	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,80	16,97
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	5,00	0,09
397	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata $\phi 3$ BP-1 150x150 (0.59 kg/m ²)	kg			25,18 — 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
398	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m ²			110,01 — 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0300	250,00	7,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0070	14,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	200,00	1,60
399	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m ²			17,11 — 6,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2664102100000100	Mortar M100	m ³	0,0060	880,00	10,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
400	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m ²			7,72 — 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	19,00	5,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0010	14,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
401	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m ²			38,44 — 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	19,00	32,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1000,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	0,72
402	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m ²			353,45 — 145,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	2670112202051t	Placi din teracota	m ²	1,0200	180,00	185,44
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	20,00	8,69
	4100126202818	Apa	m ³	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,00	0,22
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,37
		12.5. Pereu				
403	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m ²			2043,25 — 340,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m ³	5,1000	280,00	1428,00
	4100126202818	Apa	m ³	0,5000	14,50	7,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	267,50
404	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m ³			425,45

1	2	3	4	5	6	7
						49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
405	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3			1211,97 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	26631021000007	Beton B7.5	m3	1,0200	850,00	875,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
406	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			190,56 29,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	19,80
	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40mm	m2	1,0150	121,00	122,81
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	250,00	9,50
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
407	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m			117,85 15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	26631021000012212	Beton cl.B12.5	m3	0,0480	880,00	42,24
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	250,00	0,75
	266612280032511	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80 x 20 x 8	m	1,0050	58,00	58,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	14,50	0,04
		13. Diverse				
		13.1. Executare goluri retele				
		13.1.1. Cota 0.000				
408	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			196,14 193,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	24,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	168,97
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	2,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	15,00	1,03
		13.1.2. Cota +3.300				
409	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			198,80 195,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	21,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	173,91
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,50	3,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	15,00	0,00
		13.2. Captusire coloane de retele				
410	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			371,08 216,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,61
	2662102701000rf	Placi ghips-carton rezistent la foc gr. 12,5 mm	m2	1,0500	33,00	34,81
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,60	17,94
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,50	56,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,50	14,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	0,80	3,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,50	0,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,50	9,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,67
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
411	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu	m2			364,81

1	2	3	4	5	6	7
		executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi orizontale				216,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,67
	2662102701000h	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	27,00	28,53
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,60	17,95
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,50	56,97
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,50	14,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	0,80	3,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,50	0,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,50	9,96
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,65
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,42
412	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			364,70 216,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,50
	2662102701000h	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	27,00	28,48
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	8,60	17,93
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	13,50	56,97
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	3,50	14,77
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	0,80	3,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,50	0,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	5,50	9,96
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,00	1,71
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,60	2,73
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,50
413	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc			151,64 82,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2812106306000127	Usita de vizitare 200x400(h)	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,25
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	250,00	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,02
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
415	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,39 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
418	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			287,56 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	180,00	185,40

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,50	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20

Director

Alexandru Varinschii

Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 2-1-2D1
Solutii arhitecturale Galerie D1 (04/2021-5-SA)****Valoarea de deviz 1103469 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari/demontari				
		1.1. Cota -2.000, cota 0.000 si acoperis				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de usa din lemn	m2	20,2	20,99 20,99	424,00 424,00
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2	48,78	20,99 20,99	1024,00 1024,00
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pervaz din beton	m3	0,57	226,38 171,05	129,03 97,50
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	156,83	14,37 13,50	2254,23 2117,00
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2	134,0	14,38 13,50	1926,25 1809,00
6	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2	77,33	47,32 46,00	3659,47 3557,00
7	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	11,6	55,29 50,99	641,40 591,50
8	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si parapet	m2	120,8	68,80 67,00	8311,00 8093,50
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / sapa mortar 50 m	m2	120,8	16,32 15,00	1972,03 1812,00
10	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	36,3	55,30 51,01	2007,55 1851,50
11	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / tabla zincata parapet	m2	10,8	36,32 36,02	392,30 389,00
12	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / beton de la scara exterioara	m3	0,8	339,98 275,00	271,98 220,00
Total Cota -2.000, cota 0.000 si acoperis						23013,24
Inclusiv salariu						21986,00
		1.2. Deseuri				
13	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	45,5	66,00 66,00	3003,00 3003,00
14	TrB22D1B2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	32,4	43,98 12,01	1425,00 389,00
15	TrIIAA01C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	77,9	17,50 17,50	1363,00 1363,00

1	2	3	4	5	6	7
16	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	77,9	<u>69,67</u> 0,00	<u>5427,00</u> 0,00
Total Deseuri						11218,00
Inclusiv salariu						4755,00
Total Demolari/demontari						34231,24
Inclusiv salariu						26741,00
2. Astupare goluri						
17	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	0,9	<u>1688,22</u> 348,89	<u>1519,40</u> 314,00
Total Astupare goluri						1519,40
Inclusiv salariu						314,00
3. Acoperis						
3.1. Constructie						
18	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	95,0	<u>39,89</u> 1,00	<u>3789,35</u> 95,00
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr. 50...300 mm	m3	16,63	<u>1092,44</u> 225,01	<u>18167,21</u> 3742,00
20	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii	m2	95,0	<u>16,13</u> 1,00	<u>1532,15</u> 95,00
21	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	95,0	<u>169,74</u> 8,50	<u>16125,70</u> 807,50
22	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	95,0	<u>203,02</u> 8,50	<u>19287,30</u> 807,50
23	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii	m2	95,0	<u>16,13</u> 1,00	<u>1532,15</u> 95,00
24	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	95,0	<u>24,45</u> 1,51	<u>2322,86</u> 143,00
25	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatie, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2	95,0	<u>68,36</u> 17,50	<u>6494,18</u> 1662,50
26	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatatie lat.10mm, h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 3000x3000	m	38,0	<u>41,78</u> 14,50	<u>1587,49</u> 551,00
27	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m	38,0	<u>13,81</u> 5,00	<u>524,94</u> 190,00
28	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica	m2	95,0	<u>259,15</u> 21,00	<u>24618,79</u> 1995,00

1	2	3	4	5	6	7
		LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2				
29	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, aerator φ110 mm	buc	2,0	154,25 14,50	308,49 29,00
Total Constructie						96290,61
Inclusiv salariu						10212,50
3.2. Diverse						
30	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 60 mm	m2	47,0	282,74 115,50	13288,54 5428,50
31	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	30,0	259,12 21,00	7773,55 630,00
32	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" / Teava metalica φ100 L=600 mm	buc	2,0	170,83 28,00	341,66 56,00
33	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Fixator din metal 40x4 L=800 mm	buc	20,0	75,00 10,00	1500,00 200,00
34	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita (0.5mm)	m2	7,0	221,44 40,00	1550,07 280,00
35	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Crampon, banda 4x50mm lungime 870mm	buc	32,0	80,00 10,00	2560,00 320,00
36	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie din abla din otel zincat 0.7 mm	m2	18,0	221,45 40,00	3986,08 720,00
37	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / aplicativ, lacrimar din tabla din otel zincat pentru invelitori	m	19,0	146,15 20,00	2776,85 380,00
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	19,0	291,24 15,00	5533,48 285,00
39	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	11,0	311,31 17,50	3424,37 192,50
Total Diverse						42734,60
Inclusiv salariu						8492,00
Total Acoperis						139025,21
Inclusiv salariu						18704,50
4. Timplarii						
4.1. Usi						
40	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc	8,0	779,20 98,00	6233,60 784,00
41	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /	m2	18,514	3299,50 53,01	61087,01 981,50

1	2	3	4	5	6	7
		Usa fara prag exteriora dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1770x2615(h) - 4buc				
42	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Opritori de podea	buc	8,0	110,00 10,00	880,00 80,00
Total Usi						68200,62
Inclusiv salariu						1845,50
4.2. Ferestre						
43	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 5180x1815(h) - 1buc; F2 5180x1815(h) - 1buc; F3 17670x1370(h) - 1buc	m2	43,01	1253,75 51,17	53923,79 2201,00
44		Supapa tipica de tip VENTS P10400 sau analog	buc	60,0	100,00 0,00	6000,00 0,00
45	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	28,12	121,15 4,50	3406,68 126,50
Total Ferestre						63330,47
Inclusiv salariu						2327,50
Total Timplarii						131531,08
Inclusiv salariu						4173,00
5. Finisare pardosea						
5.1. Cota -2.000						
46	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapurilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	38,4	72,06 47,50	2767,20 1824,00
47	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	22,6	15,51 15,51	350,50 350,50
48	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,226	1618,36 440,27	365,75 99,50
49	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,645	2043,16 340,31	1317,84 219,50
50	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3	5,16	1216,09 225,00	6275,04 1161,00
51	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3	6,45	1092,30 224,96	7045,32 1451,00
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	64,5	65,84 35,00	4246,53 2257,50
Total Cota -2.000						22368,19
Inclusiv salariu						7363,00
5.2. Cota 0.000						
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	72,33	4,45 1,50	321,89 108,50
54	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	72,33	337,56	24415,48

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm			125,00	9041,00
55	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	47,0	51,05 20,00	2399,50 940,00
56		Profil de colt din PVC	m	47,0	7,50 0,00	352,50 0,00
Total Cota 0.000						27489,37
Inclusiv salariu						10089,50
5.3. Rost de deformare						
57	CD14A2	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata peste 50 cm, fara protectie antifoc / aplicativ, se exclude materialul "Tabla zincata" si "Banda din otel laminata", consum materiale noi: "Rost de deformare de podea Гидроконтур ДШ-Р-50" 1ml / 1ml	m	5,5	453,44 57,45	2493,93 316,00
Total Rost de deformare						2493,93
Inclusiv salariu						316,00
Total Finisare pardosea						52351,49
Inclusiv salariu						17768,50
6. Finisare tavan						
6.1. Cota -2.000						
6.1.1. Tip D						
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	64,5	4,68 1,50	301,88 97,00
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,5	32,80 27,50	2115,47 1773,50
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	64,5	4,68 1,50	301,88 97,00
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,5	38,90 27,50	2509,22 1774,00
Total Tip D						5228,45
Inclusiv salariu						3741,50
Total Cota -2.000						5228,45
Inclusiv salariu						3741,50
6.2. Cota 0.000						
6.2.1. Tip A						
62	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	64,8	270,36 110,00	17519,62 7128,00
Total Tip A						17519,62
Inclusiv salariu						7128,00
6.2.2. Tip C						
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	7,53	4,93 1,53	37,12 11,50
64	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,53	92,11 76,49	693,55 576,00
65	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	7,53	30,55 15,47	230,01 116,50
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu	m2	7,53	4,70	35,42

1	2	3	4	5	6	7
		grund tip Supraton LUX sau analog			1,53	11,50
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	7,53	65,68 55,05	494,54 414,50
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	7,53	4,70 1,53	35,42 11,50
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,53	38,89 27,49	292,86 207,00
Total Tip C						1818,93
Inclusiv salariu						1348,50
Total Cota 0.000						19338,56
Inclusiv salariu						8476,50
Total Finisare tavan						24567,01
Inclusiv salariu						12218,00
		7. Finisare pereti				
		7.1. Cota -2.000				
		7.1.1. Tip 5				
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	86,0	4,45 1,50	382,70 129,00
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,0	76,60 61,00	6587,76 5246,00
72	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	86,0	58,94 12,00	5069,06 1032,00
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,0	18,01 10,00	1548,43 860,00
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,0	3,25 1,50	279,50 129,00
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,0	32,81 27,50	2821,26 2365,00
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,0	3,25 1,50	279,50 129,00
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	86,0	38,90 27,50	3345,28 2365,00
Total Tip 5						20313,49
Inclusiv salariu						12255,00
Total Cota -2.000						20313,49
Inclusiv salariu						12255,00
		7.2. Cota 0.000				
		7.2.1. Tip 1				
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	124,0	17,48 7,00	2166,90 868,00
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	124,0	18,00 10,00	2232,58 1240,00
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti	m2	124,0	76,60 61,00	9498,87 7564,00

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	124,0	<u>3,25</u> 1,50	<u>403,00</u> 186,00
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	124,0	<u>32,80</u> 27,50	<u>4067,59</u> 3410,00
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	124,0	<u>4,67</u> 1,50	<u>579,70</u> 186,00
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	124,0	<u>38,90</u> 27,50	<u>4823,51</u> 3410,00
85	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,7	<u>130,88</u> 3,51	<u>484,25</u> 13,00
Total Tip 1						24256,40
Inclusiv salariu						16877,00
Total Cota 0.000						24256,40
Inclusiv salariu						16877,00
7.3. Glafuri interioare						
86	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,0	<u>108,57</u> 85,00	<u>2714,36</u> 2125,00
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,0	<u>3,25</u> 1,50	<u>81,25</u> 37,50
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2	25,0	<u>40,02</u> 27,50	<u>1000,59</u> 687,50
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	25,0	<u>3,25</u> 1,50	<u>81,25</u> 37,50
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,0	<u>38,90</u> 27,50	<u>972,48</u> 687,50
91	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,75	<u>130,00</u> 3,33	<u>97,50</u> 2,50
Total Glafuri interioare						4947,43
Inclusiv salariu						3577,50
7.4. Corniera aluminiu						
92		Corniera perforata de aluminiu	m	270,0	<u>3,50</u> 0,00	<u>945,00</u> 0,00
Total Corniera aluminiu						945,00
Inclusiv salariu						0,00
Total Finisare pereti						50462,31
Inclusiv salariu						32709,50
8. Rampa de acces interioara (Plansa 87)						
93	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	0,2	<u>1654,03</u> 350,00	<u>330,81</u> 70,00
94	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3	1,8	<u>769,78</u> 93,06	<u>1385,61</u> 167,50
95	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,0	<u>124,29</u> 50,00	<u>124,29</u> 50,00

1	2	3	4	5	6	7
96	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-6 150x150	kg	36,5	24,40 1,49	890,52 54,50
97	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B12.5 gr. 120mm	m3	1,3	1232,04 290,00	1601,65 377,00
98	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm	m2	8,5	371,83 192,76	3160,56 1638,50
99	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placa ceramica	m2	3,5	322,76 145,00	1129,64 507,50
100	CK18C	Montarea profilului antilunecare la trepte	m	9,0	135,56 13,00	1220,08 117,00
101	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente in set conform Plansei 87 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-5-SA)	m	8,2	1550,89 45,00	12717,33 369,00
Total Rampa de acces interioara (Plansa 87)						22560,50
Inclusiv salariu						3351,00
		9. Scara exterioara Sc-1 si rampa de acces (Plansa 88)				
		9.1. Rampa				
102	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	3,8	66,05 66,05	251,00 251,00
103	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	30,0	120,64 52,50	3619,20 1575,00
104	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150	kg	33,0	24,42 1,48	805,78 49,00
105	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5	m3	13,0	1251,67 220,00	16271,74 2860,00
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,0	65,77 35,00	1118,12 595,00
107	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5 cm	m2	17,0	26,37 6,00	448,33 102,00
108	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm	m2	17,0	371,81 192,76	6320,81 3277,00
109	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placa ceramica	m2	7,0	322,52 145,00	2257,63 1015,00
110	CK18C	Montarea profilului antilunecare la trepte	m	28,0	135,56 13,00	3795,55 364,00
111	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente in set conform Plansei 88 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-5-SA)	m	21,6	1550,94 45,00	33500,28 972,00
Total Rampa						68388,43
Inclusiv salariu						11060,00
		9.2. Scara				
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,0	65,83 35,00	1316,70 700,00

1	2	3	4	5	6	7
113	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm	m2	20,0	371,80 192,75	7436,05 3855,00
114	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placa ceramica	m2	12,0	322,50 145,00	3869,98 1740,00
115	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil in set conform Plansei 89 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-5-SA)	m	3,0	1151,00 45,00	3452,99 135,00
Total Scara						16075,72
Inclusiv salariu						6430,00
Total Scara exterioara Sc-1 si rampa de acces (Plansa 88)						84464,15
Inclusiv salariu						17490,00
10. Rost de deformare verticala a peretilor						
116	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau horizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog ϕ 60mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog	m	25,0	161,63 32,50	4040,68 812,50
117	RpCE39B	Refacerea protectiei rosturilor de dilatare, cu profile din tabla zincata cu latimi intre 30 si 50 cm inclusiv	m	33,0	139,42 66,00	4600,83 2178,00
118	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe / Profil din PVC tare pentru dilatare (coltar)	m	25,0	102,76 35,00	2569,00 875,00
119	RpCE18C	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi semirigide de vata minerala de 2 cm grosime, in fisii de 10 cm latime lipite cu mastic de bitum / aplicativ, amortizor din vata minerala $\lambda=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm, consum total vata minerala 16 m2, se exclude: Bitum, Benzina, Combustibil, Filer de calcar, Topitor de bitum	m	33,0	90,43 13,00	2984,15 429,00
Total Rost de deformare verticala a peretilor						14194,66
Inclusiv salariu						4294,50
11. Finisari exterioare						
11.1. Schele						
120	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	172,0	42,93 37,50	7383,70 6450,00
Total Schele						7383,70
Inclusiv salariu						6450,00
11.2. Pereti						
121	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	130,0	15,23 6,00	1979,90 780,00
122	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.615 ml/m2	m2	130,0	371,99 115,50	48358,46 15015,00
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	130,0	86,60 61,00	11257,87 7930,00
124	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-130,0	51,39 36,00	-6681,28 -4680,00
125	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau	m2	130,0	13,98	1818,05

1	2	3	4	5	6	7
		"TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade			6,00	780,00
126	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	130,0	16,48 6,00	2141,75 780,00
127	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2	130,0	99,25 34,00	12902,50 4420,00
128	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,9	131,03 3,46	511,00 13,50
Total Pereti						72288,25
Inclusiv salariu						25038,50
11.3. Glafuri exterioare						
129	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,0	108,57 85,00	1628,50 1275,00
130	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2	15,0	275,16 146,17	4127,45 2192,50
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	15,0	86,59 61,00	1298,91 915,00
132	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-15,0	51,39 36,00	-770,87 -540,00
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	15,0	3,25 1,50	48,75 22,50
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,0	42,90 27,50	643,49 412,50
135	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,45	131,11 3,33	59,00 1,50
136	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	30,0	173,81 25,00	5214,36 750,00
Total Glafuri exterioare						12249,58
Inclusiv salariu						5029,00
11.4. Soclu						
137	CK26B	Profil de suport	m	47,0	129,15 20,00	6070,05 940,00
138	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	47,0	148,15 20,00	6963,05 940,00
139	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2	25,0	48,52 2,00	1212,94 50,00
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	25,0	17,13 10,00	428,14 250,00
141	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2	25,0	72,88 2,00	1822,00 50,00

1	2	3	4	5	6	7
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog	m2	42,0	4,90 1,50	205,80 63,00
143	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	42,0	226,68 85,90	9520,49 3608,00
144	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	24,8	25,09 2,24	622,30 55,50
145	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	42,0	108,57 85,00	4560,06 3570,00
146	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2	42,0	17,00 6,50	714,20 273,00
147	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	42,0	8,32 2,00	349,33 84,00
148	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	42,0	38,56 3,00	1619,47 126,00
149	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	42,0	353,45 145,00	14844,96 6090,00

Total Soclu 48932,80

Inclusiv salariu 16099,50

11.5. Pereu

150	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,825	2044,84 340,61	1686,99 281,00
151	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3	12,38	425,54 49,52	5268,18 613,00
152	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3	4,95	1212,47 225,05	6001,75 1114,00
153	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	82,5	190,58 29,80	15722,54 2458,50
154	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m	55,0	117,83 15,00	6480,91 825,00

Total Pereu 35160,38

Inclusiv salariu 5291,50

Total Finisari exterioare 176014,71

Inclusiv salariu 57908,50

Прямые затраты	lei	730922
Asigurari sociale	24,00 %	46961
Transportarea materialelor	5,00 %	25926
Total	100,00 +	803809
Cheltuieli de regie	10,00 %	80381
Total	100,00 +	884190
Beneficiu de deviz	4,00 %	35368
Total	100,00 +	919558

TVA	20,00 %	183912
-----	---------	--------

Total deviz: 1103469
Inclusiv salariu 195673

Director

Alexandru Varinschii

(denumirea obiectivului)

Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 2-1-2D1
Solutii arhitecturale Galerie D1 (04/2021-5-SA)

Valoarea de deviz 1103469 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	201,51	50,00	10075,50
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	141,55	50,00	7077,50
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	375,69	50,00	18784,50
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	6,38	50,00	319,00
5.	7123010010200	Betonist	h-om	201,91	50,00	10095,50
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,1	50,00	255,00
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	104,05	50,00	5202,50
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	39,25	50,00	1962,50
9.	7129020012800	Pavator	h-om	57,77	50,00	2888,50
10.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,04	50,00	152,00
11.	7132010010900	Faianțar	h-om	14,1	50,00	705,00
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	258,59	50,00	12929,50
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	53,69	50,00	2684,50
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	517,74	50,00	25887,00
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7	50,00	85,00
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	290,65	50,00	14532,50
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	64,16	50,00	3208,00
18.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	48,86	50,00	2443,00
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	182,42	50,00	9121,00
20.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	15,2	50,00	760,00
21.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,59	50,00	879,50
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	44,52	50,00	2226,00
23.	7422010060100	Timplar	h-om	219,35	50,00	10967,50
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	137,99	50,00	6899,50
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	362,21	50,00	18110,50
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	138,96	50,00	6948,00
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	406,48	50,00	20324,00
28.	9312040019600	Sapator	h-om	2,99	50,00	149,50
		Total manopera				195673

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,56	5,00	32,80
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	21,74	280,00	6087,20
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,9	280,00	252,00
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,04	250,00	10,00
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,02	250,00	3505,00
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,01	250,00	252,50
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,41	250,00	102,50
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,14	250,00	785,00
9.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,17	250,00	42,50

10.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	8,97	125,00	1121,25
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	23,56	5,00	117,80
12.	17142273229261	Material elastic de tip "VILATERM" ϕ 60 mm	m	27,56	40,00	1102,40
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,02	7500,00	150,00
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1	7500,00	750,00
15.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,17	7500,00	1275,00
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0	7500,00	0,00
17.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,05	7500,00	375,00
18.	2010102910000	Cheramzit	m3	1,87	650,00	1215,50
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1742,7	0,02	34,85
20.	2010237318750	Distantieri	buc	56,79	0,60	34,07
21.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,02	7500,00	150,00
22.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	43,01	1150,00	49461,50
23.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,83	380,00	1075,40
24.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	279,56	1,00	279,56
25.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	103,96	1,00	103,96
26.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,06	1000,00	60,00
27.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	11,00	0,33
28.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	7,32	17,00	124,44
29.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	4,31	16,00	68,96
30.	2320187315789	Decofrol	kg	3,72	9,00	33,48
31.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	156,4	19,00	2971,60
32.	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	19,57	8,00	156,56
33.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,09	18,00	1,62
34.	2413217300010	Cleme	buc	5,61	42,00	235,62
35.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	12,6	21,00	264,60
36.	241331734600028	Primer-PU 100	kg	7,5	155,00	1162,50
37.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,05	21,00	1,05
38.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,18	76,00	773,68
39.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	4,99	58,00	289,42
40.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	54,15	11,00	595,65
41.	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	40,22	20,50	824,51
42.	2416586105303208	Grund Betoground	kg	7,43	22,00	163,46
43.	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	12,9	19,00	245,10
44.	2416586105303t	Amorsa-grund TUFFUHGPUHT	kg	10,85	19,00	206,15
45.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,04	40,00	1,60
46.	2430116103800314	Vopsea siliconica pt fatade	kg	6,0	35,00	210,00
47.	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	112,81	25,00	2820,25
48.	24301161038001m	Vopsea latex mata	kg	10,0	25,00	250,00
49.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	208,0	40,00	8320,00
50.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,82	40,00	32,80
51.	24302261000001	Fuga	kg	58,81	20,00	1176,20
52.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,24	40,00	9,60
53.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	105,41	25,00	2635,25
54.	2430226101010b	Grund betonogrun	kg	53,95	22,00	1186,90
55.	2430226101010t	Grund TUFFUHPUHT	kg	53,95	19,00	1025,05
56.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,94	15,00	74,10
57.	2430226101600	Chit silionic	kg	3,57	15,00	53,55
58.	24302261021112	Mastic tip Izofol Dach	kg	18,37	100,00	1837,00
59.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	40,00	0,40
60.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	33,99	1,00	33,99
61.	2462106109925	Aracet dp 50	kg	2,62	15,00	39,30
62.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	35,25	2,00	70,50
63.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	17,27	2,50	43,17
64.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	945,36	3,20	3025,15
65.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1139,28	3,40	3873,55
66.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	263,9	3,00	791,70
67.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	286,64	3,00	859,92

68.	2513736621482	Banda izolanta	m	64,95	11,00	714,45
69.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	66,24	10,00	662,40
70.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	22,37	8,00	178,96
71.	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	28,12	115,00	3233,80
72.	252130260290183	Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	98,8	155,00	15314,00
73.	252130260290184	Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	98,8	187,00	18475,60
74.	2521302602907228	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	45,39	82,00	3721,98
75.	2521302602909351	Placi ignifudate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2	16,21	59,00	956,39
76.	2522103304840100	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal dn 100	m	1,2	233,00	279,60
77.	25231267211591	Aerator ϕ 110 mm	buc	2,02	138,00	278,76
78.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	493,55	7,00	3454,85
79.	2614122601913229	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	27,5	6,20	170,50
80.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	66,6	1,50	99,90
81.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	132,0	1,50	198,00
82.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2774,29	1,50	4161,44
83.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2062,45	1,50	3093,68
84.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,86	1,50	1,29
85.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1089,0	1,50	1633,50
86.	2652102100713	Var pasta	m3	0,01	3000,00	30,00
87.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	65,1	11,00	716,10
88.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,32	2,00	38,64
89.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2566,34	2,00	5132,68
90.	2653102100831345	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	413,25	3,40	1405,05
91.	2653102100831k	Amestec uscat knauff	kg	885,36	2,00	1770,72
92.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	367,96	5,00	1839,80
93.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	6,83	11,00	75,13
94.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	35,59	2,00	71,18
95.	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40mm	m2	83,74	121,00	10132,54
96.	2661112800700p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	74,5	180,00	13410,00
97.	266112280011739	BCA gr. 200mm	buc	75,9	18,12	1375,31
98.	26631021000007	Beton B7.5	m3	5,1	850,00	4335,00
99.	2663102100000p	Beton celular usor	m3	17,22	730,00	12570,60
100.	26631021000012212	Beton cl.B12.5	m3	2,64	880,00	2323,20
101.	2663102100012	Beton B12.5	m3	13,52	880,00	11897,60
102.	26631021000b7	Beton B7.5	m3	5,34	850,00	4539,00
103.	26631021000c	Cimentoplast	m3	6,68	730,00	4876,40
104.	2664102100000100	Mortar M100	m3	0,5	880,00	440,00
105.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	292,94	2,50	732,35
106.	266612280032511	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80 x 20 x 8	m	55,28	58,00	3206,24
107.	2666122800555	Element de inchidere	buc	3,91	42,00	164,22
108.	2670112202051c	Placi din ceramica	m2	23,18	150,00	3477,00
109.	2670112202051t	Placi din teracota	m2	43,27	180,00	7788,60
110.	2670112202052ps	Placi ceramice striate	m2	46,41	150,00	6961,50
111.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,13	500,00	65,00
112.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	172,12	2,00	344,24
113.	2682132600470vrp	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	150,93	190,00	28676,70
114.	268213260162681	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	102,6	36,00	3693,60
115.	268213260162682	Pelucula antivapori	m2	205,2	14,00	2872,80
116.	2682162606632106	Vata minerala $\mu=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm	m2	16,48	155,00	2554,40

117.	26821626113701093	Vata minerala 135 kg/m3 gr. 60 mm	m2	50,79	98,00	4977,42
118.	2682162611370343	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3 gr. 100 mm	m2	140,49	178,00	25007,22
119.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	145,69	30,00	4370,70
120.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	62,88	30,00	1886,40
121.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	11,78	115,00	1354,70
122.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	20,55	125,00	2568,75
123.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,94	14,50	13,63
124.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	80,75	4,50	363,38
125.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	5,1	25,00	127,50
126.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	68,04	150,00	10206,00
127.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,5	22,00	33,00
128.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,89	22,00	41,58
129.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,02	25,00	0,50
130.	27431235490255	Profil antilunecare la trepte	m	38,85	115,00	4467,75
131.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	30,3	145,00	4393,50
132.	2743123549026369	Profil de suport pentru placi izolante	m	47,0	108,00	5076,00
133.	2743123549026370	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	47,0	127,00	5969,00
134.	27431235490261	Lacrimar din tabla din otel zincat pentru invelitori	m	19,0	125,00	2375,00
135.	2811236309900105	Profil din PVC tare pentru dilatare	m	25,0	65,00	1625,00
136.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,48	45,00	66,60
137.	2812106305714346	Balustrada din inox cu 3 mani curente	m	29,8	1500,00	44700,00
138.	2812106305714557	Balustrada din inox	m	3,0	1100,00	3300,00
139.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	18,51	3200,00	59232,00
140.	2873122004100	Plase sudate	kg	191,19	22,00	4206,18
141.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,43	22,00	53,46
142.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,79	22,00	17,38
143.	2873147300863	Agrafe	kg	6,56	22,00	144,32
144.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,97	48,00	94,56
145.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,5	48,00	24,00
146.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3	48,00	14,40
147.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	916,78	0,25	229,19
148.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,8	115,00	322,00
149.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	121,2	0,30	36,36
150.	2874115837745	Suruburi	buc	195,7	0,30	58,71
151.	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	203,94	0,20	40,79
152.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3	0,30	0,09
153.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	33,99	35,00	1189,65
154.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	203,94	0,60	122,36
155.	2874115893466	Capse de impuscat, tip 14008/40	buc	203,94	0,60	122,36
156.	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	50,34	25,00	1258,50
157.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0	45,00	0,00
158.	2874125886734	Nituri POP	buc	237,93	0,60	142,76
159.	2874136313300	Diblu din metal	buc	259,2	0,66	171,07
160.	2874136313300203	Opritori de podea	buc	8,0	100,00	800,00
161.	287413631330031	Fixator din metal 40x4 L=800 mm	buc	20,0	65,00	1300,00
162.	287413631330035	Crampon, banda 4x50mm lungime 870mm	buc	32,0	70,00	2240,00
163.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1805,88	2,80	5056,46
164.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,76	45,00	214,20
165.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	3,91	185,00	723,35
166.	28752740000502	Cot burlan	buc	5,61	115,00	645,15
167.	28752740000503	Cot de capat	buc	2,8	115,00	322,00
168.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,8	80,00	224,00

169.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3,91	125,00	488,75
170.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	27,4	42,00	1150,80
171.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	22,00	0,66
172.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,91	25,00	22,75
173.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,65	250,00	412,50
174.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	8,0	680,00	5440,00
175.	4011106202741	Energie electrica	kw	33,04	0,00	0,00
176.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,52	14,50	22,04
177.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	24,75	14,50	358,88
178.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0	14,50	0,00
179.	4100126202818	Apa	m3	14,3	14,50	207,35
180.	5685478541214	Corniere de protectie colt pentru finisari	m	270,0	3,50	945,00
181.	6115	Profil de colt din PVC	m	47,0	7,50	352,50
182.	6140	Supapa tipica de tip VENTS ПО400	buc	60,0	100,00	6000,00
183.	625	Rost de deformare de podea Гидроко́нтур ДПП-50	m	5,66	165,00	933,90
184.	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	328,13	3,00	984,39
185.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	132,55	2,00	265,10
Total materiale de constructii						518523

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,2	125,00	650,00
2.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	2,5	66,00	165,00
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,45	155,00	69,75
4.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	6,25	5,00	31,25
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	10,44	15,00	156,60
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	29,7	15,00	445,50
7.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	13,41	15,00	201,15
8.	2922140007000	Macara	h-ut	8,73	400,00	3492,00
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	11,81	10,00	118,10
10.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	5,02	20,00	100,40
11.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	1,5	20,00	30,00
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	60,64	15,00	909,60
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	14,71	5,00	73,55
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	13,79	25,00	344,75
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,8	25,00	195,00
16.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,35	15,00	35,25
17.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	20,33	5,00	101,65
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,45	20,00	9,00
19.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,42	20,00	8,40
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,07	20,00	41,40
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,71	20,00	14,20
22.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	14,1	3,00	42,30
23.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,28	125,00	660,00
24.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,58	55,00	86,90
25.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	11,17	85,00	949,45
26.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,32	25,00	8,00
27.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	3,26	5,00	16,30
28.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,59	400,00	1036,00
29.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,27	400,00	1308,00
30.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	20,1	270,00	5427,00
Total utilaje de constructii						16727

Total:

Прямые затраты	lei	730922
Asigurari sociale	24,00 %	46961
Transportarea materialelor	5,00 %	25926

Total	100,00 +	803809
Cheltuieli de regie	10,00 %	80381
Total	100,00 +	884190
Beneficiu de deviz	4,00 %	35368
Total	100,00 +	919558
TVA	20,00 %	183912

Total deviz:

1103469

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01**
(scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau

Oferta “Varincom” SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-2D1
Solutii arhitecturale Galerie D1 (04/2021-5-SA)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari/demontari				
		1.1. Cota -2.000, cota 0.000 si acoperis				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de usa din lemn	m2			20,99
						20,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2			20,99
						20,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pervaz din beton	m3			226,38
						171,05
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,00	105,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	65,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,76
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	155,00	46,23
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,00	5,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,37
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			14,37
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2			14,38
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
6	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2			47,32
						46,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	50,00	23,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	50,00	23,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
7	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			55,29
						50,99
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	50,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
8	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si parapet	m2			68,80
						67,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	50,00	47,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / sapa mortar 50 m	m2			16,32 ----- 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
10	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			55,30 ----- 51,01
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
11	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / tabla zincata parapet	m2			36,32 ----- 36,02
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,31
12	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / beton de la scara exterioara	m3			339,98 ----- 275,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	155,00	54,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		1.2. Deseuri				
13	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			66,00 ----- 66,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	66,00
14	TrB22D1B2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t			43,98 ----- 12,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	50,00	12,01
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	400,00	31,98
15	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			17,50 ----- 17,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	50,00	17,50
16	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			69,67 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	270,00	69,67
		2. Astupare goluri				
17	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			1688,22 ----- 348,89
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	50,00	290,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	50,00	58,89
	266112280011739	BCA gr. 200mm	buc	69,0000	18,12	1250,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	1,50	23,02
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	250,00	27,78
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	3000,00	33,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	14,50	0,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	20,00	1,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	15,00	2,67
		3. Acoperis				
		3.1. Constructie				
18	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2			39,89 ----- 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162681	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,0800	36,00	38,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr. 50...300 mm	m3			1092,44 225,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2663102100000p	Beton celular usor	m3	1,0250	730,00	755,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,06
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
20	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii	m2			16,13 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162682	Pelicula antivapori	m2	1,0800	14,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
21	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2			169,74 8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	252130260290183	Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	1,0400	155,00	161,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
22	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2			203,02 8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	252130260290184	Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	1,0400	187,00	194,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
23	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii	m2			16,13 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162682	Pelicula antivapori	m2	1,0800	14,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
24	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg			24,45 1,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,25
25	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatie, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2			68,36 17,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	50,00	17,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	17,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	14,50	0,24
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,50	32,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	15,00	0,53
26	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatatie lat.10mm, h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 3000x3000	m			41,78 14,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	500,00	1,71
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	14,50	0,58
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	85,00	24,99
27	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m			13,81 5,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	0,5000	8,00	4,12
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,1100	16,00	1,81
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1100	2,00	0,23
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1200	17,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	55,00	0,55
28	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			259,15 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2682132600470vr p	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	190,00	229,42
	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
29	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, aerator ϕ 110 mm	buc			154,25 14,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	25231267211591	Aerator ϕ 110 mm	buc	1,0000	138,00	139,38
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	40,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,17
		3.2. Diverse				
30	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 60 mm	m2			282,74 115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,40	17,17
	268216261137010 93	Vata minerala 135 kg/m3 gr. 60 mm	m2	1,0700	98,00	105,90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1= 3m	m	0,0000	4,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,80	22,62
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,11
31	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			259,12 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2682132600470vr p	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	190,00	229,39
	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
32	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" / Teava metalica ϕ 100 L=600 mm	buc			170,83 28,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	50,00	28,00
	252210330484010 0	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal dn 100	m	0,6000	233,00	139,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	18,00	0,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	21,00	0,53
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	25,00	0,25
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0200	40,00	0,80
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	1,50	0,65
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	3000,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	250,00	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	14,50	0,00
33	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Fixator din metal 40x4 L=800 mm	buc			75,00 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287413631330031	Fixator din metal 40x4 L=800 mm	buc	1,0000	65,00	65,00
34	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi	m2			221,44 40,00

1	2	3	4	5	6	7
		din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita (0.5mm)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	50,00	37,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	30,00	174,81
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,00	0,69
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	22,00	5,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
35	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Crampon, banda 4x50mm lungime 870mm	buc			80,00 10,00
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287413631330035	Crampon, banda 4x50mm lungime 870mm	buc	1,0000	70,00	70,00
36	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie din abla din otel zincat 0.7 mm	m2			221,45 40,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	50,00	37,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	30,00	174,83
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,00	0,70
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	22,00	5,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
37	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / aplicativ, lacrimar din tabla din otel zincat pentru invelitori	m			146,15 20,00
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	27431235490261	Lacrimar din tabla din otel zincat pentru invelitori	m	1,0000	125,00	125,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			291,24 15,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	125,00	135,20
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,00	60,57
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	42,00	8,64
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,64
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	125,00	25,72
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	185,00	38,07
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
39	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			311,31 17,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	115,00	123,15
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	115,00	58,65
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	80,00	20,36
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	42,00	21,42
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	115,00	29,27
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	115,00	29,27
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		4. Timplarii 4.1. Usi				
40	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc			779,20 98,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	680,00	680,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	40,00	1,20
41	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1770x2615(h) - 4buc	m2			3299,50 53,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,51
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3200,00	3199,31
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	76,00	41,79
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	15,00	2,89
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
42	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Opritori de podea	buc			110,00 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2874136313300203	Opritori de podea	buc	1,0000	100,00	100,00
		4.2. Ferestre				
43	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 5180x1815(h) - 1buc; F2 5180x1815(h) - 1buc; F3 17670x1370(h) - 1buc	m2			1253,75 51,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	50,00	51,17
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1150,00	1150,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	11,00	16,61
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	10,00	15,40
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	8,00	4,16
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	58,00	6,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	15,00	0,46
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	20,00	2,33
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	5,00	0,38
44		Supapa tipica de tip VENTS П0400 sau analog	buc			100,00 0,00
	6140	Supapa tipica de tip VENTS П0400	buc	1,0000	100,00	100,00
45	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			121,15 4,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		5. Finisare pardosea				
		5.1. Cota -2.000				
46	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			72,06 47,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	50,00	33,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	7500,00	23,44
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	45,00	1,13
47	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,51 15,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,51
48	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1618,36 440,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	440,27
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	125,00	1178,10
49	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2043,16 340,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,31
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	280,00	1428,22
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	14,50	7,19

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	267,44
50	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3			1216,09 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,46
	26631021000b7	Beton B7.5	m3	1,0250	850,00	879,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	9,98
51	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3			1092,30 224,96
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,48
	26631021000c	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	756,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	99,84
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,84 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		5.2. Cota 0.000				
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			4,45 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303t	Amorsa-grund TUFFUHGPUHT	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
54	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			337,56 125,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
55	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			51,05 20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
56		Profil de colt din PVC	m			7,50 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	7,50	7,50
		5.3. Rost de deformare				
57	CD14A2	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata peste 50 cm, fara protectie antifoc / aplicativ, se exclude materialul "Tabla zincata" si "Banda din otel laminata", consum materiale noi: "Rost de deformare de podea Гидроконтур ДШ-Р-50" 1ml / 1ml	m			453,44 57,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1500	50,00	57,45
	2874125886734	Nituri POP	buc	6,0000	0,60	3,71

1	2	3	4	5	6	7
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	6,0000	35,00	216,30
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	6,0000	1,00	6,18
	625	Rost de deformare de podea Гидроконтур ДШ-Р-50	m	1,0000	165,00	169,80
		6. Finisare tavan				
		6.1. Cota -2.000				
		6.1.1. Tip D				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		6.2. Cota 0.000				
		6.2.1. Tip A				
62	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			270,36 110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,66	2,64
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		6.2.2. Tip C				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2			4,93 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,53
	241658610530320 8	Grund Betogrund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
64	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			92,11 76,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
65	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			30,55 15,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,70 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,53
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			65,68 55,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,03
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	10,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,04
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,70 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,53
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,89 27,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,49
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	9,99
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,04
		7. Finisare pereti 7.1. Cota -2.000 7.1.1. Tip 5				
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,45 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
72	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			58,94 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,23
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,01 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,01
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,81

1	2	3	4	5	6	7
						27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		7.2. Cota 0.000				
		7.2.1. Tip 1				
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,48 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831k	Amestec uscat knauff	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03

1	2	3	4	5	6	7
85	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			130,88
						3,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,51
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,36
		7.3. Glafuri interioare				
86	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,57
						85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2			40,02
						27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,5000	5,00	12,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			3,25
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800lm	Vopsea latex mata	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
91	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			130,00
						3,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,33
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	126,67
		7.4. Corniera aluminiu				
92		Corniera perforata de aluminiu	m			3,50
						0,00
	5685478541214	Corniere de protectie colt pentru finisari	m	1,0000	3,50	3,50
		8. Rampa de acces interioara (Plansa 87)				
93	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			1654,03
						350,00
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	50,00	290,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	50,00	60,00
	266112280011739	BCA gr. 200mm	buc	69,0000	18,12	1250,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	1,50	23,02
	1421102200575	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	250,00	25,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	3000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	14,50	0,72
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1800	15,00	3,00
94	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3			769,78
						93,06

1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6600	50,00	83,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	650,00	675,28
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,45
95	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			124,29 — 50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	48,00	14,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	380,00	49,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
96	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-6 150x150	kg			24,40 — 1,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,22
97	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B12.5 gr. 120mm	m3			1232,04 — 290,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	50,00	257,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,50	434,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	250,00	194,23
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	280,00	193,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,50	4,24
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	98,46
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
98	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm	m2			371,83 — 192,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,76
	2670112202052ps	Placi ceramice striate	m2	1,0200	150,00	153,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,00	17,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	11,00	1,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	15,00	0,55
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
99	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placa ceramica	m2			322,76 — 145,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	2670112202051c	Placi din ceramica	m2	1,0200	150,00	154,71
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	20,00	8,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,39
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,00	0,23
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,37
100	CK18C	Montarea profilului antilunecare la trepte	m			135,56 — 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	27431235490255	Profil antilunecare la trepte	m	1,0500	115,00	120,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
101	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente in set conform Plansei 87 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-5-SA)	m			1550,89 — 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	281210630571434 6	Balustrada din inox cu 3 mani curente	m	1,0000	1500,00	1500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,00	0,98
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
		9. Scara exterioara Sc-1 si rampa de acces (Plansa 88)				
		9.1. Rampa				
102	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			66,05 ----- 66,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	66,05
103	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			120,64 ----- 52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	50,00	47,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,76
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	380,00	34,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7500,00	25,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7500,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
104	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150	kg			24,42 ----- 1,48
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,24
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
105	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5	m3			1251,67 ----- 220,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100012	Beton B12.5	m3	1,0250	880,00	915,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,47
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,77 ----- 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
107	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5 cm	m2			26,37 ----- 6,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	12,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,12
108	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm	m2			371,81 ----- 192,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,76
	2670112202052ps	Placi ceramice striate	m2	1,0200	150,00	153,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,00	17,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	11,00	1,65

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,71
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
109	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placa ceramica	m2			322,52 145,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	2670112202051c	Placi din ceramica	m2	1,0200	150,00	154,50
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,33
	2430226100001	Fuga	kg	0,4300	20,00	8,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,39
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,00	0,23
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,36
110	CK18C	Montarea profilului antilunecare la trepte	m			135,56 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	27431235490255	Profil antilunecare la trepte	m	1,0500	115,00	120,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,27
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
111	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente in set conform Plansei 88 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-5-SA)	m			1550,94 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	281210630571434 6	Balustrada din inox cu 3 mani curente	m	1,0000	1500,00	1500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,00	1,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
		9.2. Scara				
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,83 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
113	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm	m2			371,80 192,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	2670112202052ps	Placi ceramice striate	m2	1,0200	150,00	153,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,00	17,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	11,00	1,65
	2430226100001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,17
114	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placa ceramica	m2			322,50 145,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	2670112202051c	Placi din ceramica	m2	1,0200	150,00	154,50
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,33
	2430226100001	Fuga	kg	0,4300	20,00	8,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,00	0,22
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,37
115	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil in set conform Plansei 89 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-5-SA)	m			1151,00 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	281210630571455	Balustrada din inox	m	1,0000	1100,00	1100,00

1	2	3	4	5	6	7
	7					
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,00	1,07
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
		10. Rost de deformare verticala a peretilor				
116	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau horizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog ϕ 60mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog	m			161,63 ----- 32,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	50,00	25,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	17142273229261	Material elastic de tip "VILATERM" ϕ 60 mm	m	1,0500	40,00	44,10
	24302261021112	Mastic tip Izofol Dach	kg	0,7000	100,00	73,48
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,1000	15,00	1,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	1,50	0,63
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,02
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	17,00	1,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	66,00	6,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
117	RpCE39B	Refacerea protectiei rosturilor de dilatare, cu profile din tabla zincata cu latimi intre 30 si 50 cm inclusiv	m			139,42 ----- 66,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9200	50,00	46,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1,8500	30,00	57,16
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,1500	25,00	3,86
	2874125886734	Nituri POP	buc	6,0000	0,60	3,71
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	0,60	3,71
	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	6,0000	0,20	1,24
	2874115893466	Capse de impuscat, tip 14008/40	buc	6,0000	0,60	3,71
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0020	15,00	0,03
118	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe / Profil din PVC tare pentru dilatare (coltar)	m			102,76 ----- 35,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2811236309900105	Profil din PVC tare pentru dilatare	m	1,0000	65,00	65,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	48,00	0,96
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,50	1,80
119	RpCE18C	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi semirigide de vata minerala de 2 cm grosime, in fisii de 10 cm latime lipite cu mastic de bitum / aplicativ, amortizor din vata minerala $\rho=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm, consum total vata minerala 16 m2, se exclude: Bitum, Benzina, Combustibil, Filer de calcar, Topitor de bitum	m			90,43 ----- 13,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2682162606632106	Vata minerala $\rho=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm	m2	0,4848	155,00	77,41
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	15,00	0,02
		11. Finisari exterioare				
		11.1. Schele				
120	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			42,93 ----- 37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	7500,00	2,18
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	7500,00	2,18
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	7500,00	0,87
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	45,00	0,14
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		11.2. Pereti				
121	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,23 ----- 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010b 810741	Grund betonogrunt Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,4150 0,0500	22,00 2,00	9,13 0,10
122	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.615 ml/m2	m2			371,99 115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,40	17,17
	268216261137034 3	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3 gr. 100 mm	m2	1,0700	178,00	192,36
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,6150	4,50	2,80
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,80	22,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			86,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210083134 5	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
124	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			51,39 36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	36,00
	265310210083134 5	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	1,4300	3,40	14,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,04
125	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,98 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010t 810741	Grund TUFFUHPUHT Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,4150 0,0500	19,00 2,00	7,88 0,10
126	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,48 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010 810741	Grund cu cuarț "Gleta" Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,4150 0,0500	25,00 2,00	10,38 0,10
127	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2			99,25 34,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	50,00	34,00
	2430116104842 810741	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	1,6000 0,5000	40,00 2,00	64,00 1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
128	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			131,03 3,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,46
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,56
		11.3. Glafuri exterioare				
129	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,57 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
130	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2			275,16 146,17
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	50,00	119,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	50,00	26,47
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,40	17,17
	2521302602909351	Placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2	1,0700	59,00	63,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,00	8,98
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,80	22,62
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,11
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			86,59 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831345	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
132	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			51,39 36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	36,00
	2653102100831345	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	1,4300	3,40	14,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,05
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800314	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
135	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			131,11 3,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,33
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,78
136	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu $\delta=300$ mm	m			173,81 25,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	145,00	146,45
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,30	1,21
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		11.4. Soclu				
137	CK26B	Profil de suport	m			129,15 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026369	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	108,00	108,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
138	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			148,15 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026370	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	127,00	127,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
139	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2			48,52 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000228	Primer-PU 100	kg	0,3000	155,00	46,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,01
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			17,13 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913229	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,01
141	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2			72,88 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	19,00	64,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1000,00	1,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	1,43
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoncontact sau analog	m2			4,90 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303208	Grund Betogrund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
143	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2			226,68 85,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	71,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,40	13,74
	2521302602907228	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	82,00	88,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,80	16,97
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	5,00	0,09
144	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ϕ 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			25,09 2,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,24
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,16
145	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2			108,57

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
146	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2			17,00 6,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2664102100000100	Mortar M100	m3	0,0060	880,00	10,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
147	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			8,32 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	21,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
148	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			38,56 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	19,00	32,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1000,00	0,71
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	0,72
149	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			353,45 145,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	2670112202051t	Placi din teracota	m2	1,0200	180,00	185,44
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	20,00	8,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,00	0,22
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,37
		11.5. Pereu				
150	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2044,84 340,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,61
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	280,00	1428,85
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	14,50	7,21
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	268,18
151	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3			425,54 49,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,52
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,07
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
152	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3			1212,47 225,05
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,53
	26631021000007	Beton B7.5	m3	1,0200	850,00	875,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,20
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
153	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40	m2			190,58

1	2	3	4	5	6	7
		mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				29,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	19,80
	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40mm	m2	1,0150	121,00	122,82
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,24
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	250,00	9,52
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
154	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m			117,83 15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	26631021000012212	Beton cl.B12.5	m3	0,0480	880,00	42,24
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	250,00	0,73
	266612280032511	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80 x 20 x 8	m	1,0050	58,00	58,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	14,50	0,04

Director

Alexandru Varinschii

Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 2-1-2D2
Solutii arhitecturale Bloc D2 (04/2021-6-SA)****Valoarea de deviz 829227 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Demolari/demontari						
1.1. Cota -2.000, cota 0.000 si acoperis						
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2	65,3	21,00 21,00	1371,00 1371,00
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pervaz din beton	m3	0,56	224,35 171,43	125,64 96,00
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	137,0	14,38 13,50	1969,38 1849,50
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2	136,0	14,38 13,50	1955,00 1836,00
5	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2	68,5	47,32 46,00	3241,69 3151,00
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	10,28	55,33 51,02	568,75 524,50
7	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si parapet	m2	84,0	68,80 67,00	5779,20 5628,00
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	84,0	16,32 15,00	1371,30 1260,00
9	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	28,7	55,29 50,99	1586,95 1463,50
10	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / tabla zincata parapet	m2	8,5	36,30 36,00	308,55 306,00
11	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / scara interioara	m3	3,7	340,19 275,00	1258,71 1017,50
Total Cota -2.000, cota 0.000 si acoperis					19536,16	
Inclusiv salariu					18503,00	
1.2. Deseuri						
12	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	49,7	66,00 66,00	3280,00 3280,00
13	TrB22D1B2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	24,2	44,07 12,00	1066,50 290,50
14	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	73,9	17,50 17,50	1293,00 1293,00
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	73,9	69,67 0,00	5148,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Deseuri					10788,40
		Inclusiv salariu					4863,50
		Total Demolari/demontari					30324,56
		Inclusiv salariu					23366,50
		2. Astupare goluri					
16	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	1,5	1675,58 349,00	2513,36 523,50	
		Total Astupare goluri					2513,36
		Inclusiv salariu					523,50
		3. Acoperis					
		3.1. Constructie					
17	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	80,0	39,89 1,00	3191,00 80,00	
18	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr. 50...300 mm	m3	14,0	1092,01 225,00	15288,15 3150,00	
19	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii	m2	80,0	16,13 1,00	1290,20 80,00	
20	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	80,0	169,75 8,50	13579,60 680,00	
21	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	80,0	203,03 8,50	16242,00 680,00	
22	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii	m2	80,0	16,13 1,00	1290,20 80,00	
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	80,0	24,44 1,50	1955,40 120,00	
24	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatie, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2	80,0	68,37 17,50	5469,28 1400,00	
25	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatatie lat.10mm, h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 3000x3000	m	32,0	41,79 14,50	1337,41 464,00	
26	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m	32,0	13,82 5,00	442,10 160,00	
27	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane	m2	80,0	210,85 21,00	16868,00 1680,00	

1	2	3	4	5	6	7
		PVC" 2.5 buc/m2				
28	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, aerator ϕ 110 mm	buc	2,0	154,25 14,50	308,49 29,00
Total Constructie						77261,82
Inclusiv salariu						8603,00
3.2. Diverse						
29	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 60 mm	m2	47,0	282,74 115,50	13288,54 5428,50
30	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	30,0	259,12 21,00	7773,55 630,00
31	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Crampon, banda 4x50mm lungime 870mm	buc	32,0	75,00 10,00	2400,00 320,00
32	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie din abla din otel zincat 0.7 mm	m2	18,0	221,45 40,00	3986,08 720,00
33	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / aplicativ, lacrimar din tabla din otel zincat pentru invelitori	m	19,0	146,15 20,00	2776,85 380,00
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	19,0	291,24 15,00	5533,48 285,00
35	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10,0	312,00 17,50	3119,95 175,00
Total Diverse						38878,45
Inclusiv salariu						7938,50
Total Acoperis						116140,28
Inclusiv salariu						16541,50
4. Timplarii						
4.1. Usi						
36	CK56C	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi / Usa fara prag dubla cu geam cu sticla armata din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI60, U3 1770x2270(h) - 1buc	m2	4,018	3630,68 232,45	14588,08 934,00
Total Usi						14588,08
Inclusiv salariu						934,00
4.2. Ferestre						
37	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 17670x1815(h) - 1buc; F2 17670x1370(h) - 1buc	m2	56,28	1455,83 51,17	81934,24 2880,00
38		Supapa tipica de tip VENTS PIO400 sau analog	buc	24,0	100,00 0,00	2400,00 0,00
39	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	35,4	121,14	4288,35

1	2	3	4	5	6	7
					4,49	159,00
Total Ferestre					88622,59	
Inclusiv salariu					3039,00	
Total Timplarii					103210,67	
Inclusiv salariu					3973,00	
5. Finisare pardosea						
5.1. Cota -2.000						
40	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	38,4	<u>72,06</u> 47,50	<u>2767,20</u> 1824,00
41	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	22,6	<u>15,51</u> 15,51	<u>350,50</u> 350,50
42	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,226	<u>1618,36</u> 440,27	<u>365,75</u> 99,50
43	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,645	<u>2043,16</u> 340,31	<u>1317,84</u> 219,50
44	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3	5,16	<u>1216,09</u> 225,00	<u>6275,04</u> 1161,00
45	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3	6,45	<u>1092,30</u> 224,96	<u>7045,32</u> 1451,00
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	64,5	<u>65,84</u> 35,00	<u>4246,53</u> 2257,50
Total Cota -2.000					22368,19	
Inclusiv salariu					7363,00	
5.2. Cota 0.000						
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	72,33	<u>4,45</u> 1,50	<u>321,89</u> 108,50
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	72,33	<u>337,56</u> 125,00	<u>24415,48</u> 9041,00
49	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	47,0	<u>51,05</u> 20,00	<u>2399,50</u> 940,00
50		Profil de colt din PVC	m	47,0	<u>7,50</u> 0,00	<u>352,50</u> 0,00
Total Cota 0.000					27489,37	
Inclusiv salariu					10089,50	
5.3. Rost de deformare						
51	CD14A2	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata peste 50 cm, fara protectie antifoc / aplicativ, se exclude materialul "Tabla zincata" si "Banda din otel laminata", consum materiale noi: "Rost de deformare de podea Гидроконтур ДШ-Р-50" 1ml / 1ml	m	5,5	<u>381,38</u> 57,45	<u>2097,58</u> 316,00
Total Rost de deformare					2097,58	
Inclusiv salariu					316,00	

1	2	3	4	5	6	7
Total Finisare pardosea						51955,14
Inclusiv salariu						17768,50
6. Finisare tavan						
6.1. Cota -2.000						
6.1.1. Tip D						
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	64,5	<u>4,68</u> 1,50	<u>301,88</u> 97,00
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,5	<u>32,80</u> 27,50	<u>2115,47</u> 1773,50
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	64,5	<u>4,68</u> 1,50	<u>301,88</u> 97,00
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,5	<u>42,90</u> 27,50	<u>2767,22</u> 1774,00
Total Tip D						5486,45
Inclusiv salariu						3741,50
Total Cota -2.000						5486,45
Inclusiv salariu						3741,50
6.2. Cota 0.000						
6.2.1. Tip A						
56	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	64,5	<u>270,35</u> 110,00	<u>17437,83</u> 7095,00
Total Tip A						17437,83
Inclusiv salariu						7095,00
Total Cota 0.000						17437,83
Inclusiv salariu						7095,00
Total Finisare tavan						22924,28
Inclusiv salariu						10836,50
7. Finisare pereti						
7.1. Cota -2.000						
7.1.1. Tip 5						
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	86,0	<u>4,45</u> 1,50	<u>382,70</u> 129,00
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,0	<u>76,60</u> 61,00	<u>6587,76</u> 5246,00
59	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	86,0	<u>58,94</u> 12,00	<u>5069,06</u> 1032,00
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,0	<u>18,01</u> 10,00	<u>1548,43</u> 860,00
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,0	<u>3,25</u> 1,50	<u>279,50</u> 129,00
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,0	<u>32,81</u> 27,50	<u>2821,26</u> 2365,00
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,0	<u>3,25</u> 1,50	<u>279,50</u> 129,00
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2	m2	86,0	42,90	3689,28

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual			27,50	2365,00
Total Tip 5						20657,49
Inclusiv salariu						12255,00
Total Cota -2.000						20657,49
Inclusiv salariu						12255,00
7.2. Cota 0.000						
7.2.1. Tip 1						
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	110,0	17,48 7,00	1922,25 770,00
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,0	18,00 10,00	1980,43 1100,00
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	110,0	76,60 61,00	8426,33 6710,00
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,0	3,25 1,50	357,50 165,00
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110,0	32,80 27,50	3608,45 3025,00
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	110,0	4,67 1,50	514,25 165,00
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,0	42,90 27,50	4718,89 3025,00
72	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,3	131,14 3,48	432,75 11,50
Total Tip 1						21960,85
Inclusiv salariu						14971,50
Total Cota 0.000						21960,85
Inclusiv salariu						14971,50
7.3. Glafuri interioare						
73	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,0	108,57 85,00	2714,36 2125,00
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,0	3,25 1,50	81,25 37,50
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2	25,0	40,02 27,50	1000,59 687,50
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	25,0	3,25 1,50	81,25 37,50
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,0	38,90 27,50	972,48 687,50
78	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,75	130,00 3,33	97,50 2,50
Total Glafuri interioare						4947,43
Inclusiv salariu						3577,50
7.4. Corniera aluminiu						
79		Corniera perforata de aluminiu	m	190,0	3,50 0,00	665,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Corniera aluminiu						665,00
Inclusiv salariu						0,00
Total Finisare pereti						48230,76
Inclusiv salariu						30804,00
8. Rampa de acces interioara (Plansa 101)						
80	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	0,1	1653,23 350,00	165,32 35,00
81	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3	1,0	770,45 93,00	770,45 93,00
82	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,8	110,17 50,00	88,14 40,00
83	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-6 150x150	kg	30,0	24,46 1,50	733,77 45,00
84	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B12.5 gr. 120mm	m3	1,0	1231,11 290,00	1231,11 290,00
85	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm	m2	6,5	373,34 192,77	2426,72 1253,00
86	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placa ceramica	m2	2,5	322,87 145,00	807,17 362,50
87	CK18C	Montarea profilului antilunecare la trepte	m	9,0	135,56 13,00	1220,08 117,00
88	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente in set conform Plansei 101 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-6-SA)	m	6,6	1450,93 45,00	9576,13 297,00
Total Rampa de acces interioara (Plansa 101)						17018,90
Inclusiv salariu						2532,50
9. Scara interioara (Plansa 102)						
89	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,0	115,64 52,50	1040,76 472,50
90	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp6 150x150	kg	34,4	24,42 1,50	839,92 51,50
91	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3	1,2	1337,12 385,00	1604,55 462,00
92	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm	m2	8,0	373,32 192,75	2986,53 1542,00
93	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil in set conform Plansei 101 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-6-SA)	m	1,8	1150,87 45,00	2071,57 81,00
Total Scara interioara (Plansa 102)						8543,32
Inclusiv salariu						2609,00
10. Rost de deformare verticala a peretilor						
94	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau horizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog ϕ 60mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog	m	20,0	167,07 32,50	3341,34 650,00
95	RpCE39B	Refacerea protectiei rosturilor de dilatatie, cu profile din tabla zincata cu latimi intre 30 si 50 cm inclusiv	m	23,5	141,89 66,00	3334,45 1551,00
96	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la	m	20,0	102,76	2055,20

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri, stilpi, trepte, rampe / Profil din PVC tare pentru dilatare (coltar)			35,00	700,00
97	RpCE18C	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi semirigide de vata minerala de 2 cm grosime, in fisii de 10 cm latime lipite cu mastic de bitum / aplicativ, amortizor din vata minerala $\lambda=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm, consum total vata minerala 14 m2, se exclude: Bitum, Benzina, Combustibil, Filer de calcar, Topitor de bitum	m	23,5	77,52 13,02	1821,75 306,00
Total Rost de deformare verticala a peretilor						10552,74
Inclusiv salariu						3207,00
11. Finisari exterioare						
11.1. Schele						
98	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	129,0	43,51 37,50	5612,75 4837,50
Total Schele						5612,75
Inclusiv salariu						4837,50
11.2. Pereti						
99	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	96,0	15,23 6,00	1462,08 576,00
100	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.448 ml/m2	m2	96,0	371,24 115,50	35638,76 11088,00
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	96,0	86,60 61,00	8313,41 5856,00
102	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva $k=3$ pentru grosimea finala 2 mm	m2	-96,0	51,39 36,00	-4933,91 -3456,00
103	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	96,0	13,98 6,00	1342,56 576,00
104	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	96,0	16,48 6,00	1581,60 576,00
105	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2	96,0	99,25 34,00	9528,00 3264,00
106	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,9	131,03 3,45	380,00 10,00
Total Pereti						53312,50
Inclusiv salariu						18490,00
11.3. Glafuri exterioare						
107	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13,0	108,56 85,00	1411,31 1105,00
108	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2	13,0	275,14 146,15	3576,85 1900,00
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	13,0	86,60	1125,81

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva			61,00	793,00
110	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-13,0	51,39 36,00	-668,10 -468,00
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	13,0	3,25 1,50	42,25 19,50
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,0	38,90 27,50	505,75 357,50
113	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,4	131,88 3,75	52,75 1,50
114	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	36,0	173,81 25,00	6257,23 900,00
Total Glafuri exterioare						12303,84
Inclusiv salariu						4608,50
11.4. Soclu						
115	CK26B	Profil de suport	m	40,0	129,15 20,00	5166,00 800,00
116	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	40,0	148,15 20,00	5926,00 800,00
117	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2	22,0	48,52 2,00	1067,44 44,00
118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	22,0	17,13 10,00	376,79 220,00
119	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2	22,0	73,04 2,00	1606,79 44,00
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog	m2	33,0	4,90 1,50	161,70 49,50
121	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	33,0	226,65 85,89	7479,60 2834,50
122	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	19,5	25,17 2,26	490,76 44,00
123	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	33,0	108,57 85,00	3582,74 2805,00
124	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2	33,0	17,20 6,50	567,55 214,50
125	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	33,0	8,32 2,00	274,49 66,00
126	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete	m2	33,0	38,45 3,00	1268,73 99,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti				
127	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	33,0	353,46 145,00	11664,26 4785,00
Total Soclu					39632,84	
Inclusiv salariu					12805,50	
11.5. Pereu						
128	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,6	2042,75 340,83	1225,65 204,50
129	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3	9,0	425,45 49,50	3829,05 445,50
130	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3	3,6	1212,42 225,00	4364,72 810,00
131	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	60,0	186,06 29,80	11163,90 1788,00
132	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m	40,0	117,85 15,00	4714,14 600,00
Total Pereu					25297,46	
Inclusiv salariu					3848,00	
Total Finisari exterioare					136159,39	
Inclusiv salariu					44589,50	
Прямые затраты			lei		547573	
Asigurari sociale			24,00 %		37620	
Transportarea materialelor			5,00 %		18847	
Total			100,00 +		604040	
Cheltuieli de regie			10,00 %		60404	
Total			100,00 +		664445	
Beneficiu de deviz			4,00 %		26578	
Total			100,00 +		691022	
TVA			20,00 %		138204	

Total deviz:

829227

Inclusiv salariu

156752

Director

Alexandru Varinschii

(denumirea obiectivului)

Oferta “Varincom” SRL
Borderoul de resurse № 2-1-2D2
Solutii arhitecturale Bloc D2 (04/2021-6-SA)

Valoarea de deviz 829227 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	179,57	50,00	8978,50
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	128,47	50,00	6423,50
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	324,26	50,00	16213,00
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	9,28	50,00	464,00
5.	7123010010200	Betonist	h-om	151,63	50,00	7581,50
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,39	50,00	219,50
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	78,08	50,00	3904,00
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	19,3	50,00	965,00
9.	7129020012800	Pavator	h-om	42,01	50,00	2100,50
10.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,56	50,00	128,00
11.	7132010010900	Faianțar	h-om	14,1	50,00	705,00
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	229,44	50,00	11472,00
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	44,11	50,00	2205,50
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	422,59	50,00	21129,50
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,58	50,00	29,00
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	252,73	50,00	12636,50
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	49,96	50,00	2498,00
18.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	39,76	50,00	1988,00
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	132,66	50,00	6633,00
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19,56	50,00	978,00
21.	7422010060100	Timplar	h-om	203,58	50,00	10179,00
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	128,46	50,00	6423,00
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	300,68	50,00	15034,00
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	120,48	50,00	6024,00
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	235,13	50,00	11756,50
26.	9312040019600	Sapator	h-om	1,66	50,00	83,00
Total manopera						156752

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,68	5,00	8,40
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	16,7	280,00	4676,00
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,55	280,00	434,00
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01	250,00	2,50
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,57	250,00	2642,50
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,7	250,00	425,00
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,3	250,00	75,00
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,28	250,00	570,00
9.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,22	250,00	55,00
10.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	7,5	125,00	937,50
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	20,5	5,00	102,50

12.	17142273229261	Material elastic de tip "VILATERM" ϕ 60 mm	m	22,05	45,00	992,25
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0	7500,00	0,00
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03	7500,00	225,00
15.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,16	7500,00	1200,00
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0	7500,00	0,00
17.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,04	7500,00	300,00
18.	2010102910000	Cheramzit	m3	1,04	650,00	676,00
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1742,7	0,02	34,85
20.	2010237318750	Distantieri	buc	49,17	0,60	29,50
21.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,02	7500,00	150,00
22.	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	4,03	3200,00	12896,00
23.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	56,28	1350,00	75978,00
24.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,91	380,00	345,80
25.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	365,82	1,00	365,82
26.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	87,01	1,00	87,01
27.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,05	1000,00	50,00
28.	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	2,49	76,00	189,24
29.	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	3,11	40,00	124,40
30.	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,36	25,00	9,00
31.	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	12,49	5,00	62,45
32.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	11,00	0,33
33.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	6,06	17,00	103,02
34.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	3,63	16,00	58,08
35.	2320187315789	Decofrol	kg	1,18	9,00	10,62
36.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	130,9	19,00	2487,10
37.	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	16,48	8,00	131,84
38.	2413217300010	Cleme	buc	5,1	42,00	214,20
39.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	9,9	21,00	207,90
40.	241331734600028	Primer-PU 100	kg	6,6	155,00	1023,00
41.	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,02	1800,00	36,00
42.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	6,53	76,00	496,28
43.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	51,75	11,00	569,25
44.	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	35,86	20,50	735,13
45.	2416586105303208	Grund Betogrund	kg	4,95	22,00	108,90
46.	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	12,9	19,00	245,10
47.	2416586105303t	Amorsa-grund TUFFUHGPUHT	kg	10,85	19,00	206,15
48.	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,24	45,00	10,80
49.	2430116103800314	Vopsea siliconica pt fatade	kg	5,2	25,00	130,00
50.	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	104,2	35,00	3647,00
51.	24301161038001m	Vopsea latex mata	kg	10,0	25,00	250,00
52.	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,44	235,00	103,40
53.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	153,6	40,00	6144,00
54.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2	40,00	8,00
55.	24302261000001	Fuga	kg	40,02	20,00	800,40
56.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	85,49	25,00	2137,25
57.	2430226101010b	Grund betonogrun	kg	39,84	22,00	876,48
58.	2430226101010t	Grund TUFFUHGPUHT	kg	39,84	19,00	756,96
59.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,94	15,00	74,10
60.	24302261021112	Mastic tip Izofol Dach	kg	14,7	100,00	1470,00
61.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	40,00	0,40
62.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	33,99	1,00	33,99
63.	2462106109925	Aracet dp 50	kg	2,1	15,00	31,50
64.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	32,7	2,00	65,40
65.	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,05	60,00	3,00
66.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	17,27	2,50	43,17

67.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	763,56	3,20	2443,39
68.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	921,12	3,40	3131,81
69.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	84,1	3,00	252,30
70.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	157,76	3,00	473,28
71.	2513736621482	Banda izolanta	m	84,98	11,00	934,78
72.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	86,67	10,00	866,70
73.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	29,27	8,00	234,16
74.	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	35,4	115,00	4071,00
75.	252130260290183	Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	83,2	155,00	12896,00
76.	252130260290184	Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	83,2	187,00	15558,40
77.	2521302602907228	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	35,66	82,00	2924,12
78.	2521302602909351	Placi ignifudate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2	14,05	59,00	828,95
79.	25231267211591	Aerator ϕ 110 mm	buc	2,02	138,00	278,76
80.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	427,82	7,00	2994,74
81.	2614122601913229	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	24,2	6,20	150,04
82.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	49,2	1,50	73,80
83.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	96,0	1,50	144,00
84.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2279,29	1,50	3418,93
85.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1736,8	1,50	2605,20
86.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	792,0	1,50	1188,00
87.	2652102100713	Var pasta	m3	0,01	3000,00	30,00
88.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	65,1	11,00	716,10
89.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,91	2,00	35,82
90.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2458,74	2,00	4917,48
91.	2653102100831345	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	310,65	3,40	1056,21
92.	2653102100831k	Amestec uscat knauff	kg	785,4	2,00	1570,80
93.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	337,3	5,00	1686,50
94.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	2,18	21,00	45,78
95.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	29,81	2,00	59,62
96.	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40mm	m2	60,9	121,00	7368,90
97.	2661112800700p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	74,5	180,00	13410,00
98.	266112280011739	BCA gr. 200mm	buc	110,4	18,12	2000,45
99.	26631021000007	Beton B7.5	m3	3,71	850,00	3153,50
100.	2663102100000p	Beton celular usor	m3	14,49	730,00	10577,70
101.	26631021000012212	Beton cl.B12.5	m3	1,92	880,00	1689,60
102.	26631021000b7	Beton B7.5	m3	5,34	850,00	4539,00
103.	26631021000c	Cimentoplast	m3	6,68	730,00	4876,40
104.	2664102100000100	Mortar M100	m3	0,4	880,00	352,00
105.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	292,94	2,50	732,35
106.	266612280032511	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80 x 20 x 8	m	40,2	58,00	2331,60
107.	2666122800555	Element de inchidere	buc	3,91	42,00	164,22
108.	2670112202051c	Placi din ceramica	m2	2,58	150,00	387,00
109.	2670112202051t	Placi din teracota	m2	34,0	180,00	6120,00
110.	2670112202052ps	Placi ceramice striate	m2	14,79	150,00	2218,50
111.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,11	500,00	55,00
112.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	149,25	2,00	298,50
113.	2682132600470vrp	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	36,22	190,00	6881,80
114.	2682132600470vrp1	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	96,6	150,00	14490,00
115.	268213260162681	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	86,4	36,00	3110,40
116.	26821326016268	Pelucula antivapori	m2	172,8	14,00	2419,20

	2					
117.	2682162606632106	Vata minerala $\mu=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm	m2	14,43	105,00	1515,15
118.	26821626113701093	Vata minerala 135 kg/m3 gr. 60 mm	m2	50,79	98,00	4977,42
119.	2682162611370343	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3 gr. 100 mm	m2	103,75	178,00	18467,50
120.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	104,9	30,00	3147,00
121.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	44,78	30,00	1343,40
122.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	10,71	115,00	1231,65
123.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	20,55	125,00	2568,75
124.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,82	14,50	11,89
125.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	43,44	4,50	195,48
126.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	3,63	25,00	90,75
127.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	67,72	150,00	10158,00
128.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,45	22,00	9,90
129.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,64	22,00	36,08
130.	27431235490255	Profil antilunecare la trepte	m	9,45	115,00	1086,75
131.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	36,36	145,00	5272,20
132.	2743123549026369	Profil de suport pentru placi izolante	m	40,0	108,00	4320,00
133.	2743123549026370	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	40,0	127,00	5080,00
134.	27431235490261	Lacrimar din tabla din otel zincat pentru invelitori	m	19,0	125,00	2375,00
135.	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	1,61	45,00	72,45
136.	2811236309900105	Profil din PVC tare pentru dilatare	m	20,0	65,00	1300,00
137.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,35	45,00	60,75
138.	2812106305714346	Balustrada din inox cu 3 mani curente	m	6,6	1400,00	9240,00
139.	2812106305714557	Balustrada din inox	m	1,8	1100,00	1980,00
140.	2873122004100	Plase sudate	kg	165,54	22,00	3641,88
141.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,74	22,00	16,28
142.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,57	22,00	12,54
143.	2873147300863	Agrafe	kg	4,72	22,00	103,84
144.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,28	48,00	13,44
145.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,51	48,00	24,48
146.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4	48,00	19,20
147.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,24	1,00	0,24
148.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	662,4	0,25	165,60
149.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,55	115,00	293,25
150.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	145,44	0,30	43,63
151.	2874115837745	Suruburi	buc	195,7	0,30	58,71
152.	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	145,23	0,30	43,57
153.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,24	0,50	0,12
154.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	33,99	30,00	1019,70
155.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	145,23	0,50	72,61
156.	2874115893466	Capse de impuscat, tip 14008/40	buc	145,23	1,00	145,23
157.	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	50,34	25,00	1258,50
158.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0	45,00	0,00
159.	2874125886734	Nituri POP	buc	179,22	0,60	107,53
160.	2874136313300	Diblu din metal	buc	258,0	0,66	170,28
161.	287413631330035	Crampon, banda 4x50mm lungime 870mm	buc	32,0	65,00	2080,00
162.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1460,46	2,80	4089,29
163.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,51	45,00	202,95
164.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	3,91	185,00	723,35
165.	2875274000502	Cot burlan	buc	5,1	115,00	586,50
166.	2875274000503	Cot de capat	buc	2,55	115,00	293,25
167.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,55	82,00	209,10
168.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3,91	125,00	488,75
169.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	27,4	42,00	1150,80

170.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,02	22,00	0,44
171.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,29	25,00	7,25
172.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,2	25,00	30,00
173.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,84	0,00	0,00
174.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,28	14,50	18,56
175.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	21,65	14,50	313,93
176.	4100126202818	Apa	m3	11,01	14,50	159,65
177.	5685478541214	Corniere de protectie colt pentru finisari	m	190,0	3,50	665,00
178.	6115	Profil de colt din PVC	m	47,0	7,50	352,50
179.	6140	Supapa tipica de tip VENTS ПО400	buc	24,0	100,00	2400,00
180.	625	Rost de deformare de podea Гидроконтур ДШ-Р-50	m	5,66	125,00	707,50
181.	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	288,75	3,00	866,25
182.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	106,66	2,00	213,32
		Total materiale de constructii				376934

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,78	125,00	472,50
2.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	2,0	65,00	130,00
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,46	155,00	226,30
4.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	5,5	5,00	27,50
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	9,2	15,00	138,00
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	22,58	15,00	338,70
7.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	10,92	15,00	163,80
8.	2922140007000	Macara	h-ut	7,65	400,00	3060,00
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	9,72	10,00	97,20
10.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	7,41	20,00	148,20
11.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	1,8	20,00	36,00
12.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,76	10,00	7,60
13.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,36	55,00	19,80
14.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	54,27	15,00	814,05
15.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,57	5,00	62,85
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	12,08	25,00	302,00
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,72	25,00	18,00
18.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,35	15,00	35,25
19.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	7,56	5,00	37,80
20.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,46	20,00	29,20
21.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,32	20,00	6,40
22.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,48	20,00	29,60
23.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,39	20,00	7,80
24.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	14,1	3,00	42,30
25.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,79	125,00	598,75
26.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,32	55,00	72,60
27.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	9,41	85,00	799,85
28.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,11	25,00	2,75
29.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,54	25,00	88,50
30.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	4,26	5,00	21,30
31.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,94	400,00	776,00
32.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,32	400,00	128,00
33.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	19,07	270,00	5148,90
		Total utilaje de constructii				13888

Total:

Прямые затраты	lei	547573
Asigurari sociale	24,00 %	37620
Transportarea materialelor	5,00 %	18847
Total	100,00 +	604040

Cheltuieli de regie	10,00 %	60404
Total	100,00 +	664445
Beneficiu de deviz	4,00 %	26578
Total	100,00 +	691022
TVA	20,00 %	138204

Total deviz:

829227

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01**
(scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau

Oferta “Varincom” SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-2D2
Solutii arhitecturale Bloc D2 (04/2021-6-SA)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari/demontari				
		1.1. Cota -2.000, cota 0.000 si acoperis				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pervaz din beton	m3			224,35
						171,43
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,00	105,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,78
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	155,00	44,29
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,00	5,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,14
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			14,38
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2			14,38
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
5	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2			47,32
						46,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	50,00	23,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	50,00	23,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			55,33
						51,02
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
7	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si parapet	m2			68,80
						67,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	50,00	47,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	1,80
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,32
						15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
9	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			55,29
						50,99
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	50,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
10	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / tabla zincata parapet	m2			36,30
						36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
11	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / scara interioara	m3			340,19
						275,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,71
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	155,00	54,46
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	7,03
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		1.2. Deseuri				
12	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			66,00
						66,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	66,00
13	TrB22D1B2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t			44,07
						12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	50,00	12,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	400,00	32,07
14	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			17,50
						17,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	50,00	17,50
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			69,67
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	270,00	69,67
		2. Astupare goluri				
16	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			1675,58
						349,00
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	50,00	290,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	50,00	59,00
	266112280011739	BCA gr. 200mm	buc	69,0000	18,12	1250,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	1,50	23,01
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	250,00	28,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	3000,00	20,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	14,50	0,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	20,00	1,87
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1800	15,00	2,70
		3. Acoperis				
		3.1. Constructie				
17	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2			39,89
						1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162681	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,0800	36,00	38,88
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
18	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr. 50...300 mm	m3			1092,01
						225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2663102100000p	Beton celular usor	m3	1,0250	730,00	755,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
19	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaport	m2			16,13 <hr/> 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162682	Pelicula antivapori	m2	1,0800	14,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
20	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2			169,75 <hr/> 8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	252130260290183	Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	1,0400	155,00	161,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
21	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2			203,03 <hr/> 8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	252130260290184	Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	1,0400	187,00	194,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
22	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaport	m2			16,13 <hr/> 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162682	Pelicula antivapori	m2	1,0800	14,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg			24,44 <hr/> 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,25
24	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2			68,37 <hr/> 17,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	50,00	17,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	17,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	14,50	0,24
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,50	32,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	15,00	0,53
25	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatatie lat.10mm, h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 3000x3000	m			41,79 <hr/> 14,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	500,00	1,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	14,50	0,58
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	85,00	25,00
26	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m			13,82 <hr/> 5,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	0,5000	8,00	4,12
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,1100	16,00	1,81
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1100	2,00	0,23
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1200	17,00	2,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	55,00	0,55
27	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii	m2			210,85 <hr/> 21,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2682132600470vr p1	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	1,1500	150,00	181,13
	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
28	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, aerator φ110 mm	buc			154,25 14,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	25231267211591	Aerator φ110 mm	buc	1,0000	138,00	139,38
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	40,00	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,17
		3.2. Diverse				
29	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 60 mm	m2			282,74 115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,40	17,17
	26821626113701093	Vata minerala 135 kg/m3 gr. 60 mm	m2	1,0700	98,00	105,90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	4,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,80	22,62
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,11
30	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			259,12 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2682132600470vr p	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	190,00	229,39
	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
31	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Crampon, banda 4x50mm lungime 870mm	buc			75,00 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287413631330035	Crampon, banda 4x50mm lungime 870mm	buc	1,0000	65,00	65,00
32	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executata pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie din abla din otel zincat 0.7 mm	m2			221,45 40,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	50,00	37,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	30,00	174,83
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,00	0,70
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	22,00	5,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
33	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / aplicativ, lacrimar din tabla din otel zincat pentru invelitori	m			146,15 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	27431235490261	Lacrimar din tabla din otel zincat pentru invelitori	m	1,0000	125,00	125,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			291,24

1	2	3	4	5	6	7
						15,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	125,00	135,20
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,00	60,57
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	42,00	8,64
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,64
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	125,00	25,72
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	185,00	38,07
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
35	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			312,00
						17,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	115,00	123,17
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	115,00	58,65
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	82,00	20,91
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	42,00	21,42
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	115,00	29,32
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	115,00	29,32
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		4. Timplarii				
		4.1. Usi				
36	CK56C	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi / Usa fara prag dubla cu geam cu sticla armata din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI60, U3 1770x2270(h) - 1buc	m ²			3630,68
						232,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6500	50,00	232,45
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m ²	1,0000	3200,00	3209,56
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,4000	45,00	18,03
	2873155900311	Electrozii E-42A, 4 mm	kg	0,0700	48,00	3,34
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	60,00	0,75
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m ³	0,0060	1800,00	8,96
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termooxidare	kg	0,6170	76,00	47,10
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,7720	40,00	30,96
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	235,00	25,73
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	45,00	2,69
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0900	25,00	2,24
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	3,1000	5,00	15,54
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1900	10,00	1,89
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2100	20,00	4,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8800	25,00	22,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	55,00	4,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		4.2. Ferestre				
37	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 17670x1815(h) - 1buc; F2 17670x1370(h) - 1buc	m ²			1455,83
						51,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	50,00	51,17
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m ²	1,0000	1350,00	1350,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	11,00	16,61
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	10,00	15,40
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	8,00	4,16
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	76,00	8,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	15,00	0,46
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	20,00	2,33
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	5,00	0,38
38		Supapa tipica de tip VENTS PIO400 sau analog	buc			100,00
						0,00
	6140	Supapa tipica de tip VENTS PIO400	buc	1,0000	100,00	100,00
39	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			121,14
						4,49
	7422010060100	Timplari	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,49

1	2	3	4	5	6	7
	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		5. Finisare pardosea				
		5.1. Cota -2.000				
40	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			72,06 47,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	50,00	33,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	7500,00	23,44
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	45,00	1,13
41	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,51 15,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,51
42	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1618,36 440,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	440,27
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	125,00	1178,10
43	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2043,16 340,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,31
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	280,00	1428,22
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	14,50	7,19
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	267,44
44	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3			1216,09 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,46
	26631021000b7	Beton B7.5	m3	1,0250	850,00	879,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	9,98
45	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3			1092,30 224,96
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,48
	26631021000c	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	756,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	99,84
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,84 35,00
	7123030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		5.2. Cota 0.000				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			4,45 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303t	Amorsa-grund TUFFUHGPUHT	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			337,56 125,00
	7123030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	180,00	185,40

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
49	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			51,05 20,00
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
50		Profil de colt din PVC	m			7,50 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	7,50	7,50
		5.3. Rost de deformare				
51	CD14A2	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata peste 50 cm, fara protectie antifoc / aplicativ, se exclude materialul "Tabla zincata" si "Banda din otel laminata", consum materiale noi: "Rost de deformare de podea Гидроконтур ДШ-Р-50" 1ml / 1ml	m			381,38 57,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1500	50,00	57,45
	2874125886734	Nituri POP	buc	6,0000	0,60	3,71
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	6,0000	30,00	185,40
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	6,0000	1,00	6,18
	625	Rost de deformare de podea Гидроконтур ДШ-Р-50	m	1,0000	125,00	128,64
		6. Finisare tavan				
		6.1. Cota -2.000				
		6.1.1. Tip D				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		6.2. Cota 0.000				
		6.2.1. Tip A				
56	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			270,35 110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,66	2,64
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		7. Finisare pereti 7.1. Cota -2.000 7.1.1. Tip 5				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,45 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60 ----- 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
59	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			58,94 ----- 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,23
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,01 ----- 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,01
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,81 ----- 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,90 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		7.2. Cota 0.000 7.2.1. Tip 1				
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,48 ----- 7,00

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831k	Amestec uscat knauff	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
72	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			131,14 3,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,48
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,65
		7.3. Glafuri interioare				
73	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,57 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2			40,02 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,5000	5,00	12,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800lm	Vopsea latex mata	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
78	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			130,00 3,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,33
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	126,67
		7.4. Corniera aluminiu				
79		Corniera perforata de aluminiu	m			3,50 0,00
	5685478541214	Corniere de protectie colt pentru finisari	m	1,0000	3,50	3,50
		8. Rampa de acces interioara (Plansa 101)				
80	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			1653,23 350,00
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	50,00	290,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	50,00	60,00
	266112280011739	BCA gr. 200mm	buc	69,0000	18,12	1250,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	1,50	22,95
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	250,00	25,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	3000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	14,50	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	20,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1800	15,00	3,00
81	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3			770,45 93,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6600	50,00	83,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	650,00	676,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,45
82	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			110,17 50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,55
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	380,00	47,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,13
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	10,00
83	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-6 150x150	kg			24,46 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,27
84	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B12.5 gr. 120mm	m3			1231,11 ----- 290,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	50,00	257,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,50	434,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	250,00	192,50
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	280,00	193,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,50	4,21
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
85	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm	m2			373,34 ----- 192,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,77
	2670112202052ps	Placi ceramice striate	m2	1,0200	150,00	153,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,00	17,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	21,00	3,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,53
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,19
86	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placa ceramica	m2			322,87 ----- 145,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	2670112202051c	Placi din ceramica	m2	1,0200	150,00	154,80
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	20,00	8,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,00	0,24
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,36
87	CK18C	Montarea profilului antilunecare la trepte	m			135,56 ----- 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	27431235490255	Profil antilunecare la trepte	m	1,0500	115,00	120,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
88	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente in set conform Plansei 101 din proiectul Soluții Arhitecturale (04/2021-6-SA)	m			1450,93 ----- 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	2812106305714346	Balustrada din inox cu 3 mani curente	m	1,0000	1400,00	1400,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,00	0,97
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
		9. Scara interioara (Plansa 102)				
89	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			115,64 ----- 52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	50,00	47,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,76
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	380,00	34,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7500,00	25,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7500,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
90	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp6 150x150	kg			24,42 ----- 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,23
91	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3			1337,12 385,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	50,00	365,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,50	438,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	250,00	193,75
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	280,00	200,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,50	4,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
92	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr. 10 mm	m2			373,32 192,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	2670112202052ps	Placi ceramice striate	m2	1,0200	150,00	153,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,00	17,40
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	21,00	3,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,19
93	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil in set conform Plansei 101 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-6-SA)	m			1150,87 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	2812106305714557	Balustrada din inox	m	1,0000	1100,00	1100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,00	0,89
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
		10. Rost de deformare verticala a peretilor				
94	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog φ60mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog	m			167,07 32,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	50,00	25,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	17142273229261	Material elastic de tip "VILATERM" φ60 mm	m	1,0500	45,00	49,61
	24302261021112	Mastic tip Izofol Dach	kg	0,7000	100,00	73,50
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,1000	15,00	1,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	1,50	0,63
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	17,00	1,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
95	RpCE39B	Refacerea protectiei rosturilor de dilatatie, cu profile din tabla zincata cu latimi intre 30 si 50 cm inclusiv	m			141,89 66,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9200	50,00	46,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1,8500	30,00	57,17
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,1500	25,00	3,86
	2874125886734	Nituri POP	buc	6,0000	0,60	3,71
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	0,50	3,09
	2874115840924	Piulite hexaf. uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	6,0000	0,30	1,85
	2874115893466	Capse de impuscat, tip 14008/40	buc	6,0000	1,00	6,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	15,00	0,03
96	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe / Profil din PVC tare pentru dilatate (coltar)	m			102,76 35,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2811236309900105	Profil din PVC tare pentru dilatate	m	1,0000	65,00	65,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	48,00	0,96
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,50	1,80
97	RpCE18C	Etansarea rosturilor de dilatate la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre	m			77,52

1	2	3	4	5	6	7
		interior, cit si spre exterior, cu placi semirigide de vata minerala de 2 cm grosime, in fisii de 10 cm latime lipite cu mastic de bitum / aplicativ, amortizor din vata minerala $\lambda=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm, consum total vata minerala 14 m2, se exclude: Bitum, Benzina, Combustibil, Filer de calcar, Topitor de bitum				13,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,51
	2682162606632106	Vata minerala $\lambda=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm	m2	0,5960	105,00	64,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,03
		11. Finisari exterioare				
		11.1. Schele				
98	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			43,51 37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	7500,00	2,33
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	7500,00	2,33
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	7500,00	1,16
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	45,00	0,14
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		11.2. Pereti				
99	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,23 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010b	Grund betonogrunt	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
100	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.448 ml/m2	m2			371,24 115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,40	17,17
	2682162611370343	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3 gr. 100 mm	m2	1,0700	178,00	192,37
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,4480	4,50	2,04
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,80	22,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,11
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			86,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831345	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
102	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			51,39 36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	36,00
	2653102100831345	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	1,4300	3,40	14,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,04
103	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,98 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010t	Grund TUFFUHPUHT	kg	0,4150	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
104	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,48 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
105	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2			99,25 34,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	50,00	34,00
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,6000	40,00	64,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
106	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			131,03 3,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,45
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,59
		11.3. Glafuri exterioare				
107	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,56 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,15
108	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2			275,14 146,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	50,00	119,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	50,00	26,46
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,40	17,17
	252130260290935	Placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2	1,0700	59,00	63,77
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,00	8,98
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,80	22,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			86,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210083134	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
110	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			51,39 36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	36,00
	265310210083134	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	1,4300	3,40	14,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,05
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90

1	2	3	4	5	6	7
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800314	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
113	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			131,88
						3,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,75
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	128,13
114	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu $\delta=300$ mm	m			173,81
						25,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	145,00	146,45
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,30	1,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		11.4. Soclu				
115	CK26B	Profil de suport	m			129,15
						20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026369	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	108,00	108,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
116	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			148,15
						20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026370	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	127,00	127,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
117	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2			48,52
						2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000228	Primer-PU 100	kg	0,3000	155,00	46,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,01
118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			17,13
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913229	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,01
119	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2			73,04
						2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	19,00	64,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1000,00	1,36
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	1,43
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog	m2			4,90
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303208	Grund Betogrund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
121	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m ²			226,65 85,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	71,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,89
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,40	13,74
	2521302602907228	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m ²	1,0700	82,00	88,61
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ²	m ²	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,80	16,97
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	5,00	0,09
122	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragma, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m ²)	kg			25,17 2,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,21
123	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m ²			108,57 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0070	14,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
124	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m ²			17,20 6,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	266410210000010	Mortar M100	m ³	0,0060	880,00	10,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
125	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m ²			8,32 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	21,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0010	14,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
126	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m ²			38,45 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	19,00	32,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1000,00	0,61
	2052152958990	Lemne de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	0,72
127	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m ²			353,46 145,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	2670112202051t	Placi din teracota	m ²	1,0200	180,00	185,45
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	20,00	8,68

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,00	0,22
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,37
		11.5. Pereu				
128	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2042,75 ----- 340,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,83
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	280,00	1428,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	14,50	7,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	266,67
129	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3			425,45 ----- 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,45
	2952270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
130	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3			1212,42 ----- 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	26631021000007	Beton B7.5	m3	1,0200	850,00	875,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
131	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			186,06 ----- 29,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	19,80
	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40mm	m2	1,0150	121,00	122,81
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	250,00	9,50
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50
132	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m			117,85 ----- 15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	26631021000012212	Beton cl.B12.5	m3	0,0480	880,00	42,24
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	250,00	0,75
	266612280032511	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80 x 20 x 8	m	1,0050	58,00	58,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	14,50	0,04

Director

Alexandru Varinschii

Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 2-1-2D3
Solutii arhitecturale Bloc D3 (04/2021/7/SA)****Valoarea de deviz 732807 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Demolari/demontari						
1.1. Cota -2.000, cota 0.000 si acoperis						
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2	65,3	21,00 21,00	1371,00 1371,00
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pervaz din beton	m3	0,56	224,35 171,43	125,64 96,00
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	137,0	14,38 13,50	1969,38 1849,50
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2	136,0	14,38 13,50	1955,00 1836,00
5	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2	68,5	47,32 46,00	3241,69 3151,00
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	10,28	55,33 51,02	568,75 524,50
7	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si parapet	m2	84,0	68,80 67,00	5779,20 5628,00
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	84,0	16,32 15,00	1371,30 1260,00
9	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	28,7	55,29 50,99	1586,95 1463,50
10	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / tabla zincata parapet	m2	8,5	36,30 36,00	308,55 306,00
Total Cota -2.000, cota 0.000 si acoperis					18277,45	
Inclusiv salariu					17485,50	
1.2. Deseuri						
11	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	41,6	66,00 66,00	2745,50 2745,50
12	TrB22D1B2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	24,2	44,07 12,00	1066,50 290,50
13	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	65,8	17,50 17,50	1151,50 1151,50
14	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	65,8	69,67 0,00	4584,60 0,00
Total Deseuri					9548,10	

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						4187,50
Total Demolari/demontari						27825,55
Inclusiv salariu						21673,00
2. Astupare goluri						
15	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	1,5	1675,58 349,00	2513,36 523,50
Total Astupare goluri						2513,36
Inclusiv salariu						523,50
3. Acoperis						
3.1. Constructie						
16	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	80,0	39,89 1,00	3191,00 80,00
17	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr. 50...300 mm	m3	14,0	1092,01 225,00	15288,15 3150,00
18	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii	m2	80,0	16,13 1,00	1290,20 80,00
19	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	80,0	169,75 8,50	13579,60 680,00
20	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	80,0	203,03 8,50	16242,00 680,00
21	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii	m2	80,0	16,13 1,00	1290,20 80,00
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	80,0	24,44 1,50	1955,40 120,00
23	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatie, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2	80,0	68,37 17,50	5469,28 1400,00
24	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatatie lat.10mm, h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 3000x3000	m	32,0	41,79 14,50	1337,41 464,00
25	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m	32,0	13,82 5,00	442,10 160,00
26	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	80,0	259,15 21,00	20732,00 1680,00
27	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii	buc	2,0	154,27	308,54

1	2	3	4	5	6	7
		de 75 mm. / aplicativ, aerator ϕ 110 mm			14,50	29,00
Total Constructie						81125,88
Inclusiv salariu						8603,00
3.2. Diverse						
28	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 60 mm	m2	47,0	282,74 115,50	13288,54 5428,50
29	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	30,0	259,12 21,00	7773,55 630,00
30	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Crampon, banda 4x50mm lungime 870mm	buc	32,0	78,00 10,00	2496,00 320,00
31	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie din abla din otel zincat 0.7 mm	m2	18,0	221,45 40,00	3986,08 720,00
32	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / aplicativ, lacrimar din tabla din otel zincat pentru invelitori	m	19,0	106,35 20,00	2020,65 380,00
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	19,0	289,18 15,00	5494,38 285,00
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10,0	312,00 17,50	3119,95 175,00
Total Diverse						38179,15
Inclusiv salariu						7938,50
Total Acoperis						119305,03
Inclusiv salariu						16541,50
4. Timplarii						
4.1. Ferestre						
35	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastra PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 17670x1815(h) - 1buc; F2 17670x1370(h) - 1buc	m2	56,28	1253,74 51,17	70560,70 2880,00
36		Supapa tipica de tip VENTS ПO400 sau analog	buc	24,0	100,00 0,00	2400,00 0,00
37	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	35,4	121,44 4,49	4298,97 159,00
Total Ferestre						77259,67
Inclusiv salariu						3039,00
Total Timplarii						77259,67
Inclusiv salariu						3039,00
5. Finisare pardosea						
5.1. Cota -2.000						
38	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100	t	21,9	72,59	1589,75

1	2	3	4	5	6	7
		m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare			47,49	1040,00
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,9	<u>15,50</u> 15,50	<u>200,00</u> 200,00
40	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,129	<u>1624,03</u> 441,86	<u>209,50</u> 57,00
41	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,645	<u>2043,16</u> 340,31	<u>1317,84</u> 219,50
42	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3	5,16	<u>1216,09</u> 225,00	<u>6275,04</u> 1161,00
43	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3	6,45	<u>1092,30</u> 224,96	<u>7045,32</u> 1451,00
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	64,5	<u>65,84</u> 35,00	<u>4246,53</u> 2257,50
Total Cota -2.000					20883,99	
Inclusiv salariu					6386,00	
5.2. Cota 0.000						
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	72,33	<u>4,45</u> 1,50	<u>321,89</u> 108,50
46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	72,33	<u>337,56</u> 125,00	<u>24415,48</u> 9041,00
47	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	47,0	<u>51,05</u> 20,00	<u>2399,50</u> 940,00
48		Profil de colt din PVC	m	47,0	<u>7,50</u> 0,00	<u>352,50</u> 0,00
Total Cota 0.000					27489,37	
Inclusiv salariu					10089,50	
5.3. Rost de deformare						
49	CD14A2	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata peste 50 cm, fara protectie antifoc / aplicativ, se exclude materialul "Tabla zincata" si "Banda din otel laminata", consum materiale noi: "Rost de deformare de podea Гидроконтур ДШ-Р-50" 1ml / 1ml	m	5,5	<u>329,84</u> 57,45	<u>1814,13</u> 316,00
Total Rost de deformare					1814,13	
Inclusiv salariu					316,00	
Total Finisare pardosea					50187,49	
Inclusiv salariu					16791,50	
6. Finisare tavan						
6.1. Cota -2.000						
6.1.1. Tip D						
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	64,5	<u>4,68</u> 1,50	<u>301,88</u> 97,00
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,5	<u>32,80</u> 27,50	<u>2115,47</u> 1773,50

1	2	3	4	5	6	7
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	64,5	4,68 1,50	301,88 97,00
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,5	38,90 27,50	2509,22 1774,00
Total Tip D						5228,45
Inclusiv salariu						3741,50
Total Cota -2.000						5228,45
Inclusiv salariu						3741,50
		6.2. Cota 0.000				
		6.2.1. Tip A				
54	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	64,5	270,35 110,00	17437,83 7095,00
Total Tip A						17437,83
Inclusiv salariu						7095,00
Total Cota 0.000						17437,83
Inclusiv salariu						7095,00
Total Finisare tavan						22666,28
Inclusiv salariu						10836,50
		7. Finisare pereti				
		7.1. Cota -2.000				
		7.1.1. Tip 5				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	86,0	4,45 1,50	382,70 129,00
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,0	76,60 61,00	6587,76 5246,00
57	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	86,0	58,94 12,00	5069,06 1032,00
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,0	18,01 10,00	1548,43 860,00
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,0	3,25 1,50	279,50 129,00
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,0	32,81 27,50	2821,26 2365,00
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,0	3,25 1,50	279,50 129,00
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	86,0	38,90 27,50	3345,28 2365,00
Total Tip 5						20313,49
Inclusiv salariu						12255,00
Total Cota -2.000						20313,49
Inclusiv salariu						12255,00
		7.2. Cota 0.000				
		7.2.1. Tip 1				
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	110,0	17,48	1922,25

1	2	3	4	5	6	7
					7,00	770,00
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,0	18,00 10,00	1980,43 1100,00
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	110,0	76,60 61,00	8426,33 6710,00
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,0	3,25 1,50	357,50 165,00
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110,0	32,80 27,50	3608,45 3025,00
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	110,0	4,67 1,50	514,25 165,00
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,0	38,90 27,50	4278,89 3025,00
70	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,3	131,14 3,48	432,75 11,50
Total Tip 1						21520,85
Inclusiv salariu						14971,50
Total Cota 0.000						21520,85
Inclusiv salariu						14971,50
7.3. Glafuri interioare						
71	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	25,0	108,57 85,00	2714,36 2125,00
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,0	3,25 1,50	81,25 37,50
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2	25,0	40,02 27,50	1000,59 687,50
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	25,0	3,25 1,50	81,25 37,50
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,0	38,90 27,50	972,48 687,50
76	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,75	130,00 3,33	97,50 2,50
Total Glafuri interioare						4947,43
Inclusiv salariu						3577,50
7.4. Corniera aluminiu						
77		Corniera perforata de aluminiu	m	190,0	3,50 0,00	665,00 0,00
Total Corniera aluminiu						665,00
Inclusiv salariu						0,00
Total Finisare pereti						47446,76
Inclusiv salariu						30804,00
8. Rost de deformare verticala a peretilor						
78	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu material elastic de tip "VILATERM" sau analog ϕ 60mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog	m	20,0	176,86 32,50	3537,29 650,00
79	RpCE39B	Refacerea protectiei rosturilor de dilatare, cu profile din tabla zincata cu latimi intre 30 si 50 cm inclusiv	m	23,5	136,95	3218,27

1	2	3	4	5	6	7
					66,00	1551,00
80	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe / Profil din PVC tare pentru dilatare (coltar)	m	20,0	102,76 35,00	2055,20 700,00
81	RpCE18C	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi semirigide de vata minerala de 2 cm grosime, in fisii de 10 cm latime lipite cu mastic de bitum / aplicativ, amortizor din vata minerala $\lambda=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm, consum total vata minerala 14 m ² , se exclude: Bitum, Benzina, Combustibil, Filer de calcar, Topitor de bitum	m	23,5	69,54 13,02	1634,16 306,00
Total Rost de deformare verticala a peretilor						10444,92
Inclusiv salariu						3207,00
9. Finisari exterioare						
9.1. Schele						
82	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m ²	116,0	42,22 37,50	4897,75 4350,00
Total Schele						4897,75
Inclusiv salariu						4350,00
9.2. Pereti						
83	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	96,0	15,23 6,00	1462,08 576,00
84	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m ³ gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.448 ml/m ²	m ²	96,0	370,78 115,50	35595,32 11088,00
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m ²	96,0	80,17 61,00	7696,51 5856,00
86	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m ²	-96,0	47,53 36,00	-4563,26 -3456,00
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	96,0	13,98 6,00	1342,56 576,00
88	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	96,0	16,48 6,00	1581,60 576,00
89	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m ²	m ²	96,0	99,25 34,00	9528,00 3264,00
90	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,9	131,03 3,45	380,00 10,00
Total Pereti						53022,82
Inclusiv salariu						18490,00
9.3. Glafuri exterioare						
91	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m ²	13,0	108,56 85,00	1411,31 1105,00
92	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi	m ²	13,0	275,14 146,15	3576,85 1900,00

1	2	3	4	5	6	7
		ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm				
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	13,0	80,17 61,00	1042,28 793,00
94	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-13,0	47,53 36,00	-617,90 -468,00
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	13,0	3,25 1,50	42,25 19,50
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,0	42,90 27,50	557,75 357,50
97	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,4	131,88 3,75	52,75 1,50
98	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	36,0	173,81 25,00	6257,23 900,00
Total Glafuri exterioare						12322,50
Inclusiv salariu						4608,50
9.4. Soclu						
99	CK26B	Profil de suport	m	40,0	129,35 20,00	5174,00 800,00
100	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	40,0	148,35 20,00	5934,00 800,00
101	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2	22,0	48,52 2,00	1067,44 44,00
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	22,0	17,13 10,00	376,79 220,00
103	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2	22,0	73,04 2,00	1606,79 44,00
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog	m2	20,0	4,90 1,50	98,00 30,00
105	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	20,0	226,66 85,90	4533,15 1718,00
106	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	11,8	25,29 2,25	298,37 26,50
107	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,0	108,57 85,00	2171,43 1700,00
108	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2	20,0	17,09 6,50	341,80 130,00
109	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	20,0	8,32 2,00	166,44 40,00
110	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2	20,0	38,34	766,80

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti			3,00	60,00
111	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	20,0	353,42 145,00	7068,37 2900,00
Total Soclu						29603,38
Inclusiv salariu						8512,50
9.5. Pereu						
112	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,6	2042,75 340,83	1225,65 204,50
113	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3	9,0	425,45 49,50	3829,05 445,50
114	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3	3,6	1212,42 225,00	4364,72 810,00
115	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	60,0	190,56 29,80	11433,90 1788,00
116	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m	40,0	117,85 15,00	4714,14 600,00
Total Pereu						25567,46
Inclusiv salariu						3848,00
Total Finisari exterioare						125413,90
Inclusiv salariu						39809,00
Прямые затраты			lei		483063	
Asigurari sociale			24,00 %		34374	
Transportarea materialelor			5,00 %		16368	
Total			100,00 +		533805	
Cheltuieli de regie			10,00 %		53380	
Total			100,00 +		587185	
Beneficiu de deviz			4,00 %		23487	
Total			100,00 +		610672	
TVA			20,00 %		122134	

Total deviz: 732807
Inclusiv salariu 143225

Director

Alexandru Varinschii

(denumirea obiectivului)

Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 2-1-2D3
Solutii arhitecturale Bloc D3 (04/2021/7/SA)

Valoarea de deviz 732807 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	160,07	50,00	8003,50
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	128,47	50,00	6423,50
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	324,26	50,00	16213,00
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	8,7	50,00	435,00
5.	7123010010200	Betonist	h-om	122,92	50,00	6146,00
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,47	50,00	123,50
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	69,6	50,00	3480,00
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,13	50,00	306,50
9.	7129020012800	Pavator	h-om	42,01	50,00	2100,50
10.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,56	50,00	128,00
11.	7132010010900	Faianțar	h-om	14,1	50,00	705,00
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	229,44	50,00	11472,00
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	44,11	50,00	2205,50
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	402,83	50,00	20141,50
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,58	50,00	29,00
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	252,34	50,00	12617,00
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	49,96	50,00	2498,00
18.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	39,76	50,00	1988,00
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	132,66	50,00	6633,00
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,0	50,00	600,00
21.	7422010060100	Timplar	h-om	201,24	50,00	10062,00
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	111,08	50,00	5554,00
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	286,06	50,00	14303,00
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	105,55	50,00	5277,50
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	115,6	50,00	5780,00
Total manopera						143225

Material:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	16,7	280,00	4676,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,18	250,00	2545,00
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,3	250,00	75,00
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,28	250,00	570,00
5.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,21	250,00	52,50
6.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	7,5	125,00	937,50
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	20,5	5,00	102,50
8.	17142273229261	Material elastic de tip "VILATERM" φ60 mm	m	22,05	65,00	1433,25
9.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,1	7500,00	750,00
10.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,03	7500,00	225,00

11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1742,7	0,02	34,85
12.	2010237318750	Distantieri	buc	27,54	0,60	16,52
13.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,01	7500,00	75,00
14.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	56,28	1150,00	64722,00
15.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	365,82	1,00	365,82
16.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	72,32	1,00	72,32
17.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,04	1000,00	40,00
18.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	11,00	0,33
19.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	6,06	17,00	103,02
20.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	3,63	16,00	58,08
21.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	108,8	19,00	2067,20
22.	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	16,48	8,00	131,84
23.	2413217300010	Cleme	buc	5,1	42,00	214,20
24.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	6,0	21,00	126,00
25.	241331734600028	Primer-PU 100	kg	6,6	155,00	1023,00
26.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	6,53	58,00	378,74
27.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	51,75	11,00	569,25
28.	2416586105303202	Grund Supraton LUX	kg	35,86	20,50	735,13
29.	2416586105303208	Grund Betogrund	kg	3,0	22,00	66,00
30.	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	12,9	19,00	245,10
31.	2416586105303t	Amorsa-grund TUFFUHGPUHT	kg	10,85	19,00	206,15
32.	2430116103800314	Vopsea siliconica pt fatade	kg	5,2	35,00	182,00
33.	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	104,2	25,00	2605,00
34.	24301161038001m	Vopsea latex mata	kg	10,0	25,00	250,00
35.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	153,6	40,00	6144,00
36.	24302261000001	Fuga	kg	30,39	20,00	607,80
37.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	85,49	25,00	2137,25
38.	2430226101010b	Grund betonogrun	kg	39,84	22,00	876,48
39.	2430226101010t	Grund TUFFUHGPUHT	kg	39,84	19,00	756,96
40.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,94	15,00	74,10
41.	24302261021112	Mastic tip Izofol Dach	kg	14,7	83,33	1224,95
42.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	45,00	0,45
43.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	33,99	1,00	33,99
44.	2462106109925	Aracet dp 50	kg	2,1	15,00	31,50
45.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	32,7	2,00	65,40
46.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	17,27	2,50	43,17
47.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	711,04	3,20	2275,33
48.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	868,6	3,40	2953,24
49.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	88,88	3,00	266,64
50.	2513736621482	Banda izolanta	m	84,98	11,00	934,78
51.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	86,67	10,00	866,70
52.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	29,27	8,00	234,16
53.	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	35,4	115,00	4071,00
54.	252130260290183	Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	83,2	155,00	12896,00
55.	252130260290184	Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	83,2	187,00	15558,40
56.	252130260290728	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	21,61	82,00	1772,02
57.	2521302602909351	Placi ignifudate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2	14,05	59,00	828,95
58.	25231267211591	Aerator φ110 mm	buc	2,02	138,00	278,76
59.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	413,38	7,00	2893,66
60.	2614122601913229	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	24,2	6,20	150,04
61.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	49,2	1,50	73,80
62.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	96,0	1,50	144,00
63.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1494,51	1,50	2241,76
64.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1736,8	1,50	2605,20

65.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	792,0	1,50	1188,00
66.	2652102100713	Var pasta	m3	0,01	3000,00	30,00
67.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	65,1	11,00	716,10
68.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,91	2,00	35,82
69.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2458,74	2,00	4917,48
70.	2653102100831345	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	310,65	2,50	776,63
71.	2653102100831k	Amestec uscat knauff	kg	785,4	2,00	1570,80
72.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	337,3	5,00	1686,50
73.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	25,39	2,00	50,78
74.	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40mm	m2	60,9	121,00	7368,90
75.	2661112800700p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	74,5	180,00	13410,00
76.	266112280011739	BCA gr. 200mm	buc	103,5	18,12	1875,42
77.	26631021000007	Beton B7.5	m3	3,71	850,00	3153,50
78.	2663102100000p	Beton celular usor	m3	14,49	730,00	10577,70
79.	26631021000012212	Beton cl.B12.5	m3	1,92	880,00	1689,60
80.	26631021000b7	Beton B7.5	m3	5,34	850,00	4539,00
81.	26631021000c	Cimentoplast	m3	6,68	730,00	4876,40
82.	2664102100000100	Mortar M100	m3	0,24	880,00	211,20
83.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	292,94	2,50	732,35
84.	266612280032511	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80 x 20 x 8	m	40,2	58,00	2331,60
85.	2666122800555	Element de inchidere	buc	3,91	42,00	164,22
86.	2670112202051t	Placi din teracota	m2	20,6	180,00	3708,00
87.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,11	500,00	55,00
88.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	149,25	2,00	298,50
89.	2682132600470v rp	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	132,82	190,00	25235,80
90.	268213260162681	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	86,4	36,00	3110,40
91.	268213260162682	Pelucula antivapori	m2	172,8	14,00	2419,20
92.	2682162606632106	Vata minerala $\mu=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm	m2	14,43	92,00	1327,56
93.	26821626113701093	Vata minerala 135 kg/m3 gr. 60 mm	m2	50,79	98,00	4977,42
94.	2682162611370343	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3 gr. 100 mm	m2	103,75	178,00	18467,50
95.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	104,9	30,00	3147,00
96.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	44,78	30,00	1343,40
97.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	10,71	115,00	1231,65
98.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	20,55	125,00	2568,75
99.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,46	14,50	6,67
100.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	43,44	3,50	152,04
101.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	3,63	25,00	90,75
102.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	67,72	150,00	10158,00
103.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,92	22,00	20,24
104.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	36,36	145,00	5272,20
105.	2743123549026369	Profil de suport pentru placi izolante	m	40,0	108,00	4320,00
106.	2743123549026370	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	40,0	127,00	5080,00
107.	27431235490261	Lacrimar din tabla din otel zincat pentru invelitori	m	19,0	85,00	1615,00
108.	2811236309900105	Profil din PVC tare pentru dilatare	m	20,0	65,00	1300,00
109.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,9	45,00	40,50
110.	2873122004100	Plase sudate	kg	92,72	22,00	2039,84
111.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,57	22,00	12,54
112.	2873147300863	Agrafe	kg	4,72	22,00	103,84

113.	2873155901200	Electrozii pentru sudura	kg	0,4	48,00	19,20
114.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	608,4	0,30	182,52
115.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	2,55	115,00	293,25
116.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	145,44	0,30	43,63
117.	2874115837745	Suruburi	buc	195,7	0,30	58,71
118.	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	145,23	0,20	29,05
119.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	33,99	15,00	509,85
120.	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	145,23	0,50	72,61
121.	2874115893466	Capse de impuscat, tip 14008/40	buc	145,23	0,30	43,57
122.	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	50,34	25,00	1258,50
123.	2874125886734	Nituri POP	buc	179,22	0,60	107,53
124.	2874136313300	Diblu din metal	buc	258,0	0,66	170,28
125.	28741363133003 5	Crampon, banda 4x50mm lungime 870mm	buc	32,0	68,00	2176,00
126.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1381,68	2,80	3868,70
127.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,51	45,00	202,95
128.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	3,91	185,00	723,35
129.	2875274000502	Cot burlan	buc	5,1	115,00	586,50
130.	2875274000503	Cot de capat	buc	2,55	115,00	293,25
131.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	2,55	82,00	209,10
132.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3,91	115,00	449,65
133.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	27,4	42,00	1150,80
134.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,2	250,00	300,00
135.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,0	0,00	0,00
136.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,28	14,50	18,56
137.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	20,73	14,50	300,58
138.	4100126202818	Apa	m3	10,8	14,50	156,60
139.	5685478541214	Corniere de protectie colt pentru finisari	m	190,0	3,50	665,00
140.	6115	Profil de colt din PVC	m	47,0	7,50	352,50
141.	6140	Supapa tipica de tip VENTS ПО400	buc	24,0	100,00	2400,00
142.	625	Rost de deformare de podea Гидроконтур ДШ-Р-50	m	5,66	165,00	933,90
143.	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	288,75	3,00	866,25
144.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	106,01	2,00	212,02
Total materiale de constructii						327353

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,78	125,00	472,50
2.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	2,0	65,00	130,00
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,16	155,00	24,80
4.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	5,5	5,00	27,50
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	7,52	15,00	112,80
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	22,57	15,00	338,55
7.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	10,92	15,00	163,80
8.	2922140007000	Macara	h-ut	7,36	400,00	2944,00
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	9,35	10,00	93,50
10.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	6,57	20,00	131,40
11.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	1,8	20,00	36,00
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	53,77	15,00	806,55
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,34	5,00	61,70
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	11,68	25,00	292,00
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,35	15,00	35,25
16.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,46	5,00	7,30
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,16	20,00	3,20
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,37	20,00	27,40
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,22	20,00	4,40
20.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	14,1	3,00	42,30
21.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,88	125,00	485,00
22.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,15	55,00	63,25
23.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri	h-ut	9,41	85,00	799,85

		abrazive				
24.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	4,26	5,00	21,30
25.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,94	400,00	776,00
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	16,98	270,00	4584,60
		Total utilaje de constructii				12485

Total:

Прямые затраты	lei	483063
Asigurari sociale	24,00 %	34374
Transportarea materialelor	5,00 %	16368
Total	100,00 +	533805
Cheltuieli de regie	10,00 %	53380
Total	100,00 +	587185
Beneficiu de deviz	4,00 %	23487
Total	100,00 +	610672
TVA	20,00 %	122134

Total deviz:

732807

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01**
(scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau

Oferta “Varincom” SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-2D3
Solutii arhitecturale Bloc D3 (04/2021/7/SA)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari/demontari				
		1.1. Cota -2.000, cota 0.000 si acoperis				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / bloc de fereastră din lemn	m2			21,00 — 21,00
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pervaz din beton	m3			224,35 — 171,43
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,00	105,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,78
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	155,00	44,29
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,00	5,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,14
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			14,38 — 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe perete	m2			14,38 — 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
5	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea beton mozaic	m2			47,32 — 46,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	50,00	23,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	50,00	23,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			55,33 — 51,02
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
7	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si parapet	m2			68,80 — 67,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	50,00	47,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	1,80
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,32 — 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	14,50	0,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
9	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			55,29
						50,99
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	50,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,20
10	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / tabla zincata parapet	m2			36,30
						36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.2. Deseuri				
11	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			66,00
						66,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	66,00
12	TrB22D1B2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t			44,07
						12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	50,00	12,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	400,00	32,07
13	TrIIAA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			17,50
						17,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	50,00	17,50
14	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			69,67
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	270,00	69,67
		2. Astupare goluri				
15	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			1675,58
						349,00
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	50,00	290,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	50,00	59,00
	266112280011739	BCA gr. 200mm	buc	69,0000	18,12	1250,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	1,50	23,01
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	250,00	28,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	3000,00	20,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	14,50	0,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	20,00	1,87
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	15,00	2,70
		3. Acoperis				
		3.1. Constructie				
16	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2			39,89
						1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162681	Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	1,0800	36,00	38,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
17	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr. 50...300 mm	m3			1092,01
						225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2663102100000p	Beton celular usor	m3	1,0250	730,00	755,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
18	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu,	m2			16,13
						1,00

1	2	3	4	5	6	7
		asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162682	Pelicula antivapori	m2	1,0800	14,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
19	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2			169,75 — 8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	252130260290183	Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	1,0400	155,00	161,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
20	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2			203,03 — 8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	252130260290184	Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	1,0400	187,00	194,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
21	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu carton bitumat, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivaportii	m2			16,13 — 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162682	Pelicula antivapori	m2	1,0800	14,00	15,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
22	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg			24,44 — 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,25
23	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fără adaos de var, driscuit, pe suprafețe horizontale sau înclinate până la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale și utilaj pentru grosimea finală 5.0 cm	m2			68,37 — 17,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	50,00	17,50
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	17,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	14,50	0,24
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,50	32,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	15,00	0,53
24	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri / Executarea rosturilor de dilatație lat.10mm, h=2/3 din înălțimea sapei, ochi 3000x3000	m			41,79 — 14,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	500,00	1,72
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	14,50	0,58
	2952270004204	Mașina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	85,00	25,00
25	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m			13,82 — 5,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	0,5000	8,00	4,12
	2320166200975	Combustibil lichid ușor	kg	0,1100	16,00	1,81
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1100	2,00	0,23
	2320116200535	Benzina extractiv tip 80/120	l	0,1200	17,00	2,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	55,00	0,55
26	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu / Membrana polimerică LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prindere mecanice" și "Gaz butan (butelii)"; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			259,15 — 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2682132600470vrp	Membrana polimerică LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m2	1,1500	190,00	229,43
	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
27	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, aerator ϕ 110 mm	buc			154,27
						14,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	25231267211591	Aerator ϕ 110 mm	buc	1,0000	138,00	139,38
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	45,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,17
		3.2. Diverse				
28	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala 135 kg/m ³ gr. 60 mm	m ²			282,74
						115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,40	17,17
	268216261137010	Vata minerala 135 kg/m ³ gr. 60 mm	m ²	1,0700	98,00	105,90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ²	m ²	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,80	22,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,11
29	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m ²	m ²			259,12
						21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2682132600470vr	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.8 mm	m ²	1,1500	190,00	229,39
	690	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,00	0,60
30	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Crampon, banda 4x50mm lungime 870mm	buc			78,00
						10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287413631330035	Crampon, banda 4x50mm lungime 870mm	buc	1,0000	68,00	68,00
31	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Paravan de protectie din abla din otel zincat 0.7 mm	m ²			221,45
						40,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	50,00	37,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	30,00	174,83
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	22,00	0,70
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	22,00	5,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
32	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / aplicativ, lacrimar din tabla din otel zincat pentru invelitori	m			106,35
						20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	27431235490261	Lacrimar din tabla din otel zincat pentru invelitori	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			289,18
						15,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	125,00	135,20
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,00	60,57
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	42,00	8,64
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,64
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	115,00	23,67
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	185,00	38,07
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			312,00
						17,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	115,00	123,17
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	115,00	58,65
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	82,00	20,91
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	42,00	21,42
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	115,00	29,32
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	115,00	29,32
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		4. Timplarii				
		4.1. Ferestre				
35	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 17670x1815(h) - 1buc; F2 17670x1370(h) - 1buc	m2			1253,74
						51,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	50,00	51,17
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1150,00	1150,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	11,00	16,61
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	10,00	15,40
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	8,00	4,16
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	58,00	6,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	15,00	0,46
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	20,00	2,33
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	5,00	0,38
36		Supapa tipica de tip VENTS PIO400 sau analog	buc			100,00
						0,00
	6140	Supapa tipica de tip VENTS PIO400	buc	1,0000	100,00	100,00
37	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			121,44
						4,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,49
	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		5. Finisare pardosea				
		5.1. Cota -2.000				
38	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			72,59
						47,49
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	50,00	33,49
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	7500,00	23,97
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	45,00	1,13
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50
						15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
40	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1624,03
						441,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,86
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	125,00	1182,17
41	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2043,16
						340,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,31
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	280,00	1428,22
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	14,50	7,19
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	267,44

1	2	3	4	5	6	7
42	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3			1216,09 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,46
	26631021000b7	Beton B7.5	m3	1,0250	850,00	879,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	9,98
43	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3			1092,30 224,96
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,48
	26631021000c	Cimentoplast	m3	1,0250	730,00	756,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	99,84
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,84 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		5.2. Cota 0.000				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			4,45 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303t	Amorsa-grund TUFFUHGPUHT	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			337,56 125,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700p	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,13
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
47	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			51,05 20,00
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,90
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
48		Profil de colt din PVC	m			7,50 0,00
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	7,50	7,50
		5.3. Rost de deformare				
49	CD14A2	Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata peste 50 cm, fara protectie antifoc / aplicativ, se exclude materialul "Tabla zincata" si "Banda din otel laminata", consum materiale noi: "Rost de deformare de podea Гидроконтур ДШ-Р-50" 1ml / 1ml	m			329,84 57,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1500	50,00	57,45
	2874125886734	Nituri POP	buc	6,0000	0,60	3,71
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	6,0000	15,00	92,70

1	2	3	4	5	6	7
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	6,0000	1,00	6,18
	625	Rost de deformare de podea Гидроконгуп ДШ-Р-50	m	1,0000	165,00	169,80
		6. Finisare tavan				
		6.1. Cota -2.000				
		6.1.1. Tip D				
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,68 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		6.2. Cota 0.000				
		6.2.1. Tip A				
54	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			270,35 110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,66	2,64
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		7. Finisare pereti				
		7.1. Cota -2.000				
		7.1.1. Tip 5				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			4,45 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303a	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante	kg	0,1500	19,00	2,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
57	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			58,94 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	42,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,23
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,01 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,01
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,81 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
		7.2. Cota 0.000 7.2.1. Tip 1				
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,48 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,00 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,00
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,60 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831k	Amestec uscat knauff	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,80 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			4,67 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
70	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			131,14 3,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,48
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,65
		7.3. Glafuri interioare				
71	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,57 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2			40,02 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,5000	5,00	12,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	14,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			3,25 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,90 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800lm	Vopsea latex mata	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
76	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			130,00 3,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,33
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	126,67
		7.4. Corniera aluminiu				
77		Corniera perforata de aluminiu	m			3,50 0,00
	5685478541214	Corniere de protectie colt pentru finisari	m	1,0000	3,50	3,50
		8. Rost de deformare verticala a peretilor				
78	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau horizontale la panouri cu	m			176,86

1	2	3	4	5	6	7
		material elastic de tip "VILATERM" sau analog $\phi 60$ mm si ecran de mastic tip Izofol Dach sau analog				32,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	50,00	25,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	17142273229261	Material elastic de tip "VILATERM" $\phi 60$ mm	m	1,0500	65,00	71,66
	24302261021112	Mastic tip Izofol Dach	kg	0,7000	83,33	61,25
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,1000	15,00	1,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	1,50	0,63
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	17,00	1,78
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
79	RpCE39B	Refacerea protectiei rosturilor de dilatatie, cu profile din tabla zincata cu latimi intre 30 si 50 cm inclusiv	m			136,95 66,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9200	50,00	46,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1,8500	30,00	57,17
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,1500	25,00	3,86
	2874125886734	Nituri POP	buc	6,0000	0,60	3,71
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	0,50	3,09
	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	6,0000	0,20	1,24
	2874115893466	Capse de impuscat, tip 14008/40	buc	6,0000	0,30	1,85
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0020	15,00	0,03
80	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe / Profil din PVC tare pentru dilatate (coltar)	m			102,76 35,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2811236309900105	Profil din PVC tare pentru dilatate	m	1,0000	65,00	65,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	48,00	0,96
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,50	1,80
81	RpCE18C	Etansarea rosturilor de dilatate la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi semirigide de vata minerala de 2 cm grosime, in fisii de 10 cm latime lipite cu mastic de bitum / aplicativ, amortizor din vata minerala $\lambda=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm, consum total vata minerala 14 m2, se exclude: Bitum, Benzina, Combustibil, Filer de calcar, Topitor de bitum	m			69,54 13,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,51
	2682162606632106	Vata minerala $\lambda=0.038$ cu rezistenta la compresiune min 20 kPa gr. 50...80 mm	m2	0,5960	92,00	56,49
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	15,00	0,03
		9. Finisari exterioare				
		9.1. Schele				
82	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			42,22 37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	7500,00	1,94
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	7500,00	1,94
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	7500,00	0,65
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	45,00	0,14
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		9.2. Pereti				
83	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,23 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010b	Grund betonogrunt	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
84	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.448 ml/m2	m2			370,78 115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,40	17,17
	268216261137034 3	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3 gr. 100 mm	m2	1,0700	178,00	192,37
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,4480	3,50	1,58
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,80	22,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,11
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			80,17 — 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210083134 5	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
86	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			47,53 — 36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	36,00
	265310210083134 5	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	1,4300	2,50	10,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,04
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			13,98 — 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010t 810741	Grund TUFFUHPUHT	kg	0,4150	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
88	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,48 — 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010 810741	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
89	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2			99,25 — 34,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	50,00	34,00
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,6000	40,00	64,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
90	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			131,03 — 3,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,45
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	127,59
		9.3. Glafuri exterioare				
91	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,56 — 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,15
92	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2			275,14 — 146,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	50,00	119,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	50,00	26,46
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,40	17,17
	252130260290935 1	Placi ignifudate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2	1,0700	59,00	63,77
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,00	8,98
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,80	22,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			80,17 ----- 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210083134 5	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	14,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
94	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			47,53 ----- 36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	36,00
	265310210083134 5	Adeziv pentru lucrari de fatada	kg	1,4300	2,50	10,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,72
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,05
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			3,25 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,00	1,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,90 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610380031 4	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
97	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			131,88 ----- 3,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,75
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	125,00	128,13
98	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu δ=300 mm	m			173,81 ----- 25,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	145,00	146,45
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,30	1,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		9.4. Soclu				
99	CK26B	Profil de suport	m			129,35 ----- 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	274312354902636 9	Profil de suport pentru placi izolante	m	1,0000	108,00	108,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
100	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			148,35 ----- 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	274312354902637	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	127,00	127,00

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
101	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2			48,52 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000228	Primer-PU 100	kg	0,3000	155,00	46,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,01
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2			17,13 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913229	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,50	0,01
103	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2			73,04 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	19,00	64,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1000,00	1,36
	2052152958990	Lemne de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	2,26
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	1,43
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog	m2			4,90 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303208	Grund Betogrund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
105	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2			226,66 85,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	71,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,93
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,40	13,74
	2521302602907228	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	1,0700	82,00	88,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,78
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,50	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,80	16,97
	2922140006702	Macara de fereastras	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	5,00	0,09
106	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata phi 3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			25,29 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	1,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,34
107	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,57 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
108	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2			17,09
						6,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2664102100000100	Mortar M100	m3	0,0060	880,00	10,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
109	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			8,32
						2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	21,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,01
110	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			38,34
						3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	19,00	32,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1000,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	55,00	0,71
111	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			353,42
						145,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	2670112202051t	Placi din teracota	m2	1,0200	180,00	185,40
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	20,00	8,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,00	0,22
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,36
		9.5. Pereu				
112	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2042,75
						340,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,83
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	280,00	1428,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	14,50	7,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	266,67
113	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3			425,45
						49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
114	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3			1212,42
						225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	26631021000007	Beton B7.5	m3	1,0200	850,00	875,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
115	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			190,56
						29,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	19,80
	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40mm	m2	1,0150	121,00	122,81
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	250,00	9,50
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
116	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m			117,85 ----- 15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	26631021000012212	Beton cl.B12.5	m3	0,0480	880,00	42,24
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	250,00	0,75
	266612280032511	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80 x 20 x 8	m	1,0050	58,00	58,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	14,50	0,04

Director

Alexandru Varinschii

Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 2-1-3
Rețele de apa si canalizare (04/2021-RAC)**

Valoarea de deviz 1185171 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bloc B1				
		1.1.1. Nod cu apometru				
1	SD12C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" / Supapa de arc φ50	buc	1,0	1118,14 16,50	1118,14 16,50
2	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"/ Filtru φ50	buc	1,0	877,59 115,00	877,59 115,00
3	SD11A	Robinet de retinere cu ventil, avind diametrul nominal de 15-20 mm/ Robinet cu ventil de inchidere φ15	buc	1,0	89,56 31,00	89,56 31,00
4	SD11C	Robinet de retinere cu ventil, avind diametrul nominal de 50-65 mm / Robinet cu ventil de inchidere φ65	buc	1,0	1292,91 40,50	1292,91 40,50
5	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	2,0	48,25 30,50	96,50 61,00
6		Piesa pentru manometru	buc	2,0	18,00 0,00	36,00 0,00
7	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel, teava avind diametrul de 2"/ Mufa de trecere din fonta φ50x65	buc	1,0	65,62 27,50	65,62 27,50
8	SA35B	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel, teava avind diametrul de 2 1/2"/ Mufa de trecere din fonta φ65x80	buc	1,0	132,70 49,00	132,70 49,00
Total Nod cu apometru					3709,02	
Inclusiv salariu					340,50	
		1.1.2. Alimentarea cu apa				
9	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"	buc	4,0	69,83 14,00	279,30 56,00
10		Furtun	m	32,0	8,00 0,00	256,00 0,00
11	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Robinet cu ventil de inchidere φ15	buc	32,0	68,11 11,50	2179,41 368,00
12	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu ventil de inchidere φ20	buc	4,0	77,00 11,50	307,99 46,00
13	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"/ Robinet cu ventil de inchidere φ25	buc	4,0	135,74 14,00	542,96 56,00
14	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu ventil de inchidere φ32	buc	1,0	221,19 23,00	221,19 23,00
15	SD19E	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind	buc	2,0	1266,28	2532,56

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 2 1/2" / Robinet cu ventil de inchidere ϕ 65			50,00	100,00
16	SD19F	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3"/ Robinet cu ventil de inchidere ϕ 80	buc	1,0	1726,50 60,00	1726,50 60,00
17	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Robinet sferic 1/2"	buc	42,0	68,11 11,50	2860,48 483,00
18	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ Trecere otel-polipropilena ϕ 20x25	buc	8,0	47,33 9,00	378,64 72,00
19	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 20,0 mm, inclusiv/ Trecere otel-polipropilena ϕ 15x20	buc	50,0	32,78 7,50	1639,25 375,00
20	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Trecere otel-polipropilena ϕ 25x32	buc	8,0	98,54 10,50	788,29 84,00
21	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 40,0 mm/ Trecere otel-polipropilena ϕ 32x40	buc	2,0	159,16 12,00	318,31 24,00
22	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Trecere otel-polipropilena ϕ 40x50	buc	1,0	185,52 13,50	185,52 13,50
23		Teu din polipropilena ϕ 20	buc	48,0	16,27 0,00	780,96 0,00
24		Teu din polipropilena ϕ 25	buc	4,0	21,27 0,00	85,08 0,00
25		Teu din polipropilena ϕ 25x20	buc	8,0	5,94 0,00	47,52 0,00
26		Teu din polipropilena ϕ 40x20	buc	4,0	16,83 0,00	67,32 0,00
27		Teu din polipropilena ϕ 90x63	buc	1,0	66,18 0,00	66,18 0,00
28		Teu din polipropilena ϕ 90	buc	1,0	85,58 0,00	85,58 0,00
29		Teu din polipropilena ϕ 63	buc	1,0	66,17 0,00	66,17 0,00
30		Cot din polipropilena ϕ 20	buc	42,0	2,64 0,00	110,88 0,00
31		Cot din polipropilena ϕ 25	buc	8,0	4,46 0,00	35,68 0,00
32		Cot din polipropilena ϕ 32	buc	7,0	7,59 0,00	53,13 0,00
33		Cot din polipropilena ϕ 40	buc	1,0	13,37 0,00	13,37 0,00
34		Cot din polipropilena ϕ 90	buc	6,0	159,21 0,00	955,26 0,00
35		Reductie din polipropilena ϕ 90x63	buc	2,0	43,97 0,00	87,94 0,00
36		Reductie din polipropilena ϕ 63x40	buc	3,0	17,82 0,00	53,46 0,00
37		Reductie din polipropilena ϕ 25x40	buc	2,0	6,11 0,00	12,22 0,00
38	IC53B	Racord / Cot din polipropilena cu filet ϕ 20x1/2"	buc	16,0	34,21 10,00	547,36 160,00

1	2	3	4	5	6	7
39	IC53B	Racord / Cot cu flansa din polipropilena $\phi 20 \times 1/2''$	buc	12,0	<u>35,89</u> 10,00	<u>430,68</u> 120,00
40		Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40 cm	buc	32,0	<u>48,06</u> 0,00	<u>1537,92</u> 0,00
41		Racord flexibil pentru apa 1/2" L=50 cm	buc	60,0	<u>51,77</u> 0,00	<u>3106,20</u> 0,00
42	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Tevi din polipropilena $\phi 20 \times 2.1$	m	170,0	<u>28,65</u> 9,00	<u>4869,98</u> 1530,00
43	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Tevi din polipropilena $\phi 25 \times 2.5$	m	50,0	<u>36,22</u> 10,00	<u>1811,17</u> 500,00
44	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Tevi din polipropilena $\phi 32 \times 3.0$	m	65,0	<u>48,09</u> 11,00	<u>3125,76</u> 715,00
45	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Tevi din polipropilena $\phi 40 \times 3.7$	m	20,0	<u>64,84</u> 12,50	<u>1296,72</u> 250,00
46	SA22G	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 90 mm/ Tevi din polipropilena $\phi 90 \times 8.2$	m	45,0	<u>528,10</u> 12,00	<u>23764,53</u> 540,00
47	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	350,0	<u>8,00</u> 8,00	<u>2800,00</u> 2800,00
48	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	260,0	<u>2,50</u> 2,50	<u>650,00</u> 650,00
49	SF05D	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm	m	45,0	<u>3,50</u> 3,50	<u>157,50</u> 157,50
50	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 20$	m	170,0	<u>22,14</u> 17,50	<u>3763,76</u> 2975,00
51	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 25$	m	50,0	<u>22,68</u> 17,50	<u>1134,00</u> 875,00
52	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 32$	m	60,0	<u>26,96</u> 17,50	<u>1617,79</u> 1050,00
53	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 40$	m	20,0	<u>30,35</u> 17,50	<u>606,96</u> 350,00
54	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 90$	m	45,0	<u>94,06</u> 17,50	<u>4232,85</u> 787,50
55		Clema din polietilena pentru tevi $\phi 25$	buc	30,0	<u>2,48</u> 0,00	<u>74,40</u> 0,00
56		Clema din polietilena pentru tevi $\phi 20$	buc	40,0	<u>1,98</u> 0,00	<u>79,20</u> 0,00
57		Clema dubla din polietilena pentru tevi $\phi 20$	buc	20,0	<u>4,70</u>	<u>94,00</u>

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
58		Clema din polietilena pentru tevi ϕ 32	buc	14,0	<u>3,96</u> 0,00	<u>55,44</u> 0,00
59		Clema din polietilena pentru tevi ϕ 40	buc	10,0	<u>4,95</u> 0,00	<u>49,50</u> 0,00
60	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	9,0	<u>49,58</u> 11,00	<u>446,20</u> 99,00
61	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"/ Mufa din otel ϕ 50 L=300 mm	buc	22,0	<u>56,17</u> 25,00	<u>1235,69</u> 550,00
62	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm	buc	1,0	<u>107,29</u> 54,00	<u>107,29</u> 54,00
Total Alimentarea cu apa						74332,05
Inclusiv salariu						15923,50
1.1.3. Canalizarea						
63	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ Vas de clozet din ceramica cu rezervor	buc	15,0	<u>1626,92</u> 235,00	<u>24403,75</u> 3525,00
64	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton/ Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic	buc	20,0	<u>1037,63</u> 102,50	<u>20752,50</u> 2050,00
65	SB24A	Sifon de pardoseala din inox, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	4,0	<u>307,79</u> 41,50	<u>1231,14</u> 166,00
66	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Curatare din polietilena ϕ 100	buc	5,0	<u>54,69</u> 14,00	<u>273,47</u> 70,00
67	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Curatare din polietilena ϕ 50	buc	6,0	<u>35,95</u> 11,00	<u>215,69</u> 66,00
68	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Revizia din polipropilena ϕ 100	buc	7,0	<u>71,33</u> 14,00	<u>499,32</u> 98,00
69	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Revizia din polipropilena ϕ 50	buc	10,0	<u>35,95</u> 11,00	<u>359,52</u> 110,00
70	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Teu de canalizare din polipropilena ϕ 50	buc	20,0	<u>25,75</u> 12,50	<u>515,08</u> 250,00
71	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc	6,0	<u>67,97</u> 16,00	<u>407,82</u> 96,00
72	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena ϕ 100x50	buc	10,0	<u>50,45</u> 16,00	<u>504,50</u> 160,00
73	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Cruce inclinat de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc	8,0	<u>183,20</u> 19,00	<u>1465,60</u> 152,00
74	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Cruce inclinat de canalizare din polipropilena ϕ 50	buc	3,0	<u>137,79</u> 14,50	<u>413,38</u> 43,50
75	SB03C	Piesa de legatura (ramificatie simpla, mufa dubla) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb,	buc	6,0	<u>382,70</u>	<u>2296,20</u>

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 100 mm/ Ramificatie 45* din tevi de fonta ϕ 100			46,00	276,00
76	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ϕ 50	buc	10,0	28,08 12,50	280,84 125,00
77	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ϕ 100	buc	8,0	80,30 16,00	642,40 128,00
78	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Racord din polipropilena ϕ 50*100	buc	4,0	25,41 11,00	101,63 44,00
79	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Teu drept de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc	15,0	67,97 16,00	1019,55 240,00
80	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 50	m	130,0	39,76 12,50	5168,85 1625,00
81	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 100	m	65,0	98,32 16,00	6390,68 1040,00
82	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 100 (in pamint)	m	12,0	98,32 16,00	1179,79 192,00
83	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	130,0	2,50 2,50	325,00 325,00
84	SF05D	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm	m	77,0	3,50 3,50	269,50 269,50
85	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiar ϕ 100	buc	6,0	120,25 25,00	721,51 150,00
86	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiar ϕ 50	buc	12,0	97,25 25,00	1167,01 300,00
87	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	10,0	69,63 26,00	696,29 260,00
88	SB07C	Dop din PP, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0	16,44 10,00	98,64 60,00
89	SB07E	Dop din PP, avind diametrul de 110 mm	buc	12,0	24,37 14,00	292,44 168,00
Total Canalizarea						71692,11
Inclusiv salariu						11989,00
1.1.4. Canalizarea pluviala						
90	SB26A	Gura de scurgere (receptor), pentru evacuarea apelor de pe terase și acoperișuri, avind diametrul de 100 mm	buc	2,0	436,83 55,00	873,66 110,00
91	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ϕ 100	buc	4,0	80,30 16,00	321,20 64,00
92	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc	2,0	67,97 16,00	135,94 32,00
93	SB02C1	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, avind diametrul	buc	2,0	121,28	242,56

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 100 mm / Cot din tevi de otel inoxidabil ϕ 100			20,50	41,00
94	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiar ϕ 100	buc	2,0	120,25 25,00	240,50 50,00
95	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizia din polipropilena ϕ 100	buc	2,0	71,35 14,00	142,70 28,00
96	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Curatare din polietilena ϕ 100	buc	2,0	54,69 14,00	109,38 28,00
97	SA03I	Teava din otel inoxidabil pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 4"	m	10,0	633,56 165,00	6335,59 1650,00
98	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	10,0	4,00 4,00	40,00 40,00
99	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Tevi din polipropilena ϕ 100	m	16,0	98,32 16,00	1573,06 256,00
100	SF05D	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm	m	16,0	3,50 3,50	56,00 56,00
101	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	5,0	69,86 26,00	349,27 130,00
102	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc	2,0	81,24 40,50	162,47 81,00
103	SB07E	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0	24,37 14,00	48,74 28,00
Total Canalizarea pluviala						10631,09
Inclusiv salariu						2594,00
1.1.5. Demolarea						
104	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	15,0	55,00 55,00	825,00 825,00
105	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	20,0	47,50 47,50	950,00 950,00
106	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	4,0	28,00 28,00	112,00 112,00
107	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	45,0	21,00 21,00	945,00 945,00
108	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	40,0	15,00 15,00	600,00 600,00
109	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	265,0	11,50 11,50	3047,50 3047,50
110	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm/ Demontarea gura de scurgere a apelor de ploaie	buc	1,0	40,00 40,00	40,00 40,00
111	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	80,0	32,00 32,00	2560,00 2560,00
112	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	130,0	39,50 39,50	5135,00 5135,00
Total Demolarea						14214,50
Inclusiv salariu						14214,50
Total Bloc B1						174578,76

1	2	3	4	5	6	7	
		Inclusiv salariu				45061,50	
		1.2. Bloc B2					
		1.2.1. Alimentarea cu apa					
113	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"	buc	2,0	69,83 14,00	139,65 28,00	
114		Furtun	m	16,0	8,00 0,00	128,00 0,00	
115	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Robinet cu ventil de inchidere φ15	buc	27,0	68,10 11,50	1838,60 310,50	
116	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu ventil de inchidere φ20	buc	4,0	77,00 11,50	307,99 46,00	
117	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"/ Robinet cu ventil de inchidere φ25	buc	2,0	135,74 14,00	271,48 28,00	
118	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu ventil de inchidere φ32	buc	1,0	221,19 23,00	221,19 23,00	
119	SD19E	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2 1/2" / Robinet cu ventil de inchidere φ65	buc	1,0	1266,28 50,00	1266,28 50,00	
120	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Robinet sferic 1/2"	buc	42,0	68,11 11,50	2860,48 483,00	
121	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ Trecere otel-polipropilena φ20x25	buc	8,0	47,33 9,00	378,64 72,00	
122	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 20,0 mm, inclusiv/ Trecere otel-polipropilena φ15x20	buc	50,0	32,78 7,50	1639,25 375,00	
123	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Trecere otel-polipropilena φ25x32	buc	4,0	98,47 10,50	393,87 42,00	
124	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 40,0 mm/ Trecere otel-polipropilena φ32x40	buc	2,0	159,16 12,00	318,31 24,00	
125	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Trecere otel-polipropilena φ40x50	buc	1,0	185,52 13,50	185,52 13,50	
126		Teu din polpropilena φ20	buc	48,0	16,27 0,00	780,96 0,00	
127		Teu din polpropilena φ25	buc	4,0	21,27 0,00	85,08 0,00	
128		Teu din polpropilena φ25x20	buc	8,0	5,94 0,00	47,52 0,00	
129		Teu din polpropilena φ40x20	buc	4,0	16,83 0,00	67,32 0,00	
130		Teu din polpropilena φ90x63	buc	1,0	66,18 0,00	66,18 0,00	
131		Teu din polpropilena φ90	buc	1,0	85,58 0,00	85,58 0,00	
132		Teu din polpropilena φ63	buc	1,0	66,17 0,00	66,17 0,00	
133		Cot din fonta maleabila φ32	buc	4,0	22,75 0,00	91,00 0,00	
134		Cot din fonta maleabila φ20	buc	2,0	8,17 0,00	16,34 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
135		Cot din tevi de polipropilena ϕ 25	buc	4,0	$\frac{4,46}{0,00}$	$\frac{17,84}{0,00}$
136		Cot din tevi de polipropilena ϕ 20	buc	40,0	$\frac{2,64}{0,00}$	$\frac{105,60}{0,00}$
137		Reductie din polipropilena ϕ 20x25	buc	2,0	$\frac{1,83}{0,00}$	$\frac{3,66}{0,00}$
138		Reductie din polipropilena ϕ 90x75	buc	2,0	$\frac{43,97}{0,00}$	$\frac{87,94}{0,00}$
139	SA02C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 1"	m	32,0	$\frac{236,63}{107,50}$	$\frac{7572,25}{3440,00}$
140	SA02B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 3/4"	m	20,0	$\frac{174,34}{90,00}$	$\frac{3486,82}{1800,00}$
141	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	52,0	$\frac{7,50}{7,50}$	$\frac{390,00}{390,00}$
142	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	52,0	$\frac{3,00}{3,00}$	$\frac{156,00}{156,00}$
143	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Tevi din polipropilena ϕ 20*2.1	m	170,0	$\frac{28,65}{9,00}$	$\frac{4869,98}{1530,00}$
144	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Tevi din polipropilena ϕ 25*2.5	m	50,0	$\frac{36,22}{10,00}$	$\frac{1811,17}{500,00}$
145	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Tevi din polipropilena ϕ 32*3.0	m	60,0	$\frac{48,08}{11,00}$	$\frac{2884,86}{660,00}$
146	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Tevi din polipropilena ϕ 40*3.7	m	20,0	$\frac{64,84}{12,50}$	$\frac{1296,72}{250,00}$
147	SA21F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm / Tevi din polipropilena ϕ 75*6.9	m	45,0	$\frac{241,95}{15,50}$	$\frac{10887,69}{697,50}$
148	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	345,0	$\frac{8,00}{8,00}$	$\frac{2760,00}{2760,00}$
149	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	345,0	$\frac{2,50}{2,50}$	$\frac{862,50}{862,50}$
150		Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40 cm	buc	32,0	$\frac{48,06}{0,00}$	$\frac{1537,92}{0,00}$
151		Racord flexibil pentru apa 1/2" L=50 cm	buc	60,0	$\frac{51,77}{0,00}$	$\frac{3106,20}{0,00}$
152	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 20	m	42,0	$\frac{22,14}{17,50}$	$\frac{929,85}{735,00}$
153	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 25	m	8,0	$\frac{22,68}{17,50}$	$\frac{181,43}{140,00}$

1	2	3	4	5	6	7
154	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatia tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 32	m	4,0	<u>26,97</u> 17,50	<u>107,89</u> 70,00
155	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatia tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 40	m	1,0	<u>30,33</u> 17,50	<u>30,33</u> 17,50
156	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatia tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 75	m	4,0	<u>81,36</u> 17,50	<u>325,43</u> 70,00
157		Clema din polietilena pentru tevi ϕ 25	buc	30,0	<u>2,48</u> 0,00	<u>74,40</u> 0,00
158		Clema din polietilena pentru tevi ϕ 20	buc	40,0	<u>1,98</u> 0,00	<u>79,20</u> 0,00
159		Clema dubla din polietilena pentru tevi ϕ 20	buc	20,0	<u>4,70</u> 0,00	<u>94,00</u> 0,00
160		Clema din polietilena pentru tevi ϕ 32	buc	14,0	<u>3,96</u> 0,00	<u>55,44</u> 0,00
161		Clema din polietilena pentru tevi ϕ 40	buc	10,0	<u>4,95</u> 0,00	<u>49,50</u> 0,00
162	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	9,0	<u>49,58</u> 11,00	<u>446,20</u> 99,00
163	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"/ Mufa din otel ϕ 50 L=300 mm	buc	20,0	<u>56,22</u> 25,00	<u>1124,42</u> 500,00
Total Alimentarea cu apa						56590,64
Inclusiv salariu						16172,50
1.2.2. Canalizarea						
164	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ Vas de clozet din ceramica cu rezervor	buc	15,0	<u>1626,92</u> 235,00	<u>24403,75</u> 3525,00
165	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton/ Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic	buc	20,0	<u>1037,63</u> 102,50	<u>20752,50</u> 2050,00
166	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	4,0	<u>307,79</u> 41,50	<u>1231,14</u> 166,00
167	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Curatare din polietilena ϕ 100	buc	5,0	<u>54,69</u> 14,00	<u>273,47</u> 70,00
168	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Curatare din polietilena ϕ 50	buc	6,0	<u>35,95</u> 11,00	<u>215,69</u> 66,00
169	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Revizia din polipropilena ϕ 100	buc	7,0	<u>71,33</u> 14,00	<u>499,32</u> 98,00
170	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Revizia din polipropilena ϕ 50	buc	10,0	<u>35,95</u> 11,00	<u>359,52</u> 110,00
171	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Teu de canalizare din polipropilena ϕ 50	buc	20,0	<u>25,75</u> 12,50	<u>515,08</u> 250,00
172	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	6,0	<u>67,97</u>	<u>407,82</u>

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena ϕ 100			16,00	96,00
173	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena ϕ 100x50	buc	10,0	50,45 16,00	504,50 160,00
174	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Cruce inclinat de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc	8,0	183,20 19,00	1465,60 152,00
175	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Cruce inclinat de canalizare din polipropilena ϕ 50	buc	3,0	137,79 14,50	413,38 43,50
176	SB03C	Piesa de legatura (ramificatie simpla, mufa dubla) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm/ Ramificatie 45* din tevi de fonta ϕ 100	buc	6,0	382,70 46,00	2296,20 276,00
177	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ϕ 50	buc	10,0	28,08 12,50	280,84 125,00
178	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ϕ 100	buc	8,0	80,30 16,00	642,40 128,00
179	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Racord din polipropilena ϕ 50*100	buc	4,0	25,41 11,00	101,63 44,00
180	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Teu drept de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc	15,0	67,97 16,00	1019,55 240,00
181	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 50	m	130,0	39,76 12,50	5168,85 1625,00
182	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 100	m	65,0	98,32 16,00	6390,68 1040,00
183	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 100 (in pamint)	m	12,0	98,32 16,00	1179,79 192,00
184	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	130,0	2,50 2,50	325,00 325,00
185	SF05D	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm	m	77,0	3,50 3,50	269,50 269,50
186	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiar ϕ 100	buc	6,0	120,25 25,00	721,51 150,00
187	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiar ϕ 50	buc	12,0	97,25 25,00	1167,01 300,00
188	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	10,0	69,63 26,00	696,29 260,00
189	SB07C	Dop din PP 50 mm	buc	6,0	16,44 10,00	98,64 60,00
190	SB07E	Dop din PP 110 mm	buc	12,0	24,37 14,00	292,44 168,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Canalizarea						71692,11
Inclusiv salariu						11989,00
1.2.3. Canalizarea pluviala						
191	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,628	1884,98 693,47	1183,77 435,50
192	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. / KIQ-10-9 (1 buc), KIQD10 (1 buc),KIPII1-10-1(1 buc)	buc	1,0	2630,00 0,00	2630,00 0,00
193	SB26A	Gura de scurgere (receptor), pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm	buc	2,0	436,83 55,00	873,66 110,00
194	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm./ Ramificatie 45* din tevi de polietilena φ100	buc	4,0	80,30 16,00	321,20 64,00
195	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Teu din polipropilena inclinat φ100	buc	3,0	80,30 16,00	240,90 48,00
196	SB02C1	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, avind diametrul nominal de 100 mm / Cot din tevi de otel inoxidabil φ100	buc	2,0	121,28 20,50	242,56 41,00
197	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu ventil de inchidere φ32	buc	1,0	221,19 23,00	221,19 23,00
198	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizia din polipropilena φ100	buc	2,0	71,35 14,00	142,70 28,00
199	SD12B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Supapa de arc φ32	buc	1,0	77,30 11,00	77,30 11,00
200	SA03I	Teava din otel inoxidabil pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 4"	m	10,0	633,56 165,00	6335,59 1650,00
201	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	10,0	10,00 10,00	100,00 100,00
202	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	10,0	4,00 4,00	40,00 40,00
203	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Tevi din polipropilena φ100	m	16,0	98,32 16,00	1573,06 256,00
204	SB08B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 40 mm / Tevi din polipropilena φ40	m	16,0	38,58 11,00	617,35 176,00
205	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	16,0	2,50 2,50	40,00 40,00
206	SF05D	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm	m	16,0	3,50 3,50	56,00 56,00
207	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 40,0 mm/ Trecere otel-polipropilena φ32x40	buc	2,0	159,16 12,00	318,31 24,00
208	SB07E	Dop din PP, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0	24,37 14,00	48,74 28,00
209	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	5,0	69,86 26,00	349,27 130,00
210	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu	buc	2,0	81,24	162,47

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de: 150 mm			40,50	81,00
211	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiar ϕ 100	buc	2,0	<u>120,25</u> 25,00	<u>240,50</u> 50,00
Total Canalizarea pluviala						15814,58
Inclusiv salariu						3391,50
1.2.4. Demolarea						
212	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	15,0	<u>55,00</u> 55,00	<u>825,00</u> 825,00
213	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	20,0	<u>47,50</u> 47,50	<u>950,00</u> 950,00
214	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	4,0	<u>28,00</u> 28,00	<u>112,00</u> 112,00
215	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	45,0	<u>21,00</u> 21,00	<u>945,00</u> 945,00
216	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	40,0	<u>15,00</u> 15,00	<u>600,00</u> 600,00
217	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	265,0	<u>11,50</u> 11,50	<u>3047,50</u> 3047,50
218	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm/ Demontarea gura de scurgere a apelor de ploaie	buc	1,0	<u>40,00</u> 40,00	<u>40,00</u> 40,00
219	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	80,0	<u>32,00</u> 32,00	<u>2560,00</u> 2560,00
220	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	130,0	<u>39,50</u> 39,50	<u>5135,00</u> 5135,00
Total Demolarea						14214,50
Inclusiv salariu						14214,50
Total Bloc B2						158311,83
Inclusiv salariu						45767,50
1.3. Bloc C						
1.3.1. Alimentarea cu apa						
221	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Robinet cu ventil de inchidere ϕ 15	buc	23,0	<u>68,09</u> 11,50	<u>1566,17</u> 264,50
222	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu ventil de inchidere ϕ 20	buc	2,0	<u>77,00</u> 11,50	<u>154,00</u> 23,00
223	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"/ Robinet cu ventil de inchidere ϕ 25	buc	4,0	<u>135,74</u> 14,00	<u>542,96</u> 56,00
224	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu ventil de inchidere ϕ 32	buc	1,0	<u>221,19</u> 23,00	<u>221,19</u> 23,00
225	SD19D	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" / Robinet cu ventil de inchidere ϕ 50	buc	4,0	<u>544,28</u> 33,00	<u>2177,13</u> 132,00
226	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin/ Uscator pentru prosop ϕ 25	buc	1,0	<u>583,50</u> 22,50	<u>583,50</u> 22,50
227	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Robinet sferic 1/2"	buc	9,0	<u>68,14</u> 11,50	<u>613,24</u> 103,50
228	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa de arc ϕ 15	buc	1,0	<u>267,55</u> 9,00	<u>267,55</u> 9,00
229	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind	buc	2,0	69,83	139,65

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1"			14,00	28,00
230		Furtun	m	16,0	8,00 0,00	128,00 0,00
231	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"/ Filtru ϕ 15	buc	1,0	172,77 115,00	172,77 115,00
232		Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40 cm	buc	18,0	48,06 0,00	865,08 0,00
233	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ Amesticator pentru chiuveta ϕ 15	buc	6,0	432,50 82,50	2595,00 495,00
234	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Amesticator pentru cada ϕ 15	buc	1,0	407,50 57,50	407,50 57,50
235	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./ Amesticator pentru dus ϕ 15	buc	4,0	610,25 57,50	2441,00 230,00
236		Teu din polpropilena ϕ 20	buc	45,0	16,27 0,00	732,15 0,00
237		Teu din polpropilena ϕ 25	buc	10,0	21,27 0,00	212,70 0,00
238		Teu din polpropilena ϕ 25x20	buc	6,0	5,94 0,00	35,64 0,00
239		Teu din polipropilena ϕ 32x20	buc	8,0	11,06 0,00	88,48 0,00
240		Teu din polipropilena ϕ 75x50	buc	3,0	66,18 0,00	198,54 0,00
241		Cot din tevi de polipropilena ϕ 20	buc	83,0	2,64 0,00	219,12 0,00
242		Cot din tevi de polipropilena ϕ 25	buc	16,0	4,46 0,00	71,36 0,00
243		Cot din tevi de polipropilena ϕ 32	buc	44,0	7,59 0,00	333,96 0,00
244		Cot din tevi de polipropilena ϕ 63	buc	8,0	48,02 0,00	384,16 0,00
245		Cot din tevi de polipropilena cu filet ϕ 20x1/2"	buc	44,0	22,11 0,00	972,84 0,00
246		Reductie din polipropilena ϕ 50x32	buc	3,0	10,07 0,00	30,21 0,00
247		Reductie din polipropilena ϕ 75x63	buc	1,0	19,66 0,00	19,66 0,00
248	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ Trecere otel-polipropilena ϕ 20x25	buc	10,0	47,34 9,00	473,45 90,00
249	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 20,0 mm/ Trecere otel-polipropilena ϕ 15x20	buc	28,0	32,79 7,50	918,03 210,00
250	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Trecere otel-polipropilena ϕ 25x32	buc	14,0	98,52 10,50	1379,22 147,00
251	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul	buc	4,0	159,16	636,62

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 40,0 mm/ Trecere otel-polipropilena $\phi 32 \times 40$			12,00	48,00
252	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, avind diametrul exterior de 63,0 mm/ Trecere otel-polipropilena $\phi 50 \times 63$	buc	2,0	<u>296,64</u> 21,00	<u>593,28</u> 42,00
253		Cot din fonta maleabila $\phi 32$	buc	8,0	<u>22,75</u> 0,00	<u>182,00</u> 0,00
254		Cot din fonta maleabila $\phi 20$	buc	4,0	<u>8,17</u> 0,00	<u>32,68</u> 0,00
255	SA02B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatura, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 3/4"	m	15,0	<u>174,35</u> 90,00	<u>2615,27</u> 1350,00
256	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4"	m	30,0	<u>154,53</u> 32,50	<u>4635,85</u> 975,00
257	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Tevi din polipropilena $\phi 20 \times 2.1$	m	280,0	<u>28,65</u> 9,00	<u>8021,30</u> 2520,00
258	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Tevi din polipropilena $\phi 25 \times 2.5$	m	55,0	<u>36,23</u> 10,00	<u>1992,51</u> 550,00
259	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Tevi din polipropilena $\phi 32 \times 3.0$	m	145,0	<u>48,08</u> 11,00	<u>6972,06</u> 1595,00
260	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Tevi din polipropilena $\phi 40 \times 3.7$	m	15,0	<u>64,85</u> 12,50	<u>972,68</u> 187,50
261	SA21F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm / Tevi din polipropilena $\phi 63 \times 5.8$	m	40,0	<u>157,12</u> 15,50	<u>6284,80</u> 620,00
262	SA21F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm / Tevi din polipropilena $\phi 75 \times 6.9$	m	25,0	<u>241,96</u> 15,50	<u>6048,88</u> 387,50
263	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	560,0	<u>8,00</u> 8,00	<u>4480,00</u> 4480,00
264	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	560,0	<u>2,50</u> 2,50	<u>1400,00</u> 1400,00
265		Clema din polietilena pentru tevi $\phi 20$	buc	150,0	<u>1,98</u> 0,00	<u>297,00</u> 0,00
266		Clema din polietilena pentru tevi $\phi 25$	buc	40,0	<u>2,48</u> 0,00	<u>99,20</u> 0,00
267		Clema din polietilena pentru tevi $\phi 32$	buc	110,0	<u>3,96</u> 0,00	<u>435,60</u> 0,00
268	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 20$	m	280,0	<u>22,14</u> 17,50	<u>6199,10</u> 4900,00
269	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 25$	m	55,0	<u>22,68</u> 17,50	<u>1247,41</u> 962,50
270	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la	m	145,0	<u>26,96</u>	<u>3909,68</u>

1	2	3	4	5	6	7
		D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 32			17,50	2537,50
271	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 40	m	15,0	30,35 17,50	455,19 262,50
272	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 63	m	40,0	44,09 17,50	1763,76 700,00
273	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 75	m	25,0	81,30 17,50	2032,59 437,50
274	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (aplicativ) / Mate din vata minerala Heralan-LAM 040 cu folga aliuminata	m2	10,0	62,69 32,80	626,88 328,00
275	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	20,0	49,59 11,00	991,75 220,00
276	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm	buc	1,0	107,29 54,00	107,29 54,00
Total Alimentarea cu apa						81977,63
Inclusiv salariu						26563,00
1.3.2. Canalizarea C1						
277	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Clapeta de aer ϕ 100	buc	1,0	139,82 14,00	139,82 14,00
278	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ Vas de clozet din ceramica cu rezervor	buc	7,0	1626,35 235,00	11384,45 1645,00
279	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton/ Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic	buc	18,0	1037,63 102,50	18677,25 1845,00
280	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta/ Cabina de dus	buc	2,0	8108,52 180,00	16217,05 360,00
281	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ Vas de clozet din ceramica cu rezervor pentru dezabilitati	buc	1,0	2050,35 235,00	2050,35 235,00
282	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,628	1884,98 693,47	1183,77 435,50
283	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. / KII-10-9 (1 buc), KIII10 (1 buc), KIII1-10-1(1 buc)	buc	1,0	2630,00 0,00	2630,00 0,00
284	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu ventil de inchidere ϕ 32	buc	1,0	221,19 23,00	221,19 23,00
285	SD12B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Supapa de arc ϕ 32	buc	1,0	77,30 11,00	77,30 11,00

1	2	3	4	5	6	7
286	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm/ Trecere otel-polipropilena $\phi 32 \times 40$	buc	2,0	<u>159,16</u> 12,00	<u>318,31</u> 24,00
287	SB24A	Sifon de pardoseala din inox, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	3,0	<u>307,86</u> 41,50	<u>923,58</u> 124,50
288	SB24E	Sifon de pardoseala din inox, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,0	<u>362,93</u> 52,50	<u>362,93</u> 52,50
289	SB28A	Sifon pentru chiuveta din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,0	<u>78,33</u> 12,50	<u>156,67</u> 25,00
290	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Teu drept de canalizare din polipropilena $\phi 100$	buc	8,0	<u>67,97</u> 16,00	<u>543,76</u> 128,00
291	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Racord din polipropilena $\phi 50 \times 100$	buc	5,0	<u>25,40</u> 11,00	<u>127,01</u> 55,00
292	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Revizia din polipropilena $\phi 100$	buc	2,0	<u>71,35</u> 14,00	<u>142,70</u> 28,00
293	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Teu de canalizare din polipropilena $\phi 50$	buc	7,0	<u>25,76</u> 12,50	<u>180,30</u> 87,50
294	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena $\phi 100$	buc	26,0	<u>67,97</u> 16,00	<u>1767,22</u> 416,00
295	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena $\phi 100 \times 50$	buc	5,0	<u>50,45</u> 16,00	<u>252,25</u> 80,00
296	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Cruce inclinat de canalizare din polipropilena $\phi 100$	buc	4,0	<u>183,20</u> 19,00	<u>732,80</u> 76,00
297	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena $\phi 50$	buc	15,0	<u>28,08</u> 12,50	<u>421,26</u> 187,50
298	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena $\phi 100$	buc	5,0	<u>80,30</u> 16,00	<u>401,50</u> 80,00
299	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Curatare din polietilena $\phi 100$	buc	8,0	<u>54,69</u> 14,00	<u>437,52</u> 112,00
300	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Curatare din polietilena $\phi 50$	buc	4,0	<u>35,96</u> 11,00	<u>143,83</u> 44,00
301	SB10D	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm/ Teu de canalizare din polipropilena $\phi 80 \times 50$	buc	5,0	<u>63,87</u> 14,00	<u>319,33</u> 70,00
302	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena $\phi 100 \times 80$	buc	1,0	<u>84,41</u> 16,00	<u>84,41</u> 16,00
303	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena $\phi 50$	m	65,0	<u>39,76</u> 12,50	<u>2584,43</u> 812,50
304	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	m	140,0	<u>98,32</u>	<u>13764,27</u>

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 100			16,00	2240,00
305	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Tevi din polipropilena ϕ 40*3.7	m	25,0	<u>64,85</u> 12,50	<u>1621,31</u> 312,50
306	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	230,0	<u>8,00</u> 8,00	<u>1840,00</u> 1840,00
307	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	90,0	<u>2,50</u> 2,50	<u>225,00</u> 225,00
308	SF05D	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm	m	140,0	<u>3,50</u> 3,50	<u>490,00</u> 490,00
309		Cot din polipropilena ϕ 40	buc	4,0	<u>13,37</u> 0,00	<u>53,48</u> 0,00
310	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	20,0	49,59 11,00	991,75 220,00
Total Canalizarea C1						81466,78
Inclusiv salariu						12314,50
1.3.3. Canalizarea C3						
311	SB24E	Sifon de pardoseala din inox, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	2,0	<u>362,93</u> 52,50	<u>725,86</u> 105,00
312	SB24A	Sifon avind diametrul de 50 mm/ Sifon pentru spalator tehnic ϕ 50	buc	6,0	<u>92,46</u> 41,50	<u>554,78</u> 249,00
313	SB24A	Sifon avind diametrul de 50 mm/ Sifon pentru cada de spalat ϕ 50	buc	1,0	<u>92,33</u> 41,50	<u>92,33</u> 41,50
314	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Revizia din polipropilena ϕ 100	buc	1,0	<u>71,48</u> 14,00	<u>71,48</u> 14,00
315	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Teu de canalizare din polipropilena ϕ 50	buc	4,0	<u>25,77</u> 12,50	<u>103,06</u> 50,00
316	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc	5,0	<u>67,97</u> 16,00	<u>339,85</u> 80,00
317	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena ϕ 100x50	buc	3,0	<u>50,45</u> 16,00	<u>151,35</u> 48,00
318	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Cruce inclinat de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc	1,0	<u>183,07</u> 19,00	<u>183,07</u> 19,00
319	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ϕ 50	buc	6,0	<u>28,08</u> 12,50	<u>168,46</u> 75,00
320	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ϕ 100	buc	4,0	<u>80,30</u> 16,00	<u>321,20</u> 64,00
321	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Curatare din polietilena ϕ 100	buc	2,0	<u>54,69</u> 14,00	<u>109,38</u> 28,00
322	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub	m	15,0	<u>39,76</u>	<u>596,41</u>

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 50			12,50	187,50
323	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 100	m	20,0	98,32 16,00	1966,32 320,00
324	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	10,0	69,63 26,00	696,29 260,00
Total Canalizarea C3						6079,85
Inclusiv salariu						1541,00
1.3.4. Demolarea						
325	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	8,0	55,00 55,00	440,00 440,00
326	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	20,0	47,50 47,50	950,00 950,00
327	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	4,0	28,00 28,00	112,00 112,00
328	RpSA01C	Demontarea tevii din oțel pentru instalații, zincată, existentă în interiorul clădirii, în pământ avind diametru de 2 1/2"-4"	m	45,0	21,00 21,00	945,00 945,00
329	RpSA01B	Demontarea tevii din oțel pentru instalații, zincată, existentă în interiorul clădirii, în pământ avind diametru de 1 1/4"-2"	m	40,0	15,00 15,00	600,00 600,00
330	RpSA01A	Demontarea tevii din oțel pentru instalații, zincată, existentă în exteriorul clădirii, în pământ avind diametru de 1/2"-1"	m	280,0	11,50 11,50	3220,00 3220,00
331	RpSB01A	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	80,0	32,00 32,00	2560,00 2560,00
332	RpSB01C	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	160,0	39,50 39,50	6320,00 6320,00
Total Demolarea						15147,00
Inclusiv salariu						15147,00
Total Bloc C						184671,26
Inclusiv salariu						55565,50
1.4. Bloc A						
1.4.1. Alimentarea cu apă						
333	SD11A	Robinet de reținere cu ventil drept din fontă, cu flanșe, avind diametrul nominal de 15-20 mm/ Robinet cu ventil de închidere ϕ 15	buc	50,0	89,56 31,00	4477,93 1550,00
334	SD19A	Robinet de reținere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu ventil de închidere ϕ 20	buc	5,0	76,93 11,50	384,67 57,50
335	SD19B	Robinet de reținere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"/ Robinet cu ventil de închidere ϕ 25	buc	1,0	136,34 14,00	136,34 14,00
336	SD19C	Robinet de reținere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu ventil de închidere ϕ 32	buc	4,0	220,21 23,00	880,86 92,00
337	SD19D	Robinet de reținere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" / Robinet cu ventil de închidere ϕ 50	buc	1,0	544,28 33,00	544,28 33,00
338	SD19B	Robinet de reținere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Robinet de apă	buc	3,0	70,51 14,00	211,54 42,00
339	SD19A	Robinet de reținere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Robinet sferic 1/2"	buc	9,0	68,14 11,50	613,24 103,50
340	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ Trecere oțel-polipropilena ϕ 20x25	buc	10,0	47,34	473,45

1	2	3	4	5	6	7
					9,00	90,00
341	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm / Trecere otel-polipropilena $\phi 15 \times 20$	buc	64,0	<u>32,78</u> 7,50	<u>2098,14</u> 480,00
342	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Trecere otel-polipropilena $\phi 25 \times 32$	buc	8,0	<u>98,54</u> 10,50	<u>788,29</u> 84,00
343	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 40,0 mm / Trecere otel-polipropilena $\phi 32 \times 40$	buc	2,0	<u>159,16</u> 12,00	<u>318,31</u> 24,00
344	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Trecere otel-polipropilena $\phi 40 \times 50$	buc	2,0	<u>185,25</u> 13,50	<u>370,49</u> 27,00
345		Teu din polipropilena $\phi 20$	buc	76,0	<u>16,27</u> 0,00	<u>1236,52</u> 0,00
346		Teu din polipropilena $\phi 25$	buc	2,0	<u>21,27</u> 0,00	<u>42,54</u> 0,00
347		Teu din polipropilena $\phi 25 \times 20$	buc	28,0	<u>5,94</u> 0,00	<u>166,32</u> 0,00
348		Teu din polipropilena $\phi 40 \times 32$	buc	1,0	<u>17,82</u> 0,00	<u>17,82</u> 0,00
349		Teu din polipropilena $\phi 40 \times 25$	buc	4,0	<u>17,66</u> 0,00	<u>70,64</u> 0,00
350		Teu din polipropilena $\phi 40$	buc	1,0	<u>16,17</u> 0,00	<u>16,17</u> 0,00
351		Teu din polipropilena $\phi 63$	buc	1,0	<u>66,17</u> 0,00	<u>66,17</u> 0,00
352		Cot din polipropilena $\phi 20$	buc	85,0	<u>2,64</u> 0,00	<u>224,40</u> 0,00
353		Cot din polipropilena $\phi 25$	buc	18,0	<u>4,46</u> 0,00	<u>80,28</u> 0,00
354		Cot din polipropilena $\phi 32$	buc	4,0	<u>7,59</u> 0,00	<u>30,36</u> 0,00
355		Cot din polipropilena $\phi 40$	buc	2,0	<u>13,37</u> 0,00	<u>26,74</u> 0,00
356		Cot din fonta maleabila $\phi 32$	buc	4,0	<u>22,75</u> 0,00	<u>91,00</u> 0,00
357		Cot din fonta maleabila $\phi 20$	buc	2,0	<u>8,17</u> 0,00	<u>16,34</u> 0,00
358	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4"	m	12,0	<u>154,47</u> 32,50	<u>1853,65</u> 390,00
359	SA02B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatura, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 3/4"	m	8,0	<u>174,31</u> 90,00	<u>1394,48</u> 720,00
360	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	20,0	<u>7,50</u> 7,50	<u>150,00</u> 150,00
361	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	20,0	<u>3,00</u> 3,00	<u>60,00</u> 60,00
362	IC53B	Racord / Cot din polipropilena cu filet $\phi 20 \times 1/2$ "	buc	30,0	<u>34,21</u> 10,00	<u>1026,30</u> 300,00
363	IC53B	Racord / Cot cu flansa din polipropilena $\phi 20 \times 1/2$ "	buc	12,0	35,89	430,68

1	2	3	4	5	6	7
					10,00	120,00
364		Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40 cm	buc	32,0	48,06 0,00	1537,92 0,00
365		Racord flexibil pentru apa 1/2" L=50 cm	buc	60,0	51,77 0,00	3106,20 0,00
366	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Tevi din polipropilena $\phi 20 \times 2.1$	m	140,0	28,65 9,00	4010,93 1260,00
367	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Tevi din polipropilena $\phi 25 \times 2.5$	m	40,0	36,23 10,00	1449,05 400,00
368	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Tevi din polipropilena $\phi 32 \times 3.0$	m	45,0	48,08 11,00	2163,77 495,00
369	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Tevi din polipropilena $\phi 40 \times 3.7$	m	25,0	64,85 12,50	1621,31 312,50
370	SA21E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm / Tevi din polipropilena $\phi 50 \times 4.6$	m	30,0	103,18 14,00	3095,28 420,00
371	SA21F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm / Tevi din polipropilena $\phi 63 \times 5.8$	m	30,0	157,13 15,50	4713,87 465,00
372	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	310,0	8,00 8,00	2480,00 2480,00
373	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	310,0	2,50 2,50	775,00 775,00
374	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 20$	m	140,0	22,14 17,50	3099,55 2450,00
375	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 25$	m	40,0	22,68 17,50	907,22 700,00
376	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 32$	m	12,0	26,96 17,50	323,57 210,00
377	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 40$	m	25,0	30,35 17,50	758,74 437,50
378	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 50$	m	30,0	34,63 17,50	1038,85 525,00
379	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 63$	m	30,0	44,09 17,50	1322,70 525,00
380	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura	m2	2,0	62,69 32,75	125,37 65,50

1	2	3	4	5	6	7
		fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (aplicativ) / Mate din vata minerala Heralan-LAM 040 cu folga aliuminata				
381	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	14,0	49,58 11,00	694,05 154,00
382	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"/ Mufa din otel ϕ 50 L=300 mm	buc	21,0	56,19 25,00	1180,03 525,00
383		Reductie din polipropilena ϕ 63x50	buc	1,0	20,63 0,00	20,63 0,00
384		Reductie din polipropilena ϕ 63x40	buc	1,0	17,82 0,00	17,82 0,00
385		Reductie din polipropilena ϕ 25x40	buc	2,0	6,11 0,00	12,22 0,00
386		Clema din polietilena pentru tevi ϕ 25	buc	30,0	2,48 0,00	74,40 0,00
387		Clema din polietilena pentru tevi ϕ 20	buc	40,0	1,98 0,00	79,20 0,00
388		Clema dubla din polietilena pentru tevi ϕ 20	buc	30,0	4,70 0,00	141,00 0,00
Total Alimentarea cu apa						53046,61
Inclusiv salariu						16536,50
1.4.2. Alimentarea cu apa calda						
389	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Robinet sferic 1/2"	buc	6,0	68,11 11,50	408,64 69,00
390	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Robinet cu ventil de inchidere ϕ 15	buc	14,0	68,11 11,50	953,49 161,00
391	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu ventil de inchidere ϕ 20	buc	3,0	76,89 11,50	230,67 34,50
392	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"/ Robinet cu ventil de inchidere ϕ 25	buc	3,0	135,54 14,00	406,62 42,00
393	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu ventil de inchidere ϕ 32	buc	3,0	219,89 23,00	659,67 69,00
394	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"	buc	12,0	69,83 14,00	837,90 168,00
395		Furtun	m	72,0	8,00 0,00	576,00 0,00
396		Cot din polipropilena ϕ 20	buc	42,0	2,64 0,00	110,88 0,00
397		Cot din polipropilena ϕ 25	buc	4,0	4,46 0,00	17,84 0,00
398		Cot din polipropilena ϕ 40	buc	2,0	13,37 0,00	26,74 0,00
399		Teu din polpropilena ϕ 20	buc	35,0	16,27 0,00	569,45 0,00
400		Teu din polpropilena ϕ 25	buc	3,0	21,27 0,00	63,81 0,00
401		Teu din polpropilena ϕ 25x20	buc	8,0	5,94	47,52

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
402		Teu din polpropilena $\phi 40 \times 25$	buc	3,0	<u>17,66</u> 0,00	<u>52,98</u> 0,00
403	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ Trecere otel-polipropilena $\phi 20 \times 25$	buc	6,0	<u>47,35</u> 9,00	<u>284,13</u> 54,00
404	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm / Trecere otel-polipropilena $\phi 15 \times 20$	buc	28,0	<u>32,79</u> 7,50	<u>918,03</u> 210,00
405	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 40,0 mm/ Trecere otel-polipropilena $\phi 32 \times 40$	buc	4,0	<u>159,16</u> 12,00	<u>636,62</u> 48,00
406	IC53B	Racord / Cot din polipropilena cu filet $\phi 20 \times 1/2''$	buc	20,0	<u>34,21</u> 10,00	<u>684,20</u> 200,00
407	IC53B	Racord / Cot cu flansa din polipropilena $\phi 20 \times 1/2''$	buc	12,0	<u>35,04</u> 10,00	<u>420,48</u> 120,00
408		Cot din fonta maleabila $\phi 32$	buc	3,0	<u>22,75</u> 0,00	<u>68,25</u> 0,00
409		Cot din fonta maleabila $\phi 20$	buc	3,0	<u>8,17</u> 0,00	<u>24,51</u> 0,00
410	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4"	m	30,0	<u>154,53</u> 32,50	<u>4635,85</u> 975,00
411	SA02C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatura, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 1"	m	40,0	<u>236,65</u> 107,50	<u>9466,09</u> 4300,00
412	SA02B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatura, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 3/4"	m	50,0	<u>174,33</u> 90,00	<u>8716,59</u> 4500,00
413	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	120,0	<u>7,50</u> 7,50	<u>900,00</u> 900,00
414	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	120,0	<u>3,00</u> 3,00	<u>360,00</u> 360,00
415	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Tevi din polipropilena $\phi 20 \times 2.1$	m	82,0	<u>28,65</u> 9,00	<u>2349,31</u> 738,00
416	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Tevi din polipropilena $\phi 25 \times 2.5$	m	25,0	<u>36,22</u> 10,00	<u>905,59</u> 250,00
417	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Tevi din polipropilena $\phi 40 \times 3.7$	m	15,0	<u>64,85</u> 12,50	<u>972,68</u> 187,50
418	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	122,0	<u>8,00</u> 8,00	<u>976,00</u> 976,00
419	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	122,0	<u>2,50</u> 2,50	<u>305,00</u> 305,00
420		Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40 cm	buc	32,0	<u>48,06</u> 0,00	<u>1537,92</u> 0,00
421		Racord flexibil pentru apa 1/2" L=50 cm	buc	30,0	<u>51,77</u> 0,00	<u>1553,10</u> 0,00
422		Clema din polietilena pentru tevi $\phi 25$	buc	30,0	<u>2,48</u>	<u>74,40</u>

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
423		Clema din polietilena pentru tevi $\phi 20$	buc	40,0	$\frac{1,98}{0,00}$	$\frac{79,20}{0,00}$
424	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 20$	m	82,0	$\frac{22,14}{17,50}$	$\frac{1815,44}{1435,00}$
425	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 25$	m	25,0	$\frac{22,68}{17,50}$	$\frac{567,02}{437,50}$
426	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 40$	m	12,0	$\frac{30,35}{17,50}$	$\frac{364,20}{210,00}$
427	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (aplicativ) / Mate din vata minerala Heralan-LAM 040 cu folga aluminata	m ²	22,0	$\frac{62,69}{32,80}$	$\frac{1379,14}{721,50}$
428	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" / Mufa din otel $\phi 50$ L=300 mm	buc	16,0	$\frac{56,22}{25,00}$	$\frac{899,50}{400,00}$
Total Alimentarea cu apa calda						45855,46
Inclusiv salariu						17871,00
1.4.3. Canalizarea						
429	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ Vas de clozet din ceramica cu rezervor	buc	23,0	$\frac{1626,72}{235,00}$	$\frac{37414,55}{5405,00}$
430	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton/ Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic	buc	31,0	$\frac{1037,76}{102,50}$	$\frac{32170,50}{3177,50}$
431	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Pisoar din ceramica cu robinet de pisoar	buc	9,0	$\frac{727,37}{127,50}$	$\frac{6546,32}{1147,50}$
432	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu	buc	2,0	$\frac{1746,25}{240,00}$	$\frac{3492,50}{480,00}$
433	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	6,0	$\frac{164,16}{12,50}$	$\frac{984,96}{75,00}$
434	SB24A	Sifon de pardoseala din inox, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	6,0	$\frac{307,71}{41,50}$	$\frac{1846,29}{249,00}$
435	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Teu drept de canalizare din polipropilena $\phi 100$	buc	23,0	$\frac{67,97}{16,00}$	$\frac{1563,31}{368,00}$
436	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Racord din polipropilena $\phi 50 \times 100$	buc	26,0	$\frac{25,40}{11,00}$	$\frac{660,43}{286,00}$
437	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Revizia din polipropilena $\phi 100$	buc	4,0	$\frac{71,35}{14,00}$	$\frac{285,40}{56,00}$
438	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Revizia din polipropilena $\phi 50$	buc	10,0	$\frac{35,95}{11,00}$	$\frac{359,52}{110,00}$
439	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic	buc	49,0	25,75	1261,99

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Teu de canalizare din polipropilena ϕ 50			12,50	612,50
440	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc	5,0	<u>67,97</u> 16,00	<u>339,85</u> 80,00
441	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena ϕ 100x50	buc	27,0	<u>50,45</u> 16,00	<u>1362,15</u> 432,00
442	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Cruce inclinat de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc	6,0	<u>183,20</u> 19,00	<u>1099,20</u> 114,00
443	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ϕ 50	buc	43,0	<u>28,08</u> 12,50	<u>1207,59</u> 537,50
444	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ϕ 100	buc	11,0	<u>80,30</u> 16,00	<u>883,30</u> 176,00
445	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Curatare din polietilena ϕ 100	buc	15,0	<u>54,68</u> 14,00	<u>820,22</u> 210,00
446	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Curatare din polietilena ϕ 50	buc	7,0	<u>35,95</u> 11,00	<u>251,62</u> 77,00
447	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiar cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiar ϕ 100	buc	6,0	<u>120,25</u> 25,00	<u>721,51</u> 150,00
448	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiar cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiar ϕ 50	buc	15,0	<u>97,25</u> 25,00	<u>1458,77</u> 375,00
449	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 50	m	110,0	<u>39,76</u> 12,50	<u>4373,64</u> 1375,00
450	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 100	m	95,0	<u>98,31</u> 16,00	<u>9339,91</u> 1520,00
451	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	25,0	<u>69,67</u> 26,00	<u>1741,87</u> 650,00
452	SD19C	Robinet de reținere cu venturi drepte cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu ventil de închidere ϕ 32	buc	1,0	<u>221,19</u> 23,00	<u>221,19</u> 23,00
453	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 40,0 mm/ Trecere oțel-polipropilena ϕ 32x40	buc	2,0	<u>159,16</u> 12,00	<u>318,31</u> 24,00
454	SB08B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 40 mm / Tevi din polipropilena ϕ 40	m	15,0	<u>38,57</u> 11,00	<u>578,53</u> 165,00
Total Canalizarea						111303,41
Inclusiv salariu						17875,00
1.4.4. Canalizarea pluviala						
455	SB26A	Gura de scurgere (receptor), pentru evacuarea apelor de pe terase și acoperișuri, avind diametrul de 100 mm	buc	4,0	<u>436,95</u> 55,00	<u>1747,82</u> 220,00
456	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm./ Ramificatie 45* din tevi de polietilena	buc	5,0	<u>80,30</u> 16,00	<u>401,50</u> 80,00

1	2	3	4	5	6	7
		φ100				
457	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Teu din polipropilena inclinat φ100	buc	6,0	80,30 16,00	481,80 96,00
458	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Revizia din polipropilena φ100	buc	3,0	71,31 14,00	213,92 42,00
459	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiar φ100	buc	6,0	120,25 25,00	721,51 150,00
460	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Curatare din polietilena φ100	buc	2,0	54,69 14,00	109,38 28,00
461	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Tevi din polipropilena φ100	m	40,0	98,32 16,00	3932,65 640,00
462	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tevi din polietilena φ100	m	20,0	128,04 16,00	2560,84 320,00
463	SB07E	Dop din PP, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0	24,37 14,00	48,74 28,00
464	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	5,0	69,86 26,00	349,27 130,00
465	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse în construcții din beton marca pînă la 500, utilizind mașina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul de: 150 mm	buc	4,0	82,86 40,50	331,45 162,00
Total Canalizarea pluvială						10898,88
Inclusiv salariu						1896,00
1.4.5. Demolarea						
466	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	23,0	55,00 55,00	1265,00 1265,00
467	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	30,0	47,50 47,50	1425,00 1425,00
468	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	10,0	28,00 28,00	280,00 280,00
469	RpSA01C	Demontarea tevi din oțel pentru instalații, zincată, existentă în interiorul clădirii, în pământ avind diametru de 2 1/2"-4"	m	50,0	21,00 21,00	1050,00 1050,00
470	RpSA01B	Demontarea tevi din oțel pentru instalații, zincată, existentă în interiorul clădirii, în pământ avind diametru de 1 1/4"-2"	m	40,0	15,00 15,00	600,00 600,00
471	RpSA01A	Demontarea tevi din oțel pentru instalații, zincată, existentă în exteriorul clădirii, în pământ avind diametru de 1/2"-1"	m	290,0	11,50 11,50	3335,00 3335,00
472	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm/ Demontarea gura de scurgere a apelor de ploaie	buc	2,0	40,00 40,00	80,00 80,00
473	RpSB01A	Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	90,0	32,00 32,00	2880,00 2880,00
474	RpSB01C	Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	130,0	39,50 39,50	5135,00 5135,00
Total Demolarea						16050,00
Inclusiv salariu						16050,00
Total Bloc A						237154,37
Inclusiv salariu						70228,50

1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты	lei			754716,22
		Asigurari sociale	24,00 %			51989,52
		Transportarea materialelor	5,00 %			26759,11
		Total	100,00 +			833464,84
		Cheltuieli de regie	10,00 %			83346,48
		Total	100,00 +			916811,33
		Beneficiu de deviz	4,00 %			36672,45
Total Lucrari de constructie						953483,78
Inclusiv salariu						216623,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Bloc B1				
		2.1.1. Alimentarea cu apa				
475	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm/ Clapeta rotativa cu dispozitiv de actionare magnetoelectric 15кч892н3 ф50	buc	1,0	27,50 27,50	27,50 27,50
476	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control/ Manometru	buc	1,0	20,90 20,00	20,90 20,00
477	SE58B	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm/ Contor de apa ultrasonic flou IQ 3100 Dn40	buc	1,0	17,50 17,50	17,50 17,50
Total Alimentarea cu apa						65,90
Inclusiv salariu						65,00
Total Bloc B1						65,90
Inclusiv salariu						65,00
		2.2. Bloc B2				
		2.2.1. Canalizare pluviala				
478	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"/ Pompa de drenaj submersibil INGCO SPDS Q=5.0 l/s H=7.0m N=0.75 kwt	buc	1,0	484,01 237,50	484,01 237,50
Total Canalizare pluviala						484,01
Inclusiv salariu						237,50
Total Bloc B2						484,01
Inclusiv salariu						237,50
		2.3. Bloc C				
		2.3.1. Canalizarea C1				
479	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"/ Pompa de drenaj submersibil INGCO SPDS Q=5.0 l/s H=7.0m N=0.75 kwt	buc	1,0	484,01 237,50	484,01 237,50
Total Canalizarea C1						484,01
Inclusiv salariu						237,50
Total Bloc C						484,01
Inclusiv salariu						237,50
		2.4. Bloc A				
		2.4.1. Canalizarea				
480	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"/ Pompa de drenaj submersibil INGCO SPDS Q=5.0 l/s H=7.0m N=0.75 kwt	buc	1,0	484,01 237,50	484,01 237,50
Total Canalizarea						484,01

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						237,50
Total Bloc A						484,01
Inclusiv salariu						237,50
		Прямые затраты	lei			1517,94
		Asigurari sociale	24,00 %			186,60
		Transportarea materialelor	5,00 %			2,37
		Total	100,00 +			1706,91
		Cheltuieli de regie	76,00 %			590,90
		Total	100,00 +			2297,81
		Beneficiu de deviz	4,00 %			91,91
Total Lucrari de montare						2389,73
Inclusiv salariu						777,50
		3. Utilaj				
		3.1. Bloc B1				
		3.1.1. Alimentarea cu apa				
481		Clapeta rotativa cu dispozitiv de actionare magnetoelectric 15кч892n3 φ50	buc	1,0	10044,50 0,00	10044,50 0,00
482		Manometru	buc	1,0	264,55 0,00	264,55 0,00
483		Contor de apa ultrasonic flou IQ 3100 Dn40	buc	1,0	13965,88 0,00	13965,88 0,00
Total Alimentarea cu apa						24274,93
Inclusiv salariu						0,00
Total Bloc B1						24274,93
Inclusiv salariu						0,00
		3.2. Bloc B2				
		3.2.1. Canalizare pluviala				
484		Pompa de drenaj submersibil INGCO SPDS Q=5.0 l/s H=7.0m N=0.75 kw	buc	1,0	2372,55 0,00	2372,55 0,00
Total Canalizare pluviala						2372,55
Inclusiv salariu						0,00
Total Bloc B2						2372,55
Inclusiv salariu						0,00
		3.3. Bloc C				
		3.3.1. Canalicarea C1				
485		Pompa de drenaj submersibil INGCO SPDS Q=5.0 l/s H=7.0m N=0.75 kw	buc	1,0	2372,55 0,00	2372,55 0,00
Total Canalicarea C1						2372,55
Inclusiv salariu						0,00
Total Bloc C						2372,55
Inclusiv salariu						0,00
		3.4. Bloc A				
		3.4.1. Canalizarea				
486		Pompa de drenaj submersibil INGCO SPDS Q=5.0 l/s H=7.0m N=0.75 kw	buc	1,0	2372,55 0,00	2372,55 0,00
Total Canalizarea						2372,55
Inclusiv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Bloc A						2372,55
Inclusiv salariu						0,00
	Прямые затраты		lei			31392,58
	Cheltuieli de achizitionare depozitare		1,20 %			376,71
Total Utilaj						31769,29
Inclusiv salariu						0,00
	Прямые затраты		lei			987643
	TVA		20,00 %			197529

Total deviz: **1185171**

Inclusiv salariu **217401**

Director

Alexandru Varinschii

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 2-1-3
Rețele de apa si canalizare (04/2021-RAC)**

Valoarea de deviz 1185171 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	6,05	50,00	302,50
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	22,3	50,00	1115,00
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3677,07	50,00	183853,50
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	114,72	50,00	5736,00
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	477,22	50,00	23861,00
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	27,0	50,00	1350,00
7.	7212030022750	Sudor electric	h-om	7,92	50,00	396,00
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,92	50,00	396,00
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,81	50,00	390,50
Total manopera						217401

Materiale:

1.	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	8,08	65,00	525,20
2.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	17,22	35,00	602,70
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,29	240,00	69,60
4.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,19	240,00	45,60
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,14	75,00	160,50
6.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,67	35,00	23,45
7.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,93	85,00	79,05
8.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	3,98	85,00	338,30
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,16	250,00	40,00
10.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	201,0	0,30	60,30
11.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	70,01	11,00	770,11
12.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,42	15,00	6,30
13.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	3,32	12,00	39,84
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,61	12,00	43,32
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,04	18,00	36,72
16.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,2	35,00	7,00
17.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,58	40,00	63,20
18.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4,09	15,00	61,35
19.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3	40,00	12,00
20.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	35,38	15,00	530,70
21.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,24	85,00	20,40
22.	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	2,04	85,00	173,40
23.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	64,05	50,00	3202,50
24.	2521216717050	Teava din material plastic	m	54,73	25,00	1368,25
25.	2521216717050151	Tevi din polipropilena φ75*6.9	m	71,4	195,91	13987,97
26.	2521216717050268	Tevi din polipropilena φ63x5.8	m	71,4	118,87	8487,32
27.	2521216717050377	Tevi din polipropilena φ50*4.6	m	30,6	72,22	2209,93
28.	252121671705042	Tevi din polipropilena φ20*2.1	m	858,84	16,27	13973,33

29.	25212167170504 3	Tevi din polipropilena $\phi 25*2.5$	m	224,4	21,27	4772,99
30.	25212167170504 4	Tevi din polipropilena $\phi 32*3.0$	m	321,3	29,67	9532,97
31.	25212167170504 5	Tevi din polipropilena $\phi 40*3.7$	m	122,4	40,22	4922,93
32.	25212167170504 6	Tevi din polipropilena $\phi 90*8.2$	m	45,9	493,85	22667,72
33.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,22	25,00	30,50
34.	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	2,83	25,00	70,75
35.	25212167201602 10	Tevi de canalizare din polipropilena $\phi 40$	m	32,08	26,50	850,12
36.	25212167201604 69	Tevi din polietilena $\phi 100$	m	20,6	108,40	2233,04
37.	25212167201608 0	Tevi de canalizare din polipropilena $\phi 50$	m	463,5	26,28	12180,78
38.	25212167201608 1	Tevi de canalizare din polipropilena $\phi 100$	m	495,43	79,54	39406,50
39.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	69,56	22,00	1530,32
40.	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena D50	buc	6,06	150,00	909,00
41.	252312672115C	Sifon pentru chiuveta D50	buc	2,02	65,00	131,30
42.	25231567153008 65	Dop din PP D50	buc	12,0	6,44	77,28
43.	25231567153008 71	Dop din PP D100	buc	30,0	10,37	311,10
44.	25231567194011 51	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 75$	buc	54,6	32,00	1747,20
45.	25231567194012 68	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 63$	buc	54,6	24,00	1310,40
46.	25231567194013 77	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 50$	buc	23,4	18,00	421,20
47.	25231567194014 2	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 20$	buc	656,76	2,60	1707,58
48.	25231567194014 3	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 25$	buc	171,6	4,40	755,04
49.	25231567194014 4	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 32$	buc	245,7	7,20	1769,04
50.	25231567194014 5	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 40$	buc	93,6	12,80	1198,08
51.	25231567194014 6	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 90$	buc	10,8	45,50	491,40
52.	25231567210151 99	Ramificatie 45* din tevi de polietilena $\phi 100$	buc	9,0	62,92	566,28
53.	25231567210153 08	Teu de canalizare din polipropilena $\phi 80 \times 50$	buc	5,0	48,98	244,90
54.	25231567210153 09	Teu de canalizare din polipropilena $\phi 100 \times 80$	buc	1,0	67,03	67,03
55.	25231567210157 0	Teu de canalizare din polipropilena $\phi 50$	buc	100,0	12,69	1269,00
56.	25231567210157 1	Teu de canalizare din polipropilena $\phi 100$	buc	50,0	50,59	2529,50
57.	25231567210157 2	Teu de canalizare din polipropilena $\phi 100 \times 50$	buc	55,0	33,07	1818,85
58.	25231567210157 6	Ramificatie 45* din tevi de polipropilena $\phi 50$	buc	84,0	15,02	1261,68
59.	25231567210157 7	Ramificatie 45* din tevi de polipropilena $\phi 100$	buc	40,0	62,92	2516,80
60.	25231567210157 9	Teu drept de canalizare din polipropilena $\phi 100$	buc	61,0	50,59	3085,99
61.	25231567210159 0	Teu din polipropilena inclinat $\phi 100$	buc	9,0	62,92	566,28
62.	25231567210372 84	Clapeta de aer $\phi 100$	buc	1,0	125,00	125,00
63.	25231567210376 7	Curatare din polietilena $\phi 50$	buc	23,0	24,67	567,41
64.	25231567210376 8	Revizia din polipropilena $\phi 100$	buc	24,0	56,66	1359,84
65.	25231567210376 9	Revizia din polipropilena $\phi 50$	buc	30,0	24,67	740,10
66.	25231567210377 8	Racord din polipropilena $\phi 50*100$	buc	39,0	14,12	550,68
67.	25231567210379 4	Revizia din polipropilena $\phi 100$	buc	4,0	56,66	226,64
68.	25231567210379 5	Curatare din polietilena $\phi 100$	buc	39,0	40,00	1560,00

69.	252315672103873	Cruce inclinat de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc	27,0	162,13	4377,51
70.	252315672103874	Cruce inclinat de canalizare din polipropilena ϕ 50	buc	6,0	122,44	734,64
71.	2622102438000	Lavoar cu amestecator si sifon	buc	92,12	750,00	69090,00
72.	262210244276063	Vas de clozet din ceramica cu rezervor	buc	63,63	850,00	54085,50
73.	262210244276063288	Vas de clozet din ceramica cu rezervor pentru dezabilitati	buc	1,06	1250,00	1325,00
74.	262210244900	Bideu	buc	2,06	1200,00	2472,00
75.	2622102451300438	Pisoar din ceramica cu robinet de pisoar	buc	9,27	500,00	4635,00
76.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	64,05	250,00	16012,50
77.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	33,82	1,50	50,73
78.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,02	1,50	1,53
79.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	25,85	1,50	38,77
80.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0	2000,00	0,00
81.	26611264331010198	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	2,0	420,00	840,00
82.	26611264331011198	Inel prefabricat pt. camine КЦД10-9 (0.24 m3)	buc	2,0	480,00	960,00
83.	26611264331014198	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	2,0	380,00	760,00
84.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,52	950,00	494,00
85.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1	800,00	80,00
86.	2682162611305279	Mate din vata minerala Heralan-LAM 040 cu folga aluminata	m2	35,02	27,55	964,80
87.	272120411030075	Ramificatie 45* din tevi de fonta ϕ 100	buc	12,3	260,00	3198,00
88.	2721204114040263	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 1 1/4"	buc	1,46	25,00	36,50
89.	272120411404099	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 4"	buc	2,24	55,00	123,20
90.	2721204115000143	Teu din fonta maleabila B1, zincat 1"	buc	33,7	22,00	741,40
91.	2721204115000144	Teu din fonta maleabila B1, zincat 3/4"	buc	43,94	13,67	600,66
92.	2721204115000263	Teu din fonta maleabila B1, zincat 1 1/4"	buc	11,76	25,25	296,94
93.	272120411500099	Teu din fonta maleabila B1, zincat 4"	buc	7,1	198,42	1408,78
94.	27212041178107	Mufa de trecere din fonta ϕ 50x65	buc	1,01	32,00	32,32
95.	27212041178108	Mufa de trecere din fonta ϕ 65x80	buc	1,01	75,00	75,75
96.	2721204120100143	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 1"	buc	3,74	70,00	261,80
97.	2721204120100144	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 3/4"	buc	4,88	15,20	74,18
98.	2721204120100263	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 1 1/4"	buc	2,21	13,75	30,39
99.	272120412010099	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 4"	buc	0,82	110,00	90,20
100.	2721204123100143	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 1"	buc	52,42	27,50	1441,55
101.	2721204123100144	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 3/4"	buc	68,35	14,38	982,87
102.	2721204123100263	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 1 1/4"	buc	1,46	41,58	60,71
103.	2722103306000	Teava din otel inoxidabil pentru instalatii sudata longitudinal 1"	m	75,63	90,62	6853,59
104.	2722103306000144	Teava din otel inoxidabil pentru instalatii sudata longitudinal 3/4"	m	98,62	62,72	6185,45
105.	2722103306000206	Teava din otel inoxidabil pentru instalatii sudata longitudinal 4"	m	20,5	378,00	7749,00
106.	2722103306000263	Teava din otel inoxidabil pentru instalatii sudata longitudinal 1 1/4"	m	74,18	112,71	8360,83
107.	272210331000061	Mufa din otel ϕ 50 L=300 mm	m	23,7	94,00	2227,80
108.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,62	24,00	14,88
109.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,53	24,00	36,72
110.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,04	35,00	1,40

111.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0	35,00	0,00
112.	2812106306050	Profile din otel	kg	79,37	35,00	2777,95
113.	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	6,06	5,50	33,33
114.	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	2,01	35,00	70,35
115.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	6,06	0,20	1,21
116.	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,67	0,10	0,07
117.	28741173000002	Supapa de arc ϕ 50	buc	1,01	1090,73	1101,64
118.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	9,18	55,00	504,90
119.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	64,05	35,00	2241,75
120.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	64,05	15,00	960,75
121.	28751142007902 87	Cabina de dus	buc	2,02	7500,00	15150,00
122.	28751142011702 33	Uscator pentru prosop ϕ 25	buc	1,02	550,00	561,00
123.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	91,23	45,00	4105,35
124.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din inox 50mm	buc	8,4	250,00	2100,00
125.	28751142029051	Sifon simplu sau combinat din inox 100mm	buc	3,06	300,00	918,00
126.	28751142029053 19	Sifon pentru spalator tehnic ϕ 50	buc	6,3	45,00	283,50
127.	28751142029053 20	Sifon pentru cada de spalat ϕ 50	buc	1,05	45,00	47,25
128.	28751142029055	Sifon simplu sau combinat din inox 50mm	buc	9,45	250,00	2362,50
129.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	95,29	55,00	5240,95
130.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	182,45	20,00	3649,00
131.	28751142038708 8	Gura de scurgere pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase D100	buc	8,32	355,00	2953,60
132.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	64,05	25,00	1601,25
133.	28752741101021 8	Trecere otel-polipropilena ϕ 20x25	buc	42,0	36,96	1552,32
134.	28752741101021 9	Trecere otel-polipropilena ϕ 15x20	buc	220,0	24,09	5299,80
135.	28752741101022 0	Trecere otel-polipropilena ϕ 25x32	buc	34,0	86,46	2939,64
136.	28752741101022 1	Trecere otel-polipropilena ϕ 32x40	buc	20,0	145,20	2904,00
137.	28752741101022 2	Trecere otel-polipropilena ϕ 40x50	buc	4,0	169,79	679,16
138.	28752741101022 59	Trecere otel-polipropilena ϕ 50x63	buc	2,0	272,75	545,50
139.	28752741190003 38	Cot din polipropilena cu filet ϕ 20x1/2"	buc	66,0	22,11	1459,26
140.	28752741190003 9	Cot cu flansa din polipropilena ϕ 20x1/2"	buc	36,0	22,94	825,84
141.	28752742000011 98	Capacul de tip JI	buc	2,0	1350,00	2700,00
142.	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=100	buc	70,0	42,82	2997,40
143.	28752773305228 3	Mufa antiincendiara tip PTMK ϕ 100	buc	28,0	92,00	2576,00
144.	28752773305228 4	Mufa antiincendiara tip PTMK ϕ 50	buc	39,0	69,00	2691,00
145.	29131242013502 41	Amesticator pentru cada ϕ 15	buc	1,0	350,00	350,00
146.	29131242013502 42	Amesticator pentru dus ϕ 15	buc	4,02	550,00	2211,00
147.	29131242013702 40	Amesticator pentru chiuveta ϕ 15	buc	6,0	350,00	2100,00
148.	29131242042102 05	Supapa de arc ϕ 32	buc	2,04	65,00	132,60
149.	29131242042102 35	Supapa de arc ϕ 15	buc	1,02	253,48	258,55
150.	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d=25	buc	20,3	55,00	1116,50
151.	29131245031501 1	Robinet cu ventil de inchidere ϕ 15	buc	97,43	55,77	5433,67
152.	29131245031501 2	Robinet cu ventil de inchidere ϕ 20	buc	18,26	64,53	1178,32
153.	29131245031501 3	Robinet cu ventil de inchidere ϕ 25	buc	14,21	119,94	1704,35
154.	29131245031501 4	Robinet cu ventil de inchidere ϕ 32	buc	13,22	194,30	2568,65
155.	29131245031501 5	Robinet cu ventil de inchidere ϕ 65	buc	3,03	1204,24	3648,85
156.	29131245031501 6	Robinet cu ventil de inchidere ϕ 80	buc	1,01	1650,00	1666,50

157.	29131245031501 7	Robinet sferic 1/2"	buc	109,63	55,77	6114,07
158.	29131245031502 32	Robinet cu ventil de inchidere ϕ 50	buc	5,05	506,22	2556,41
159.	29131245031503 45	Robinet de apa d=25	buc	3,04	55,77	169,54
160.	2913124503200	Robinet cu ventil de inchidere ϕ 65	buc	1,04	1204,24	1252,41
161.	29131245032003	Robinet cu ventil de inchidere ϕ 15	buc	53,55	55,77	2986,48
162.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	64,05	15,00	960,75
163.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	9,18	15,00	137,70
164.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	64,05	55,00	3522,75
165.	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	4,08	55,00	224,40
166.	29241273220652	Filtru ϕ 50	buc	1,01	755,04	762,59
167.	29241273220652 38	Filtru ϕ 15	buc	1,01	57,20	57,77
168.	3220137315778	Decapant	kg	13,9	25,00	347,50
169.	33205173522316 0	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 75	m	31,37	58,99	1850,52
170.	33205173522327 7	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 63	m	75,7	24,59	1861,46
171.	33205173522327 7385	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 50	m	32,44	15,84	513,85
172.	33205173522350	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 20	m	772,19	4,29	3312,70
173.	33205173522351	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 25	m	192,5	4,79	922,08
174.	33205173522352	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 32	m	239,02	8,75	2091,43
175.	33205173522353	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 40	m	78,95	11,88	937,93
176.	33205173522354	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 90	m	48,67	70,79	3445,35
177.	4100116202820	Apa potabila	m ³	0,09	14,50	1,30
178.	4100126202818	Apa	m ³	0,84	14,50	12,18
179.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,11	650,00	71,50
180.	60010	Furtun	m	136,0	8,00	1088,00
181.	60012	Clapeta rotativa cu dispozitiv de actionare magnetoelectric 15кч892n3 ϕ 50	buc	1,0	10044,50	10044,50
182.	600123	Cot din fonta maleabila ϕ 32	buc	19,0	22,75	432,25
183.	60013	Manometru	buc	1,0	264,55	264,55
184.	600138	Cot din fonta maleabila ϕ 20	buc	11,0	8,17	89,87
185.	600139	Cot din tevi de polipropilena ϕ 25	buc	20,0	4,46	89,20
186.	60014	Contor de apa ultrasonic flou IQ 3100 Dn40	buc	1,0	13965,88	13965,88
187.	600140	Cot din tevi de polipropilena ϕ 20	buc	123,0	2,64	324,72
188.	600141	Reductie din polipropilena ϕ 20x25	buc	2,0	1,83	3,66
189.	600142	Reductie din polipropilena ϕ 90x75	buc	2,0	43,97	87,94
190.	600203	Pompa de drenaj submersibil INGCO SPDS Q=5.0 l/s H=7.0m N=0.75 kwt	buc	3,0	2372,55	7117,65
191.	60023	Teu din polpropilena ϕ 20	buc	252,0	16,27	4100,04
192.	60024	Teu din polpropilena ϕ 25	buc	23,0	21,27	489,21
193.	600246	Teu din polpropilena ϕ 32x20	buc	8,0	11,06	88,48
194.	600247	Teu din polpropilena ϕ 75x50	buc	3,0	66,18	198,54
195.	60025	Teu din polpropilena ϕ 25x20	buc	58,0	5,94	344,52
196.	600250	Cot din tevi de polipropilena ϕ 32	buc	44,0	7,59	333,96
197.	600251	Cot din tevi de polipropilena ϕ 63	buc	8,0	48,02	384,16
198.	600252	Cot din tevi de polipropilena cu filet ϕ 20x1/2"	buc	44,0	22,11	972,84
199.	600253	Reductie din polipropilena ϕ 50x32	buc	3,0	10,07	30,21
200.	600254	Reductie din polipropilena ϕ 75x63	buc	1,0	19,66	19,66
201.	60026	Teu din polpropilena ϕ 40x20	buc	8,0	16,83	134,64
202.	60027	Teu din polpropilena ϕ 90x63	buc	2,0	66,18	132,36
203.	60028	Teu din polpropilena ϕ 90	buc	2,0	85,58	171,16
204.	60029	Teu din polpropilena ϕ 63	buc	3,0	66,17	198,51
205.	60030	Cot din polipropilena ϕ 20	buc	169,0	2,64	446,16
206.	60031	Cot din polipropilena ϕ 25	buc	30,0	4,46	133,80
207.	60032	Cot din polipropilena ϕ 32	buc	11,0	7,59	83,49
208.	60033	Cot din polipropilena ϕ 40	buc	9,0	13,37	120,33
209.	60034	Cot din polipropilena ϕ 90	buc	6,0	159,21	955,26
210.	60035	Reductie din polipropilena ϕ 90x63	buc	2,0	43,97	87,94
211.	600355	Teu din polpropilena ϕ 40x32	buc	1,0	17,82	17,82
212.	600356	Teu din polpropilena ϕ 40x25	buc	7,0	17,66	123,62
213.	600357	Teu din polpropilena ϕ 40	buc	1,0	16,17	16,17
214.	60036	Reductie din polipropilena ϕ 63x40	buc	4,0	17,82	71,28

215.	60037	Reductie din polipropilena ϕ 25x40	buc	4,0	6,11	24,44
216.	600390	Reductie din polipropilena ϕ 63x50	buc	1,0	20,63	20,63
217.	60040	Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40 cm	buc	146,0	48,06	7016,76
218.	60041	Racord flexibil pentru apa 1/2" L=50 cm	buc	210,0	51,77	10871,70
219.	60055	Clema din polietilena pentru tevi ϕ 25	buc	160,0	2,48	396,80
220.	60056	Clema din polietilena pentru tevi ϕ 20	buc	310,0	1,98	613,80
221.	60057	Clema dubla din polietilena pentru tevi ϕ 20	buc	70,0	4,70	329,00
222.	60058	Clema din polietilena pentru tevi ϕ 32	buc	138,0	3,96	546,48
223.	60059	Clema din polietilena pentru tevi ϕ 40	buc	20,0	4,95	99,00
224.	6006	Piesa pentru manometru	buc	2,0	18,00	36,00
225.	60092	Cot din tevi de otel inoxidabil ϕ 100	buc	4,1	88,00	360,80
Total materiale de construcții						566622

Utilaje de construcții:

1.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	17,42	5,00	87,10
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	23,73	55,00	1305,15
3.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	5,45	55,00	299,75
4.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	4,18	85,00	355,30
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,56	55,00	30,80
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,36	350,00	1526,00
Total utilaje de construcții						3604

Total:

Прямые затраты	lei	987643
TVA	20,00 %	197529

Total deviz:

1185171

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01**
(scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau

Oferta "Varincom" SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-3
Retele de apa si canalizare (04/2021-RAC)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bloc B1				
		1.1.1. Nod cu apometru				
1	SD12C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" / Supapa de arc φ50	buc			1118,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	50,00	16,50
	28741173000002	Supapa de arc φ50	buc	1,0000	1090,73	1101,64
2	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"/ Filtru φ50	buc			877,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	50,00	115,00
	29241273220652	Filtru φ50	buc	1,0000	755,04	762,59
3	SD11A	Robinet de retinere cu ventil, avind diametrul nominal de 15-20 mm/ Robinet cu ventil de inchidere φ15	buc			89,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6200	50,00	31,00
	29131245032003	Robinet cu ventil de inchidere φ15	buc	1,0000	55,77	58,56
4	SD11C	Robinet de retinere cu ventil, avind diametrul nominal de 50-65 mm / Robinet cu ventil de inchidere φ65	buc			1292,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8100	50,00	40,50
	2913124503200	Robinet cu ventil de inchidere φ65	buc	1,0000	1204,24	1252,41
5	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc			48,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6100	50,00	30,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0760	18,00	1,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	12,00	0,30
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	35,00	0,70
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	55,00	15,40
6		Piesa pentru manometru	buc			18,00
	6006	Piesa pentru manometru	buc	1,0000	18,00	18,00
7	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel, teava avind diametrul de 2"/ Mufa de trecere din fonta φ50x65	buc			65,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	50,00	27,50
	27212041178107	Mufa de trecere din fonta φ50x65	buc	1,0000	32,00	32,32
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	75,00	3,00
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	35,00	2,80
8	SA35B	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel, teava avind diametrul de 2 1/2"/ Mufa de trecere din fonta φ65x80	buc			132,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9800	50,00	49,00
	27212041178108	Mufa de trecere din fonta φ65x80	buc	1,0000	75,00	75,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	75,00	3,75
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1140	35,00	4,20
		1.1.2. Alimentarea cu apa				
9	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"	buc			69,83

1	2	3	4	5	6	7
						14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d=25	buc	1,0000	55,00	55,83
10		Furtun	m			8,00
	60010	Furtun	m	1,0000	8,00	8,00
11	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Robinet cu ventil de inchidere φ15	buc			68,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,00	11,50
	291312450315011	Robinet cu ventil de inchidere φ15	buc	1,0000	55,77	56,61
12	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu ventil de inchidere φ20	buc			77,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,00	11,50
	291312450315012	Robinet cu ventil de inchidere φ20	buc	1,0000	64,53	65,50
13	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"/ Robinet cu ventil de inchidere φ25	buc			135,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	291312450315013	Robinet cu ventil de inchidere φ25	buc	1,0000	119,94	121,74
14	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu ventil de inchidere φ32	buc			221,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	50,00	23,00
	291312450315014	Robinet cu ventil de inchidere φ32	buc	1,0000	194,30	198,19
15	SD19E	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2 1/2" / Robinet cu ventil de inchidere φ65	buc			1266,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	50,00	50,00
	291312450315015	Robinet cu ventil de inchidere φ65	buc	1,0000	1204,24	1216,28
16	SD19F	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3"/ Robinet cu ventil de inchidere φ80	buc			1726,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	50,00	60,00
	291312450315016	Robinet cu ventil de inchidere φ80	buc	1,0000	1650,00	1666,50
17	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Robinet sferic 1/2"	buc			68,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,00	11,50
	291312450315017	Robinet sferic 1/2"	buc	1,0000	55,77	56,61
18	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ Trecere otel-polipropilena φ20x25	buc			47,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	287527411010218	Trecere otel-polipropilena φ20x25	buc	1,0000	36,96	36,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,19
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	55,00	0,96
19	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 20,0 mm, inclusiv/ Trecere otel-polipropilena φ15x20	buc			32,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	287527411010219	Trecere otel-polipropilena φ15x20	buc	1,0000	24,09	24,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	55,00	0,82
20	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Trecere otel-polipropilena φ25x32	buc			98,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	50,00	10,50
	287527411010220	Trecere otel-polipropilena φ25x32	buc	1,0000	86,46	86,46
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	25,00	0,19
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	55,00	1,17
21	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 40,0 mm/ Trecere otel-polipropilena φ32x40	buc			159,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	50,00	12,00
	287527411010221	Trecere otel-polipropilena φ32x40	buc	1,0000	145,20	145,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	55,00	1,38
22	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Trecere otel-polipropilena ϕ 40x50	buc			185,52
						13,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	50,00	13,50
	287527411010222	Trecere otel-polipropilena ϕ 40x50	buc	1,0000	169,79	169,79
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	25,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0270	55,00	1,65
23		Teu din polpropilena ϕ 20	buc			16,27
						0,00
	60023	Teu din polpropilena ϕ 20	buc	1,0000	16,27	16,27
24		Teu din polpropilena ϕ 25	buc			21,27
						0,00
	60024	Teu din polpropilena ϕ 25	buc	1,0000	21,27	21,27
25		Teu din polpropilena ϕ 25x20	buc			5,94
						0,00
	60025	Teu din polpropilena ϕ 25x20	buc	1,0000	5,94	5,94
26		Teu din polpropilena ϕ 40x20	buc			16,83
						0,00
	60026	Teu din polpropilena ϕ 40x20	buc	1,0000	16,83	16,83
27		Teu din polpropilena ϕ 90x63	buc			66,18
						0,00
	60027	Teu din polpropilena ϕ 90x63	buc	1,0000	66,18	66,18
28		Teu din polpropilena ϕ 90	buc			85,58
						0,00
	60028	Teu din polpropilena ϕ 90	buc	1,0000	85,58	85,58
29		Teu din polpropilena ϕ 63	buc			66,17
						0,00
	60029	Teu din polpropilena ϕ 63	buc	1,0000	66,17	66,17
30		Cot din polipropilena ϕ 20	buc			2,64
						0,00
	60030	Cot din polipropilena ϕ 20	buc	1,0000	2,64	2,64
31		Cot din polipropilena ϕ 25	buc			4,46
						0,00
	60031	Cot din polipropilena ϕ 25	buc	1,0000	4,46	4,46
32		Cot din polipropilena ϕ 32	buc			7,59
						0,00
	60032	Cot din polipropilena ϕ 32	buc	1,0000	7,59	7,59
33		Cot din polipropilena ϕ 40	buc			13,37
						0,00
	60033	Cot din polipropilena ϕ 40	buc	1,0000	13,37	13,37
34		Cot din polipropilena ϕ 90	buc			159,21
						0,00
	60034	Cot din polipropilena ϕ 90	buc	1,0000	159,21	159,21
35		Reductie din polipropilena ϕ 90x63	buc			43,97
						0,00
	60035	Reductie din polipropilena ϕ 90x63	buc	1,0000	43,97	43,97
36		Reductie din polipropilena ϕ 63x40	buc			17,82
						0,00
	60036	Reductie din polipropilena ϕ 63x40	buc	1,0000	17,82	17,82
37		Reductie din polipropilena ϕ 25x40	buc			6,11
						0,00
	60037	Reductie din polipropilena ϕ 25x40	buc	1,0000	6,11	6,11
38	IC53B	Racord / Cot din polipropilena cu filet ϕ 20x1/2"	buc			34,21

1	2	3	4	5	6	7
						10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2875274119000338	Cot din polipropilena cu filet $\phi 20 \times 1/2''$	buc	1,0000	22,11	22,11
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	75,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	0,60
39	IC53B	Racord / Cot cu flansa din polipropilena $\phi 20 \times 1/2''$	buc			35,89
						10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411900039	Cot cu flansa din polipropilena $\phi 20 \times 1/2''$	buc	1,0000	22,94	22,94
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	85,00	0,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	75,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	0,60
40		Racord flexibil pentru apa $1/2''$ L=40 cm	buc			48,06
						0,00
	60040	Racord flexibil pentru apa $1/2''$ L=40 cm	buc	1,0000	48,06	48,06
41		Racord flexibil pentru apa $1/2''$ L=50 cm	buc			51,77
						0,00
	60041	Racord flexibil pentru apa $1/2''$ L=50 cm	buc	1,0000	51,77	51,77
42	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Tevi din polipropilena $\phi 20 \times 2.1$	m			28,65
						9,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	252121671705042	Tevi din polipropilena $\phi 20 \times 2.1$	m	1,0200	16,27	16,60
	252315671940142	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 20$	buc	0,7800	2,60	2,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	55,00	0,65
43	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Tevi din polipropilena $\phi 25 \times 2.5$	m			36,22
						10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	50,00	10,00
	252121671705043	Tevi din polipropilena $\phi 25 \times 2.5$	m	1,0200	21,27	21,70
	252315671940143	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 25$	buc	0,7800	4,40	3,43
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	55,00	0,73
44	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Tevi din polipropilena $\phi 32 \times 3.0$	m			48,09
						11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	252121671705044	Tevi din polipropilena $\phi 32 \times 3.0$	m	1,0200	29,67	30,26
	252315671940144	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 32$	buc	0,7800	7,20	5,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0147	55,00	0,81
45	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Tevi din polipropilena $\phi 40 \times 3.7$	m			64,84
						12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252121671705045	Tevi din polipropilena $\phi 40 \times 3.7$	m	1,0200	40,22	41,02
	252315671940145	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 40$	buc	0,7800	12,80	9,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	25,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0167	55,00	0,91
46	SA22G	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 90 mm / Tevi din polipropilena $\phi 90 \times 8.2$	m			528,10
						12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	50,00	12,00
	252121671705046	Tevi din polipropilena $\phi 90 \times 8.2$	m	1,0200	493,85	503,73
	252315671940146	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 90$	buc	0,2400	45,50	10,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0250	11,00	0,27
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120	25,00	0,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0161	55,00	0,88
47	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,00
						8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,00	8,00
48	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din	m			2,50

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic, avind diametrul de 20-75 mm				2,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,00	2,50
49	SF05D	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm	m			3,50
						3,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	50,00	3,50
50	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 20	m			22,14
						17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	33205173522350	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 20	m	1,0300	4,29	4,64
51	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 25	m			22,68
						17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	33205173522351	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 25	m	1,0300	4,79	5,18
52	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 32	m			26,96
						17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	33205173522352	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 32	m	1,0300	8,75	9,46
53	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 40	m			30,35
						17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	33205173522353	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 40	m	1,0300	11,88	12,85
54	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 90	m			94,06
						17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	33205173522354	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 90	m	1,0300	70,79	76,56
55		Clema din polietilena pentru tevi ϕ 25	buc			2,48
						0,00
	60055	Clema din polietilena pentru tevi ϕ 25	buc	1,0000	2,48	2,48
56		Clema din polietilena pentru tevi ϕ 20	buc			1,98
						0,00
	60056	Clema din polietilena pentru tevi ϕ 20	buc	1,0000	1,98	1,98
57		Clema dubla din polietilena pentru tevi ϕ 20	buc			4,70
						0,00
	60057	Clema dubla din polietilena pentru tevi ϕ 20	buc	1,0000	4,70	4,70
58		Clema din polietilena pentru tevi ϕ 32	buc			3,96
						0,00
	60058	Clema din polietilena pentru tevi ϕ 32	buc	1,0000	3,96	3,96
59		Clema din polietilena pentru tevi ϕ 40	buc			4,95
						0,00
	60059	Clema din polietilena pentru tevi ϕ 40	buc	1,0000	4,95	4,95
60	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			49,58
						11,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	50,00	5,50
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	35,00	38,58
61	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"/ Mufa din otel ϕ 50 L=300 mm	buc			56,17
						25,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,00	25,00
	272210331000061	Mufa din otel ϕ 50 L=300 mm	m	0,3000	94,00	28,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	12,00	0,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0240	18,00	0,43
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	40,00	0,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	1,50	0,64
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	240,00	0,55
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	14,50	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	2000,00	0,00
62	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la	buc			107,29

1	2	3	4	5	6	7
		500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm				54,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,7560	50,00	38,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3240	50,00	16,00
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0132	650,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1243	14,50	1,74
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,5300	85,00	45,05
		1.1.3. Canalizarea				
63	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ Vas de clozet din ceramica cu rezervor	buc			1626,92 235,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	50,00	235,00
	262210244276063	Vas de clozet din ceramica cu rezervor	buc	1,0100	850,00	901,57
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	262,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	15,00	15,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	55,00	57,75
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	35,00	36,75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	22,00	23,10
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	15,00	15,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	25,00	26,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	50,00	52,50
64	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton/ Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic	buc			1037,63 102,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2622102438000	Lavoar cu amestecator si sifon	buc	1,0100	750,00	776,25
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	46,13
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,38
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	20,00	41,00
65	SB24A	Sifon de pardoseala din inox, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			307,79 41,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	50,00	41,50
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din inox 50mm	buc	1,0000	250,00	262,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,50	0,17
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	85,00	3,61
66	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Curatare din polietilena ϕ100	buc			54,69 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	252315672103795	Curatare din polietilena ϕ100	buc	1,0000	40,00	40,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,15
67	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Curatare din polietilena ϕ50	buc			35,95 11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	252315672103767	Curatare din polietilena ϕ50	buc	1,0000	24,67	24,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	11,00	0,13
68	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Revizia din polipropilena ϕ100	buc			71,33 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	252315672103768	Revizia din polipropilena ϕ100	buc	1,0000	56,66	56,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,51
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,16
69	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Revizia din polipropilena ϕ50	buc			35,95 11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	252315672103769	Revizia din polipropilena ϕ50	buc	1,0000	24,67	24,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	11,00	0,13
70	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Teu de canalizare din polipropilena ϕ50	buc			25,75 12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252315672101570	Teu de canalizare din polipropilena ϕ50	buc	1,0000	12,69	12,69
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	15,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	11,00	0,26

1	2	3	4	5	6	7
71	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc			67,97 16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252315672101571	Teu de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc	1,0000	50,59	50,59
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
72	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena ϕ 100x50	buc			50,45 16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252315672101572	Teu de canalizare din polipropilena ϕ 100x50	buc	1,0000	33,07	33,07
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
73	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Cruce inclinat de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc			183,20 19,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,00	19,00
	252315672103873	Cruce inclinat de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc	1,0000	162,13	162,13
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	15,00	1,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	11,00	0,49
74	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Cruce inclinat de canalizare din polipropilena ϕ 50	buc			137,79 14,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	252315672103874	Cruce inclinat de canalizare din polipropilena ϕ 50	buc	1,0000	122,44	122,44
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	15,00	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	11,00	0,40
75	SB03C	Piesa de legatura (ramificatie simpla, mufa dubla) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm/ Ramificatie 45* din tevi de fonta ϕ 100	buc			382,70 46,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9200	50,00	46,00
	272120411030075	Ramificatie 45* din tevi de fonta ϕ 100	buc	1,0000	260,00	266,50
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1,4000	35,00	50,23
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2300	85,00	19,98
76	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ϕ 50	buc			28,08 12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252315672101576	Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ϕ 50	buc	1,0000	15,02	15,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	15,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	11,00	0,26
77	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ϕ 100	buc			80,30 16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252315672101577	Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ϕ 100	buc	1,0000	62,92	62,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
78	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Racord din polipropilena ϕ 50*100	buc			25,41 11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	252315672103778	Racord din polipropilena ϕ 50*100	buc	1,0000	14,12	14,12
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	11,00	0,14
79	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Teu drept de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc			67,97 16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252315672101579	Teu drept de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc	1,0000	50,59	50,59
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
80	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 50	m			39,76 12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252121672016080	Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 50	m	1,0300	26,28	27,07
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	11,00	0,13
81	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub	m			98,32

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 100				16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252121672016081	Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 100	m	1,0300	79,54	81,93
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,17
82	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 100 (in pamint)	m			98,32
						16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252121672016081	Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 100	m	1,0300	79,54	81,93
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,17
83	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,50
						2,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,00	2,50
84	SF05D	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm	m			3,50
						3,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	50,00	3,50
85	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiar ϕ 100	buc			120,25
						25,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	50,00	25,00
	287527733052283	Mufa antiincendiara tip PTMK ϕ 100	buc	1,0000	92,00	92,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	35,00	1,05
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	0,10	0,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	5,00	1,30
86	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiar ϕ 50	buc			97,25
						25,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	50,00	25,00
	287527733052284	Mufa antiincendiara tip PTMK ϕ 50	buc	1,0000	69,00	69,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	35,00	1,05
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	0,10	0,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	5,00	1,30
87	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			69,63
						26,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=100	buc	1,0000	42,82	42,82
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	15,00	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	240,00	0,24
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	14,50	0,01
88	SB07C	Dop din PP, avind diametrul de 50 mm	buc			16,44
						10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2523156715300865	Dop din PP D50	buc	1,0000	6,44	6,44
89	SB07E	Dop din PP, avind diametrul de 110 mm	buc			24,37
						14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2523156715300871	Dop din PP D100	buc	1,0000	10,37	10,37
		1.1.4. Canalizarea pluviala				
90	SB26A	Gura de scurgere (receptor), pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm	buc			436,83
						55,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	50,00	55,00
	287511420387088	Gura de scurgere pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase D100	buc	1,0000	355,00	369,20
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	35,00	2,98
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	85,00	4,67
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	12,00	4,98
91	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ϕ 100	buc			80,30
						16,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252315672101577	Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ϕ 100	buc	1,0000	62,92	62,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
92	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc			67,97 16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252315672101571	Teu de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc	1,0000	50,59	50,59
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
93	SB02C1	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, avind diametrul nominal de 100 mm / Cot din tevi de otel inoxidabil ϕ 100	buc			121,28 20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	50,00	20,50
	60092	Cot din tevi de otel inoxidabil ϕ 100	buc	1,0000	88,00	90,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2500	1,50	0,38
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,1150	85,00	10,20
94	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiar ϕ 100	buc			120,25 25,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	50,00	25,00
	287527733052283	Mufa antiincendiara tip PTMK ϕ 100	buc	1,0000	92,00	92,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	35,00	1,05
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	0,10	0,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	5,00	1,30
95	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizia din polipropilena ϕ 100	buc			71,35 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	252315672103794	Revizia din polipropilena ϕ 100	buc	1,0000	56,66	56,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,17
96	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Curatare din polietilena ϕ 100	buc			54,69 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	252315672103795	Curatare din polietilena ϕ 100	buc	1,0000	40,00	40,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,17
97	SA03I	Teava din otel inoxidabil pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 4"	m			633,56 165,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000	50,00	165,00
	2722103306000206	Teava din otel inoxidabil pentru instalatii sudata longitudinal 4"	m	1,0100	378,00	387,45
	272120411500099	Teu din fonta maleabila B1, zincat 4"	buc	0,3500	198,42	70,44
	272120412010099	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 4"	buc	0,0400	110,00	4,51
	272120411404099	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 4"	buc	0,1100	55,00	6,16
98	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m			4,00 4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	50,00	4,00
99	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Tevi din polipropilena ϕ 100	m			98,32 16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252121672016081	Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 100	m	1,0300	79,54	81,93
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,17
100	SF05D	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm	m			3,50 3,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	50,00	3,50
101	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			69,86 26,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=100	buc	1,0000	42,82	42,82
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	15,00	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	240,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	14,50	0,00
102	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc			81,24
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5670	50,00	28,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2430	50,00	12,25
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0115	650,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0751	14,50	1,09
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	85,00	33,15
103	SB07E	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc			24,37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	252315671530087 1	Dop din PP D100	buc	1,0000	10,37	10,37
		1.1.5. Demolarea				
104	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			55,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	50,00	55,00
105	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			47,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	47,50
106	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			28,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	50,00	28,00
107	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m			21,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	50,00	21,00
108	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,00	15,00
109	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			11,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,00	11,50
110	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm/ Demontarea gura de scurgere a apelor de ploaie	buc			40,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	50,00	40,00
111	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			32,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	50,00	32,00
112	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			39,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	50,00	39,50
		1.2. Bloc B2				
		1.2.1. Alimentarea cu apa				
113	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"	buc			69,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d=25	buc	1,0000	55,00	55,83
114		Furtun	m			8,00
	60010	Furtun	m	1,0000	8,00	8,00
115	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Robinet cu ventil de inchidere φ15	buc			68,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,00	11,50
	291312450315011	Robinet cu ventil de inchidere φ15	buc	1,0000	55,77	56,60
116	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu ventil de inchidere φ20	buc			77,00

1	2	3	4	5	6	7
						11,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,00	11,50
	291312450315012	Robinet cu ventil de inchidere ϕ 20	buc	1,0000	64,53	65,50
117	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Robinet cu ventil de inchidere ϕ 25	buc			135,74
						14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	291312450315013	Robinet cu ventil de inchidere ϕ 25	buc	1,0000	119,94	121,74
118	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu ventil de inchidere ϕ 32	buc			221,19
						23,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	50,00	23,00
	291312450315014	Robinet cu ventil de inchidere ϕ 32	buc	1,0000	194,30	198,19
119	SD19E	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2 1/2" / Robinet cu ventil de inchidere ϕ 65	buc			1266,28
						50,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	50,00	50,00
	291312450315015	Robinet cu ventil de inchidere ϕ 65	buc	1,0000	1204,24	1216,28
120	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet sferic 1/2"	buc			68,11
						11,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,00	11,50
	291312450315017	Robinet sferic 1/2"	buc	1,0000	55,77	56,61
121	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ Trecere otel-polipropilena ϕ 20x25	buc			47,33
						9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	287527411010218	Trecere otel-polipropilena ϕ 20x25	buc	1,0000	36,96	36,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,19
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	55,00	0,96
122	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 20,0 mm, inclusiv/ Trecere otel-polipropilena ϕ 15x20	buc			32,78
						7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	287527411010219	Trecere otel-polipropilena ϕ 15x20	buc	1,0000	24,09	24,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	55,00	0,82
123	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Trecere otel-polipropilena ϕ 25x32	buc			98,47
						10,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	50,00	10,50
	287527411010220	Trecere otel-polipropilena ϕ 25x32	buc	1,0000	86,46	86,46
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	25,00	0,19
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	55,00	1,10
124	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 40,0 mm/ Trecere otel-polipropilena ϕ 32x40	buc			159,16
						12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	50,00	12,00
	287527411010221	Trecere otel-polipropilena ϕ 32x40	buc	1,0000	145,20	145,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	25,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	55,00	1,38
125	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Trecere otel-polipropilena ϕ 40x50	buc			185,52
						13,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	50,00	13,50
	287527411010222	Trecere otel-polipropilena ϕ 40x50	buc	1,0000	169,79	169,79
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	25,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0270	55,00	1,65
126		Teu din polpropilena ϕ 20	buc			16,27
						0,00
	60023	Teu din polpropilena ϕ 20	buc	1,0000	16,27	16,27
127		Teu din polpropilena ϕ 25	buc			21,27
						0,00
	60024	Teu din polpropilena ϕ 25	buc	1,0000	21,27	21,27
128		Teu din polpropilena ϕ 25x20	buc			5,94

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	60025	Teu din polpropilena $\phi 25 \times 20$	buc	1,0000	5,94	5,94
129		Teu din polpropilena $\phi 40 \times 20$	buc			16,83
						0,00
	60026	Teu din polpropilena $\phi 40 \times 20$	buc	1,0000	16,83	16,83
130		Teu din polpropilena $\phi 90 \times 63$	buc			66,18
						0,00
	60027	Teu din polpropilena $\phi 90 \times 63$	buc	1,0000	66,18	66,18
131		Teu din polpropilena $\phi 90$	buc			85,58
						0,00
	60028	Teu din polpropilena $\phi 90$	buc	1,0000	85,58	85,58
132		Teu din polpropilena $\phi 63$	buc			66,17
						0,00
	60029	Teu din polpropilena $\phi 63$	buc	1,0000	66,17	66,17
133		Cot din fonta maleabila $\phi 32$	buc			22,75
						0,00
	600123	Cot din fonta maleabila $\phi 32$	buc	1,0000	22,75	22,75
134		Cot din fonta maleabila $\phi 20$	buc			8,17
						0,00
	600138	Cot din fonta maleabila $\phi 20$	buc	1,0000	8,17	8,17
135		Cot din tevi de polipropilena $\phi 25$	buc			4,46
						0,00
	600139	Cot din tevi de polipropilena $\phi 25$	buc	1,0000	4,46	4,46
136		Cot din tevi de polipropilena $\phi 20$	buc			2,64
						0,00
	600140	Cot din tevi de polipropilena $\phi 20$	buc	1,0000	2,64	2,64
137		Reductie din polipropilena $\phi 20 \times 25$	buc			1,83
						0,00
	600141	Reductie din polipropilena $\phi 20 \times 25$	buc	1,0000	1,83	1,83
138		Reductie din polipropilena $\phi 90 \times 75$	buc			43,97
						0,00
	600142	Reductie din polipropilena $\phi 90 \times 75$	buc	1,0000	43,97	43,97
139	SA02C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatura, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 1"	m			236,63
						107,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,1500	50,00	107,50
	2722103306000	Teava din otel inoxidabil pentru instalatii sudata longitudinal 1"	m	1,0100	90,62	95,18
	2721204115000143	Teu din fonta maleabila B1, zincat 1"	buc	0,4500	22,00	10,30
	2721204120100143	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 1"	buc	0,0500	70,00	3,63
	2721204123100143	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 1"	buc	0,7000	27,50	20,02
140	SA02B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatura, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 3/4"	m			174,34
						90,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8000	50,00	90,00
	2722103306000144	Teava din otel inoxidabil pentru instalatii sudata longitudinal 3/4"	m	1,0100	62,72	66,51
	2721204115000144	Teu din fonta maleabila B1, zincat 3/4"	buc	0,4500	13,67	6,46
	2721204120100144	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 3/4"	buc	0,0500	15,20	0,80
	2721204123100144	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 3/4"	buc	0,7000	14,38	10,57
141	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,50
						7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	50,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
142	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,00 3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	50,00	3,00
143	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Tevi din polipropilena $\phi 20 \times 2.1$	m			28,65 9,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	252121671705042	Tevi din polipropilena $\phi 20 \times 2.1$	m	1,0200	16,27	16,60
	252315671940142	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 20$	buc	0,7800	2,60	2,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	55,00	0,65
144	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Tevi din polipropilena $\phi 25 \times 2.5$	m			36,22 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	50,00	10,00
	252121671705043	Tevi din polipropilena $\phi 25 \times 2.5$	m	1,0200	21,27	21,70
	252315671940143	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 25$	buc	0,7800	4,40	3,43
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	55,00	0,73
145	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Tevi din polipropilena $\phi 32 \times 3.0$	m			48,08 11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	252121671705044	Tevi din polipropilena $\phi 32 \times 3.0$	m	1,0200	29,67	30,26
	252315671940144	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 32$	buc	0,7800	7,20	5,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0147	55,00	0,81
146	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Tevi din polipropilena $\phi 40 \times 3.7$	m			64,84 12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252121671705045	Tevi din polipropilena $\phi 40 \times 3.7$	m	1,0200	40,22	41,02
	252315671940145	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 40$	buc	0,7800	12,80	9,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	25,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0167	55,00	0,91
147	SA21F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm / Tevi din polipropilena $\phi 75 \times 6.9$	m			241,95 15,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2521216717050151	Tevi din polipropilena $\phi 75 \times 6.9$	m	1,0200	195,91	199,83
	2523156719401151	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 75$	buc	0,7800	32,00	24,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0250	11,00	0,27
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	25,00	0,25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	55,00	1,14
148	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,00 8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,00	8,00
149	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,50 2,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,00	2,50
150		Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40 cm	buc			48,06 0,00
	60040	Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40 cm	buc	1,0000	48,06	48,06
151		Racord flexibil pentru apa 1/2" L=50 cm	buc			51,77 0,00
	60041	Racord flexibil pentru apa 1/2" L=50 cm	buc	1,0000	51,77	51,77
152	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 20$	m			22,14 17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	33205173522350	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 20$	m	1,0300	4,29	4,64
153	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse	m			22,68

1	2	3	4	5	6	7
		pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 25				17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	33205173522351	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 25	m	1,0300	4,79	5,18
154	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 32	m			26,97
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	33205173522352	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 32	m	1,0300	8,75	9,47
155	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 40	m			30,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	33205173522353	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 40	m	1,0300	11,88	12,83
156	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 75	m			81,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	332051735223160	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 75	m	1,0300	58,99	63,86
157		Clema din polietilena pentru tevi ϕ 25	buc			2,48
	60055	Clema din polietilena pentru tevi ϕ 25	buc	1,0000	2,48	2,48
158		Clema din polietilena pentru tevi ϕ 20	buc			1,98
	60056	Clema din polietilena pentru tevi ϕ 20	buc	1,0000	1,98	1,98
159		Clema dubla din polietilena pentru tevi ϕ 20	buc			4,70
	60057	Clema dubla din polietilena pentru tevi ϕ 20	buc	1,0000	4,70	4,70
160		Clema din polietilena pentru tevi ϕ 32	buc			3,96
	60058	Clema din polietilena pentru tevi ϕ 32	buc	1,0000	3,96	3,96
161		Clema din polietilena pentru tevi ϕ 40	buc			4,95
	60059	Clema din polietilena pentru tevi ϕ 40	buc	1,0000	4,95	4,95
162	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			49,58
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	50,00	5,50
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	35,00	38,58
163	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"/ Mufa din otel ϕ 50 L=300 mm	buc			56,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,00	25,00
	272210331000061	Mufa din otel ϕ 50 L=300 mm	m	0,3000	94,00	28,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	12,00	0,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0240	18,00	0,43
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	40,00	0,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	1,50	0,64
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	240,00	0,60
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	14,50	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	2000,00	0,00
		1.2.2. Canalizarea				
164	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ Vas de clozet din ceramica cu rezervor	buc			1626,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	50,00	235,00
	262210244276063	Vas de clozet din ceramica cu rezervor	buc	1,0100	850,00	901,57
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	262,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	15,00	15,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	55,00	57,75
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	35,00	36,75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	22,00	23,10
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	15,00	15,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	25,00	26,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	50,00	52,50

1	2	3	4	5	6	7
165	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton/ Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic	buc			1037,63 102,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2622102438000	Lavoar cu amestecator si sifon	buc	1,0100	750,00	776,25
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	46,13
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,38
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	20,00	41,00
166	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			307,79 41,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	50,00	41,50
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din inox 50mm	buc	1,0000	250,00	262,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,50	0,17
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	85,00	3,61
167	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Curatare din polietilena ϕ 100	buc			54,69 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	252315672103795	Curatare din polietilena ϕ 100	buc	1,0000	40,00	40,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,15
168	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Curatare din polietilena ϕ 50	buc			35,95 11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	252315672103767	Curatare din polietilena ϕ 50	buc	1,0000	24,67	24,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	11,00	0,13
169	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Revizia din polipropilena ϕ 100	buc			71,33 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	252315672103768	Revizia din polipropilena ϕ 100	buc	1,0000	56,66	56,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,51
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,16
170	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Revizia din polipropilena ϕ 50	buc			35,95 11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	252315672103769	Revizia din polipropilena ϕ 50	buc	1,0000	24,67	24,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	11,00	0,13
171	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Teu de canalizare din polipropilena ϕ 50	buc			25,75 12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252315672101570	Teu de canalizare din polipropilena ϕ 50	buc	1,0000	12,69	12,69
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	15,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	11,00	0,26
172	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc			67,97 16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252315672101571	Teu de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc	1,0000	50,59	50,59
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
173	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena ϕ 100x50	buc			50,45 16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252315672101572	Teu de canalizare din polipropilena ϕ 100x50	buc	1,0000	33,07	33,07
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
174	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Cruce inclinat de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc			183,20 19,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,00	19,00
	252315672103873	Cruce inclinat de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc	1,0000	162,13	162,13
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	15,00	1,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	11,00	0,49
175	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru	buc			137,79

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Cruce inclinat de canalizare din polipropilena ϕ 50				14,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	252315672103874	Cruce inclinat de canalizare din polipropilena ϕ 50	buc	1,0000	122,44	122,44
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	15,00	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	11,00	0,40
176	SB03C	Piesa de legatura (ramificatie simpla, mufa dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm/ Ramificatie 45* din tevi de fonta ϕ 100	buc			382,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9200	50,00	46,00
	272120411030075	Ramificatie 45* din tevi de fonta ϕ 100	buc	1,0000	260,00	266,50
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1,4000	35,00	50,23
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2300	85,00	19,98
177	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ϕ 50	buc			28,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252315672101576	Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ϕ 50	buc	1,0000	15,02	15,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	15,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	11,00	0,26
178	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ϕ 100	buc			80,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252315672101577	Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ϕ 100	buc	1,0000	62,92	62,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
179	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Racord din polipropilena ϕ 50*100	buc			25,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	252315672103778	Racord din polipropilena ϕ 50*100	buc	1,0000	14,12	14,12
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	11,00	0,14
180	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Teu drept de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc			67,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252315672101579	Teu drept de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc	1,0000	50,59	50,59
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
181	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 50	m			39,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252121672016080	Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 50	m	1,0300	26,28	27,07
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	11,00	0,13
182	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 100	m			98,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252121672016081	Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 100	m	1,0300	79,54	81,93
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,17
183	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 100 (in pamint)	m			98,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252121672016081	Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 100	m	1,0300	79,54	81,93
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,17
184	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,00	2,50
185	SF05D	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm	m			3,50
						3,50

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	50,00	3,50
186	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiar ϕ 100	buc			120,25
						25,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	50,00	25,00
	287527733052283	Mufa antiincendiara tip PTMK ϕ 100	buc	1,0000	92,00	92,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	35,00	1,05
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	0,10	0,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	5,00	1,30
187	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiar ϕ 50	buc			97,25
						25,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	50,00	25,00
	287527733052284	Mufa antiincendiara tip PTMK ϕ 50	buc	1,0000	69,00	69,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	35,00	1,05
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	0,10	0,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	5,00	1,30
188	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 4"	buc			69,63
						26,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d=100	buc	1,0000	42,82	42,82
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	15,00	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m ³	0,0012	240,00	0,24
	4100116202820	Apă potabilă	m ³	0,0010	14,50	0,01
189	SB07C	Dop din PP 50 mm	buc			16,44
						10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2523156715300865	Dop din PP D50	buc	1,0000	6,44	6,44
190	SB07E	Dop din PP 110 mm	buc			24,37
						14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2523156715300871	Dop din PP D100	buc	1,0000	10,37	10,37
		1.2.3. Canalizarea pluvială				
191	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană	m ³			1884,98
						693,47
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	9,7100	50,00	485,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	207,80
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m ³	0,4100	950,00	393,31
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m ²	0,1300	250,00	31,85
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m ³	0,0770	800,00	63,69
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m ³	0,1600	240,00	38,22
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,50	1,22
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	350,00	663,22
192	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. / KII-10-9 (1 buc), KII-10 (1 buc), KII-10-1 (1 buc)	buc			2630,00
						0,00
	26611264331011198	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m ³)	buc	1,0000	480,00	480,00
	26611264331014198	Placi prefabricate pt. camine KII-10-1 (0,1 m ³)	buc	1,0000	380,00	380,00
	26611264331010198	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m ³)	buc	1,0000	420,00	420,00
	2875274200001198	Capacul de tip JI	buc	1,0000	1350,00	1350,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din oțel	kg	0,0000	35,00	0,00
193	SB26A	Gura de scurgere (receptor), pentru evacuarea apelor de pe terase și acoperisuri, având diametrul de 100 mm	buc			436,83
						55,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	50,00	55,00
	287511420387088	Gura de scurgere pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri și terase D100	buc	1,0000	355,00	369,20
	1725127333925	Pinza sac din fire de cânepă de 0,7 m lățime	m ²	0,0800	35,00	2,98
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	85,00	4,67
	2320322600294	Bitum de protecție	kg	0,4000	12,00	4,98
194	SB10E	Piesa de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, având diametrul de	buc			80,30

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm./ Ramificatie 45* din tevi de polietilena φ100				16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	2523156721015199	Ramificatie 45* din tevi de polietilena φ100	buc	1,0000	62,92	62,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
195	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Teu din polipropilena inclinat φ100	buc			80,30
						16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252315672101590	Teu din polipropilena inclinat φ100	buc	1,0000	62,92	62,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
196	SB02C1	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, avind diametrul nominal de 100 mm / Cot din tevi de otel inoxidabil φ100	buc			121,28
						20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	50,00	20,50
	60092	Cot din tevi de otel inoxidabil φ100	buc	1,0000	88,00	90,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2500	1,50	0,38
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,1150	85,00	10,20
197	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu ventil de inchidere φ32	buc			221,19
						23,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	50,00	23,00
	291312450315014	Robinet cu ventil de inchidere φ32	buc	1,0000	194,30	198,19
198	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizia din polipropilena φ100	buc			71,35
						14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	252315672103794	Revizia din polipropilena φ100	buc	1,0000	56,66	56,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,17
199	SD12B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Supapa de arc φ32	buc			77,30
						11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	2913124204210205	Supapa de arc φ32	buc	1,0000	65,00	66,30
200	SA03I	Teava din otel inoxidabil pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 4"	m			633,56
						165,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000	50,00	165,00
	2722103306000206	Teava din otel inoxidabil pentru instalatii sudata longitudinal 4"	m	1,0100	378,00	387,45
	272120411500099	Teu din fonta maleabila B1, zincat 4"	buc	0,3500	198,42	70,44
	272120412010099	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 4"	buc	0,0400	110,00	4,51
	272120411404099	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 4"	buc	0,1100	55,00	6,16
201	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m			10,00
						10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	50,00	10,00
202	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m			4,00
						4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	50,00	4,00
203	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Tevi din polipropilena φ100	m			98,32
						16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252121672016081	Tevi de canalizare din polipropilena φ100	m	1,0300	79,54	81,93
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,17
204	SB08B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 40 mm / Tevi din polipropilena φ40	m			38,58
						11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	2521216720160210	Tevi de canalizare din polipropilena φ40	m	1,0350	26,50	27,43
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0030	15,00	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	11,00	0,11
205	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din	m			2,50

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic, avind diametrul de 20-75 mm				2,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,00	2,50
206	SF05D	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm	m			3,50
						3,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	50,00	3,50
207	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 40,0 mm/ Trecere otel-polipropilena $\phi 32 \times 40$	buc			159,16
						12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	50,00	12,00
	287527411010221	Trecere otel-polipropilena $\phi 32 \times 40$	buc	1,0000	145,20	145,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	25,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	55,00	1,38
208	SB07E	Dop din PP, avind diametrul de 110 mm	buc			24,37
						14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2523156715300871	Dop din PP D100	buc	1,0000	10,37	10,37
209	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			69,86
						26,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=100	buc	1,0000	42,82	42,82
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	15,00	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	240,00	0,48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	14,50	0,00
210	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc			81,24
						40,50
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5670	50,00	28,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2430	50,00	12,25
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0115	650,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0751	14,50	1,09
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	85,00	33,15
211	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiar cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiar $\phi 100$	buc			120,25
						25,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	50,00	25,00
	287527733052283	Mufa antiincendiară tip PTMK $\phi 100$	buc	1,0000	92,00	92,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	35,00	1,05
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	0,10	0,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	5,00	1,30
		1.2.4. Demolarea				
212	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			55,00
						55,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	50,00	55,00
213	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			47,50
						47,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	47,50
214	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			28,00
						28,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	50,00	28,00
215	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m			21,00
						21,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	50,00	21,00
216	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			15,00
						15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,00	15,00
217	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			11,50
						11,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,00	11,50

1	2	3	4	5	6	7
218	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm/ Demontarea gura de scurgere a apelor de ploaie	buc			40,00 — 40,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	50,00	40,00
219	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			32,00 — 32,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	50,00	32,00
220	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			39,50 — 39,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	50,00	39,50
		1.3. Bloc C 1.3.1. Alimentarea cu apa				
221	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Robinet cu ventil de inchidere ϕ 15	buc			68,09 — 11,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,00	11,50
	291312450315011	Robinet cu ventil de inchidere ϕ 15	buc	1,0000	55,77	56,59
222	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu ventil de inchidere ϕ 20	buc			77,00 — 11,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,00	11,50
	291312450315012	Robinet cu ventil de inchidere ϕ 20	buc	1,0000	64,53	65,50
223	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"/ Robinet cu ventil de inchidere ϕ 25	buc			135,74 — 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	291312450315013	Robinet cu ventil de inchidere ϕ 25	buc	1,0000	119,94	121,74
224	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu ventil de inchidere ϕ 32	buc			221,19 — 23,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	50,00	23,00
	291312450315014	Robinet cu ventil de inchidere ϕ 32	buc	1,0000	194,30	198,19
225	SD19D	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" / Robinet cu ventil de inchidere ϕ 50	buc			544,28 — 33,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	50,00	33,00
	291312450315023 2	Robinet cu ventil de inchidere ϕ 50	buc	1,0000	506,22	511,28
226	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin/ Uscator pentru prosop ϕ 25	buc			583,50 — 22,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	50,00	22,50
	287511420117023 3	Uscator pentru prosop ϕ 25	buc	1,0000	550,00	561,00
227	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Robinet sferic 1/2"	buc			68,14 — 11,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,00	11,50
	291312450315017	Robinet sferic 1/2"	buc	1,0000	55,77	56,64
228	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa de arc ϕ 15	buc			267,55 — 9,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	291312420421023 5	Supapa de arc ϕ 15	buc	1,0000	253,48	258,55
229	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"	buc			69,83 — 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe $d=25$	buc	1,0000	55,00	55,83
230		Furtun	m			8,00 — 0,00
	60010	Furtun	m	1,0000	8,00	8,00
231	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"/ Filtru ϕ 15	buc			172,77 — 115,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	50,00	115,00
	292412732206523	Filtru ϕ 15	buc	1,0000	57,20	57,77

1	2	3	4	5	6	7
	8					
232		Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40 cm	buc			48,06
	60040	Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40 cm	buc	1,0000	48,06	48,06
233	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ Amesticator pentru chiuveta φ15	buc			432,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2913124201370240	Amesticator pentru chiuveta φ15	buc	1,0000	350,00	350,00
234	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Amesticator pentru cada φ15	buc			407,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	50,00	57,50
	2913124201350241	Amesticator pentru cada φ15	buc	1,0000	350,00	350,00
235	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./ Amesticator pentru dus φ15	buc			610,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	50,00	57,50
	2913124201350242	Amesticator pentru dus φ15	buc	1,0000	550,00	552,75
236		Teu din polpropilena φ20	buc			16,27
	60023	Teu din polpropilena φ20	buc	1,0000	16,27	16,27
237		Teu din polpropilena φ25	buc			21,27
	60024	Teu din polpropilena φ25	buc	1,0000	21,27	21,27
238		Teu din polpropilena φ25x20	buc			5,94
	60025	Teu din polpropilena φ25x20	buc	1,0000	5,94	5,94
239		Teu din polipropilena φ32x20	buc			11,06
	600246	Teu din polipropilena φ32x20	buc	1,0000	11,06	11,06
240		Teu din polipropilena φ75x50	buc			66,18
	600247	Teu din polipropilena φ75x50	buc	1,0000	66,18	66,18
241		Cot din tevi de polipropilena φ20	buc			2,64
	600140	Cot din tevi de polipropilena φ20	buc	1,0000	2,64	2,64
242		Cot din tevi de polipropilena φ25	buc			4,46
	600139	Cot din tevi de polipropilena φ25	buc	1,0000	4,46	4,46
243		Cot din tevi de polipropilena φ32	buc			7,59
	600250	Cot din tevi de polipropilena φ32	buc	1,0000	7,59	7,59
244		Cot din tevi de polipropilena φ63	buc			48,02
	600251	Cot din tevi de polipropilena φ63	buc	1,0000	48,02	48,02
245		Cot din tevi de polipropilena cu filet φ20x1/2"	buc			22,11
	600252	Cot din tevi de polipropilena cu filet φ20x1/2"	buc	1,0000	22,11	22,11
246		Reductie din polipropilena φ50x32	buc			10,07
	600253	Reductie din polipropilena φ50x32	buc	1,0000	10,07	10,07

1	2	3	4	5	6	7
247		Reductie din polipropilena $\phi 75 \times 63$	buc			19,66 0,00
	600254	Reductie din polipropilena $\phi 75 \times 63$	buc	1,0000	19,66	19,66
248	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ Trecere otel-polipropilena $\phi 20 \times 25$	buc			47,34 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	287527411010218	Trecere otel-polipropilena $\phi 20 \times 25$	buc	1,0000	36,96	36,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	55,00	0,99
249	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 20,0 mm/ Trecere otel-polipropilena $\phi 15 \times 20$	buc			32,79 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	287527411010219	Trecere otel-polipropilena $\phi 15 \times 20$	buc	1,0000	24,09	24,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	55,00	0,82
250	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Trecere otel-polipropilena $\phi 25 \times 32$	buc			98,52 10,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	50,00	10,50
	287527411010220	Trecere otel-polipropilena $\phi 25 \times 32$	buc	1,0000	86,46	86,46
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	25,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	55,00	1,14
251	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 40,0 mm/ Trecere otel-polipropilena $\phi 32 \times 40$	buc			159,16 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	50,00	12,00
	287527411010221	Trecere otel-polipropilena $\phi 32 \times 40$	buc	1,0000	145,20	145,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	25,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	55,00	1,38
252	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, avind diametrul exterior de 63,0 mm/ Trecere otel-polipropilena $\phi 50 \times 63$	buc			296,64 21,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200	50,00	21,00
	287527411010225	Trecere otel-polipropilena $\phi 50 \times 63$	buc	1,0000	272,75	272,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	11,00	0,44
	3220137315778	Decapant	kg	0,0110	25,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0420	55,00	2,20
253		Cot din fonta maleabila $\phi 32$	buc			22,75 0,00
	600123	Cot din fonta maleabila $\phi 32$	buc	1,0000	22,75	22,75
254		Cot din fonta maleabila $\phi 20$	buc			8,17 0,00
	600138	Cot din fonta maleabila $\phi 20$	buc	1,0000	8,17	8,17
255	SA02B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatura, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 3/4"	m			174,35 90,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8000	50,00	90,00
	272210330600014	Teava din otel inoxidabil pentru instalatii sudata longitudinal 3/4"	m	1,0100	62,72	66,53
	272120411500014	Teu din fonta maleabila B1, zincat 3/4"	buc	0,4500	13,67	6,46
	272120412010014	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 3/4"	buc	0,0500	15,20	0,80
	272120412310014	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 3/4"	buc	0,7000	14,38	10,56
256	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4"	m			154,53 32,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	50,00	32,50
	272210330600026	Teava din otel inoxidabil pentru instalatii sudata longitudinal 1 1/4"	m	1,0100	112,71	116,13
	272120411500026	Teu din fonta maleabila B1, zincat 1 1/4"	buc	0,1600	25,25	4,12
	272120412010026	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 1 1/4"	buc	0,0300	13,75	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	3					
	272120412310026 3	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 1 1/4"	buc	0,0200	41,58	0,85
	272120411404026 3	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 1 1/4"	buc	0,0200	25,00	0,51
257	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Tevi din polipropilena $\phi 20 \times 2.1$	m			28,65 9,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	252121671705042	Tevi din polipropilena $\phi 20 \times 2.1$	m	1,0200	16,27	16,60
	252315671940142	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 20$	buc	0,7800	2,60	2,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	55,00	0,65
258	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Tevi din polipropilena $\phi 25 \times 2.5$	m			36,23 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	50,00	10,00
	252121671705043	Tevi din polipropilena $\phi 25 \times 2.5$	m	1,0200	21,27	21,70
	252315671940143	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 25$	buc	0,7800	4,40	3,43
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	55,00	0,73
259	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Tevi din polipropilena $\phi 32 \times 3.0$	m			48,08 11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	252121671705044	Tevi din polipropilena $\phi 32 \times 3.0$	m	1,0200	29,67	30,26
	252315671940144	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 32$	buc	0,7800	7,20	5,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0147	55,00	0,81
260	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Tevi din polipropilena $\phi 40 \times 3.7$	m			64,85 12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252121671705045	Tevi din polipropilena $\phi 40 \times 3.7$	m	1,0200	40,22	41,02
	252315671940145	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 40$	buc	0,7800	12,80	9,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	25,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0167	55,00	0,92
261	SA21F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm / Tevi din polipropilena $\phi 63 \times 5.8$	m			157,12 15,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	50,00	15,50
	252121671705026 8	Tevi din polipropilena $\phi 63 \times 5.8$	m	1,0200	118,87	121,25
	252315671940126 8	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 63$	buc	0,7800	24,00	18,72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0250	11,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	25,00	0,25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	55,00	1,13
262	SA21F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm / Tevi din polipropilena $\phi 75 \times 6.9$	m			241,96 15,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	50,00	15,50
	252121671705015 1	Tevi din polipropilena $\phi 75 \times 6.9$	m	1,0200	195,91	199,83
	252315671940115 1	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 75$	buc	0,7800	32,00	24,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0250	11,00	0,27
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	25,00	0,25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	55,00	1,14
263	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,00 8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,00	8,00
264	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,50 2,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,00	2,50
265		Clema din polietilena pentru tevi $\phi 20$	buc			1,98 0,00
	60056	Clema din polietilena pentru tevi $\phi 20$	buc	1,0000	1,98	1,98

1	2	3	4	5	6	7
266		Clema din polietilena pentru tevi $\phi 25$	buc			2,48 0,00
	60055	Clema din polietilena pentru tevi $\phi 25$	buc	1,0000	2,48	2,48
267		Clema din polietilena pentru tevi $\phi 32$	buc			3,96 0,00
	60058	Clema din polietilena pentru tevi $\phi 32$	buc	1,0000	3,96	3,96
268	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 20$	m			22,14 17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	33205173522350	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 20$	m	1,0300	4,29	4,64
269	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 25$	m			22,68 17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	33205173522351	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 25$	m	1,0300	4,79	5,18
270	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 32$	m			26,96 17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	33205173522352	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 32$	m	1,0300	8,75	9,46
271	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 40$	m			30,35 17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	33205173522353	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 40$	m	1,0300	11,88	12,85
272	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 63$	m			44,09 17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	332051735223277	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 63$	m	1,0300	24,59	26,59
273	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 75$	m			81,30 17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	332051735223160	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 75$	m	1,0300	58,99	63,80
274	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (aplicativ) / Mate din vata minerala Heralan-LAM 040 cu folga aliuminata	m2			62,69 32,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	50,00	32,80
	2682162611305279	Mate din vata minerala Heralan-LAM 040 cu folga aliuminata	m2	1,0300	27,55	28,38
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	24,00	0,43
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	24,00	1,08
275	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			49,59 11,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	50,00	5,50
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	35,00	38,59
276	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm	buc			107,29 54,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,7560	50,00	38,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3240	50,00	16,00
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0132	650,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1243	14,50	1,74
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,5300	85,00	45,05
1.3.2. Canalizarea C1						
277	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Clapeta de aer $\phi 100$	buc			139,82 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2523156721037284	Clapeta de aer $\phi 100$	buc	1,0000	125,00	125,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
278	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ Vas de clozet din ceramica cu rezervor	buc			1626,35 — 235,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	50,00	235,00
	262210244276063	Vas de clozet din ceramica cu rezervor	buc	1,0100	850,00	901,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	262,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	15,00	15,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	55,00	57,75
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	35,00	36,75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	22,00	23,10
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	15,00	15,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	25,00	26,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	50,00	52,50
279	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton/ Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic	buc			1037,63 — 102,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2622102438000	Lavoar cu amestecator si sifon	buc	1,0100	750,00	776,25
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	46,13
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,38
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	20,00	41,00
280	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta/ Cabina de dus	buc			8108,52 — 180,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,6000	50,00	180,00
	2875114200790287	Cabina de dus	buc	1,0000	7500,00	7575,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	55,55
	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,4000	25,00	35,38
	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,0000	65,00	262,60
281	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ Vas de clozet din ceramica cu rezervor pentru dezabilitati	buc			2050,35 — 235,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	50,00	235,00
	262210244276063288	Vas de clozet din ceramica cu rezervor pentru dezabilitati	buc	1,0100	1250,00	1325,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	262,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	15,00	15,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	55,00	57,75
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	35,00	36,75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	22,00	23,10
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	15,00	15,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	25,00	26,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	50,00	52,50
282	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1884,98 — 693,47
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	50,00	485,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	207,80
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	950,00	393,31
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	250,00	31,85
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	800,00	63,69
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	240,00	38,22
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,50	1,22
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	350,00	663,22
283	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. / KII-10-9 (1 buc), KII10 (1 buc),KIIPI1-10-1(1 buc)	buc			2630,00 — 0,00
	26611264331011198	Inel prefabricat pt. camine KII10-9 (0.24 m3)	buc	1,0000	480,00	480,00
	26611264331014198	Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-1(0,1 m3)	buc	1,0000	380,00	380,00
	26611264331010198	Placi prefabricate pt. camine KII10 (0,18 m3)	buc	1,0000	420,00	420,00
	2875274200001198	Capacul de tip JI	buc	1,0000	1350,00	1350,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	35,00	0,00
284	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu ventil de inchidere φ32	buc			221,19 — 23,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	50,00	23,00
	291312450315014	Robinet cu ventil de inchidere ϕ 32	buc	1,0000	194,30	198,19
285	SD12B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Supapa de arc ϕ 32	buc			77,30 11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	2913124204210205	Supapa de arc ϕ 32	buc	1,0000	65,00	66,30
286	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm/ Trecere otel-polipropilena ϕ 32x40	buc			159,16 12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	50,00	12,00
	28751142029055	Trecere otel-polipropilena ϕ 32x40	buc	1,0000	145,20	145,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	25,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0240	55,00	1,38
287	SB24A	Sifon de pardoseala din inox, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			307,86 41,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	50,00	41,50
	28751142029055	Sifon simplu sau combinat din inox 50mm	buc	1,0000	250,00	262,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,50	0,17
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	85,00	3,68
288	SB24E	Sifon de pardoseala din inox, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc			362,93 52,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	50,00	52,50
	28751142029051	Sifon simplu sau combinat din inox 100mm	buc	1,0000	300,00	306,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	1,50	0,18
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	85,00	4,25
289	SB28A	Sifon pentru chiuveta din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			78,33 12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252312672115C	Sifon pentru chiuveta D50	buc	1,0000	65,00	65,65
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	15,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	11,00	0,11
290	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Teu drept de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc			67,97 16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252315672101579	Teu drept de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc	1,0000	50,59	50,59
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
291	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Racord din polipropilena ϕ 50*100	buc			25,40 11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	252315672103778	Racord din polipropilena ϕ 50*100	buc	1,0000	14,12	14,12
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	11,00	0,13
292	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Revizia din polipropilena ϕ 100	buc			71,35 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	252315672103768	Revizia din polipropilena ϕ 100	buc	1,0000	56,66	56,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,17
293	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Teu de canalizare din polipropilena ϕ 50	buc			25,76 12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252315672101570	Teu de canalizare din polipropilena ϕ 50	buc	1,0000	12,69	12,69
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	15,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	11,00	0,27
294	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc			67,97 16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252315672101571	Teu de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc	1,0000	50,59	50,59
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
295	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru	buc			50,45

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena $\phi 100 \times 50$				16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252315672101572	Teu de canalizare din polipropilena $\phi 100 \times 50$	buc	1,0000	33,07	33,07
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
296	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Cruce inclinat de canalizare din polipropilena $\phi 100$	buc			183,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,00	19,00
	252315672103873	Cruce inclinat de canalizare din polipropilena $\phi 100$	buc	1,0000	162,13	162,13
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	15,00	1,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	11,00	0,49
297	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena $\phi 50$	buc			28,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252315672101576	Ramificatie 45* din tevi de polipropilena $\phi 50$	buc	1,0000	15,02	15,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	15,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	11,00	0,26
298	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena $\phi 100$	buc			80,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252315672101577	Ramificatie 45* din tevi de polipropilena $\phi 100$	buc	1,0000	62,92	62,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
299	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Curatare din polietilena $\phi 100$	buc			54,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	252315672103795	Curatare din polietilena $\phi 100$	buc	1,0000	40,00	40,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,17
300	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Curatare din polietilena $\phi 50$	buc			35,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	252315672103767	Curatare din polietilena $\phi 50$	buc	1,0000	24,67	24,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	11,00	0,14
301	SB10D	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm/ Teu de canalizare din polipropilena $\phi 80 \times 50$	buc			63,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2523156721015308	Teu de canalizare din polipropilena $\phi 80 \times 50$	buc	1,0000	48,98	48,98
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400	15,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0260	11,00	0,29
302	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena $\phi 100 \times 80$	buc			84,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	2523156721015309	Teu de canalizare din polipropilena $\phi 100 \times 80$	buc	1,0000	67,03	67,03
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
303	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena $\phi 50$	m			39,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252121672016080	Tevi de canalizare din polipropilena $\phi 50$	m	1,0300	26,28	27,07
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	11,00	0,13
304	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena $\phi 100$	m			98,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252121672016081	Tevi de canalizare din polipropilena $\phi 100$	m	1,0300	79,54	81,93
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,17
305	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m			64,85

1	2	3	4	5	6	7
		electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Tevi din polipropilena $\phi 40 \times 3.7$				12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252121671705045	Tevi din polipropilena $\phi 40 \times 3.7$	m	1,0200	40,22	41,02
	252315671940145	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 40$	buc	0,7800	12,80	9,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	25,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0167	55,00	0,92
306	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,00	8,00
307	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,00	2,50
308	SF05D	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm	m			3,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	50,00	3,50
309		Cot din polipropilena $\phi 40$	buc			13,37
	60033	Cot din polipropilena $\phi 40$	buc	1,0000	13,37	13,37
310	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			49,59
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	50,00	5,50
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	35,00	38,59
		1.3.3. Canalizarea C3				
311	SB24E	Sifon de pardoseala din inox, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc			362,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	50,00	52,50
	28751142029051	Sifon simplu sau combinat din inox 100mm	buc	1,0000	300,00	306,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	1,50	0,18
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	85,00	4,25
312	SB24A	Sifon avind diametrul de 50 mm/ Sifon pentru spalator tehnic $\phi 50$	buc			92,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	50,00	41,50
	2875114202905319	Sifon pentru spalator tehnic $\phi 50$	buc	1,0000	45,00	47,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,50	0,17
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	85,00	3,54
313	SB24A	Sifon avind diametrul de 50 mm/ Sifon pentru cada de spalat $\phi 50$	buc			92,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	50,00	41,50
	2875114202905320	Sifon pentru cada de spalat $\phi 50$	buc	1,0000	45,00	47,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,50	0,18
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	85,00	3,40
314	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Revizia din polipropilena $\phi 100$	buc			71,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	252315672103768	Revizia din polipropilena $\phi 100$	buc	1,0000	56,66	56,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,22
315	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Teu de canalizare din polipropilena $\phi 50$	buc			25,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252315672101570	Teu de canalizare din polipropilena $\phi 50$	buc	1,0000	12,69	12,69
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	15,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	11,00	0,28
316	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena $\phi 100$	buc			67,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252315672101571	Teu de canalizare din polipropilena $\phi 100$	buc	1,0000	50,59	50,59

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
317	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena ϕ 100x50	buc			50,45 16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252315672101572	Teu de canalizare din polipropilena ϕ 100x50	buc	1,0000	33,07	33,07
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
318	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Cruce inclinat de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc			183,07 19,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,00	19,00
	252315672103873	Cruce inclinat de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc	1,0000	162,13	162,13
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	15,00	1,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	11,00	0,44
319	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ϕ 50	buc			28,08 12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252315672101576	Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ϕ 50	buc	1,0000	15,02	15,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	15,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	11,00	0,26
320	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ϕ 100	buc			80,30 16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252315672101577	Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ϕ 100	buc	1,0000	62,92	62,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
321	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Curatare din polietilena ϕ 100	buc			54,69 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	252315672103795	Curatare din polietilena ϕ 100	buc	1,0000	40,00	40,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,17
322	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 50	m			39,76 12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252121672016080	Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 50	m	1,0300	26,28	27,07
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	11,00	0,13
323	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 100	m			98,32 16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252121672016081	Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 100	m	1,0300	79,54	81,93
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,17
324	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			69,63 26,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=100	buc	1,0000	42,82	42,82
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	15,00	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	240,00	0,24
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	14,50	0,01
		1.3.4. Demolarea				
325	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			55,00 55,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	50,00	55,00
326	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			47,50 47,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	47,50
327	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			28,00

1	2	3	4	5	6	7
						28,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	50,00	28,00
328	RpSA01C	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m			21,00
						21,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	50,00	21,00
329	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m			15,00
						15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,00	15,00
330	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			11,50
						11,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,00	11,50
331	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			32,00
						32,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	50,00	32,00
332	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			39,50
						39,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	50,00	39,50
		1.4. Bloc A				
		1.4.1. Alimentarea cu apa				
333	SD11A	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15-20 mm/ Robinet cu ventil de inchidere ϕ 15	buc			89,56
						31,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6200	50,00	31,00
	29131245032003	Robinet cu ventil de inchidere ϕ 15	buc	1,0000	55,77	58,56
334	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu ventil de inchidere ϕ 20	buc			76,93
						11,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,00	11,50
	291312450315012	Robinet cu ventil de inchidere ϕ 20	buc	1,0000	64,53	65,43
335	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"/ Robinet cu ventil de inchidere ϕ 25	buc			136,34
						14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	291312450315013	Robinet cu ventil de inchidere ϕ 25	buc	1,0000	119,94	122,34
336	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu ventil de inchidere ϕ 32	buc			220,21
						23,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	50,00	23,00
	291312450315014	Robinet cu ventil de inchidere ϕ 32	buc	1,0000	194,30	197,21
337	SD19D	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" / Robinet cu ventil de inchidere ϕ 50	buc			544,28
						33,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	50,00	33,00
	291312450315023 2	Robinet cu ventil de inchidere ϕ 50	buc	1,0000	506,22	511,28
338	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Robinet de apa	buc			70,51
						14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	291312450315034 5	Robinet de apa d=25	buc	1,0000	55,77	56,51
339	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Robinet sferic 1/2"	buc			68,14
						11,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,00	11,50
	291312450315017	Robinet sferic 1/2"	buc	1,0000	55,77	56,64
340	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ Trecere otel-polipropilena ϕ 20x25	buc			47,34
						9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	287527411010218	Trecere otel-polipropilena ϕ 20x25	buc	1,0000	36,96	36,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	55,00	0,99
341	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm / Trecere otel-polipropilena ϕ 15x20	buc			32,78

1	2	3	4	5	6	7
						7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	287527411010219	Trecere otel-polipropilena ϕ 15x20	buc	1,0000	24,09	24,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	55,00	0,82
342	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Trecere otel-polipropilena ϕ 25x32	buc			98,54
						10,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	50,00	10,50
	287527411010220	Trecere otel-polipropilena ϕ 25x32	buc	1,0000	86,46	86,46
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	25,00	0,19
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	55,00	1,17
343	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 40,0 mm/ Trecere otel-polipropilena ϕ 32x40	buc			159,16
						12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	50,00	12,00
	287527411010221	Trecere otel-polipropilena ϕ 32x40	buc	1,0000	145,20	145,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	25,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	55,00	1,38
344	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Trecere otel-polipropilena ϕ 40x50	buc			185,25
						13,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	50,00	13,50
	287527411010222	Trecere otel-polipropilena ϕ 40x50	buc	1,0000	169,79	169,79
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	25,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0270	55,00	1,38
345		Teu din polpropilena ϕ 20	buc			16,27
						0,00
	60023	Teu din polpropilena ϕ 20	buc	1,0000	16,27	16,27
346		Teu din polpropilena ϕ 25	buc			21,27
						0,00
	60024	Teu din polpropilena ϕ 25	buc	1,0000	21,27	21,27
347		Teu din polpropilena ϕ 25x20	buc			5,94
						0,00
	60025	Teu din polpropilena ϕ 25x20	buc	1,0000	5,94	5,94
348		Teu din polpropilena ϕ 40x32	buc			17,82
						0,00
	600355	Teu din polpropilena ϕ 40x32	buc	1,0000	17,82	17,82
349		Teu din polpropilena ϕ 40x25	buc			17,66
						0,00
	600356	Teu din polpropilena ϕ 40x25	buc	1,0000	17,66	17,66
350		Teu din polpropilena ϕ 40	buc			16,17
						0,00
	600357	Teu din polpropilena ϕ 40	buc	1,0000	16,17	16,17
351		Teu din polpropilena ϕ 63	buc			66,17
						0,00
	60029	Teu din polpropilena ϕ 63	buc	1,0000	66,17	66,17
352		Cot din polipropilena ϕ 20	buc			2,64
						0,00
	60030	Cot din polipropilena ϕ 20	buc	1,0000	2,64	2,64
353		Cot din polipropilena ϕ 25	buc			4,46
						0,00
	60031	Cot din polipropilena ϕ 25	buc	1,0000	4,46	4,46
354		Cot din polipropilena ϕ 32	buc			7,59
						0,00
	60032	Cot din polipropilena ϕ 32	buc	1,0000	7,59	7,59
355		Cot din polipropilena ϕ 40	buc			13,37

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	60033	Cot din polipropilena $\phi 40$	buc	1,0000	13,37	13,37
356		Cot din fonta maleabila $\phi 32$	buc			22,75
						0,00
	600123	Cot din fonta maleabila $\phi 32$	buc	1,0000	22,75	22,75
357		Cot din fonta maleabila $\phi 20$	buc			8,17
						0,00
	600138	Cot din fonta maleabila $\phi 20$	buc	1,0000	8,17	8,17
358	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4"	m			154,47
						32,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2722103306000263	Teava din otel inoxidabil pentru instalatii sudata longitudinal 1 1/4"	m	1,0100	112,71	116,09
	2721204115000263	Teu din fonta maleabila B1, zincat 1 1/4"	buc	0,1600	25,25	4,12
	2721204120100263	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 1 1/4"	buc	0,0300	13,75	0,42
	2721204123100263	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 1 1/4"	buc	0,0200	41,58	0,83
	2721204114040263	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 1 1/4"	buc	0,0200	25,00	0,50
359	SA02B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatura, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 3/4"	m			174,31
						90,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8000	50,00	90,00
	2722103306000144	Teava din otel inoxidabil pentru instalatii sudata longitudinal 3/4"	m	1,0100	62,72	66,48
	2721204115000144	Teu din fonta maleabila B1, zincat 3/4"	buc	0,4500	13,67	6,46
	2721204120100144	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 3/4"	buc	0,0500	15,20	0,80
	2721204123100144	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 3/4"	buc	0,7000	14,38	10,57
360	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,50
						7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	50,00	7,50
361	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,00
						3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	50,00	3,00
362	IC53B	Racord / Cot din polipropilena cu filet $\phi 20 \times 1/2"$	buc			34,21
						10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2875274119000338	Cot din polipropilena cu filet $\phi 20 \times 1/2"$	buc	1,0000	22,11	22,11
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	75,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	0,60
363	IC53B	Racord / Cot cu flansa din polipropilena $\phi 20 \times 1/2"$	buc			35,89
						10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411900039	Cot cu flansa din polipropilena $\phi 20 \times 1/2"$	buc	1,0000	22,94	22,94
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	85,00	0,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	75,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	0,60
364		Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40 cm	buc			48,06
						0,00
	60040	Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40 cm	buc	1,0000	48,06	48,06
365		Racord flexibil pentru apa 1/2" L=50 cm	buc			51,77
						0,00
	60041	Racord flexibil pentru apa 1/2" L=50 cm	buc	1,0000	51,77	51,77
366	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Tevi din polipropilena $\phi 20 \times 2.1$	m			28,65
						9,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	252121671705042	Tevi din polipropilena $\phi 20 \times 2.1$	m	1,0200	16,27	16,60

1	2	3	4	5	6	7
	252315671940142	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 20$	buc	0,7800	2,60	2,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	55,00	0,66
367	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Tevi din polipropilena $\phi 25 \times 2.5$	m			36,23 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	50,00	10,00
	252121671705043	Tevi din polipropilena $\phi 25 \times 2.5$	m	1,0200	21,27	21,70
	252315671940143	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 25$	buc	0,7800	4,40	3,43
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	55,00	0,73
368	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Tevi din polipropilena $\phi 32 \times 3.0$	m			48,08 11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	252121671705044	Tevi din polipropilena $\phi 32 \times 3.0$	m	1,0200	29,67	30,26
	252315671940144	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 32$	buc	0,7800	7,20	5,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0147	55,00	0,81
369	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Tevi din polipropilena $\phi 40 \times 3.7$	m			64,85 12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252121671705045	Tevi din polipropilena $\phi 40 \times 3.7$	m	1,0200	40,22	41,02
	252315671940145	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 40$	buc	0,7800	12,80	9,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	25,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0167	55,00	0,92
370	SA21E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm / Tevi din polipropilena $\phi 50 \times 4.6$	m			103,18 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2521216717050377	Tevi din polipropilena $\phi 50 \times 4.6$	m	1,0200	72,22	73,66
	2523156719401377	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 50$	buc	0,7800	18,00	14,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	25,00	0,23
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0186	55,00	1,03
371	SA21F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm / Tevi din polipropilena $\phi 63 \times 5.8$	m			157,13 15,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2521216717050268	Tevi din polipropilena $\phi 63 \times 5.8$	m	1,0200	118,87	121,25
	2523156719401268	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 63$	buc	0,7800	24,00	18,72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0250	11,00	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	25,00	0,25
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	55,00	1,14
372	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,00 8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,00	8,00
373	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,50 2,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,00	2,50
374	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la $D=12 \times 4$ la $D=35 \times 4$ mm / Izolatii tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 20$	m			22,14 17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	33205173522350	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 20$	m	1,0300	4,29	4,64
375	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la $D=12 \times 4$ la $D=35 \times 4$ mm / Izolatii tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 25$	m			22,68 17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	33205173522351	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 25$	m	1,0300	4,79	5,18
376	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la $D=12 \times 4$ la $D=35 \times 4$ mm / Izolatii tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 32$	m			26,96 17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50

1	2	3	4	5	6	7
	33205173522352	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 32	m	1,0300	8,75	9,46
377	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatia tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 40	m			30,35 ----- 17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	33205173522353	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 40	m	1,0300	11,88	12,85
378	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatia tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 50	m			34,63 ----- 17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	332051735223277385	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 50	m	1,0300	15,84	17,13
379	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatia tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 63	m			44,09 ----- 17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	332051735223277	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 63	m	1,0300	24,59	26,59
380	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatia sub 35 cm, inclusiv (aplicativ) / Mate din vata minerala Heralan-LAM 040 cu folga aliuminata	m2			62,69 ----- 32,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	50,00	32,75
	2682162611305279	Mate din vata minerala Heralan-LAM 040 cu folga aliuminata	m2	1,0300	27,55	28,38
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	24,00	0,48
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	24,00	1,08
381	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			49,58 ----- 11,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	50,00	5,50
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	35,00	38,58
382	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" / Mufa din otel ϕ 50 L=300 mm	buc			56,19 ----- 25,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,00	25,00
	272210331000061	Mufa din otel ϕ 50 L=300 mm	m	0,3000	94,00	28,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	12,00	0,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	18,00	0,43
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	40,00	0,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	1,50	0,64
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	240,00	0,57
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	14,50	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	2000,00	0,00
383		Reductie din polipropilena ϕ 63x50	buc			20,63 ----- 0,00
	600390	Reductie din polipropilena ϕ 63x50	buc	1,0000	20,63	20,63
384		Reductie din polipropilena ϕ 63x40	buc			17,82 ----- 0,00
	60036	Reductie din polipropilena ϕ 63x40	buc	1,0000	17,82	17,82
385		Reductie din polipropilena ϕ 25x40	buc			6,11 ----- 0,00
	60037	Reductie din polipropilena ϕ 25x40	buc	1,0000	6,11	6,11
386		Clema din polietilena pentru tevi ϕ 25	buc			2,48 ----- 0,00
	60055	Clema din polietilena pentru tevi ϕ 25	buc	1,0000	2,48	2,48
387		Clema din polietilena pentru tevi ϕ 20	buc			1,98 ----- 0,00
	60056	Clema din polietilena pentru tevi ϕ 20	buc	1,0000	1,98	1,98
388		Clema dubla din polietilena pentru tevi ϕ 20	buc			4,70 ----- 0,00
	60057	Clema dubla din polietilena pentru tevi ϕ 20	buc	1,0000	4,70	4,70
		1.4.2. Alimentarea cu apa calda				
389	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind	buc			68,11

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1/2" - 3/4"/ Robinet sferic 1/2"				11,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,00	11,50
	291312450315017	Robinet sferic 1/2"	buc	1,0000	55,77	56,61
390	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ Robinet cu ventil de inchidere ϕ 15	buc			68,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,00	11,50
	291312450315011	Robinet cu ventil de inchidere ϕ 15	buc	1,0000	55,77	56,61
391	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu ventil de inchidere ϕ 20	buc			76,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,00	11,50
	291312450315012	Robinet cu ventil de inchidere ϕ 20	buc	1,0000	64,53	65,39
392	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"/ Robinet cu ventil de inchidere ϕ 25	buc			135,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	291312450315013	Robinet cu ventil de inchidere ϕ 25	buc	1,0000	119,94	121,54
393	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu ventil de inchidere ϕ 32	buc			219,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	50,00	23,00
	291312450315014	Robinet cu ventil de inchidere ϕ 32	buc	1,0000	194,30	196,89
394	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1"	buc			69,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d=25	buc	1,0000	55,00	55,83
395		Furtun	m			8,00
	60010	Furtun	m	1,0000	8,00	8,00
396		Cot din polipropilena ϕ 20	buc			2,64
	60030	Cot din polipropilena ϕ 20	buc	1,0000	2,64	2,64
397		Cot din polipropilena ϕ 25	buc			4,46
	60031	Cot din polipropilena ϕ 25	buc	1,0000	4,46	4,46
398		Cot din polipropilena ϕ 40	buc			13,37
	60033	Cot din polipropilena ϕ 40	buc	1,0000	13,37	13,37
399		Teu din polpropilena ϕ 20	buc			16,27
	60023	Teu din polpropilena ϕ 20	buc	1,0000	16,27	16,27
400		Teu din polpropilena ϕ 25	buc			21,27
	60024	Teu din polpropilena ϕ 25	buc	1,0000	21,27	21,27
401		Teu din polpropilena ϕ 25x20	buc			5,94
	60025	Teu din polpropilena ϕ 25x20	buc	1,0000	5,94	5,94
402		Teu din polpropilena ϕ 40x25	buc			17,66
	600356	Teu din polpropilena ϕ 40x25	buc	1,0000	17,66	17,66
403	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ Trecere otel-polipropilena ϕ 20x25	buc			47,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	287527411010218	Trecere otel-polipropilena ϕ 20x25	buc	1,0000	36,96	36,96
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,17
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	55,00	1,01
404	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm / Trecere otel-polipropilena ϕ 15x20	buc			32,79

1	2	3	4	5	6	7
						7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	287527411010219	Trecere otel-polipropilena ϕ 15x20	buc	1,0000	24,09	24,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	55,00	0,82
405	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 40,0 mm/ Trecere otel-polipropilena ϕ 32x40	buc			159,16
						12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	50,00	12,00
	287527411010221	Trecere otel-polipropilena ϕ 32x40	buc	1,0000	145,20	145,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	25,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	55,00	1,38
406	IC53B	Racord / Cot din polipropilena cu filet ϕ 20x1/2"	buc			34,21
						10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2875274119000338	Cot din polipropilena cu filet ϕ 20x1/2"	buc	1,0000	22,11	22,11
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	75,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	0,60
407	IC53B	Racord / Cot cu flansa din polipropilena ϕ 20x1/2"	buc			35,04
						10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411900039	Cot cu flansa din polipropilena ϕ 20x1/2"	buc	1,0000	22,94	22,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	75,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	15,00	0,60
408		Cot din fonta maleabila ϕ 32	buc			22,75
						0,00
	600123	Cot din fonta maleabila ϕ 32	buc	1,0000	22,75	22,75
409		Cot din fonta maleabila ϕ 20	buc			8,17
						0,00
	600138	Cot din fonta maleabila ϕ 20	buc	1,0000	8,17	8,17
410	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4"	m			154,53
						32,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2722103306000263	Teava din otel inoxidabil pentru instalatii sudata longitudinal 1 1/4"	m	1,0100	112,71	116,13
	2721204115000263	Teu din fonta maleabila B1, zincat 1 1/4"	buc	0,1600	25,25	4,12
	2721204120100263	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 1 1/4"	buc	0,0300	13,75	0,42
	2721204123100263	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 1 1/4"	buc	0,0200	41,58	0,85
	2721204114040263	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 1 1/4"	buc	0,0200	25,00	0,51
411	SA02C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatura, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 1"	m			236,65
						107,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,1500	50,00	107,50
	2722103306000	Teava din otel inoxidabil pentru instalatii sudata longitudinal 1"	m	1,0100	90,62	95,20
	2721204115000143	Teu din fonta maleabila B1, zincat 1"	buc	0,4500	22,00	10,30
	2721204120100143	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 1"	buc	0,0500	70,00	3,64
	2721204123100143	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 1"	buc	0,7000	27,50	20,02
412	SA02B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatura, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 3/4"	m			174,33
						90,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8000	50,00	90,00
	2722103306000144	Teava din otel inoxidabil pentru instalatii sudata longitudinal 3/4"	m	1,0100	62,72	66,51
	2721204115000144	Teu din fonta maleabila B1, zincat 3/4"	buc	0,4500	13,67	6,46
	2721204120100144	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 3/4"	buc	0,0500	15,20	0,80
	2721204123100144	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata 3/4"	buc	0,7000	14,38	10,57

1	2	3	4	5	6	7
413	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,50 7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	50,00	7,50
414	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,00 3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	50,00	3,00
415	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Tevi din polipropilena $\phi 20 \times 2.1$	m			28,65 9,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	50,00	9,00
	252121671705042	Tevi din polipropilena $\phi 20 \times 2.1$	m	1,0200	16,27	16,60
	252315671940142	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 20$	buc	0,7800	2,60	2,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	55,00	0,66
416	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Tevi din polipropilena $\phi 25 \times 2.5$	m			36,22 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	50,00	10,00
	252121671705043	Tevi din polipropilena $\phi 25 \times 2.5$	m	1,0200	21,27	21,70
	252315671940143	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 25$	buc	0,7800	4,40	3,43
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	55,00	0,73
417	SA21D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Tevi din polipropilena $\phi 40 \times 3.7$	m			64,85 12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252121671705045	Tevi din polipropilena $\phi 40 \times 3.7$	m	1,0200	40,22	41,02
	252315671940145	Mufa din material plastic pt. electrofuziune $\phi 40$	buc	0,7800	12,80	9,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	11,00	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	25,00	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0167	55,00	0,92
418	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			8,00 8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	50,00	8,00
419	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,50 2,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,00	2,50
420		Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40 cm	buc			48,06 0,00
	60040	Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40 cm	buc	1,0000	48,06	48,06
421		Racord flexibil pentru apa 1/2" L=50 cm	buc			51,77 0,00
	60041	Racord flexibil pentru apa 1/2" L=50 cm	buc	1,0000	51,77	51,77
422		Clema din polietilena pentru tevi $\phi 25$	buc			2,48 0,00
	60055	Clema din polietilena pentru tevi $\phi 25$	buc	1,0000	2,48	2,48
423		Clema din polietilena pentru tevi $\phi 20$	buc			1,98 0,00
	60056	Clema din polietilena pentru tevi $\phi 20$	buc	1,0000	1,98	1,98
424	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 20$	m			22,14 17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	33205173522350	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 20$	m	1,0300	4,29	4,64
425	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 25$	m			22,68 17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	33205173522351	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 25$	m	1,0300	4,79	5,18
426	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi $\phi 40$	m			30,35 17,50

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	33205173522353	Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi ϕ 40	m	1,0300	11,88	12,85
427	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (aplicativ) / Mate din vata minerala Heralan-LAM 040 cu folga aluminata	m2			62,69 32,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	50,00	32,80
	2682162611305279	Mate din vata minerala Heralan-LAM 040 cu folga aluminata	m2	1,0300	27,55	28,38
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	24,00	0,44
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	24,00	1,08
428	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"/ Mufa din otel ϕ 50 L=300 mm	buc			56,22 25,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,00	25,00
	272210331000061	Mufa din otel ϕ 50 L=300 mm	m	0,3000	94,00	28,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	12,00	0,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	18,00	0,43
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	40,00	0,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	1,50	0,64
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	240,00	0,60
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	14,50	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	2000,00	0,00
		1.4.3. Canalizarea				
429	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ Vas de clozet din ceramica cu rezervor	buc			1626,72 235,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	50,00	235,00
	262210244276063	Vas de clozet din ceramica cu rezervor	buc	1,0100	850,00	901,37
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	262,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	15,00	15,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	55,00	57,75
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	35,00	36,75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	22,00	23,10
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	15,00	15,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	25,00	26,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	50,00	52,50
430	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton/ Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic	buc			1037,76 102,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2622102438000	Lavoar cu amestecator si sifon	buc	1,0100	750,00	776,37
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	46,13
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,37
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	20,00	41,00
431	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Pisoar din ceramica cu robinet de pisoar	buc			727,37 127,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	50,00	127,50
	2622102451300438	Pisoar din ceramica cu robinet de pisoar	buc	1,0100	500,00	515,00
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	15,00	15,30
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	55,00	56,10
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	22,00	13,47
432	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu	buc			1746,25 240,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000	50,00	240,00
	262210244900	Bideu	buc	1,0100	1200,00	1236,00
	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,0000	55,00	112,20
	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	85,00	86,70
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,10
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	25,00	15,25
433	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			164,16 12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2523126721155	Sifon de pardoseala din polipropilena D50	buc	1,0000	150,00	151,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	15,00	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	11,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
434	SB24A	Sifon de pardoseala din inox, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			307,71 — 41,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	50,00	41,50
	28751142029055	Sifon simplu sau combinat din inox 50mm	buc	1,0000	250,00	262,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,50	0,17
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	85,00	3,54
435	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Teu drept de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc			67,97 — 16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252315672101579	Teu drept de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc	1,0000	50,59	50,59
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
436	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Racord din polipropilena ϕ 50*100	buc			25,40 — 11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	252315672103778	Racord din polipropilena ϕ 50*100	buc	1,0000	14,12	14,12
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	11,00	0,13
437	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Revizia din polipropilena ϕ 100	buc			71,35 — 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	252315672103768	Revizia din polipropilena ϕ 100	buc	1,0000	56,66	56,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,17
438	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Revizia din polipropilena ϕ 50	buc			35,95 — 11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	252315672103769	Revizia din polipropilena ϕ 50	buc	1,0000	24,67	24,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	11,00	0,13
439	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Teu de canalizare din polipropilena ϕ 50	buc			25,75 — 12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252315672101570	Teu de canalizare din polipropilena ϕ 50	buc	1,0000	12,69	12,69
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	15,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	11,00	0,26
440	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc			67,97 — 16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252315672101571	Teu de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc	1,0000	50,59	50,59
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
441	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Teu de canalizare din polipropilena ϕ 100x50	buc			50,45 — 16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252315672101572	Teu de canalizare din polipropilena ϕ 100x50	buc	1,0000	33,07	33,07
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
442	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Cruce inclinat de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc			183,20 — 19,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	50,00	19,00
	252315672103873	Cruce inclinat de canalizare din polipropilena ϕ 100	buc	1,0000	162,13	162,13
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	15,00	1,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	11,00	0,49
443	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ϕ 50	buc			28,08 — 12,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252315672101576	Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ϕ 50	buc	1,0000	15,02	15,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	15,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	11,00	0,26
444	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ϕ 100	buc			80,30 — 16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	252315672101577	Ramificatie 45* din tevi de polipropilena ϕ 100	buc	1,0000	62,92	62,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
445	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Curatare din polietilena ϕ 100	buc			54,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	252315672103795	Curatare din polietilena ϕ 100	buc	1,0000	40,00	40,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,52
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,16
446	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Curatare din polietilena ϕ 50	buc			35,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	252315672103767	Curatare din polietilena ϕ 50	buc	1,0000	24,67	24,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	11,00	0,13
447	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiar ϕ 100	buc			120,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	50,00	25,00
	287527733052283	Mufa antiincendiara tip PTMK ϕ 100	buc	1,0000	92,00	92,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	35,00	1,05
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	0,10	0,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	5,00	1,30
448	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiar ϕ 50	buc			97,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	50,00	25,00
	287527733052284	Mufa antiincendiara tip PTMK ϕ 50	buc	1,0000	69,00	69,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	35,00	1,05
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	0,10	0,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	5,00	1,30
449	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 50	m			39,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252121672016080	Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 50	m	1,0300	26,28	27,07
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	11,00	0,13
450	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 100	m			98,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252121672016081	Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 100	m	1,0300	79,54	81,93
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,16
451	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			69,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=100	buc	1,0000	42,82	42,82
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	15,00	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	240,00	0,29
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	14,50	0,01
452	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu ventil de inchidere ϕ 32	buc			221,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	50,00	23,00
	291312450315014	Robinet cu ventil de inchidere ϕ 32	buc	1,0000	194,30	198,19
453	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, avind diametrul exterior de 40,0 mm/ Trecere otel-polipropilena ϕ 32x40	buc			159,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	50,00	12,00
	287527411010221	Trecere otel-polipropilena ϕ 32x40	buc	1,0000	145,20	145,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	25,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	55,00	1,38
454	SB08B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	m			38,57

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 40 mm / Tevi din polipropilena ϕ 40				11,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	2521216720160210	Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 40	m	1,0350	26,50	27,42
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0030	15,00	0,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	11,00	0,11
		1.4.4. Canalizarea pluviala				
455	SB26A	Gura de scurgere (receptor), pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm	buc			436,95
						55,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	50,00	55,00
	287511420387088	Gura de scurgere pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase D100	buc	1,0000	355,00	369,20
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	35,00	2,89
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	85,00	4,89
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	12,00	4,98
456	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm./ Ramificatie 45* din tevi de polietilena ϕ 100	buc			80,30
						16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	2523156721015199	Ramificatie 45* din tevi de polietilena ϕ 100	buc	1,0000	62,92	62,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
457	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Teu din polipropilena inclinat ϕ 100	buc			80,30
						16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252315672101590	Teu din polipropilena inclinat ϕ 100	buc	1,0000	62,92	62,92
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	11,00	0,33
458	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Revizia din polipropilena ϕ 100	buc			71,31
						14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	252315672103768	Revizia din polipropilena ϕ 100	buc	1,0000	56,66	56,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,15
459	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincendiar ϕ 100	buc			120,25
						25,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	50,00	25,00
	287527733052283	Mufa antiincendiara tip PTMK ϕ 100	buc	1,0000	92,00	92,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	0,30	0,90
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	35,00	1,05
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	0,10	0,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	5,00	1,30
460	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Curatare din polietilena ϕ 100	buc			54,69
						14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	252315672103795	Curatare din polietilena ϕ 100	buc	1,0000	40,00	40,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,17
461	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Tevi din polipropilena ϕ 100	m			98,32
						16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	252121672016081	Tevi de canalizare din polipropilena ϕ 100	m	1,0300	79,54	81,93
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,17
462	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Tevi din polietilena ϕ 100	m			128,04
						16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00
	2521216720160469	Tevi din polietilena ϕ 100	m	1,0300	108,40	111,65
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	11,00	0,17
463	SB07E	Dop din PP, avind diametrul de 110 mm	buc			24,37

1	2	3	4	5	6	7
						14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	252315671530087 1	Dop din PP D100	buc	1,0000	10,37	10,37
464	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 4"	buc			69,86
						26,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze d=100	buc	1,0000	42,82	42,82
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	15,00	0,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	240,00	0,48
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	14,50	0,00
465	RCsB30N	Forarea găurilor străpunse în construcții din beton marca pînă la 500, utilizînd mașina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul de: 150 mm	buc			82,86
						40,50
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5670	50,00	28,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2430	50,00	12,13
	5001000100135	Freză cu carotă diamantă	buc	0,0115	650,00	8,13
	4100126202818	Apă	m3	0,0751	14,50	1,09
	2952260003904	Mașina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	85,00	33,15
		1.4.5. Demolarea				
466	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat	buc			55,00
						55,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	50,00	55,00
467	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc			47,50
						47,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	47,50
468	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseală, cu diametrul de 50 mm	buc			28,00
						28,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	50,00	28,00
469	RpSA01C	Demontarea tevi din oțel pentru instalații, zincată, existentă în interiorul clădirii, în pământ avînd diametru de 2 1/2"-4"	m			21,00
						21,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	50,00	21,00
470	RpSA01B	Demontarea tevi din oțel pentru instalații, zincată, existentă în interiorul clădirii, în pământ avînd diametru de 1 1/4"-2"	m			15,00
						15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	50,00	15,00
471	RpSA01A	Demontarea tevi din oțel pentru instalații, zincată, existentă în exteriorul clădirii, în pământ avînd diametru de 1/2"-1"	m			11,50
						11,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	50,00	11,50
472	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseală, cu diametrul de 100 mm/ Demontarea gura de scurgere a apelor de ploaie	buc			40,00
						40,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	50,00	40,00
473	RpSB01A	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			32,00
						32,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	50,00	32,00
474	RpSB01C	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			39,50
						39,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	50,00	39,50
		2. Lucrări de montare				
		2.1. Bloc B1				
		2.1.1. Alimentarea cu apă				
475	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, avînd diametrul de 50-100 mm/ Clapeta rotativă cu dispozitiv de acționare magnetoelectric 15кч892н3 ф50	buc			27,50
						27,50
	7136050012000	Instalator alimentării apă	h-om	0,5500	50,00	27,50
476	IA18B	Armături fine pentru cazanele de încălzire centrală: hidrometru sau manometru cu robinet de control/ Manometru	buc			20,90
						20,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	75,00	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	15,00	0,15
477	SE58B	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm/ Contor de apa ultrasonic flou IQ 3100 Dn40	buc			17,50 ----- 17,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	50,00	17,50
		2.2. Bloc B2 2.2.1. Canalizare pluviala				
478	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"/ Pompa de drenaj submersibil INGCO SPDS Q=5.0 l/s H=7.0m N=0.75 kwt	buc			484,01 ----- 237,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,7500	50,00	237,50
	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	2,0000	5,50	11,11
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	2,0000	0,20	0,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1000	40,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6600	350,00	231,00
		2.3. Bloc C 2.3.1. Canalizarea C1				
479	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"/ Pompa de drenaj submersibil INGCO SPDS Q=5.0 l/s H=7.0m N=0.75 kwt	buc			484,01 ----- 237,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,7500	50,00	237,50
	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	2,0000	5,50	11,11
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	2,0000	0,20	0,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1000	40,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6600	350,00	231,00
		2.4. Bloc A 2.4.1. Canalizarea				
480	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"/ Pompa de drenaj submersibil INGCO SPDS Q=5.0 l/s H=7.0m N=0.75 kwt	buc			484,01 ----- 237,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,7500	50,00	237,50
	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	2,0000	5,50	11,11
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	2,0000	0,20	0,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1000	40,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6600	350,00	231,00
		3. Utilaj 3.1. Bloc B1 3.1.1. Alimentarea cu apa				
481		Clapeta rotativa cu dispozitiv de actionare magnetoelectric 15κ4892n3 φ50	buc			10044,50 ----- 0,00
	60012	Clapeta rotativa cu dispozitiv de actionare magnetoelectric 15κ4892n3 φ50	buc	1,0000	10044,50	10044,50
482		Manometru	buc			264,55 ----- 0,00
	60013	Manometru	buc	1,0000	264,55	264,55
483		Contor de apa ultrasonic flou IQ 3100 Dn40	buc			13965,88 ----- 0,00
	60014	Contor de apa ultrasonic flou IQ 3100 Dn40	buc	1,0000	13965,88	13965,88
		3.2. Bloc B2 3.2.1. Canalizare pluviala				
484		Pompa de drenaj submersibil INGCO SPDS Q=5.0 l/s H=7.0m N=0.75 kwt	buc			2372,55 ----- 0,00
	600203	Pompa de drenaj submersibil INGCO SPDS Q=5.0 l/s H=7.0m N=0.75 kwt	buc	1,0000	2372,55	2372,55
		3.3. Bloc C 3.3.1. Canalicarea C1				
485		Pompa de drenaj submersibil INGCO SPDS Q=5.0 l/s H=7.0m N=0.75 kwt	buc			2372,55 ----- 0,00
	600203	Pompa de drenaj submersibil INGCO SPDS Q=5.0 l/s H=7.0m N=0.75 kwt	buc	1,0000	2372,55	2372,55
		3.4. Bloc A 3.4.1. Canalizarea				
486		Pompa de drenaj submersibil INGCO SPDS Q=5.0 l/s H=7.0m	buc			2372,55

1	2	3	4	5	6	7
		N=0.75 kw				0,00
	600203	Pompa de drenaj submersibil INGCO SPDS Q=5.0 l/s H=7.0m N=0.75 kw	buc	1,0000	2372,55	2372,55

Director

Alexandru Varinschii

Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza Voda 17/3, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 2-1-4
Incalzire (04/2021-1,2,3,4,5,6,7-I)****Valoarea de deviz 2493362 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.1. Bloc A - Incalzire				
1	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 5 секции	buc	1,0	<u>725,50</u> 100,00	<u>725,50</u> 100,00
2	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 6 секции	buc	3,0	<u>848,22</u> 100,00	<u>2544,66</u> 300,00
3	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 7 секции	buc	4,0	<u>970,94</u> 100,00	<u>3883,76</u> 400,00
4	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 8 секции	buc	22,0	<u>1093,66</u> 100,00	<u>24060,52</u> 2200,00
5	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 9 секции	buc	2,0	<u>1216,38</u> 100,00	<u>2432,76</u> 200,00
6	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 10 секции	buc	35,0	<u>1339,10</u> 100,00	<u>46868,50</u> 3500,00
7	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 11 секции	buc	13,0	<u>1490,12</u> 125,00	<u>19371,56</u> 1625,00
8	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 12 секции	buc	6,0	<u>1612,84</u> 125,00	<u>9677,04</u> 750,00
9	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 13 секции	buc	22,0	<u>1735,56</u> 125,00	<u>38182,32</u> 2750,00
10	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 14 секции	buc	12,0	<u>1858,28</u> 125,00	<u>22299,36</u> 1500,00
11	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 15 секции	buc	1,0	<u>1981,00</u> 125,00	<u>1981,00</u> 125,00
12	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog,	buc	5,0	<u>2103,72</u>	<u>10518,60</u>

1	2	3	4	5	6	7
		corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметаллические P _{раб.} =3,5 МПа, t _{макс.} =110*С - 16 секции			125,00	625,00
13	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметаллические P _{раб.} =3,5 МПа, t _{макс.} =110*С - 17 секции	buc	5,0	2226,44 125,00	11132,20 625,00
14	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметаллические P _{раб.} =3,5 МПа, t _{макс.} =110*С - 19 секции	buc	3,0	2471,88 125,00	7415,64 375,00
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль угловой радиаторный 1/2" с возможностью гидрав. настройки	buc	134,0	90,26 9,00	12095,05 1206,00
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2"	buc	134,0	94,26 9,00	12631,05 1206,00
17		Кронштейны универсальные (пара)	buc	134,0	20,00 0,00	2680,00 0,00
18		Пробка глухая на 1 с прокладкой	buc	134,0	16,50 0,00	2211,00 0,00
19	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Ручной клапан для спуска воздуха на 1"	buc	134,0	25,30 5,00	3390,20 670,00
20	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф16x2	m	425,0	34,12 15,00	14499,64 6375,00
21	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф20x2	m	1295,0	43,21 17,50	55955,40 22662,50
22	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф16	m	425,0	20,91 17,50	8885,37 7437,50
23	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф20	m	1295,0	21,37 17,50	27676,43 22662,50
24	IC11C	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Труба стальная электросварная ф25x2,2	m	7,0	52,04 24,00	364,27 168,00
25	IC11D	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная электросварная ф32x2,2	m	30,0	65,05 28,00	1951,46 840,00
26	IC11D	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная электросварная ф38x2,5	m	26,0	72,01 28,00	1872,30 728,00
27	IC11E	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Труба стальная электросварная ф45x2,5	m	5,0	80,54 31,00	402,68 155,00
28	IC12A	Teava din otel ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,5 mm / Труба стальная электросварная ф57x2,5	m	120,0	107,14 41,00	12856,98 4920,00
29	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea BT-177	m2	28,85	42,34 28,99	1221,65 836,50

1	2	3	4	5	6	7
30	RpIF10A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala gr.20mm acoperit cu folie de aluminiu, avind grosimea de 20mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm	m2	28,85	117,83 61,01	3399,52 1760,00
31	IC46A	Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat / Гребенка распределительная 2 x ф32x2,2 на 3 отв. (20-20-20) l=600mm	buc	1,0	1678,58 170,00	1678,58 170,00
32	IC46A	Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat / Гребенка распределительная 2 x ф38x2,5 на 4 отв. (20-20-20-20) l=800mm	buc	2,0	483,65 170,00	967,31 340,00
33	IC46A	Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat / Гребенка распределительная 2 x ф38x2,5 на 5 отв. (20-20-20-20-20) l=1000mm	buc	1,0	528,58 170,00	528,58 170,00
34	IC46A	Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat / Гребенка распределительная 2 x ф45x2,5 на 5 отв. (20-20-20-20-20) l=1000mm	buc	1,0	598,58 170,00	598,58 170,00
35	IC46A	Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat / Гребенка распределительная 2 x ф45x2,5 на 6 отв. (20-20-20-20-20-20) l=1200mm	buc	1,0	638,58 170,00	638,58 170,00
36	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Автоматический спускник воздуха ф15	buc	12,0	122,20 5,00	1466,40 60,00
37	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансoвый проходной 1/2"	buc	27,0	860,49 7,50	23233,20 202,50
38	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансoвый проходной 3/4"	buc	1,0	903,75 7,50	903,75 7,50
39	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансoвый проходной 1"	buc	1,0	1028,94 7,50	1028,94 7,50
40	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль балансoвый проходной 1 1/4"	buc	2,0	1163,24 12,50	2326,48 25,00
41	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль балансoвый проходной 1 1/2"	buc	3,0	2127,44 12,50	6382,32 37,50
42	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 1/2"	buc	27,0	64,86 7,50	1751,19 202,50
43	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 3/4"	buc	1,0	83,63 7,50	83,63 7,50
44	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 1"	buc	1,0	145,30 7,50	145,30 7,50
45	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль запорный проходной 1 1/4"	buc	2,0	209,95 12,50	419,90 25,00
46	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль запорный проходной 1 1/2"	buc	3,0	299,15 12,50	897,45 37,50
47	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" / Вентиль балансoвый проходной 2"	buc	1,0	2489,12 22,50	2489,12 22,50
48	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" / Вентиль запорный проходной 2"	buc	1,0	532,92 22,50	532,92 22,50
49	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0	buc	150,0	119,65 20,00	17947,50 3000,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm / Тройник под прес 20/16/20				
50	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/16	buc	56,0	122,15 20,00	6840,40 1120,00
51	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/20/16	buc	6,0	124,30 20,00	745,80 120,00
52	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/20/20	buc	2,0	114,83 20,00	229,66 40,00
53	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, / Фасонные части	buc	344,0	68,90 13,50	23701,60 4644,00
54	SF05A	Spalarea instalatiei, executata din teava de otel, avind diametrul de 3/8"-2"	m	188,0	3,00 3,00	564,00 564,00
55	SF05C	Spalarea instalatiei, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	1720,0	2,50 2,50	4300,00 4300,00
56	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2"	m	1908,0	7,50 7,50	14310,00 14310,00
Total Bloc A - Incalzire						477897,60
Inclusiv salariu						116485,00
1.2. Bloc A - Alimentare cu caldura incalzitoare						
57	IC31D	Teava din inox, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,0	107,88 20,00	647,25 120,00
58	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый ф20	buc	12,0	73,63 7,50	883,56 90,00
59	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Автоматический спускник воздуха ф15	buc	4,0	122,20 5,00	488,80 20,00
60	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансый проходной 1"	buc	1,0	1028,94 7,50	1028,94 7,50
61	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль балансый проходной 1 1/4"	buc	1,0	1163,24 12,50	1163,24 12,50
62	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 1"	buc	1,0	145,30 7,50	145,30 7,50
63	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль запорный проходной 1 1/4"	buc	1,0	209,95 12,50	209,95 12,50
64	IC11C	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Труба стальная электросварная ф25x2,2	m	148,0	52,05 24,00	7703,35 3552,00
65	IC11D	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная электросварная ф32x2,2	m	32,0	65,05 28,00	2081,72 896,00
66	IC11D	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная электросварная ф38x2,5	m	105,0	72,01 28,00	7561,51 2940,00
67	IC11E	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Труба стальная электросварная ф45x2,5	m	25,0	80,59 31,00	2014,72 775,00
68	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua	m2	30,9	42,35 29,00	1308,75 896,00

1	2	3	4	5	6	7
		straturi de vopsea BT-177				
69	RpIF10A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala gr.20mm acoperit cu folie de aluminiu, avind grosimea de 20mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm	m2	30,9	117,83 61,00	3640,82 1885,00
70	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	100,0	35,50 11,50	3550,00 1150,00
71	SF05A	Spalarea instalatiei, executata din teava de otel, avind diametrul de 3/8"-2"	m	310,0	3,00 3,00	930,00 930,00
72	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2"	m	310,0	7,50 7,50	2325,00 2325,00
Total Bloc A - Alimentare cu caldura incalzitoare						35682,91
Inclusiv salariu						15619,00
1.3. Bloc A - demontari						
73	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (134 buc)	m2	307,7	8,00 8,00	2461,50 2461,50
74	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 2"	m	750,0	25,96 21,00	19467,00 15750,00
Total Bloc A - demontari						21928,50
Inclusiv salariu						18211,50
1.4. Bloc B1 - Incalzire						
75	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметалические Ppaб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 4 секции	buc	2,0	602,78 100,00	1205,56 200,00
76	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметалические Ppaб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 6 секции	buc	1,0	848,22 100,00	848,22 100,00
77	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметалические Ppaб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 7 секции	buc	2,0	970,94 100,00	1941,88 200,00
78	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметалические Ppaб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 8 секции	buc	1,0	1093,66 100,00	1093,66 100,00
79	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметалические Ppaб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 10 секции	buc	7,0	1339,10 100,00	9373,70 700,00
80	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметалические Ppaб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 11 секции	buc	1,0	1490,12 125,00	1490,12 125,00
81	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметалические Ppaб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 12 секции	buc	5,0	1612,84 125,00	8064,20 625,00
82	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметалические Ppaб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 13 секции	buc	9,0	1735,56 125,00	15620,04 1125,00
83	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметалические Ppaб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 14 секции	buc	9,0	1858,28 125,00	16724,52 1125,00
84	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog,	buc	3,0	2103,72	6311,16

1	2	3	4	5	6	7
		corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметаллические P _{раб.} =3,5 МПа, t _{макс.} =110*С - 16 секции			125,00	375,00
85	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметаллические P _{раб.} =3,5 МПа, t _{макс.} =110*С - 17 секции	buc	8,0	2226,44 125,00	17811,52 1000,00
86	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль угловой радиаторный 1/2" с возможностью гидрав. настройки	buc	48,0	90,27 9,00	4332,75 432,00
87	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2"	buc	48,0	94,27 9,00	4524,75 432,00
88		Кронштейны универсальные (пара)	buc	48,0	20,00 0,00	960,00 0,00
89		Пробка глухая на 1 с прокладкой	buc	48,0	16,50 0,00	792,00 0,00
90	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Ручной клапан для спуска воздуха на 1"	buc	48,0	25,30 5,00	1214,40 240,00
91	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. / Труба металлопластовая РЕ-Хс/АV-Хс ф16x2	m	125,0	34,12 15,00	4264,60 1875,00
92	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба металлопластовая РЕ-Хс/АV-Хс ф20x2	m	445,0	43,21 17,50	19227,92 7787,50
93	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm // Труба металлопластовая РЕ-Хс/АV-Хс ф26x3	m	70,0	67,16 20,00	4701,46 1400,00
94	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф16	m	125,0	20,91 17,50	2613,35 2187,50
95	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф20	m	445,0	21,37 17,50	9510,45 7787,50
96	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф26	m	70,0	21,81 17,50	1527,04 1225,00
97	IC11E	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Труба стальная электросварная ф45x2,5	m	80,0	80,58 31,00	6446,36 2480,00
98	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea БТ-177	m2	11,3	42,34 28,98	478,45 327,50
99	RpIF10A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala gr.20mm acoperit cu folie de aluminiu, avind grosimea de 20mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm	m2	11,3	117,85 61,02	1331,75 689,50
100	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat / Гребенка распределительная 2 x ф57x2,5 на 8 отв. (20-20-20-26-20-26-20-20) l=1600mm	buc	1,0	898,58 170,00	898,58 170,00
101	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Автоматический спускник воздуха ф15	buc	16,0	122,20 5,00	1955,20 80,00
102	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансый проходной 1/2"	buc	6,0	860,50 7,50	5163,00 45,00

1	2	3	4	5	6	7
103	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансoвый проходной 3/4"	buc	2,0	903,38 7,50	1806,75 15,00
104	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль балансoвый проходной 1 1/2"	buc	1,0	2127,44 12,50	2127,44 12,50
105	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 1/2"	buc	6,0	64,87 7,50	389,22 45,00
106	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 3/4"	buc	2,0	83,25 7,50	166,51 15,00
107	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль запорный проходной 1 1/2"	buc	1,0	299,15 12,50	299,15 12,50
108	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/20	buc	58,0	119,65 20,00	6939,70 1160,00
109	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/16	buc	16,0	122,15 20,00	1954,40 320,00
110	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 26,0 mm / Тройник под прес 26/16/20	buc	4,0	176,71 22,50	706,84 90,00
111	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 26,0 mm / Тройник под прес 26/16/26	buc	2,0	176,71 22,50	353,42 45,00
112	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, / Фасонные части	buc	128,0	68,90 13,50	8819,20 1728,00
113	SF05A	Spalarea instalatiei, executata din teava de otel, avind diametrul de 3/8"-2"	m	80,0	3,00 3,00	240,00 240,00
114	SF05C	Spalarea instalatiei, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	640,0	2,50 2,50	1600,00 1600,00
115	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2"	m	720,0	7,50 7,50	5400,00 5400,00
Total Bloc B1 - Incalzire					181229,27	
Inclusiv salariu					43516,50	
1.5. Bloc B1 - Alimentare cu caldura incalzitoare						
116	IC31D	Teava din inox, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	2,0	107,88 20,00	215,75 40,00
117	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый ф20	buc	4,0	73,64 7,50	294,57 30,00
118	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Автоматический спускник воздуха ф15	buc	2,0	122,20 5,00	244,40 10,00
119	IC11C	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Труба стальная электросварная ф25x2,2	m	23,0	52,04 24,00	1196,96 552,00
120	IC11D	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная электросварная ф32x2,2	m	110,0	65,05 28,00	7155,35 3080,00
121	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea BT-177	m2	12,86	42,36 29,00	544,75 373,00
122	RpIF10A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala gr.20mm acoperit cu folie de aluminiu, avind grosimea de 20mm,	m2	12,86	117,84 61,00	1515,44 784,50

1	2	3	4	5	6	7
		executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm				
123	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	50,0	35,50 11,50	1775,00 575,00
124	SF05A	Spalarea instalatiei, executata din teava de otel, avind diametrul de 3/8"-2"	m	133,0	3,00 3,00	399,00 399,00
125	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2"	m	133,0	7,50 7,50	997,50 997,50
Total Bloc B1 - Alimentare cu caldura incalzitoare						14338,72
Inclusiv salariu						6841,00
1.6. Bloc B1 - demontari						
126	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (48 buc)	m2	123,82	8,00 8,00	990,50 990,50
127	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 2"	m	320,0	25,96 21,00	8305,92 6720,00
Total Bloc B1 - demontari						9296,42
Inclusiv salariu						7710,50
1.7. Bloc B2 - Incalzire						
128	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметаллические Ppaб.=3,5 MPa, tмакс.=110°C - 4 секции	buc	2,0	602,78 100,00	1205,56 200,00
129	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметаллические Ppaб.=3,5 MPa, tмакс.=110°C - 6 секции	buc	1,0	848,22 100,00	848,22 100,00
130	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметаллические Ppaб.=3,5 MPa, tмакс.=110°C - 7 секции	buc	2,0	970,94 100,00	1941,88 200,00
131	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметаллические Ppaб.=3,5 MPa, tмакс.=110°C - 8 секции	buc	1,0	1093,66 100,00	1093,66 100,00
132	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметаллические Ppaб.=3,5 MPa, tмакс.=110°C - 10 секции	buc	7,0	1339,10 100,00	9373,70 700,00
133	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметаллические Ppaб.=3,5 MPa, tмакс.=110°C - 11 секции	buc	1,0	1490,12 125,00	1490,12 125,00
134	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметаллические Ppaб.=3,5 MPa, tмакс.=110°C - 13 секции	buc	13,0	1735,56 125,00	22562,28 1625,00
135	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметаллические Ppaб.=3,5 MPa, tмакс.=110°C - 14 секции	buc	12,0	1858,28 125,00	22299,36 1500,00
136	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметаллические Ppaб.=3,5 MPa, tмакс.=110°C - 16 секции	buc	5,0	2103,72 125,00	10518,60 625,00
137	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметаллические Ppaб.=3,5 MPa, tмакс.=110°C - 17 секции	buc	3,0	2226,44 125,00	6679,32 375,00

1	2	3	4	5	6	7
138	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль угловой радиаторный 1/2" с возможностью гидрав. настройки	buc	47,0	<u>90,25</u> 9,00	<u>4241,95</u> 423,00
139	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2"	buc	47,0	<u>94,25</u> 9,00	<u>4429,95</u> 423,00
140		Кронштейны универсальные (пара)	buc	47,0	<u>20,00</u> 0,00	<u>940,00</u> 0,00
141		Пробка глухая на 1 с прокладкой	buc	47,0	<u>16,50</u> 0,00	<u>775,50</u> 0,00
142	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Ручной клапан для спуска воздуха на 1"	buc	47,0	<u>25,30</u> 5,00	<u>1189,10</u> 235,00
143	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф16x2	m	125,0	<u>34,12</u> 15,00	<u>4264,60</u> 1875,00
144	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф20x2	m	590,0	<u>43,21</u> 17,50	<u>25493,19</u> 10325,00
145	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm // Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф26x3	m	110,0	<u>67,16</u> 20,00	<u>7388,01</u> 2200,00
146	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф16	m	125,0	<u>20,91</u> 17,50	<u>2613,35</u> 2187,50
147	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф20	m	590,0	<u>21,37</u> 17,50	<u>12609,33</u> 10325,00
148	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф26	m	110,0	<u>21,82</u> 17,50	<u>2399,65</u> 1925,00
149	IC11E	Teava din otel neagra GOST 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Труба стальная электросварная ф45x2,5	m	5,0	<u>80,54</u> 31,00	<u>402,68</u> 155,00
150	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea BT-177	m2	0,71	<u>42,18</u> 28,87	<u>29,95</u> 20,50
151	RpIF10A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala gr.20mm acoperit cu folie de aluminiu, avind grosimea de 20mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm	m2	0,71	<u>118,10</u> 61,27	<u>83,85</u> 43,50
152	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat / Гребенка распределительная 2 x ф57x2,5 на 8 отв. (20-20-20-26-20-26-20-20) l=1600mm	buc	1,0	<u>898,58</u> 170,00	<u>898,58</u> 170,00
153	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Автоматический спускник воздуха ф15	buc	16,0	<u>122,20</u> 5,00	<u>1955,20</u> 80,00
154	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансый проходной 1/2"	buc	6,0	<u>860,50</u> 7,50	<u>5163,00</u> 45,00
155	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансый проходной 3/4"	buc	2,0	<u>903,38</u> 7,50	<u>1806,75</u> 15,00
156	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль балансый проходной 1 1/2"	buc	1,0	<u>2127,44</u> 12,50	<u>2127,44</u> 12,50
157	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de	buc	6,0	<u>64,87</u>	<u>389,22</u>

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 1/2"			7,50	45,00
158	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 3/4"	buc	2,0	83,25 7,50	166,51 15,00
159	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль запорный проходной 1 1/2"	buc	1,0	299,15 12,50	299,15 12,50
160	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/20	buc	58,0	119,65 20,00	6939,70 1160,00
161	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/16	buc	16,0	122,15 20,00	1954,40 320,00
162	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 26,0 mm / Тройник под прес 26/16/20	buc	4,0	176,71 22,50	706,84 90,00
163	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, / Фасонные части	buc	165,0	68,90 13,50	11368,50 2227,50
164	SF05A	Spalarea instalatiei, executata din teava de otel, avind diametrul de 3/8"-2"	m	5,0	3,00 3,00	15,00 15,00
165	SF05C	Spalarea instalatiei, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	825,0	2,50 2,50	2062,50 2062,50
166	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2"	m	830,0	7,50 7,50	6225,00 6225,00
Total Bloc B2 - Incalzire						186951,59
Inclusiv salariu						48182,50
1.8. Bloc B2 - Alimentare cu caldura incalzitoare						
167	IC31D	Teava din inox, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatorilor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	2,0	107,88 20,00	215,75 40,00
168	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый ф20	buc	4,0	73,64 7,50	294,57 30,00
169	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Автоматический спускник воздуха ф15	buc	2,0	122,20 5,00	244,40 10,00
170	IC11C	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Труба стальная электросварная ф25x2,2	m	23,0	52,04 24,00	1196,96 552,00
171	IC11D	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная электросварная ф32x2,2	m	40,0	65,05 28,00	2601,94 1120,00
172	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea БТ-177	m2	5,83	42,36 28,99	246,95 169,00
173	RpIF10A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala gr.20mm acoperit cu folie de aluminiu, avind grosimea de 20mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm	m2	5,83	117,77 60,98	686,58 355,50
174	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	50,0	35,50 11,50	1775,00 575,00
175	SF05A	Spalarea instalatiei, executata din teava de otel, avind diametrul de 3/8"-2"	m	63,0	3,00 3,00	189,00 189,00
176	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2"	m	63,0	7,50 7,50	472,50 472,50

1	2	3	4	5	6	7
Total Bloc B2 - Alimentare cu caldura incalzitoare						7923,65
Inclusiv salariu						3513,00
1.9. Bloc B2 - demontari						
177	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (47 buc)	m2	119,93	8,00 8,00	959,50 959,50
178	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 2"	m	320,0	25,96 21,00	8305,92 6720,00
Total Bloc B2 - demontari						9265,42
Inclusiv salariu						7679,50
1.10. Bloc C - Incalzire						
179	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметалические Ppaб.=3,5 MIIa, tмакс.=110*C - 2 секции	buc	2,0	357,40 100,00	714,80 200,00
180	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметалические Ppaб.=3,5 MIIa, tмакс.=110*C - 3 секции	buc	1,0	480,06 100,00	480,06 100,00
181	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметалические Ppaб.=3,5 MIIa, tмакс.=110*C - 4 секции	buc	3,0	602,78 100,00	1808,34 300,00
182	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметалические Ppaб.=3,5 MIIa, tмакс.=110*C - 5 секции	buc	1,0	725,50 100,00	725,50 100,00
183	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметалические Ppaб.=3,5 MIIa, tмакс.=110*C - 7 секции	buc	2,0	970,94 100,00	1941,88 200,00
184	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметалические Ppaб.=3,5 MIIa, tмакс.=110*C - 8 секции	buc	1,0	1093,66 100,00	1093,66 100,00
185	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметалические Ppaб.=3,5 MIIa, tмакс.=110*C - 9 секции	buc	3,0	1216,38 100,00	3649,14 300,00
186	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметалические Ppaб.=3,5 MIIa, tмакс.=110*C - 10 секции	buc	3,0	1339,10 100,00	4017,30 300,00
187	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметалические Ppaб.=3,5 MIIa, tмакс.=110*C - 11 секции	buc	2,0	1490,12 125,00	2980,24 250,00
188	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметалические Ppaб.=3,5 MIIa, tмакс.=110*C - 12 секции	buc	3,0	1612,84 125,00	4838,52 375,00
189	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметалические Ppaб.=3,5 MIIa, tмакс.=110*C - 13 секции	buc	4,0	1735,56 125,00	6942,24 500,00
190	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметалические Ppaб.=3,5 MIIa, tмакс.=110*C - 14 секции	buc	7,0	1858,28 125,00	13007,96 875,00
191	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы	buc	3,0	1981,00	5943,00

1	2	3	4	5	6	7
		биметаллические Ppаб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 15 секции			125,00	375,00
192	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметаллические Ppаб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 16 секции	buc	9,0	2103,72 125,00	18933,48 1125,00
193	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметаллические Ppаб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 17 секции	buc	12,0	2226,44 125,00	26717,28 1500,00
194	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметаллические Ppаб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 18 секции	buc	1,0	2349,16 125,00	2349,16 125,00
195	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметаллические Ppаб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 19 секции	buc	8,0	2471,88 125,00	19775,04 1000,00
196	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметаллические Ppаб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 20 секции	buc	5,0	2594,60 125,00	12973,00 625,00
197	IB05C	Radiatoare tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind peste 20 elemente/ Радиаторы биметаллические Ppаб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 21 секции	buc	1,0	2747,12 150,00	2747,12 150,00
198	IB05C	Radiatoare tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind peste 20 elemente/ Радиаторы биметаллические Ppаб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 22 секции	buc	1,0	2869,84 150,00	2869,84 150,00
199	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Sira RS 800 "Sira" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметаллические Ppаб.=4,0 МПа, tмакс.=110*С - 9 секции	buc	4,0	4431,90 100,00	17727,60 400,00
200	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Sira RS 800 "Sira" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметаллические Ppаб.=4,0 МПа, tмакс.=110*С - 12 секции	buc	2,0	5900,20 125,00	11800,40 250,00
201	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Sira RS 800 "Sira" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметаллические Ppаб.=4,0 МПа, tмакс.=110*С - 13 секции	buc	1,0	6380,20 125,00	6380,20 125,00
202	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Sira RS 800 "Sira" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметаллические Ppаб.=4,0 МПа, tмакс.=110*С - 14 секции	buc	2,0	6860,20 125,00	13720,40 250,00
203	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Sira RS 800 "Sira" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметаллические Ppаб.=4,0 МПа, tмакс.=110*С - 15 секции	buc	2,0	7340,20 125,00	14680,40 250,00
204	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Sira RS 800 "Sira" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметаллические Ppаб.=4,0 МПа, tмакс.=110*С - 16 секции	buc	10,0	7820,20 125,00	78202,00 1250,00
205	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль угловой радиаторный 1/2" с возможностью гидрав. настройки	buc	93,0	90,26 9,00	8394,45 837,00
206	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2"	buc	93,0	94,26 9,00	8766,45 837,00
207		Кронштейны универсальные (пара)	buc	93,0	20,00 0,00	1860,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
208		Пробка глухая на 1 с прокладкой	buc	93,0	<u>16,50</u> 0,00	<u>1534,50</u> 0,00
209	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Ручной клапан для спуска воздуха на 1"	buc	93,0	<u>25,30</u> 5,00	<u>2352,90</u> 465,00
210	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. / Труба металлопластовая РЕ-Хс/АV-Хс ф16x2	m	290,0	<u>34,12</u> 15,00	<u>9893,87</u> 4350,00
211	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба металлопластовая РЕ-Хс/АV-Хс ф20x2	m	480,0	<u>43,21</u> 17,50	<u>20740,22</u> 8400,00
212	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm // Труба металлопластовая РЕ-Хс/АV-Хс ф26x3	m	580,0	<u>67,16</u> 20,00	<u>38954,95</u> 11600,00
213	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф16	m	290,0	<u>20,91</u> 17,50	<u>6062,93</u> 5075,00
214	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф20	m	480,0	<u>21,37</u> 17,50	<u>10258,45</u> 8400,00
215	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф26	m	580,0	<u>21,82</u> 17,50	<u>12652,81</u> 10150,00
216	IC11D	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная электросварная ф38x2,5	m	20,0	<u>72,01</u> 28,00	<u>1440,23</u> 560,00
217	IC11E	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Труба стальная электросварная ф45x2,5	m	51,0	<u>80,58</u> 31,00	<u>4109,36</u> 1581,00
218	IC12A	Teava din otel ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,5 mm / Труба стальная электросварная ф57x2,5	m	57,0	<u>107,15</u> 41,00	<u>6107,29</u> 2337,00
219	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea БТ-177	m2	19,8	<u>42,35</u> 28,99	<u>838,45</u> 574,00
220	RpIF10A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala gr.20mm acoperit cu folie de aluminiu, avind grosimea de 20mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm	m2	19,8	<u>117,81</u> 61,01	<u>2332,71</u> 1208,00
221	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat / Гребенка распределительная 2 x ф45x2,5 на 3 отв. (20-26-26) l=1000mm	buc	1,0	<u>563,58</u> 170,00	<u>563,58</u> 170,00
222	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat / Гребенка распределительная 2 x ф57x2,5 на 5 отв. (26-26-26-26-26) l=1000mm	buc	2,0	<u>658,65</u> 170,00	<u>1317,31</u> 340,00
223	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Автоматический спускник воздуха ф15	buc	6,0	<u>122,20</u> 5,00	<u>733,20</u> 30,00
224	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансый проходной 1/2"	buc	1,0	<u>860,85</u> 7,50	<u>860,85</u> 7,50
225	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансый проходной 3/4"	buc	12,0	<u>903,40</u> 7,50	<u>10840,80</u> 90,00
226	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" /	buc	1,0	<u>1163,24</u>	<u>1163,24</u>

1	2	3	4	5	6	7
		Вентиль балансовый проходной 1 1/4"			12,50	12,50
227	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль балансовый проходной 1 1/2"	buc	2,0	2127,44 12,50	4254,88 25,00
228	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 1/2"	buc	1,0	65,22 7,50	65,22 7,50
229	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 3/4"	buc	12,0	83,28 7,50	999,36 90,00
230	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль запорный проходной 1 1/4"	buc	1,0	209,95 12,50	209,95 12,50
231	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль запорный проходной 1 1/2"	buc	2,0	299,15 12,50	598,30 25,00
232	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/20	buc	62,0	119,65 20,00	7418,30 1240,00
233	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 26,0 mm / Тройник под прес 26/26/16	buc	2,0	176,71 22,50	353,42 45,00
234	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 26,0 mm / Тройник под прес 26/16/26	buc	36,0	176,71 22,50	6361,56 810,00
235	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 26,0 mm / Тройник под прес 26/16/20	buc	20,0	176,71 22,50	3534,20 450,00
236	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/16	buc	32,0	122,15 20,00	3908,80 640,00
237	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/20/20	buc	2,0	114,83 20,00	229,66 40,00
238	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/20/16	buc	2,0	124,30 20,00	248,60 40,00
239	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 26,0 mm / Тройник под прес 20/26/20	buc	4,0	169,03 22,50	676,12 90,00
240	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, / Фасонные части	buc	270,0	68,90 13,50	18603,00 3645,00
241	SF05A	Spalarea instalatiei, executata din teava de otel, avind diametrul de 3/8"-2"	m	128,0	3,00 3,00	384,00 384,00
242	SF05C	Spalarea instalatiei, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	1350,0	2,50 2,50	3375,00 3375,00
243	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2"	m	1478,0	7,50 7,50	11085,00 11085,00

Total Bloc C - Incalzire

491102,48

Inclusiv salariu

90203,00

1.11. Bloc C - Alimentare cu caldura incalzitoare

244	IC31D	Teava din inox, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	4,0	108,19 20,00	432,75 80,00
245	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый ф15	buc	2,0	64,84 7,50	129,69 15,00
246	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран	buc	6,0	73,63 7,50	441,78 45,00

1	2	3	4	5	6	7
		шаровый ф20				
247	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Автоматический спускник воздуха ф15	buc	6,0	122,20 5,00	733,20 30,00
248	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансoвый проходной 3/4"	buc	1,0	903,75 7,50	903,75 7,50
249	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансoвый проходной 1"	buc	1,0	1028,94 7,50	1028,94 7,50
250	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 3/4"	buc	1,0	83,63 7,50	83,63 7,50
251	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 1"	buc	1,0	145,30 7,50	145,30 7,50
252	IC11B	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Труба стальная электросварная ф18x2,0	m	23,0	44,93 20,00	1033,31 460,00
253	IC11C	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Труба стальная электросварная ф25x2,2	m	120,0	52,05 24,00	6245,94 2880,00
254	IC11D	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная электросварная ф32x2,2	m	20,0	65,05 28,00	1300,97 560,00
255	IC11D	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная электросварная ф38x2,5	m	15,0	71,99 28,00	1079,87 420,00
256	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea БТ-177	m2	14,88	42,35 29,00	630,15 431,50
257	RpIF10A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala gr.20mm acoperit cu folie de aluminiu, avind grosimea de 20mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm	m2	14,88	117,82 60,99	1753,15 907,50
258	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	100,0	35,50 11,50	3550,00 1150,00
259	SF05A	Spalarea instalatiei, executata din teava de otel, avind diametrul de 3/8"-2"	m	178,0	3,00 3,00	534,00 534,00
260	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2"	m	178,0	7,50 7,50	1335,00 1335,00
Total Bloc C - Alimentare cu caldura incalzitoare					21361,43	
Inclusiv salariu					8878,00	
1.12. Bloc C - demontari						
261	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (93 buc)	m2	268,14	8,00 8,00	2145,00 2145,00
262	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 2"	m	655,0	25,96 21,00	17001,18 13755,00
Total Bloc C - demontari					19146,18	
Inclusiv salariu					15900,00	
1.13. Bloc D1 - Incalzire						
263	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметаллические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 11	buc	10,0	1490,12 125,00	14901,20 1250,00

1	2	3	4	5	6	7
		секции				
264	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль угловой радиаторный 1/2" с возможностью гидрав. настройки	buc	10,0	90,26 9,00	902,60 90,00
265	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2"	buc	10,0	94,26 9,00	942,60 90,00
266		Кронштейны универсальные (пара)	buc	10,0	20,00 0,00	200,00 0,00
267		Пробка глухая на 1 с прокладкой	buc	10,0	16,50 0,00	165,00 0,00
268	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Ручной клапан для спуска воздуха на 1"	buc	10,0	25,30 5,00	253,00 50,00
269	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. / Труба металлопластовая РЕ-Хс/АV-Хс ф16x2	m	30,0	34,12 15,00	1023,50 450,00
270	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба металлопластовая РЕ-Хс/АV-Хс ф20x2	m	70,0	43,21 17,50	3024,62 1225,00
271	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm // Труба металлопластовая РЕ-Хс/АV-Хс ф26x3	m	25,0	67,16 20,00	1679,09 500,00
272	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф16	m	30,0	20,91 17,50	627,19 525,00
273	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф20	m	70,0	21,37 17,50	1496,01 1225,00
274	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф26	m	25,0	21,82 17,50	545,39 437,50
275	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/20	buc	12,0	119,65 20,00	1435,80 240,00
276	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/16	buc	4,0	122,15 20,00	488,60 80,00
277	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 26,0 mm / Тройник под прес 26/20/20	buc	2,0	169,03 22,50	338,06 45,00
278	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, / Фасонные части	buc	25,0	68,90 13,50	1722,50 337,50
279	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	20,0	35,50 11,50	710,00 230,00
280	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (10 buc)	m2	22,55	8,00 8,00	180,50 180,50
281	RpIC19C	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 2"	m	50,0	25,96 21,00	1297,80 1050,00
282	SF05C	Spalarea instalatiei, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	125,0	2,50 2,50	312,50 312,50
283	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind	m	125,0	7,50	937,50

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/8"-2"			7,50	937,50
Total Bloc D1 - Incalzire						33183,45
Inclusiv salariu						9255,50
1.14. Bloc D2 - Incalzire						
284	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметаллические Праб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 9 секции	buc	11,0	1216,38 100,00	13380,18 1100,00
285	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"-1/2" / Вентиль угловой радиаторный 1/2" с возможностью гидрав. настройки	buc	11,0	90,24 9,00	992,65 99,00
286	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"-1/2" / Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2"	buc	11,0	94,24 9,00	1036,65 99,00
287		Кронштейны универсальные (пара)	buc	11,0	20,00 0,00	220,00 0,00
288		Пробка глухая на 1 с прокладкой	buc	11,0	16,50 0,00	181,50 0,00
289	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Ручной клапан для спуска воздуха на 1"	buc	11,0	25,30 5,00	278,30 55,00
290	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф16x2	m	31,0	34,12 15,00	1057,62 465,00
291	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф20x2	m	61,0	43,21 17,50	2635,74 1067,50
292	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm // Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф26x3	m	82,0	67,16 20,00	5507,42 1640,00
293	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф16	m	31,0	20,91 17,50	648,12 542,50
294	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф20	m	61,0	21,37 17,50	1303,67 1067,50
295	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф26	m	82,0	21,82 17,50	1788,83 1435,00
296	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/20	buc	14,0	119,65 20,00	1675,10 280,00
297	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/16	buc	4,0	122,15 20,00	488,60 80,00
298	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 26,0 mm / Тройник под прес 26/20/20	buc	2,0	169,03 22,50	338,06 45,00
299	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, / Фасонные части	buc	35,0	68,90 13,50	2411,50 472,50
300	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	20,0	35,50 11,50	710,00 230,00
301	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (10 buc)	m2	20,3	8,00 8,00	162,50 162,50

1	2	3	4	5	6	7
302	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 2"	m	50,0	25,96 21,00	1297,80 1050,00
303	SF05C	Spalarea instalatiei, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	174,0	2,50 2,50	435,00 435,00
304	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2"	m	174,0	7,50 7,50	1305,00 1305,00
Total Bloc D2 - Incalzire						37854,25
Inclusiv salariu						11630,50
1.15. Bloc D3 - Incalzire						
305	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметаллические Рраб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 9 секции	buc	12,0	1216,38 100,00	14596,56 1200,00
306	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль угловой радиаторный 1/2" с возможностью гидрав. настройки	buc	12,0	90,24 9,00	1082,85 108,00
307	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2"	buc	12,0	94,24 9,00	1130,85 108,00
308		Кронштейны универсальные (пара)	buc	12,0	20,00 0,00	240,00 0,00
309		Пробка глухая на 1 с прокладкой	buc	12,0	16,50 0,00	198,00 0,00
310	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Ручной клапан для спуска воздуха на 1"	buc	12,0	25,30 5,00	303,60 60,00
311	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. / Труба металлопластовая РЕ-Хс/AV-Хс ф16x2	m	32,0	34,12 15,00	1091,74 480,00
312	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба металлопластовая РЕ-Хс/AV-Хс ф20x2	m	68,0	43,21 17,50	2938,20 1190,00
313	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm // Труба металлопластовая РЕ-Хс/AV-Хс ф26x3	m	27,0	67,16 20,00	1813,42 540,00
314	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф16	m	32,0	20,91 17,50	669,02 560,00
315	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф20	m	68,0	21,37 17,50	1453,27 1190,00
316	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф26	m	27,0	21,82 17,50	589,01 472,50
317	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/20	buc	16,0	119,65 20,00	1914,40 320,00
318	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/16	buc	4,0	122,15 20,00	488,60 80,00
319	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 26,0 mm / Тройник под прес 26/20/20	buc	2,0	169,03 22,50	338,06 45,00

1	2	3	4	5	6	7
320	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, / Фасонные части	buc	25,0	<u>68,90</u> 13,50	<u>1722,50</u> 337,50
321	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	20,0	<u>35,50</u> 11,50	<u>710,00</u> 230,00
322	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (10 buc)	m2	22,14	<u>7,99</u> 7,99	<u>177,00</u> 177,00
323	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 2"	m	50,0	<u>25,96</u> 21,00	<u>1297,80</u> 1050,00
324	SF05C	Spalarea instalatiei, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	127,0	<u>2,50</u> 2,50	<u>317,50</u> 317,50
325	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2"	m	127,0	<u>7,50</u> 7,50	<u>952,50</u> 952,50
Total Bloc D3 - Incalzire						34024,88
Inclusiv salariu						9418,00
1.16. Diverse						
326	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	57,7	<u>136,00</u> 136,00	<u>7847,00</u> 7847,00
327	TrI1AF08B5	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2B- de pe teren, in auto categoria 2	t	57,7	<u>30,00</u> 30,00	<u>1731,00</u> 1731,00
328	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	57,7	<u>28,64</u> 0,00	<u>1652,40</u> 0,00
Total Diverse						11230,40
Inclusiv salariu						9578,00
Прямые затраты			lei			1592417,14
Asigurarea sociala			24,00 %			101429,16
Transportarea materialelor			5,00 %			58345,62
Total			100,00 +			1752191,93
Cheltuieli de regie			10,00 %			175219,19
Total			100,00 +			1927411,12
Beneficiu de deviz			4,00 %			77096,44
Total Lucrari tehnico-sanitare						2004507,57
Inclusiv salariu						422621,50
2. Lucrari de montare						
2.1. Bloc A - Alimentare cu caldura incalzitoare						
329	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv	buc	6,0	<u>224,81</u> 130,00	<u>1348,86</u> 780,00
330	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm	buc	6,0	<u>62,50</u> 62,50	<u>375,00</u> 375,00
331	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica	buc	6,0	<u>226,03</u> 218,00	<u>1356,20</u> 1308,00
Total Bloc A - Alimentare cu caldura incalzitoare						3080,06
Inclusiv salariu						2463,00
2.2. Bloc B1 - Alimentare cu caldura incalzitoare						
332	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv	buc	2,0	<u>224,81</u>	<u>449,62</u>

1	2	3	4	5	6	7
					130,00	260,00
333	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm	buc	2,0	<u>62,50</u> 62,50	<u>125,00</u> 125,00
334	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica	buc	2,0	<u>226,03</u> 218,00	<u>452,05</u> 436,00
Total Bloc B1 - Alimentare cu caldura incalzitoare					1026,67	
Inclusiv salariu					821,00	
2.3. Bloc B2 - Alimentare cu caldura incalzitoare						
335	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv	buc	2,0	<u>224,81</u> 130,00	<u>449,62</u> 260,00
336	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm	buc	2,0	<u>62,50</u> 62,50	<u>125,00</u> 125,00
337	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica	buc	2,0	<u>226,03</u> 218,00	<u>452,05</u> 436,00
Total Bloc B2 - Alimentare cu caldura incalzitoare					1026,67	
Inclusiv salariu					821,00	
2.4. Bloc C - Alimentare cu caldura incalzitoare						
338	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv	buc	4,0	<u>224,81</u> 130,00	<u>899,24</u> 520,00
339	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm	buc	4,0	<u>62,50</u> 62,50	<u>250,00</u> 250,00
340	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica	buc	4,0	<u>226,04</u> 218,00	<u>904,15</u> 872,00
Total Bloc C - Alimentare cu caldura incalzitoare					2053,39	
Inclusiv salariu					1642,00	
Прямые затраты			lei			7186,79
Asigurarea sociala			24,00 %			1379,28
Transportare al materialelor			5,00 %			71,99
Total			100,00 +			8638,06
Cheltuieli de regie			76,00 %			4367,72
Total			100,00 +			13005,78
Beneficiu de deviz			4,00 %			520,23
Total Lucrari de montare					13526,01	
Inclusiv salariu					5747,00	
3. Utilaj						
3.1. Bloc A - Alimentare cu caldura incalzitoare						
341		Циркуляционный насос тип UPS 25-40 Grundfos sau analog	buc	6,0	<u>1211,39</u> 0,00	<u>7268,34</u> 0,00
342		Трехходовой регулирующий вентиль тип 3MG15-2.5 ESBE sau analog	buc	6,0	<u>891,83</u> 0,00	<u>5350,98</u> 0,00
343		Сервопривод тип LM 24X sau analog	buc	6,0	<u>2115,30</u> 0,00	<u>12691,80</u> 0,00
Total Bloc A - Alimentare cu caldura incalzitoare					25311,12	
Inclusiv salariu					0,00	
3.2. Bloc B1 - Alimentare cu caldura incalzitoare						
344		Циркуляционный насос тип UPS 25-40 Grundfos sau analog	buc	2,0	<u>1211,39</u> 0,00	<u>2422,78</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
345		Трехходовой регулирующий вентиль tip 3MG15-2.5 ESBE sau analog	buc	2,0	891,83 0,00	1783,66 0,00
346		Сервопривод tip LM 24X sau analog	buc	2,0	2115,30 0,00	4230,60 0,00
Total Bloc B1 - Alimentare cu caldura incalzitoare						8437,04
Inclusiv salariu						0,00
3.3. Bloc B2 - Alimentare cu caldura incalzitoare						
347		Циркуляционный насос tip UPS 25-40 Grundfos sau analog	buc	2,0	1211,39 0,00	2422,78 0,00
348		Трехходовой регулирующий вентиль tip 3MG15-2.5 ESBE sau analog	buc	2,0	891,83 0,00	1783,66 0,00
349		Сервопривод tip LM 24X sau analog	buc	2,0	2115,30 0,00	4230,60 0,00
Total Bloc B2 - Alimentare cu caldura incalzitoare						8437,04
Inclusiv salariu						0,00
3.4. Bloc C - Alimentare cu caldura incalzitoare						
350		Циркуляционный насос tip UPS 25-40 Grundfos sau analog	buc	4,0	1211,39 0,00	4845,56 0,00
351		Трехходовой регулирующий вентиль tip 3MG15-2.5 ESBE sau analog	buc	2,0	891,83 0,00	1783,66 0,00
352		Трехходовой регулирующий вентиль tip 3MG15-1.6 ESBE sau analog	buc	1,0	891,83 0,00	891,83 0,00
353		Трехходовой регулирующий вентиль tip 3MG15-1.0 ESBE sau analog	buc	1,0	891,83 0,00	891,83 0,00
354		Сервопривод tip LM 24X sau analog	buc	4,0	2115,30 0,00	8461,20 0,00
Total Bloc C - Alimentare cu caldura incalzitoare						16874,08
Inclusiv salariu						0,00
Прямые затраты			lei			59059,28
Cheltuieli de achizitionare-depozitare			1,20 %			708,71
Total Utilaj						59767,99
Inclusiv salariu						0,00
Прямые затраты			lei			2077802
TVA			20,00 %			415560

Total deviz:
Inclusiv salariu

2493362
428369

Director

Alexandru Varinschii

(denumirea obiectivului)

Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 2-1-4
Incalzire (04/2021-1,2,3,4,5,6,7-I)

Valoarea de deviz 2493362 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1220,05	50,00	61002,50
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4069,71	50,00	203485,50
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2952,45	50,00	147622,50
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	72,56	50,00	3628,00
5.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	61,04	50,00	3052,00
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	191,56	50,00	9578,00
Total manopera						428369

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,56	5,00	7,80
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	25,26	75,00	1894,50
3.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,34	15,00	20,10
4.	2320166200676	White spirit	kg	2,88	35,00	100,80
5.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	7,21	15,00	108,15
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	283,7	12,00	3404,40
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	542,95	18,00	9773,10
8.	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,06	125,00	7,50
9.	24301161032183	Vopsea BT-177	kg	25,03	40,00	1001,20
10.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	50,65	15,00	759,75
11.	24301261032943	Grund GF-021	kg	16,26	35,00	569,10
12.	2521216701000	Teava din otel	m	7,0	55,00	385,00
13.	252121670118	Труба стальная электросварная ф18x2,0	m	23,34	22,43	523,52
14.	252121670125	Труба стальная электросварная ф25x2,2	m	325,8	25,50	8307,90
15.	252121670132	Труба стальная электросварная ф32x2,2	m	235,48	33,64	7921,55
16.	252121670138	Труба стальная электросварная ф38x2,5	m	168,49	40,50	6823,85
17.	252121670145	Труба стальная электросварная ф45x2,5	m	168,48	45,30	7632,14
18.	252121670157	Труба стальная электросварная ф57x2,5	m	179,66	58,50	10510,11
19.	252121671PEX16	Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф16x2	m	1089,74	18,56	20225,57
20.	252121671PEX20	Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф20x2	m	3099,27	24,96	77357,78
21.	252121671PEX26	Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф26x3	m	920,82	45,79	42164,35
22.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	41,9	3,00	125,70
23.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	225,4	4,00	901,60
24.	26821626058297	Vata minerala gr.20mm acoperita cu folie de aluminiu	m2	128,89	53,30	6869,84
25.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,33	26,00	8,58
26.	2710503805372	Sirma moale zincata D=2 mm	kg	4,64	24,00	111,36
27.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	360,0	24,00	8640,00
28.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	3,62	20,00	72,40
29.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	5,38	24,00	129,12
30.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	24,98	35,00	874,30
31.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500	kg	0,49	40,00	19,60

		mm				
32.	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,02	125,00	2,50
33.	27461633340025	Teava din inox 25mm	m	14,14	85,00	1201,90
34.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	17,75	25,00	443,75
35.	28221157017	Кронштейны универсальные (пара)	buc	355,0	20,00	7100,00
36.	28221157018	Пробка глухая на 1 с прокладкой	buc	355,0	16,50	5857,50
37.	28221157B-21	Radiator bimetalic 500 cu 21 sectii	buc	1,0	2577,12	2577,12
38.	28221157B-22	Radiator bimetalic 500 cu 22 sectii	buc	1,0	2699,84	2699,84
39.	28221157B-10	Radiator bimetalic 500 cu 10 sectii	buc	52,0	1227,20	63814,40
40.	28221157B-11	Radiator bimetalic 500 cu 11 sectii	buc	27,0	1349,92	36447,84
41.	28221157B-12	Radiator bimetalic 500 cu 12 sectii	buc	14,0	1472,64	20616,96
42.	28221157B-13	Radiator bimetalic 500 cu 13 sectii	buc	48,0	1595,36	76577,28
43.	28221157B-14	Radiator bimetalic 500 cu 14 sectii	buc	40,0	1718,08	68723,20
44.	28221157B-15	Radiator bimetalic 500 cu 15 sectii	buc	4,0	1840,80	7363,20
45.	28221157B-16	Radiator bimetalic 500 cu 16 sectii	buc	22,0	1963,52	43197,44
46.	28221157B-17	Radiator bimetalic 500 cu 17 sectii	buc	28,0	2086,24	58414,72
47.	28221157B-18	Radiator bimetalic 500 cu 18 sectii	buc	1,0	2208,96	2208,96
48.	28221157B-19	Radiator bimetalic 500 cu 19 sectii	buc	11,0	2331,68	25648,48
49.	28221157B-2	Radiator bimetalic 500 cu 2 sectii	buc	2,0	245,50	491,00
50.	28221157B-20	Radiator bimetalic 500 cu 20 sectii	buc	5,0	2454,40	12272,00
51.	28221157B-3	Radiator bimetalic 500 cu 3 sectii	buc	1,0	368,16	368,16
52.	28221157B-4	Radiator bimetalic 500 cu 4 sectii	buc	7,0	490,88	3436,16
53.	28221157B-5	Radiator bimetalic 500 cu 5 sectii	buc	2,0	613,60	1227,20
54.	28221157B-6	Radiator bimetalic 500 cu 6 sectii	buc	5,0	736,32	3681,60
55.	28221157B-7	Radiator bimetalic 500 cu 7 sectii	buc	10,0	859,04	8590,40
56.	28221157B-8	Radiator bimetalic 500 cu 8 sectii	buc	25,0	981,76	24544,00
57.	28221157B-9	Radiator bimetalic 500 cu 9 sectii	buc	28,0	1104,48	30925,44
58.	28221157B8-12	Radiator bimetalic 800 cu 12 sectii	buc	2,0	5760,00	11520,00
59.	28221157B8-13	Radiator bimetalic 800 cu 13 sectii	buc	1,0	6240,00	6240,00
60.	28221157B8-14	Radiator bimetalic 800 cu 14 sectii	buc	2,0	6720,00	13440,00
61.	28221157B8-15	Radiator bimetalic 800 cu 15 sectii	buc	2,0	7200,00	14400,00
62.	28221157B8-16	Radiator bimetalic 800 cu 16 sectii	buc	10,0	7680,00	76800,00
63.	28221157B8-9	Radiator bimetalic 800 cu 9 sectii	buc	4,0	4320,00	17280,00
64.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	26,55	20,00	531,00
65.	28752741100011	Тройник под прес 20/16/20	buc	370,0	98,85	36574,50
66.	28752741100012	Тройник под прес 20/16/16	buc	132,0	101,35	13378,20
67.	28752741100013	Тройник под прес 20/20/16	buc	8,0	103,50	828,00
68.	28752741100014	Тройник под прес 20/20/20	buc	4,0	94,03	376,12
69.	28752741100015	Адаптор PRESS 20 x 1/2"	buc	992,0	55,00	54560,00
70.	28752741100016	Тройник под прес 26/16/20	buc	8,0	153,01	1224,08
71.	28752741100017	Тройник под прес 26/16/26	buc	2,0	153,01	306,02
72.	28752741100021	Тройник под прес 26/26/16	buc	2,0	153,01	306,02
73.	28752741100022	Тройник под прес 26/16/26	buc	36,0	153,01	5508,36
74.	28752741100023	Тройник под прес 26/16/20	buc	20,0	153,01	3060,20
75.	28752741100024	Тройник под прес 20/26/20	buc	4,0	145,33	581,32
76.	28752741100025	Тройник под прес 26/20/20	buc	6,0	145,33	871,98
77.	2875274122000	Racord olandez	buc	14,0	55,00	770,00
78.	28752742027015	Вентиль угловой радиаторный 1/2"	buc	355,0	80,00	28400,00
79.	28752742027016	Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2"	buc	355,0	84,00	29820,00
80.	28752742051015	Кран шаровый ф15	buc	2,0	55,77	111,54
81.	28752742051020	Кран шаровый ф20	buc	26,0	64,53	1677,78
82.	2875274205VB15	Вентиль балансый проходной 1/2"	buc	40,0	851,40	34056,00
83.	2875274205VB20	Вентиль балансый проходной 3/4"	buc	18,0	894,30	16097,40
84.	2875274205VB25	Вентиль балансый проходной 1"	buc	3,0	1019,49	3058,47
85.	2875274205VB32	Вентиль балансый проходной 1 1/4"	buc	4,0	1147,59	4590,36
86.	2875274205VB38	Вентиль балансый проходной 1 1/2"	buc	7,0	2111,79	14782,53
87.	2875274205VB50	Вентиль балансый проходной 2"	buc	1,0	2462,42	2462,42
88.	2875274205B315	Вентиль запорный проходной 1/2"	buc	40,0	55,77	2230,80
89.	2875274205B320	Вентиль запорный проходной 3/4"	buc	18,0	74,18	1335,24

90.	2875274205B325	Вентиль запорный проходной 1"	buc	3,0	135,85	407,55
91.	2875274205B332	Вентиль запорный проходной 1 1/4"	buc	4,0	194,30	777,20
92.	2875274205B338	Вентиль запорный проходной 1 1/2"	buc	7,0	283,50	1984,50
93.	2875274205B350	Вентиль запорный проходной 2"	buc	1,0	506,22	506,22
94.	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,55	120,00	66,00
95.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1288,0	1,50	1932,00
96.	29131241241323	Гребенка распределительная ф32x2,2 на 3 отв. (20-20-20) l=600mm	buc	1,0	1500,00	1500,00
97.	29131241241384	Гребенка распределительная ф38x2,5 на 4 отв. (20-20-20-20) l=800mm	buc	2,0	305,00	610,00
98.	29131241241385	Гребенка распределительная ф38x2,5 на 5 отв. (20-20-20-20-20) l=1000mm	buc	1,0	350,00	350,00
99.	291312412414536	Гребенка распределительная ф45x2,5 на 3 отв. (20-26-26) l=1000mm	buc	1,0	385,00	385,00
100.	29131241241455	Гребенка распределительная ф45x2,5 на 5 отв. (20-20-20-20-20) l=1000mm	buc	1,0	420,00	420,00
101.	29131241241456	Гребенка распределительная ф45x2,5 на 6 отв. (20-20-20-20-20-20) l=1200mm	buc	1,0	460,00	460,00
102.	291312412415756	Гребенка распределительная ф57x2,5 на 5 отв. (26-26-26-26-26) l=1000mm	buc	2,0	480,00	960,00
103.	29131241241578	Гребенка распределительная ф57x2,5 на 8 отв. (20-20-20-26-20-26-20-20) l=1600mm	buc	2,0	720,00	1440,00
104.	29131345000-1	Ручной клапан для спуска воздуха на 1"	buc	355,0	20,00	7100,00
105.	29131345000-2	Автоматический спускник воздуха ф15	buc	64,0	116,90	7481,60
106.	332051735-16	Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф16	m	1144,23	3,15	3604,32
107.	332051735-20	Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф20	m	3254,22	3,58	11650,11
108.	332051735-26	Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф26	m	966,85	3,99	3857,73
109.	62082021055	Циркуляционный насос tip UPS 25-40 Grundfos	buc	14,0	1211,39	16959,46
110.	62082021056	Трехходовой регулирующий вентиль tip 3MG15-2.5 ESBE	buc	12,0	891,83	10701,96
111.	620820210562	Трехходовой регулирующий вентиль tip 3MG15-1.6 ESBE	buc	1,0	891,83	891,83
112.	620820210563	Трехходовой регулирующий вентиль tip 3MG15-1.0 ESBE	buc	1,0	891,83	891,83
113.	62082021057	Сервопривод tip LM 24X	buc	14,0	2115,30	29614,20
Total materiale de construcții						1227412

Utilaje de construcții:

1.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	82,05	15,00	1230,75
2.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,12	270,00	1652,40
Total utilaje de construcții						2883

Total:

Прямые затраты	lei	2077802
TVA	20,00 %	415560

Total deviz:

2493362

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01**
(scoala nr.6) din bd. Cuza Voda 17/3, mun. Chisinau

Oferta "Varincom" SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-4
Incalzire (04/2021-1,2,3,4,5,6,7-I)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.1. Bloc A - Incalzire				
1	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметиллические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 5 секции	buc			725,50 100,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,00	100,00
	28221157B-5	Radiator bimetalic 500 cu 5 sectii	buc	1,0000	613,60	613,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
2	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметиллические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 6 секции	buc			848,22 100,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,00	100,00
	28221157B-6	Radiator bimetalic 500 cu 6 sectii	buc	1,0000	736,32	736,32
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
3	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметиллические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 7 секции	buc			970,94 100,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,00	100,00
	28221157B-7	Radiator bimetalic 500 cu 7 sectii	buc	1,0000	859,04	859,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
4	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметиллические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 8 секции	buc			1093,66 100,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,00	100,00
	28221157B-8	Radiator bimetalic 500 cu 8 sectii	buc	1,0000	981,76	981,76
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
5	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметиллические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 9 секции	buc			1216,38 100,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,00	100,00
	28221157B-9	Radiator bimetalic 500 cu 9 sectii	buc	1,0000	1104,48	1104,48
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
6	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметиллические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 10 секции	buc			1339,10 100,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,00	100,00
	28221157B-10	Radiator bimetalic 500 cu 10 sectii	buc	1,0000	1227,20	1227,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
7	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилческие Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 11 секции	buc			1490,12 125,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B-11	Radiator bimetalic 500 cu 11 sectii	buc	1,0000	1349,92	1349,92
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
8	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилческие Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 12 секции	buc			1612,84 125,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B-12	Radiator bimetalic 500 cu 12 sectii	buc	1,0000	1472,64	1472,64
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
9	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилческие Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 13 секции	buc			1735,56 125,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B-13	Radiator bimetalic 500 cu 13 sectii	buc	1,0000	1595,36	1595,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
10	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилческие Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 14 секции	buc			1858,28 125,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B-14	Radiator bimetalic 500 cu 14 sectii	buc	1,0000	1718,08	1718,08
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
11	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилческие Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 15 секции	buc			1981,00 125,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B-15	Radiator bimetalic 500 cu 15 sectii	buc	1,0000	1840,80	1840,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
12	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилческие Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 16 секции	buc			2103,72 125,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B-16	Radiator bimetalic 500 cu 16 sectii	buc	1,0000	1963,52	1963,52
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
13	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилческие Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 17 секции	buc			2226,44 125,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B-17	Radiator bimetalic 500 cu 17 sectii	buc	1,0000	2086,24	2086,24
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
14	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилческие Праб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 19 секции	buc			2471,88 125,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B-19	Radiator bimetalic 500 cu 19 sectii	buc	1,0000	2331,68	2331,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль угловой радиаторный 1/2" с возможностью гидрав. настройки	buc			90,26 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	28752742027015	Вентиль угловой радиаторный 1/2"	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	75,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,36
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2"	buc			94,26 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	28752742027016	Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2"	buc	1,0000	84,00	84,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	75,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,36
17		Кронштейны универсальные (пара)	buc			20,00 0,00
	28221157017	Кронштейны универсальные (пара)	buc	1,0000	20,00	20,00
18		Пробка глухая на 1 с прокладкой	buc			16,50 0,00
	28221157018	Пробка глухая на 1 с прокладкой	buc	1,0000	16,50	16,50
19	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Ручной клапан для спуска воздуха на 1"	buc			25,30 5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	50,00	5,00
	29131345000-1	Ручной клапан для спуска воздуха на 1"	buc	1,0000	20,00	20,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	3,00	0,30
20	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф16x2	m			34,12 15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,00	15,00
	252121671PEX16	Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф16x2	m	1,0300	18,56	19,12
21	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф20x2	m			43,21 17,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,00	17,50
	252121671PEX20	Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф20x2	m	1,0300	24,96	25,71
22	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф16	m			20,91 17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	332051735-16	Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф16	m	1,0300	3,15	3,41
23	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф20	m			21,37 17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	332051735-20	Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф20	m	1,0300	3,58	3,87
24	IC11C	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Труба стальная электросварная ф25x2,2	m			52,04 24,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	50,00	24,00
	252121670125	Труба стальная электросварная ф25x2,2	m	1,0150	25,50	25,86
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0640	18,00	1,16
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	35,00	0,60
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
25	IC11D	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in	m			65,05

1	2	3	4	5	6	7
		coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная электросварная ф32x2,2				28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	50,00	28,00
	252121670132	Труба стальная электросварная ф32x2,2	m	1,0150	33,64	34,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	18,00	1,55
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	35,00	0,84
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	12,00	0,46
26	IC11D	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная электросварная ф38x2,5	m			72,01 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	50,00	28,00
	252121670138	Труба стальная электросварная ф38x2,5	m	1,0150	40,50	41,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	18,00	1,55
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	35,00	0,83
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	12,00	0,46
27	IC11E	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Труба стальная электросварная ф45x2,5	m			80,54 31,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	50,00	31,00
	252121670145	Труба стальная электросварная ф45x2,5	m	1,0150	45,30	45,93
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	18,00	1,87
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	12,00	0,60
28	IC12A	Teava din otel ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,5 mm / Труба стальная электросварная ф57x2,5	m			107,14 41,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	50,00	41,00
	252121670157	Труба стальная электросварная ф57x2,5	m	1,0150	58,50	59,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	12,00	0,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1210	18,00	2,18
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	35,00	0,91
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	20,00	3,00
29	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea БТ-177	m2			42,34 28,99
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5800	50,00	28,99
	24301161032183	Vopsea БТ-177	kg	0,2000	40,00	8,00
	24301261032943	Grund GF-021	kg	0,1300	35,00	4,55
	2320166200676	White spirit	kg	0,0230	35,00	0,80
30	RpIF10A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala gr.20mm acoperit cu folie de aluminiu, avind grosimea de 20mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm	m2			117,83 61,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2200	50,00	61,01
	26821626058297	Vata minerala gr.20mm acoperita cu folie de aluminiu	m2	1,0300	53,30	54,91
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,0430	24,00	1,03
	2710503805372	Sirma moale zincata D=2 mm	kg	0,0370	24,00	0,89
31	IC46A	Distribuitoare - colectoare pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat / Гребенка распределительная 2 x ф32x2,2 на 3 отв. (20-20-20) l=600mm	buc			1678,58 170,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	50,00	170,00
	29131241241323	Гребенка распределительная ф32x2,2 на 3 отв. (20-20-20) l=600mm	buc	1,0000	1500,00	1500,00
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	26,00	0,78
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	15,00	1,80
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,0500	120,00	6,00
32	IC46A	Distribuitoare - colectoare pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat / Гребенка распределительная 2 x ф38x2,5 на 4 отв. (20-20-20-20) l=800mm	buc			483,65 170,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	50,00	170,00
	29131241241384	Гребенка распределительная ф38x2,5 на 4 отв. (20-20-20-20) l=800mm	buc	1,0000	305,00	305,00
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	26,00	0,78
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	15,00	1,88
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,0500	120,00	6,00
33	IC46A	Distribuitoare - colectoare pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat / Гребенка распределительная 2 x ф38x2,5 на 5 отв. (20-20-20-20-20) l=1000mm	buc			528,58 170,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	50,00	170,00
	29131241241385	Гребенка распределительная ф38x2,5 на 5 отв. (20-20-20-20-20) l=1000mm	buc	1,0000	350,00	350,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	26,00	0,78
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	15,00	1,80
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,0500	120,00	6,00
34	IC46A	Distributor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat / Гребенка распределительная 2 x ф45x2,5 на 5 отв. (20-20-20-20-20) l=1000mm	buc			598,58 170,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	50,00	170,00
	29131241241455	Гребенка распределительная ф45x2,5 на 5 отв. (20-20-20-20-20) l=1000mm	buc	1,0000	420,00	420,00
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	26,00	0,78
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	15,00	1,80
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,0500	120,00	6,00
35	IC46A	Distributor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat / Гребенка распределительная 2 x ф45x2,5 на 6 отв. (20-20-20-20-20) l=1200mm	buc			638,58 170,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	50,00	170,00
	29131241241456	Гребенка распределительная ф45x2,5 на 6 отв. (20-20-20-20-20) l=1200mm	buc	1,0000	460,00	460,00
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	26,00	0,78
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	15,00	1,80
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,0500	120,00	6,00
36	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Автоматический спускник воздуха ф15	buc			122,20 5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	50,00	5,00
	29131345000-2	Автоматический спускник воздуха ф15	buc	1,0000	116,90	116,90
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	3,00	0,30
37	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансoвый проходной 1/2"	buc			860,49 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875274205BБ15	Вентиль балансoвый проходной 1/2"	buc	1,0000	851,40	851,40
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,0150	75,00	1,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,48
38	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансoвый проходной 3/4"	buc			903,75 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875274205BБ20	Вентиль балансoвый проходной 3/4"	buc	1,0000	894,30	894,30
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,0150	75,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,45
39	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансoвый проходной 1"	buc			1028,94 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875274205BБ25	Вентиль балансoвый проходной 1"	buc	1,0000	1019,49	1019,49
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,0150	75,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,45
40	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль балансoвый проходной 1 1/4"	buc			1163,24 12,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2875274205BБ32	Вентиль балансoвый проходной 1 1/4"	buc	1,0000	1147,59	1147,59
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
41	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль балансoвый проходной 1 1/2"	buc			2127,44 12,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2875274205BБ38	Вентиль балансoвый проходной 1 1/2"	buc	1,0000	2111,79	2111,79
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
42	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 1/2"	buc			64,86 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875274205BБ15	Вентиль запорный проходной 1/2"	buc	1,0000	55,77	55,77
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,0150	75,00	1,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,48
43	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 3/4"	buc			83,63 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875274205BБ20	Вентиль запорный проходной 3/4"	buc	1,0000	74,18	74,18
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,0150	75,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
44	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 1"	buc			145,30 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875274205B325	Вентиль запорный проходной 1"	buc	1,0000	135,85	135,85
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	75,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,45
45	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль запорный проходной 1 1/4"	buc			209,95 12,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2875274205B332	Вентиль запорный проходной 1 1/4"	buc	1,0000	194,30	194,30
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
46	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль запорный проходной 1 1/2"	buc			299,15 12,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2875274205B338	Вентиль запорный проходной 1 1/2"	buc	1,0000	283,50	283,50
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
47	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" / Вентиль балансый проходной 2"	buc			2489,12 22,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2875274205B550	Вентиль балансый проходной 2"	buc	1,0000	2462,42	2462,42
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0380	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	15,00	1,20
48	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" / Вентиль запорный проходной 2"	buc			532,92 22,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2875274205B350	Вентиль запорный проходной 2"	buc	1,0000	506,22	506,22
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0380	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	15,00	1,20
49	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/20	buc			119,65 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	28752741100011	Тройник под прес 20/16/20	buc	1,0000	98,85	98,85
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	4,00	0,80
50	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/16	buc			122,15 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	28752741100012	Тройник под прес 20/16/16	buc	1,0000	101,35	101,35
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	4,00	0,80
51	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/20/16	buc			124,30 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	28752741100013	Тройник под прес 20/20/16	buc	1,0000	103,50	103,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	4,00	0,80
52	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/20/20	buc			114,83 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	28752741100014	Тройник под прес 20/20/20	buc	1,0000	94,03	94,03
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	4,00	0,80
53	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, / Фасонные части	buc			68,90 13,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	50,00	13,50
	28752741100015	Адаптор PRESS 20 x 1/2"	buc	1,0000	55,00	55,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
54	SF05A	Spalarea instalatiei, executata din teava de otel, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,00 3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	50,00	3,00
55	SF05C	Spalarea instalatiei, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,50 2,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
56	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,50 7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	50,00	7,50
1.2. Bloc A - Alimentare cu caldura incalzitoare						
57	IC31D	Teava din inox, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			107,88 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	27461633340025	Teava din inox 25mm	m	1,0100	85,00	85,85
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0040	125,00	0,42
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	125,00	0,21
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0350	40,00	1,40
58	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый ф20	buc			73,63 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	28752742051020	Кран шаровый ф20	buc	1,0000	64,53	64,53
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	75,00	1,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,47
59	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Автоматический спускник воздуха ф15	buc			122,20 5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	50,00	5,00
	29131345000-2	Автоматический спускник воздуха ф15	buc	1,0000	116,90	116,90
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	3,00	0,30
60	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансировый проходной 1"	buc			1028,94 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875274205BБ25	Вентиль балансировый проходной 1"	buc	1,0000	1019,49	1019,49
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	75,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,45
61	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль балансировый проходной 1 1/4"	buc			1163,24 12,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2875274205BБ32	Вентиль балансировый проходной 1 1/4"	buc	1,0000	1147,59	1147,59
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
62	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 1"	buc			145,30 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875274205BБ325	Вентиль запорный проходной 1"	buc	1,0000	135,85	135,85
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	75,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,45
63	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль запорный проходной 1 1/4"	buc			209,95 12,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2875274205BБ332	Вентиль запорный проходной 1 1/4"	buc	1,0000	194,30	194,30
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
64	IC11C	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Труба стальная электросварная ф25x2,2	m			52,05 24,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	50,00	24,00
	252121670125	Труба стальная электросварная ф25x2,2	m	1,0150	25,50	25,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	18,00	1,15
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	35,00	0,60
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
65	IC11D	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная электросварная ф32x2,2	m			65,05 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	50,00	28,00
	252121670132	Труба стальная электросварная ф32x2,2	m	1,0150	33,64	34,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	18,00	1,55
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	35,00	0,84
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	12,00	0,46

1	2	3	4	5	6	7
66	IC11D	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная электросварная ф38x2,5	m			72,01 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	50,00	28,00
	252121670138	Труба стальная электросварная ф38x2,5	m	1,0150	40,50	41,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	18,00	1,55
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	35,00	0,84
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	12,00	0,46
67	IC11E	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Труба стальная электросварная ф45x2,5	m			80,59 31,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	50,00	31,00
	252121670145	Труба стальная электросварная ф45x2,5	m	1,0150	45,30	45,99
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	18,00	1,89
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	12,00	0,60
68	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea БТ-177	m2			42,35 29,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5800	50,00	29,00
	24301161032183	Vopsea БТ-177	kg	0,2000	40,00	8,00
	24301261032943	Grund GF-021	kg	0,1300	35,00	4,55
	2320166200676	White spirit	kg	0,0230	35,00	0,80
69	RpIF10A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala gr.20mm acoperit cu folie de aluminiu, avind grosimea de 20mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm	m2			117,83 61,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2200	50,00	61,00
	26821626058297	Vata minerala gr.20mm acoperita cu folie de aluminiu	m2	1,0300	53,30	54,90
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,0430	24,00	1,03
	2710503805372	Sirma moale zincata D=2 mm	kg	0,0370	24,00	0,89
70	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			35,50 11,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	24,00	24,00
71	SF05A	Spalarea instalatiei, executata din teava de otel, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,00 3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	50,00	3,00
72	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,50 7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	50,00	7,50
1.3. Bloc A - demontari						
73	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (134 buc)	m2			8,00 8,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,00	8,00
74	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 2"	m			25,96 21,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	50,00	21,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	12,00	1,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	18,00	3,64
1.4. Bloc B1 - Incalzire						
75	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметаллические Праб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 4 секции	buc			602,78 100,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,00	100,00
	28221157B-4	Radiator bimetalic 500 cu 4 sectii	buc	1,0000	490,88	490,88
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
76	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы	buc			848,22

1	2	3	4	5	6	7
		биметилческие Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 6 секции				100,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,00	100,00
	28221157B-6	Radiator bimetalic 500 cu 6 sectii	buc	1,0000	736,32	736,32
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
77	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилческие Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 7 секции	buc			970,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,00	100,00
	28221157B-7	Radiator bimetalic 500 cu 7 sectii	buc	1,0000	859,04	859,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
78	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилческие Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 8 секции	buc			1093,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,00	100,00
	28221157B-8	Radiator bimetalic 500 cu 8 sectii	buc	1,0000	981,76	981,76
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
79	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилческие Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 10 секции	buc			1339,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,00	100,00
	28221157B-10	Radiator bimetalic 500 cu 10 sectii	buc	1,0000	1227,20	1227,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
80	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилческие Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 11 секции	buc			1490,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B-11	Radiator bimetalic 500 cu 11 sectii	buc	1,0000	1349,92	1349,92
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
81	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилческие Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 12 секции	buc			1612,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B-12	Radiator bimetalic 500 cu 12 sectii	buc	1,0000	1472,64	1472,64
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
82	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилческие Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 13 секции	buc			1735,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B-13	Radiator bimetalic 500 cu 13 sectii	buc	1,0000	1595,36	1595,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
83	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилческие Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 14 секции	buc			1858,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B-14	Radiator bimetalic 500 cu 14 sectii	buc	1,0000	1718,08	1718,08
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
84	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметиллические Рраб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 16 секции	buc			2103,72 125,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B-16	Radiator bimetalic 500 cu 16 sectii	buc	1,0000	1963,52	1963,52
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
85	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметиллические Рраб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 17 секции	buc			2226,44 125,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B-17	Radiator bimetalic 500 cu 17 sectii	buc	1,0000	2086,24	2086,24
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
86	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль угловой радиаторный 1/2" с возможностью гидрав. настройки	buc			90,27 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	28752742027015	Вентиль угловой радиаторный 1/2"	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	75,00	0,91
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,36
87	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2"	buc			94,27 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	28752742027016	Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2"	buc	1,0000	84,00	84,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	75,00	0,91
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,36
88		Кронштейны универсальные (пара)	buc			20,00 0,00
	28221157017	Кронштейны универсальные (пара)	buc	1,0000	20,00	20,00
89		Пробка глухая на 1 с прокладкой	buc			16,50 0,00
	28221157018	Пробка глухая на 1 с прокладкой	buc	1,0000	16,50	16,50
90	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Ручной клапан для спуска воздуха на 1"	buc			25,30 5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	50,00	5,00
	29131345000-1	Ручной клапан для спуска воздуха на 1"	buc	1,0000	20,00	20,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	3,00	0,30
91	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф16x2	m			34,12 15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,00	15,00
	252121671PEX16	Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф16x2	m	1,0300	18,56	19,12
92	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф20x2	m			43,21 17,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,00	17,50
	252121671PEX20	Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф20x2	m	1,0300	24,96	25,71
93	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm // Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф26x3	m			67,16 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	252121671PEX26	Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф26x3	m	1,0300	45,79	47,16
94	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф16	m			20,91 17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50

1	2	3	4	5	6	7
	332051735-16	Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф16	m	1,0300	3,15	3,41
95	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф20	m			21,37 17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	332051735-20	Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф20	m	1,0300	3,58	3,87
96	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф26	m			21,81 17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	332051735-26	Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф26	m	1,0300	3,99	4,31
97	IC11E	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Труба стальная электросварная ф45x2,5	m			80,58 31,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	50,00	31,00
	252121670145	Труба стальная электросварная ф45x2,5	m	1,0150	45,30	45,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	18,00	1,89
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	12,00	0,60
98	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea БТ-177	m2			42,34 28,98
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5800	50,00	28,98
	24301161032183	Vopsea БТ-177	kg	0,2000	40,00	8,00
	24301261032943	Grund GF-021	kg	0,1300	35,00	4,55
	2320166200676	White spirit	kg	0,0230	35,00	0,81
99	RpIF10A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala gr.20mm acoperit cu folie de aluminiu, avind grosimea de 20mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm	m2			117,85 61,02
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2200	50,00	61,02
	26821626058297	Vata minerala gr.20mm acoperita cu folie de aluminiu	m2	1,0300	53,30	54,90
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,0430	24,00	1,04
	2710503805372	Sirma moale zincata D=2 mm	kg	0,0370	24,00	0,89
100	IC46A	Distribuitoare - colectoare pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat / Гребенка распределительная 2 x ф57x2,5 на 8 отв. (20-20-20-26-20-26-20-20) l=1600mm	buc			898,58 170,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	50,00	170,00
	29131241241578	Гребенка распределительная ф57x2,5 на 8 отв. (20-20-20-26-20-26-20-20) l=1600mm	buc	1,0000	720,00	720,00
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	26,00	0,78
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	15,00	1,80
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,0500	120,00	6,00
101	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Автоматический спускник воздуха ф15	buc			122,20 5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	50,00	5,00
	29131345000-2	Автоматический спускник воздуха ф15	buc	1,0000	116,90	116,90
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	3,00	0,30
102	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансировый проходной 1/2"	buc			860,50 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875274205ВБ15	Вентиль балансировый проходной 1/2"	buc	1,0000	851,40	851,40
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,0150	75,00	1,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,47
103	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансировый проходной 3/4"	buc			903,38 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875274205ВБ20	Вентиль балансировый проходной 3/4"	buc	1,0000	894,30	894,30
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,0150	75,00	1,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,45
104	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль балансировый проходной 1 1/2"	buc			2127,44 12,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2875274205ВБ38	Вентиль балансировый проходной 1 1/2"	buc	1,0000	2111,79	2111,79
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
105	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 1/2"	buc			64,87 7,50

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875274205B315	Вентиль запорный проходной 1/2"	buc	1,0000	55,77	55,77
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,0150	75,00	1,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,47
106	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 3/4"	buc			83,25
						7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875274205B320	Вентиль запорный проходной 3/4"	buc	1,0000	74,18	74,18
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,0150	75,00	1,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,45
107	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль запорный проходной 1 1/2"	buc			299,15
						12,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2875274205B338	Вентиль запорный проходной 1 1/2"	buc	1,0000	283,50	283,50
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
108	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/20	buc			119,65
						20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	28752741100011	Тройник под прес 20/16/20	buc	1,0000	98,85	98,85
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	4,00	0,80
109	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/16	buc			122,15
						20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	28752741100012	Тройник под прес 20/16/16	buc	1,0000	101,35	101,35
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	4,00	0,80
110	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 26,0 mm / Тройник под прес 26/16/20	buc			176,71
						22,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,00	22,50
	28752741100016	Тройник под прес 26/16/20	buc	1,0000	153,01	153,01
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	4,00	1,20
111	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 26,0 mm / Тройник под прес 26/16/26	buc			176,71
						22,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,00	22,50
	28752741100017	Тройник под прес 26/16/26	buc	1,0000	153,01	153,01
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	4,00	1,20
112	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, / Фасонные части	buc			68,90
						13,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	50,00	13,50
	28752741100015	Адаптор PRESS 20 x 1/2"	buc	1,0000	55,00	55,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
113	SF05A	Spalarea instalatiei, executata din teava de otel, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,00
						3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	50,00	3,00
114	SF05C	Spalarea instalatiei, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,50
						2,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,00	2,50
115	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,50
						7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	50,00	7,50
1.5. Bloc B1 - Alimentare cu caldura incalzitoare						
116	IC31D	Teava din inox, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			107,88
						20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	27461633340025	Teava din inox 25mm	m	1,0100	85,00	85,85
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0040	125,00	0,63
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	125,00	0,00
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0350	40,00	1,40
117	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый ф20	buc			73,64
						7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	28752742051020	Кран шаровый ф20	buc	1,0000	64,53	64,53
	1714227322940	Сінера fuilor	kg	0,0150	75,00	1,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,49
118	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Автоматический спускник воздуха ф15	buc			122,20
						5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	50,00	5,00
	29131345000-2	Автоматический спускник воздуха ф15	buc	1,0000	116,90	116,90
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	3,00	0,30
119	IC11C	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Труба стальная электросварная ф25x2,2	m			52,04
						24,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	50,00	24,00
	252121670125	Труба стальная электросварная ф25x2,2	m	1,0150	25,50	25,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	18,00	1,15
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	35,00	0,59
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
120	IC11D	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная электросварная ф32x2,2	m			65,05
						28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	50,00	28,00
	252121670132	Труба стальная электросварная ф32x2,2	m	1,0150	33,64	34,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	18,00	1,55
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	35,00	0,84
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	12,00	0,46
121	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea БТ-177	m2			42,36
						29,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5800	50,00	29,00
	24301161032183	Vopsea БТ-177	kg	0,2000	40,00	7,99
	24301261032943	Grund GF-021	kg	0,1300	35,00	4,55
	2320166200676	White spirit	kg	0,0230	35,00	0,82
122	RpIF10A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala gr.20mm acoperit cu folie de aluminiu, avind grosimea de 20mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm	m2			117,84
						61,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2200	50,00	61,00
	26821626058297	Vata minerala gr.20mm acoperita cu folie de aluminiu	m2	1,0300	53,30	54,92
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,0430	24,00	1,03
	2710503805372	Sirma moale zincata D=2 mm	kg	0,0370	24,00	0,90
123	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			35,50
						11,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	24,00	24,00
124	SF05A	Spalarea instalatiei, executata din teava de otel, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,00
						3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	50,00	3,00
125	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,50
						7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	50,00	7,50
1.6. Bloc B1 - demontari						
126	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (48 buc)	m2			8,00
						8,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,00	8,00
127	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 2"	m			25,96
						21,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	50,00	21,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	12,00	1,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	18,00	3,64
1.7. Bloc B2 - Incalzire						
128	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилческие Рраб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 4 секции	buc			602,78
						100,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,00	100,00
	28221157B-4	Radiator bimetalic 500 cu 4 sectii	buc	1,0000	490,88	490,88
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
129	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 6 секции	buc			848,22 100,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,00	100,00
	28221157B-6	Radiator bimetalic 500 cu 6 sectii	buc	1,0000	736,32	736,32
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
130	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 7 секции	buc			970,94 100,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,00	100,00
	28221157B-7	Radiator bimetalic 500 cu 7 sectii	buc	1,0000	859,04	859,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
131	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 8 секции	buc			1093,66 100,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,00	100,00
	28221157B-8	Radiator bimetalic 500 cu 8 sectii	buc	1,0000	981,76	981,76
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
132	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 10 секции	buc			1339,10 100,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,00	100,00
	28221157B-10	Radiator bimetalic 500 cu 10 sectii	buc	1,0000	1227,20	1227,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
133	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 11 секции	buc			1490,12 125,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B-11	Radiator bimetalic 500 cu 11 sectii	buc	1,0000	1349,92	1349,92
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
134	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 13 секции	buc			1735,56 125,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B-13	Radiator bimetalic 500 cu 13 sectii	buc	1,0000	1595,36	1595,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
135	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 14 секции	buc			1858,28 125,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B-14	Radiator bimetalic 500 cu 14 sectii	buc	1,0000	1718,08	1718,08
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
136	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилческие Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 16 секции	buc			2103,72 125,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B-16	Radiator bimetalic 500 cu 16 sectii	buc	1,0000	1963,52	1963,52
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
137	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилческие Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 17 секции	buc			2226,44 125,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B-17	Radiator bimetalic 500 cu 17 sectii	buc	1,0000	2086,24	2086,24
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
138	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль угловой радиаторный 1/2" с возможностью гидрав. настройки	buc			90,25 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	28752742027015	Вентиль угловой радиаторный 1/2"	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	75,00	0,89
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,36
139	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2"	buc			94,25 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	28752742027016	Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2"	buc	1,0000	84,00	84,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	75,00	0,89
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,36
140		Кронштейны универсальные (пара)	buc			20,00 0,00
	28221157017	Кронштейны универсальные (пара)	buc	1,0000	20,00	20,00
141		Пробка глухая на 1 с прокладкой	buc			16,50 0,00
	28221157018	Пробка глухая на 1 с прокладкой	buc	1,0000	16,50	16,50
142	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Ручной клапан для спуска воздуха на 1"	buc			25,30 5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	50,00	5,00
	29131345000-1	Ручной клапан для спуска воздуха на 1"	buc	1,0000	20,00	20,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	3,00	0,30
143	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф16x2	m			34,12 15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,00	15,00
	252121671PEX16	Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф16x2	m	1,0300	18,56	19,12
144	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф20x2	m			43,21 17,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,00	17,50
	252121671PEX20	Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф20x2	m	1,0300	24,96	25,71
145	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm // Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф26x3	m			67,16 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	252121671PEX26	Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф26x3	m	1,0300	45,79	47,16
146	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф16	m			20,91 17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	332051735-16	Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф16	m	1,0300	3,15	3,41

1	2	3	4	5	6	7
147	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф20	m			21,37 17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	332051735-20	Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф20	m	1,0300	3,58	3,87
148	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф26	m			21,82 17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	332051735-26	Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф26	m	1,0300	3,99	4,32
149	IC11E	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Труба стальная электросварная ф45х2,5	m			80,54 31,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	50,00	31,00
	252121670145	Труба стальная электросварная ф45х2,5	m	1,0150	45,30	45,93
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	18,00	1,87
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	12,00	0,60
150	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea БТ-177	m2			42,18 28,87
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5800	50,00	28,87
	24301161032183	Vopsea БТ-177	kg	0,2000	40,00	7,89
	24301261032943	Grund GF-021	kg	0,1300	35,00	4,44
	2320166200676	White spirit	kg	0,0230	35,00	0,99
151	RpIF10A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala gr.20mm acoperit cu folie de aluminiu, avind grosimea de 20mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm	m2			118,10 61,27
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2200	50,00	61,27
	26821626058297	Vata minerala gr.20mm acoperita cu folie de aluminiu	m2	1,0300	53,30	54,80
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,0430	24,00	1,01
	2710503805372	Sirma moale zincata D=2 mm	kg	0,0370	24,00	1,01
152	IC46A	Distribuitoare - colectoare pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat / Гребенка распределительная 2 x ф57х2,5 на 8 отв. (20-20-20-26-20-26-20-20) l=1600mm	buc			898,58 170,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	50,00	170,00
	29131241241578	Гребенка распределительная ф57х2,5 на 8 отв. (20-20-20-26-20-26-20-20) l=1600mm	buc	1,0000	720,00	720,00
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	26,00	0,78
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	15,00	1,80
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,0500	120,00	6,00
153	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Автоматический спускник воздуха ф15	buc			122,20 5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	50,00	5,00
	29131345000-2	Автоматический спускник воздуха ф15	buc	1,0000	116,90	116,90
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	3,00	0,30
154	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансый проходной 1/2"	buc			860,50 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875274205ВБ15	Вентиль балансый проходной 1/2"	buc	1,0000	851,40	851,40
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	75,00	1,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,47
155	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансый проходной 3/4"	buc			903,38 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875274205ВБ20	Вентиль балансый проходной 3/4"	buc	1,0000	894,30	894,30
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	75,00	1,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,45
156	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль балансый проходной 1 1/2"	buc			2127,44 12,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2875274205ВБ38	Вентиль балансый проходной 1 1/2"	buc	1,0000	2111,79	2111,79
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
157	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 1/2"	buc			64,87 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	2875274205B315	Вентиль запорный проходной 1/2"	buc	1,0000	55,77	55,77
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	75,00	1,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,47
158	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 3/4"	buc			83,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875274205B320	Вентиль запорный проходной 3/4"	buc	1,0000	74,18	74,18
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	75,00	1,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,45
159	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль запорный проходной 1 1/2"	buc			299,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2875274205B338	Вентиль запорный проходной 1 1/2"	buc	1,0000	283,50	283,50
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
160	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/20	buc			119,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	28752741100011	Тройник под прес 20/16/20	buc	1,0000	98,85	98,85
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	4,00	0,80
161	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/16	buc			122,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	28752741100012	Тройник под прес 20/16/16	buc	1,0000	101,35	101,35
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	4,00	0,80
162	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 26,0 mm / Тройник под прес 26/16/20	buc			176,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,00	22,50
	28752741100016	Тройник под прес 26/16/20	buc	1,0000	153,01	153,01
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	4,00	1,20
163	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, / Фасонные части	buc			68,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	50,00	13,50
	28752741100015	Адаптор PRESS 20 x 1/2"	buc	1,0000	55,00	55,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
164	SF05A	Spalarea instalatiei, executata din teava de otel, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	50,00	3,00
165	SF05C	Spalarea instalatiei, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,00	2,50
166	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	50,00	7,50
		1.8. Bloc B2 - Alimentare cu caldura incalzitoare				
167	IC31D	Teava din inox, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			107,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	27461633340025	Teava din inox 25mm	m	1,0100	85,00	85,85
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0040	125,00	0,63
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	125,00	0,00
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0350	40,00	1,40
168	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый ф20	buc			73,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	28752742051020	Кран шаровый ф20	buc	1,0000	64,53	64,53
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	75,00	1,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,49
169	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Автоматический спускник воздуха ф15	buc			122,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	50,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	29131345000-2	Автоматический спускник воздуха ф15	buc	1,0000	116,90	116,90
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	3,00	0,30
170	IC11C	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Труба стальная электросварная ф25x2,2	m			52,04 24,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	50,00	24,00
	252121670125	Труба стальная электросварная ф25x2,2	m	1,0150	25,50	25,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	18,00	1,15
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	35,00	0,59
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
171	IC11D	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная электросварная ф32x2,2	m			65,05 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	50,00	28,00
	252121670132	Труба стальная электросварная ф32x2,2	m	1,0150	33,64	34,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	18,00	1,55
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	35,00	0,84
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	12,00	0,46
172	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea БТ-177	m2			42,36 28,99
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5800	50,00	28,99
	24301161032183	Vopsea БТ-177	kg	0,2000	40,00	8,03
	24301261032943	Grund GF-021	kg	0,1300	35,00	4,56
	2320166200676	White spirit	kg	0,0230	35,00	0,78
173	RpIF10A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala gr.20mm acoperit cu folie de aluminiu, avind grosimea de 20mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm	m2			117,77 60,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2200	50,00	60,98
	26821626058297	Vata minerala gr.20mm acoperita cu folie de aluminiu	m2	1,0300	53,30	54,85
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,0430	24,00	1,03
	2710503805372	Sirma moale zincata D=2 mm	kg	0,0370	24,00	0,91
174	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			35,50 11,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	24,00	24,00
175	SF05A	Spalarea instalatiei, executata din teava de otel, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,00 3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	50,00	3,00
176	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,50 7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	50,00	7,50
1.9. Bloc B2 - demontari						
177	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (47 buc)	m2			8,00 8,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,00	8,00
178	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 2"	m			25,96 21,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	50,00	21,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	12,00	1,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	18,00	3,64
1.10. Bloc C - Incalzire						
179	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметаллические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 2 секции	buc			357,40 100,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,00	100,00
	28221157B-2	Radiator bimetalic 500 cu 2 sectii	buc	1,0000	245,50	245,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
180	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul	buc			480,06

1	2	3	4	5	6	7
		de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметиллические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 3 секции				100,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,00	100,00
	28221157B-3	Radiator bimetalic 500 cu 3 sectii	buc	1,0000	368,16	368,16
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
181	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметиллические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 4 секции	buc			602,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,00	100,00
	28221157B-4	Radiator bimetalic 500 cu 4 sectii	buc	1,0000	490,88	490,88
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
182	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметиллические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 5 секции	buc			725,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,00	100,00
	28221157B-5	Radiator bimetalic 500 cu 5 sectii	buc	1,0000	613,60	613,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
183	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметиллические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 7 секции	buc			970,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,00	100,00
	28221157B-7	Radiator bimetalic 500 cu 7 sectii	buc	1,0000	859,04	859,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
184	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметиллические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 8 секции	buc			1093,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,00	100,00
	28221157B-8	Radiator bimetalic 500 cu 8 sectii	buc	1,0000	981,76	981,76
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
185	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметиллические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 9 секции	buc			1216,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,00	100,00
	28221157B-9	Radiator bimetalic 500 cu 9 sectii	buc	1,0000	1104,48	1104,48
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
186	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметиллические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 10 секции	buc			1339,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,00	100,00
	28221157B-10	Radiator bimetalic 500 cu 10 sectii	buc	1,0000	1227,20	1227,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
187	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметиллические Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 11 секции	buc			1490,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B-11	Radiator bimetalic 500 cu 11 sectii	buc	1,0000	1349,92	1349,92
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
188	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилческие Пpаб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 12 секции	buc			1612,84 ----- 125,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B-12	Radiator bimetalic 500 cu 12 sectii	buc	1,0000	1472,64	1472,64
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
189	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилческие Пpаб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 13 секции	buc			1735,56 ----- 125,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B-13	Radiator bimetalic 500 cu 13 sectii	buc	1,0000	1595,36	1595,36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
190	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилческие Пpаб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 14 секции	buc			1858,28 ----- 125,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B-14	Radiator bimetalic 500 cu 14 sectii	buc	1,0000	1718,08	1718,08
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
191	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилческие Пpаб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 15 секции	buc			1981,00 ----- 125,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B-15	Radiator bimetalic 500 cu 15 sectii	buc	1,0000	1840,80	1840,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
192	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилческие Пpаб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 16 секции	buc			2103,72 ----- 125,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B-16	Radiator bimetalic 500 cu 16 sectii	buc	1,0000	1963,52	1963,52
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
193	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилческие Пpаб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 17 секции	buc			2226,44 ----- 125,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B-17	Radiator bimetalic 500 cu 17 sectii	buc	1,0000	2086,24	2086,24
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
194	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилческие Пpаб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 18 секции	buc			2349,16 ----- 125,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B-18	Radiator bimetalic 500 cu 18 sectii	buc	1,0000	2208,96	2208,96
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
195	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилческие Пpаб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 19 секции	buc			2471,88 ----- 125,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B-19	Radiator bimetalic 500 cu 19 sectii	buc	1,0000	2331,68	2331,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
196	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилческие Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 20 секции	buc			2594,60 125,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B-20	Radiator bimetalic 500 cu 20 sectii	buc	1,0000	2454,40	2454,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
197	IB05C	Radiatoare tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind peste 20 elemente/ Радиаторы биметилческие Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 21 секции	buc			2747,12 150,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	50,00	150,00
	28221157B-21	Radiator bimetalic 500 cu 21 sectii	buc	1,0000	2577,12	2577,12
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	75,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	15,00	1,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,50	9,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,00	4,50
198	IB05C	Radiatoare tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind peste 20 elemente/ Радиаторы биметилческие Праб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 22 секции	buc			2869,84 150,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	50,00	150,00
	28221157B-22	Radiator bimetalic 500 cu 22 sectii	buc	1,0000	2699,84	2699,84
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	75,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	15,00	1,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,50	9,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,00	4,50
199	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Sira RS 800 "Sira" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметилческие Праб.=4,0 МПа, тмакс.=110*С - 9 секции	buc			4431,90 100,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,00	100,00
	28221157B8-9	Radiator bimetalic 800 cu 9 sectii	buc	1,0000	4320,00	4320,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
200	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Sira RS 800 "Sira" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилческие Праб.=4,0 МПа, тмакс.=110*С - 12 секции	buc			5900,20 125,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B8-12	Radiator bimetalic 800 cu 12 sectii	buc	1,0000	5760,00	5760,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
201	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Sira RS 800 "Sira" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилческие Праб.=4,0 МПа, тмакс.=110*С - 13 секции	buc			6380,20 125,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B8-13	Radiator bimetalic 800 cu 13 sectii	buc	1,0000	6240,00	6240,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
202	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Sira RS 800 "Sira" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилческие Праб.=4,0 МПа, тмакс.=110*С - 14 секции	buc			6860,20 125,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B8-14	Radiator bimetalic 800 cu 14 sectii	buc	1,0000	6720,00	6720,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
203	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Sira RS 800 "Sira" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилческие Рраб.=4,0 МПа, tмакс.=110*С - 15 секции	buc			7340,20 — 125,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B8-15	Radiator bimetalic 800 cu 15 sectii	buc	1,0000	7200,00	7200,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
204	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Sira RS 800 "Sira" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметилческие Рраб.=4,0 МПа, tмакс.=110*С - 16 секции	buc			7820,20 — 125,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B8-16	Radiator bimetalic 800 cu 16 sectii	buc	1,0000	7680,00	7680,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
205	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль угловой радиаторный 1/2" с возможностью гидрав. настройки	buc			90,26 — 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	28752742027015	Вентиль угловой радиаторный 1/2"	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	75,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,36
206	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2"	buc			94,26 — 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	28752742027016	Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2"	buc	1,0000	84,00	84,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	75,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,36
207		Кронштейны универсальные (пара)	buc			20,00 — 0,00
	28221157017	Кронштейны универсальные (пара)	buc	1,0000	20,00	20,00
208		Пробка глухая на 1 с прокладкой	buc			16,50 — 0,00
	28221157018	Пробка глухая на 1 с прокладкой	buc	1,0000	16,50	16,50
209	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Ручной клапан для спуска воздуха на 1"	buc			25,30 — 5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	50,00	5,00
	29131345000-1	Ручной клапан для спуска воздуха на 1"	buc	1,0000	20,00	20,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	3,00	0,30
210	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф16x2	m			34,12 — 15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,00	15,00
	252121671PEX16	Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф16x2	m	1,0300	18,56	19,12
211	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф20x2	m			43,21 — 17,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,00	17,50
	252121671PEX20	Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф20x2	m	1,0300	24,96	25,71
212	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm // Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф26x3	m			67,16 — 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	252121671PEX26	Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф26x3	m	1,0300	45,79	47,16
213	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф16	m			20,91 — 17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	332051735-16	Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф16	m	1,0300	3,15	3,41

1	2	3	4	5	6	7
214	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф20	m			21,37 17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	332051735-20	Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф20	m	1,0300	3,58	3,87
215	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф26	m			21,82 17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	332051735-26	Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф26	m	1,0300	3,99	4,32
216	IC11D	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная электросварная ф38x2,5	m			72,01 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	50,00	28,00
	252121670138	Труба стальная электросварная ф38x2,5	m	1,0150	40,50	41,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	18,00	1,55
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	35,00	0,84
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	12,00	0,46
217	IC11E	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Труба стальная электросварная ф45x2,5	m			80,58 31,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	50,00	31,00
	252121670145	Труба стальная электросварная ф45x2,5	m	1,0150	45,30	45,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	18,00	1,89
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	12,00	0,60
218	IC12A	Teava din otel ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,5 mm / Труба стальная электросварная ф57x2,5	m			107,15 41,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	50,00	41,00
	252121670157	Труба стальная электросварная ф57x2,5	m	1,0150	58,50	59,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	12,00	0,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1210	18,00	2,18
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	35,00	0,91
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	20,00	3,00
219	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea BT-177	m2			42,35 28,99
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5800	50,00	28,99
	24301161032183	Vopsea BT-177	kg	0,2000	40,00	8,00
	24301261032943	Grund GF-021	kg	0,1300	35,00	4,54
	2320166200676	White spirit	kg	0,0230	35,00	0,81
220	RpIF10A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala gr.20mm acoperit cu folie de aluminiu, avind grosimea de 20mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm	m2			117,81 61,01
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2200	50,00	61,01
	26821626058297	Vata minerala gr.20mm acoperita cu folie de aluminiu	m2	1,0300	53,30	54,89
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,0430	24,00	1,03
	2710503805372	Sirma moale zincata D=2 mm	kg	0,0370	24,00	0,88
221	IC46A	Distribuator - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat / Гребенка распределительная 2 x ф45x2,5 на 3 отв. (20-26-26) l=1000mm	buc			563,58 170,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	50,00	170,00
	291312412414536	Гребенка распределительная ф45x2,5 на 3 отв. (20-26-26) l=1000mm	buc	1,0000	385,00	385,00
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	26,00	0,78
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	15,00	1,80
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,0500	120,00	6,00
222	IC46A	Distribuator - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat / Гребенка распределительная 2 x ф57x2,5 на 5 отв. (26-26-26-26-26) l=1000mm	buc			658,65 170,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	50,00	170,00
	291312412415756	Гребенка распределительная ф57x2,5 на 5 отв. (26-26-26-26-26) l=1000mm	buc	1,0000	480,00	480,00
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	26,00	0,78
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	15,00	1,88
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,0500	120,00	6,00
223	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Автоматический спускник воздуха ф15	buc			122,20 5,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	50,00	5,00
	29131345000-2	Автоматический спускник воздуха ф15	buc	1,0000	116,90	116,90
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	3,00	0,30
224	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансoвый проходной 1/2"	buc			860,85 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875274205BБ15	Вентиль балансoвый проходной 1/2"	buc	1,0000	851,40	851,40
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	75,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,45
225	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансoвый проходной 3/4"	buc			903,40 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875274205BБ20	Вентиль балансoвый проходной 3/4"	buc	1,0000	894,30	894,30
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	75,00	1,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,47
226	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль балансoвый проходной 1 1/4"	buc			1163,24 12,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2875274205BБ32	Вентиль балансoвый проходной 1 1/4"	buc	1,0000	1147,59	1147,59
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
227	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль балансoвый проходной 1 1/2"	buc			2127,44 12,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2875274205BБ38	Вентиль балансoвый проходной 1 1/2"	buc	1,0000	2111,79	2111,79
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
228	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 1/2"	buc			65,22 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875274205BБ315	Вентиль запорный проходной 1/2"	buc	1,0000	55,77	55,77
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	75,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,45
229	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 3/4"	buc			83,28 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875274205BБ320	Вентиль запорный проходной 3/4"	buc	1,0000	74,18	74,18
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	75,00	1,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,47
230	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль запорный проходной 1 1/4"	buc			209,95 12,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2875274205BБ332	Вентиль запорный проходной 1 1/4"	buc	1,0000	194,30	194,30
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
231	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Вентиль запорный проходной 1 1/2"	buc			299,15 12,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2875274205BБ338	Вентиль запорный проходной 1 1/2"	buc	1,0000	283,50	283,50
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
232	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/20	buc			119,65 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	28752741100011	Тройник под прес 20/16/20	buc	1,0000	98,85	98,85
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	4,00	0,80
233	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 26,0 mm / Тройник под прес 26/26/16	buc			176,71 22,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,00	22,50
	28752741100021	Тройник под прес 26/26/16	buc	1,0000	153,01	153,01
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	4,00	1,20
234	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 26,0 mm / Тройник под прес 26/16/26	buc			176,71 22,50

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,00	22,50
	28752741100022	Тройник под прес 26/16/26	buc	1,0000	153,01	153,01
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	4,00	1,20
235	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 26,0 mm / Тройник под прес 26/16/20	buc			176,71 22,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,00	22,50
	28752741100023	Тройник под прес 26/16/20	buc	1,0000	153,01	153,01
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	4,00	1,20
236	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/16	buc			122,15 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	28752741100012	Тройник под прес 20/16/16	buc	1,0000	101,35	101,35
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	4,00	0,80
237	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/20/20	buc			114,83 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	28752741100014	Тройник под прес 20/20/20	buc	1,0000	94,03	94,03
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	4,00	0,80
238	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/20/16	buc			124,30 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	28752741100013	Тройник под прес 20/20/16	buc	1,0000	103,50	103,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	4,00	0,80
239	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 26,0 mm / Тройник под прес 20/26/20	buc			169,03 22,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,00	22,50
	28752741100024	Тройник под прес 20/26/20	buc	1,0000	145,33	145,33
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	4,00	1,20
240	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, / Фасонные части	buc			68,90 13,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	50,00	13,50
	28752741100015	Адаптор PRESS 20 x 1/2"	buc	1,0000	55,00	55,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
241	SF05A	Spalarea instalatiei, executata din teava de otel, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,00 3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	50,00	3,00
242	SF05C	Spalarea instalatiei, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,50 2,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,00	2,50
243	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,50 7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	50,00	7,50
		1.11. Bloc C - Alimentare cu caldura incalzitoare				
244	IC31D	Teava din inox, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			108,19 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	27461633340025	Teava din inox 25mm	m	1,0100	85,00	85,85
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0040	125,00	0,63
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0016	125,00	0,31
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0350	40,00	1,40
245	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый ф15	buc			64,84 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	28752742051015	Кран шаровый ф15	buc	1,0000	55,77	55,77
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,0150	75,00	1,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,45
246	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый ф20	buc			73,63 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	28752742051020	Кран шаровый ф20	buc	1,0000	64,53	64,53
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,0150	75,00	1,13

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,47
247	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Автоматический спускник воздуха ф15	buc			122,20
						5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	50,00	5,00
	29131345000-2	Автоматический спускник воздуха ф15	buc	1,0000	116,90	116,90
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	3,00	0,30
248	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансoвый проходной 3/4"	buc			903,75
						7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875274205B520	Вентиль балансoвый проходной 3/4"	buc	1,0000	894,30	894,30
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	75,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,45
249	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль балансoвый проходной 1"	buc			1028,94
						7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875274205B525	Вентиль балансoвый проходной 1"	buc	1,0000	1019,49	1019,49
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	75,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,45
250	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 3/4"	buc			83,63
						7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875274205B320	Вентиль запорный проходной 3/4"	buc	1,0000	74,18	74,18
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	75,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,45
251	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль запорный проходной 1"	buc			145,30
						7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875274205B325	Вентиль запорный проходной 1"	buc	1,0000	135,85	135,85
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	75,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,45
252	IC11B	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Труба стальная электросварная ф18x2,0	m			44,93
						20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	252121670118	Труба стальная электросварная ф18x2,0	m	1,0150	22,43	22,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	18,00	1,15
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	35,00	0,59
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
253	IC11C	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Труба стальная электросварная ф25x2,2	m			52,05
						24,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	50,00	24,00
	252121670125	Труба стальная электросварная ф25x2,2	m	1,0150	25,50	25,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	18,00	1,15
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	35,00	0,59
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
254	IC11D	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная электросварная ф32x2,2	m			65,05
						28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	50,00	28,00
	252121670132	Труба стальная электросварная ф32x2,2	m	1,0150	33,64	34,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	18,00	1,55
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	35,00	0,84
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	12,00	0,46
255	IC11D	Teava din otel neagra ГОСТ 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Труба стальная электросварная ф38x2,5	m			71,99
						28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	50,00	28,00
	252121670138	Труба стальная электросварная ф38x2,5	m	1,0150	40,50	41,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	18,00	1,55
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	35,00	0,84
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	241115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	12,00	0,46
256	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea BT-177	m2			42,35 ----- 29,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5800	50,00	29,00
	24301161032183	Vopsea BT-177	kg	0,2000	40,00	8,01
	24301261032943	Grund GF-021	kg	0,1300	35,00	4,54
	2320166200676	White spirit	kg	0,0230	35,00	0,80
257	RpIF10A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala gr.20mm acoperit cu folie de aluminiu, avind grosimea de 20mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm	m2			117,82 ----- 60,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2200	50,00	60,99
	26821626058297	Vata minerala gr.20mm acoperita cu folie de aluminiu	m2	1,0300	53,30	54,91
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,0430	24,00	1,03
	2710503805372	Sirma moale zincata D=2 mm	kg	0,0370	24,00	0,89
258	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			35,50 ----- 11,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	24,00	24,00
259	SF05A	Spalarea instalatiei, executata din teava de otel, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,00 ----- 3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	50,00	3,00
260	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,50 ----- 7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	50,00	7,50
		1.12. Bloc C - demontari				
261	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (93 buc)	m2			8,00 ----- 8,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,00	8,00
262	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 2"	m			25,96 ----- 21,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	50,00	21,00
	241115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	12,00	1,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	18,00	3,64
		1.13. Bloc D1 - Incalzire				
263	IB05B	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind 11-20 elemente/ Радиаторы биметиллические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 11 секции	buc			1490,12 ----- 125,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	28221157B-11	Radiator bimetalic 500 cu 11 sectii	buc	1,0000	1349,92	1349,92
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	15,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
264	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль угловой радиаторный 1/2" с возможностью гидрав. настройки	buc			90,26 ----- 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	28752742027015	Вентиль угловой радиаторный 1/2"	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	75,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,36
265	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2"	buc			94,26 ----- 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	28752742027016	Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2"	buc	1,0000	84,00	84,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	75,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,36
266		Кронштейны универсальные (пара)	buc			20,00 ----- 0,00
	28221157017	Кронштейны универсальные (пара)	buc	1,0000	20,00	20,00
267		Пробка глухая на 1 с прокладкой	buc			16,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	28221157018	Пробка глухая на 1 с прокладкой	buc	1,0000	16,50	16,50
268	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Ручной клапан для спуска воздуха на 1"	buc			25,30
						5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	50,00	5,00
	29131345000-1	Ручной клапан для спуска воздуха на 1"	buc	1,0000	20,00	20,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	3,00	0,30
269	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф16x2	m			34,12
						15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,00	15,00
	252121671PEX16	Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф16x2	m	1,0300	18,56	19,12
270	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф20x2	m			43,21
						17,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,00	17,50
	252121671PEX20	Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф20x2	m	1,0300	24,96	25,71
271	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm // Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф26x3	m			67,16
						20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	252121671PEX26	Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф26x3	m	1,0300	45,79	47,16
272	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф16	m			20,91
						17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	332051735-16	Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф16	m	1,0300	3,15	3,41
273	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф20	m			21,37
						17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	332051735-20	Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф20	m	1,0300	3,58	3,87
274	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф26	m			21,82
						17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	332051735-26	Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф26	m	1,0300	3,99	4,32
275	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/20	buc			119,65
						20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	28752741100011	Тройник под прес 20/16/20	buc	1,0000	98,85	98,85
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	4,00	0,80
276	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/16	buc			122,15
						20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	28752741100012	Тройник под прес 20/16/16	buc	1,0000	101,35	101,35
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	4,00	0,80
277	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 26,0 mm / Тройник под прес 26/20/20	buc			169,03
						22,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,00	22,50
	28752741100025	Тройник под прес 26/20/20	buc	1,0000	145,33	145,33
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	4,00	1,20
278	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri), imbinare prin presare cu teava din PE-X, / Фасонные части	buc			68,90
						13,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	50,00	13,50
	28752741100015	Адаптор PRESS 20 x 1/2"	buc	1,0000	55,00	55,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
279	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			35,50
						11,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	24,00	24,00
280	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (10 buc)	m2			8,00

1	2	3	4	5	6	7
						8,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,00	8,00
281	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 2"	m			25,96 21,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	50,00	21,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	12,00	1,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	18,00	3,64
282	SF05C	Spalarea instalatiei, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,50 2,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,00	2,50
283	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,50 7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	50,00	7,50
		1.14. Bloc D2 - Incalzire				
284	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметаллические Рраб.=3,5 МПа, tмакс.=110*С - 9 секции	buc			1216,38 100,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,00	100,00
	28221157B-9	Radiator bimetalic 500 cu 9 sectii	buc	1,0000	1104,48	1104,48
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
285	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль угловой радиаторный 1/2" с возможностью гидрав. настройки	buc			90,24 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	28752742027015	Вентиль угловой радиаторный 1/2"	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	75,00	0,89
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,35
286	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2"	buc			94,24 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	28752742027016	Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2"	buc	1,0000	84,00	84,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	75,00	0,89
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,35
287		Кронштейны универсальные (пара)	buc			20,00 0,00
	28221157017	Кронштейны универсальные (пара)	buc	1,0000	20,00	20,00
288		Пробка глухая на 1 с прокладкой	buc			16,50 0,00
	28221157018	Пробка глухая на 1 с прокладкой	buc	1,0000	16,50	16,50
289	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Ручной клапан для спуска воздуха на 1"	buc			25,30 5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	50,00	5,00
	29131345000-1	Ручной клапан для спуска воздуха на 1"	buc	1,0000	20,00	20,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	3,00	0,30
290	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф16x2	m			34,12 15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,00	15,00
	252121671PEX16	Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф16x2	m	1,0300	18,56	19,12
291	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф20x2	m			43,21 17,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,00	17,50
	252121671PEX20	Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф20x2	m	1,0300	24,96	25,71
292	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm // Труба	m			67,16 20,00

1	2	3	4	5	6	7
		металлопластовая РЕ-Хс/АV-Хс ф26х3				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	252121671PEX26	Труба металлопластовая РЕ-Хс/АV-Хс ф26х3	m	1,0300	45,79	47,16
293	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф16	m			20,91
						17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	332051735-16	Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф16	m	1,0300	3,15	3,41
294	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф20	m			21,37
						17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	332051735-20	Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф20	m	1,0300	3,58	3,87
295	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф26	m			21,82
						17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	332051735-26	Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф26	m	1,0300	3,99	4,32
296	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/20	buc			119,65
						20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	28752741100011	Тройник под прес 20/16/20	buc	1,0000	98,85	98,85
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	4,00	0,80
297	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/16	buc			122,15
						20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	28752741100012	Тройник под прес 20/16/16	buc	1,0000	101,35	101,35
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	4,00	0,80
298	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 26,0 mm / Тройник под прес 26/20/20	buc			169,03
						22,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,00	22,50
	28752741100025	Тройник под прес 26/20/20	buc	1,0000	145,33	145,33
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	4,00	1,20
299	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, / Фасонные части	buc			68,90
						13,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	50,00	13,50
	28752741100015	Адаптор PRESS 20 x 1/2"	buc	1,0000	55,00	55,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
300	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			35,50
						11,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	24,00	24,00
301	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (10 buc)	m2			8,00
						8,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,00	8,00
302	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 2"	m			25,96
						21,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	50,00	21,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	12,00	1,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	18,00	3,64
303	SF05C	Spalarea instalatiei, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,50
						2,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,00	2,50
304	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,50
						7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	50,00	7,50
		1.15. Bloc D3 - Incalzire				
305	IB05A	Radiatoare bimetalice tip Style 500 "Global" sau analog, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv / Радиаторы биметаллические Рраб.=3,5 МПа, тмакс.=110*С - 9 секции	buc			1216,38
						100,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	28221157B-9	Radiator bimetalic 500 cu 9 sectii	buc	1,0000	1104,48	1104,48
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
306	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль угловой радиаторный 1/2" с возможностью гидрав. настройки	buc			90,24 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	28752742027015	Вентиль угловой радиаторный 1/2"	buc	1,0000	80,00	80,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	75,00	0,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,36
307	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2"	buc			94,24 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	28752742027016	Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2"	buc	1,0000	84,00	84,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	75,00	0,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,36
308		Кронштейны универсальные (пара)	buc			20,00 0,00
	28221157017	Кронштейны универсальные (пара)	buc	1,0000	20,00	20,00
309		Пробка глухая на 1 с прокладкой	buc			16,50 0,00
	28221157018	Пробка глухая на 1 с прокладкой	buc	1,0000	16,50	16,50
310	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, / Ручной клапан для спуска воздуха на 1"	buc			25,30 5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	50,00	5,00
	29131345000-1	Ручной клапан для спуска воздуха на 1"	buc	1,0000	20,00	20,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	3,00	0,30
311	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф16x2	m			34,12 15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,00	15,00
	252121671PEX16	Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф16x2	m	1,0300	18,56	19,12
312	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф20x2	m			43,21 17,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,00	17,50
	252121671PEX20	Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф20x2	m	1,0300	24,96	25,71
313	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm // Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф26x3	m			67,16 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	252121671PEX26	Труба металлопластовая PE-Xc/AV-Xc ф26x3	m	1,0300	45,79	47,16
314	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф16	m			20,91 17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	332051735-16	Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф16	m	1,0300	3,15	3,41
315	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф20	m			21,37 17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	332051735-20	Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф20	m	1,0300	3,58	3,87
316	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф26	m			21,82 17,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	50,00	17,50
	332051735-26	Трубчатая теплоизоляция толщ.10мм ф26	m	1,0300	3,99	4,32
317	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/20	buc			119,65 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	28752741100011	Тройник под прес 20/16/20	buc	1,0000	98,85	98,85
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	4,00	0,80
318	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Тройник под прес 20/16/16	buc			122,15 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	28752741100012	Тройник под прес 20/16/16	buc	1,0000	101,35	101,35
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	4,00	0,80
319	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, avind diametrul exterior de 26,0 mm / Тройник под прес 26/20/20	buc			169,03 22,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,00	22,50
	28752741100025	Тройник под прес 26/20/20	buc	1,0000	145,33	145,33
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	4,00	1,20
320	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri), imbinate prin presare cu teava din PE-X, / Фасонные части	buc			68,90 13,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	50,00	13,50
	28752741100015	Адаптор PRESS 20 x 1/2"	buc	1,0000	55,00	55,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
321	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilerelor, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			35,50 11,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	24,00	24,00
322	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (10 buc)	m2			7,99 7,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,00	7,99
323	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul pina la 2"	m			25,96 21,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	50,00	21,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	12,00	1,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	18,00	3,64
324	SF05C	Spalarea instalatiei, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,50 2,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	50,00	2,50
325	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei, avind diametrul de 3/8"-2"	m			7,50 7,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	50,00	7,50
		1.16. Diverse				
326	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			136,00 136,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	50,00	136,00
327	TrH1AF08B5	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2B- de pe teren, in auto categoria 2	t			30,00 30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	50,00	30,00
328	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			28,64 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	270,00	28,64
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Bloc A - Alimentare cu caldura incalzitoare				
329	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv	buc			224,81 130,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000	50,00	130,00
	2521216701000	Teava din otel	m	0,5000	55,00	27,50
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	55,00	55,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	75,00	4,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	15,00	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3200	18,00	5,76
330	IDO3A	Robinet cu cep, cu trei cai, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm	buc			62,50

1	2	3	4	5	6	7
						62,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	50,00	62,50
331	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica	buc			226,03
						218,00
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	50,00	218,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	15,00	7,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,31
		2.2. Bloc B1 - Alimentare cu caldura incalzitoare				
332	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv	buc			224,81
						130,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000	50,00	130,00
	2521216701000	Teava din otel	m	0,5000	55,00	27,50
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	55,00	55,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	75,00	4,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	15,00	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3200	18,00	5,76
333	IDO3A	Robinet cu cep, cu trei cai, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm	buc			62,50
						62,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	50,00	62,50
334	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica	buc			226,03
						218,00
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	50,00	218,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	15,00	7,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
		2.3. Bloc B2 - Alimentare cu caldura incalzitoare				
335	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv	buc			224,81
						130,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000	50,00	130,00
	2521216701000	Teava din otel	m	0,5000	55,00	27,50
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	55,00	55,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	75,00	4,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	15,00	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3200	18,00	5,76
336	IDO3A	Robinet cu cep, cu trei cai, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm	buc			62,50
						62,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	50,00	62,50
337	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica	buc			226,03
						218,00
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	50,00	218,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	15,00	7,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
		2.4. Bloc C - Alimentare cu caldura incalzitoare				
338	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv	buc			224,81
						130,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000	50,00	130,00
	2521216701000	Teava din otel	m	0,5000	55,00	27,50
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	55,00	55,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	75,00	4,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	15,00	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3200	18,00	5,76
339	IDO3A	Robinet cu cep, cu trei cai, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm	buc			62,50
						62,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	50,00	62,50
340	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica	buc			226,04
						218,00
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	50,00	218,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	15,00	7,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,31
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Bloc A - Alimentare cu caldura incalzitoare				
341		Циркуляционный насос tip UPS 25-40 Grundfos sau analog	buc			1211,39 0,00
	62082021055	Циркуляционный насос tip UPS 25-40 Grundfos	buc	1,0000	1211,39	1211,39
342		Трехходовой регулирующий вентиль tip 3MG15-2.5 ESBE sau analog	buc			891,83 0,00
	62082021056	Трехходовой регулирующий вентиль tip 3MG15-2.5 ESBE	buc	1,0000	891,83	891,83
343		Сервопривод tip LM 24X sau analog	buc			2115,30 0,00
	62082021057	Сервопривод tip LM 24X	buc	1,0000	2115,30	2115,30
		3.2. Bloc B1 - Alimentare cu caldura incalzitoare				
344		Циркуляционный насос tip UPS 25-40 Grundfos sau analog	buc			1211,39 0,00
	62082021055	Циркуляционный насос tip UPS 25-40 Grundfos	buc	1,0000	1211,39	1211,39
345		Трехходовой регулирующий вентиль tip 3MG15-2.5 ESBE sau analog	buc			891,83 0,00
	62082021056	Трехходовой регулирующий вентиль tip 3MG15-2.5 ESBE	buc	1,0000	891,83	891,83
346		Сервопривод tip LM 24X sau analog	buc			2115,30 0,00
	62082021057	Сервопривод tip LM 24X	buc	1,0000	2115,30	2115,30
		3.3. Bloc B2 - Alimentare cu caldura incalzitoare				
347		Циркуляционный насос tip UPS 25-40 Grundfos sau analog	buc			1211,39 0,00
	62082021055	Циркуляционный насос tip UPS 25-40 Grundfos	buc	1,0000	1211,39	1211,39
348		Трехходовой регулирующий вентиль tip 3MG15-2.5 ESBE sau analog	buc			891,83 0,00
	62082021056	Трехходовой регулирующий вентиль tip 3MG15-2.5 ESBE	buc	1,0000	891,83	891,83
349		Сервопривод tip LM 24X sau analog	buc			2115,30 0,00
	62082021057	Сервопривод tip LM 24X	buc	1,0000	2115,30	2115,30
		3.4. Bloc C - Alimentare cu caldura incalzitoare				
350		Циркуляционный насос tip UPS 25-40 Grundfos sau analog	buc			1211,39 0,00
	62082021055	Циркуляционный насос tip UPS 25-40 Grundfos	buc	1,0000	1211,39	1211,39
351		Трехходовой регулирующий вентиль tip 3MG15-2.5 ESBE sau analog	buc			891,83 0,00
	62082021056	Трехходовой регулирующий вентиль tip 3MG15-2.5 ESBE	buc	1,0000	891,83	891,83
352		Трехходовой регулирующий вентиль tip 3MG15-1.6 ESBE sau analog	buc			891,83 0,00
	620820210562	Трехходовой регулирующий вентиль tip 3MG15-1.6 ESBE	buc	1,0000	891,83	891,83
353		Трехходовой регулирующий вентиль tip 3MG15-1.0 ESBE sau analog	buc			891,83 0,00
	620820210563	Трехходовой регулирующий вентиль tip 3MG15-1.0 ESBE	buc	1,0000	891,83	891,83
354		Сервопривод tip LM 24X sau analog	buc			2115,30 0,00
	62082021057	Сервопривод tip LM 24X	buc	1,0000	2115,30	2115,30

Director

Alexandru Varinschii

Repararea capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza Voda 17/3, mun. Chisinau. Bloc A, B1, B2, C
(denumirea obiectivului)

Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 2-1-5
Ventilare si conditionare (04/2021-1-IVC.SU)

Valoarea de deviz 5438329 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Блок А				
1	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm / Регулировочные дроссель-клапаны на воздуховодах 200x150 мм	buc	44,0	341,01 173,00	15004,40 7612,00
2	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm / Регулировочные дроссель-клапаны на воздуховодах 150x150 мм	buc	16,0	341,01 173,00	5456,14 2768,00
3	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 500x400 мм	buc	8,0	506,03 99,00	4048,24 792,00
4	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 400x500 мм	buc	4,0	502,53 99,00	2010,12 396,00
5	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки D=250 мм	buc	3,0	431,83 99,00	1295,49 297,00
6	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки D=315 мм	buc	1,0	586,53 99,00	586,53 99,00
7	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетки вентиляционные приточно-вытяжные, внутренней установки 200x100	buc	268,0	208,01 49,00	55746,68 13132,00
8	VB26A	Анемостат-банда тип AUSG / Диффузоры приточно-вытяжные 100 мм	buc	10,0	241,42 146,50	2414,20 1465,00
9	VB26A	Анемостат-банда тип AUSG / Диффузоры приточно-вытяжные 250 мм	buc	2,0	457,30 146,50	914,60 293,00
10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	29,516	425,38 189,00	12555,59 5578,52
11	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	4,239	361,13 135,50	1530,83 574,38
12	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	43,332	361,13 135,50	15648,39 5871,48
13	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	314,0	412,41 172,00	129497,48 54008,00
14	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	25,0	342,62 123,00	8565,44 3075,00

1	2	3	4	5	6	7
15	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	276,5	451,70 123,00	124894,36 34009,50
16	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	81,0	502,96 164,00	40739,61 13284,00
17	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm / Переходы сопряжения воздуховодов и вентоборудования из оцинкованной стали б=0,7мм, площадью до 2м2	m2	24,0	817,97 296,50	19631,37 7116,00
18	IC43D	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 219 x 8mm...273 x 7 mm / Узел прохода вентиляционных воздуховодов ф250 мм через кровлю	buc	1,0	133,12 42,00	133,12 42,00
19	IC43E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 324 x 8mm...356 x 9 mm / Узел прохода вентиляционных воздуховодов ф315 мм через кровлю	buc	1,0	170,36 55,00	170,36 55,00
20	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Тепловая изоляция воздуховодов изделиями из пенофола фольгированного б=5 мм	m2	20,0	92,91 23,40	1858,19 468,00
Total Блок А					442701,14	
Inclusiv salariu					150935,89	
1.2. Блок В1						
21	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm / Регулировочные дроссель-клапаны на воздуховодах 200x150 мм	buc	10,0	341,01 173,00	3410,09 1730,00
22	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm / Регулировочные дроссель-клапаны на воздуховодах 150x150 мм	buc	2,0	341,01 173,00	682,02 346,00
23	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 500x400 мм	buc	4,0	506,03 99,00	2024,12 396,00
24	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки Д=315 мм	buc	1,0	586,53 99,00	586,53 99,00
25	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетки вентиляционные приточно-вытяжные, внутренней установки 200x100	buc	106,0	208,01 49,00	22049,06 5194,00
26	VB26A	Анемостат-banda tip AUSG / Диффузоры приточно-вытяжные 100 мм	buc	2,0	241,42 146,50	482,84 293,00
27	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	5,338	425,38 189,00	2270,69 1008,88
28	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	1,978	361,13 135,50	714,31 268,02
29	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	122,5	412,41 172,00	50520,52 21070,00
30	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	4,8	342,62 123,00	1644,57 590,40
31	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2	122,2	451,70	55197,44

1	2	3	4	5	6	7
		tabla zincata clasa "H" de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm			123,00	15030,60
32	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	36,0	502,96 164,00	18106,49 5904,00
33	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm / Переходы сопряжения воздухопроводов и вентоборудования из оцинкованной стали б=0,7мм, площадью до 2м2	m2	16,0	817,97 296,50	13087,58 4744,00
34	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Тепловая изоляция воздухопроводов изделиями из пенофоля фольгированного б=5 мм	m2	25,0	92,91 23,40	2322,74 585,00
Total Блок В1					173098,99	
Inclusiv salariu					57258,90	
1.3. Блок В2						
35	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm / Регулировочные дроссель-клапаны на воздуховодах 200x150 мм	buc	10,0	341,01 173,00	3410,09 1730,00
36	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm / Регулировочные дроссель-клапаны на воздуховодах 150x150 мм	buc	2,0	341,01 173,00	682,02 346,00
37	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 500x400 мм	buc	4,0	506,03 99,00	2024,12 396,00
38	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки Д=315 мм	buc	1,0	586,53 99,00	586,53 99,00
39	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетки вентиляционные приточно-вытяжные, внутренней установки 200x100	buc	106,0	208,01 49,00	22049,06 5194,00
40	VB26A	Anemostat-banda tip AUSG / Диффузоры приточно-вытяжные 100 мм	buc	2,0	241,42 146,50	482,84 293,00
41	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	5,338	425,38 189,00	2270,69 1008,88
42	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	1,978	361,13 135,50	714,31 268,02
43	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	122,5	412,41 172,00	50520,52 21070,00
44	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	4,8	342,62 123,00	1644,57 590,40
45	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	122,2	451,70 123,00	55197,44 15030,60
46	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	36,0	502,96 164,00	18106,49 5904,00
47	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm / Переходы сопряжения воздухопроводов и вентоборудования из оцинкованной стали б=0,7мм,	m2	16,0	817,97 296,50	13087,58 4744,00

1	2	3	4	5	6	7
		площадью до 2м2				
48	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Тепловая изоляция воздухопроводов изделиями из пенофоля фольгированного б=5 мм	m2	25,0	92,91 23,40	2322,74 585,00
Total Блок B2						173098,99
Inclusiv salariu						57258,90
1.4. Блок C						
49	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv / Трубопроводы медные, теплоизолированные ф6.35 мм	m	40,0	25,46 12,50	1018,40 500,00
50	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv / Трубопроводы медные, теплоизолированные ф9,52 мм	m	40,0	31,52 12,50	1260,80 500,00
51	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубопроводы дренажные полипропиленовые Д=25мм	m	20,0	61,10 20,00	1221,94 400,00
52	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Заслонка воздушная Д=100мм с ручным приводом	buc	1,0	326,45 172,00	326,45 172,00
53	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 500x400 мм	buc	4,0	506,03 99,00	2024,12 396,00
54	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 600x300 мм	buc	1,0	473,83 99,00	473,83 99,00
55	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 200x200 мм	buc	1,0	269,43 99,00	269,43 99,00
56	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки Д=160 мм	buc	3,0	365,33 99,00	1095,99 297,00
57	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки Д=200 мм	buc	1,0	419,23 99,00	419,23 99,00
58	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки Д=250 мм	buc	5,0	431,83 99,00	2159,15 495,00
59	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки Д=400 мм	buc	1,0	444,43 99,00	444,43 99,00
60	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетки вентиляционные приточно-вытяжные, внутренней установки 200x100	buc	12,0	208,01 49,00	2496,12 588,00
61	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетки вентиляционные приточно-вытяжные, внутренней установки 400x200	buc	22,0	335,54 49,00	7381,88 1078,00
62	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетки вентиляционные приточно-вытяжные, внутренней установки 400x400	buc	1,0	375,86 49,00	375,86 49,00
63	VB26A	Anemostat-banda tip AUSG / Диффузоры приточно-вытяжные 200мм MB200ПФ ВЕНТС	buc	22,0	216,22 146,50	4756,84 3223,00

1	2	3	4	5	6	7
64	VB26A	Анемостат-банда тип AUSG / Диффузоры приточно-вытяжные 160мм	buc	2,0	287,20 146,50	574,40 293,00
65	VB26A	Анемостат-банда тип AUSG / Диффузоры приточно-вытяжные 125мм	buc	4,0	247,30 146,50	989,20 586,00
66	VB26A	Анемостат-банда тип AUSG / Диффузоры приточно-вытяжные 100 мм	buc	15,0	241,42 146,50	3621,30 2197,50
67	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	71,592	425,38 189,00	30453,98 13530,89
68	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	5,652	361,13 135,50	2041,09 765,85
69	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	84,0	361,13 135,50	30334,75 11382,00
70	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	4,0	412,41 172,00	1649,65 688,00
71	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	16,0	342,62 123,00	5481,88 1968,00
72	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	187,8	451,70 123,00	84828,79 23099,40
73	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	30,6	502,96 164,00	15390,52 5018,40
74	VA11J	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm / Зонт над кухонным оборудованием 2500x800x500h	m2	5,5	611,62 191,50	3363,91 1053,25
75	VA11J	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm / Зонт над кухонным оборудованием 1500x800x500h	m2	3,5	611,62 191,50	2140,67 670,25
76	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm / Переходы сопряжения воздуховодов и вентоборудования из оцинкованной стали б=0,7мм, площадью до 2м2	m2	20,0	817,97 296,50	16359,48 5930,00
77	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Тепловая изоляция воздуховодов изделиями из пенофоля фольгированного б=5 мм	m2	660,0	92,91 23,40	61320,34 15444,00

Total Блок С

284274,43

Inclusiv salariu

90720,54

Прямые затраты	lei	1073173,5 5
Asigurari sociale	24,00 %	85481,82
Transportarea materialelor	5,00 %	35627,65
Total	100,00 +	1194283,0 1
Cheltuieli de regie	10,00 %	119428,30
Total	100,00 +	1313711,3 1
Beneficiu de deviz	4,00 %	52548,45

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de constructie						1366259,77
Inclusiv salariu						356174,23
2. Lucrari de montare						
2.1. Блок А						
78	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Приточно-вытяжная установка	buc	6,0	2316,52 2243,50	13899,13 13461,00
79	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw / Вентилятор для круглых воздуховодов	buc	4,0	581,50 577,50	2326,00 2310,00
80	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm / Шумоглушитель	buc	12,0	61,55 55,00	738,60 660,00
81	VB02B	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm / Заслонки воздушные с электроприводом	buc	12,0	505,82 238,00	6069,90 2856,00
Total Блок А						23033,63
Inclusiv salariu						19287,00
2.2. Блок В1						
82	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Приточно-вытяжная установка	buc	2,0	2316,52 2243,50	4633,04 4487,00
83	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw / Вентилятор для круглых воздуховодов	buc	1,0	581,50 577,50	581,50 577,50
84	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm / Шумоглушитель	buc	4,0	61,55 55,00	246,20 220,00
85	VB02B	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm / Заслонки воздушные с электроприводом	buc	4,0	505,82 238,00	2023,30 952,00
Total Блок В1						7484,04
Inclusiv salariu						6236,50
2.3. Блок В2						
86	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Приточно-вытяжная установка	buc	2,0	2316,52 2243,50	4633,04 4487,00
87	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw / Вентилятор для круглых воздуховодов	buc	1,0	581,50 577,50	581,50 577,50
88	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm / Шумоглушитель	buc	4,0	61,55 55,00	246,20 220,00
89	VB02B	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm / Заслонки воздушные с электроприводом	buc	4,0	505,82 238,00	2023,30 952,00
Total Блок В2						7484,04
Inclusiv salariu						6236,50
2.4. Блок С						
90	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Приточно-вытяжная установка	buc	6,0	2316,52 2243,50	13899,13 13461,00
91	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw / Приточно-вытяжная установка PRANA	buc	17,0	581,50 577,50	9885,50 9817,50
92	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire,	buc	1,0	2316,52	2316,52

1	2	3	4	5	6	7
		refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Приточная установка			2243,50	2243,50
93	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw / Вентилятор для круглых воздуховодов	buc	5,0	581,50 577,50	2907,50 2887,50
94	VC01D	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic / Центробежный кухонный вентилятор	buc	1,0	1670,63 1490,00	1670,63 1490,00
95	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic / Настенный внутренний, наружный блок кондиционера	buc	6,0	656,31 165,00	3937,84 990,00
96	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm / Шумоглушитель	buc	4,0	61,55 55,00	246,20 220,00
97	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm / Шумоглушитель круглый	buc	3,0	47,45 43,00	142,35 129,00
98	VB02B	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm / Заслонки воздушные с электроприводом	buc	5,0	505,82 238,00	2529,13 1190,00
99	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Заслонки воздушные круглые с электроприводом	buc	8,0	256,05 172,00	2048,40 1376,00
Total Блок С						39583,20
Inclusiv salariu						33804,50
Прямые затраты			lei			77584,92
Asigurari sociale			24,00 %			15735,48
Transportarea materialelor			5,00 %			497,12
Total			100,00 +			93817,52
Cheltuieli de regie			76,00 %			49829,02
Total			100,00 +			143646,54
Beneficiu de deviz			4,00 %			5745,86
Total Lucrari de montare						149392,40
Inclusiv salariu						65564,50
3. Utilaj						
3.1. Блок А						
100		Приточно-вытяжная установка для спорт зала, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=3000/3000 м3/час H=400/400Па N=1квт -380x3 Наружное исполнение с водяным воздухонагревом D=3/4" de tip Komfovent VERSO CF3500U/H/V исполнение L1 sau analog	buc	6,0	200425,00 0,00	1202550,0 0 0,00
101		Вентилятор для круглых воздуховодов D=250 мм L=700 м3/час H=280Па N=0,18 квт -220 de tip ВЕНТС ТТ ПРО 250 sau analog	buc	3,0	1736,00 0,00	5208,00 0,00
102		Вентилятор для круглых воздуховодов D=315 мм L=1050 м3/час H=380Па N=0,32 квт -220 de tip ВЕНТС ТТ ПРО 315 sau analog	buc	1,0	2030,00 0,00	2030,00 0,00
103		Шумоглушитель вентиляционный 500x400мм L=900 мм	buc	12,0	1161,70 0,00	13940,40 0,00
104		Заслонки воздушные утепленные 500x400мм, с электроприводом 24в, 100вт	buc	12,0	4000,00 0,00	48000,00 0,00
Total Блок А						1271728,40
Inclusiv salariu						0,00
3.2. Блок В1						
105		Приточно-вытяжная установка для спорт зала, с	buc	2,0	201069,00	402138,00

1	2	3	4	5	6	7
		рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=3100/3100 м3/час H=400/400Па N=1квт -380х3 Наружное исполнение с водяным воздухомнагревом D=3/4" de tip Komfovent VERSO CF3500U/H/V исполнение L1 sau analog			0,00	0,00
106		Вентилятор для круглых воздуховодов D=315 мм L=900 м3/час H=400Па N=0,32 квт -220 de tip ВЕНТС ТТ ПРО 315 sau analog	buc	1,0	2030,00 0,00	2030,00 0,00
107		Шумоглушитель вентиляционный 500х400мм L=900 мм	buc	4,0	1161,70 0,00	4646,80 0,00
108		Заслонки воздушные утепленные 500х400мм, с электроприводом 24в, 100вт	buc	4,0	4000,00 0,00	16000,00 0,00
Total Блок В1					424814,80	
Inclusiv salariu					0,00	
3.3. Блок В2						
109		Приточно-вытяжная установка для спорт зала, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=3100/3100 м3/час H=400/400Па N=1квт -380х3 Наружное исполнение с водяным воздухомнагревом D=3/4" de tip Komfovent VERSO CF3500U/H/V исполнение L1 sau analog	buc	2,0	201069,00 0,00	402138,00 0,00
110		Вентилятор для круглых воздуховодов D=315 мм L=900 м3/час H=400Па N=0,32 квт -220 de tip ВЕНТС ТТ ПРО 315 sau analog	buc	1,0	2030,00 0,00	2030,00 0,00
111		Шумоглушитель вентиляционный 500х400мм L=900 мм	buc	4,0	1161,70 0,00	4646,80 0,00
112		Заслонки воздушные утепленные 500х400мм, с электроприводом 24в, 100вт	buc	4,0	4000,00 0,00	16000,00 0,00
Total Блок В2					424814,80	
Inclusiv salariu					0,00	
3.4. Блок С						
113		Приточно-вытяжная установка для спорт зала, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=2800/2800 м3/час H=400/400Па N=1квт -380х3 Наружное исполнение с водяным воздухомнагревом D=3/4" de tip Komfovent VERSO CF3500U/H/V исполнение L1 sau analog	buc	1,0	199543,00 0,00	199543,00 0,00
114		Приточно-вытяжная установка для обеденного зала, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=1000/1000 м3/час H=400/400Па N=0,5квт -220 с водяным воздухомнагревом D=3/4" de tip Komfovent VERSO-P 1200V исполнение L1 sau analog	buc	1,0	69026,70 0,00	69026,70 0,00
115		Приточно-вытяжная установка для зала фестивалей, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=2600/2600 м3/час H=400/400Па N=1квт -380х3 Наружное исполнение с водяным воздухомнагревом D=3/4" de tip Komfovent VERSO CF3500U/H/V исполнение L1 sau analog	buc	1,0	191123,30 0,00	191123,30 0,00
116		Приточно-вытяжная установка, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=1000/1000 м3/час H=400/400Па N=0,5квт -220 с водяным воздухомнагревом DH200 de tip Komfovent Domekt P700 V исполнение L1 sau analog	buc	2,0	54180,00 0,00	108360,00 0,00
117		Приточно-вытяжная установка для кабинета, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=100/100 м3/час H=25/25Па N=0,03квт -220 de tip ВЕНТС ПВЭ 100 П мини sau analog	buc	1,0	5137,50 0,00	5137,50 0,00
118		Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла и мини электро догревом L=200м3/час N=0.2 квт -220 de tip PRANA-200C sau analog	buc	2,0	8680,00 0,00	17360,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
119		Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла и мини электро догревом L=150м3/час N=0.1 кВт -220 de tip PRANA-150 sau analog	buc	15,0	8050,00 0,00	120750,00 0,00
120		Приточная установка кухни L=1700 м3/час H=320Па N=1.3 кВт -380x3 с водяным воздухомнагревом de tip VENTS МПА 3200 В sau analog	buc	1,0	45793,00 0,00	45793,00 0,00
121		Вентилятор для круглых воздуховодов D=400мм L=2000м3/час H=200Па N=0,43кВт -220 de tip VENTS ВКМ 400 sau analog	buc	1,0	8413,00 0,00	8413,00 0,00
122		Вентилятор для круглых воздуховодов D=200мм L=500м3/час H=220Па N=0,11кВт -220 de tip VENTS TT ППО 200 sau analog	buc	2,0	1344,00 0,00	2688,00 0,00
123		Вентилятор для круглых воздуховодов D=160мм L=250м3/час H=180Па N=0,05кВт -220 de tip VENTS TT ППО 160 sau analog	buc	1,0	1120,00 0,00	1120,00 0,00
124		Вентилятор для круглых воздуховодов D=130мм L=100м3/час H=220Па N=0,03кВт -220 de tip VENTS TT ППО 125 sau analog	buc	1,0	770,00 0,00	770,00 0,00
125		Центробежный кухонный вентилятор шумоизолированный D=200мм L=1150м3/час H=230Па N=0,55кВт -220 de tip VENTS КСК 2004Е (кухонный) sau analog	buc	1,0	8120,00 0,00	8120,00 0,00
126		Настенный наружный блок кондиционера Холодопроизводительность 2,5(0,9-3,6) кВт; Теплопроизводительность 3,2(1,0-4,1) кВт N=0.78 кВт -220v de tip MUZ-AP25VG sau analog	buc	6,0	3750,00 0,00	22500,00 0,00
127		Настенный внутренний блок кондиционера Холодопроизводительность 2,5(0,9-3,6) кВт; Теплопроизводительность 3,2(1,0-4,1) кВт N=0.026 кВт -220v L=290-770 м3/час de tip MSZ-AP25VGK sau analog	buc	6,0	2620,00 0,00	15720,00 0,00
128		Шумоглушитель вентиляционный 500x400мм L=900 мм	buc	4,0	1161,70 0,00	4646,80 0,00
129		Шумоглушитель вентиляционный D=315мм L=900мм	buc	1,0	1414,00 0,00	1414,00 0,00
130		Шумоглушитель вентиляционный D=200мм L=900мм	buc	2,0	798,00 0,00	1596,00 0,00
131		Заслонки воздушные утепленные 500x400мм, с электроприводом 24в, 100вт	buc	4,0	4000,00 0,00	16000,00 0,00
132		Заслонки воздушные утепленные 600x300мм, с электроприводом 24в, 100вт	buc	1,0	4333,30 0,00	4333,30 0,00
133		Заслонки воздушные утепленные D=315мм, с электроприводом 24в, 100вт	buc	2,0	2583,30 0,00	5166,60 0,00
134		Заслонки воздушные утепленные D=200мм, с электроприводом 24в, 100вт	buc	4,0	1750,00 0,00	7000,00 0,00
135		Заслонки воздушные утепленные D=160мм, с электроприводом 24в, 100вт	buc	2,0	1291,70 0,00	2583,40 0,00
Total Блок С					859164,60	
Inclusiv salariu					0,00	
Прямые затраты			lei		2980522,60	
Cheltuieli de achizitionare depozitare			1,20 %		35766,27	
Total Utilaj					3016288,87	
Inclusiv salariu					0,00	
Прямые затраты			lei		4531941	
Таха pe valoare adaugata			20,00 %		906388	

Total deviz:
Inclusiv salariu

5438329
421739

Director

Alexandru Varinschii

Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 2-1-5
Ventilare si conditionare (04/2021-1-IVC.SU)

Valoarea de deviz 5438329 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	341,64	50,00	17082,00
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	29,94	50,00	1497,00
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8063,195	50,00	403159,73
		Total manopera				421739

Materiale:

1.	0010100	Приточно-вытяжная установка для спорт зала, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=3000/3000 м3/час H=400/400Па N=1квт 380x3 Наружное исполнение с водяным воздухомгревом D=3/4" de tip Komfovent VERSO CF3500U/H/V исполнение L1	buc	6,0	200425,00	1202550,00
2.	0010101	Вентилятор для круглых воздуховодов Д=250 мм L=700 м3/час H=280Па N=0,18 квт -220 de tip ВЕНТС ТТ ПРО 250	buc	3,0	1736,00	5208,00
3.	0010102	Вентилятор для круглых воздуховодов Д=315 мм L=1050 м3/час H=380Па N=0,32 квт -220 de tip ВЕНТС ТТ ПРО 315	buc	2,0	2030,00	4060,00
4.	0010103	Шумоглушитель вентиляционный 500x400мм L=900 мм	buc	24,0	1161,70	27880,80
5.	0010104	Заслонки воздушные утепленные 500x400мм, с электроприводом 24в, 100вт	buc	24,0	4000,00	96000,00
6.	0010105	Приточно-вытяжная установка для спорт зала, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=3100/3100 м3/час H=400/400Па N=1квт -380x3 Наружное исполнение с водяным воздухомгревом D=3/4" de tip Komfovent VERSO CF3500U/H/V исполнение L1	buc	4,0	201069,00	804276,00
7.	0010106	Вентилятор для круглых воздуховодов Д=315 мм L=900 м3/час H=400Па N=0,32 квт -220 de tip ВЕНТС ТТ ПРО 315	buc	1,0	2030,00	2030,00
8.	0010113	Приточно-вытяжная установка для спорт зала, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=2800/2800 м3/час H=400/400Па N=1квт -380x3 Наружное исполнение с водяным воздухомгревом D=3/4" de tip Komfovent VERSO CF3500U/H/V исполнение L1	buc	1,0	199543,00	199543,00
9.	0010114	Приточно-вытяжная установка для обеденного зала, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=1000/1000 м3/час H=400/400Па N=0,5квт -220 с водяным воздухомгревом D=3/4" de tip Komfovent VERSO-P 1200V исполнение L1	buc	1,0	69026,70	69026,70

10.	0010115	Приточно-вытяжная установка для зала фестивалей, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=2600/2600 м3/час H=400/400Па N=1квт -380x3 Наружное исполнение с водяным воздухомгревом D=3/4" de tip Komfovent VERSO CF3500U/H/V исполнение L1	buc	1,0	191123,30	191123,30
11.	0010116	Приточно-вытяжная установка, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=1000/1000 м3/час H=400/400Па N=0,5квт -220 с водяным воздухомгревом DH200 de tip Komfovent Domekt P700 V исполнение L1	buc	2,0	54180,00	108360,00
12.	0010117	Приточно-вытяжная установка для кабинета, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=100/100 м3/час H=25/25Па N=0,03квт -220 de tip ВЕНТС ПВЭ 100 П мини	buc	1,0	5137,50	5137,50
13.	0010118	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла и мини электро догревом L=200м3/час N=0.2 квт -220 de tip PRANA-200C	buc	2,0	8680,00	17360,00
14.	0010119	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла и мини электро догревом L=150м3/час N=0.1 квт -220 de tip PRANA-150	buc	15,0	8050,00	120750,00
15.	0010120	Приточная установка кухни L=1700 м3/час H=320Па N=1.3 квт -380x3 с водяным воздухомгревом de tip VENTS МПА 3200 В	buc	1,0	45793,00	45793,00
16.	0010121	Вентилятор для круглых воздуховодов Д=400мм L=2000м3/час H=200Па N=0,43квт -220 de tip VENTS ВКМ 400	buc	1,0	8413,00	8413,00
17.	0010122	Вентилятор для круглых воздуховодов Д=200мм L=500м3/час H=220Па N=0,11квт -220 de tip VENTS ТТ ПРО 200	buc	2,0	1344,00	2688,00
18.	0010123	Вентилятор для круглых воздуховодов Д=160мм L=250м3/час H=180Па N=0,05квт -220 de tip VENTS ТТ ПРО 160	buc	1,0	1120,00	1120,00
19.	0010124	Вентилятор для круглых воздуховодов Д=130мм L=100м3/час H=220Па N=0,03квт -220 de tip VENTS ТТ ПРО 125	buc	1,0	770,00	770,00
20.	0010125	Центробежный кухонный вентилятор шумоизолированный Д=200мм L=1150м3/час H=230Па N=0,55квт -220 de tip VENTS КСК 2004Е (кухонный)	buc	1,0	8120,00	8120,00
21.	0010126	Настенный наружный блок кондиционера Холодопроизводительность 2,5(0,9-3,6) кВт; Теплопроизводительность 3,2(1,0-4,1) кВт N=0.78 кВт -220v de tip MUZ-AP25VG	buc	6,0	3750,00	22500,00
22.	0010127	Настенный внутренний блок кондиционера Холодопроизводительность 2,5(0,9-3,6) кВт; Теплопроизводительность 3,2(1,0-4,1) кВт N=0.026 кВт -220v L=290-770 м3/час de tip MSZ-AP25VGK	buc	6,0	2620,00	15720,00
23.	0010129	Шумоглушитель вентиляционный Д=315мм L=900мм	buc	1,0	1414,00	1414,00
24.	0010130	Шумоглушитель вентиляционный Д=200мм L=900мм	buc	2,0	798,00	1596,00
25.	0010132	Заслонки воздушные утепленные 600x300мм, с электроприводом 24в, 100вт	buc	1,0	4333,30	4333,30
26.	0010133	Заслонки воздушные утепленные Д=315мм, с электроприводом 24в, 100вт	buc	2,0	2583,30	5166,60
27.	0010134	Заслонки воздушные утепленные Д=200мм, с электроприводом 24в, 100вт	buc	4,0	1750,00	7000,00
28.	0010135	Заслонки воздушные утепленные Д=160мм, с электроприводом 24в, 100вт	buc	2,0	1291,70	2583,40
29.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,252	240,00	60,48

30.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	94,5	0,30	28,35
31.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	113,343	5,00	566,72
32.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	20,253	15,00	303,80
33.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,201	15,00	3,02
34.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	100,967	12,00	1211,61
35.	2411117322835	Freon	kg	5,67	65,00	368,55
36.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	26,609	40,00	1064,35
37.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	128,522	12,00	1542,26
38.	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,08	25,00	2,00
39.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	19,81	40,00	792,40
40.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	61,414	36,00	2210,90
41.	2462106110443	Prenadez 400	kg	12,39	15,00	185,85
42.	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	14,75	35,00	516,25
43.	2521216701000250	Teava din otel d.250	m	0,3	250,00	75,00
44.	2521216701000315	Teava din otel d.315	m	0,3	320,00	96,00
45.	2521216710000111	Трубопроводы дренажные полипропиленовые Д=25мм	m	20,6	39,90	821,94
46.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	3,15	12,50	39,38
47.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	12,6	6,50	81,90
48.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	1,77	12,00	21,24
49.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	168,285	1,50	252,43
50.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	63,0	4,50	283,50
51.	268216261130535	Пенофоль фольгированный б=5 мм	m2	743,14	67,20	49939,01
52.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,126	20,00	2,52
53.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	43,75	20,00	875,00
54.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4074,835	40,00	162993,41
55.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7288,176	40,00	291527,04
56.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	254,06	40,00	10162,40
57.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	5,98	20,00	119,60
58.	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	33,6	20,00	672,00
59.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	23,07	20,00	461,40
60.	2710602000092	Armaturi	kg	0,16	16,00	2,56
61.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	11,21	20,00	224,20
62.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	7,905	20,00	158,10
63.	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	5,25	20,00	105,00
64.	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	226,05	20,00	4521,00
65.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2146,946	20,00	42938,93
66.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	541,826	20,00	10836,51
67.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	13,5	20,00	270,00
68.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	867,617	20,00	17352,35
69.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	6,57	22,00	144,54
70.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	29,93	22,00	658,46
71.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	1,6	40,00	64,00
72.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	440,128	32,00	14084,09
73.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,02	32,00	0,64
74.	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,08	15,00	1,20
75.	2746163334000109	Трубопроводы медные, теплоизолированные ф6.35 мм	m	40,4	12,00	484,80
76.	2746163334000110	Трубопроводы медные, теплоизолированные ф9,52 мм	m	40,4	18,00	727,20
77.	2811236305075	Console	kg	31,5	20,00	630,00
78.	281123630940013	Диффузоры приточно-вытяжные 100 мм	buc	29,0	82,32	2387,28
79.	2811236309400131	Диффузоры приточно-вытяжные 200мм МВ200ПФ ВЕНТС	buc	22,0	57,12	1256,64
80.	2811236309400132	Диффузоры приточно-вытяжные 160мм	buc	2,0	128,10	256,20

81.	2811236309400133	Диффузоры приточно-вытяжные 125мм	buc	4,0	88,20	352,80
82.	281123630940014	Диффузоры приточно-вытяжные 250 мм	buc	2,0	298,20	596,40
83.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	18,182	48,00	872,73
84.	287411576570010	Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки D=250 мм	buc	3,0	275,80	827,40
85.	287411576570011	Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки D=315 мм	buc	3,0	430,50	1291,50
86.	287411576570012	Решетки вентиляционные приточно-вытяжные, внутренней установки 200x100	buc	492,0	120,55	59310,60
87.	2874115765700122	Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 600x300 мм	buc	1,0	317,80	317,80
88.	2874115765700123	Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 200x200 мм	buc	1,0	113,40	113,40
89.	2874115765700124	Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки D=160 мм	buc	3,0	209,30	627,90
90.	2874115765700125	Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки D=200 мм	buc	1,0	263,20	263,20
91.	2874115765700126	Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки D=250 мм	buc	5,0	275,80	1379,00
92.	2874115765700127	Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки D=400 мм	buc	1,0	288,40	288,40
93.	2874115765700129	Решетки вентиляционные приточно-вытяжные, внутренней установки 400x200	buc	22,0	248,08	5457,76
94.	2874115765700130	Решетки вентиляционные приточно-вытяжные, внутренней установки 400x400	buc	1,0	288,40	288,40
95.	28741157657008	Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 500x400 мм	buc	20,0	350,00	7000,00
96.	28741157657009	Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 400x500 мм	buc	4,0	346,50	1386,00
97.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	118,0	0,50	59,00
98.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	118,0	0,50	59,00
99.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	27095,081	0,10	2709,51
100.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	16064,0	0,15	2409,60
101.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	34,17	0,40	13,67
102.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,14	0,40	11,26
103.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	1025,1	0,50	512,55
104.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	136,68	1,50	205,02
105.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	9,0	0,10	0,90
106.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	908,0	0,10	90,80
107.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	9,0	0,10	0,90
108.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,14	0,10	2,81
109.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	1025,1	0,10	102,51
110.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	136,68	0,15	20,50
111.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	1,109	30,00	33,26
112.	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	109,0	0,10	10,90
113.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	16191,0	0,05	809,55
114.	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	36,0	0,50	18,00
115.	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	872,0	0,50	436,00
116.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	26977,081	0,10	2697,71
117.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	13,337	50,00	666,85
118.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	1,088	50,00	54,41
119.	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	1,928	50,00	96,40
120.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	908,0	0,10	90,80
121.	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,153	50,00	7,65
122.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	43193,251	0,15	6478,99
123.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	34,907	4,00	139,63
		Total materiale de constructii				3703018

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	130,739	10,00	1307,39
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,1	5,00	10,50
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	6,6	15,00	99,00
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,48	5,00	2,40
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	140,5	25,00	3512,50
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,35	350,00	122,50

7.	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	5,88	250,00	1470,00
Total utilaje de construcții						6524

Total:

Прямые затраты	lei	4531941
Taxa pe valoare adaugata	20,00 %	906388

Total deviz:

5438329

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Repararea capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01**
(scoala nr.6) din bd. Cuza Voda 17/3, mun. Chisinau.
Bloc A, B1, B2, C

Oferta “Varincom” SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-5
Ventilare si conditionare (04/2021-1-IVC.SU)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Блок А				
1	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm / Регулировочные дроссель-клапаны на воздуховодах 200x150 мм	buc			341,01 173,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4600	50,00	173,00
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,2100	20,00	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0670	12,00	0,80
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	1,4500	20,00	29,00
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	12,00	0,18
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0250	5,00	0,13
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,0170	50,00	0,85
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	20,00	1,70
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	20,00	1,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	12,00	0,60
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	32,00	12,80
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3700	20,00	7,40
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	2,0500	40,00	82,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	40,00	6,00
	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
2	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm / Регулировочные дроссель-клапаны на воздуховодах 150x150 мм	buc			341,01 173,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4600	50,00	173,00
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,2100	20,00	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0670	12,00	0,80
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	1,4500	20,00	29,00
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	12,00	0,18
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0250	5,00	0,13
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,0170	50,00	0,85
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	20,00	1,70
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	20,00	1,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	12,00	0,60
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	32,00	12,80
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3700	20,00	7,40
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	2,0500	40,00	82,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	40,00	6,00
	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,50	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
3	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 500x400 мм	buc			506,03 99,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	50,00	99,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	20,00	16,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	12,00	1,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,50	5,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	40,00	1,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	240,00	1,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	12,00	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	28741157657008	Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 500x400 мм	buc	1,0000	350,00	350,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	32,00	16,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,05	1,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,15	4,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
4	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 400x500 мм	buc			502,53 99,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	50,00	99,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	20,00	16,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	12,00	1,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,50	5,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	40,00	1,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	240,00	1,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	12,00	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	28741157657009	Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 400x500 мм	buc	1,0000	346,50	346,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	32,00	16,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,05	1,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,15	4,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
5	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки Д=250 мм	buc			431,83 99,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	50,00	99,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	20,00	16,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	12,00	1,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,50	5,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	40,00	1,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	240,00	1,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	12,00	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	287411576570010	Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки Д=250 мм	buc	1,0000	275,80	275,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	32,00	16,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,05	1,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,15	4,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
6	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки Д=315 мм	buc			586,53 99,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	50,00	99,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	20,00	16,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	12,00	1,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,50	5,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	40,00	1,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	240,00	1,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	12,00	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	287411576570011	Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки Д=315 мм	buc	1,0000	430,50	430,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	32,00	16,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,05	1,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,15	4,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
7	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетки вентиляционные приточно-вытяжные, внутренней установки 200x100	buc			208,01 49,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	50,00	49,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	12,00	2,04

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	40,00	1,80
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	5,00	0,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	12,00	0,72
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	287411576570012	Решетки вентиляционные приточно-вытяжные, внутренней установки 200x100	buc	1,0000	120,55	120,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	32,00	19,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,05	1,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,15	4,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	10,00	0,20
8	VB26A	Анемостат-банда тип AUSG / Диффузоры приточно-вытяжные 100 мм	buc			241,42
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	50,00	146,50
	281123630940013	Диффузоры приточно-вытяжные 100 мм	buc	1,0000	82,32	82,32
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	35,00	8,75
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,15	0,30
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	15,00	3,15
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,05	0,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,10	0,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,10
9	VB26A	Анемостат-банда тип AUSG / Диффузоры приточно-вытяжные 250 мм	buc			457,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	50,00	146,50
	281123630940014	Диффузоры приточно-вытяжные 250 мм	buc	1,0000	298,20	298,20
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	35,00	8,75
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,15	0,30
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	15,00	3,15
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,05	0,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,10	0,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,10
10	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			425,38
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	50,00	189,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	20,00	16,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	36,00	0,44
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	5,00	0,09
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	20,00	25,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	15,00	0,45
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	32,00	0,97
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	40,00	189,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,10	0,61
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,10	0,61
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	10,00	0,50
11	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			361,13
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	50,00	135,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	48,00	1,94
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	5,00	0,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,40
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	20,00	32,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	12,00	0,73
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	15,00	0,91
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,15	1,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	32,00	0,65
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	40,00	181,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,10	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,10	1,21
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	10,00	0,60
12	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			361,13
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	50,00	135,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	48,00	1,94
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	5,00	0,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,40
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	20,00	32,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	12,00	0,73
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	15,00	0,91
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,15	1,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	32,00	0,65
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	40,00	181,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,10	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,10	1,21
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	10,00	0,60
13	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			412,41 <hr/> 172,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	50,00	172,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	20,00	16,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	36,00	0,44
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	5,00	0,08
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,40
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	20,00	29,29
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	15,00	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	32,00	0,97
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	40,00	189,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,10	0,61
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,10	0,61
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	10,00	0,50
14	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			342,62 <hr/> 123,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	50,00	123,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	5,00	0,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,40
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	20,00	27,27
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	15,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	32,00	1,29
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	40,00	181,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,10	1,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,10	1,62
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	10,00	0,70
15	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			451,70 <hr/> 123,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	50,00	123,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	5,00	0,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,40
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	20,00	27,27
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	15,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	32,00	1,29
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	40,00	290,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,10	1,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,10	1,62
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	10,00	0,70
16	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			502,96 <hr/> 164,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	50,00	164,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	36,00	1,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	5,00	0,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,40
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	20,00	34,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	15,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	32,00	1,29
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	40,00	289,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,10	2,41
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,10	2,41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	10,00	0,80
17	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm / Переходы сопряжения воздуховодов и вентоборудования из оцинкованной стали б=0,7мм, площадью до 2м2	m2			817,97 296,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	50,00	296,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	20,00	84,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	48,00	3,39
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,00	0,81
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	40,00	0,73
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	5,00	1,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	15,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	32,00	0,97
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	40,00	424,20
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,10	0,81
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,10	0,81
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	25,00	1,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	10,00	0,20
18	IC43D	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 219 x 8mm...273 x 7 mm / Узел прохода вентиляционных воздуховодов ф250 мм через кровлю	buc			133,12 42,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8400	50,00	42,00
	2521216701000250	Teava din otel d.250	m	0,3000	250,00	75,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	12,00	3,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8600	12,00	10,32
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0100	32,00	0,32
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	40,00	1,20
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0800	16,00	1,28
19	IC43E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 324 x 8mm...356 x 9 mm / Узел прохода вентиляционных воздуховодов ф315 мм через кровлю	buc			170,36 55,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2521216701000315	Teava din otel d.315	m	0,3000	320,00	96,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	12,00	4,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9800	12,00	11,76
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0100	32,00	0,32
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	40,00	1,20
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0800	16,00	1,28
20	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Тепловая изоляция воздуховодов изделиями из пенофоля фольгированного б=5 мм	m2			92,91 23,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	50,00	23,40
	268216261130535	Пенофоль фольгированный б=5 мм	m2	1,0180	67,20	68,41
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	22,00	0,20
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	22,00	0,90
		1.2. Блок В1				
21	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm / Регулировочные дроссель-клапаны на воздуховодах 200x150 мм	buc			341,01 173,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4600	50,00	173,00
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,2100	20,00	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0670	12,00	0,80
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	1,4500	20,00	29,00
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	12,00	0,18
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0250	5,00	0,13
	2874125895015	Nit cu cap semirotond 6 x 10 mm	kg	0,0170	50,00	0,85
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	20,00	1,70

1	2	3	4	5	6	7
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	20,00	1,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	12,00	0,60
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	32,00	12,80
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3700	20,00	7,40
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	2,0500	40,00	82,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	40,00	6,00
	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
22	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm / Регулировочные дроссель-клапаны на воздуховодах 150x150 мм	buc			341,01 173,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4600	50,00	173,00
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,2100	20,00	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0670	12,00	0,80
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	1,4500	20,00	29,00
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	12,00	0,18
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0250	5,00	0,13
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,0170	50,00	0,85
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	20,00	1,70
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	20,00	1,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	12,00	0,60
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	32,00	12,80
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3700	20,00	7,40
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	2,0500	40,00	82,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	40,00	6,00
	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
23	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 500x400 мм	buc			506,03 99,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	50,00	99,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	20,00	16,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	12,00	1,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,50	5,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	40,00	1,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	240,00	1,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	12,00	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	28741157657008	Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 500x400 мм	buc	1,0000	350,00	350,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	32,00	16,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,05	1,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,15	4,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
24	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки Д=315 мм	buc			586,53 99,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	50,00	99,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	20,00	16,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	12,00	1,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,50	5,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	40,00	1,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	240,00	1,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	12,00	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	287411576570011	Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки Д=315 мм	buc	1,0000	430,50	430,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	32,00	16,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,05	1,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,15	4,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
25	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетки вентиляционные приточно-вытяжные, внутренней установки 200x100	buc			208,01 — 49,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	50,00	49,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	12,00	2,04
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	40,00	1,80
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	5,00	0,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	12,00	0,72
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	287411576570012	Решетки вентиляционные приточно-вытяжные, внутренней установки 200x100	buc	1,0000	120,55	120,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	32,00	19,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,05	1,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,15	4,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
26	VB26A	Анемостат-банда тип AUSG / Диффузоры приточно-вытяжные 100 мм	buc			241,42 — 146,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	50,00	146,50
	281123630940013	Диффузоры приточно-вытяжные 100 мм	buc	1,0000	82,32	82,32
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt. etansare	kg	0,2500	35,00	8,75
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,15	0,30
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	15,00	3,15
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,05	0,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,10	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
27	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			425,38 — 189,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	50,00	189,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	20,00	16,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	36,00	0,44
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	5,00	0,09
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	20,00	25,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	15,00	0,45
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	32,00	0,97
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	40,00	189,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,10	0,61
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,10	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
28	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			361,13 — 135,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	50,00	135,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	48,00	1,94
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	5,00	0,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,40
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	20,00	32,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	12,00	0,73
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	15,00	0,91
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,15	1,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	32,00	0,65
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	40,00	181,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,10	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,10	1,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,60
29	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			412,41 — 172,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	50,00	172,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	20,00	16,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	36,00	0,44
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	5,00	0,08
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,40
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	20,00	29,29
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	15,00	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	32,00	0,97
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	40,00	189,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,10	0,61
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,10	0,61
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	10,00	0,50
30	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			342,62 — 123,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	50,00	123,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	5,00	0,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,40
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	20,00	27,27
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	15,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	32,00	1,29
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	40,00	181,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,10	1,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,10	1,62
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	10,00	0,70
31	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			451,70 — 123,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	50,00	123,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	5,00	0,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,40
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	20,00	27,27
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	15,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	32,00	1,29
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	40,00	290,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,10	1,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,10	1,62
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	10,00	0,70
32	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			502,96 — 164,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	50,00	164,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	36,00	1,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	5,00	0,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,40
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	20,00	34,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	15,00	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	32,00	1,29
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	40,00	289,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,10	2,41
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,10	2,41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	10,00	0,80
33	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm / Переходы сопряжения воздуховодов и вентоборудования из оцинкованной стали б=0,7мм, площадью до 2м2	m2			817,97 — 296,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	50,00	296,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	20,00	84,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2873155903088	Electrozii speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	48,00	3,39
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,00	0,81
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	40,00	0,73
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	5,00	1,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	15,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,15	1,21

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	32,00	0,97
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	40,00	424,20
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,10	0,81
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,10	0,81
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	25,00	1,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	10,00	0,20
34	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Тепловая изоляция воздухопроводов изделиями из пенофоля фольгированного б=5 мм	m2			92,91 23,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	50,00	23,40
	268216261130535	Пенофоль фольгированный б=5 мм	m2	1,0180	67,20	68,41
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	22,00	0,20
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	22,00	0,90
		1.3. Блок В2				
35	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm / Регулировочные дроссель-клапаны на воздухопроводах 200x150 мм	buc			341,01 173,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4600	50,00	173,00
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,2100	20,00	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0670	12,00	0,80
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	1,4500	20,00	29,00
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	12,00	0,18
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0250	5,00	0,13
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,0170	50,00	0,85
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	20,00	1,70
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	20,00	1,90
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	12,00	0,60
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	32,00	12,80
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3700	20,00	7,40
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	2,0500	40,00	82,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	40,00	6,00
	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	10,00	0,20
36	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm / Регулировочные дроссель-клапаны на воздухопроводах 150x150 мм	buc			341,01 173,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4600	50,00	173,00
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,2100	20,00	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0670	12,00	0,80
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	1,4500	20,00	29,00
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	12,00	0,18
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0250	5,00	0,13
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,0170	50,00	0,85
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	20,00	1,70
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	20,00	1,90
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	12,00	0,60
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	32,00	12,80
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3700	20,00	7,40
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	2,0500	40,00	82,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	40,00	6,00
	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	10,00	0,20
37	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 -	buc			506,03

1	2	3	4	5	6	7
		2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 500x400 мм				99,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	50,00	99,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	20,00	16,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	12,00	1,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,50	5,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	40,00	1,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	240,00	1,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	12,00	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	28741157657008	Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 500x400 мм	buc	1,0000	350,00	350,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	32,00	16,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,05	1,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,15	4,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
38	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки Д=315 мм	buc			586,53 99,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	50,00	99,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	20,00	16,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	12,00	1,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,50	5,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	40,00	1,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	240,00	1,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	12,00	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	287411576570011	Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки Д=315 мм	buc	1,0000	430,50	430,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	32,00	16,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,05	1,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,15	4,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
39	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетки вентиляционные приточно-вытяжные, внутренней установки 200x100	buc			208,01 49,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	50,00	49,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	12,00	2,04
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	40,00	1,80
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	5,00	0,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	12,00	0,72
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	287411576570012	Решетки вентиляционные приточно-вытяжные, внутренней установки 200x100	buc	1,0000	120,55	120,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	32,00	19,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,05	1,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,15	4,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
40	VB26A	Anemostat-banda tip AUSG / Диффузоры приточно-вытяжные 100 мм	buc			241,42 146,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	50,00	146,50
	281123630940013	Диффузоры приточно-вытяжные 100 мм	buc	1,0000	82,32	82,32
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt. etansare	kg	0,2500	35,00	8,75
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,15	0,30
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	15,00	3,15
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,05	0,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,10	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
41	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			425,38 189,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	50,00	189,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	20,00	16,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	36,00	0,44
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	5,00	0,09
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	20,00	25,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	15,00	0,45
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	32,00	0,97
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0.5 mm	kg	4,7000	40,00	189,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,10	0,61
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,10	0,61

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
42	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			361,13 ----- 135,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	50,00	135,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	48,00	1,94
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	5,00	0,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,40
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	20,00	32,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	12,00	0,73
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	15,00	0,91
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,15	1,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	32,00	0,65
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	40,00	181,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,10	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,10	1,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,60
43	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			412,41 ----- 172,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	50,00	172,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	20,00	16,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	36,00	0,44
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	5,00	0,08
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,40
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	20,00	29,29
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	15,00	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	32,00	0,97
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	40,00	189,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,10	0,61
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,10	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
44	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			342,62 ----- 123,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	50,00	123,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	5,00	0,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,40
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	20,00	27,27
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	15,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	32,00	1,29
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	40,00	181,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,10	1,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,10	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	10,00	0,70
45	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			451,70 ----- 123,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	50,00	123,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	5,00	0,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,40
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	20,00	27,27
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	15,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	32,00	1,29
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	40,00	290,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,10	1,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,10	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	10,00	0,70
46	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			502,96 ----- 164,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	50,00	164,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	36,00	1,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	5,00	0,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,40
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	20,00	34,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	15,00	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	32,00	1,29
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	40,00	289,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,10	2,41
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,10	2,41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	10,00	0,80
47	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm / Переходы сопряжения воздухопроводов и вентоборудования из оцинкованной стали б=0,7мм, площадью до 2м2	m2			817,97 296,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	50,00	296,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	20,00	84,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	48,00	3,39
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,00	0,81
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180	40,00	0,73
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	5,00	1,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	15,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	32,00	0,97
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	40,00	424,20
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,10	0,81
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,10	0,81
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	25,00	1,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	10,00	0,20
48	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Тепловая изоляция воздухопроводов изделиями из пенофоля фольгированного б=5 мм	m2			92,91 23,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	50,00	23,40
	268216261130535	Пенофоль фольгированный б=5 мм	m2	1,0180	67,20	68,41
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	22,00	0,20
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	22,00	0,90
		1.4. Блок С				
49	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv / Трубопроводы медные, теплоизолированные ф6.35 мм	m			25,46 12,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2746163334000109	Трубопроводы медные, теплоизолированные ф6.35 мм	m	1,0100	12,00	12,12
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	25,00	0,03
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	15,00	0,01
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	40,00	0,80
50	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv / Трубопроводы медные, теплоизолированные ф9,52 мм	m			31,52 12,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2746163334000110	Трубопроводы медные, теплоизолированные ф9,52 мм	m	1,0100	18,00	18,18
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	25,00	0,03
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	15,00	0,01
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	40,00	0,80
51	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Трубопроводы дренажные полипропиленовые Д=25мм	m			61,10 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	252121671000011	Трубопроводы дренажные полипропиленовые Д=25мм	m	1,0300	39,90	41,10
52	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetru 800 - 1600 mm / Заслонка воздушная Д=100мм с ручным приводом	buc			326,45 ----- 172,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	50,00	172,00
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	20,00	0,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	12,00	1,20
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	20,00	50,00
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	12,00	0,18
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	5,00	0,10
	2874125895175	Nit cu cap semirodun 4 x 10 mm	kg	0,0170	50,00	0,85
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	20,00	1,70
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	20,00	1,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	12,00	0,12
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,10	0,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	32,00	3,52
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	20,00	0,28
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	20,00	7,60
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	40,00	70,40
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	40,00	4,00
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,05	0,05
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,10	1,20
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,10	1,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	10,00	0,20
53	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 500x400 мм	buc			506,03 ----- 99,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	50,00	99,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	20,00	16,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	12,00	1,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,50	5,40
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0450	40,00	1,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	240,00	1,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	12,00	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	28741157657008	Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 500x400 мм	buc	1,0000	350,00	350,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	32,00	16,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,05	1,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,15	4,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	10,00	0,20
54	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 600x300 мм	buc			473,83 ----- 99,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	50,00	99,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	20,00	16,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	12,00	1,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,50	5,40
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0450	40,00	1,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	240,00	1,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	12,00	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	287411576570012	Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 600x300 мм	buc	1,0000	317,80	317,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	32,00	16,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,05	1,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,15	4,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	10,00	0,20
55	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 200x200 мм	buc			269,43 ----- 99,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	50,00	99,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	20,00	16,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	12,00	1,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,50	5,40
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0450	40,00	1,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	240,00	1,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	12,00	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20

1	2	3	4	5	6	7
	2874115765700123	Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки 200x200 мм	buc	1,0000	113,40	113,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	32,00	16,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,05	1,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,15	4,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
56	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки Д=160 мм	buc			365,33 — 99,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	50,00	99,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	20,00	16,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	12,00	1,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,50	5,40
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0450	40,00	1,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	240,00	1,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	12,00	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115765700124	Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки Д=160 мм	buc	1,0000	209,30	209,30
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	32,00	16,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,05	1,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,15	4,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
57	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки Д=200 мм	buc			419,23 — 99,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	50,00	99,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	20,00	16,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	12,00	1,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,50	5,40
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0450	40,00	1,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	240,00	1,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	12,00	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115765700125	Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки Д=200 мм	buc	1,0000	263,20	263,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	32,00	16,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,05	1,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,15	4,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
58	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки Д=250 мм	buc			431,83 — 99,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	50,00	99,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	20,00	16,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	12,00	1,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,50	5,40
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0450	40,00	1,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	240,00	1,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	12,00	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115765700126	Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки Д=250 мм	buc	1,0000	275,80	275,80
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	32,00	16,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,05	1,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,15	4,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
59	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки Д=400 мм	buc			444,43 — 99,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	50,00	99,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	20,00	16,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	12,00	1,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,50	5,40
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0450	40,00	1,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	240,00	1,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	12,00	0,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115765700127	Решетки вентиляционные, металлические, наружной установки Д=400 мм	buc	1,0000	288,40	288,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	32,00	16,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,05	1,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,15	4,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
60	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетки вентиляционные приточно-вытяжные, внутренней установки 200x100	buc			208,01 49,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	50,00	49,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	12,00	2,04
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	40,00	1,80
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	5,00	0,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	12,00	0,72
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	287411576570012	Решетки вентиляционные приточно-вытяжные, внутренней установки 200x100	buc	1,0000	120,55	120,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	32,00	19,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,05	1,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,15	4,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
61	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетки вентиляционные приточно-вытяжные, внутренней установки 400x200	buc			335,54 49,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	50,00	49,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	12,00	2,04
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	40,00	1,80
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	5,00	0,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	12,00	0,72
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115765700129	Решетки вентиляционные приточно-вытяжные, внутренней установки 400x200	buc	1,0000	248,08	248,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	32,00	19,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,05	1,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,15	4,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
62	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетки вентиляционные приточно-вытяжные, внутренней установки 400x400	buc			375,86 49,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	50,00	49,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	12,00	2,04
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	40,00	1,80
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	5,00	0,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	12,00	0,72
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115765700130	Решетки вентиляционные приточно-вытяжные, внутренней установки 400x400	buc	1,0000	288,40	288,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	32,00	19,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,05	1,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,15	4,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
63	VB26A	Anemostat-banda tip AUSG / Диффузоры приточно-вытяжные 200мм MB200ПФ ВЕНТС	buc			216,22 146,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	50,00	146,50
	2811236309400131	Диффузоры приточно-вытяжные 200мм MB200ПФ ВЕНТС	buc	1,0000	57,12	57,12
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt. etansare	kg	0,2500	35,00	8,75
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,15	0,30
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	15,00	3,15
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,05	0,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,10	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
64	VB26A	Anemostat-banda tip AUSG / Диффузоры приточно-вытяжные 160мм	buc			287,20 146,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	50,00	146,50
	2811236309400132	Диффузоры приточно-вытяжные 160мм	buc	1,0000	128,10	128,10
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt. etansare	kg	0,2500	35,00	8,75
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,15	0,30
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	15,00	3,15
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,05	0,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,10	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
65	VB26A	Anemostat-banda tip AUSG / Диффузоры приточно-вытяжные 125мм	buc			247,30

1	2	3	4	5	6	7
						146,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	50,00	146,50
	281123630940013	Диффузоры приточно-вытяжные 125мм	buc	1,0000	88,20	88,20
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	35,00	8,75
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,15	0,30
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	15,00	3,15
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,05	0,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,10	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
66	VB26A	Anemostat-banda tip AUSG / Диффузоры приточно-вытяжные 100 мм	buc			241,42
						146,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9300	50,00	146,50
	281123630940013	Диффузоры приточно-вытяжные 100 мм	buc	1,0000	82,32	82,32
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2500	35,00	8,75
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,15	0,30
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,2100	15,00	3,15
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,05	0,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2,0000	0,10	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
67	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			425,38
						189,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	50,00	189,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	20,00	16,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	36,00	0,44
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	5,00	0,09
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	20,00	25,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	15,00	0,45
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	32,00	0,97
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	40,00	189,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,10	0,61
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,10	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
68	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			361,13
						135,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	50,00	135,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	48,00	1,94
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	5,00	0,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,40
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	20,00	32,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	12,00	0,73
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	15,00	0,91
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,15	1,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	32,00	0,65
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	40,00	181,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,10	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,10	1,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,60
69	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			361,13
						135,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	50,00	135,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	48,00	1,94
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	5,00	0,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,40
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	20,00	32,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	12,00	0,73
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	15,00	0,91
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,15	1,82
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	32,00	0,65
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	40,00	181,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,10	1,21
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,10	1,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,60
70	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2			412,41

1	2	3	4	5	6	7
		tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm				172,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	50,00	172,00
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	20,00	16,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	36,00	0,44
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	5,00	0,08
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,40
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	20,00	29,29
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	15,00	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	32,00	0,97
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	40,00	189,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,10	0,61
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,10	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	10,00	0,50
71	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			342,62
						123,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	50,00	123,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	5,00	0,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,40
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	20,00	27,27
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	15,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	32,00	1,29
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	40,00	181,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,10	1,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,10	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	10,00	0,70
72	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			451,70
						123,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	50,00	123,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	36,00	1,64
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	5,00	0,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,40
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	20,00	27,27
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	15,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	32,00	1,29
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	40,00	290,88
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,10	1,62
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,10	1,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	10,00	0,70
73	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata clasa "H" de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			502,96
						164,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	50,00	164,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	36,00	1,88
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	4,00	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	5,00	0,38
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,40
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	20,00	34,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	15,00	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	32,00	1,29
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	40,00	289,44
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,10	2,41
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,10	2,41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
74	VA11J	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm / Зонт над кухонным оборудованием 2500x800x500h	m2			611,62
						191,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8300	50,00	191,50

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	12,00	0,24
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	20,00	30,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	48,00	4,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,00	0,80
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	40,00	0,72
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	5,00	0,25
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0184	50,00	0,92
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	50,00	0,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	12,00	0,72
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	15,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	32,00	1,60
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	40,00	356,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,10	5,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,10	5,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	10,00	0,70
75	VA11J	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm / Зонт над кухонным оборудованием 1500x800x500h	m2			611,62 — 191,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8300	50,00	191,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	12,00	0,24
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,5000	20,00	30,00
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0950	48,00	4,56
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,00	0,80
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	40,00	0,72
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	5,00	0,25
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0184	50,00	0,92
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0040	50,00	0,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	12,00	0,72
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	15,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,15	8,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	32,00	1,60
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,9000	40,00	356,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,10	5,60
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,10	5,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700	10,00	0,70
76	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm / Переходы сопряжения воздуховодов и вентоборудования из оцинкованной стали б=0,7мм, площадью до 2м2	m2			817,97 — 296,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300	50,00	296,50
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000	20,00	84,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,00	0,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700	48,00	3,39
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,00	0,81
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0180	40,00	0,73
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400	5,00	1,21
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	12,00	0,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	15,00	0,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	32,00	0,97
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	10,5000	40,00	424,20
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,10	0,81
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	0,10	0,81
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700	25,00	1,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	10,00	0,20
77	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Тепловая изоляция воздуховодов изделиями из пенофоля фольгированного б=5 мм	m2			92,91 — 23,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	50,00	23,40
	268216261130535	Пенофоль фольгированный б=5 мм	m2	1,0180	67,20	68,41
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	22,00	0,20
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	22,00	0,90
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Блок А				
78	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Приточно-вытяжная установка	buc			2316,52 — 2243,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700	50,00	2243,50

1	2	3	4	5	6	7
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500	20,00	7,04
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,50	1,51
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	36,00	5,43
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	5,00	0,25
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,10	6,03
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,50	30,15
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000	1,50	12,06
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	15,00	4,50
79	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw / Вентилятор для круглых воздуховодов	buc			581,50 577,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	50,00	577,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
80	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm / Шумоглушитель	buc			61,55 55,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	5,00	0,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,05	0,90
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,15	2,70
81	VB02B	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm / Заслонки воздушные с электроприводом	buc			505,82 238,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,7600	50,00	238,00
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,2100	20,00	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2700	12,00	3,24
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	3,2700	20,00	65,40
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,8400	20,00	116,80
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,2500	48,00	12,00
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	12,00	0,18
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0350	5,00	0,17
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,0200	50,00	1,00
	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,2100	20,00	4,20
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	20,00	1,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	12,00	1,08
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecizie S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,15	5,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4500	32,00	14,40
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3700	20,00	7,40
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2500	40,00	10,00
	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,0000	0,10	3,60
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,0000	0,10	3,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		2.2. Блок В1				
82	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Приточно-вытяжная установка	buc			2316,52 2243,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700	50,00	2243,50
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500	20,00	7,04
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,50	1,51
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	36,00	5,43
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	5,00	0,25
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,10	6,03
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,50	30,15
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000	1,50	12,06
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	15,00	4,50
83	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw / Вентилятор для круглых воздуховодов	buc			581,50 577,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	50,00	577,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
84	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm / Шумоглушитель	buc			61,55 55,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	5,00	0,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,05	0,90
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,15	2,70
85	VB02B	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm / Заслонки воздушные с электроприводом	buc			505,82 238,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,7600	50,00	238,00
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,2100	20,00	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2700	12,00	3,24
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	3,2700	20,00	65,40
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,8400	20,00	116,80
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,2500	48,00	12,00
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	12,00	0,18
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0350	5,00	0,17
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,0200	50,00	1,00
	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,2100	20,00	4,20
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	20,00	1,90
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	12,00	1,08
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,15	5,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4500	32,00	14,40
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3700	20,00	7,40
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2500	40,00	10,00
	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,0000	0,10	3,60
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,0000	0,10	3,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		2.3. Блок В2				
86	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Приточно-вытяжная установка	buc			2316,52 2243,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700	50,00	2243,50
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500	20,00	7,04
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,50	1,51
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	36,00	5,43
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	5,00	0,25
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,10	6,03
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,50	30,15
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000	1,50	12,06
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	15,00	4,50
87	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw / Вентилятор для круглых воздуховодов	buc			581,50 577,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	50,00	577,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
88	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm / Шумоглушитель	buc			61,55 55,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	5,00	0,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,05	0,90
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,15	2,70
89	VB02B	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm / Заслонки воздушные с электроприводом	buc			505,82 238,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,7600	50,00	238,00
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,2100	20,00	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2700	12,00	3,24
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	3,2700	20,00	65,40

1	2	3	4	5	6	7
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,8400	20,00	116,80
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,2500	48,00	12,00
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	12,00	0,18
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0350	5,00	0,17
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,0200	50,00	1,00
	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,2100	20,00	4,20
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	20,00	1,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	12,00	1,08
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,15	5,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4500	32,00	14,40
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3700	20,00	7,40
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2500	40,00	10,00
	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,0000	0,10	3,60
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,0000	0,10	3,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		2.4. Блок С				
90	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Приточно-вытяжная установка	buc			2316,52 ————— 2243,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700	50,00	2243,50
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500	20,00	7,04
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,50	1,51
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	36,00	5,43
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	5,00	0,25
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,10	6,03
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,50	30,15
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000	1,50	12,06
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	15,00	4,50
91	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw / Приточно-вытяжная установка PRANA	buc			581,50 ————— 577,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	50,00	577,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
92	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / Приточная установка	buc			2316,52 ————— 2243,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700	50,00	2243,50
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500	20,00	7,04
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,50	1,51
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	36,00	5,43
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	5,00	0,25
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,10	6,03
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,50	30,15
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000	1,50	12,06
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	15,00	4,50
93	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw / Вентилятор для круглых воздуховодов	buc			581,50 ————— 577,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	50,00	577,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
94	VC01D	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic / Центробежный кухонный вентилятор	buc			1670,63 ————— 1490,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	29,8000	50,00	1490,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	12,00	2,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	36,00	5,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	12,00	2,17
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,10	2,81

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	32,00	5,79
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	15,00	3,02
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	0,40	11,26
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3500	350,00	122,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,5000	15,00	22,50
95	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autotur telescopice / Настенный внутренний, наружный блок кондиционера	buc			656,31 165,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000	50,00	165,00
	2811236305075	Console	kg	5,0000	20,00	105,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	12,50	6,56
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	6,50	13,65
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	4,50	47,25
	2051142950706	Dubluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,30	4,72
	28741158850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	30,00	5,54
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	65,00	61,42
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	5,00	1,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	5,00	0,40
	3410520005700	Autotur telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800	250,00	245,00
96	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm / Шумоглушитель	buc			61,55 55,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	5,00	0,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,05	0,90
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,15	2,70
97	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm / Шумоглушитель круглый	buc			47,45 43,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	50,00	43,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	5,00	0,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,05	0,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,15	1,80
98	VB02B	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm / Заслонки воздушные с электроприводом	buc			505,82 238,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,7600	50,00	238,00
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,2100	20,00	4,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2700	12,00	3,24
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	3,2700	20,00	65,40
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,8400	20,00	116,80
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,2500	48,00	12,00
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	12,00	0,18
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0350	5,00	0,17
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,0200	50,00	1,00
	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,2100	20,00	4,20
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	20,00	1,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	12,00	1,08
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecizie S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,15	5,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4500	32,00	14,40
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3700	20,00	7,40
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2500	40,00	10,00
	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,0000	0,10	3,60
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,0000	0,10	3,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
99	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC- I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Заслонки воздушные круглые с электроприводом	buc			256,05 172,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	50,00	172,00
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	20,00	0,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	12,00	1,20
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	20,00	50,00
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	12,00	0,18
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	5,00	0,10
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	50,00	0,85
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	20,00	1,70
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	20,00	1,90

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	12,00	0,12
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,10	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,15	1,80
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,10	0,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	32,00	3,52
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	20,00	0,28
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	20,00	7,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	40,00	4,00
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,05	0,05
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,10	1,20
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,10	1,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		3. Utilaj				
		3.1. Блок А				
100		Приточно-вытяжная установка для спорт зала, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=3000/3000 м3/час H=400/400Па N=1квт -380x3 Наружное исполнение с водяным воздухонагревом D=3/4" de tip Komfovent VERSO CF3500U/H/V исполнение L1 sau analog	buc			200425,00 0,00
	0010100	Приточно-вытяжная установка для спорт зала, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=3000/3000 м3/час H=400/400Па N=1квт 380x3 Наружное исполнение с водяным воздухонагревом D=3/4" de tip Komfovent VERSO CF3500U/H/V исполнение L1	buc	1,0000	200425,00	200425,00
101		Вентилятор для круглых воздуховодов D=250 мм L=700 м3/час H=280Па N=0,18 квт -220 de tip ВЕНТС ТТ ПРО 250 sau analog	buc			1736,00 0,00
	0010101	Вентилятор для круглых воздуховодов D=250 мм L=700 м3/час H=280Па N=0,18 квт -220 de tip ВЕНТС ТТ ПРО 250	buc	1,0000	1736,00	1736,00
102		Вентилятор для круглых воздуховодов D=315 мм L=1050 м3/час H=380Па N=0,32 квт -220 de tip ВЕНТС ТТ ПРО 315 sau analog	buc			2030,00 0,00
	0010102	Вентилятор для круглых воздуховодов D=315 мм L=1050 м3/час H=380Па N=0,32 квт -220 de tip ВЕНТС ТТ ПРО 315	buc	1,0000	2030,00	2030,00
103		Шумоглушитель вентиляционный 500x400мм L=900 мм	buc			1161,70 0,00
	0010103	Шумоглушитель вентиляционный 500x400мм L=900 мм	buc	1,0000	1161,70	1161,70
104		Заслонки воздушные утепленные 500x400мм, с электроприводом 24в, 100вт	buc			4000,00 0,00
	0010104	Заслонки воздушные утепленные 500x400мм, с электроприводом 24в, 100вт	buc	1,0000	4000,00	4000,00
		3.2. Блок В1				
105		Приточно-вытяжная установка для спорт зала, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=3100/3100 м3/час H=400/400Па N=1квт -380x3 Наружное исполнение с водяным воздухонагревом D=3/4" de tip Komfovent VERSO CF3500U/H/V исполнение L1 sau analog	buc			201069,00 0,00
	0010105	Приточно-вытяжная установка для спорт зала, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=3100/3100 м3/час H=400/400Па N=1квт -380x3 Наружное исполнение с водяным воздухонагревом D=3/4" de tip Komfovent VERSO CF3500U/H/V исполнение L1	buc	1,0000	201069,00	201069,00
106		Вентилятор для круглых воздуховодов D=315 мм L=900 м3/час H=400Па N=0,32 квт -220 de tip ВЕНТС ТТ ПРО 315 sau analog	buc			2030,00 0,00
	0010102	Вентилятор для круглых воздуховодов D=315 мм L=1050 м3/час H=380Па N=0,32 квт -220 de tip ВЕНТС ТТ ПРО 315	buc	1,0000	2030,00	2030,00
107		Шумоглушитель вентиляционный 500x400мм L=900 мм	buc			1161,70 0,00
	0010103	Шумоглушитель вентиляционный 500x400мм L=900 мм	buc	1,0000	1161,70	1161,70
108		Заслонки воздушные утепленные 500x400мм, с электроприводом 24в, 100вт	buc			4000,00 0,00
	0010104	Заслонки воздушные утепленные 500x400мм, с электроприводом 24в, 100вт	buc	1,0000	4000,00	4000,00
		3.3. Блок В2				
109		Приточно-вытяжная установка для спорт зала, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=3100/3100 м3/час	buc			201069,00

1	2	3	4	5	6	7
		H=400/400Па N=1квт -380x3 Наружное исполнение с водяным воздушонагревом D=3/4" de tip Komfovent VERSO CF3500U/H/V исполнение L1 sau analog				0,00
	0010105	Приточно-вытяжная установка для спорт зала, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=3100/3100 м3/час H=400/400Па N=1квт -380x3 Наружное исполнение с водяным воздушонагревом D=3/4" de tip Komfovent VERSO CF3500U/H/V исполнение L1	buc	1,0000	201069,00	201069,00
110		Вентилятор для круглых воздуховодов D=315 мм L=900 м3/час H=400Па N=0,32 квт -220 de tip ВЕНТС ТТ ПРО 315 sau analog	buc			2030,00 0,00
	0010106	Вентилятор для круглых воздуховодов D=315 мм L=900 м3/час H=400Па N=0,32 квт -220 de tip ВЕНТС ТТ ПРО 315	buc	1,0000	2030,00	2030,00
111		Шумоглушитель вентиляционный 500x400мм L=900 мм	buc			1161,70 0,00
	0010103	Шумоглушитель вентиляционный 500x400мм L=900 мм	buc	1,0000	1161,70	1161,70
112		Заслонки воздушные утепленные 500x400мм, с электроприводом 24в, 100вт	buc			4000,00 0,00
	0010104	Заслонки воздушные утепленные 500x400мм, с электроприводом 24в, 100вт	buc	1,0000	4000,00	4000,00
		3.4. Блок С				
113		Приточно-вытяжная установка для спорт зала, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=2800/2800 м3/час H=400/400Па N=1квт -380x3 Наружное исполнение с водяным воздушонагревом D=3/4" de tip Komfovent VERSO CF3500U/H/V исполнение L1 sau analog	buc			199543,00 0,00
	0010113	Приточно-вытяжная установка для спорт зала, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=2800/2800 м3/час H=400/400Па N=1квт -380x3 Наружное исполнение с водяным воздушонагревом D=3/4" de tip Komfovent VERSO CF3500U/H/V исполнение L1	buc	1,0000	199543,00	199543,00
114		Приточно-вытяжная установка для обеденного зала, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=1000/1000 м3/час H=400/400Па N=0,5квт -220 с водяным воздушонагревом D=3/4" de tip Komfovent VERSO-P 1200V исполнение L1 sau analog	buc			69026,70 0,00
	0010114	Приточно-вытяжная установка для обеденного зала, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=1000/1000 м3/час H=400/400Па N=0,5квт -220 с водяным воздушонагревом D=3/4" de tip Komfovent VERSO-P 1200V исполнение L1	buc	1,0000	69026,70	69026,70
115		Приточно-вытяжная установка для зала фестивалей, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=2600/2600 м3/час H=400/400Па N=1квт -380x3 Наружное исполнение с водяным воздушонагревом D=3/4" de tip Komfovent VERSO CF3500U/H/V исполнение L1 sau analog	buc			191123,30 0,00
	0010115	Приточно-вытяжная установка для зала фестивалей, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=2600/2600 м3/час H=400/400Па N=1квт -380x3 Наружное исполнение с водяным воздушонагревом D=3/4" de tip Komfovent VERSO CF3500U/H/V исполнение L1	buc	1,0000	191123,30	191123,30
116		Приточно-вытяжная установка, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=1000/1000 м3/час H=400/400Па N=0,5квт -220 с водяным воздушонагревом DH200 de tip Komfovent Domekt P700 V исполнение L1 sau analog	buc			54180,00 0,00
	0010116	Приточно-вытяжная установка, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=1000/1000 м3/час H=400/400Па N=0,5квт -220 с водяным воздушонагревом DH200 de tip Komfovent Domekt P700 V исполнение L1	buc	1,0000	54180,00	54180,00
117		Приточно-вытяжная установка для кабинета, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=100/100 м3/час H=25/25Па N=0,03квт -220 de tip ВЕНТС ПВЭ 100 П мини sau analog	buc			5137,50 0,00
	0010117	Приточно-вытяжная установка для кабинета, с рекуперацией тепла вытяжного воздуха. L=100/100 м3/час H=25/25Па N=0,03квт -220 de tip ВЕНТС ПВЭ 100 П мини	buc	1,0000	5137,50	5137,50
118		Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла и мини электро догревом L=200м3/час N=0.2 квт -220 de tip PRANA-200C sau analog	buc			8680,00 0,00
	0010118	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла и мини электро догревом L=200м3/час N=0.2 квт -220 de tip PRANA-200C	buc	1,0000	8680,00	8680,00
119		Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла и мини электро догревом L=150м3/час N=0.1 квт -220 de tip PRANA-150 sau analog	buc			8050,00 0,00
	0010119	Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла и мини электро догревом L=150м3/час N=0.1 квт -220 de tip PRANA-150	buc	1,0000	8050,00	8050,00
120		Приточная установка кухни L=1700 м3/час H=320Па N=1.3	buc			45793,00

1	2	3	4	5	6	7
		квт -380x3 с водяным воздухомгревом de tip VENTS МПА 3200 В sau analog				0,00
	0010120	Приточная установка кухни L=1700 м3/час H=320Па N=1.3 квт -380x3 с водяным воздухомгревом de tip VENTS МПА 3200 В	buc	1,0000	45793,00	45793,00
121		Вентилятор для круглых воздуховодов Д=400мм L=2000м3/час H=200Па N=0,43квт -220 de tip VENTS BKM 400 sau analog	buc			8413,00
	0010121	Вентилятор для круглых воздуховодов Д=400мм L=2000м3/час H=200Па N=0,43квт -220 de tip VENTS BKM 400	buc	1,0000	8413,00	8413,00
122		Вентилятор для круглых воздуховодов Д=200мм L=500м3/час H=220Па N=0,11квт -220 de tip VENTS TT ПРО 200 sau analog	buc			1344,00
	0010122	Вентилятор для круглых воздуховодов Д=200мм L=500м3/час H=220Па N=0,11квт -220 de tip VENTS TT ПРО 200	buc	1,0000	1344,00	1344,00
123		Вентилятор для круглых воздуховодов Д=160мм L=250м3/час H=180Па N=0,05квт -220 de tip VENTS TT ПРО 160 sau analog	buc			1120,00
	0010123	Вентилятор для круглых воздуховодов Д=160мм L=250м3/час H=180Па N=0,05квт -220 de tip VENTS TT ПРО 160	buc	1,0000	1120,00	1120,00
124		Вентилятор для круглых воздуховодов Д=130мм L=100м3/час H=220Па N=0,03квт -220 de tip VENTS TT ПРО 125 sau analog	buc			770,00
	0010124	Вентилятор для круглых воздуховодов Д=130мм L=100м3/час H=220Па N=0,03квт -220 de tip VENTS TT ПРО 125	buc	1,0000	770,00	770,00
125		Центробежный кухонный вентилятор шумоизолированный Д=200мм L=1150м3/час H=230Па N=0,55квт -220 de tip VENTS KCK 2004E (кухонный) sau analog	buc			8120,00
	0010125	Центробежный кухонный вентилятор шумоизолированный Д=200мм L=1150м3/час H=230Па N=0,55квт -220 de tip VENTS KCK 2004E (кухонный)	buc	1,0000	8120,00	8120,00
126		Настенный наружный блок кондиционера Холодопроизводительность 2,5(0,9-3,6) кВт; Теплопроизводительность 3,2(1,0-4,1) кВт N=0.78 кВт -220v de tip MUZ-AP25VG sau analog	buc			3750,00
	0010126	Настенный наружный блок кондиционера Холодопроизводительность 2,5(0,9-3,6) кВт; Теплопроизводительность 3,2(1,0-4,1) кВт N=0.78 кВт -220v de tip MUZ-AP25VG	buc	1,0000	3750,00	3750,00
127		Настенный внутренний блок кондиционера Холодопроизводительность 2,5(0,9-3,6) кВт; Теплопроизводительность 3,2(1,0-4,1) кВт N=0.026 кВт -220v L=290-770 м3/час de tip MSZ-AP25VGK sau analog	buc			2620,00
	0010127	Настенный внутренний блок кондиционера Холодопроизводительность 2,5(0,9-3,6) кВт; Теплопроизводительность 3,2(1,0-4,1) кВт N=0.026 кВт -220v L=290-770 м3/час de tip MSZ-AP25VGK	buc	1,0000	2620,00	2620,00
128		Шумоглушитель вентиляционный 500x400мм L=900 мм	buc			1161,70
	0010103	Шумоглушитель вентиляционный 500x400мм L=900 мм	buc	1,0000	1161,70	1161,70
129		Шумоглушитель вентиляционный Д=315мм L=900мм	buc			1414,00
	0010129	Шумоглушитель вентиляционный Д=315мм L=900мм	buc	1,0000	1414,00	1414,00
130		Шумоглушитель вентиляционный Д=200мм L=900мм	buc			798,00
	0010130	Шумоглушитель вентиляционный Д=200мм L=900мм	buc	1,0000	798,00	798,00
131		Заслонки воздушные утепленные 500x400мм, с электроприводом 24в, 100вт	buc			4000,00
	0010104	Заслонки воздушные утепленные 500x400мм, с электроприводом 24в, 100вт	buc	1,0000	4000,00	4000,00
132		Заслонки воздушные утепленные 600x300мм, с электроприводом 24в, 100вт	buc			4333,30
	0010132	Заслонки воздушные утепленные 600x300мм, с электроприводом 24в, 100вт	buc	1,0000	4333,30	4333,30
133		Заслонки воздушные утепленные Д=315мм, с электроприводом 24в, 100вт	buc			2583,30
	0010133	Заслонки воздушные утепленные Д=315мм, с электроприводом 24в, 100вт	buc	1,0000	2583,30	2583,30
134		Заслонки воздушные утепленные Д=200мм, с электроприводом 24в, 100вт	buc			1750,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	0010134	Заслонки воздушные утепленные Д=200мм, с электроприводом 24в, 100вт	buc	1,0000	1750,00	1750,00
135		Заслонки воздушные утепленные Д=160мм, с электроприводом 24в, 100вт	buc			1291,70
						0,00
	0010135	Заслонки воздушные утепленные Д=160мм, с электроприводом 24в, 100вт	buc	1,0000	1291,70	1291,70

Director

Alexandru Varinschii

Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza Voda 17/3, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

Oferta "Varincom" SRL**DEVIZ № 2-1-6****Echiptament electric de forta / Iluminat electric interior (04/2021-1,2,3,4,5,6,7-EEF/IEI)****Valoarea de deviz 4013506 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1.1. Exterior						
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,117	5966,75 303,85	698,11 35,55
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	19,89	72,25 0,00	1436,96 0,00
3	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,283	3703,53 119,08	1048,10 33,70
4	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,8	155,00 155,00	124,00 124,00
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	28,3	15,50 15,50	438,65 438,65
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,283	1619,88 440,99	458,43 124,80
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri / Труба полиэтиленовая низкого давления ПНД 110mm	1 km	0,018	71955,56 6650,00	1295,20 119,70
8		Caramida	buc	840,0	3,50 0,00	2940,00 0,00
9		Nisip	m3	9,4	240,00 0,00	2256,00 0,00
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	60,0	31,09 10,50	1865,57 630,00
Total Exterior					12561,01	
Inclusiv salariu					1506,40	
1.2. Interior						
11	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	680,0	7,50 7,50	5100,00 5100,00
12	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	680,0	18,98 15,00	12906,40 10200,00
13	RpEJ08E	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp	m	120,0	22,50 22,50	2700,00 2700,00

1	2	3	4	5	6	7
14	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	120,0	28,07 22,50	3368,40 2700,00
15	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm / Пробивка отверстии D=40мм	buc	126,0	16,70 6,00	2103,57 756,00
16	RpCU07A	Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	126,0	8,67 7,50	1092,86 945,00
17	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm / Пробивка отверстии D=50мм	buc	16,0	16,70 6,00	267,12 96,00
18	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm, k=1,8	buc	8,0	104,98 43,20	839,83 345,60
19	RpCU07C	Matarea golorilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	24,0	30,32 29,00	727,56 696,00
Total Interior						29105,74
Inclusiv salariu						23538,60
Прямые затраты			lei			41666,75
Asigurarea sociala				24,00 %		6010,80
Transportarea materialelor				5,00 %		600,36
Total				100,00 +		48277,91
Cheltuieli de regie				10,00 %		4827,79
Total				100,00 +		53105,70
Beneficiu de deviz				4,00 %		2124,23
Total Lucrari de constructie						55229,93
Inclusiv salariu						25045,00
2. Lucrari de montare						
2.1. Bloc A						
20	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	14,0	177,70 116,00	2487,80 1624,00
21	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	2,0	188,49 140,50	376,97 281,00
22	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	15,0	129,99 104,50	1949,78 1567,50
23	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,0	166,82 116,00	667,28 464,00
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	100,0	110,56 78,00	11056,50 7800,00
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	14,0	56,99 56,00	797,86 784,00
26		Pictograma pe panou	buc	14,0	15,00 0,00	210,00 0,00
27		Шина нулевая 8x12мм	buc	28,0	37,28 0,00	1043,84 0,00
28		Шина соединительная PIN 3P 100A L=100A	buc	14,0	162,67 0,00	2277,38 0,00
29		Изолятор шинный SM25	buc	28,0	7,09 0,00	198,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
30	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Светильник настенный степень защиты IP54 tip НПП 1101 sau nalog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,1	19193,75 4415,00	1919,38 441,50
31	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Светильник потолочный степень защиты IP54 tip НПП 1101 sau nalog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,75	19287,07 4415,00	14465,30 3311,25
32	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник светодиодный tip Optima.OPL/ECO LED-28Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc	3,99	40991,67 13550,00	163556,76 54064,50
33	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник светодиодный tip Optima.OPL/ECO LED-18Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc	0,12	25992,28 13550,00	3119,07 1626,00
34	08-03-593-17	Console cu corpuri de iluminat pe pereti si tavane / Светильник светодиодный tip ASM/S-LED-SCHOOL-17Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc	0,48	152273,06 5700,00	73091,07 2736,00
35	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / Светильник - указатель "Выход", inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc	0,08	15484,69 4910,00	1238,78 392,80
36		Лампа светодиодная 220В 15Вт	buc	85,0	24,54 0,00	2085,90 0,00
37	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 250В 16А с защитными шторками	100 buc	1,09	4184,76 1905,00	4561,39 2076,45
38	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 250В 16А компьютерная	100 buc	0,5	5517,20 1905,00	2758,60 952,50
39	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная двойная 250В 16А для установки на столах	100 buc	0,26	4893,25 2160,00	1272,24 561,60
40	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная 250В 16А для установки на столах	100 buc	0,31	4671,00 2160,00	1448,01 669,60
41	08-03-591-2	Intreuptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки	100 buc	0,79	3272,34 1610,00	2585,15 1271,90
42	08-03-591-5	Intreuptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель сдвоенный 250В, 10А для скрытой установки	100 buc	0,4	4321,20 1640,00	1728,48 656,00
43	08-03-591-1	Intreuptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для открытой установки	100 buc	0,16	3820,28 1975,00	611,25 316,00
44	08-03-591-3	Intreuptor semietansat si etansat, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель герметичный 250В, 10А для открытой установки ГПВМ2-10	100 buc	0,02	5796,50 3800,00	115,93 76,00
45		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	379,0	2,00 0,00	758,00 0,00
46		Cutie de distributie cu capac, IP22 cu capac	buc	150,0	3,93 0,00	589,50 0,00
47	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	68,35	374,19 337,00	25575,78 23033,95
48		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.2x1,5 mm2	m	320,0	7,69 0,00	2460,80 0,00
49		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	6500,0	10,94 0,00	71110,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
50		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2	m	15,0	<u>14,81</u> 0,00	<u>222,15</u> 0,00
51	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	21,5	<u>441,79</u> 393,00	<u>9498,43</u> 8449,50
52		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1950,0	<u>16,74</u> 0,00	<u>32643,00</u> 0,00
53		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x1,5 mm2	m	200,0	<u>17,67</u> 0,00	<u>3534,00</u> 0,00
54	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	1,2	<u>612,22</u> 560,00	<u>734,67</u> 672,00
55		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x4 mm2	m	75,0	<u>44,85</u> 0,00	<u>3363,75</u> 0,00
56		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x6 mm2	m	45,0	<u>66,12</u> 0,00	<u>2975,40</u> 0,00
57	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,2	<u>784,59</u> 730,00	<u>156,92</u> 146,00
58		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x10 mm2	m	20,0	<u>102,85</u> 0,00	<u>2057,00</u> 0,00
59	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2	100 m	0,15	<u>970,00</u> 900,00	<u>145,50</u> 135,00
60		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x16 mm2	m	15,0	<u>165,49</u> 0,00	<u>2482,35</u> 0,00
61	08-02-410-1	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru φ20mm, inclusiv costul tevii	100 m	70,0	<u>1359,90</u> 835,00	<u>95193,00</u> 58450,00
62	08-02-410-1	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru φ25mm, inclusiv costul tevii	100 m	4,2	<u>1422,50</u> 835,00	<u>5974,52</u> 3507,00
63	08-02-410-2	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru φ32mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,45	<u>1820,43</u> 955,00	<u>819,20</u> 429,75
64	08-02-410-2	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru φ40mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,3	<u>2524,10</u> 955,00	<u>757,23</u> 286,50
65	08-02-407-1	Teava longitudinala sudata din otel electric GOST 10704-91, φ20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,3	<u>3380,48</u> 1540,00	<u>1014,14</u> 462,00
66	08-02-411-1	Furtun tub metalic flexibil zincat φ15mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,3	<u>4202,67</u> 1735,00	<u>1260,80</u> 520,50

Total Bloc A

558949,36

Inclusiv salariu

177764,80

2.2. Bloc B1

67	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	7,0	<u>177,70</u> 116,00	<u>1243,90</u> 812,00
68	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	7,0	<u>129,99</u> 104,50	<u>909,89</u> 731,50
69	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	32,0	<u>110,56</u> 78,00	<u>3538,08</u> 2496,00
70	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	7,0	<u>56,99</u> 56,00	<u>398,93</u> 392,00
71		Pictograma pe panou	buc	7,0	<u>15,00</u>	<u>105,00</u>

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
72		Шина нулевая 8x12мм	buc	12,0	<u>37,28</u> 0,00	<u>447,36</u> 0,00
73		Шина соединительная PIN 3P 100A L=100A	buc	6,0	<u>162,67</u> 0,00	<u>976,02</u> 0,00
74		Изолятор шинный SM25	buc	12,0	<u>7,09</u> 0,00	<u>85,08</u> 0,00
75	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Светильник настенный степень защиты IP54 tip НПП 1101 sau nalog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,08	<u>19194,69</u> 4415,00	<u>1535,58</u> 353,20
76	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Светильник потолочный степень защиты IP54 tip НПП 1101 sau nalog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,25	<u>19333,70</u> 4415,00	<u>4833,43</u> 1103,75
77	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник светодиодный tip Optima.OPL/ECO LED-28Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc	1,41	<u>40991,41</u> 13550,00	<u>57797,88</u> 19105,50
78	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник светодиодный tip Optima.OPL/ECO LED-18Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc	0,04	<u>25974,95</u> 13550,00	<u>1039,00</u> 542,00
79	08-03-593-17	Console cu corpuri de iluminat pe pereti si tavane / Светильник светодиодный tip ASM/S-LED-SCHO OL-17Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc	0,2	<u>152273,09</u> 5700,00	<u>30454,62</u> 1140,00
80	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / Светильник - указатель "Выход", inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc	0,04	<u>15484,38</u> 4910,00	<u>619,38</u> 196,40
81		Лампа светодиодная 220В 15Вт	buc	33,0	<u>24,54</u> 0,00	<u>809,82</u> 0,00
82	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 250В 16А с защитными шторками	100 buc	0,37	<u>4184,66</u> 1905,00	<u>1548,32</u> 704,85
83	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 250В 16А компьютерная	100 buc	0,2	<u>5519,20</u> 1905,00	<u>1103,84</u> 381,00
84	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки	100 buc	0,28	<u>3274,24</u> 1610,00	<u>916,79</u> 450,80
85	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель сдвоенный 250В, 10А для скрытой установки	100 buc	0,16	<u>4328,34</u> 1640,00	<u>692,53</u> 262,40
86	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для открытой установки	100 buc	0,04	<u>3818,38</u> 1975,00	<u>152,74</u> 79,00
87	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель герметичный 250В, 10А для открытой установки ГПВМ2-10	100 buc	0,01	<u>5794,40</u> 3800,00	<u>57,94</u> 38,00
88	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	29,0	<u>374,05</u> 337,00	<u>10847,51</u> 9773,00
89		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.2x1,5 mm2	m	200,0	<u>7,69</u> 0,00	<u>1538,00</u> 0,00
90		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	2700,0	<u>10,94</u> 0,00	<u>29538,00</u> 0,00
91	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire	100 m	5,9	<u>441,26</u>	<u>2603,43</u>

1	2	3	4	5	6	7
		comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2			393,00	2318,70
92		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	550,0	16,74 0,00	9207,00 0,00
93		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x1,5 mm2	m	40,0	17,67 0,00	706,80 0,00
94	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	1,95	614,15 560,00	1197,59 1092,00
95		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x4 mm2	m	155,0	44,85 0,00	6951,75 0,00
96		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x6 mm2	m	40,0	66,12 0,00	2644,80 0,00
97	08-02-410-1	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru φ20mm, inclusiv costul tevii	100 m	26,0	1360,13 835,00	35363,40 21710,00
98	08-02-410-1	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru φ25mm, inclusiv costul tevii	100 m	4,2	1422,50 835,00	5974,52 3507,00
99	08-02-410-2	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru φ32mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,4	1824,60 955,00	729,84 382,00
100		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	101,0	2,00 0,00	202,00 0,00
101		Cutie de distributie / Коробка для кабельной проводки	buc	30,0	3,93 0,00	117,90 0,00
102		Cutie de distributie / Коробка для трубной проводки	buc	445,0	16,50 0,00	7342,50 0,00
Total Bloc B1						224231,17
Inclusiv salariu						67571,10
2.3. Bloc B2						
103	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	9,0	177,70 116,00	1599,30 1044,00
104	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,0	188,49 140,50	188,49 140,50
105	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	8,0	129,99 104,50	1039,88 836,00
106	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	51,0	110,56 78,00	5638,81 3978,00
107	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,0	56,99 56,00	455,92 448,00
108		Pictograma pe panou	buc	9,0	15,00 0,00	135,00 0,00
109		Шина нулевая 8x12мм	buc	18,0	37,28 0,00	671,04 0,00
110		Шина соединительная PIN 3P 100A L=100A	buc	9,0	162,67 0,00	1464,03 0,00
111		Изолятор шинный SM25	buc	18,0	7,09 0,00	127,62 0,00
112	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Светильник настенный	100 buc	0,08	19194,69 4415,00	1535,58 353,20

1	2	3	4	5	6	7
		степенъ защиты IP54 tip НПП 1101 sau nalog, inclusiv costul corpului de iluminat				
113	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Светильник потолочный степенъ защиты IP54 tip НПП 1101 sau nalog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,24	19339,42 4415,00	4641,46 1059,60
114	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник светодиодный tip Optima.OPL/ECO LED-28Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc	1,34	40991,95 13550,00	54929,22 18157,00
115	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник светодиодный tip Optima.OPL/ECO LED-18Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc	0,04	25974,95 13550,00	1039,00 542,00
116	08-03-593-17	Console cu corpuri de iluminat pe pereti si tavane / Светильник светодиодный tip ASM/S-LED-SCHO OL-17Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc	0,16	152272,73 5700,00	24363,64 912,00
117	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / Светильник - указатель "Выход", inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc	0,04	15484,38 4910,00	619,38 196,40
118		Лампа светодиодная 220В 15Вт	buc	32,0	24,54 0,00	785,28 0,00
119	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 250В 16А с защитными шторками	100 buc	0,4	4184,20 1905,00	1673,68 762,00
120	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 250В 16А компьютерная	100 buc	0,22	5518,38 1905,00	1214,04 419,10
121	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки	100 buc	0,28	3274,24 1610,00	916,79 450,80
122	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель сдвоенный 250В, 10А для скрытой установки	100 buc	0,13	4315,98 1640,00	561,08 213,20
123	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для открытой установки	100 buc	0,05	3823,00 1975,00	191,15 98,75
124	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель герметичный 250В, 10А для открытой установки ГПВМ2-10	100 buc	0,01	5794,40 3800,00	57,94 38,00
125	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	28,6	374,13 337,00	10700,23 9638,20
126		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.2x1,5 mm2	m	160,0	7,69 0,00	1230,40 0,00
127		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	2700,0	10,94 0,00	29538,00 0,00
128	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	2,7	442,20 393,00	1193,94 1061,10
129		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	240,0	16,74 0,00	4017,60 0,00
130		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x1,5 mm2	m	30,0	17,67 0,00	530,10 0,00
131	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,45	626,13 560,00	281,76 252,00
132		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x4 mm2	m	35,0	44,85 0,00	1569,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
133		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x6 mm2	m	10,0	<u>66,12</u> 0,00	<u>661,20</u> 0,00
134	08-02-410-1	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru φ20mm, inclusiv costul tevii	100 m	26,0	<u>1360,13</u> 835,00	<u>35363,40</u> 21710,00
135	08-02-410-1	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru φ25mm, inclusiv costul tevii	100 m	4,2	<u>1422,50</u> 835,00	<u>5974,52</u> 3507,00
136	08-02-410-2	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru φ32mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,4	<u>1824,60</u> 955,00	<u>729,84</u> 382,00
137		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	103,0	<u>2,00</u> 0,00	<u>206,00</u> 0,00
138		Cutie de distributie / Коробка для кабельной проводки	buc	30,0	<u>3,93</u> 0,00	<u>117,90</u> 0,00
139		Cutie de distributie / Коробка для трубной проводки	buc	445,0	<u>16,50</u> 0,00	<u>7342,50</u> 0,00
Total Bloc B2						203305,46
Inclusiv salariu						66198,85
2.4. Bloc D1						
140	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Светильник потолочный степень защиты IP54 tip НПП 1101 sau nalog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,03	<u>19195,83</u> 4415,00	<u>575,88</u> 132,45
141	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник светодиодный tip Optima.OPL/ECO LED-28Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc	0,03	<u>40979,53</u> 13550,00	<u>1229,39</u> 406,50
142	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / Светильник - указатель "Выход", inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc	0,04	<u>15484,38</u> 4910,00	<u>619,38</u> 196,40
143		Лампа светодиодная 220В 15Вт	buc	3,0	<u>24,54</u> 0,00	<u>73,62</u> 0,00
144	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,8	<u>368,19</u> 337,00	<u>294,55</u> 269,60
145		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	80,0	<u>10,94</u> 0,00	<u>875,20</u> 0,00
146	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 250В 16А с защитными шторками	100 buc	0,02	<u>4180,15</u> 1905,00	<u>83,60</u> 38,10
147	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки	100 buc	0,01	<u>3261,40</u> 1610,00	<u>32,61</u> 16,10
148	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для открытой установки	100 buc	0,01	<u>3810,50</u> 1975,00	<u>38,10</u> 19,75
149	08-02-410-1	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru φ20mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,5	<u>1359,20</u> 835,00	<u>679,60</u> 417,50
150		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	4,0	<u>2,00</u> 0,00	<u>8,00</u> 0,00
Total Bloc D1						4509,93
Inclusiv salariu						1496,40
2.5. Bloc D2						
151	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de	100 buc	0,03	<u>19195,83</u> 4415,00	<u>575,88</u> 132,45

1	2	3	4	5	6	7
		mediu normale, monolampa / Светильник потолочный степень защиты IP54 tip НПП 1101 sau nalog, inclusiv costul corpului de iluminat				
152	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник светодиодный tip Optima.OPL/ECO LED-28Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc	0,03	40979,53 13550,00	1229,39 406,50
153	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / Светильник - указатель "Выход", inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc	0,02	15481,50 4910,00	309,63 98,20
154		Лампа светодиодная 220В 15Вт	buc	3,0	24,54 0,00	73,62 0,00
155	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,8	368,19 337,00	294,55 269,60
156		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	80,0	10,94 0,00	875,20 0,00
157	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 250В 16А с защитными шторками	100 buc	0,02	4180,15 1905,00	83,60 38,10
158	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки	100 buc	0,01	3261,40 1610,00	32,61 16,10
159	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для открытой установки	100 buc	0,01	3810,50 1975,00	38,10 19,75
160	08-02-410-1	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ф20mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,5	1359,20 835,00	679,60 417,50
161		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	4,0	2,00 0,00	8,00 0,00

Total Bloc D2

4200,19

Inclusiv salariu

1398,20

2.6. Bloc D3

162	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Светильник потолочный степень защиты IP54 tip НПП 1101 sau nalog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,03	19195,83 4415,00	575,88 132,45
163	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник светодиодный tip Optima.OPL/ECO LED-28Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc	0,03	40979,53 13550,00	1229,39 406,50
164	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / Светильник - указатель "Выход", inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc	0,02	15481,50 4910,00	309,63 98,20
165		Лампа светодиодная 220В 15Вт	buc	3,0	24,54 0,00	73,62 0,00
166	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,8	368,19 337,00	294,55 269,60
167		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	80,0	10,94 0,00	875,20 0,00
168	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 250В 16А с защитными шторками	100 buc	0,02	4180,15 1905,00	83,60 38,10
169	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки	100 buc	0,01	3261,40 1610,00	32,61 16,10
170	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa,	100 buc	0,01	3810,50	38,10

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для открытой установки			1975,00	19,75
171	08-02-410-1	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ф20mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,5	1359,20 835,00	679,60 417,50
172		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	4,0	2,00 0,00	8,00 0,00
Total Bloc D3						4200,19
Inclusiv salariu						1398,20
2.7. Bloc C						
173	08-01-026-1	Instalatii complete de distributie (BZUM)	buc	2,0	2138,65 1940,00	4277,30 3880,00
174	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	17,0	177,70 116,00	3020,90 1972,00
175	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete ЦПН	buc	4,0	177,70 116,00	710,80 464,00
176	08-01-023-2	Lansator, bucla sau punte de conexiune, ABP	buc	1,0	1307,15 1015,00	1307,15 1015,00
177	08-03-524-3	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe podea, curent pina la 400 A / Блок рубильник-предохранитель	buc	4,0	346,98 254,50	1387,92 1018,00
178	08-03-525-4	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 400 A / Рубильник	buc	4,0	276,83 206,00	1107,34 824,00
179	08-03-525-3	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A / Рубильник	buc	2,0	244,46 176,00	488,92 352,00
180	08-03-523-3	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A / Предохранитель плавкий	buc	6,0	111,19 91,50	667,14 549,00
181	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A / Предохранитель плавкий	buc	6,0	75,35 61,50	452,10 369,00
182	08-01-007-1	Transformator de tensiune, kV: 35	set	6,0	1689,43 970,00	10136,61 5820,00
183	08-01-052-2	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV / Изолятор опорный	buc	6,0	27,06 23,00	162,36 138,00
184	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	4,0	44,95 43,50	179,80 174,00
185	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	4,0	188,49 140,50	753,94 562,00
186	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	14,0	129,99 104,50	1819,79 1463,00
187	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	16,0	166,82 116,00	2669,12 1856,00
188	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	124,0	110,56 78,00	13710,06 9672,00
189	08-03-603-1	Cutie cu transformatori 220/12V, 250W	buc	1,0	76,90 71,50	76,90 71,50
190	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	21,0	56,99 56,00	1196,79 1176,00

1	2	3	4	5	6	7
191		Pictograma pe panou	buc	24,0	15,00 0,00	360,00 0,00
192		Шина нулевая 8x12мм	buc	36,0	37,28 0,00	1342,08 0,00
193		Шина соединительная PIN 3P 100A L=100A	buc	18,0	162,67 0,00	2928,06 0,00
194		Изолятор шинный SM25	buc	36,0	7,09 0,00	255,24 0,00
195	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 360 mm2, Сталь горячекатная полосовая 60x6мм	100 m	0,025	5766,36 1066,00	144,16 26,65
196	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник со светодиодными источниками света, с рассеивателем, потолочный 230В, 28Вт, IP20 tip Optima Eco LED-595 4000K sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	1,45	206190,95 13550,00	298976,88 19647,50
197	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник со светодиодными источниками света, с рассеивателем, потолочный 230В, 33Вт, IP40 tip AOT.OPL UNI LED-600 4000K sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,29	336189,23 13550,00	97494,88 3929,50
198	08-03-593-17	Console cu corpuri de iluminat pe pereti si tavane / Светильник светодиодный 230 В, 23Вт, IP20 tip ASM/S-LED 1500 SCHOOL-4000K sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc	0,02	23206,75 5700,00	464,13 114,00
199	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник светодиодный для спортивных помещений с защитной решеткой 230В, 149Вт, IP20 tip OLYMPIC LED 160 4000K sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,6	736192,20 13550,00	441715,32 8130,00
200	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Светильник светодиодный, потолочный 230 В, 18Вт, IP54 tip ДПО4004 sau nalog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	1,21	18959,48 4415,00	22940,97 5342,15
201	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / Световой указатель выхода 230 В, 3,5Вт, IP54 со встроенным аккумулятором на 3 часа работы tip ДПА5040-3 sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc	0,26	20651,00 4910,00	5369,26 1276,60
202	08-03-596-5	Proiector, montat separat pe consola, Светильник сценический светодиодный белого света с двумя LED-модулями 50Вт, 100Вт, 220 В tip IMLIGHT STAGE LEDW100 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,1	89481,65 17300,00	8948,17 1730,00
203	08-03-596-5	Proiector, montat separat pe consola, Светильник сценический светодиодный белого света с тремя LED-модулями 50Вт, 150Вт, 220 В tip IMLIGHT STAGE LEDW150 A V2 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,02	108484,25 17300,00	2169,68 346,00
204		Пиктограма с указателем "ВЫХОД" tip YPC30-2010V sau analog	buc	26,0	15,00 0,00	390,00 0,00
205	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки	100 buc	1,08	3272,73 1610,00	3534,55 1738,80
206	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель сдвоенный 250В, 10А для скрытой установки	100 buc	0,05	4316,20 1640,00	215,81 82,00
207	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель однополюсный 250В, 6А, IP54 для открытой установки	100 buc	0,31	4104,60 1975,00	1272,42 612,25

1	2	3	4	5	6	7
208	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка двухполюсная для скрытой установки 250В 16А, IP20, 1-оместная tip PC10-3КБ sau analog	100 buc	0,54	4186,72 1905,00	2260,83 1028,70
209	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка двухполюсная для скрытой установки 250В 16А, IP20, 2-хместная tip PC12-3КБ sau analog	100 buc	0,45	4516,64 1905,00	2032,49 857,25
210	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul prizei / Розетка двухполюсная 250В, 16А, IP54 для открытой установки 1-оместная tip PC6 20-3ГПБб	100 buc	0,12	3737,92 2160,00	448,55 259,20
211	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul prizei / Розетка двухполюсная 250В, 16А, IP54 для открытой установки 2-хместная tip PC6 22-3ГПБ	100 buc	0,02	4674,75 2160,00	93,50 43,20
212		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	257,0	2,00 0,00	514,00 0,00
213		Cutie de distributie / Коробка распаячная для скрытой проводки 92x92x45, IP20 tip KM41001 sau analog	buc	158,0	3,93 0,00	620,94 0,00
214		Шина в корпусе на 7 присоединений ШНК	buc	3,0	120,00 0,00	360,00 0,00
215	08-02-412-3	Introducerea conductorilor cu un singur fir si un strat izolator de policlorura de vinil, in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,71	445,09 393,03	316,02 279,05
216		Conductor cu un singur fir ПБ1-0.66 sec. 1,5mm2	m	21,0	3,17 0,00	66,57 0,00
217		Conductor cu un singur fir ПБ1-0.66 sec. 4,0mm2	m	50,0	8,12 0,00	406,00 0,00
218	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	28,08	374,25 337,00	10508,85 9462,95
219		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.2x1,5 mm2	m	362,0	7,69 0,00	2783,78 0,00
220		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	2263,0	10,94 0,00	24757,22 0,00
221		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2	m	183,0	14,81 0,00	2710,23 0,00
222	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	19,78	441,71 393,00	8736,98 7773,55
223		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1776,0	16,74 0,00	29730,24 0,00
224		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x4,0 mm2	m	17,0	27,38 0,00	465,46 0,00
225		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.4x4,0 mm2	m	4,0	36,03 0,00	144,12 0,00
226		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	181,0	27,96 0,00	5060,76 0,00
227	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	3,35	615,83 560,00	2063,03 1876,00
228		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x4,0 mm2	m	149,0	44,85 0,00	6682,65 0,00
229		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x6 mm2	m	186,0	66,12 0,00	12298,32 0,00
230	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice	100 m	1,49	983,92	1466,04

1	2	3	4	5	6	7
		pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2			900,00	1341,00
231		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x25 mm2	m	149,0	253,65 0,00	37793,85 0,00
232	08-02-412-8	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2	100 m	0,79	2069,97 1965,00	1635,27 1552,35
233		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x35 mm2	m	79,0	349,55 0,00	27614,45 0,00
234	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	1,11	2037,65 1440,00	2261,79 1598,40
235		Cablu din cupru VVGng-LS-1,0 sec.3x70+1x35 mm2	m	9,0	480,00 0,00	4320,00 0,00
236		Cablu din cupru VVGng-LS-1,0 sec.5x95 mm2	m	102,0	670,83 0,00	68424,66 0,00
237	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	9,66	374,40 337,00	3616,67 3255,40
238		Cablu din cupru BBГнг(A)-FRLS 2x1,5мм2	m	158,0	17,05 0,00	2693,90 0,00
239		Cablu din cupru BBГнг(A)-FRLS 3x1,5мм2	m	808,0	17,05 0,00	13776,40 0,00
240	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,56	448,86 393,04	251,36 220,10
241		Cablu din cupru BBГнг(A)-FRLS 3x2,5мм2	m	35,0	24,90 0,00	871,50 0,00
242		Cablu din cupru BBГнг(A)-FRLS 5x2,5мм2	m	21,0	38,75 0,00	813,75 0,00
243	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	1,41	798,72 730,00	1126,20 1029,30
244		Cablu din cupru BBГнг(A)-FRLS 4x16мм2	m	15,0	130,69 0,00	1960,35 0,00
245		Cablu din cupru BBГнг(A)-FRLS 5x4мм2	m	126,0	44,85 0,00	5651,10 0,00
246	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 25 mm, inclusiv costul tevii / Труба из замозатухающего ПВХ-пластика гладкая d=25мм тип CTR10-025-K41 sau analog	100 m	42,9	2702,82 1190,00	115950,91 51051,00
247	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 32 mm, inclusiv costul tevii / Труба из замозатухающего ПВХ-пластика гладкая d=32мм тип CTR10-032-K41 sau analog	100 m	0,92	3944,01 1720,00	3628,49 1582,40
248	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 40 mm, inclusiv costul tevii / Труба из замозатухающего ПВХ-пластика гладкая d=40мм тип CTR10-040-K41 sau analog	100 m	0,46	4654,06 1720,00	2140,87 791,20
249	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	4,11	2274,05 1470,00	9346,34 6041,70
250		Лоток оцинкованный перфорированный габ. 50x50x3000мм тип CLP10-050-050-3 sau analog	m	243,0	35,50 0,00	8626,50 0,00
251		Лоток оцинкованный перфорированный габ. 100x50x3000мм тип CLP10-050-100-3 sau analog	m	72,0	46,00 0,00	3312,00 0,00
252		Лоток оцинкованный перфорированный габ. 150x50x3000мм тип CLP10-050-150-3 sau analog	m	96,0	64,67 0,00	6208,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
253	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,34	3356,27 1735,00	1141,13 589,90
254		Металлорукав d=25mm tip P3 ЦП-25 sau analog	m.l.	34,0	16,50 0,00	561,00 0,00
Total Bloc C					1370899,95	
Inclusiv salariu					164983,60	
2.8. Exterior						
255	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	2,1	1055,05 331,50	2215,61 696,15
256	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,73	2054,16 1440,00	1499,54 1051,20
257	08-02-145-4	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	1,37	1051,66 640,00	1440,77 876,80
258		Кабель силовой АПвБбШв-1,00 кВ 4х185 мм2	m	210,0	245,83 0,00	51624,30 0,00
259	08-02-159-4	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2	buc	4,0	156,16 141,50	624,64 566,00
260		Муфта концевая ПКВтпбэ 4х150/240 с/н ППД	buc	4,0	718,90 0,00	2875,60 0,00
261	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,55	3172,60 2075,00	1744,93 1141,25
262		Труба стальная водогазопроводная Ду=32мм	m.l.	55,0	0,00 0,00	0,00 0,00
263	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2, Сталь горячекатная полосовая 25х4мм	100 m	0,5	2691,05 950,00	1345,53 475,00
264	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 360 mm2, Сталь горячекатная полосовая 60х6мм	100 m	0,03	5564,43 1065,00	166,93 31,95
265	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm, Сталь горячекатная круглая Д=20мм	100 m	0,3	5296,05 1065,00	1588,82 319,50
266	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm, Сталь угловая 50х50х5мм -10мп	10 buc	0,3	2414,80 535,00	724,44 160,50
267	08-02-414-1	Constructie metalica	t	0,016	17075,46 9300,00	273,21 148,80
268		Лист стальной 2000х1000х1,0мм	buc	1,0	280,00 0,00	280,00 0,00
Total Exterior					66404,30	
Inclusiv salariu					5467,15	
2.9. Demontari						
269	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize pentru desfiintare sau inlocuire	buc	215,0	3,00 3,00	645,00 645,00
270	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	286,0	11,00 11,00	3146,00 3146,00
271	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	16,0	294,00 294,00	4704,00 4704,00
Total Demontari					8495,00	
Inclusiv salariu					8495,00	

1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты	lei			2445195,54
		Asigurarea sociala	24,00 %			118745,59
		Transportarea materialelor	5,00 %			94708,35
		Total	100,00 +			2658649,48
		Cheltuieli de regie	76,00 %			376027,71
		Total	100,00 +			3034677,19
		Beneficiu de deviz	4,00 %			121387,09
Total Lucrari de montare						3156064,28
Inclusiv salariu						494773,30
		3. Utilaj				
		3.1. Bloc A				
272		Щит распределительный на 36 мод. IP31 ЩРВ-36з-036 УХЛЗ	buc	3,0	513,10 0,00	1539,30 0,00
273		Щит распределительный на 24 мод. IP31 ЩРВ-24з-036 УХЛЗ	buc	1,0	387,80 0,00	387,80 0,00
274		Щит распределительный на 18 мод. IP31 ЩРВ-18з-036 УХЛЗ	buc	7,0	387,80 0,00	2714,60 0,00
275		Щит распределительный на 12 мод. IP31 ЩРВ-12з-036 УХЛЗ	buc	3,0	300,30 0,00	900,90 0,00
276		Выключатель нагрузки 3-х пол. 400В, 100А, ВН-32/3Р/100А	buc	1,0	82,33 0,00	82,33 0,00
277		Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 32А, ВН-32/3Р/32А	buc	1,0	67,77 0,00	67,77 0,00
278		Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 25А, ВН-32/3Р/25А	buc	3,0	67,77 0,00	203,31 0,00
279		Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 20А, ВН-32/3Р/20А	buc	12,0	67,77 0,00	813,24 0,00
280		Выключатель ВА47-29/3Р/С40А	buc	2,0	67,77 0,00	135,54 0,00
281		Выключатель ВА47-29/3Р/С32А	buc	2,0	58,90 0,00	117,80 0,00
282		Выключатель ВА47-29/3Р/С20А	buc	1,0	64,60 0,00	64,60 0,00
283		Выключатель ВА47-29/3Р/С10А	buc	9,0	64,60 0,00	581,40 0,00
284		Выключатель ВА47-29/1Р/С10А	buc	5,0	19,63 0,00	98,15 0,00
285		Выключатель ВА47-29/1Р/В10А	buc	38,0	19,63 0,00	745,94 0,00
286		Выключатель ВА47-29/1Р/С4А	buc	5,0	27,08 0,00	135,40 0,00
287		Выключатель АВДТ32 С16А 30мА	buc	42,0	108,30 0,00	4548,60 0,00
288		Сумеречный выключатель	buc	1,0	76,67 0,00	76,67 0,00
289		Контактор электромагнитный КМИ 11210-9А-230В	buc	3,0	96,60	289,80

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
290		Кнопка модульная 230В КМУ11	buc	3,0	<u>65,28</u> 0,00	<u>195,84</u> 0,00
291		Расцепитель независимый РН47	buc	1,0	<u>253,33</u> 0,00	<u>253,33</u> 0,00
292		Пускатель магнитный Uk=220В, Ин.э=1А ПМА-025	buc	2,0	<u>57,65</u> 0,00	<u>115,30</u> 0,00
293		Пускатель магнитный Uk=220В, Ин.э=2А ПМА-025	buc	2,0	<u>57,65</u> 0,00	<u>115,30</u> 0,00
294		Кнопка управления 2-х штифтовая ПКЕ-222	buc	2,0	<u>57,75</u> 0,00	<u>115,50</u> 0,00
295		Щит лабораторный метадиический 600x500x150, IP31 КЭФ-10, в комплекте: Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 20А - 1шт, Дифференциальный автомат АД14 4Р16А/30 - 1шт, Выключатель ВА47-29/1/В10А - 1шт, Выключатель нагрузки ВН-32 2Р 20А - 3шт, Трансформатор однофазный 250 ВА, 220/36В, ОСО-0,25 - 3шт, Клемма заземления М6 - 1шт, Розетка штепс. одноместная 250В, 16А, РС16-294 - 1шт, Реле электротепловое 660 В, Iт.э=7,0...10,0А РТИ1314 - 2шт, Шина нулевая 8x12мм - 2шт, Изолятор шинный SM25 - 2шт, DIN-рейка 35мм - 2м, Шина соединительная YNS11-1-063 - 2buc, Зажим клемный ЗНИ-2,5 - 50шт	buc	2,0	<u>3565,00</u> 0,00	<u>7130,00</u> 0,00
Total Bloc A					21428,42	
Inclusiv salariu					0,00	
3.2. Bloc B1						
296		Щит распределительный на 24 мод. IP31 ЩРв-24з-036 УХЛЗ	buc	2,0	<u>387,80</u> 0,00	<u>775,60</u> 0,00
297		Щит распределительный на 18 мод. IP31 ЩРв-18з-036 УХЛЗ	buc	1,0	<u>387,80</u> 0,00	<u>387,80</u> 0,00
298		Щит распределительный на 12 мод. IP31 ЩРв-12з-036 УХЛЗ	buc	4,0	<u>300,30</u> 0,00	<u>1201,20</u> 0,00
299		Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 20А, ВН-32/3Р/20А	buc	7,0	<u>67,77</u> 0,00	<u>474,39</u> 0,00
300		Выключатель ВА47-29/3Р/С10А	buc	2,0	<u>64,60</u> 0,00	<u>129,20</u> 0,00
301		Выключатель ВА47-29/1Р/С10А	buc	3,0	<u>19,63</u> 0,00	<u>58,89</u> 0,00
302		Выключатель ВА47-29/1Р/В10А	buc	16,0	<u>19,63</u> 0,00	<u>314,08</u> 0,00
303		Выключатель АДТ32 С16А 30МА	buc	11,0	<u>108,30</u> 0,00	<u>1191,30</u> 0,00
304		Сумеречный выключатель	buc	1,0	<u>76,67</u> 0,00	<u>76,67</u> 0,00
305		Фотодатчик	buc	1,0	<u>76,67</u> 0,00	<u>76,67</u> 0,00
306		Контактор электромагнитный КМИ 11210-9А-230В	buc	2,0	<u>96,60</u> 0,00	<u>193,20</u> 0,00
307		Кнопка модульная 230В КМУ11	buc	2,0	<u>65,28</u> 0,00	<u>130,56</u> 0,00
308		Пускатель магнитный Uk=220В, Ин.э=2А ПМА-025	buc	1,0	<u>57,65</u>	<u>57,65</u>

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
Total Bloc B1						5067,21
Inclusiv salariu						0,00
3.3. Bloc B2						
309		Щит распределительный на 36 мод. IP31 ЩРв-36з-036 УХЛ3	buc	1,0	513,10 0,00	513,10 0,00
310		Щит распределительный на 24 мод. IP31 ЩРв-24з-036 УХЛ3	buc	3,0	387,80 0,00	1163,40 0,00
311		Щит распределительный на 12 мод. IP31 ЩРв-12з-036 УХЛ3	buc	5,0	300,30 0,00	1501,50 0,00
312		Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 63А, ВН-32/3Р/63А	buc	1,0	70,93 0,00	70,93 0,00
313		Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 20А, ВН-32/3Р/20А	buc	8,0	67,77 0,00	542,16 0,00
314		Выключатель ВА47-29/3Р/С25А	buc	2,0	57,63 0,00	115,26 0,00
315		Выключатель ВА47-29/3Р/С16А	buc	9,0	58,90 0,00	530,10 0,00
316		Выключатель ВА47-29/3Р/С10А	buc	2,0	64,60 0,00	129,20 0,00
317		Выключатель ВА47-29/1Р/С10А	buc	9,0	19,63 0,00	176,67 0,00
318		Выключатель ВА47-29/1Р/В10А	buc	17,0	19,63 0,00	333,71 0,00
319		Выключатель АВДТ32 С16А 30мА	buc	12,0	108,30 0,00	1299,60 0,00
320		Фотодатчик	buc	1,0	76,67 0,00	76,67 0,00
321		Контактор электромагнитный КМИ 11210-9А-230В	buc	2,0	96,60 0,00	193,20 0,00
322		Кнопка модульная 230В КМУ11	buc	2,0	65,28 0,00	130,56 0,00
323		Расцепитель независимый РН47	buc	2,0	253,33 0,00	506,66 0,00
324		Пускатель магнитный Uk=220В, Ин.э=2А ПМА-025	buc	1,0	57,65 0,00	57,65 0,00
Total Bloc B2						7340,37
Inclusiv salariu						0,00
3.4. Bloc C						
325		Щит металлический исп.850x400x850(h) ВZUM-DDE 3 tip 7 vru 400-02	buc	2,0	13020,83 0,00	26041,66 0,00
326		Щит распределительный ЩМП4-2 36УХЛ3	buc	1,0	1200,50 0,00	1200,50 0,00
327		Щит распределительный ЩМП-4-1 36УХЛ3	buc	1,0	1200,50 0,00	1200,50 0,00
328		Щит распределительный ЩМП-3-1 36УХЛ3	buc	2,0	812,00 0,00	1624,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
329		Щит распределительный ЩМП-2-1 36УХЛЗ	buc	2,0	686,00 0,00	1372,00 0,00
330		Щит распределительный на 48 мод. IP31 ЩРв-48з-036 УХЛЗ	buc	1,0	696,50 0,00	696,50 0,00
331		Щит распределительный на 36 мод. IP31 ЩРв-36з-036 УХЛЗ	buc	5,0	513,10 0,00	2565,50 0,00
332		Щит распределительный на 24 мод. IP31 ЩРв-24з-036 УХЛЗ	buc	3,0	387,80 0,00	1163,40 0,00
333		Щит распределительный на 12 мод. IP31 ЩРв-12з-036 УХЛЗ	buc	2,0	300,30 0,00	600,60 0,00
334		Корпус модульный пластиковый ЩРН-П-6	buc	4,0	52,67 0,00	210,68 0,00
335		Устройство автоматического переключения на резерв 380В, 63А, IP31 АВР-142-63	buc	1,0	7291,67 0,00	7291,67 0,00
336		Блок рубильник-предохранитель 400В Iy=400А РПБ-4 400АП	buc	2,0	1445,50 0,00	2891,00 0,00
337		Блок рубильник-предохранитель 400В Iy=315А РПБ-4 400АЛ	buc	2,0	1445,50 0,00	2891,00 0,00
338		Предохранитель плавкий 400В Iy=400А ППН-37-400	buc	6,0	110,60 0,00	663,60 0,00
339		Предохранитель плавкий 400В 250А Iy=160А ППН35-250/160А	buc	6,0	81,20 0,00	487,20 0,00
340		Рубильник с боковой ручкой 400В ВР32И-31В	buc	2,0	637,00 0,00	1274,00 0,00
341		Рубильник с боковой ручкой 250В ВР32И-31В-250А	buc	2,0	448,00 0,00	896,00 0,00
342		Рубильник перекидной 400В, 400А, ВР32И-37А70220	buc	2,0	962,50 0,00	1925,00 0,00
343		Трансформатор тока 660В, 600/5А, ТТЕ-А-300/5А	buc	6,0	366,47 0,00	2198,82 0,00
344		Изолятор опорный 1000В	buc	6,0	780,00 0,00	4680,00 0,00
345		Счетчик электроэнергии 400В, 5А, ZMG405CR 4.04 1b.37	buc	4,0	5558,33 0,00	22233,32 0,00
346		Выключатель нагрузки 3-х пол. 400В, 100А, ВН-32/3Р/100А	buc	1,0	82,33 0,00	82,33 0,00
347		Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 32А, ВН-32/3Р/32А	buc	3,0	67,77 0,00	203,31 0,00
348		Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 20А, ВН-32/3Р/20А	buc	14,0	67,77 0,00	948,78 0,00
349		Выключатель ВА47-29/3Р/С100А	buc	1,0	284,37 0,00	284,37 0,00
350		Выключатель ВА47-29/3Р/С63А	buc	2,0	80,43 0,00	160,86 0,00
351		Выключатель ВА47-29/3Р/С40А	buc	1,0	67,77 0,00	67,77 0,00
352		Выключатель ВА47-29/3Р/С32А	buc	1,0	58,90 0,00	58,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
353		Выключатель ВА47-29/3P/B32A	buc	1,0	<u>67,77</u> 0,00	<u>67,77</u> 0,00
354		Выключатель ВА47-29/3P/C25A	buc	2,0	<u>57,63</u> 0,00	<u>115,26</u> 0,00
355		Выключатель ВА47-29/3P/B25A	buc	8,0	<u>67,77</u> 0,00	<u>542,16</u> 0,00
356		Выключатель ВА47-29/3P/B20A	buc	1,0	<u>67,77</u> 0,00	<u>67,77</u> 0,00
357		Выключатель ВА47-29/3P/C16A	buc	2,0	<u>58,90</u> 0,00	<u>117,80</u> 0,00
358		Выключатель ВА47-29/3P/B16A	buc	1,0	<u>67,77</u> 0,00	<u>67,77</u> 0,00
359		Выключатель ВА47-29/3P/C13A	buc	1,0	<u>58,90</u> 0,00	<u>58,90</u> 0,00
360		Выключатель ВА47-29/3P/C10A	buc	4,0	<u>64,60</u> 0,00	<u>258,40</u> 0,00
361		Выключатель ВА47-29/3P/B10A	buc	1,0	<u>67,77</u> 0,00	<u>67,77</u> 0,00
362		Выключатель ВА47-29/3P/C6A	buc	1,0	<u>21,38</u> 0,00	<u>21,38</u> 0,00
363		Выключатель ВА47-29/1P/B20A	buc	2,0	<u>20,74</u> 0,00	<u>41,48</u> 0,00
364		Выключатель ВА47-29/1P/C16A	buc	1,0	<u>18,84</u> 0,00	<u>18,84</u> 0,00
365		Выключатель ВА47-29/1P/C10A	buc	10,0	<u>19,63</u> 0,00	<u>196,30</u> 0,00
366		Выключатель ВА47-29/1P/B10A	buc	12,0	<u>19,63</u> 0,00	<u>235,56</u> 0,00
367		Выключатель ВА47-29/1P/C6A	buc	22,0	<u>21,38</u> 0,00	<u>470,36</u> 0,00
368		Выключатель ВА47-29/1P/B6A	buc	22,0	<u>22,64</u> 0,00	<u>498,08</u> 0,00
369		Выключатель ВА47-29/1P/B5A	buc	7,0	<u>22,64</u> 0,00	<u>158,48</u> 0,00
370		Выключатель ВА47-29/1P/B3A	buc	1,0	<u>22,64</u> 0,00	<u>22,64</u> 0,00
371		Выключатель ВА47-29/1P/C2A	buc	3,0	<u>27,08</u> 0,00	<u>81,24</u> 0,00
372		Выключатель АД-12-2P-10А, 30мА	buc	1,0	<u>139,33</u> 0,00	<u>139,33</u> 0,00
373		Выключатель АД-12-2P-16А, 30мА	buc	29,0	<u>128,57</u> 0,00	<u>3728,53</u> 0,00
374		Выключатель АД-12-2P-25А, 30мА	buc	1,0	<u>129,20</u> 0,00	<u>129,20</u> 0,00
375		Выключатель АД-12-4P-10А, 30мА	buc	2,0	<u>212,80</u> 0,00	<u>425,60</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
376		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25/12-УХЛ4	buc	1,0	<u>539,73</u> 0,00	<u>539,73</u> 0,00
377		Кнопка управления двухщитовая ПКЕ222-2У3	buc	4,0	<u>57,75</u> 0,00	<u>231,00</u> 0,00
378		Контактор электромагнитный КМИ 11210-9А-230В	buc	7,0	<u>96,60</u> 0,00	<u>676,20</u> 0,00
379		Кнопка модульная 230В КМУ11	buc	4,0	<u>65,28</u> 0,00	<u>261,12</u> 0,00
380		Контактор модульный 230В, 20А, Uk=220В КМ20-20	buc	4,0	<u>165,33</u> 0,00	<u>661,32</u> 0,00
381		Ограничитель импульсных перенапряжений 400В, 30кА ОПС1-В 4Р	buc	2,0	<u>1032,33</u> 0,00	<u>2064,66</u> 0,00
Total Bloc C						97877,92
Inclusiv salariu						0,00
		Прямые затраты	lei			131713,92
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,20 %			1580,57
Total Utilaj						133294,49
Inclusiv salariu						0,00
		Прямые затраты	lei			3344589
		TVA	20,00 %			668918

Total deviz:

4013506

Inclusiv salariu

519818

Director

Alexandru Varinschii

(denumirea obiectivului)

Oferta “Varincom” SRL
Borderoul de resurse № 2-1-6
Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (04/2021-1,2,3,4,5,6,7-EEF/IEI)

Valoarea de deviz 4013506 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	9727,96	50,00	486398,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	19,14	50,00	957,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	258,0	50,00	12900,00
4.	7123010010200	Betonist	h-om	17,04	50,00	852,00
5.	7123011000200	Betonist	h-om	4,838	50,00	241,90
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	325,9	50,00	16295,00
7.	7212030022700	Sudor	h-om	0,6	50,00	30,00
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,4	50,00	570,00
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,269	50,00	563,45
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,28	50,00	714,00
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,074	50,00	103,70
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,385	50,00	69,25
13.	9312040019600	Sapator	h-om	2,48	50,00	124,00
		Total manopera				519818

Materiale:

1.	001008	Caramida	buc	840,0	3,50	2940,00
2.	001009	Nisip	m3	9,4	240,00	2256,00
3.	001026	Pictograma pe panou	buc	54,0	15,00	810,00
4.	001027	Шина нулевая 8x12мм	buc	94,0	37,28	3504,32
5.	001028	Шина соединительная PIN 3P 100A L=100A	buc	47,0	162,67	7645,49
6.	001029	Изолятор шинный SM25	buc	94,0	7,09	666,46
7.	001030	Светильник настенный степень защиты IP54 тип НПП 1101	buc	26,0	130,90	3403,40
8.	001036	Лампа светодиодная 220В 15Вт	buc	85,0	24,54	2085,90
9.	001037	Розетка штепсельная 250В 16А с защитными шторками	buc	192,0	21,85	4195,20
10.	001038	Розетка штепсельная 250В 16А компьютерная	buc	92,0	35,15	3233,80
11.	001039	Розетка штепсельная двухполюсная двойная 250В 16А для установки на столах	buc	26,0	25,18	654,68
12.	001040	Розетка штепсельная двухполюсная 250В 16А для установки на столах	buc	31,0	22,96	711,76
13.	001041	Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки	buc	246,0	16,31	4012,26
14.	001042	Выключатель сдвоенный 250В, 10А для скрытой установки	buc	74,0	26,50	1961,00
15.	001043	Выключатель однополюсный 250В, 10А для открытой установки	buc	28,0	16,31	456,68
16.	001044	Выключатель герметичный 250В, 10А для открытой установки ГПВМ2-10	buc	4,0	17,10	68,40
17.	001045	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	379,0	2,00	758,00
18.	001046	Коробка для кабельной проводки	buc	150,0	3,93	589,50

19.	001048	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.2x1,5 mm2	m	1042,0	7,69	8012,98
20.	001049	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	14403,0	10,94	157568,82
21.	001050	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2	m	198,0	14,81	2932,38
22.	001052	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	4516,0	16,74	75597,84
23.	001053	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x1,5 mm2	m	270,0	17,67	4770,90
24.	001055	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x4 mm2	m	414,0	44,85	18567,90
25.	001056	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x6 mm2	m	281,0	66,12	18579,72
26.	001058	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x10 mm2	m	20,0	102,85	2057,00
27.	001060	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x16 mm2	m	15,0	165,49	2482,35
28.	001061	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ 20mm	m	12350,0	3,38	41743,00
29.	001062	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ 25mm	m	1260,0	4,00	5040,00
30.	001063	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ 32mm	m	125,0	6,67	833,75
31.	001064	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ 40mm	m	30,0	13,54	406,20
32.	001065	Teava longitudinala sudata din otel electric GOST 10704-91, ϕ 20 mm	m	30,0	9,50	285,00
33.	001066	Furtun tub metalic flexibil zincat ϕ 15mm	m	30,0	8,71	261,30
34.	001100	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	473,0	2,00	946,00
35.	001101	Коробка для кабельной проводки	buc	60,0	3,93	235,80
36.	001102	Коробка для трубной проводки	buc	890,0	16,50	14685,00
37.	001196	Светильник со светодиодными источниками света, с рассеивателем, потолочный 230В, 28Вт, IP20 tip Optima Eco LED-595 4000K	buc	145,0	1900,00	275500,00
38.	001197	Светильник со светодиодными источниками света, с рассеивателем, потолочный 230В, 33Вт, IP40 tip AOT.OPL UNI LED-600 4000K	buc	29,0	3200,00	92800,00
39.	001199	Светильник светодиодный для спортивных помещений с защитной решеткой 230В, 149Вт, IP20 tip OLYMPIC LED 160 4000K	buc	60,0	7200,00	432000,00
40.	001202	Светильник сценический светодиодный белого света с двумя LED-модулями 50Вт, 100Вт, 220 В tip IMLIGHT STAGE LEDW100	buc	10,0	663,33	6633,30
41.	001203	Светильник сценический светодиодный белого света с тремя LED-модулями 50Вт, 150Вт, 220 В tip IMLIGHT STAGE LEDW150 A V2	buc	2,0	853,33	1706,66
42.	001204	Пиктограма с указателем "ВЫХОД" tip YPC30-2010V	buc	26,0	15,00	390,00
43.	001207	Выключатель однополюсный 250В, 6А, IP54 для открытой установки	buc	31,0	19,16	593,96
44.	001208	Розетка 250В 16А, IP20, PC10-3КБ	buc	54,0	21,85	1179,90
45.	001209	Розетка 250В 16А, IP20, PC12-3КБ	buc	45,0	25,18	1133,10
46.	001210	Розетка двухполюсная 250В, 16А, IP54 PC6 20-3ГПБб	buc	12,0	13,62	163,44
47.	001211	Розетка двухполюсная 250В, 16А, IP54 PC6 22-3ГПБ	buc	2,0	22,96	45,92
48.	001213	Коробка распаячная для скрытой проводки 92x92x45, IP20 tip KM41001	buc	158,0	3,93	620,94
49.	001216	Conductor cu un singur fir ПВ1-0.66 sec. 1,5mm2	m	21,0	3,17	66,57
50.	001217	Conductor cu un singur fir ПВ1-0.66 sec. 4,0mm2	m	50,0	8,12	406,00

51.	001224	Каблу din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x4,0 mm2	m	17,0	27,38	465,46
52.	001225	Каблу din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.4x4,0 mm2	m	4,0	36,03	144,12
53.	001226	Каблу din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	181,0	27,96	5060,76
54.	001231	Каблу din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x25 mm2	m	149,0	253,65	37793,85
55.	001233	Каблу din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x35 mm2	m	79,0	349,55	27614,45
56.	001235	Каблу din cupru VVGng-LS-1,0 sec.3x70+1x35 mm2	m	9,0	480,00	4320,00
57.	001236	Каблу din cupru VVGng-LS-1,0 sec.5x95 mm2	m	102,0	670,83	68424,66
58.	001238	Каблу din cupru BBГнг(A)-FRLS 2x1,5мм2	m	158,0	17,05	2693,90
59.	001239	Каблу din cupru BBГнг(A)-FRLS 3x1,5мм2	m	808,0	17,05	13776,40
60.	001241	Каблу din cupru BBГнг(A)-FRLS 3x2,5мм2	m	35,0	24,90	871,50
61.	001242	Каблу din cupru BBГнг(A)-FRLS 5x2,5мм2	m	21,0	38,75	813,75
62.	001244	Каблу din cupru BBГнг(A)-FRLS 4x16мм2	m	15,0	130,69	1960,35
63.	001245	Каблу din cupru BBГнг(A)-FRLS 5x4мм2	m	126,0	44,85	5651,10
64.	001246	Труба из замозатухающего ПВХ-пластика гладкая d=25мм тип CTR10-032-K41 sau analog	m	4290,0	8,20	35178,00
65.	001247	Труба из замозатухающего ПВХ-пластика гладкая d=32мм тип CTR10-032-K41 sau analog	m	92,0	12,90	1186,80
66.	001248	Труба из замозатухающего ПВХ-пластика гладкая d=40мм тип CTR10-032-K41 sau analog	m	46,0	20,00	920,00
67.	001250	Лоток оцинкованный перфорированный габ. 50x50x3000мм	m	243,0	35,50	8626,50
68.	001251	Лоток оцинкованный перфорированный габ. 100x50x3000мм	m	72,0	46,00	3312,00
69.	001252	Лоток оцинкованный перфорированный габ. 150x50x3000мм	m	96,0	64,67	6208,32
70.	001254	Металлорукав d=25mm тип P3 ЦП-25	m	34,0	16,50	561,00
71.	001258	Кабель силовой АПвБШв-1,00 кВ 4x185 мм2	m	210,0	245,83	51624,30
72.	001268	Лист стальной 2000x1000x1,0мм	buc	1,0	280,00	280,00
73.	001272	Щит распределительный на 36 мод. IP31 ЩРв-36з-036 УХЛЗ	buc	9,0	513,10	4617,90
74.	001273	Щит распределительный на 24 мод. IP31 ЩРв-24з-036 УХЛЗ	buc	9,0	387,80	3490,20
75.	001274	Щит распределительный на 18 мод. IP31 ЩРв-18з-036 УХЛЗ	buc	8,0	387,80	3102,40
76.	001275	Щит распределительный на 12 мод. IP31 ЩРв-12з-036 УХЛЗ	buc	14,0	300,30	4204,20
77.	001276	Выключатель нагрузки 3-х пол. 400В, 100А, ВН-32/3P/100А	buc	2,0	82,33	164,66
78.	001277	Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 32А, ВН-32/3P/32А	buc	4,0	67,77	271,08
79.	001278	Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 25А, ВН-32/3P/25А	buc	3,0	67,77	203,31
80.	001279	Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 20А, ВН-32/3P/20А	buc	41,0	67,77	2778,57
81.	001280	Выключатель ВА47-29/3P/C40А	buc	3,0	67,77	203,31
82.	001281	Выключатель ВА47-29/3P/C32А	buc	3,0	58,90	176,70
83.	001282	Выключатель ВА47-29/3P/C20А	buc	1,0	64,60	64,60
84.	001283	Выключатель ВА47-29/3P/C10А	buc	17,0	64,60	1098,20
85.	001284	Выключатель ВА47-29/1P/C10А	buc	27,0	19,63	530,01
86.	001285	Выключатель ВА47-29/1P/B10А	buc	83,0	19,63	1629,29
87.	001287	Выключатель АВДТ32 С16А 30МА	buc	65,0	108,30	7039,50
88.	001288	Сумеречный выключатель	buc	2,0	76,67	153,34
89.	001289	Контактор электромагнитный КМИ 11210-9А-230В	buc	14,0	96,60	1352,40
90.	001290	Кнопка модульная 230В КМУ11	buc	11,0	65,28	718,08
91.	001291	Расцепитель независимый РН47	buc	3,0	253,33	759,99

92.	001292	Пускатель магнитный $U_k=220V$, $I_n=1A$ ПМА-025	buc	2,0	57,65	115,30
93.	001293	Пускатель магнитный $U_k=220V$, $I_n=2A$ ПМА-025	buc	4,0	57,65	230,60
94.	001294	Кнопка управления 2-х штифтовая ПKE-222	buc	2,0	57,75	115,50
95.	001295	Щит лабораторный метадиический 600x500x150, IP31 КЭФ-10, в комплекте	buc	2,0	3565,00	7130,00
96.	001305	Фотодатчик	buc	2,0	76,67	153,34
97.	001312	Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 63А, ВН-32/3P/63А	buc	1,0	70,93	70,93
98.	001314	Выключатель ВА47-29/3P/C25А	buc	4,0	57,63	230,52
99.	001315	Выключатель ВА47-29/3P/C16А	buc	11,0	58,90	647,90
100.	001325	Щит металлический исп.850x400x850(h) ВZUM-DDE 3 tip 7 vru 400-02	buc	2,0	13020,83	26041,66
101.	001326	Щит распределительный ЦМП4-2 36УХЛЗ	buc	1,0	1200,50	1200,50
102.	001327	Щит распределительный ЦМП-4-1 36УХЛЗ	buc	1,0	1200,50	1200,50
103.	001328	Щит распределительный ЦМП-3-1 36УХЛЗ	buc	2,0	812,00	1624,00
104.	001329	Щит распределительный ЦМП-2-1 36УХЛЗ	buc	2,0	686,00	1372,00
105.	001330	Щит распределительный на 48 мод. IP31 ЩРВ-48з-036 УХЛЗ	buc	1,0	696,50	696,50
106.	001334	Корпус модульный пластиковый ЩРН-П-6	buc	4,0	52,67	210,68
107.	001335	Устройство автоматического переключения на резерв 380В, 63А, IP31 АВР-142-63	buc	1,0	7291,67	7291,67
108.	001336	Блок рубильник-предохранитель 400В $I_y=400A$ РПБ-4 400АП	buc	2,0	1445,50	2891,00
109.	001337	Блок рубильник-предохранитель 400В $I_y=315A$ РПБ-4 400АЛ	buc	2,0	1445,50	2891,00
110.	001338	Предохранитель плавкий 400В $I_y=400A$ ППН-37-400	buc	6,0	110,60	663,60
111.	001339	Предохранитель плавкий 400В 250А $I_y=160A$ ППН35-250/160А	buc	6,0	81,20	487,20
112.	001340	Рубильник с боковой ручкой 400В ВР32И- 31В	buc	2,0	637,00	1274,00
113.	001341	Рубильник с боковой ручкой 250В ВР32И- 31В-250А	buc	2,0	448,00	896,00
114.	001342	Рубильник перекидной 400В, 400А, ВР32И- 37А70220	buc	2,0	962,50	1925,00
115.	001343	Трансформатор тока 660В, 600/5А, ТТЕ-А- 300/5А	buc	6,0	366,47	2198,82
116.	001344	Изолятор опорный 1000В	buc	6,0	780,00	4680,00
117.	001345	Счетчик электроэнергии 400В, 5А, ZMG405CR 4.04 1b.37	buc	4,0	5558,33	22233,32
118.	001349	Выключатель ВА47-29/3P/C100А	buc	1,0	284,37	284,37
119.	001350	Выключатель ВА47-29/3P/C63А	buc	2,0	80,43	160,86
120.	001353	Выключатель ВА47-29/3P/B32А	buc	1,0	67,77	67,77
121.	001355	Выключатель ВА47-29/3P/B25А	buc	8,0	67,77	542,16
122.	001356	Выключатель ВА47-29/3P/B20А	buc	1,0	67,77	67,77
123.	001358	Выключатель ВА47-29/3P/B16А	buc	1,0	67,77	67,77
124.	001359	Выключатель ВА47-29/3P/C13А	buc	1,0	58,90	58,90
125.	001361	Выключатель ВА47-29/3P/B10А	buc	1,0	67,77	67,77
126.	001362	Выключатель ВА47-29/3P/C6А	buc	1,0	21,38	21,38
127.	001363	Выключатель ВА47-29/1P/B20А	buc	2,0	20,74	41,48
128.	001364	Выключатель ВА47-29/1P/C16А	buc	1,0	18,84	18,84
129.	001367	Выключатель ВА47-29/1P/C6А	buc	22,0	21,38	470,36
130.	001368	Выключатель ВА47-29/1P/B6А	buc	22,0	22,64	498,08
131.	001369	Выключатель ВА47-29/1P/B5А	buc	7,0	22,64	158,48
132.	001370	Выключатель ВА47-29/1P/B3А	buc	1,0	22,64	22,64
133.	001371	Выключатель ВА47-29/1P/C2А	buc	3,0	27,08	81,24
134.	001372	Выключатель АД-12-2P-10А, 30мА	buc	1,0	139,33	139,33
135.	001373	Выключатель АД-12-2P-16А, 30мА	buc	29,0	128,57	3728,53
136.	001374	Выключатель АД-12-2P-25А, 30мА	buc	1,0	129,20	129,20
137.	001375	Выключатель АД-12-4P-10А, 30мА	buc	2,0	212,80	425,60
138.	001376	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25/12-УХЛ4	buc	1,0	539,73	539,73
139.	001377	Кнопка управления двухштитовая ПKE222-	buc	4,0	57,75	231,00

		2У3				
140.	001380	Контактор модульный 230В, 20А, Uk=220В КМ20-20	buc	4,0	165,33	661,32
141.	001381	Ограничитель импульсных перенапряжений 400В, 30кА ОПС1-В 4Р	buc	2,0	1032,33	2064,66
142.	001386	Выключатель ВА47-29/1Р/С4А	buc	5,0	27,08	135,40
143.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0	15000,00	0,00
144.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,003	15000,00	45,00
145.	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,198	45,00	8,91
146.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,01	35000,00	350,00
147.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9	12,00	10,80
148.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,021	2000,00	42,00
149.	1010490	Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2"	t	0,001	65000,00	65,00
150.	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,0	65000,00	0,00
151.	1010622	Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa)	10 m	0,06	45,00	2,70
152.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0	20000,00	0,00
153.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,388	15000,00	5820,00
154.	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,003	35000,00	105,00
155.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0	35000,00	0,00
156.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0	35000,00	0,00
157.	101161320	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,074	15000,00	1110,00
158.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	5,246	150,00	786,90
159.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,007	15000,00	105,00
160.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,035	15000,00	525,00
161.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,093	15000,00	1395,00
162.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,166	10000,00	1660,00
163.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001	15000,00	15,00
164.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	131,867	40,00	5274,68
165.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,567	35,00	19,84
166.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	223,676	35,00	7828,66
167.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2952,582	5,00	14762,91
168.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	23,364	30,00	700,92
169.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2952,582	3,00	8857,75
170.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,041	15000,00	615,00
171.	101937366	Otel fisie necalmat 60x6 mm	t	0,015	15000,00	225,00
172.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	4,06	65,00	263,90
173.	1019852	Vopsea	kg	53,929	40,00	2157,16
174.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,001	5500,00	5,50
175.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	6,4	5,00	32,00
176.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,553	15,00	8,29
177.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	36,972	25,00	924,30
178.	1421102200227	Pietris	m3	0,0	300,00	0,00
179.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,15	240,00	36,00
180.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4	240,00	96,00
181.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,303	1500,00	1954,50
182.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,4	1,50	12,60
183.	2652102100713	Var pasta	m3	0,012	2000,00	24,00
184.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1453,72	1,80	2616,70
185.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,6	20,00	12,00
186.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	60,0	20,00	1200,00
187.	2811236832352	Burghiu widia	buc	44,73	25,00	1118,25
188.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3	40,00	12,00
189.	4011106202741	Energie electrica	kw	224,13	1,60	358,61
190.	4029050	Mortar de ciment	m3	2,89	800,00	2312,00

191.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,046	1800,00	82,80
192.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,974	12,50	124,67
193.	4100126202818	Apa	m3	0,412	12,50	5,15
194.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,104	85,00	8,84
195.	5009030	Flanse	10 buc	182,797	6,00	1096,78
196.	5009031	Scoabe	10 buc	317,444	3,00	952,33
197.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	76,585	15,00	1148,78
198.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	191,356	20,00	3827,12
199.	5009061	Fisa de izolatie	buc	8709,706	0,20	1741,94
200.	5009062	Papuci de cablu	buc	2240,8	1,50	3361,20
201.	5009070	Racordari	10 buc	80,344	3,00	241,03
202.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	398,0	2,20	875,60
203.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	1124,4	1,20	1349,28
204.	5009090	Profil de montaj	buc	90,929	1,20	109,11
205.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,531	120,00	63,72
206.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	20,229	15,00	303,44
207.	5009115	Prezoane	kg	0,355	20,00	7,10
208.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,339	140,00	187,46
209.	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,858	140,00	400,12
210.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	12,356	2,00	24,71
211.	5009380	Izolatoare	buc	0,053	2,50	0,13
212.	5009500	Fise de marcare	100 buc	12,512	15,00	187,68
213.	5009597	Hirtie abraziva de slefuit	kg	24,0	2,00	48,00
214.	5009619	Ate de cusut	kg	0,463	25,00	11,57
215.	5009623	Banda "K226"	100 m	1,097	28,00	30,72
216.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,027	180,00	4,86
217.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,027	1500,00	40,50
218.	52082021002	Светильник потолочный степень защиты IP54 тип НПП 1101	buc	133,0	130,90	17409,70
219.	52082021003	Светильник светодиодный тип Optima.OPL/ECO LED-28Вт	buc	683,0	248,00	169384,00
220.	52082021004	Светильник светодиодный тип Optima.OPL/ECO LED-18Вт	buc	20,0	98,00	1960,00
221.	52082021005	Светильник светодиодный тип ASM/S-LED-SCHO OL-17Вт	buc	84,0	1450,00	121800,00
222.	52082021006	Светильник - указатель "Выход"	buc	24,0	99,00	2376,00
223.	52082021007	Лампа светодиодная 220В 15Вт	buc	74,0	24,54	1815,96
224.	52082021025	Светильник светодиодный 230 В, 23Вт, IP20 тип ASM/S-LED 1500 SCHOOL-4000К	buc	2,0	159,33	318,66
225.	52082021027	Светильник светодиодный, потолочный 230 В, 18Вт, IP54 тип ДПО4004	buc	121,0	127,40	15415,40
226.	52082021028	Световой указатель выхода ДПА5040-3	buc	26,0	150,67	3917,42
227.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,605	15,00	24,07
228.	530-0182779	Труба полиэтиленовая низкого давления ПНД 110mm	m	18,0	65,00	1170,00
229.	5309001	Tevi de polietilena	m	41,295	10,00	412,95
230.	54082021141	Шина в корпусе на 7 присоединений ШНК	buc	3,0	120,00	360,00
231.	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,0	12000,00	0,00
232.	5420032	Lubrifiant nr. 9	t	0,0	12000,00	0,00
233.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,6	10,00	6,00
234.	5429033	Vaselina tehnica	kg	2,621	15,00	39,31
235.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	59,748	25,00	1493,70
236.	54754714584	Муфта концевая ПКВтпбэ 4x150/240 с/н ППД	buc	4,0	718,90	2875,60
		Total materiale de construcții				2037888

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	93,81	25,00	2345,25
----	--------	---	------	-------	-------	---------

		principale), 10 t				
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	18,565	25,00	464,13
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	15,659	25,00	391,48
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1480,4	25,00	37010,00
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	16,68	25,00	417,00
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	288,37	15,00	4325,55
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,45	15,00	291,75
8.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	8,52	5,00	42,60
9.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	4,843	320,00	1549,76
10.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,424	300,00	127,20
11.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	3,312	145,00	480,24
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	14,1	25,00	352,50
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,669	125,00	333,63
14.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	97,34	5,00	486,70
15.	331002	Masini de gaurit	h-ut	10,216	5,00	51,08
16.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	338,449	5,00	1692,24
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,132	280,00	1436,96
18.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	9,22	15,00	138,30
19.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	74,446	120,00	8933,52
		Total utilaje de constructii				60870

Total:

Прямые затраты	lei	3344589
TVA	20,00 %	668918

Total deviz:

4013506

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100112.01**
(scoala nr.6) din bd. Cuza Voda 17/3, mun. Chisinau

Oferta "Varincom" SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-6
Echiptament electric de forta / Iluminat electric interior (04/2021-1,2,3,4,5,6,7-EEF/IEI)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Exterior				
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			5966,75 ----- 303,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	50,00	303,85
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	300,00	0,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	320,00	4575,73
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	300,00	1087,18
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			72,25 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	280,00	72,25
3	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			3703,53 ----- 119,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	50,00	119,08
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	320,00	3584,45
4	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			155,00 ----- 155,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	50,00	155,00
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50 ----- 15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1619,88 ----- 440,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	440,99
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	125,00	1178,89
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri / Труба полиэтиленовая низкого давления ПНД 110mm	1 km			71955,56 ----- 6650,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	50,00	6650,00
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	15000,00	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	5500,00	305,56
	530-0182779	Труба полиэтиленовая низкого давления ПНД 110mm	m	1000,0000	65,00	65000,00
8		Caramida	buc			3,50 ----- 0,00
	001008	Caramida	buc	1,0000	3,50	3,50
9		Nisip	m3			240,00 ----- 0,00
	001009	Nisip	m3	1,0000	240,00	240,00
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg			31,09 ----- 10,50

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,60	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,18
		1.2. Interior				
11	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			7,50
						7,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	50,00	7,50
12	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			18,98
						15,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,80	3,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	240,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
13	RpEJ08E	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp	m			22,50
						22,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	50,00	22,50
14	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			28,07
						22,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	1,80	4,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	240,00	0,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2000,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	12,50	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
15	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm / Пробивка отверстий D=40мм	buc			16,70
						6,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	50,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,60	2,52
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	25,00	7,88
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	5,00	0,30
16	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			8,67
						7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	1,80	0,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	240,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
17	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm / Пробивка отверстий D=50мм	buc			16,70
						6,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	50,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,60	2,52
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	25,00	7,88
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	5,00	0,30
18	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm, κ=1,8	buc			104,98
						43,20
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3360	50,00	30,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1440	50,00	12,96
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0072	85,00	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0286	12,50	0,64
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2300	145,00	60,03
19	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			30,32
						29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,50	0,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	240,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,50	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Bloc A				
20	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			177,70 116,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	40,00	6,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	35,00	5,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	1500,00	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
21	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			188,49 140,50
	1	Muncitor	h-om	2,8100	50,00	140,50
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	35,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	35,00	15,93
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	40,00	1,84
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	1500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,50	4,65
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	2,20	2,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	25,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	15,00	0,14
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	25,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	25,00	0,23
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	120,00	1,08
22	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc			129,99 104,50
	1	Muncitor	h-om	2,0900	50,00	104,50
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	35,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	35,00	2,27
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	5,00	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	30,00	0,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	3,00	1,83
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	40,00	1,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	1500,00	3,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,50	4,65
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	2,20	2,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	15,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	120,00	0,48
23	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			166,82 116,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	35,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	35,00	13,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	40,00	1,88
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	1500,00	3,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	2,20	2,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	25,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	15,00	0,14
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	25,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	25,00	0,13
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	120,00	0,60
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			110,56
						78,00
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	35,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,44
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	1500,00	1,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	2,20	2,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	15,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			56,99
						56,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
26		Pictograma pe panou	buc			15,00
						0,00
	001026	Pictograma pe panou	buc	1,0000	15,00	15,00
27		Шина нулевая 8x12мм	buc			37,28
						0,00
	001027	Шина нулевая 8x12мм	buc	1,0000	37,28	37,28
28		Шина соединительная PIN 3P 100A L=100A	buc			162,67
						0,00
	001028	Шина соединительная PIN 3P 100A L=100A	buc	1,0000	162,67	162,67
29		Изолятор шинный SM25	buc			7,09
						0,00
	001029	Изолятор шинный SM25	buc	1,0000	7,09	7,09
30	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Светильник настенный степень защиты IP54 тип НПП 1101 sau nalog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			19193,75
						4415,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	50,00	4415,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	35000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	30,00	122,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	15,00	30,60
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	140,00	142,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,00	7,75

1	2	3	4	5	6	7
	001030	Светильник настенный степень защиты IP54 тип НПП 1101	buc	100,0000	130,90	13090,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	25,00	34,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1060,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	5,00	128,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,20
31	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Светильник потолочный степень защиты IP54 тип НПП 1101 sau nalog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			19287,07 4415,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	50,00	4415,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	35000,00	93,33
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	30,00	122,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	15,00	30,60
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	140,00	142,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,00	7,73
	52082021002	Светильник потолочный степень защиты IP54 тип НПП 1101	buc	100,0000	130,90	13090,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	25,00	34,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1060,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	5,00	128,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,20
32	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник светодиодный тип Optima.OPL/ECO LED-28Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc			40991,67 13550,00
	1	Muncitor	h-om	271,0000	50,00	13550,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	150,00	83,98
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	40,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	35,00	364,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	3,00	45,90
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	40,00	120,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1800,00	9,02
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,20	144,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	120,00	6,35
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	28,00	2,80
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	1500,00	4,51
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	52082021003	Светильник светодиодный тип Optima.OPL/ECO LED-28Вт	buc	100,0000	248,00	24800,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	25,00	30,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	25,00	1482,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,70
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	120,00	145,20
33	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник светодиодный тип Optima.OPL/ECO LED-18Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc			25992,28 13550,00
	1	Muncitor	h-om	271,0000	50,00	13550,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	150,00	83,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	40,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	35,00	364,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	3,00	45,90
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	40,00	120,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1800,00	15,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,20	144,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	120,00	6,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	28,00	2,80
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	1500,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,42
	52082021004	Светильник светодиодный тип Optima.OPL/ECO LED-18Вт	buc	100,0000	98,00	9800,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	25,00	30,21
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	25,00	1482,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,75
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5,46
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	120,00	145,00
34	08-03-593-17	Console cu corpuri de iluminat pe pereti si tavane / Светильник светодиодный тип ASM/S-LED-SCHOOL-17Вт sau analog,	100 buc			152273,06

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pretul corpului de iluminat				5700,00
	1	Muncitor	h-om	114,0000	50,00	5700,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	40,00	12,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	19,5000	5,00	97,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,2200	30,00	36,63
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	19,5000	3,00	58,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	10,2000	20,00	204,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	10,2000	15,00	153,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,0200	2,00	2,04
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00062	1500,00	0,00
	52082021005	Светильник светодиодный тип ASM/S-LED-SCHO OL-17Вт	buc	100,0000	1450,00	145000,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5900	25,00	14,74
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	33,2000	25,00	830,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,2600	15,00	93,91
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5900	120,00	70,75
35	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / Светильник - указатель "Выход", inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc			15484,69 — 4910,00
	1	Muncitor	h-om	98,2000	50,00	4910,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	30,00	122,25
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153	1500,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	25,00	5,31
	52082021006	Светильник - указатель "Выход"	buc	100,0000	99,00	9900,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	25,00	28,13
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	15,00	384,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	120,00	135,00
36		Лампа светодиодная 220В 15Вт	buc			24,54 — 0,00
	001036	Лампа светодиодная 220В 15Вт	buc	1,0000	24,54	24,54
37	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 250В 16А с защитными шторками	100 buc			4184,76 — 1905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1905,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2000,00	5,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	35,00	52,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	001037	Розетка штепсельная 250В 16А с защитными шторками	buc	100,0000	21,85	2185,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,84
38	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 250В 16А компьютерная	100 buc			5517,20 — 1905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1905,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2000,00	8,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	35,00	52,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	001038	Розетка штепсельная 250В 16А компьютерная	buc	100,0000	35,15	3515,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
39	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная двойная 250В 16А для установки на столах	100 buc			4893,25 — 2160,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	50,00	2160,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	35000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	35000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	30,00	30,58
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	140,00	144,31
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	25,00	2,79
	001039	Розетка штепсельная двухполюсная двойная 250В 16А для установки на столах	buc	100,0000	25,18	2518,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	0,96
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	5,00	32,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,62
40	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul	100 buc			4671,00

1	2	3	4	5	6	7
		prizei / Розетка штепсельная двухполюсная 250В 16А для установки на столах				2160,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	50,00	2160,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	35000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	35000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	30,00	30,58
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	140,00	144,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	25,00	2,74
	001040	Розетка штепсельная двухполюсная 250В 16А для установки на столах	buc	100,0000	22,96	2296,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	0,97
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	5,00	32,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,65
41	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки	100 buc			3272,34 1610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1610,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2000,00	5,06
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,40
	001041	Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки	buc	100,0000	16,31	1631,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,86
42	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель сдвоенный 250В, 10А для скрытой установки	100 buc			4321,20 1640,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	50,00	1640,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2000,00	5,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,40
	001042	Выключатель сдвоенный 250В, 10А для скрытой установки	buc	100,0000	26,50	2650,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
43	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для открытой установки	100 buc			3820,28 1975,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	50,00	1975,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	35000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	35000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	30,00	30,56
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	140,00	144,38
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	25,00	2,81
	001043	Выключатель однополюсный 250В, 10А для открытой установки	buc	100,0000	16,31	1631,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	25,00	0,78
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	5,00	32,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	120,00	3,75
44	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель герметичный 250В, 10А для открытой установки ГПВМ2-10	100 buc			5796,50 3800,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	50,00	3800,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	15000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	15000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	40,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	35,00	124,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,00	48,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,25
	001044	Выключатель герметичный 250В, 10А для открытой установки ГПВМ2-10	buc	100,0000	17,10	1710,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	15,00	69,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
45		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			2,00 0,00
	001045	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	2,00	2,00
46		Cutie de distributie cu capac, IP22 cu capac	buc			3,93 0,00
	001046	Коробка для кабельной проводки	buc	1,0000	3,93	3,93
47	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			374,19 337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	10000,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	2,00	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
48		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.2x1,5 mm2	m			7,69
						0,00
	001048	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.2x1,5 mm2	m	1,0000	7,69	7,69
49		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			10,94
						0,00
	001049	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	10,94	10,94
50		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2	m			14,81
						0,00
	001050	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2	m	1,0000	14,81	14,81
51	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			441,79
						393,00
	1	Muncitor	h-om	7,8600	50,00	393,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	10000,00	10,70
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	2,00	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
52		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			16,74
						0,00
	001052	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	16,74	16,74
53		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x1,5 mm2	m			17,67
						0,00
	001053	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x1,5 mm2	m	1,0000	17,67	17,67
54	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			612,22
						560,00
	1	Muncitor	h-om	11,2000	50,00	560,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	10000,00	8,33
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	2,00	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	120,00	9,60
55		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x4 mm2	m			44,85
						0,00
	001055	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x4 mm2	m	1,0000	44,85	44,85
56		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x6 mm2	m			66,12
						0,00
	001056	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x6 mm2	m	1,0000	66,12	66,12
57	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			784,59
						730,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	14,6000	50,00	730,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00126	10000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	2,00	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	25,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	120,00	16,80
58		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x10 mm2	m			102,85 0,00
	001058	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x10 mm2	m	1,0000	102,85	102,85
59	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2	100 m			970,00 900,00
	1	Muncitor	h-om	18,0000	50,00	900,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00137	10000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,60
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	2,00	0,09
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	25,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	25,00	6,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	120,00	29,60
60		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x16 mm2	m			165,49 0,00
	001060	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x16 mm2	m	1,0000	165,49	165,49
61	08-02-410-1	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ20mm, inclusiv costul tevii	100 m			1359,90 835,00
	1	Muncitor	h-om	16,7000	50,00	835,00
	001061	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ20mm	m	100,0000	3,38	338,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15000,00	31,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	3,00	36,60
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	25,00	5,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	800,00	16,80
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	6,00	6,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,20	6,40
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	1,20	0,60
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	10,00	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	5,00	4,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
62	08-02-410-1	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ25mm, inclusiv costul tevii	100 m			1422,50 835,00
	1	Muncitor	h-om	16,7000	50,00	835,00
	001062	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ25mm	m	100,0000	4,00	400,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15000,00	32,14
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	3,00	36,60
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	25,00	5,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	800,00	16,76
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	6,00	6,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,20	6,40
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	1,20	0,60
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	10,00	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	5,00	4,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
63	08-02-410-2	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ32mm, inclusiv costul tevii	100 m			1820,43 955,00
	1	Muncitor	h-om	19,1000	50,00	955,00
	001063	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ32mm	m	100,0000	6,67	667,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15000,00	33,33
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	3,00	36,60
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	25,00	10,00
	4029050	Mortar de ciment	m ³	0,0210	800,00	16,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	6,00	6,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,20	6,40
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	1,20	0,60
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	10,00	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,0400	5,00	5,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	120,00	16,80
64	08-02-410-2	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ40mm, inclusiv costul tevii	100 m			2524,10 — 955,00
	1	Muncitor	h-om	19,1000	50,00	955,00
	001064	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ40mm	m	100,0000	13,54	1354,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15000,00	50,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	3,00	36,60
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	25,00	10,00
	4029050	Mortar de ciment	m ³	0,0210	800,00	16,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	6,00	6,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,20	6,40
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	1,20	0,60
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	10,00	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,0400	5,00	5,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	120,00	16,80
65	08-02-407-1	Teava longitudinala sudata din otel electric GOST 10704-91, ϕ20 mm, inclusiv costul tevii	100 m			3380,48 — 1540,00
	1	Muncitor	h-om	30,8000	50,00	1540,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	40,00	42,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	30,00	24,60
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	40,00	27,20
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	15,00	9,75
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	6,00	6,12
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	3,00	12,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	8,0000	2,20	17,60
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	2,00	0,16
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	180,00	5,40
	001065	Teava longitudinala sudata din otel electric GOST 10704-91, ϕ20 mm	m	100,0000	9,50	950,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	25,00	11,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	25,00	500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	15,00	96,30
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	5,00	30,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	120,00	56,40
66	08-02-411-1	Furtun tub metalic flexibil zincat ϕ15mm, inclusiv costul tevii	100 m			4202,67 — 1735,00
	1	Muncitor	h-om	34,7000	50,00	1735,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	35000,00	116,67
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	15000,00	50,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	15000,00	750,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	40,00	42,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	5,00	109,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	3,00	65,40
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	5,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	3,00	75,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,20	2,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	3,00	3,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	5,0000	2,20	11,00
	001066	Furtun tub metalic flexibil zincat ϕ15mm	m	100,0000	8,71	871,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	15,00	268,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	5,00	22,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	120,00	26,40
		2.2. Bloc B1				
67	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			177,70 — 116,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	40,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	35,00	5,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	1500,00	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
68	08-03-525-1	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc			129,99 104,50
	1	Muncitor	h-om	2,0900	50,00	104,50
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	35,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	35,00	2,27
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	5,00	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	30,00	0,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	3,00	1,83
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	40,00	1,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	1500,00	3,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,50	4,65
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	2,20	2,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	15,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	120,00	0,48
69	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			110,56 78,00
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	35,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,44
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	1500,00	1,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	2,20	2,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	15,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
70	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			56,99 56,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
71		Pictograma pe panou	buc			15,00 0,00
	001026	Pictograma pe panou	buc	1,0000	15,00	15,00
72		Шина нулевая 8x12мм	buc			37,28 0,00
	001027	Шина нулевая 8x12мм	buc	1,0000	37,28	37,28
73		Шина соединительная PIN 3P 100A L=100A	buc			162,67 0,00
	001028	Шина соединительная PIN 3P 100A L=100A	buc	1,0000	162,67	162,67

1	2	3	4	5	6	7
74		Изолятор шинный SM25	buc			7,09 — 0,00
	001029	Изолятор шинный SM25	buc	1,0000	7,09	7,09
75	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Светильник настенный степень защиты IP54 tip НПП 1101 sau nalog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			19194,69 — 4415,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	50,00	4415,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	35000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	30,00	122,25
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	15,00	30,56
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	140,00	143,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,00	7,81
	001030	Светильник настенный степень защиты IP54 tip НПП 1101	buc	100,0000	130,90	13090,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	25,00	34,06
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1060,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	5,00	128,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,50
76	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Светильник потолочный степень защиты IP54 tip НПП 1101 sau nalog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			19333,70 — 4415,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	50,00	4415,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	35000,00	140,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	30,00	122,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	15,00	30,60
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	140,00	142,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,00	7,70
	52082021002	Светильник потолочный степень защиты IP54 tip НПП 1101	buc	100,0000	130,90	13090,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	25,00	34,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1060,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	5,00	128,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,20
77	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник светодиодный тип Optima.OPL/ECO LED-28Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc			40991,41 — 13550,00
	1	Muncitor	h-om	271,0000	50,00	13550,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	150,00	84,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	40,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	35,00	364,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	3,00	45,90
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	40,00	120,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1800,00	8,94
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,20	144,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	120,00	6,38
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	28,00	2,80
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	1500,00	4,26
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	52082021003	Светильник светодиодный тип Optima.OPL/ECO LED-28Вт	buc	100,0000	248,00	24800,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	25,00	30,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	25,00	1482,50
	040502	Instalati pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,70
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	120,00	145,19
78	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник светодиодный тип Optima.OPL/ECO LED-18Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc			25974,95 — 13550,00
	1	Muncitor	h-om	271,0000	50,00	13550,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	150,00	82,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	40,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	35,00	364,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	3,00	45,90
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	40,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1800,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,20	144,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	120,00	6,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	28,00	2,80
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	1500,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,63
	52082021004	Светильник светодиодный тип Optima.OPL/ECO LED-18Вт	buc	100,0000	98,00	9800,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	25,00	30,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	25,00	1482,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,63
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	120,00	144,00
79	08-03-593-17	Console cu corpuri de iluminat pe pereti si tavane / Светильник светодиодный тип ASM/S-LED-SCHO OL-17Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc			152273,09 ----- 5700,00
	1	Muncitor	h-om	114,0000	50,00	5700,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	40,00	12,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	19,5000	5,00	97,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,2200	30,00	36,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	19,5000	3,00	58,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	10,2000	20,00	204,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	10,2000	15,00	153,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,0200	2,00	2,04
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00062	1500,00	0,00
	52082021005	Светильник светодиодный тип ASM/S-LED-SCHO OL-17Вт	buc	100,0000	1450,00	145000,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5900	25,00	14,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	33,2000	25,00	830,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,2600	15,00	93,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5900	120,00	70,80
80	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / Светильник - указатель "Выход", inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc			15484,38 ----- 4910,00
	1	Muncitor	h-om	98,2000	50,00	4910,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	30,00	122,25
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153	1500,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	25,00	5,00
	52082021006	Светильник - указатель "Выход"	buc	100,0000	99,00	9900,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	25,00	28,13
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	15,00	384,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	120,00	135,00
81		Лампа светодиодная 220В 15Вт	buc			24,54 ----- 0,00
	52082021007	Лампа светодиодная 220В 15Вт	buc	1,0000	24,54	24,54
82	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 250В 16А с защитными шторками	100 buc			4184,66 ----- 1905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1905,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2000,00	5,41
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	35,00	52,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,47
	001037	Розетка штепсельная 250В 16А с защитными шторками	buc	100,0000	21,85	2185,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,86
83	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 250В 16А компьютерная	100 buc			5519,20 ----- 1905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1905,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2000,00	10,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	35,00	52,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	001038	Розетка штепсельная 250В 16А компьютерная	buc	100,0000	35,15	3515,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
84	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки	100 buc			3274,24 1610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1610,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2000,00	7,14
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,40
	001041	Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки	buc	100,0000	16,31	1631,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	0,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,71
85	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель двоенный 250В, 10А для скрытой установки	100 buc			4328,34 1640,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	50,00	1640,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2000,00	12,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,40
	001042	Выключатель двоенный 250В, 10А для скрытой установки	buc	100,0000	26,50	2650,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	0,94
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,50
86	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для открытой установки	100 buc			3818,38 1975,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	50,00	1975,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	35000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	35000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	30,00	30,75
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	140,00	143,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЈСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	25,00	2,50
	001043	Выключатель однополюсный 250В, 10А для открытой установки	buc	100,0000	16,31	1631,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	25,00	0,63
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	5,00	32,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	120,00	3,00
87	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель герметичный 250В, 10А для открытой установки ГПВМ2-10	100 buc			5794,40 3800,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	50,00	3800,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	15000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	15000,00	0,00
	1011924	Electrozii Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	40,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	35,00	122,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,00	49,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,40
	001044	Выключатель герметичный 250В, 10А для открытой установки ГПВМ2-10	buc	100,0000	17,10	1710,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	15,00	69,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
88	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			374,05 337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	10000,00	5,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	2,00	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЈСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
89		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.2x1,5 mm2	m			7,69 0,00
	001048	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.2x1,5 mm2	m	1,0000	7,69	7,69
90		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			10,94 0,00
	001049	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	10,94	10,94
91	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna,	100 m			441,26

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune sumara pina la 16 mm2				393,00
1		Muncitor	h-om	7,8600	50,00	393,00
1011764		Talc maruntit cat. I	t	0,00105	10000,00	10,17
1019852		Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
5009041		Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
5009056		Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
5009061		Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
5009140		Fise de conexiune	100 buc	0,0500	2,00	0,10
5009500		Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
5440089		Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭΠЛI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,00
021102		Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
400002		Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
92		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			16,74
						0,00
	001052	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	16,74	16,74
93		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x1,5 mm2	m			17,67
						0,00
	001053	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x1,5 mm2	m	1,0000	17,67	17,67
94	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			614,15
						560,00
1		Muncitor	h-om	11,2000	50,00	560,00
1011764		Talc maruntit cat. I	t	0,00116	10000,00	10,26
1019852		Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
5009041		Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
5009056		Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
5009061		Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
5009140		Fise de conexiune	100 buc	0,0500	2,00	0,10
5009500		Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
5440089		Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭΠЛI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,00
021102		Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	25,00	2,00
400002		Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	120,00	9,60
95		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x4 mm2	m			44,85
						0,00
	001055	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x4 mm2	m	1,0000	44,85	44,85
96		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x6 mm2	m			66,12
						0,00
	001056	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x6 mm2	m	1,0000	66,12	66,12
97	08-02-410-1	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ20mm, inclusiv costul tevii	100 m			1360,13
						835,00
1		Muncitor	h-om	16,7000	50,00	835,00
001061		Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ20mm	m	100,0000	3,38	338,00
1010813		Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15000,00	31,73
1019100		Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
1019109		Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	3,00	36,60
1139042		Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	25,00	5,00
4029050		Mortar de ciment	m3	0,0210	800,00	16,80
5009030		Flanse	10 buc	1,0000	6,00	6,00
5009061		Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,20	6,40
5009090		Profil de montaj	buc	0,5000	1,20	0,60
5309001		Tevi de polietilena	m	0,3000	10,00	3,00
021102		Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75
331451		Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	5,00	4,05
400002		Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
98	08-02-410-1	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ25mm, inclusiv costul tevii	100 m			1422,50
						835,00
1		Muncitor	h-om	16,7000	50,00	835,00
001062		Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ25mm	m	100,0000	4,00	400,00
1010813		Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15000,00	32,14
1019100		Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
1019109		Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	3,00	36,60
1139042		Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	25,00	5,00
4029050		Mortar de ciment	m3	0,0210	800,00	16,76
5009030		Flanse	10 buc	1,0000	6,00	6,00
5009061		Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,20	6,40
5009090		Profil de montaj	buc	0,5000	1,20	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	10,00	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	5,00	4,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
99	08-02-410-2	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ 32mm, inclusiv costul tevii	100 m			1824,60 — 955,00
	1	Muncitor	h-om	19,1000	50,00	955,00
	001063	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ 32mm	m	100,0000	6,67	667,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15000,00	37,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	3,00	36,60
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	25,00	10,00
	4029050	Mortar de ciment	m ³	0,0210	800,00	16,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	6,00	6,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,20	6,40
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	1,20	0,60
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	10,00	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,0400	5,00	5,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	120,00	16,80
100		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			2,00 — 0,00
	001100	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	2,00	2,00
101		Cutie de distributie / Коробка для кабельной проводки	buc			3,93 — 0,00
	001101	Коробка для кабельной проводки	buc	1,0000	3,93	3,93
102		Cutie de distributie / Коробка для трубной проводки	buc			16,50 — 0,00
	001102	Коробка для трубной проводки	buc	1,0000	16,50	16,50
		2.3. Bloc B2				
103	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			177,70 — 116,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	40,00	6,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	35,00	5,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	1500,00	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
104	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			188,49 — 140,50
	1	Muncitor	h-om	2,8100	50,00	140,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	35,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	35,00	15,93
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	40,00	1,84
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	1500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,50	4,65
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	2,20	2,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	25,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	15,00	0,14
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	25,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	25,00	0,23
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	120,00	1,08
105	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc			129,99 — 104,50

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,0900	50,00	104,50
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	35,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	35,00	2,27
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	5,00	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	30,00	0,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	3,00	1,83
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	40,00	1,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	1500,00	3,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,50	4,65
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	2,20	2,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	15,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	120,00	0,48
106	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			110,56 78,00
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	35,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,44
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	1500,00	1,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	2,20	2,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	15,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
107	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			56,99 56,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
108		Pictograma pe panou	buc			15,00 0,00
	001026	Pictograma pe panou	buc	1,0000	15,00	15,00
109		Шина нулевая 8x12мм	buc			37,28 0,00
	001027	Шина нулевая 8x12мм	buc	1,0000	37,28	37,28
110		Шина соединительная PIN 3P 100A L=100A	buc			162,67 0,00
	001028	Шина соединительная PIN 3P 100A L=100A	buc	1,0000	162,67	162,67
111		Изолятор шинный SM25	buc			7,09 0,00
	001029	Изолятор шинный SM25	buc	1,0000	7,09	7,09
112	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Светильник настенный степень защиты IP54 tip НПП 1101 sau nalog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			19194,69 4415,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	88,3000	50,00	4415,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	35000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	30,00	122,25
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	15,00	30,56
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	140,00	143,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,00	7,81
	001030	Светильник настенный степень защиты IP54 тип НПП 1101	buc	100,0000	130,90	13090,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	25,00	34,06
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1060,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	5,00	128,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,50
113	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Светильник потолочный степень защиты IP54 тип НПП 1101 sau nalog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			19339,42 4415,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	50,00	4415,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	35000,00	145,83
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	30,00	122,38
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	15,00	30,63
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	140,00	142,92
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,00	7,71
	52082021002	Светильник потолочный степень защиты IP54 тип НПП 1101	buc	100,0000	130,90	13090,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	25,00	33,96
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1060,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	5,00	128,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,00
114	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник светодиодный тип Optima.OPL/ECO LED-28Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc			40991,95 13550,00
	1	Muncitor	h-om	271,0000	50,00	13550,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	150,00	83,96
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	40,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	35,00	364,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	3,00	45,90
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	40,00	120,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1800,00	9,40
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,20	144,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	120,00	6,36
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	28,00	2,80
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	1500,00	4,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	52082021003	Светильник светодиодный тип Optima.OPL/ECO LED-28Вт	buc	100,0000	248,00	24800,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	25,00	30,24
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	25,00	1482,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,70
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	120,00	145,16
115	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник светодиодный тип Optima.OPL/ECO LED-18Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc			25974,95 13550,00
	1	Muncitor	h-om	271,0000	50,00	13550,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	150,00	82,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	40,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	35,00	364,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	3,00	45,90
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	40,00	120,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1800,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,20	144,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	120,00	6,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	28,00	2,80
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	1500,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,63
	52082021004	Светильник светодиодный тип Optima.OPL/ECO LED-18Вт	buc	100,0000	98,00	9800,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	25,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	25,00	1482,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,63
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	120,00	144,00
116	08-03-593-17	Console cu corpuri de iluminat pe pereti si tavane / Светильник светодиодный тип ASM/S-LED-SCHO OL-17Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc			152272,73 5700,00
	1	Muncitor	h-om	114,0000	50,00	5700,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	40,00	12,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	19,5000	5,00	97,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,2200	30,00	36,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	19,5000	3,00	58,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	10,2000	20,00	204,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	10,2000	15,00	153,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,0200	2,00	2,04
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00062	1500,00	0,00
	52082021005	Светильник светодиодный тип ASM/S-LED-SCHO OL-17Вт	buc	100,0000	1450,00	145000,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5900	25,00	14,69
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	33,2000	25,00	830,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,2600	15,00	93,94
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5900	120,00	70,50
117	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / Светильник - указатель "Выход", inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc			15484,38 4910,00
	1	Muncitor	h-om	98,2000	50,00	4910,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	30,00	122,25
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153	1500,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	25,00	5,00
	52082021006	Светильник - указатель "Выход"	buc	100,0000	99,00	9900,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	25,00	28,13
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	15,00	384,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	120,00	135,00
118		Лампа светодиодная 220В 15Вт	buc			24,54 0,00
	52082021007	Лампа светодиодная 220В 15Вт	buc	1,0000	24,54	24,54
119	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 250В 16А с защитными шторками	100 buc			4184,20 1905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1905,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2000,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	35,00	52,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	001037	Розетка штепсельная 250В 16А с защитными шторками	buc	100,0000	21,85	2185,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
120	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 250В 16А компьютерная	100 buc			5518,38 1905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1905,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2000,00	9,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	35,00	52,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,45
	001038	Розетка штепсельная 250В 16А компьютерная	buc	100,0000	35,15	3515,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,91
121	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки	100 buc			3274,24 1610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1610,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2000,00	7,14
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,40
	001041	Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки	buc	100,0000	16,31	1631,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	0,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,71

1	2	3	4	5	6	7
122	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель сдвоенный 250В, 10А для скрытой установки	100 buc			4315,98 ----- 1640,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	50,00	1640,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,40
	001042	Выключатель сдвоенный 250В, 10А для скрытой установки	buc	100,0000	26,50	2650,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	0,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,62
123	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для открытой установки	100 buc			3823,00 ----- 1975,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	50,00	1975,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	35000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	35000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	30,00	30,60
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	140,00	145,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	25,00	3,00
	001043	Выключатель однополюсный 250В, 10А для открытой установки	buc	100,0000	16,31	1631,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	25,00	1,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	5,00	32,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	120,00	4,80
124	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель герметичный 250В, 10А для открытой установки ГПВМ2-10	100 buc			5794,40 ----- 3800,00
	1	Muncitor	h-om	76,0000	50,00	3800,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	15000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	15000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	40,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,5400	35,00	122,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,00	49,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	3,00	29,40
	001044	Выключатель герметичный 250В, 10А для открытой установки ГПВМ2-10	buc	100,0000	17,10	1710,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	15,00	69,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
125	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			374,13 ----- 337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	10000,00	5,94
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	2,00	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
126		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.2x1,5 mm2	m			7,69 ----- 0,00
	001048	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.2x1,5 mm2	m	1,0000	7,69	7,69
127		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			10,94 ----- 0,00
	001049	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	10,94	10,94
128	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			442,20 ----- 393,00
	1	Muncitor	h-om	7,8600	50,00	393,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	10000,00	11,11
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	2,00	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
129		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			16,74
						0,00
	001052	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	16,74	16,74
130		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x1,5 mm2	m			17,67
						0,00
	001053	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x1,5 mm2	m	1,0000	17,67	17,67
131	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			626,13
						560,00
	1	Muncitor	h-om	11,2000	50,00	560,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	10000,00	22,22
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,67
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	2,00	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	120,00	9,60
132		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x4 mm2	m			44,85
						0,00
	001055	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x4 mm2	m	1,0000	44,85	44,85
133		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x6 mm2	m			66,12
						0,00
	001056	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x6 mm2	m	1,0000	66,12	66,12
134	08-02-410-1	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ 20mm, inclusiv costul tevii	100 m			1360,13
						835,00
	1	Muncitor	h-om	16,7000	50,00	835,00
	001061	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ 20mm	m	100,0000	3,38	338,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15000,00	31,73
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	3,00	36,60
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	25,00	5,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	800,00	16,80
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	6,00	6,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,20	6,40
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	1,20	0,60
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	10,00	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	5,00	4,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
135	08-02-410-1	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ 25mm, inclusiv costul tevii	100 m			1422,50
						835,00
	1	Muncitor	h-om	16,7000	50,00	835,00
	001062	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ 25mm	m	100,0000	4,00	400,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15000,00	32,14
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	3,00	36,60
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	25,00	5,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	800,00	16,76
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	6,00	6,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,20	6,40
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	1,20	0,60
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	10,00	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	5,00	4,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
136	08-02-410-2	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ 32mm, inclusiv costul tevii	100 m			1824,60
						955,00
	1	Muncitor	h-om	19,1000	50,00	955,00
	001063	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru ϕ 32mm	m	100,0000	6,67	667,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15000,00	37,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	3,00	36,60
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	25,00	10,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	800,00	16,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	6,00	6,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,20	6,40
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	1,20	0,60
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	10,00	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,0400	5,00	5,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	120,00	16,80
137		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			2,00 0,00
	001100	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	2,00	2,00
138		Cutie de distributie / Коробка для кабельной проводки	buc			3,93 0,00
	001101	Коробка для кабельной проводки	buc	1,0000	3,93	3,93
139		Cutie de distributie / Коробка для трубной проводки	buc			16,50 0,00
	001102	Коробка для трубной проводки	buc	1,0000	16,50	16,50
2.4. Bloc D1						
140	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Светильник потолочный степень защиты IP54 тип НПП 1101 sau nalog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			19195,83 4415,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	50,00	4415,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	35000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	30,00	122,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	15,00	30,50
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	140,00	144,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,00	7,50
	52082021002	Светильник потолочный степень защиты IP54 тип НПП 1101	buc	100,0000	130,90	13090,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	25,00	34,17
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1060,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	5,00	128,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	164,00
141	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник светодиодный тип Optima.OPL/ECO LED-28Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc			40979,53 13550,00
	1	Muncitor	h-om	271,0000	50,00	13550,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтЗпс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	150,00	85,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	40,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	35,00	364,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	3,00	45,90
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	40,00	120,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1800,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,20	144,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	120,00	8,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	28,00	2,80
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	1500,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,83
	52082021003	Светильник светодиодный тип Optima.OPL/ECO LED-28Вт	buc	100,0000	248,00	24800,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	25,00	30,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	25,00	1482,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,50
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	120,00	144,00
142	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / Светильник - указатель "Выход", inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc			15484,38 4910,00
	1	Muncitor	h-om	98,2000	50,00	4910,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	30,00	122,25
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153	1500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	25,00	5,00
	52082021006	Светильник - указатель "Выход"	buc	100,0000	99,00	9900,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	25,00	28,13
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	15,00	384,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	120,00	135,00
143		Лампа светодиодная 220В 15Вт	buc			24,54
						0,00
	52082021007	Лампа светодиодная 220В 15Вт	buc	1,0000	24,54	24,54
144	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			368,19
						337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	10000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	2,00	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
145		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			10,94
						0,00
	001049	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	10,94	10,94
146	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 250В 16А с защитными шторками	100 buc			4180,15
						1905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1905,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	35,00	52,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,00
	001037	Розетка штепсельная 250В 16А с защитными шторками	buc	100,0000	21,85	2185,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	6,00
147	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки	100 buc			3261,40
						1610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1610,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,40
	001041	Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки	buc	100,0000	16,31	1631,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	0,00
148	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для открытой установки	100 buc			3810,50
						1975,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	50,00	1975,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	35000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	35000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	30,00	30,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	140,00	140,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	25,00	2,50
	001043	Выключатель однополюсный 250В, 10А для открытой установки	buc	100,0000	16,31	1631,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	25,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	5,00	32,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	120,00	0,00
149	08-02-410-1	Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф20mm, inclusiv costul tevii	100 m			1359,20
						835,00
	1	Muncitor	h-om	16,7000	50,00	835,00
	001061	Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф20mm	m	100,0000	3,38	338,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15000,00	30,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	3,00	36,60

1	2	3	4	5	6	7
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	25,00	5,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	800,00	17,60
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	6,00	6,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,20	6,40
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	1,20	0,60
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	10,00	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	5,00	4,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
150		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			2,00
						0,00
	001100	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	2,00	2,00
		2.5. Bloc D2				
151	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Светильник потолочный степень защиты IP54 тип НПП 1101 sau nalog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			19195,83
						4415,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	50,00	4415,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	35000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	30,00	122,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	15,00	30,50
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	140,00	144,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,00	7,50
	52082021002	Светильник потолочный степень защиты IP54 тип НПП 1101	buc	100,0000	130,90	13090,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	25,00	34,17
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1060,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	5,00	128,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	164,00
152	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник светодиодный тип Optima.OPL/ECO LED-28Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc			40979,53
						13550,00
	1	Muncitor	h-om	271,0000	50,00	13550,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	150,00	85,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	40,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	35,00	364,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	3,00	45,90
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	40,00	120,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1800,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,20	144,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	120,00	8,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	28,00	2,80
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	1500,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,83
	52082021003	Светильник светодиодный тип Optima.OPL/ECO LED-28Вт	buc	100,0000	248,00	24800,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	25,00	30,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	25,00	1482,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,50
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	120,00	144,00
153	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / Светильник - указатель "Выход", inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc			15481,50
						4910,00
	1	Muncitor	h-om	98,2000	50,00	4910,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	30,00	123,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153	1500,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	25,00	5,00
	52082021006	Светильник - указатель "Выход"	buc	100,0000	99,00	9900,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	25,00	27,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	15,00	384,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	120,00	132,00
154		Лампа светодиодная 220В 15Вт	buc			24,54
						0,00
	52082021007	Лампа светодиодная 220В 15Вт	buc	1,0000	24,54	24,54

1	2	3	4	5	6	7
155	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			368,19 ----- 337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	10000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	2,00	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
156		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			10,94 ----- 0,00
	001049	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	10,94	10,94
157	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 250В 16А с защитными шторками	100 buc			4180,15 ----- 1905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1905,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	35,00	52,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,00
	001037	Розетка штепсельная 250В 16А с защитными шторками	buc	100,0000	21,85	2185,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	6,00
158	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки	100 buc			3261,40 ----- 1610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1610,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,40
	001041	Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки	buc	100,0000	16,31	1631,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	0,00
159	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для открытой установки	100 buc			3810,50 ----- 1975,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	50,00	1975,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	35000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	35000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	30,00	30,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	140,00	140,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	25,00	2,50
	001043	Выключатель однополюсный 250В, 10А для открытой установки	buc	100,0000	16,31	1631,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	25,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	5,00	32,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	120,00	0,00
160	08-02-410-1	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru φ20mm, inclusiv costul tevii	100 m			1359,20 ----- 835,00
	1	Muncitor	h-om	16,7000	50,00	835,00
	001061	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru φ20mm	m	100,0000	3,38	338,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15000,00	30,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	3,00	36,60
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	25,00	5,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	800,00	17,60
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	6,00	6,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,20	6,40
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	1,20	0,60
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	10,00	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	5,00	4,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
161		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			2,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	001100	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	2,00	2,00
		2.6. Bloc D3				
162	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Светильник потолочный степень защиты IP54 tip НПП 1101 sau nalog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			19195,83 4415,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	50,00	4415,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	35000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	30,00	122,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	15,00	30,50
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	140,00	144,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,00	7,50
	52082021002	Светильник потолочный степень защиты IP54 tip НПП 1101	buc	100,0000	130,90	13090,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	25,00	34,17
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1060,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	5,00	128,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	164,00
163	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник светодиодный тип Оптима.OPL/ECO LED-28Вт sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc			40979,53 13550,00
	1	Muncitor	h-om	271,0000	50,00	13550,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТЗпс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	150,00	85,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	40,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	35,00	364,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	3,00	45,90
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	40,00	120,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1800,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,20	144,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	120,00	8,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	28,00	2,80
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	1500,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,83
	52082021003	Светильник светодиодный тип Оптима.OPL/ECO LED-28Вт	buc	100,0000	248,00	24800,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	25,00	30,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	25,00	1482,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,50
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	120,00	144,00
164	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / Светильник - указатель "Выход", inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc			15481,50 4910,00
	1	Muncitor	h-om	98,2000	50,00	4910,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	30,00	123,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153	1500,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	25,00	5,00
	52082021006	Светильник - указатель "Выход"	buc	100,0000	99,00	9900,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	25,00	27,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	15,00	384,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	120,00	132,00
165		Лампа светодиодная 220В 15Вт	buc			24,54 0,00
	52082021007	Лампа светодиодная 220В 15Вт	buc	1,0000	24,54	24,54
166	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			368,19 337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	10000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	2,00	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
167		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			10,94 — 0,00
	001049	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	10,94	10,94
168	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 250В 16А с защитными шторками	100 buc			4180,15 — 1905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1905,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	35,00	52,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,00
	001037	Розетка штепсельная 250В 16А с защитными шторками	buc	100,0000	21,85	2185,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	6,00
169	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки	100 buc			3261,40 — 1610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1610,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,40
	001041	Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки	buc	100,0000	16,31	1631,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	0,00
170	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для открытой установки	100 buc			3810,50 — 1975,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	50,00	1975,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	35000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	35000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	30,00	30,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	140,00	140,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	25,00	2,50
	001043	Выключатель однополюсный 250В, 10А для открытой установки	buc	100,0000	16,31	1631,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	25,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	5,00	32,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	120,00	0,00
171	08-02-410-1	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru φ20mm, inclusiv costul tevii	100 m			1359,20 — 835,00
	1	Muncitor	h-om	16,7000	50,00	835,00
	001061	Teava PVC, TY2248-002-14369938-2008, diametru φ20mm	m	100,0000	3,38	338,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15000,00	30,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	5,00	61,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	3,00	36,60
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	25,00	5,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	800,00	17,60
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	6,00	6,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,20	6,40
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	1,20	0,60
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	10,00	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	5,00	4,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
172		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			2,00 — 0,00
	001100	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	2,00	2,00
		2.7. Bloc C				
173	08-01-026-1	Instalatii complete de distributie (BZUM)	buc			2138,65 — 1940,00
	1	Muncitor	h-om	38,8000	50,00	1940,00
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0002	15000,00	0,00
	1010622	Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa)	10 m	0,0300	45,00	1,35
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0020	15000,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,8000	40,00	32,00
	1019852	Vopsea	kg	0,3000	40,00	12,00
	5420032	Lubrifiant nr. 9	t	0,00017	12000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2000	25,00	30,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4600	15,00	36,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	120,00	56,40
174	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			177,70 116,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	40,00	6,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	35,00	5,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	1500,00	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
175	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete ИЦПН	buc			177,70 116,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	40,00	6,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	35,00	5,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	1500,00	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	120,00	12,00
176	08-01-023-2	Lansator, bucla sau punte de conexiune, ABP	buc			1307,15 1015,00
	1	Muncitor	h-om	20,3000	50,00	1015,00
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00014	12000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,9300	25,00	73,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	8,0600	25,00	201,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	120,00	14,40
177	08-03-524-3	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe podea, curent pina la 400 A / Блок рубильник-предохранитель	buc			346,98 254,50
	1	Muncitor	h-om	5,0900	50,00	254,50
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	35,00	0,28
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4950	35,00	17,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,3200	65,00	20,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0800	40,00	3,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0120	1500,00	18,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	8,2000	1,50	12,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	2,20	2,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	15,00	0,61
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	25,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0800	25,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0180	25,00	0,45
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2500	5,00	1,25
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3900	15,00	5,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0180	120,00	2,16
178	08-03-525-4	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 400 A / Рубильник	buc			276,83 206,00
	1	Muncitor	h-om	4,1200	50,00	206,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	35,00	0,24
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5760	35,00	20,16
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0260	65,00	1,69
	1019852	Vopsea	kg	0,0560	40,00	2,24

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0060	1500,00	9,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,50	4,65
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	2,20	2,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	25,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0180	15,00	0,27
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЈСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	25,00	1,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0960	25,00	2,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3200	15,00	4,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0500	120,00	6,00
179	08-03-525-3	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A / Рубильник	buc			244,46 — 176,00
	1	Muncitor	h-om	3,5200	50,00	176,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0060	35,00	0,21
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6670	35,00	23,34
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0240	65,00	1,56
	1019852	Vopsea	kg	0,0510	40,00	2,04
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0050	1500,00	7,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,50	4,65
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	2,20	2,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	25,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0150	15,00	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЈСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0600	25,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	25,00	1,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	15,00	4,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	120,00	3,60
180	08-03-523-3	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A / Предохранитель плавкий	buc			111,19 — 91,50
	1	Muncitor	h-om	1,8300	50,00	91,50
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	35,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2080	35,00	7,28
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	65,00	1,04
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	1,50	6,15
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	25,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0100	15,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЈСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	25,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	5,00	0,30
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	120,00	0,48
181	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A / Предохранитель плавкий	buc			75,35 — 61,50
	1	Muncitor	h-om	1,2300	50,00	61,50
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	35,00	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2080	35,00	7,28
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0080	65,00	0,52
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	1,50	3,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0050	15,00	0,07
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЈСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	25,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	5,00	0,30
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	120,00	0,48
182	08-01-007-1	Transformator de tensiune, kV: 35	set			1689,43 — 970,00
	1	Muncitor	h-om	19,4000	50,00	970,00
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,0330	45,00	1,49

1	2	3	4	5	6	7
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0100	15000,00	150,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	40,00	12,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	11,4000	35,00	399,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,9000	5,00	4,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,9000	3,00	2,70
	1019852	Vopsea	kg	0,3300	40,00	13,20
	5009597	Hirtie abraziva de slefuit	kg	4,0000	2,00	8,00
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00006	12000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,1800	25,00	79,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,3500	15,00	20,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	120,00	28,80
183	08-01-052-2	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV / Изолятор опорный	buc			27,06
						23,00
	1	Muncitor	h-om	0,4600	50,00	23,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800	35,00	2,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	120,00	0,96
184	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			44,95
						43,50
	1	Muncitor	h-om	0,8700	50,00	43,50
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00003	35000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
185	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			188,49
						140,50
	1	Muncitor	h-om	2,8100	50,00	140,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	35,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	35,00	15,93
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	40,00	1,84
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	1500,00	4,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,50	4,65
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИПС-50"	buc	1,0000	2,20	2,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	25,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	15,00	0,14
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	25,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	25,00	0,23
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	120,00	1,08
186	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc			129,99
						104,50
	1	Muncitor	h-om	2,0900	50,00	104,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	35,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	35,00	2,27
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	5,00	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	30,00	0,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	3,00	1,83
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	40,00	1,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	1500,00	3,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,50	4,65
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИПС-50"	buc	1,0000	2,20	2,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	15,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	120,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
187	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			166,82 — 116,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	35,00	0,14
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	35,00	13,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	40,00	1,88
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	1500,00	3,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	2,20	2,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	25,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	15,00	0,14
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	25,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	25,00	0,13
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	120,00	0,60
188	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			110,56 — 78,00
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	35,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,44
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	1500,00	1,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	2,20	2,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	15,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
189	08-03-603-1	Cutie cu transformatori 220/12V, 250W	buc			76,90 — 71,50
	1	Muncitor	h-om	1,4300	50,00	71,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	30,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	5,00	1,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
190	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			56,99 — 56,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
191		Pictograma pe panou	buc			15,00 — 0,00
	001026	Pictograma pe panou	buc	1,0000	15,00	15,00
192		Шина нулевая 8x12мм	buc			37,28 — 0,00
	001027	Шина нулевая 8x12мм	buc	1,0000	37,28	37,28
193		Шина соединительная PIN 3P 100A L=100A	buc			162,67

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	001028	Шина соединительная PIN 3P 100A L=100A	buc	1,0000	162,67	162,67
194		Изолятор шинный SM25	buc			7,09
						0,00
	001029	Изолятор шинный SM25	buc	1,0000	7,09	7,09
195	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 360 mm2, Сталь горячекатная полосовая 60х6мм	100 m			5766,36
						1066,00
	1	Muncitor	h-om	21,3000	50,00	1066,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	15000,00	0,00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	1,3000	40,00	52,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	5,00	41,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,60
	101937366	Otel fisie necalmat 60x6 mm	t	0,2830	15000,00	4200,00
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	40,00	91,20
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,56
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	25,00	6,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	15,00	50,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	120,00	28,80
196	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник со светодиодными источниками света, с рассеивателем, потолочный 230В, 28Вт, IP20 tip Optima Eco LED-595 4000K sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			206190,95
						13550,00
	1	Muncitor	h-om	271,0000	50,00	13550,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	150,00	84,00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	2,1000	40,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	35,00	364,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	3,00	45,90
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	40,00	120,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1800,00	8,69
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,20	144,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	120,00	6,37
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	28,00	2,80
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	1500,00	4,14
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	001196	Светильник со светодиодными источниками света, с рассеивателем, потолочный 230В, 28Вт, IP20 tip Optima Eco LED-595 4000K	buc	100,0000	1900,00	190000,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	25,00	30,24
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	25,00	1482,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,70
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	120,00	145,16
197	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник со светодиодными источниками света, с рассеивателем, потолочный 230В, 33Вт, IP40 tip AOT.OPL UNI LED-600 4000K sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			336189,23
						13550,00
	1	Muncitor	h-om	271,0000	50,00	13550,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	150,00	83,79
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	2,1000	40,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	35,00	364,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	3,00	45,90
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	40,00	120,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1800,00	6,21
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,20	144,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	120,00	6,21
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	28,00	2,80
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	1500,00	5,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,52
	001197	Светильник со светодиодными источниками света, с рассеивателем, потолочный 230В, 33Вт, IP40 tip AOT.OPL UNI LED-600 4000K	buc	100,0000	3200,00	320000,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	25,00	30,26
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	25,00	1482,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,69

1	2	3	4	5	6	7
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	120,00	145,24
198	08-03-593-17	Console cu corpuri de iluminat pe pereti si tavane / Светильник светодиодный 230 В, 23Вт, IP20 tip ASM/S-LED 1500 SCHOOL-4000K sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc			23206,75 ————— 5700,00
	1	Muncitor	h-om	114,0000	50,00	5700,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	40,00	12,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	19,5000	5,00	97,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,2200	30,00	36,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	19,5000	3,00	58,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	10,2000	20,00	204,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	10,2000	15,00	153,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,0200	2,00	2,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00062	1500,00	0,00
	52082021025	Светильник светодиодный 230 В, 23Вт, IP20 tip ASM/S-LED 1500 SCHOOL-4000K	buc	100,0000	159,33	15933,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5900	25,00	15,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	33,2000	25,00	830,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,2600	15,00	93,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5900	120,00	72,00
199	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник светодиодный для спортивных помещений с защитной решеткой 230В, 149Вт, IP20 tip OLYMPIC LED 160 4000K sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			736192,20 ————— 13550,00
	1	Muncitor	h-om	271,0000	50,00	13550,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	150,00	84,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	40,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	35,00	364,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,00	76,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	3,00	45,90
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	40,00	120,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1800,00	9,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,20	144,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	120,00	6,40
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	28,00	2,80
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	1500,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	001199	Светильник светодиодный для спортивных помещений с защитной решеткой 230В, 149Вт, IP20 tip OLYMPIC LED 160 4000K	buc	100,0000	7200,00	720000,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	25,00	30,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	25,00	1482,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,70
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	120,00	145,20
200	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Светильник светодиодный, потолочный 230 В, 18Вт, IP54 tip ДПО4004 sau nalog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			18959,48 ————— 4415,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	50,00	4415,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	35000,00	115,70
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	30,00	122,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	15,00	30,60
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	140,00	142,78
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,00	7,75
	52082021027	Светильник светодиодный, потолочный 230 В, 18Вт, IP54 tip ДПО4004	buc	100,0000	127,40	12740,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	25,00	34,01
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	25,00	1060,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	5,00	128,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,24
201	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / Световой указатель выхода 230 В, 3,5Вт, IP54 со встроенным аккумулятором на 3 часа работы tip ДПА5040-3 sau analog, inclusiv pretul corpului de iluminat	100 buc			20651,00 ————— 4910,00
	1	Muncitor	h-om	98,2000	50,00	4910,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	30,00	122,42
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153	1500,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	25,00	5,29

1	2	3	4	5	6	7
	52082021028	Световой указатель выхода ДПА5040-3	buc	100,0000	150,67	15067,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	25,00	27,98
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	15,00	384,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	120,00	134,31
202	08-03-596-5	Proiector, montat separat pe consola, Светильник сценический светодиодный белого света с двумя LED-модулями 50Вт, 100Вт, 220 В tip IMLIGHT STAGE LEDW100 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			89481,65 — 17300,00
	1	Muncitor	h-om	346,0000	50,00	17300,00
	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,0040	65000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	5,2000	40,00	208,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	38,0000	35,00	1330,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,0200	15,00	15,30
	5009090	Profil de montaj	buc	165,0000	1,20	198,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,5000	25,00	12,50
	001202	Светильник сценический светодиодный белого света с двумя LED-модулями 50Вт, 100Вт, 220 В tip IMLIGHT STAGE LEDW100	buc	100,0000	663,33	66333,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,8300	25,00	70,75
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	139,0000	25,00	3475,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,3000	15,00	199,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,8300	120,00	339,60
203	08-03-596-5	Proiector, montat separat pe consola, Светильник сценический светодиодный белого света с тремя LED-модулями 50Вт, 150Вт, 220 В tip IMLIGHT STAGE LEDW150 A V2 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			108484,25 — 17300,00
	1	Muncitor	h-om	346,0000	50,00	17300,00
	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,0040	65000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	5,2000	40,00	208,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	38,0000	35,00	1330,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,0200	15,00	15,00
	5009090	Profil de montaj	buc	165,0000	1,20	198,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,5000	25,00	12,50
	001203	Светильник сценический светодиодный белого света с тремя LED-модулями 50Вт, 150Вт, 220 В tip IMLIGHT STAGE LEDW150 A V2	buc	100,0000	853,33	85333,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,8300	25,00	71,25
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	139,0000	25,00	3475,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,3000	15,00	199,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,8300	120,00	342,00
204		Пиктограма с указателем "ВЫХОД" tip YPC30-2010V sau analog	buc			15,00 — 0,00
	001204	Пиктограма с указателем "ВЫХОД" tip YPC30-2010V	buc	1,0000	15,00	15,00
205	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки	100 buc			3272,73 — 1610,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	50,00	1610,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2000,00	5,56
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,40
	001041	Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки	buc	100,0000	16,31	1631,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,78
206	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель сдвоенный 250В, 10А для скрытой установки	100 buc			4316,20 — 1640,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	50,00	1640,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,40
	001042	Выключатель сдвоенный 250В, 10А для скрытой установки	buc	100,0000	26,50	2650,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
207	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель однополюсный 250В, 6А, IP54 для открытой установки	100 buc			4104,60 — 1975,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	50,00	1975,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	35000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	35000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	30,00	30,58
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	140,00	144,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	25,00	2,74

1	2	3	4	5	6	7
	001207	Выключатель однополюсный 250В, 6А, IP54 для открытой установки	buc	100,0000	19,16	1916,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	25,00	0,73
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	5,00	32,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	120,00	3,48
208	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка двухполюсная для скрытой установки 250В 16А, IP20, 1-оместная тип РС10-3КБ sau analog	100 buc			4186,72 — 1905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1905,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2000,00	7,41
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	35,00	52,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,51
	001208	Розетка 250В 16А, IP20, РС10-3КБ	buc	100,0000	21,85	2185,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,89
209	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка двухполюсная для скрытой установки 250В 16А, IP20, 2-хместная тип РС12-3КБ sau analog	100 buc			4516,64 — 1905,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	50,00	1905,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2000,00	4,44
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	35,00	52,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,20	20,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,50
	001209	Розетка 250В 16А, IP20, РС12-3КБ	buc	100,0000	25,18	2518,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
210	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul prizei / Розетка двухполюсная 250В, 16А, IP54 для открытой установки 1-оместная тип РС6 20-3ГПБ	100 buc			3737,92 — 2160,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	50,00	2160,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	35000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	35000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	30,00	30,50
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	140,00	144,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	25,00	2,71
	001210	Розетка двухполюсная 250В, 16А, IP54 РС6 20-3ГПБ	buc	100,0000	13,62	1362,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,04
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	5,00	32,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	5,00
211	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul prizei / Розетка двухполюсная 250В, 16А, IP54 для открытой установки 2-хместная тип РС6 22-3ГПБ	100 buc			4674,75 — 2160,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	50,00	2160,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	35000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	35000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	30,00	30,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	140,00	147,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	25,00	2,50
	001211	Розетка двухполюсная 250В, 16А, IP54 РС6 22-3ГПБ	buc	100,0000	22,96	2296,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	5,00	32,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	6,00
212		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			2,00 — 0,00
	001100	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	2,00	2,00
213		Cutie de distributie / Коробка распаячная для скрытой проводки 92x92x45, IP20 tip КМ41001 sau analog	buc			3,93 — 0,00
	001213	Коробка распаячная для скрытой проводки 92x92x45, IP20 tip КМ41001	buc	1,0000	3,93	3,93
214		Шина в корпусе на 7 присоединений ШНК	buc			120,00 — 0,00
	54082021141	Шина в корпусе на 7 присоединений ШНК	buc	1,0000	120,00	120,00
215	08-02-412-3	Introducerea conductorilor cu un singur fir si un strat izolator de policlorura de vinil, in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune	100 m			445,09 — 393,03

1	2	3	4	5	6	7
		sumara pina la 16 mm2				
	1	Muncitor	h-om	7,8600	50,00	393,03
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	10000,00	14,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,79
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	2,00	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	7,99
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	0,99
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,73
216		Conductor cu un singur fir PIB1-0.66 sec. 1,5mm2	m			3,17
						0,00
	001216	Conductor cu un singur fir PIB1-0.66 sec. 1,5mm2	m	1,0000	3,17	3,17
217		Conductor cu un singur fir PIB1-0.66 sec. 4,0mm2	m			8,12
						0,00
	001217	Conductor cu un singur fir PIB1-0.66 sec. 4,0mm2	m	1,0000	8,12	8,12
218	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			374,25
						337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	10000,00	6,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	2,00	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
219		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.2x1,5 mm2	m			7,69
						0,00
	001048	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.2x1,5 mm2	m	1,0000	7,69	7,69
220		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			10,94
						0,00
	001049	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	10,94	10,94
221		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2	m			14,81
						0,00
	001050	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2	m	1,0000	14,81	14,81
222	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			441,71
						393,00
	1	Muncitor	h-om	7,8600	50,00	393,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	10000,00	10,62
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	2,00	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
223		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			16,74
						0,00
	001052	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	16,74	16,74
224		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x4,0 mm2	m			27,38
						0,00
	001224	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x4,0 mm2	m	1,0000	27,38	27,38
225		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.4x4,0 mm2	m			36,03

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	001225	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.4x4,0 mm2	m	1,0000	36,03	36,03
226		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x2,5 mm2	m			27,96
						0,00
	001226	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	1,0000	27,96	27,96
227	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			615,83
						560,00
	1	Muncitor	h-om	11,2000	50,00	560,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	10000,00	11,94
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	2,00	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	120,00	9,60
228		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x4,0 mm2	m			44,85
						0,00
	001055	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x4 mm2	m	1,0000	44,85	44,85
229		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x6 mm2	m			66,12
						0,00
	001056	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x6 mm2	m	1,0000	66,12	66,12
230	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2	100 m			983,92
						900,00
	1	Muncitor	h-om	18,0000	50,00	900,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00137	10000,00	13,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,81
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	2,00	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	25,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	25,00	6,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	120,00	29,96
231		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x25 mm2	m			253,65
						0,00
	001231	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x25 mm2	m	1,0000	253,65	253,65
232	08-02-412-8	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2	100 m			2069,97
						1965,00
	1	Muncitor	h-om	39,3000	50,00	1965,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00157	10000,00	12,66
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,81
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	2,00	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	25,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4000	25,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4000	120,00	48,00
233		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x35 mm2	m			349,55
						0,00
	001233	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x35 mm2	m	1,0000	349,55	349,55
234	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			2037,65
						1440,00
	1	Muncitor	h-om	28,8000	50,00	1440,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	35000,00	31,53
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	15000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	120,00	0,97
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	15,00	0,07
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	28,00	0,28
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	0,5000	15,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	25,00	40,74
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	25,00	160,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	25,00	160,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	120,00	195,57
235		Cablu din cupru VVGng-LS-1,0 sec.3x70+1x35 mm2	m			480,00
						0,00
	001235	Cablu din cupru VVGng-LS-1,0 sec.3x70+1x35 mm2	m	1,0000	480,00	480,00
236		Cablu din cupru VVGng-LS-1,0 sec.5x95 mm2	m			670,83
						0,00
	001236	Cablu din cupru VVGng-LS-1,0 sec.5x95 mm2	m	1,0000	670,83	670,83
237	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			374,40
						337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	10000,00	6,21
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	2,00	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
238		Cablu din cupru BBΓнг(A)-FRLS 2x1,5mm2	m			17,05
						0,00
	001238	Cablu din cupru BBΓнг(A)-FRLS 2x1,5mm2	m	1,0000	17,05	17,05
239		Cablu din cupru BBΓнг(A)-FRLS 3x1,5mm2	m			17,05
						0,00
	001239	Cablu din cupru BBΓнг(A)-FRLS 3x1,5mm2	m	1,0000	17,05	17,05
240	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			448,86
						393,04
	1	Muncitor	h-om	7,8600	50,00	393,04
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	10000,00	17,86
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,79
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,66
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	2,00	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,29
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	7,99
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	0,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,71
241		Cablu din cupru BBΓнг(A)-FRLS 3x2,5mm2	m			24,90
						0,00
	001241	Cablu din cupru BBΓнг(A)-FRLS 3x2,5mm2	m	1,0000	24,90	24,90
242		Cablu din cupru BBΓнг(A)-FRLS 5x2,5mm2	m			38,75
						0,00
	001242	Cablu din cupru BBΓнг(A)-FRLS 5x2,5mm2	m	1,0000	38,75	38,75
243	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			798,72
						730,00
	1	Muncitor	h-om	14,6000	50,00	730,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00126	10000,00	14,18
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,79
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65

1	2	3	4	5	6	7
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,20	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	2,00	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	25,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	25,00	3,49
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	120,00	16,77
244		Cablu din cupru ВВГнг(А)-FRLS 4x16мм2	m			130,69
						0,00
	001244	Cablu din cupru ВВГнг(А)-FRLS 4x16мм2	m	1,0000	130,69	130,69
245		Cablu din cupru ВВГнг(А)-FRLS 5x4мм2	m			44,85
						0,00
	001245	Cablu din cupru ВВГнг(А)-FRLS 5x4мм2	m	1,0000	44,85	44,85
246	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 25 mm, inclusiv costul tevii / Труба из замозатухающего ПВХ-пластика гладкая d=25мм тип CTR10-025-K41 sau analog	100 m			2702,82
						1190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1190,00
	001246	Труба из замозатухающего ПВХ-пластика гладкая d=25мм тип CTR10-032-K41 sau analog	m	100,0000	8,20	820,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15000,00	31,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	40,00	38,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	6,00	6,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
247	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 32 mm, inclusiv costul tevii / Труба из замозатухающего ПВХ-пластика гладкая d=25мм тип CTR10-032-K41 sau analog	100 m			3944,01
						1720,00
	1	Muncitor	h-om	34,4000	50,00	1720,00
	001247	Труба из замозатухающего ПВХ-пластика гладкая d=32мм тип CTR10-032-K41 sau analog	m	100,0000	12,90	1290,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15000,00	32,61
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	40,00	38,39
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	25,00	10,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	6,00	6,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	25,00	8,26
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	25,00	587,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	5,00	34,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	120,00	39,65
248	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 40 mm, inclusiv costul tevii / Труба из замозатухающего ПВХ-пластика гладкая d=25мм тип CTR10-040-K41 sau analog	100 m			4654,06
						1720,00
	1	Muncitor	h-om	34,4000	50,00	1720,00
	001248	Труба из замозатухающего ПВХ-пластика гладкая d=40мм тип CTR10-032-K41 sau analog	m	100,0000	20,00	2000,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15000,00	32,61
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	40,00	38,43
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	25,00	10,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	6,00	6,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,20	3,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	25,00	8,26
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	25,00	587,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50

1	2	3	4	5	6	7
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	5,00	34,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	120,00	39,65
249	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			2274,05
						1470,00
	1	Muncitor	h-om	29,4000	50,00	1470,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	40,00	273,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	5,00	62,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	30,00	12,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	3,00	37,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	25,00	27,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	25,00	228,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	15,00	32,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	120,00	130,80
250		Лоток оцинкованный перфорированный габ. 50x50x3000мм тип CLP10-050-050-3 sau analog	m			35,50
						0,00
	001250	Лоток оцинкованный перфорированный габ. 50x50x3000мм	m	1,0000	35,50	35,50
251		Лоток оцинкованный перфорированный габ. 100x50x3000мм тип CLP10-050-100-3 sau analog	m			46,00
						0,00
	001251	Лоток оцинкованный перфорированный габ. 100x50x3000мм	m	1,0000	46,00	46,00
252		Лоток оцинкованный перфорированный габ. 150x50x3000мм тип CLP10-050-150-3 sau analog	m			64,67
						0,00
	001252	Лоток оцинкованный перфорированный габ. 150x50x3000мм	m	1,0000	64,67	64,67
253	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			3356,27
						1735,00
	1	Muncitor	h-om	34,7000	50,00	1735,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	35000,00	102,94
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	15000,00	44,12
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	15000,00	794,12
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	40,00	42,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	5,00	109,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	3,00	65,40
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	5,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	3,00	75,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,20	2,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	3,00	3,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	2,20	11,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	25,00	5,51
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	15,00	268,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	5,00	22,21
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	120,00	26,47
254		Металлорукав d=25mm тип P3 ЦП-25 sau analog	m.l.			16,50
						0,00
	001254	Металлорукав d=25mm тип P3 ЦП-25	m	1,0000	16,50	16,50
		2.8. Exterior				
255	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			1055,05
						331,50
	1	Muncitor	h-om	6,6300	50,00	331,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	25,00	124,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	120,00	598,80
256	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			2054,16
						1440,00
	1	Muncitor	h-om	28,8000	50,00	1440,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	35000,00	47,95
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	15000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	120,00	0,99
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	15,00	0,06
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	28,00	0,27
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	15,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	25,00	40,75
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	25,00	160,51
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	25,00	160,51
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	120,00	195,62

1	2	3	4	5	6	7
257	08-02-145-4	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			1051,66 — 640,00
	1	Muncitor	h-om	12,8000	50,00	640,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	35000,00	25,55
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	15000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	120,00	0,96
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400	15,00	0,60
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0960	28,00	2,70
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ППОС30"	kg	0,5000	15,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6200	25,00	40,49
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7900	25,00	69,74
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7900	25,00	69,74
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6200	120,00	194,36
258		Кабель силовой АПВБШВ-1,00 кВ 4x185 мм2	m			245,83 — 0,00
	001258	Кабель силовой АПВБШВ-1,00 кВ 4x185 мм2	m	1,0000	245,83	245,83
259	08-02-159-4	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2	buc			156,16 — 141,50
	1	Muncitor	h-om	2,8300	50,00	141,50
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	15000,00	11,25
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	20000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	120,00	0,24
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	15,00	0,15
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	28,00	0,07
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	10,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
260		Муфта концевая ПКВтпбэ 4x150/240 с/н ППД	buc			718,90 — 0,00
	54754714584	Муфта концевая ПКВтпбэ 4x150/240 с/н ППД	buc	1,0000	718,90	718,90
261	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			3172,60 — 2075,00
	1	Muncitor	h-om	41,5000	50,00	2075,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15000,00	27,27
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	40,00	42,04
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	30,00	24,60
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	40,00	27,20
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	15,00	9,76
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	6,00	6,12
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	3,00	12,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	2,20	17,60
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	2,00	0,16
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	180,00	5,89
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	25,00	20,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	26,8000	25,00	670,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	15,00	96,30
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700	5,00	42,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	120,00	96,00
262		Труба стальная водогазопроводная Ду=32мм	m.l.			0,00 — 0,00
263	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2, Сталь горячекатная полосовая 25x4мм	100 m			2691,05 — 950,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	50,00	950,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	15000,00	60,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,5500	40,00	22,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	5,00	41,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,60
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	15000,00	1230,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	40,00	80,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	25,00	4,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	15,00	50,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	120,00	22,80

1	2	3	4	5	6	7
264	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 360 mm ² , Сталь горячекатная полосовая 60x6мм	100 m			5564,43 — 1065,00
	1	Muncitor	h-om	21,3000	50,00	1065,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	15000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	40,00	52,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	5,00	41,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,60
	101937366	Otel fisie necalmat 60x6 mm	t	0,2830	15000,00	4000,00
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	40,00	92,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	25,00	5,83
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	15,00	50,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	120,00	28,00
265	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm, Сталь горячекатная круглая Д=20мм	100 m			5296,05 — 1065,00
	1	Muncitor	h-om	21,3000	50,00	1065,00
	101161320	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,2470	15000,00	3700,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	15000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	40,00	36,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	5,00	41,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,60
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	40,00	96,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	3,00	4,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	25,00	4,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	15,00	50,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	120,00	22,80
266	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm, Сталь угловая 50x50x5мм -10мп	10 buc			2414,80 — 535,00
	1	Muncitor	h-om	10,7000	50,00	535,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1160	15000,00	1750,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	15000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6500	40,00	26,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	25,00	4,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	15,00	26,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	120,00	22,80
267	08-02-414-1	Constructie metalica	t			17075,46 — 9300,00
	1	Muncitor	h-om	186,0000	50,00	9300,00
	1010490	Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2"	t	0,0630	65000,00	4062,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,2500	40,00	250,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	26,9000	35,00	940,63
	5009090	Profil de montaj	buc	144,0000	1,20	172,80
	5009115	Prezoane	kg	22,2000	20,00	443,75
	5009380	Izolatoare	buc	3,3300	2,50	8,28
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6700	25,00	42,19
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,6000	25,00	1490,63
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	10,8000	15,00	162,19
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6700	120,00	202,50
268		Лист стальной 2000x1000x1,0мм	buc			280,00 — 0,00
	001268	Лист стальной 2000x1000x1,0мм	buc	1,0000	280,00	280,00
		2.9. Demontari				
269	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize pentru desfiintare sau inlocuire	buc			3,00 — 3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	50,00	3,00
270	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,00 — 11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
271	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			294,00 — 294,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	50,00	294,00

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
		3.1. Bloc A				
272		Щит распределительный на 36 мод. IP31 ЦРВ-36з-036 УХЛЗ	buc			513,10 0,00
	001272	Щит распределительный на 36 мод. IP31 ЦРВ-36з-036 УХЛЗ	buc	1,0000	513,10	513,10
273		Щит распределительный на 24 мод. IP31 ЦРВ-24з-036 УХЛЗ	buc			387,80 0,00
	001273	Щит распределительный на 24 мод. IP31 ЦРВ-24з-036 УХЛЗ	buc	1,0000	387,80	387,80
274		Щит распределительный на 18 мод. IP31 ЦРВ-18з-036 УХЛЗ	buc			387,80 0,00
	001274	Щит распределительный на 18 мод. IP31 ЦРВ-18з-036 УХЛЗ	buc	1,0000	387,80	387,80
275		Щит распределительный на 12 мод. IP31 ЦРВ-12з-036 УХЛЗ	buc			300,30 0,00
	001275	Щит распределительный на 12 мод. IP31 ЦРВ-12з-036 УХЛЗ	buc	1,0000	300,30	300,30
276		Выключатель нагрузки 3-х пол. 400В, 100А, ВН-32/3Р/100А	buc			82,33 0,00
	001276	Выключатель нагрузки 3-х пол. 400В, 100А, ВН-32/3Р/100А	buc	1,0000	82,33	82,33
277		Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 32А, ВН-32/3Р/32А	buc			67,77 0,00
	001277	Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 32А, ВН-32/3Р/32А	buc	1,0000	67,77	67,77
278		Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 25А, ВН-32/3Р/25А	buc			67,77 0,00
	001278	Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 25А, ВН-32/3Р/25А	buc	1,0000	67,77	67,77
279		Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 20А, ВН-32/3Р/20А	buc			67,77 0,00
	001279	Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 20А, ВН-32/3Р/20А	buc	1,0000	67,77	67,77
280		Выключатель ВА47-29/3Р/С40А	buc			67,77 0,00
	001280	Выключатель ВА47-29/3Р/С40А	buc	1,0000	67,77	67,77
281		Выключатель ВА47-29/3Р/С32А	buc			58,90 0,00
	001281	Выключатель ВА47-29/3Р/С32А	buc	1,0000	58,90	58,90
282		Выключатель ВА47-29/3Р/С20А	buc			64,60 0,00
	001282	Выключатель ВА47-29/3Р/С20А	buc	1,0000	64,60	64,60
283		Выключатель ВА47-29/3Р/С10А	buc			64,60 0,00
	001283	Выключатель ВА47-29/3Р/С10А	buc	1,0000	64,60	64,60
284		Выключатель ВА47-29/1Р/С10А	buc			19,63 0,00
	001284	Выключатель ВА47-29/1Р/С10А	buc	1,0000	19,63	19,63
285		Выключатель ВА47-29/1Р/В10А	buc			19,63 0,00
	001285	Выключатель ВА47-29/1Р/В10А	buc	1,0000	19,63	19,63
286		Выключатель ВА47-29/1Р/С4А	buc			27,08 0,00
	001386	Выключатель ВА47-29/1Р/С4А	buc	1,0000	27,08	27,08
287		Выключатель АВДТ32 С16А 30мА	buc			108,30 0,00
	001287	Выключатель АВДТ32 С16А 30мА	buc	1,0000	108,30	108,30
288		Сумеречный выключатель	buc			76,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	001288	Сумеречный выключатель	buc	1,0000	76,67	76,67
289		Контактор электромагнитный КМИ 11210-9А-230В	buc			96,60
						0,00
	001289	Контактор электромагнитный КМИ 11210-9А-230В	buc	1,0000	96,60	96,60
290		Кнопка модульная 230В КМУ11	buc			65,28
						0,00
	001290	Кнопка модульная 230В КМУ11	buc	1,0000	65,28	65,28
291		Расцепитель независимый РН47	buc			253,33
						0,00
	001291	Расцепитель независимый РН47	buc	1,0000	253,33	253,33
292		Пускатель магнитный Uk=220В, Ин.э=1А ПМА-025	buc			57,65
						0,00
	001292	Пускатель магнитный Uk=220В, Ин.э=1А ПМА-025	buc	1,0000	57,65	57,65
293		Пускатель магнитный Uk=220В, Ин.э=2А ПМА-025	buc			57,65
						0,00
	001293	Пускатель магнитный Uk=220В, Ин.э=2А ПМА-025	buc	1,0000	57,65	57,65
294		Кнопка управления 2-х штифтовая ПКЕ-222	buc			57,75
						0,00
	001294	Кнопка управления 2-х штифтовая ПКЕ-222	buc	1,0000	57,75	57,75
295		Щит лабораторный метадиический 600x500x150, IP31 КЭФ-10, в комплекте: Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 20А - 1шт, Дифференциальный автомат АД14 4Р16А/30 - 1шт, Выключатель ВА47-29/1/В10А - 1шт, Выключатель нагрузки ВН-32 2Р 20А - 3шт, Трансформатор однофазный 250 ВА, 220/36В, ОСО-0,25 - 3шт, Клемма заземления М6 - 1шт, Розетка штепс. одноместная 250В, 16А, РС16-294 - 1шт, Реле электротепловое 660 В, Т.э=7,0...10,0А РТИ1314 - 2шт, Шина нулевая 8x12мм - 2шт, Изолятор шинный SM25 - 2шт, DIN-рейка 35мм - 2м, Шина соединительная YNS11-1-063 - 2buc, Зажим клемный ЗНИ-2,5 - 50шт	buc			3565,00
						0,00
	001295	Щит лабораторный метадиический 600x500x150, IP31 КЭФ-10, в комплекте	buc	1,0000	3565,00	3565,00
		3.2. Блок В1				
296		Щит распределительный на 24 мод. IP31 ЩРВ-24з-036 УХЛЗ	buc			387,80
						0,00
	001273	Щит распределительный на 24 мод. IP31 ЩРВ-24з-036 УХЛЗ	buc	1,0000	387,80	387,80
297		Щит распределительный на 18 мод. IP31 ЩРВ-18з-036 УХЛЗ	buc			387,80
						0,00
	001274	Щит распределительный на 18 мод. IP31 ЩРВ-18з-036 УХЛЗ	buc	1,0000	387,80	387,80
298		Щит распределительный на 12 мод. IP31 ЩРВ-12з-036 УХЛЗ	buc			300,30
						0,00
	001275	Щит распределительный на 12 мод. IP31 ЩРВ-12з-036 УХЛЗ	buc	1,0000	300,30	300,30
299		Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 20А, ВН-32/3Р/20А	buc			67,77
						0,00
	001279	Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 20А, ВН-32/3Р/20А	buc	1,0000	67,77	67,77
300		Выключатель ВА47-29/3Р/С10А	buc			64,60
						0,00
	001283	Выключатель ВА47-29/3Р/С10А	buc	1,0000	64,60	64,60
301		Выключатель ВА47-29/1Р/С10А	buc			19,63
						0,00
	001284	Выключатель ВА47-29/1Р/С10А	buc	1,0000	19,63	19,63
302		Выключатель ВА47-29/1Р/В10А	buc			19,63
						0,00
	001285	Выключатель ВА47-29/1Р/В10А	buc	1,0000	19,63	19,63
303		Выключатель АДТ32 С16А 30МА	buc			108,30
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	001287	Выключатель АДТ32 С16А 30мА	buc	1,0000	108,30	108,30
304		Сумеречный выключатель	buc			76,67
						0,00
	001288	Сумеречный выключатель	buc	1,0000	76,67	76,67
305		Фотодатчик	buc			76,67
						0,00
	001305	Фотодатчик	buc	1,0000	76,67	76,67
306		Контактор электромагнитный КМИ 11210-9А-230В	buc			96,60
						0,00
	001289	Контактор электромагнитный КМИ 11210-9А-230В	buc	1,0000	96,60	96,60
307		Кнопка модульная 230В КМУ11	buc			65,28
						0,00
	001290	Кнопка модульная 230В КМУ11	buc	1,0000	65,28	65,28
308		Пускатель магнитный Uk=220В, In.э=2А ПМА-025	buc			57,65
						0,00
	001293	Пускатель магнитный Uk=220В, In.э=2А ПМА-025	buc	1,0000	57,65	57,65
		3.3. Bloc B2				
309		Щит распределительный на 36 мод. IP31 ЩРВ-36з-036 УХЛ3	buc			513,10
						0,00
	001272	Щит распределительный на 36 мод. IP31 ЩРВ-36з-036 УХЛ3	buc	1,0000	513,10	513,10
310		Щит распределительный на 24 мод. IP31 ЩРВ-24з-036 УХЛ3	buc			387,80
						0,00
	001273	Щит распределительный на 24 мод. IP31 ЩРВ-24з-036 УХЛ3	buc	1,0000	387,80	387,80
311		Щит распределительный на 12 мод. IP31 ЩРВ-12з-036 УХЛ3	buc			300,30
						0,00
	001275	Щит распределительный на 12 мод. IP31 ЩРВ-12з-036 УХЛ3	buc	1,0000	300,30	300,30
312		Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 63А, ВН-32/3Р/63А	buc			70,93
						0,00
	001312	Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 63А, ВН-32/3Р/63А	buc	1,0000	70,93	70,93
313		Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 20А, ВН-32/3Р/20А	buc			67,77
						0,00
	001279	Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 20А, ВН-32/3Р/20А	buc	1,0000	67,77	67,77
314		Выключатель ВА47-29/3Р/С25А	buc			57,63
						0,00
	001314	Выключатель ВА47-29/3Р/С25А	buc	1,0000	57,63	57,63
315		Выключатель ВА47-29/3Р/С16А	buc			58,90
						0,00
	001315	Выключатель ВА47-29/3Р/С16А	buc	1,0000	58,90	58,90
316		Выключатель ВА47-29/3Р/С10А	buc			64,60
						0,00
	001283	Выключатель ВА47-29/3Р/С10А	buc	1,0000	64,60	64,60
317		Выключатель ВА47-29/1Р/С10А	buc			19,63
						0,00
	001284	Выключатель ВА47-29/1Р/С10А	buc	1,0000	19,63	19,63
318		Выключатель ВА47-29/1Р/В10А	buc			19,63
						0,00
	001285	Выключатель ВА47-29/1Р/В10А	buc	1,0000	19,63	19,63
319		Выключатель АДТ32 С16А 30мА	buc			108,30
						0,00
	001287	Выключатель АДТ32 С16А 30мА	buc	1,0000	108,30	108,30
320		Фотодатчик	buc			76,67
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	001305	Фотодатчик	buc	1,0000	76,67	76,67
321		Контактор электромагнитный КМИ 11210-9А-230В	buc			96,60
						0,00
	001289	Контактор электромагнитный КМИ 11210-9А-230В	buc	1,0000	96,60	96,60
322		Кнопка модульная 230В КМУ11	buc			65,28
						0,00
	001290	Кнопка модульная 230В КМУ11	buc	1,0000	65,28	65,28
323		Расцепитель независимый РН47	buc			253,33
						0,00
	001291	Расцепитель независимый РН47	buc	1,0000	253,33	253,33
324		Пускатель магнитный Uk=220В, In.э=2А ПМА-025	buc			57,65
						0,00
	001293	Пускатель магнитный Uk=220В, In.э=2А ПМА-025	buc	1,0000	57,65	57,65
		3.4. Bloc C				
325		Щит металлический исп.850x400x850(h) ВZUM-DDE 3 tip 7 vru 400-02	buc			13020,83
						0,00
	001325	Щит металлический исп.850x400x850(h) ВZUM-DDE 3 tip 7 vru 400-02	buc	1,0000	13020,83	13020,83
326		Щит распределительный ЩМП4-2 36УХЛЗ	buc			1200,50
						0,00
	001326	Щит распределительный ЩМП4-2 36УХЛЗ	buc	1,0000	1200,50	1200,50
327		Щит распределительный ЩМП-4-1 36УХЛЗ	buc			1200,50
						0,00
	001327	Щит распределительный ЩМП-4-1 36УХЛЗ	buc	1,0000	1200,50	1200,50
328		Щит распределительный ЩМП-3-1 36УХЛЗ	buc			812,00
						0,00
	001328	Щит распределительный ЩМП-3-1 36УХЛЗ	buc	1,0000	812,00	812,00
329		Щит распределительный ЩМП-2-1 36УХЛЗ	buc			686,00
						0,00
	001329	Щит распределительный ЩМП-2-1 36УХЛЗ	buc	1,0000	686,00	686,00
330		Щит распределительный на 48 мод. IP31 ЩРВ-48з-036 УХЛЗ	buc			696,50
						0,00
	001330	Щит распределительный на 48 мод. IP31 ЩРВ-48з-036 УХЛЗ	buc	1,0000	696,50	696,50
331		Щит распределительный на 36 мод. IP31 ЩРВ-36з-036 УХЛЗ	buc			513,10
						0,00
	001272	Щит распределительный на 36 мод. IP31 ЩРВ-36з-036 УХЛЗ	buc	1,0000	513,10	513,10
332		Щит распределительный на 24 мод. IP31 ЩРВ-24з-036 УХЛЗ	buc			387,80
						0,00
	001273	Щит распределительный на 24 мод. IP31 ЩРВ-24з-036 УХЛЗ	buc	1,0000	387,80	387,80
333		Щит распределительный на 12 мод. IP31 ЩРВ-12з-036 УХЛЗ	buc			300,30
						0,00
	001275	Щит распределительный на 12 мод. IP31 ЩРВ-12з-036 УХЛЗ	buc	1,0000	300,30	300,30
334		Корпус модульный пластиковый ЩРН-П-6	buc			52,67
						0,00
	001334	Корпус модульный пластиковый ЩРН-П-6	buc	1,0000	52,67	52,67
335		Устройство автоматического переключения на резерв 380В, 63А, IP31 АВР-142-63	buc			7291,67
						0,00
	001335	Устройство автоматического переключения на резерв 380В, 63А, IP31 АВР-142-63	buc	1,0000	7291,67	7291,67
336		Блок рубильник-предохранитель 400В Iy=400А РПБ-4 400АП	buc			1445,50
						0,00
	001336	Блок рубильник-предохранитель 400В Iy=400А РПБ-4 400АП	buc	1,0000	1445,50	1445,50
337		Блок рубильник-предохранитель 400В Iy=315А РПБ-4 400АЛ	buc			1445,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	001337	Блок рубильник-предохранитель 400В Iy=315А РПБ-4 400АЛ	buc	1,0000	1445,50	1445,50
338		Предохранитель плавкий 400В Iy=400А ППН-37-400	buc			110,60
						0,00
	001338	Предохранитель плавкий 400В Iy=400А ППН-37-400	buc	1,0000	110,60	110,60
339		Предохранитель плавкий 400В 250А Iy=160А ППН35-250/160А	buc			81,20
						0,00
	001339	Предохранитель плавкий 400В 250А Iy=160А ППН35-250/160А	buc	1,0000	81,20	81,20
340		Рубильник с боковой ручкой 400В ВР32И-31В	buc			637,00
						0,00
	001340	Рубильник с боковой ручкой 400В ВР32И-31В	buc	1,0000	637,00	637,00
341		Рубильник с боковой ручкой 250В ВР32И-31В-250А	buc			448,00
						0,00
	001341	Рубильник с боковой ручкой 250В ВР32И-31В-250А	buc	1,0000	448,00	448,00
342		Рубильник перекидной 400В, 400А, ВР32И-37А70220	buc			962,50
						0,00
	001342	Рубильник перекидной 400В, 400А, ВР32И-37А70220	buc	1,0000	962,50	962,50
343		Трансформатор тока 660В, 600/5А, ТТЕ-А-300/5А	buc			366,47
						0,00
	001343	Трансформатор тока 660В, 600/5А, ТТЕ-А-300/5А	buc	1,0000	366,47	366,47
344		Изолятор опорный 1000В	buc			780,00
						0,00
	001344	Изолятор опорный 1000В	buc	1,0000	780,00	780,00
345		Счетчик электроэнергии 400В, 5А, ZMG405CR 4.04 1b.37	buc			5558,33
						0,00
	001345	Счетчик электроэнергии 400В, 5А, ZMG405CR 4.04 1b.37	buc	1,0000	5558,33	5558,33
346		Выключатель нагрузки 3-х пол. 400В, 100А, ВН-32/3Р/100А	buc			82,33
						0,00
	001276	Выключатель нагрузки 3-х пол. 400В, 100А, ВН-32/3Р/100А	buc	1,0000	82,33	82,33
347		Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 32А, ВН-32/3Р/32А	buc			67,77
						0,00
	001277	Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 32А, ВН-32/3Р/32А	buc	1,0000	67,77	67,77
348		Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 20А, ВН-32/3Р/20А	buc			67,77
						0,00
	001279	Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 20А, ВН-32/3Р/20А	buc	1,0000	67,77	67,77
349		Выключатель ВА47-29/3Р/С100А	buc			284,37
						0,00
	001349	Выключатель ВА47-29/3Р/С100А	buc	1,0000	284,37	284,37
350		Выключатель ВА47-29/3Р/С63А	buc			80,43
						0,00
	001350	Выключатель ВА47-29/3Р/С63А	buc	1,0000	80,43	80,43
351		Выключатель ВА47-29/3Р/С40А	buc			67,77
						0,00
	001280	Выключатель ВА47-29/3Р/С40А	buc	1,0000	67,77	67,77
352		Выключатель ВА47-29/3Р/С32А	buc			58,90
						0,00
	001281	Выключатель ВА47-29/3Р/С32А	buc	1,0000	58,90	58,90
353		Выключатель ВА47-29/3Р/В32А	buc			67,77
						0,00
	001353	Выключатель ВА47-29/3Р/В32А	buc	1,0000	67,77	67,77
354		Выключатель ВА47-29/3Р/С25А	buc			57,63
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	001314	Выключатель ВА47-29/3P/C25A	buc	1,0000	57,63	57,63
355		Выключатель ВА47-29/3P/B25A	buc			67,77
						0,00
	001355	Выключатель ВА47-29/3P/B25A	buc	1,0000	67,77	67,77
356		Выключатель ВА47-29/3P/B20A	buc			67,77
						0,00
	001356	Выключатель ВА47-29/3P/B20A	buc	1,0000	67,77	67,77
357		Выключатель ВА47-29/3P/C16A	buc			58,90
						0,00
	001315	Выключатель ВА47-29/3P/C16A	buc	1,0000	58,90	58,90
358		Выключатель ВА47-29/3P/B16A	buc			67,77
						0,00
	001358	Выключатель ВА47-29/3P/B16A	buc	1,0000	67,77	67,77
359		Выключатель ВА47-29/3P/C13A	buc			58,90
						0,00
	001359	Выключатель ВА47-29/3P/C13A	buc	1,0000	58,90	58,90
360		Выключатель ВА47-29/3P/C10A	buc			64,60
						0,00
	001283	Выключатель ВА47-29/3P/C10A	buc	1,0000	64,60	64,60
361		Выключатель ВА47-29/3P/B10A	buc			67,77
						0,00
	001361	Выключатель ВА47-29/3P/B10A	buc	1,0000	67,77	67,77
362		Выключатель ВА47-29/3P/C6A	buc			21,38
						0,00
	001362	Выключатель ВА47-29/3P/C6A	buc	1,0000	21,38	21,38
363		Выключатель ВА47-29/1P/B20A	buc			20,74
						0,00
	001363	Выключатель ВА47-29/1P/B20A	buc	1,0000	20,74	20,74
364		Выключатель ВА47-29/1P/C16A	buc			18,84
						0,00
	001364	Выключатель ВА47-29/1P/C16A	buc	1,0000	18,84	18,84
365		Выключатель ВА47-29/1P/C10A	buc			19,63
						0,00
	001284	Выключатель ВА47-29/1P/C10A	buc	1,0000	19,63	19,63
366		Выключатель ВА47-29/1P/B10A	buc			19,63
						0,00
	001285	Выключатель ВА47-29/1P/B10A	buc	1,0000	19,63	19,63
367		Выключатель ВА47-29/1P/C6A	buc			21,38
						0,00
	001367	Выключатель ВА47-29/1P/C6A	buc	1,0000	21,38	21,38
368		Выключатель ВА47-29/1P/B6A	buc			22,64
						0,00
	001368	Выключатель ВА47-29/1P/B6A	buc	1,0000	22,64	22,64
369		Выключатель ВА47-29/1P/B5A	buc			22,64
						0,00
	001369	Выключатель ВА47-29/1P/B5A	buc	1,0000	22,64	22,64
370		Выключатель ВА47-29/1P/B3A	buc			22,64
						0,00
	001370	Выключатель ВА47-29/1P/B3A	buc	1,0000	22,64	22,64
371		Выключатель ВА47-29/1P/C2A	buc			27,08
						0,00
	001371	Выключатель ВА47-29/1P/C2A	buc	1,0000	27,08	27,08

1	2	3	4	5	6	7
372		Выключатель АД-12-2Р-10А, 30мА	buc			139,33 0,00
	001372	Выключатель АД-12-2Р-10А, 30мА	buc	1,0000	139,33	139,33
373		Выключатель АД-12-2Р-16А, 30мА	buc			128,57 0,00
	001373	Выключатель АД-12-2Р-16А, 30мА	buc	1,0000	128,57	128,57
374		Выключатель АД-12-2Р-25А, 30мА	buc			129,20 0,00
	001374	Выключатель АД-12-2Р-25А, 30мА	buc	1,0000	129,20	129,20
375		Выключатель АД-12-4Р-10А, 30мА	buc			212,80 0,00
	001375	Выключатель АД-12-4Р-10А, 30мА	buc	1,0000	212,80	212,80
376		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25/12-УХЛ4	buc			539,73 0,00
	001376	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25/12-УХЛ4	buc	1,0000	539,73	539,73
377		Кнопка управления двухщитовая ПКЕ222-2У3	buc			57,75 0,00
	001377	Кнопка управления двухщитовая ПКЕ222-2У3	buc	1,0000	57,75	57,75
378		Контактор электромагнитный КМИ 11210-9А-230В	buc			96,60 0,00
	001289	Контактор электромагнитный КМИ 11210-9А-230В	buc	1,0000	96,60	96,60
379		Кнопка модульная 230В КМУ11	buc			65,28 0,00
	001290	Кнопка модульная 230В КМУ11	buc	1,0000	65,28	65,28
380		Контактор модульный 230В, 20А, Uk=220В КМ20-20	buc			165,33 0,00
	001380	Контактор модульный 230В, 20А, Uk=220В КМ20-20	buc	1,0000	165,33	165,33
381		Ограничитель импульсных перенапряжений 400В, 30кА ОПС1-В 4Р	buc			1032,33 0,00
	001381	Ограничитель импульсных перенапряжений 400В, 30кА ОПС1-В 4Р	buc	1,0000	1032,33	1032,33

Director

Alexandru Varinschii

Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza Voda 17/3, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 2-1-7
Semnalizarea de incendiu (04/2021-SI)****Valoarea de deviz 721954 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	600,0	7,50 7,50	4500,00 4500,00
2	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc	20,0	30,47 26,00	609,40 520,00
3	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	620,0	8,42 7,50	5222,57 4650,00
4	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	300,0	7,50 7,50	2250,00 2250,00
5	RpEJ08E	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp	m	60,0	22,50 22,50	1350,00 1350,00
6	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	300,0	18,63 15,00	5589,00 4500,00
7	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	60,0	27,70 22,50	1662,20 1350,00
Прямые затраты			lei			21183,17
Asigurare sociala				24,00 %		4588,80
Transportarea amterialelor				5,00 %		86,21
Total				100,00 +		25858,18
Cheltuieli de regie				10,00 %		2585,82
Total				100,00 +		28444,00
Beneficiu de deviz				4,00 %		1137,76
Total Lucrari de constructie						29581,76
Inclusiv salariu						23708,80
2. Lucrari de montare						
8	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Scut metalic cu placa de montare 600x360x120mm IP31	buc	1,0	106,60 103,00	106,60 103,00
9	10-08-001-02	Aparate receptoare: Concentrator: Dispozitiv logic - centrala detectie incendiu adresabila modulara	buc	1,0	1954,00 1950,00	1954,00 1950,00
10	08-03-575-1	Montarea in panou a Modul cu 2 bucle adresabile	buc	4,0	56,70 56,00	226,80 224,00
11	08-03-575-1	Montarea in panou a Modul cu 4 iesiri de tip releu	buc	2,0	56,70 56,00	113,40 112,00
12	08-03-575-1	Montarea in panou a Modul de comunicare digital	buc	1,0	56,70	56,70

1	2	3	4	5	6	7
					56,00	56,00
13	08-01-121-1	Acumulator capsulat	buc	6,0	103,00 103,00	618,00 618,00
14	10-02-016-06	Dispozitive: Instalat separat: Sursa de alimentare de rezerva	buc	2,0	519,70 505,00	1039,40 1010,00
15	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1	set	1,0	5040,50 1635,00	5040,50 1635,00
16	10-02-016-06	Dispozitive: Instalat separat: Sursa de alimentare de rezerva	buc	1,0	519,70 505,00	519,70 505,00
17	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: Detector de fum cu baza	buc	240,0	101,55 100,00	24372,00 24000,00
18	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: Detector de temperatura cu baza	buc	145,0	50,76 50,00	7360,85 7250,00
19	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: Declansator manual de alarma de incendiu	buc	70,0	101,55 100,00	7108,50 7000,00
20	10-04-066-06	Aparataj de perete: Semnalizator optic si acustic	buc	1,0	300,00 300,00	300,00 300,00
21	08-03-601-1	Tablou (Tablou informativ)	buc	1,0	226,75 224,00	226,75 224,00
22	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	48,5	355,45 337,00	17239,40 16344,50
23		Cablu JE-H(St)H-1x2x1,0 mm2	m	2050,0	13,63 0,00	27941,50 0,00
24		Cablu JE-H(St)H-1x2x1,5 mm2	m	2700,0	20,13 0,00	54351,00 0,00
25		Cablu FTP Cat 6 - 4x2x0,5 mm2	m	100,0	9,13 0,00	913,00 0,00
26	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	44,0	1274,50 1190,00	56078,00 52360,00
27		Teava gofrata φ20 mm din PE	m	4400,0	2,46 0,00	10824,00 0,00
28	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din plastic 25x16, PE	100 m	1,0	1801,30 814,50	1801,30 814,50
Прямые затраты			lei			218191,40
Asigurare sociala				24,00 %		27481,44
Transportarea materialelor				5,00 %		5104,22
Total				100,00 +		250777,06
Cheltuieli de regie				76,00 %		87024,56
Total				100,00 +		337801,62
Beneficiu de deviz				4,00 %		13512,06
Total Lucrari de montare						351313,69
Inclusiv salariu						114506,00
3. Utilaj						
29		Scut metalic cu placa de montare 600x360x120mm IP31	buc	1,0	487,50 0,00	487,50 0,00
30		Dispozitiv logic - centrala detectie incendiu adresabila modulara, cu LCD panou frontal, 400/600 mA, U=24V tip	buc	1,0	13333,33	13333,33

1	2	3	4	5	6	7
		Previdia Max, "INIM" sau analog			0,00	0,00
31		Modul cu 2 bucle de detectie pentru centrala de incendiu, tip IFM2L "INIM" sau analog	buc	4,0	4487,50 0,00	17950,00 0,00
32		Modul cu 4 iesiri de tip releu, pentru instalarea in centrala de incendiu, 10/80 mA tip IFM4R "INIM" sau analog	buc	2,0	1083,33 0,00	2166,66 0,00
33		Modul comunicator RS485, pentru centrala de incendiu, 60 mA tip IFMNET "INIM" sau analog	buc	1,0	1983,75 0,00	1983,75 0,00
34		Acumulator capsulat 12V 17Ah	buc	2,0	704,17 0,00	1408,34 0,00
35		Sursa de alimentare de rezerva 24V, 2A,	buc	1,0	1320,83 0,00	1320,83 0,00
36		Sursa de alimentare de rezerva 24V, 4A,	buc	1,0	1320,83 0,00	1320,83 0,00
37		Acumulator capsulat 12V 17Ah	buc	4,0	704,17 0,00	2816,68 0,00
38		Transmitator radio, LARS, LARS1, 1500 mA, de tip ATS 100	buc	1,0	740,35 0,00	740,35 0,00
39		Acumulator capsulat 12V 7Ah	buc	1,0	220,83 0,00	220,83 0,00
40	pret furnizor	Detector de fum, adresabil de tip ED100 "INIM" sau analog	buc	240,0	312,50 0,00	75000,00 0,00
41	pret furnizor	Detector de temperatura, adresabil de tip ED200 "INIM" sau analog	buc	145,0	312,50 0,00	45312,50 0,00
42	pret furnizor	Soclu pentru detectoare EB0010 "INIM" sau analog	buc	385,0	27,08 0,00	10425,80 0,00
43	pret furnizor	Cutie suplimentara pentru instalarea detectoarelor EB0030 "INIM" sau analog	buc	385,0	20,83 0,00	8019,55 0,00
44	pret furnizor	Declansator manual de alarma de incendiu, adresabil de tip EC0020 "INIM" sau analog	buc	70,0	395,83 0,00	27708,10 0,00
45	pret furnizor	Semnalizator optic si acustic, culoare rosie, adresabil, 101 dB, 0.08/20 mA tip ES2020 "INIM" sau analog	buc	1,0	965,83 0,00	965,83 0,00
46	pret furnizor	Tablou informativ tip FPMCPU "INIM" sau analog	buc	1,0	6934,50 0,00	6934,50 0,00
Прямые затраты			lei			218115,38
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				1,20 %		2617,38
Total Utilaj						220732,76
Inclusiv salariu						0,00
Прямые затраты			lei			601628
TVA				20,00 %		120326

Total deviz:
Inclusiv salariu

721954
138215

Director

Alexandru Varinschii

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 2-1-7
Semnalizarea de incendiu (04/2021-SI)**

Valoarea de deviz 721954 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	2290,12	50,00	114506,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	55,4	50,00	2770,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	117,0	50,00	5850,00
4.	7123011000200	Betonist	h-om	7,28	50,00	364,00
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	72,0	50,00	3600,00
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	127,6	50,00	6380,00
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,12	50,00	156,00
		Total manopera				138215

Materiale:

1.	0010029	Scut metalic cu placa de montare 600x360x120mm IP31	buc	1,0	487,50	487,50
2.	0010030	Dispozitiv logic - centrala detectie incendiu adresabila modulara, cu LCD panou frontal, 400/600 mA, U=24V tip Previdia Max, "INIM"	buc	1,0	13333,33	13333,33
3.	0010031	Modul cu 2 bucle de detectie pentru centrala de incendiu, tip IFM2L "INIM"	buc	4,0	4487,50	17950,00
4.	0010032	Modul cu 4 iesiri de tip releu, 5A, 30V, pentru instalarea in centrala de incendiu, tip IFM4R "INIM"	buc	2,0	1083,33	2166,66
5.	0010033	Modul comunicator RS485, pentru centrala de incendiu, 60 mA tip IFMNET "INIM"	buc	1,0	1983,75	1983,75
6.	0010034	Acumulator capsulat 12V 17Ah	buc	6,0	704,17	4225,02
7.	0010035	Sursa de alimentare de rezerva 24V, 2A	buc	1,0	1320,83	1320,83
8.	0010036	Sursa de alimentare de rezerva 24V, 4A	buc	1,0	1320,83	1320,83
9.	0010038	Transmitator radio, LARS, LARS1, 1500 mA, de tip ATS 100	buc	1,0	740,35	740,35
10.	0010039	Acumulator capsulat 12V 7Ah	buc	1,0	220,83	220,83
11.	0010040	Detector de fum, adresabil de tip ED100 "INIM"	buc	240,0	312,50	75000,00
12.	0010041	Detector de temperatura, adresabil de tip ED200 "INIM"	buc	145,0	312,50	45312,50
13.	0010042	Soclu pentru detectoare EB0010 "INIM"	buc	385,0	27,08	10425,80
14.	0010043	Cutie suplimentara pentru instalarea detectoarelor EB0030 "INIM"	buc	385,0	20,83	8019,55
15.	0010044	Declansator manual de alarma de incendiu, adresabil de tip EC0020 "INIM"	buc	70,0	395,83	27708,10
16.	0010045	Semnalizator optic si acustic, culoare rosie, adresabil, 101 dB, 0.08/20 mA tip ES2020 "INIM"	buc	1,0	965,83	965,83
17.	0010046	Tablou informativ tip FPMCPU "INIM"	buc	1,0	6934,50	6934,50
18.	001023	Cablu JE-H(St)H-1x2x1,0 mm2	m	2050,0	13,63	27941,50
19.	001024	Cablu JE-H(St)H-1x2x1,5 mm2	m	2700,0	20,13	54351,00
20.	001025	Cablu FTP Cat 6 - 4x2x0,5 mm2	m	100,0	9,13	913,00
21.	001027	Teava gofrata φ20 mm din PE	m	4400,0	2,46	10824,00

22.	101-1485	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	kg	1,0	45,00	45,00
23.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0	0,30	60,00
24.	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,0	35000,00	0,00
25.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0	2000,00	0,00
26.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,72	25,00	18,00
27.	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,0	40000,00	0,00
28.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0	20000,00	0,00
29.	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "B" otel, marca "CT0", N 14	t	0,07	20000,00	1400,00
30.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0	40000,00	0,00
31.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,6	65,00	104,00
32.	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,2	65,00	78,00
33.	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,02	35000,00	700,00
34.	1011825	Ulei de in natural	kg	1,2	25,00	30,00
35.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,07	50,00	3,50
36.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,04	35,00	36,40
37.	1012073	Ate aspre	kg	0,4	25,00	10,00
38.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	96,6	3,00	289,80
39.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,04	30,00	1,20
40.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	589,6	3,00	1768,80
41.	1019852	Vopsea	kg	0,97	40,00	38,80
42.	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,04	6500,00	260,00
43.	110-033310	Canal din plastic 25x16, PE	m	100,0	8,21	821,00
44.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,06	35,00	2,10
45.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,0	15,00	60,00
46.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,62	240,00	148,80
47.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,18	240,00	43,20
48.	2652102100713	Var pasta	m3	0,01	2000,00	20,00
49.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	781,4	1,80	1406,52
50.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,3	12,50	91,25
51.	4100126202818	Apa	m3	0,76	12,50	9,50
52.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,14	35,00	4,90
53.	5009031	Scoabe	10 buc	294,8	3,00	884,40
54.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	15,04	15,00	225,60
55.	5009061	Fisa de izolatie	buc	591,7	0,50	295,85
56.	5009062	Papuci de cablu	buc	360,0	1,20	432,00
57.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,2	35,00	42,00
58.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	15,00	0,15
59.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,39	15,00	5,85
60.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,7	15,00	10,50
61.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,4	15,00	6,00
62.	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,2	35,00	112,00
63.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	7,76	25,00	194,00
64.	54400891	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,4	25,00	60,00
65.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2,4	25,00	60,00
Total materiale de constructii						321924

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,97	25,00	24,25
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,64	25,00	41,00
3.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,08	5,00	30,40
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,1	5,00	85,50
5.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	5,0	15,00	75,00
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	11,9	15,00	178,50

		electric				
7.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	58,74	5,00	293,70
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	219,04	5,00	1095,20
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,97	120,00	116,40
		Total utilaje de constructii				1940

Total:

Прямые затраты	lei	601628
TVA	20,00 %	120326

Total deviz:

721954

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100112.01**
(scoala nr.6) din bd. Cuza Voda 17/3, mun. Chisinau

Oferta “Varincom” SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-7
Semnalizarea de incendiu (04/2021-SI)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
2	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc			30,47
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3640	50,00	18,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1560	50,00	7,80
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0070	35,00	0,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0378	12,50	0,47
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2500	15,00	3,75
3	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			8,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	1,80	0,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	240,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
4	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			7,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	50,00	7,50
5	RpEJ08E	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp	m			22,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	50,00	22,50
6	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			18,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,80	3,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	240,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
7	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			27,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	1,80	4,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	240,00	0,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2000,00	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	12,50	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		2. Lucrari de montare				
8	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Scut metalic cu placa de montare 600x360x120mm IP31	buc			106,60

1	2	3	4	5	6	7
						103,00
	1	Muncitor	h-om	2,0600	50,00	103,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	3,00	3,60
9	10-08-001-02	Aparate receptoare: Concentrator: Dispozitiv logic - centrala detectie incendiu adresabila modulara	buc			1954,00
						1950,00
	1	Muncitor	h-om	39,0000	50,00	1950,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	50,00	0,50
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	3,00	1,20
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,1000	15,00	1,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	5,00	0,80
10	08-03-575-1	Montarea in panou a Modul cu 2 bucle adresabile	buc			56,70
						56,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	35,00	0,70
11	08-03-575-1	Montarea in panou a Modul cu 4 iesiri de tip releu	buc			56,70
						56,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	35,00	0,70
12	08-03-575-1	Montarea in panou a Modul de comunicare digital	buc			56,70
						56,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	35,00	0,70
13	08-01-121-1	Acumulator capsulat	buc			103,00
						103,00
	1	Muncitor	h-om	2,0600	50,00	103,00
14	10-02-016-06	Dispozitive: Instalat separat: Sursa de alimentare de rezerva	buc			519,70
						505,00
	1	Muncitor	h-om	10,1000	50,00	505,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	50,00	0,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	35,00	10,50
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	3,00	3,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	35,00	0,70
15	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1	set			5040,50
						1635,00
	1	Muncitor	h-om	32,7000	50,00	1635,00
	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetelui 6 mm	t	0,0032	35000,00	0,00
	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,0032	40000,00	0,00
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00011	20000,00	0,00
	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "B" otel, marca "Cr0", N 14	t	0,0700	20000,00	1400,00
	1011521	Electrozi "342", diametru 5 mm	t	0,0008	40000,00	0,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,6000	65,00	104,00
	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,2000	65,00	78,00
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0180	35000,00	700,00
	1011825	Ulei de in natural	kg	1,2000	25,00	30,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,4000	25,00	10,00
	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,0450	6500,00	260,00
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,0000	15,00	60,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	360,0000	1,20	432,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,2000	35,00	42,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,7000	15,00	10,50
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,4000	15,00	6,00
	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,2000	35,00	112,00
	54400891	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,4000	25,00	60,00
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2,4000	25,00	60,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,6400	25,00	41,00
16	10-02-016-06	Dispozitive: Instalat separat: Sursa de alimentare de rezerva	buc			519,70
						505,00
	1	Muncitor	h-om	10,1000	50,00	505,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	50,00	0,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	35,00	10,50
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	3,00	3,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	35,00	0,70
17	10-08-002-02	Avertizoare "П" automate: Detector de fum cu baza	buc			101,55

1	2	3	4	5	6	7
						100,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	50,00	100,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	3,00	0,75
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	5,00	0,80
18	10-08-002-01	Avertizoare "PIC" automate: Detector de temperatura cu baza	buc			50,76
						50,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	50,00	50,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	2000,00	0,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	25,00	0,12
	1011963	Colofonii de pin	kg	0,0002	50,00	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	3,00	0,30
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HIOC40"	kg	0,0020	15,00	0,03
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	5,00	0,30
19	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: Declansator manual de alarma de incendiu	buc			101,55
						100,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	50,00	100,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	3,00	0,75
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	5,00	0,80
20	10-04-066-06	Aparataj de perete: Semnalizator optic si acustic	buc			300,00
						300,00
	1	Muncitor	h-om	6,0000	50,00	300,00
21	08-03-601-1	Tablou (Tablou informativ)	buc			226,75
						224,00
	1	Muncitor	h-om	4,4800	50,00	224,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	30,00	1,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	15,00	0,15
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,2800	5,00	1,40
22	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			355,45
						337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
23		Cablu JE-H(St)H-1x2x1,0 mm2	m			13,63
						0,00
	001023	Cablu JE-H(St)H-1x2x1,0 mm2	m	1,0000	13,63	13,63
24		Cablu JE-H(St)H-1x2x1,5 mm2	m			20,13
						0,00
	001024	Cablu JE-H(St)H-1x2x1,5 mm2	m	1,0000	20,13	20,13
25		Cablu FTP Cat 6 - 4x2x0,5 mm2	m			9,13
						0,00
	001025	Cablu FTP Cat 6 - 4x2x0,5 mm2	m	1,0000	9,13	9,13
26	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1274,50
						1190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1190,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
27		Teava gofrata ϕ 20 mm din PE	m			2,46
						0,00
	001027	Teava gofrata ϕ 20 mm din PE	m	1,0000	2,46	2,46
28	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din plastic 25x16, PE	100 m			1801,30
						814,50
	1	Muncitor	h-om	16,2900	50,00	814,50
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	45,00	45,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,30	60,00
	110-033310	Canal din plastic 25x16, PE	m	100,0000	8,21	821,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	5,00	30,40

1	2	3	4	5	6	7
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	5,00	30,40
		3. Utilaj				
29		Scut metalic cu placa de montare 600x360x120mm IP31	buc			487,50
						0,00
	0010029	Scut metalic cu placa de montare 600x360x120mm IP31	buc	1,0000	487,50	487,50
30		Dispozitiv logic - centrala detectie incendiu adresabila modulara, cu LCD panou frontal, 400/600 mA, U=24V tip Previdia Max, "INIM" sau analog	buc			13333,33
						0,00
	0010030	Dispozitiv logic - centrala detectie incendiu adresabila modulara, cu LCD panou frontal, 400/600 mA, U=24V tip Previdia Max, "INIM"	buc	1,0000	13333,33	13333,33
31		Modul cu 2 bucle de detectie pentru centrala de incendiu, tip IFM2L "INIM" sau analog	buc			4487,50
						0,00
	0010031	Modul cu 2 bucle de detectie pentru centrala de incendiu, tip IFM2L "INIM"	buc	1,0000	4487,50	4487,50
32		Modul cu 4 iesiri de tip releu, pentru instalarea in centrala de incendiu, 10/80 mA tip IFM4R "INIM" sau analog	buc			1083,33
						0,00
	0010032	Modul cu 4 iesiri de tip releu, 5A, 30V, pentru instalarea in centrala de incendiu, tip IFM4R "INIM"	buc	1,0000	1083,33	1083,33
33		Modul comunicator RS485, pentru centrala de incendiu, 60 mA tip IFMNET "INIM" sau analog	buc			1983,75
						0,00
	0010033	Modul comunicator RS485, pentru centrala de incendiu, 60 mA tip IFMNET "INIM"	buc	1,0000	1983,75	1983,75
34		Acumulator capsulat 12V 17Ah	buc			704,17
						0,00
	0010034	Acumulator capsulat 12V 17Ah	buc	1,0000	704,17	704,17
35		Sursa de alimentare de rezerva 24V, 2A,	buc			1320,83
						0,00
	0010035	Sursa de alimentare de rezerva 24V, 2A	buc	1,0000	1320,83	1320,83
36		Sursa de alimentare de rezerva 24V, 4A,	buc			1320,83
						0,00
	0010036	Sursa de alimentare de rezerva 24V, 4A	buc	1,0000	1320,83	1320,83
37		Acumulator capsulat 12V 17Ah	buc			704,17
						0,00
	0010034	Acumulator capsulat 12V 17Ah	buc	1,0000	704,17	704,17
38		Transmitator radio, LARS, LARS1, 1500 mA, de tip ATS 100	buc			740,35
						0,00
	0010038	Transmitator radio, LARS, LARS1, 1500 mA, de tip ATS 100	buc	1,0000	740,35	740,35
39		Acumulator capsulat 12V 7Ah	buc			220,83
						0,00
	0010039	Acumulator capsulat 12V 7Ah	buc	1,0000	220,83	220,83
40	pret furnizor	Detector de fum, adresabil de tip ED100 "INIM" sau analog	buc			312,50
						0,00
	0010040	Detector de fum, adresabil de tip ED100 "INIM"	buc	1,0000	312,50	312,50
41	pret furnizor	Detector de temperatura, adresabil de tip ED200 "INIM" sau analog	buc			312,50
						0,00
	0010041	Detector de temperatura, adresabil de tip ED200 "INIM"	buc	1,0000	312,50	312,50
42	pret furnizor	Soclu pentru detectoare EB0010 "INIM" sau analog	buc			27,08
						0,00
	0010042	Soclu pentru detectoare EB0010 "INIM"	buc	1,0000	27,08	27,08
43	pret furnizor	Cutie suplimentara pentru instalarea detectoarelor EB0030 "INIM" sau analog	buc			20,83
						0,00
	0010043	Cutie suplimentara pentru instalarea detectoarelor EB0030 "INIM"	buc	1,0000	20,83	20,83
44	pret furnizor	Declansator manual de alarma de incendiu, adresabil de tip EC0020 "INIM" sau analog	buc			395,83
						0,00
	0010044	Declansator manual de alarma de incendiu, adresabil de tip EC0020 "INIM"	buc	1,0000	395,83	395,83

1	2	3	4	5	6	7
45	pret furnizor	Semnalizator optic si acustic, culoare rosie, adresabil, 101 dB, 0.08/20 mA tip ES2020 "INIM" sau analog	buc			965,83 ----- 0,00
	0010045	Semnalizator optic si acustic, culoare rosie, adresabil, 101 dB, 0.08/20 mA tip ES2020 "INIM"	buc	1,0000	965,83	965,83
46	pret furnizor	Tablou informativ tip FPMCPU "INIM" sau analog	buc			6934,50 ----- 0,00
	0010046	Tablou informativ tip FPMCPU "INIM"	buc	1,0000	6934,50	6934,50

Director

Alexandru Varinschii

Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza Voda 17/3, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 2-1-8
Semnalizarea de paza automata (04/2021-SPA)****Valoarea de deviz 255745 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	100,0	7,50 7,50	750,00 750,00
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	100,0	8,42 7,50	842,35 750,00
3	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	300,0	7,50 7,50	2250,00 2250,00
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	300,0	18,63 15,00	5589,00 4500,00
Прямые затраты			lei			9431,35
Asigurare sociala				24,00 %		1980,00
Transportarea materialelor				5,00 %		53,07
Total				100,00 +		11464,42
Cheltuieli de regie				10,00 %		1146,44
Total				100,00 +		12610,86
Beneficiu de deviz				4,00 %		504,43
Total Lucrari de constructie						13115,29
Inclusiv salariu						8250,00
2. Lucrari de montare						
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	5,0	163,55 118,50	817,75 592,50
6	08-03-575-1	Montarea in dulap a dispozitivului logic, expanderului, sursei de alimentare, acumulatorului, intrerupatorului automat	buc	19,0	57,01 56,00	1083,10 1064,00
7		Elemente de montare	set	4,0	25,00 0,00	100,00 0,00
8	08-03-575-1	Montarea in panou a radioemitorului de semnal	buc	1,0	56,70 56,00	56,70 56,00
9	08-03-575-1	Montarea in dulap a sursei de alimentare	buc	1,0	56,70 56,00	56,70 56,00
10	08-03-601-1	Tablou (tastatura)	buc	1,0	226,75 224,00	226,75 224,00
11	10-08-003-07	Dispozitive optic-(foto)electrice: detector cu IR de miscare si spargere a sticlei	set	45,0	454,26 450,00	20441,85 20250,00
12	10-08-002-04	Avertizoare "SPA" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea usilor	buc	34,0	50,30	1710,05

1	2	3	4	5	6	7
					50,00	1700,00
13	10-04-066-06	Aparataj de perete: Sirena cu lumina 90dB	buc	1,0	300,00 300,00	300,00 300,00
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	27,5	755,70 620,00	20781,75 17050,00
15	pret furnizor	Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru C.A.HF-6x0,5	m.l.	2200,0	4,83 0,00	10621,05 0,00
16		Cablu ВВГнг(А)-FRHF - 3x1,0мм2	m	50,0	11,67 0,00	583,50 0,00
17		Cablu SFTP Cat6A-4x2x0,5	m	500,0	9,13 0,00	4565,00 0,00
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	18,0	1632,22 1190,00	29379,90 21420,00
19		Teava gofrata φ20 mm din PE	m	1800,0	2,46 0,00	4428,00 0,00
20	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din PE 25x16mm	100 m	1,0	1791,30 814,50	1791,30 814,50
Прямые затраты			lei			96943,40
Asigurari sociale				24,00 %		15246,48
Cheltueli de transport				5,00 %		1279,24
Total				100,00 +		113469,12
Cheltuieli de regie				76,00 %		48280,52
Total				100,00 +		161749,64
Beneficiu de deviz				4,00 %		6469,99
Total Lucrari de montare						168219,63
Inclusiv salariu						63527,00
3. Utilaj						
21	pret furnizor	Dulap din metal pentru dispozitivul logic	buc	1,0	231,67 0,00	231,67 0,00
22	pret furnizor	Dulap din metal pentru placa de expansiune cu gab. min. 370x330mm cu cheie	buc	4,0	231,67 0,00	926,68 0,00
23	pret furnizor	Dispozitiv logic pentru paza cu 128 zone de securitate, 12V, 200 mA de tip INTEGRA 128 Plus "Satel" sau analog	buc	1,0	2925,00 0,00	2925,00 0,00
24	pret furnizor	Placa de expansiune cu 8 zone 35/80 mA, fara sursa de alimentare de tip INT-E "Satel" sau analog	buc	7,0	279,00 0,00	1953,00 0,00
25	pret furnizor	Sursa de alimentare de rezerva 12V. 6A, tip APS-612 "Satel" sau analog	buc	5,0	604,17 0,00	3020,85 0,00
26	pret furnizor	Acumulator 12V, 7A/h	buc	5,0	220,83 0,00	1104,15 0,00
27	pret furnizor	Radioemitor semnal alarma cu antena, ATS-100	buc	1,0	1458,33 0,00	1458,33 0,00
28	pret furnizor	Sursa de alimentare cu acumulator 12V, 7A	buc	1,0	385,83 0,00	385,83 0,00
29	pret furnizor	Tastanura pentru administrarea sistemii, 60/110 mA de tip INT-KLFR-SSW "Satel" sau analog	buc	1,0	1275,00 0,00	1275,00 0,00
30	pret furnizor	Detector de miscare si spargerea sticlei 16,5/18 mA de tip LC 102 sau analog	buc	45,0	380,00 0,00	17100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
31	pret furnizor	Senzor cu contact electromagnetic pentru deschiderea usilor	set	34,0	<u>27,92</u> 0,00	<u>949,28</u> 0,00
32	pret furnizor	Sirena cu lumina, 150 mA, 90dB LD-95	buc	1,0	<u>79,17</u> 0,00	<u>79,17</u> 0,00
Прямые затраты			lei			31408,96
Cheltueli de aprovizionare-depozitare				1,20 %		376,91
Total Utilaj						31785,87
Inclusiv salariu						0,00
Прямые затраты			lei			213121
TVA				20,00 %		42624

Total deviz:

255745

Inclusiv salariu

71777

Director

Alexandru Varinschii

(denumirea obiectivului)

Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 2-1-8
Semnalizarea de paza automata (04/2021-SPA)

Valoarea de deviz 255745 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1270,54	50,00	63527,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	9,0	50,00	450,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	90,0	50,00	4500,00
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	45,0	50,00	2250,00
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,0	50,00	1050,00
Total manopera						71777

Materiale:

1.	0010015	Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru C.A.HF-6x0,5	m	2255,0	4,71	10621,05
2.	0010016	Cablu BBΓнr(A)-FRHF - 3x1,0mm2	m	50,0	11,67	583,50
3.	0010017	Cablu SFTP Cat6A-4x2x0,5	m	500,0	9,13	4565,00
4.	0010019	Teava gofrata φ20 mm din PE	m	1800,0	2,46	4428,00
5.	001007	Elemente de montare	set	4,0	25,00	100,00
6.	001021	Dulap din metal pentru dispozitivul logic	buc	1,0	231,67	231,67
7.	001022	Dulap din metal pentru placa de expansiune cu gab. min. 370x330mm cu cheie	buc	4,0	231,67	926,68
8.	001023	Dispozitiv logic pentru paza cu 128 zone de securitate, 12V, 200 mA de tip INTEGRA 128 Plus "Satel"	buc	1,0	2925,00	2925,00
9.	001024	Placa de expansiune cu 8 zone 35/80 mA, fara sursa de alimentare de tip INT-E "Satel"	buc	7,0	279,00	1953,00
10.	001025	Sursa de alimentare de rezerva 12V. 6A, tip APS-612 "Satel"	buc	5,0	604,17	3020,85
11.	001026	Acumulator 12V, 7A/h	buc	5,0	220,83	1104,15
12.	001027	Radioemitor semnal alarma cu antena, ATS-100	buc	1,0	1458,33	1458,33
13.	001028	Sursa de alimentare cu acumulator 12V, 7A	buc	1,0	385,83	385,83
14.	001029	Tastanura pentru administrarea sistemii, 60/110 mA de tip INT-KLFR-SSW "Satel"	buc	1,0	1275,00	1275,00
15.	001030	Detector de miscare si spargerea sticlei 16,5/18 mA de tip LC 102	buc	45,0	380,00	17100,00
16.	001031	Senzor de contact magnetic pentru deschiderea usilor	SET	34,0	27,92	949,28
17.	001032	Sirena LD-95	buc	1,0	79,17	79,17
18.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0	35,00	35,00
19.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0	0,30	60,00
20.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,34	25,00	8,50
21.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,04	12000,00	480,00
22.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,02	15000,00	300,00
23.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0	25000,00	0,00
24.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	17,78	40,00	711,20
25.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,04	50,00	2,00
26.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,92	35,00	32,20

27.	1012201	Dibluri din masa plastica, suruburi 6x40 mm	10 buc	36,0	3,00	108,00
28.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	241,2	3,00	723,60
29.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,04	30,00	1,20
30.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	241,2	3,00	723,60
31.	1019852	Vopsea	kg	0,1	40,00	4,00
32.	110-033314	Canal din PE 25x16mm	m	100,0	8,21	821,00
33.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	3,6	25,00	90,00
34.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1	240,00	24,00
35.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,15	240,00	36,00
36.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	532,0	1,80	957,60
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,5	12,50	43,75
38.	5009030	Flanse	10 buc	18,0	15,00	270,00
39.	5009031	Scoabe	10 buc	120,6	3,00	361,80
40.	5009061	Fisa de izolatie	buc	324,0	0,50	162,00
41.	5009070	Racordari	10 buc	32,4	5,00	162,00
42.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,23	50,00	11,50
43.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,12	15,00	1,80
44.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,26	25,00	6,50
45.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,34	15,00	5,10
46.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	13,75	15,00	206,25
Total materiale de constructii						58055

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	13,1	25,00	327,50
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	82,5	10,00	825,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	82,5	10,00	825,00
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	284,4	10,00	2844,00
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	52,15	15,00	782,25
6.	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	1,1	65,00	71,50
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1,1	7,50	8,25
8.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,08	5,00	30,40
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,5	5,00	37,50
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,5	15,00	82,50
11.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	15,94	5,00	79,70
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	93,2	5,00	466,00
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	13,1	120,00	1572,00
Total utilaje de constructii						7952

Total:

Прямые затраты	lei	213121
TVA	20,00 %	42624

Total deviz:

255745

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01**
(scoala nr.6) din bd. Cuza Voda 17/3, mun. Chisinau

Oferta “Varincom” SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-8
Semnalizarea de paza automata (04/2021-SPA)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
2	RpCU07A	Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			8,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	1,80	0,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	240,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
3	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			7,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	50,00	7,50
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			18,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,80	3,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	240,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		2. Lucrari de montare				
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			163,55
	1	Muncitor	h-om	2,3700	50,00	118,50
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	40,00	4,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	35,00	3,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	25,00	1,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,65
	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	65,00	14,30
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	7,50	1,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,40
6	08-03-575-1	Montarea in dulap a dispozitivului logic, expanderului, sursei de alimentare, acumulatorului, intrerupatorului automat	buc			57,01
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,25
7		Elemente de montare	set			25,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	001007	Elemente de montare	set	1,0000	25,00	25,00
8	08-03-575-1	Montarea in panou a radioemitorului de semnal	buc			56,70
						56,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	35,00	0,70
9	08-03-575-1	Montarea in dulap a sursei de alimentare	buc			56,70
						56,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	25,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,00
10	08-03-601-1	Tablou (tastatura)	buc			226,75
						224,00
	1	Muncitor	h-om	4,4800	50,00	224,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	30,00	1,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	15,00	0,15
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,2800	5,00	1,40
11	10-08-003-07	Dispozitive optic-(foto)electrice: detector cu IR de miscare si spargere a sticlei	set			454,26
						450,00
	1	Muncitor	h-om	9,0000	50,00	450,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0006	50,00	0,03
	1012201	Dibluri din masa plastica, suruburi 6x40 mm	10 buc	0,8000	3,00	2,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0060	15,00	0,09
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,3480	5,00	1,74
12	10-08-002-04	Avertizoare "SPA" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea usilor	buc			50,30
						50,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	50,00	50,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	25,00	0,25
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	50,00	0,01
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0020	15,00	0,03
13	10-04-066-06	Aparataj de perete: Sirena cu lumina 90dB	buc			300,00
						300,00
	1	Muncitor	h-om	6,0000	50,00	300,00
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			755,70
						620,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	12000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	15000,00	10,91
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	25000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	50,00	0,42
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	15,00	0,06
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	25,00	0,24
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	15,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	25,00	9,75
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,82
15	pret furnizor	Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru C.A.HF-6x0,5	m.l.			4,83
						0,00
	0010015	Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru C.A.HF-6x0,5	m	1,0250	4,71	4,83
16		Cablu BBΓHΓ(A)-FRHF - 3x1,0MM2	m			11,67
						0,00
	0010016	Cablu BBΓHΓ(A)-FRHF - 3x1,0MM2	m	1,0000	11,67	11,67
17		Cablu SFTP Cat6A-4x2x0,5	m			9,13
						0,00
	0010017	Cablu SFTP Cat6A-4x2x0,5	m	1,0000	9,13	9,13
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1632,22
						1190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1190,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	12000,00	26,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	40,00	38,40

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolare	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
19		Teava gofrata ϕ 20 mm din PE	m			2,46
						0,00
	0010019	Teava gofrata ϕ 20 mm din PE	m	1,0000	2,46	2,46
20	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din PE 25x16mm	100 m			1791,30
						814,50
	1	Muncitor	h-om	16,2900	50,00	814,50
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	35,00	35,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,30	60,00
	110-033314	Canal din PE 25x16mm	m	100,0000	8,21	821,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	5,00	30,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	5,00	30,40
		3. Utilaj				
21	pret furnizor	Dulap din metal pentru dispozitivul logic	buc			231,67
						0,00
	001021	Dulap din metal pentru dispozitivul logic	buc	1,0000	231,67	231,67
22	pret furnizor	Dulap din metal pentru placa de expansiune cu gab. min. 370x330mm cu cheie	buc			231,67
						0,00
	001022	Dulap din metal pentru placa de expansiune cu gab. min. 370x330mm cu cheie	buc	1,0000	231,67	231,67
23	pret furnizor	Dispozitiv logic pentru paza cu 128 zone de securitate, 12V, 200 mA de tip INTEGRA 128 Plus "Satel" sau analog	buc			2925,00
						0,00
	001023	Dispozitiv logic pentru paza cu 128 zone de securitate, 12V, 200 mA de tip INTEGRA 128 Plus "Satel"	buc	1,0000	2925,00	2925,00
24	pret furnizor	Placa de expansiune cu 8 zone 35/80 mA, fara sursa de alimentare de tip INT-E "Satel" sau analog	buc			279,00
						0,00
	001024	Placa de expansiune cu 8 zone 35/80 mA, fara sursa de alimentare de tip INT-E "Satel"	buc	1,0000	279,00	279,00
25	pret furnizor	Sursa de alimentare de rezerva 12V. 6A, tip APS-612 "Satel" sau analog	buc			604,17
						0,00
	001025	Sursa de alimentare de rezerva 12V. 6A, tip APS-612 "Satel"	buc	1,0000	604,17	604,17
26	pret furnizor	Acumulator 12V, 7A/h	buc			220,83
						0,00
	001026	Acumulator 12V, 7A/h	buc	1,0000	220,83	220,83
27	pret furnizor	Radioemitor semnal alarma cu antena, ATS-100	buc			1458,33
						0,00
	001027	Radioemitor semnal alarma cu antena, ATS-100	buc	1,0000	1458,33	1458,33
28	pret furnizor	Sursa de alimentare cu acumulator 12V, 7A	buc			385,83
						0,00
	001028	Sursa de alimentare cu acumulator 12V, 7A	buc	1,0000	385,83	385,83
29	pret furnizor	Tastanura pentru administrarea sistemii, 60/110 mA de tip INT-KLFR-SSW "Satel" sau analog	buc			1275,00
						0,00
	001029	Tastanura pentru administrarea sistemii, 60/110 mA de tip INT-KLFR-SSW "Satel"	buc	1,0000	1275,00	1275,00
30	pret furnizor	Detector de miscare si spargerea sticlei 16,5/18 mA de tip LC 102 sau analog	buc			380,00
						0,00
	001030	Detector de miscare si spargerea sticlei 16,5/18 mA de tip LC 102	buc	1,0000	380,00	380,00
31	pret furnizor	Senzor cu contact electromagnetic pentru deschiderea usilor	set			27,92

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	001031	Senzor de contact magnetic pentru deschiderea usilor	SET	1,0000	27,92	27,92
32	per furnizor	Sirena cu lumina, 150 mA, 90dB LD-95	buc			79,17
						0,00
	001032	Sirena LD-95	buc	1,0000	79,17	79,17

Director

Alexandru Varinschii

Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 2-1-9
Sistema de avertizare (04/2021-SAv)****Valoarea de deviz 361866 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	200,0	31,00 31,00	6200,00 6200,00
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	200,0	8,57 7,50	1714,70 1500,00
3	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	180,0	7,50 7,50	1350,00 1350,00
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	180,0	18,83 15,00	3389,40 2700,00
Прямые затраты			Lei		12654,10	
Asigurare sociala			24,00 %		2820,00	
Transportarea materialelor			5,00 %		36,73	
Total			100,00 +		15510,83	
Cheltuieli de regie			10,00 %		1551,08	
Total			100,00 +		17061,91	
Beneficiu de deviz			4,00 %		682,48	
Total Lucrari de constructie					17744,39	
Inclusiv salariu					11750,00	
2. Lucrari de montare						
5	10-08-001-02	Aparate receptoare: Панель аварийного оповещения Т-6203S "ТС"	buc	1,0	1953,60 1950,00	1953,60 1950,00
6	10-08-001-13	Aparate receptoare: Автоматический селектор на 10 каналов Т-62126 (А)	buc	1,0	203,00 200,00	203,00 200,00
7	10-02-016-07	Dispozitive pentru convorbiri : Instalat separat: Усилитель мощности на 6 зон	buc	2,0	679,09 675,00	1358,18 1350,00
8	10-02-016-06	Dispozitive: Instalat separat: Резервированный источник питания	buc	2,0	519,06 505,00	1038,12 1010,00
9		Set de cabluri pentru conexiunea utilajului	set	1,0	65,00 0,00	65,00 0,00
10	10-04-112-01	Telecomunicatii si semnalizari: Шкаф настенный 18U	buc	1,0	256,00 250,00	256,00 250,00
11	10-04-066-05	Aparataj de perete: Громкоговоритель настенный/потолочный	buc	153,0	50,00 50,00	7650,00 7650,00
12	10-06-037-12	Коробка с контактными винтовыми зажимами	buc	200,0	20,83	4166,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	21,0	<u>351,18</u> 337,00	<u>7374,78</u> 7077,00
14		Акустический кабель, нг-FRHF 1x2x1,0	m	2100,0	<u>13,63</u> 0,00	<u>28623,00</u> 0,00
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	17,0	<u>1354,90</u> 1190,00	<u>23033,30</u> 20230,00
16		Teava gofrata φ20 mm din PE	m	1700,0	<u>2,46</u> 0,00	<u>4182,00</u> 0,00
17	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din plastic 25x16, PE	100 m	3,0	<u>1791,30</u> 814,50	<u>5373,90</u> 2443,50
18	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,5	<u>3197,30</u> 2075,00	<u>1598,65</u> 1037,50
19		Teava din otel φ30	m	50,0	<u>51,67</u> 0,00	<u>2583,50</u> 0,00
20		Материалы для крепления громкоговорителей	buc	153,0	<u>3,00</u> 0,00	<u>459,00</u> 0,00
21	CL20A	Grile de protectie difuzoare in sala de sport	buc	8,0	<u>124,25</u> 25,00	<u>994,00</u> 200,00
Прямые затраты			Lei		90912,03	
Asigurare sociala			24,00 %		10415,52	
Transportare materiale			5,00 %		2319,63	
Total			100,00 +		103647,18	
Cheltuieli de regie			76,00 %		32982,48	
Total			100,00 +		136629,66	
Beneficiu de deviz			4,00 %		5465,19	
Total Lucrari de montare					142094,85	
Inclusiv salarii					43398,00	
3. Utilaj						
22		Панель аварийного оповещения T-6203S "ITC" sau analog	buc	1,0	<u>4920,00</u> 0,00	<u>4920,00</u> 0,00
23		Автоматический селектор на 10 каналов (зон), 2U, 230V, 40W, T-62126(A) "ITC" sau analog	buc	1,0	<u>10817,29</u> 0,00	<u>10817,29</u> 0,00
24		Усилитель мощности на 6 зон, вых. мощность - 500W, вых. напряжение - 100V, 2U, 230V, 800W TI-5006S "ITC" sau analog	buc	2,0	<u>11100,00</u> 0,00	<u>22200,00</u> 0,00
25		Источник бесперебойного питания, min 3000WA/2700W, rack maunt, 2U "HP Enterprise R/T3000" sau analog	buc	2,0	<u>9458,33</u> 0,00	<u>18916,66</u> 0,00
26		Шкаф для установки оборудования, 600x600x920мм, с замком 18U sau analog	buc	1,0	<u>5151,22</u> 0,00	<u>5151,22</u> 0,00
27		Громкоговоритель настенный 3/6/9 W, 100V	buc	153,0	<u>510,00</u> 0,00	<u>78030,00</u> 0,00
Прямые затраты			Lei		140035,17	
Cheltuieli de achizitionare-depozitare			1,20 %		1680,42	
Total Utilaj					141715,59	
Inclusiv salarii					0,00	
Прямые затраты			Lei		301555	

TVA	20,00 %	60311
-----	---------	-------

Total deviz: 361866
Inclusiv salariu 55148

Director

Alexandru Varinschii

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 2-1-9
Sistema de avertizare (04/2021-SAv)**

Valoarea de deviz 361866 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	863,96	50,00	43198,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	25,76	50,00	1288,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	54,0	50,00	2700,00
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	27,0	50,00	1350,00
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	132,24	50,00	6612,00
Total manopera						55148

Materiale:

1.	00012	Коробка с контактными винтовыми зажимами	buc	200,0	20,83	4166,00
2.	001009	Set de cabluri pentru conexiunea utilajului	set	1,0	65,00	65,00
3.	001014	Акустический кабель, нг-FRHF 1x2x1,0	m	2100,0	13,63	28623,00
4.	001016	Teava gofrata φ20 mm din PE	m	1700,0	2,46	4182,00
5.	001019	Teava gofrata φ30	m	50,0	51,67	2583,50
6.	001020	Материалы для крепления громкоговорителей	buc	153,0	3,00	459,00
7.	001022	Панель аварийного оповещения Т-6203S "ITC"	buc	1,0	4920,00	4920,00
8.	001023	Автоматический селектор на 10 каналов (зон), 2U, 230V, 40W, Т-62126(А)	buc	1,0	10817,29	10817,29
9.	001024	Усилитель мощности на 6 зон, вых. мощность - 500W, вых. напряжение - 100V, 2U, 230V, 800W TI-5006S	buc	2,0	11100,00	22200,00
10.	001025	Источник бесперебойного питания, min 3000WA/2700W, rack maunt, 2U "HP Enterprise R/T3000"	buc	2,0	9458,33	18916,66
11.	001026	Шкаф для установки оборудования, 600x600x920мм, с замком 18U	buc	1,0	5151,22	5151,22
12.	001027	Громкоговоритель настенный 3/6/9 W, 100V	buc	153,0	510,00	78030,00
13.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	3,0	35,00	105,00
14.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	600,0	0,30	180,00
15.	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,0	2000,00	0,00
16.	1010511	Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"	t	0,0	65000,00	0,00
17.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0	20000,00	0,00
18.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,52	40,00	20,80
19.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,02	50,00	1,00
20.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,76	35,00	26,60
21.	1012073	Ate aspre	kg	0,01	25,00	0,25
22.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	3,5	3,00	10,50
23.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,41	30,00	12,30
24.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	227,8	3,00	683,40
25.	1019852	Vopsea	kg	0,76	40,00	30,40
26.	110-033310	Canal din plastic 25x16, PE	m	300,0	8,21	2463,00
27.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,1	3,00	0,30

28.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,32	20,00	6,40
29.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2	15,00	3,00
30.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2	240,00	48,00
31.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,09	240,00	21,60
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,0	1,50	6,00
33.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	350,0	1,80	630,00
34.	28112363062020	Grile de protectie difuzoare in sala de sport	buc	8,0	98,50	788,00
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,8	12,50	35,00
36.	5009030	Flanse	10 buc	0,51	15,00	7,65
37.	5009031	Scoabe	10 buc	115,95	15,00	1739,25
38.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	6,51	15,00	97,65
39.	5009061	Fisa de izolatie	buc	256,2	0,15	38,43
40.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,0	1,50	6,00
41.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,04	15,00	0,60
42.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,05	25,00	1,25
43.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,02	35,00	0,70
44.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,11	15,00	1,65
45.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	3,36	25,00	84,00
Total materiale de constructii						187162

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,82	25,00	20,50
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	13,4	25,00	335,00
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,21	15,00	48,15
4.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	18,24	5,00	91,20
5.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,6	15,00	99,00
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,7	15,00	70,50
7.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,29	15,00	4,35
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	104,76	5,00	523,80
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,82	120,00	98,40
Total utilaje de constructii						1291

Total:

Прямые затраты	Lei	301555
TVA	20,00 %	60311

Total deviz:

361866

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01**
(scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau

Oferta "Varincom" SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-9
Sistema de avertizare (04/2021-SAv)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,00
						31,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
2	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			8,57
						7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	1,80	0,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	240,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
3	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			7,50
						7,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	50,00	7,50
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			18,83
						15,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,80	3,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	240,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		2. Lucrari de montare				
5	10-08-001-02	Aparate receptoare: Панель аварийного оповещения Т-6203S "ITC"	buc			1953,60
						1950,00
	1	Muncitor	h-om	39,0000	50,00	1950,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	3,00	1,20
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,40
6	10-08-001-13	Aparate receptoare: Автоматический селектор на 10 каналов Т-62126 (А)	buc			203,00
						200,00
	1	Muncitor	h-om	4,0000	50,00	200,00
	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,00002	2000,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	3,00	0,90
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0080	15,00	0,15
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	15,00	1,95
7	10-02-016-07	Dispozitive pentru convorbiri : Instalat separat: Усилитель мощности на 6 зон	buc			679,09
						675,00
	1	Muncitor	h-om	13,5000	50,00	675,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800	35,00	2,80
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	3,00	1,20
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0300	3,00	0,09
8	10-02-016-06	Dispozitive: Instalat separat: Резервированный источник питания	buc			519,06
						505,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	10,1000	50,00	505,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	50,00	0,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	35,00	10,50
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	3,00	3,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	3,00	0,06
9		Set de cabluri pentru conexiunea utilajului	set			65,00
						0,00
	001009	Set de cabluri pentru conexiunea utilajului	set	1,0000	65,00	65,00
10	10-04-112-01	Telecomunicatii si semnalizari: Шкаф настенный 18U	buc			256,00
						250,00
	1	Muncitor	h-om	5,0000	50,00	250,00
	1010511	Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"	t	0,00001	65000,00	0,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0080	25,00	0,25
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2000	15,00	3,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0500	25,00	1,25
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,1000	15,00	1,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	25,00	0,00
11	10-04-066-05	Aparataj de perete: Громкоговоритель настенный/потолочный	buc			50,00
						50,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	50,00	50,00
12	10-06-037-12	Коробка с контактными винтовыми зажимами	buc			20,83
						0,00
	00012	Коробка с контактными винтовыми зажимами	buc	1,0000	20,83	20,83
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			351,18
						337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,15	1,83
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
14		Акустический кабель, нг-FRHF 1x2x1,0	m			13,63
						0,00
	001014	Акустический кабель, нг-FRHF 1x2x1,0	m	1,0000	13,63	13,63
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1354,90
						1190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1190,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	15,00	100,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
16		Teava gofrata φ20 mm din PE	m			2,46
						0,00
	001016	Teava gofrata φ20 mm din PE	m	1,0000	2,46	2,46
17	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din plastic 25x16, PE	100 m			1791,30
						814,50
	1	Muncitor	h-om	16,2900	50,00	814,50
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	35,00	35,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,30	60,00
	110-033310	Canal din plastic 25x16, PE	m	100,0000	8,21	821,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	5,00	30,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	5,00	30,40
18	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			3197,30
						2075,00
	1	Muncitor	h-om	41,5000	50,00	2075,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	40,00	41,60
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	30,00	24,60
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	40,00	27,20
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	20,00	12,80
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	15,00	15,30
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	15,00	61,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	1,50	12,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	15,00	1,20
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	35,00	1,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	25,00	20,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	26,8000	25,00	670,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	15,00	96,30
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700	5,00	42,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	120,00	96,00
19		Teava din otel ф30	m			51,67
						0,00
	001019	Teava gofrata ф30	m	1,0000	51,67	51,67
20		Материалы для крепления громкоговорителей	buc			3,00
						0,00
	001020	Материалы для крепления громкоговорителей	buc	1,0000	3,00	3,00
21	CL20A	Grile de protectie difuzoare in sala de sport	buc			124,25
						25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	28112363062020	Grile de protectie difuzoare in sala de sport	buc	1,0000	98,50	98,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
		3. Utilaj				
22		Панель аварийного оповещения T-6203S "ITC" sau analog	buc			4920,00
						0,00
	001022	Панель аварийного оповещения T-6203S "ITC"	buc	1,0000	4920,00	4920,00
23		Автоматический селектор на 10 каналов (зон), 2U, 230V, 40W, T-62126(A) "ITC" sau analog	buc			10817,29
						0,00
	001023	Автоматический селектор на 10 каналов (зон), 2U, 230V, 40W, T-62126(A)	buc	1,0000	10817,29	10817,29
24		Усилитель мощности на 6 зон, вых. мощность - 500W, вых. напряжение - 100V, 2U, 230V, 800W TI-5006S "ITC" sau analog	buc			11100,00
						0,00
	001024	Усилитель мощности на 6 зон, вых. мощность - 500W, вых. напряжение - 100V, 2U, 230V, 800W TI-5006S	buc	1,0000	11100,00	11100,00
25		Источник бесперебойного питания, min 3000WA/2700W, rack maunt, 2U "HP Enterprise R/T3000" sau analog	buc			9458,33
						0,00
	001025	Источник бесперебойного питания, min 3000WA/2700W, rack maunt, 2U "HP Enterprise R/T3000"	buc	1,0000	9458,33	9458,33
26		Шкаф для установки оборудования, 600x600x920мм, с замком 18U sau analog	buc			5151,22
						0,00
	001026	Шкаф для установки оборудования, 600x600x920мм, с замком 18U	buc	1,0000	5151,22	5151,22
27		Громкоговоритель настенный 3/6/9 W, 100V	buc			510,00
						0,00
	001027	Громкоговоритель настенный 3/6/9 W, 100V	buc	1,0000	510,00	510,00

Director

Alexandru Varinschii

Reparatie capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 2-1-10
Comunicatii telefonice si semnalizare (04/2021-TS)****Valoarea de deviz 1534103 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	400,0	7,50 7,50	3000,00 3000,00
2	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc	10,0	30,47 26,00	304,70 260,00
3	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	410,0	8,42 7,50	3453,64 3075,00
4	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	800,0	7,50 7,50	6000,00 6000,00
5	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	800,0	18,63 15,00	14904,00 12000,00
6	RpEJ08E	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp	m	500,0	22,50 22,50	11250,00 11250,00
7	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	500,0	27,57 22,50	13785,00 11250,00
Прямые затраты			lei			52697,33
Asigurare sociala				24,00 %		11240,40
Transportarea materialelor				5,00 %		262,38
Total				100,00 +		64200,11
Cheltuieli de regie				10,00 %		6420,01
Total				100,00 +		70620,13
Beneficiu de deviz				4,00 %		2824,80
Total Lucrari de constructie						73444,93
Inclusiv salariu						46835,00
2. Lucrari de montare						
2.1. Sistema transmiterea datelor (LAN)						
8	10-04-113-02	Dulap de cuplare de tip RACK19" 32U, 15U, 12U, 9U	buc	9,0	843,85 820,00	7594,65 7380,00
9	08-03-575-1	Montarea accesoriilor in dulap	buc	74,0	56,99 56,00	4217,55 4144,00
10	10-02-051-04	Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu: Patch cord	100 buc	4,49	155,01 155,01	696,00 696,00
11	pret furnizor	Cablurile pentru conectarea utilajului activ	set	9,0	63,45 0,00	571,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
12	pret furnizor	Cablu Patch cord FTP cat.6, L=0.50 m	buc	400,0	25,65 0,00	10260,00 0,00
13	pret furnizor	Cablu Patch cord FTP cat.6, L=2.00 m	buc	20,0	42,90 0,00	858,00 0,00
14	pret furnizor	Cablu Patch cord FTP cat.6, L=3.00 m	buc	20,0	50,55 0,00	1011,00 0,00
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	6,0	355,45 337,00	2132,70 2022,00
16	pret furnizor	Cablu fibro optic, 9/125 cu 8 conductori FO 4 pair	m.l.	600,0	6,70 0,00	4022,10 0,00
17	10-02-051-04	Punti de conexiune de cablu intre sectii	100 buc	0,9	155,00 155,00	139,50 139,50
18		Adapter LC duplex	buc	30,0	9,90 0,00	297,00 0,00
19		Fiber Optic Pigtail LC/SM Duplex	buc	50,0	13,65 0,00	682,50 0,00
20		Fiber Patch Cord LC/SM Duplex, 2.0m	buc	10,0	63,45 0,00	634,50 0,00
21	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	62,0	355,45 337,00	22037,90 20894,00
22	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, ecranat, FTP 4PR 24AWG, Cat6A	m.l.	6200,0	9,36 0,00	58021,15 0,00
23	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc	340,0	50,00 50,00	17000,00 17000,00
24	pret furnizor	Modul RJ-45 cat. 6e, pentru instalarea in priza	buc	170,0	123,77 0,00	21040,90 0,00
25	pret furnizor	Priza RJ-45 cat. 6e, in rama si suport, pentru instalarea in perete	buc	110,0	160,00 0,00	17600,00 0,00
26	pret furnizor	Priza RJ-45 cat. 6e, in rama si suport, pentru instalarea pe mobila	buc	60,0	170,00 0,00	10200,00 0,00
27		Cutie de instalare, din PE d.80mm, 70mm	buc	110,0	2,00 0,00	220,00 0,00
28	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	58,0	1673,73 1190,00	97076,30 69020,00
29	pret furnizor	Teava gofrata d=20 mm PE	m.l.	5800,0	2,52 0,00	14624,70 0,00
30	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m ((Lung)3000x(Lat)200x(h)100, capac (Lung)3000x(Lat)200x(h)100, otel zincat galvanic	100 m	0,3	20647,63 1880,00	6194,29 564,00
31		Conector pentru jgheab 231mm	buc	20,0	5,33 0,00	106,60 0,00
32	IA51A	Usi de revizie 300x400, in put tehnic, pentru gips-carton	buc	22,0	197,56 82,50	4346,21 1815,00
Total Sistema transmiterea datelor (LAN)						301584,60
Inclusiv salariu						123674,50
2.2. Sistema de telefonie						
33	10-02-016-03	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Mini ATC	buc	1,0	218,01	218,01

1	2	3	4	5	6	7
					169,00	169,00
34	08-03-575-1	Montarea accesoriilor in dulap	buc	13,0	57,03 56,00	741,45 728,00
35	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	12,0	355,45 337,00	4265,40 4044,00
36	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.3E	m.l.	1000,0	3,98 0,00	3977,00 0,00
37	pret furnizor	Cablu de telefonie cu conductoare din cupru 10x2x0,4. ТППЭП	m.l.	200,0	32,58 0,00	6516,95 0,00
38	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc	40,0	50,00 50,00	2000,00 2000,00
39	pret furnizor	Modul RJ-11, pentru instalarea in priza	buc	20,0	101,79 0,00	2035,80 0,00
40	pret furnizor	Priza RJ-11 cat.3, in rama si suport, pentru instalarea in perete	buc	20,0	117,92 0,00	2358,40 0,00
41		Cutie de instalare, din PE d.80mm, 70mm	buc	20,0	2,00 0,00	40,00 0,00
42	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,0	1660,92 1190,00	11626,45 8330,00
43	pret furnizor	Teava gofrata d=20 mm PE	m.l.	700,0	2,52 0,00	1765,05 0,00
44	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din plastic 25x16, PE	100 m	1,0	1791,30 814,50	1791,30 814,50
Total Sistema de telefonie						37335,81
Inclusiv salariu						16085,50
2.3. Sistema supraveghere video						
45	10-01-001-10	Utilaj centrala: Registrator video, min. 32-ch	buc	2,0	283,50 283,50	567,00 567,00
46	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Hard disc, compatibil cu registrator video 32-ch, 6 Tb	buc	8,0	400,00 400,00	3200,00 3200,00
47	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera video	buc	41,0	1090,00 1090,00	44690,00 44690,00
48	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc	41,0	50,00 50,00	2050,00 2050,00
49	pret furnizor	Conector RJ-45 Cat. 6, pentru conectarea camerele video	buc	41,0	3,00 0,00	123,00 0,00
50	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	22,0	355,45 337,00	7819,90 7414,00
51	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, ecranat, FTP 4PR 24AWG, Cat6A	m.l.	2200,0	9,36 0,00	20588,15 0,00
52	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	18,0	1676,79 1190,00	30182,30 21420,00
53	pret furnizor	Teava gofrata d=20 mm PE	m.l.	1800,0	2,52 0,00	4538,70 0,00
54	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din plastic 25x16, PE	100 m	3,0	1791,30 814,50	5373,90 2443,50
55	10-06-034-	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu	buc	41,0	194,08	7957,18

1	2	3	4	5	6	7
	13	invelis din metal			150,00	6150,00
56		Cutie de conectare pentru conectarea camerelor video, din metal de tip DS-1280ZJ-S sau analog	buc	41,0	2,00 0,00	82,00 0,00
Total Sistema supraveghere video						127172,13
Inclusiv salariu						87934,50
2.4. Sistema de apel a personalului in veceu pentru persoane cu dezabilitati						
57	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	3,0	163,55 118,50	490,65 355,50
58	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie / Dispozitiv logic	buc	3,0	551,55 550,00	1654,65 1650,00
59	10-01-039-06	Piese diverse: Buton, cu pregatire loc de montare	buc	6,0	100,00 100,00	600,00 600,00
60	10-08-003-07	Dispozitive optic-(foto)electrice: Indicator de avertizare cu lumina	set	3,0	454,23 450,00	1362,70 1350,00
61	08-03-575-1	Montarea in dulap a sursei de alimentare	buc	3,0	57,18 56,00	171,55 168,00
62	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,5	355,50 337,00	533,25 505,50
63		Cablu pentru semnalizare antiincendiu, cu 2 conductori, cu sect. 0,8mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen JE-H(St)H-1x2x0,8	m	150,0	6,04 0,00	906,00 0,00
64	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,3	1632,07 1190,00	2121,69 1547,00
65	pret furnizor	Teava gofrata d=20 mm PE	m.l.	130,0	2,52 0,00	327,80 0,00
Total Sistema de apel a personalului in veceu pentru persoane cu dezabilitati						8168,28
Inclusiv salariu						6176,00
2.5. Sistem de apelare pentru inceputul si incheierea lectiilor						
66	10-08-001-03	Aparate receptoare: Dispozitiv logic pentru efectuarea apelurilor in regim automat si manual	10 buc	1,0	904,30 900,00	904,30 900,00
67	10-01-039-06	Piese diverse: Releu cu 4 contacte	buc	1,0	100,00 100,00	100,00 100,00
68	10-01-039-06	Piese diverse: Buton, cu pregatire loc de montare	buc	1,0	100,00 100,00	100,00 100,00
69	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sunetul electromagnetic	buc	16,0	50,10 50,00	801,65 800,00
70	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	4,0	355,45 337,00	1421,80 1348,00
71		Cablu JE-H(St)H 1x2x1,5	m	400,0	8,33 0,00	3332,00 0,00
72	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,5	1689,70 1190,00	5913,95 4165,00
73	pret furnizor	Teava gofrata d=20 mm PE	m.l.	350,0	2,52 0,00	882,52 0,00
Total Sistem de apelare pentru inceputul si						13456,23

1	2	3	4	5	6	7
incheierea lectiilor						
Inclusiv salariu						7413,00
		Прямые затраты	lei			487717,05
		Asigurare sociala	24,00 %			57908,04
		Transportarea materialelor	5,00 %			11212,98
		Total	100,00 +			556838,07
		Cheltuieli de regie	76,00 %			183375,46
		Total	100,00 +			740213,53
		Beneficiu de deviz	4,00 %			29608,54
Total Lucrari de montare						769822,07
Inclusiv salariu						241283,50
3. Utilaj						
3.1. Sistema transmiterea datelor (LAN)						
74	pret furnizor	Dulap IT RACK 19" 24U, 2 cable management vertical, gab.600x600mm, usa frontala perforata cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori, cu ventilator, (DT1)	buc	1,0	6466,21 0,00	6466,21 0,00
75	pret furnizor	Dulap IT RACK 19" 15U, 2 cable management vertical, gab.600x600mm, usa frontala din sticla cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori, (DT2-DT9)	buc	8,0	2988,60 0,00	23908,80 0,00
76	pret furnizor	ODF Panel 19", 1U	buc	4,0	775,20 0,00	3100,80 0,00
77		Transceiver 1 Gbps compatibil cu comutator de agregare	buc	10,0	535,48 0,00	5354,80 0,00
78		Router cu 10 porturi RJ45 10/100/1000 Mbps, 1 SFP+, 40W de tip Mikrotik RB4011iGS+RM sau analog	buc	1,0	3512,50 0,00	3512,50 0,00
79	pret furnizor	Comutator de agregare si de acces, cu 48 porturi RJ45 auto-negotiating, 10/100/1000 Mbps, 4 x 1Gbps SFP ports, ARM Cortex-A9 400 MHz, 256 MB SDRAM, 64 MB flash; packet buffer: 1.5MB, Throughput up to 77.3 Mpps, Switching capacity 104 Gbps; QoS, ACL RSTP, 19", 1U, rack mount de tip HPE 1920S 24G, JL382A sau analog	buc	2,0	6520,74 0,00	13041,48 0,00
80	pret furnizor	Comutator de acces cu 24 porturi RJ45 auto-negotiating, 10/100/1000 Mbps, 2 x 1Gbps ports, ARM Cortex-A9 400 MHz, 256 MB SDRAM, 64 MB flash; packet buffer: 1.5 MB, Throughput up to 38.6 Mpps, Switching capacity 52 Gbps; QoS, ACL, RSTP, 19", 1U, rack mount, de tip HPE 1920S 24G, JL381A sau analog	buc	7,0	3260,37 0,00	22822,59 0,00
81	pret furnizor	Comutator cu 16 porturi RJ45 10/100/1000 Mbps PoE+ (802.3 af), 19", 1U, rack mount, pentru supraveghere video, de tip Hikvision DS-3E0318P-E(B) sau analog	buc	9,0	3045,83 0,00	27412,47 0,00
82	pret furnizor	Patch-panel modular 24xRJ45 Cat6 SFTP with Jack RJ45 fully shielded, 19", 1U	buc	11,0	832,70 0,00	9159,70 0,00
83	pret furnizor	Cable management 1U (Cable organizer), orizontala	buc	20,0	123,75 0,00	2475,00 0,00
84	pret furnizor	PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 6xCEE 7/4, 1-Ethernet, Single Phase, Vertical mounting for rack	buc	1,0	407,95 0,00	407,95 0,00
85	pret furnizor	UPS, 19", 1U, 3000VA/2700W, min. 1xIEC-C320 C14 + 6xIEC-C320 C13, Single Phase 220V/230V/240V	buc	1,0	9458,33 0,00	9458,33 0,00
86	pret furnizor	UPS, 19", 1U, 1550VA/1100W, min. 1xIEC-C320 C14 + 4xIEC-C320 C13, Single Phase 220V/230V/240V	buc	8,0	14291,67 0,00	114333,36 0,00
Total Sistema transmiterea datelor (LAN)						241453,99
Inclusiv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		3.2. Sistema de telefonie				
87	pret furnizor	Mini ATC cu 6/16 numere de telefoane de tip KX-TEM824RU sau analog	buc	1,0	11013,04 0,00	11013,04 0,00
88	pret furnizor	Placa de expansiune cu 8 numere de telefoane, pentru instalare in mini ATC de tip KX-TEM824RU sau analog	buc	1,0	1400,00 0,00	1400,00 0,00
89		Panou pentru plinturi pentru 30 de perechi cu suporturi	buc	3,0	410,42 0,00	1231,26 0,00
90		Plint de telefonie cu 10 perechi de tip KRONE LSA PLUS sau analog	buc	3,0	183,33 0,00	549,99 0,00
91		Element de marcare a liniei	buc	3,0	4,71 0,00	14,13 0,00
92		Protectie impotriva trasnetului	buc	3,0	404,71 0,00	1214,13 0,00
Total Sistema de telefonie						15422,55
Inclusiv salariu						0,00
		3.3. Sistema supraveghere video				
93	pret furnizor	Registrator video, 32-ch, 4xSATA interfaces, H.265+, H.265, H.264+, H.264, consumul de energie electrica max.75W, de tip NVR-32ch sau analog	buc	2,0	6300,00 0,00	12600,00 0,00
94	pret furnizor	Hard disc, compatibil cu registrator video 32-ch, 6 Tb	buc	8,0	5708,33 0,00	45666,64 0,00
95	pret furnizor	Camera video interior min.2688 x 1520, 1/3" CMOS, IR=30m, 2.8mm, 802.3 af de tip DS-2CD2043GO-I sau analog	buc	41,0	1743,75 0,00	71493,75 0,00
96	pret furnizor	Micro Sd 64Hb, Class 10	buc	41,0	279,17 0,00	11445,97 0,00
Total Sistema supraveghere video						141206,36
Inclusiv salariu						0,00
		3.4. Sistema de apel a personalului in veceu pentru persoane cu dezabilitati				
97	pret furnizor	Dulap din metal pentru dispozitivul logic	buc	3,0	487,50 0,00	1462,50 0,00
98		Dispozitiv logic K1	buc	3,0	1348,33 0,00	4044,99 0,00
99		Buton de apel IP44 A1	buc	3,0	465,00 0,00	1395,00 0,00
100		Buton de resetare R1	buc	3,0	98,88 0,00	296,64 0,00
101	pret furnizor	Indicator de avertizare cu lumina	buc	3,0	315,54 0,00	946,62 0,00
102	pret furnizor	Sursa de alimentare 12V, 2A	buc	3,0	404,17 0,00	1212,51 0,00
Total Sistema de apel a personalului in veceu pentru persoane cu dezabilitati						9358,26
Inclusiv salariu						0,00
		3.5. Sistem de apelare pentru inceputul si incheierea lectiilor				
103		Dispozitiv logic pentru efectuarea apelurilor in regim automat si manual, 220V, cu min. 3 iesiri tip releu, in scut metallic cu din reica de tip SDM-10/U ZAMEL sau analog	buc	1,0	1262,50 0,00	1262,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
104		Releu cu 4 contacte 220V cu colodca de contacte, 10A de tip PЭК 77/4 sau analog	buc	1,0	<u>62,50</u> 0,00	<u>62,50</u> 0,00
105	pret furnizor	Corpus pentru buton de apel	buc	1,0	<u>25,00</u> 0,00	<u>25,00</u> 0,00
106	pret furnizor	Buton de apel, IP44	buc	1,0	<u>130,00</u> 0,00	<u>130,00</u> 0,00
107	pret furnizor	Sunetul electromagnetic, U=230V	buc	16,0	<u>237,50</u> 0,00	<u>3800,00</u> 0,00
108	pret furnizor	Ceas de perete cu sursa autonoma de functionare, D300mm	buc	40,0	<u>400,00</u> 0,00	<u>16000,00</u> 0,00
Total Sistem de apelare pentru inceputul si incheierea lectiilor						21280,00
Inclusiv salariu						0,00
Прямые затраты			lei			428721,16
Cheltuieli de aprovizionare si depozitar				1,50 %		6430,82
Total Utilaj						435151,98
Inclusiv salariu						0,00
Прямые затраты			lei			1278419
TVA				20,00 %		255684

Total deviz:

1534103

Inclusiv salariu

288119

Director

Alexandru Varinschii

(denumirea obiectivului)

Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 2-1-10
Comunicatii telefonice si semnalizare (04/2021-TS)

Valoarea de deviz 1534103 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	4789,37	50,00	239468,50
2.	7122050013400	Zidar	h-om	36,7	50,00	1835,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	465,0	50,00	23250,00
4.	7123011000200	Betonist	h-om	3,64	50,00	182,00
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	36,3	50,00	1815,00
6.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	345,0	50,00	17250,00
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	84,8	50,00	4240,00
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,56	50,00	78,00
		Total manopera				288119

Materiale:

1.	0010100	Buton de resetare	buc	3,0	98,88	296,64
2.	0010101	Indicator de avertizare cu lumina	buc	3,0	315,54	946,62
3.	0010102	Sursa de alimentare 12V, 2A	buc	3,0	404,17	1212,51
4.	0010103	Dispozitiv logic pentru efectuarea apelurilor in regim automat si manual, 220V, cu min. 3 iesiri tip releu, in scut metallic cu din reica de tip SDM-10/U ZAMEL	buc	1,0	1262,50	1262,50
5.	0010104	Releu cu 4 contacte 220V cu colodca de contacte, 10A de tip PЭК 77/4	buc	1,0	62,50	62,50
6.	0010105	Corpus pentru buton de apel	buc	1,0	25,00	25,00
7.	0010106	Buton de apel, IP44	buc	1,0	130,00	130,00
8.	0010107	Sunetul electromagnetic, U=230V	buc	16,0	237,50	3800,00
9.	0010108	Ceas perete cu sursa autonoma de functionare	buc	40,0	400,00	16000,00
10.	001011	Cablurile pentru conectarea utilajului activ	buc	9,0	63,45	571,05
11.	001012	Cablu Patch cord FTP cat.6, L=0.50 m	buc	400,0	25,65	10260,00
12.	001013	Cablu Patch cord FTP cat.6, L=2.00 m	buc	20,0	42,90	858,00
13.	001014	Cablu Patch cord FTP cat.6, L=3.00 m	buc	20,0	50,55	1011,00
14.	001016	Cablu fibro optic, 9/125 cu 8 conductori FO 4 pair	m	615,0	6,54	4022,10
15.	001018	Adapter LC duplex	buc	30,0	9,90	297,00
16.	001019	Fiber Optic Pigtail LC/SM Duplex	buc	50,0	13,65	682,50
17.	001020	Fiber Patch Cord LC/SM Duplex, 2.0m	buc	10,0	63,45	634,50
18.	001022	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, ecranat, FTP 4PR 24AWG, Cat6A	m	6355,0	9,13	58021,15
19.	001024	Modul RJ-45 cat. 6e, pentru instalarea in priza	buc	170,0	123,77	21040,90
20.	001025	Priza RJ-45 cat. 6e, in rama si suport, pentru instalarea in perete	buc	110,0	160,00	17600,00
21.	001026	Priza RJ-45 cat. 6e, in rama si suport, pentru instalarea pe mobila (in registratura)	buc	60,0	170,00	10200,00
22.	001027	Cutie de instalare, din PE d.80mm, 70mm	buc	130,0	2,00	260,00
23.	001029	Teava gofrata d=20 mm PE	m	8999,5	2,46	22138,77
24.	0010301	Jgheab metalic neperforat cu capac,	m	30,0	179,17	5375,10

		Lung)3000x(Lat)200x(h)100, otel zincat galvanic				
25.	001031	Conector pentru jgheab 231mm	buc	20,0	5,33	106,60
26.	001036	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.3E	m	1025,0	3,88	3977,00
27.	001037	Cablu de telefonie cu conductoare din cupru 10x2x0,4. ТППЭп	m	205,0	31,79	6516,95
28.	001039	Modul RJ-11, pentru instalarea in priza	buc	20,0	101,79	2035,80
29.	001040	Priza RJ-11 cat.3, in rama si suport, pentru instalarea in perete	buc	20,0	117,92	2358,40
30.	001049	Conector RJ-45 Cat. 6, pentru conectarea camerele video	buc	41,0	3,00	123,00
31.	001051	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, ecranat, FTP 4PR 24AWG, Cat6A	m	2255,0	9,13	20588,15
32.	001056	Cutie de conectare pentru conectarea camerelor video, din metal de tip DS-1280ZJ-S	buc	41,0	2,00	82,00
33.	001071	Cablu JE-H(St)H 1x2x1,5	m	400,0	8,33	3332,00
34.	001074	Dulap IT RACK 19" 24U	buc	1,0	6466,21	6466,21
35.	001075	Dulap IT RACK 19" 15U	buc	8,0	2988,60	23908,80
36.	001076	ODF Panel 19", 1U	buc	4,0	775,20	3100,80
37.	001077	Transceiver 1 Gbps compatibil cu comutator de agregare	buc	10,0	535,48	5354,80
38.	001078	Router cu 10 porturi RJ45 10/100/1000 Mbps, 1 SFP+, 40W de tip Mikrotik RB4011iGS+RM	buc	1,0	3512,50	3512,50
39.	001079	Comutator de agregare si de acces tip HPE 1920S 24G, JL382A	buc	2,0	6520,74	13041,48
40.	001080	Comutator de acces de tip HPE 1920S 24G, JL381A	buc	7,0	3260,37	22822,59
41.	001081	Comutator de tip Hikvision DS-3E0318P-E(B)	buc	9,0	3045,83	27412,47
42.	001082	Patch-panel modular 24xRJ45 Cat6 SFTP with Jack RJ45 fully shielded, 19", 1U	buc	11,0	832,70	9159,70
43.	001083	Cable management 1U (Cable organizer), orizontala	buc	20,0	123,75	2475,00
44.	001084	PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz	buc	1,0	407,95	407,95
45.	001085	UPS, 19", 1U, 3000VA/2700W, min. 1xIEC-C320 C14 + 6xIEC-C320 C13, Single Phase 220V/230V/240V	buc	1,0	9458,33	9458,33
46.	001086	UPS, 19", 1U, 1550VA/1100W, min. 1xIEC-C320 C14 + 4xIEC-C320 C13, Single Phase 220V/230V/240V	buc	8,0	14291,67	114333,36
47.	001087	Mini ATC cu 6/16 numere de telefoane de tip KX-TEM824RU	buc	1,0	11013,04	11013,04
48.	001088	Placa de expansiune cu 8 numere de telefoane, pentru instalare in mini ATC de tip KX-TEM824RU	buc	1,0	1400,00	1400,00
49.	001089	Panou pentru plinturi pentru 30 de perechi cu suporturi	buc	3,0	410,42	1231,26
50.	001090	Plint de telefonie cu 10 perechi de tip KRONE LSA PLUS	buc	3,0	183,33	549,99
51.	001091	Element de marcare a liniei	buc	3,0	4,71	14,13
52.	001092	Protectie impotriva trasnetului	buc	3,0	404,71	1214,13
53.	001093	Registrator video, 32-ch, 4xSATA de tip NVR-32ch	buc	2,0	6300,00	12600,00
54.	001094	Hard disc, compatibil cu registrator video 32-ch, 6 Tb	buc	8,0	5708,33	45666,64
55.	001095	Camera video interior min.2688 x 1520, 1/3" CMOS, IR=30m, 2.8mm, 802.3 af de tip DS-2CD2043GO-I	buc	41,0	1743,75	71493,75
56.	001096	Micro Sd 64Hb, Class 10	buc	41,0	279,17	11445,97
57.	001097	Dulap din metal pentru dispozitivul logic	buc	3,0	487,50	1462,50
58.	001098	Dulap din metal pentru dispozitivul logic	buc	3,0	1348,33	4044,99
59.	001099	Buton de apel IP44	buc	3,0	465,00	1395,00
60.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	4,0	35,00	140,00
61.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	800,0	0,30	240,00

62.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,06	15000,00	900,00
63.	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcele "ПІВ-25", "ПІВ-100", "ПІВ-200", "ПІВ-300", "ПІВ-500"	t	0,0	20000,00	0,00
64.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0	2000,00	0,00
65.	1010240	Butoane, cap semirotund 4x10 mm	t	0,01	35000,00	350,00
66.	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,0	5000,00	0,00
67.	1010511	Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"	t	0,0	65000,00	0,00
68.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,18	20000,00	3600,00
69.	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,01	500,00	5,00
70.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	86,64	40,00	3465,60
71.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,0	40000,00	0,00
72.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,85	50,00	42,50
73.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,01	35,00	105,35
74.	1012073	Ate aspre	kg	0,34	25,00	8,50
75.	1012201	Dibluri din masa plastica, suruburi 6x40 mm	10 buc	2,4	3,00	7,20
76.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,7	3,00	5,10
77.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1180,27	5,00	5901,35
78.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,12	30,00	3,60
79.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1180,27	3,00	3540,81
80.	1019852	Vopsea	kg	2,21	40,00	88,40
81.	110-033310	Canal din plastic 25x16, PE	m	400,0	8,21	3284,00
82.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,02	35,00	0,70
83.	1100201	Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm	buc	1722,0	0,10	172,20
84.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	2,55	15,00	38,25
85.	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,0	65000,00	0,00
86.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0	40,00	0,00
87.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	17,56	25,00	439,00
88.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,41	240,00	98,40
89.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,65	240,00	156,00
90.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,18	240,00	43,20
91.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	33,0	1,50	49,50
92.	2652102100713	Var pasta	m3	0,05	2000,00	100,00
93.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2575,2	1,80	4635,36
94.	28121063060035	Usi de revizie 300x400	buc	22,0	110,83	2438,26
95.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	20,07	12,50	250,88
96.	4100126202818	Apa	m3	0,38	12,50	4,75
97.	47457832175	Cablu pentru semnalizare antiincendiu, cu 2 conductori, cu sect. 0,8mm ² , ecranat, cu izolatie fara halogen JE-H(St)H-1x2x0,8	m	150,0	6,04	906,00
98.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,07	35,00	2,45
99.	5009030	Flanse	10 buc	87,8	15,00	1317,00
100.	5009031	Scoabe	10 buc	588,59	3,00	1765,77
101.	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,0	5,00	5,00
102.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	33,33	15,00	499,95
103.	5009061	Fisa de izolatie	buc	2891,9	0,50	1445,95
104.	5009070	Racordari	10 buc	158,04	5,00	790,20
105.	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	1,72	20,00	34,40
106.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,73	35,00	25,55
107.	5009598	Hirtie de slefuit	buc	0,02	3,00	0,06
108.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,26	15,00	3,90
109.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	1,64	15,00	24,60
110.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	4,22	9,00	37,98
111.	5420054	Stearina	kg	0,21	15,00	3,15
112.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,01	15,00	0,15
113.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	17,56	25,00	439,00
114.	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,01	15,00	0,15
		Total materiale de constructii				658228

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	12,74	25,00	318,50
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	5,98	25,00	149,50
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1390,78	10,00	13907,80
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	240,14	15,00	3602,10
5.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,66	65,00	42,90
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,66	7,50	4,95
7.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	24,32	5,00	121,60
8.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	15,99	15,00	239,85
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	37,15	5,00	185,75
10.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,5	15,00	37,50
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	26,1	15,00	391,50
12.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,59	5,00	7,95
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	450,01	5,00	2250,05
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	12,74	120,00	1528,80
Total utilaje de construcții						22789

Total:

Прямые затраты	lei	1278419
TVA	20,00 %	255684

Total deviz:**1534103**

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reparatie capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01**
(scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau

Oferta “Varincom” SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-10
Comunicatii telefonice si semnalizare (04/2021-TS)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
2	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc			30,47
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3640	50,00	18,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1560	50,00	7,80
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0070	35,00	0,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0378	12,50	0,47
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2500	15,00	3,75
3	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			8,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	1,80	0,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	240,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
4	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			7,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	50,00	7,50
5	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			18,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,80	3,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	240,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
6	RpEJ08E	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp	m			22,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	50,00	22,50
7	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			27,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	1,80	4,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	240,00	0,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2000,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	12,50	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistema transmiterea datelor (LAN)				
8	10-04-113-02	Dulap de cuplare de tip RACK19" 32U, 15U, 12U, 9U	buc			843,85

1	2	3	4	5	6	7
						820,00
	1	Muncitor	h-om	16,4000	50,00	820,00
	1010511	Lac de impregnare fara solventi "AC-9115"	t	0,00003	65000,00	0,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0200	25,00	0,50
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,2500	15,00	3,75
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	35,00	2,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0030	15,00	0,05
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	25,00	0,50
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,6500	25,00	16,25
9	08-03-575-1	Montarea accesoriilor in dulap	buc			56,99
						56,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,24
10	10-02-051-04	Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu: Patch cord	100 buc			155,01
						155,01
	1	Muncitor	h-om	3,1000	50,00	155,01
11	pret furnizor	Cablurile pentru conectarea utilajului activ	set			63,45
						0,00
	001011	Cablurile pentru conectarea utilajului activ	buc	1,0000	63,45	63,45
12	pret furnizor	Cablu Patch cord FTP cat.6, L=0.50 m	buc			25,65
						0,00
	001012	Cablu Patch cord FTP cat.6, L=0.50 m	buc	1,0000	25,65	25,65
13	pret furnizor	Cablu Patch cord FTP cat.6, L=2.00 m	buc			42,90
						0,00
	001013	Cablu Patch cord FTP cat.6, L=2.00 m	buc	1,0000	42,90	42,90
14	pret furnizor	Cablu Patch cord FTP cat.6, L=3.00 m	buc			50,55
						0,00
	001014	Cablu Patch cord FTP cat.6, L=3.00 m	buc	1,0000	50,55	50,55
15	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			355,45
						337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
16	pret furnizor	Cablu fibro optic, 9/125 cu 8 conductori FO 4 pair	m.l.			6,70
						0,00
	001016	Cablu fibro optic, 9/125 cu 8 conductori FO 4 pair	m	1,0250	6,54	6,70
17	10-02-051-04	Punti de conexiune de cablu intre sectii	100 buc			155,00
						155,00
	1	Muncitor	h-om	3,1000	50,00	155,00
18		Adapter LC duplex	buc			9,90
						0,00
	001018	Adapter LC duplex	buc	1,0000	9,90	9,90
19		Fiber Optic Pigtail LC/SM Duplex	buc			13,65
						0,00
	001019	Fiber Optic Pigtail LC/SM Duplex	buc	1,0000	13,65	13,65
20		Fiber Patch Cord LC/SM Duplex, 2.0m	buc			63,45
						0,00
	001020	Fiber Patch Cord LC/SM Duplex, 2.0m	buc	1,0000	63,45	63,45
21	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m			355,45

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
22	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, ecranat, FTP 4PR 24AWG, Cat6A	m.l.			9,36
						0,00
	001022	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, ecranat, FTP 4PR 24AWG, Cat6A	m	1,0250	9,13	9,36
23	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza				50,00
			buc			50,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	50,00	50,00
24	pret furnizor	Modul RJ-45 cat. 6e, pentru instalarea in priza	buc			123,77
						0,00
	001024	Modul RJ-45 cat. 6e, pentru instalarea in priza	buc	1,0000	123,77	123,77
25	pret furnizor	Priza RJ-45 cat. 6e, in rama si suport, pentru instalarea in perete	buc			160,00
						0,00
	001025	Priza RJ-45 cat. 6e, in rama si suport, pentru instalarea in perete	buc	1,0000	160,00	160,00
26	pret furnizor	Priza RJ-45 cat. 6e, in rama si suport, pentru instalarea pe mobila	buc			170,00
						0,00
	001026	Priza RJ-45 cat. 6e, in rama si suport, pentru instalarea pe mobila (in registratura)	buc	1,0000	170,00	170,00
27		Cutie de instalare, din PE d.80mm, 70mm	buc			2,00
						0,00
	001027	Cutie de instalare, din PE d.80mm, 70mm	buc	1,0000	2,00	2,00
28	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1673,73
						1190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1190,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20000,00	41,38
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	40,00	38,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
29	pret furnizor	Teava gofrata d=20 mm PE	m.l.			2,52
						0,00
	001029	Teava gofrata d=20 mm PE	m	1,0250	2,46	2,52
30	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m ((Lung)3000x(Lat)200x(h)100, capac (Lung)3000x(Lat)200x(h)100, otel zincat galvanic	100 m			20647,63
						1880,00
	1	Muncitor	h-om	37,6000	50,00	1880,00
	0010301	Jgheab metalic neperforat cu capac, Lung)3000x(Lat)200x(h)100, otel zincat galvanic	m	100,0000	179,17	17917,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	6,8400	40,00	273,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	35,00	28,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,1000	3,00	3,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	5,00	62,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	30,00	12,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	3,00	37,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7500	25,00	44,17
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,8000	10,00	118,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	15,00	47,50

1	2	3	4	5	6	7
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,4700	5,00	12,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7500	120,00	212,00
31		Conector pentru jgheab 231mm	buc			5,33
						0,00
	001031	Conector pentru jgheab 231mm	buc	1,0000	5,33	5,33
32	IA51A	Usi de revizie 300x400, in put tehnic, pentru gips-carton	buc			197,56
						82,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	50,00	82,50
	28121063060035	Usi de revizie 300x400	buc	1,0000	110,83	110,83
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,25
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	240,00	1,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,50	0,01
		2.2. Sistema de telefonie				
33	10-02-016-03	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Mini ATC	buc			218,01
						169,00
	1	Muncitor	h-om	3,3800	50,00	169,00
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "IIB-25", "IIB-100", "IIB-200", "IIB-300", "IIB-500"	t	0,00001	20000,00	0,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001	2000,00	0,00
	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,00002	5000,00	0,00
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0050	500,00	5,00
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,00002	40000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200	50,00	1,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6700	35,00	23,45
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	3,00	1,20
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	35,00	0,70
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,3000	15,00	4,50
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0040	40,00	0,00
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0100	35,00	0,35
	5009598	Hirtie de slefuit	buc	0,0200	3,00	0,06
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,0300	15,00	0,45
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,0100	15,00	0,15
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1500	25,00	3,75
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0100	15,00	0,15
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,1300	25,00	3,25
34	08-03-575-1	Montarea accesoriilor in dulap	buc			57,03
						56,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	25,00	0,06
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,28
35	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			355,45
						337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
36	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.3E	m.l.			3,98
						0,00
	001036	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.3E	m	1,0250	3,88	3,98
37	pret furnizor	Cablu de telefonie cu conductoare din cupru 10x2x0,4. ТППЭп	m.l.			32,58
						0,00
	001037	Cablu de telefonie cu conductoare din cupru 10x2x0,4. ТППЭп	m	1,0250	31,79	32,58
38	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc			50,00
						50,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	50,00	50,00
39	pret furnizor	Modul RJ-11, pentru instalarea in priza	buc			101,79
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	001039	Modul RJ-11, pentru instalarea in priza	buc	1,0000	101,79	101,79
40	pret furnizor	Priza RJ-11 cat.3, in rama si suport, pentru instalarea in perete	buc			117,92
						0,00
	001040	Priza RJ-11 cat.3, in rama si suport, pentru instalarea in perete	buc	1,0000	117,92	117,92
41		Cutie de instalare, din PE d.80mm, 70mm	buc			2,00
						0,00
	001027	Cutie de instalare, din PE d.80mm, 70mm	buc	1,0000	2,00	2,00
42	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1660,92
						1190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1190,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20000,00	28,57
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	40,00	38,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
43	pret furnizor	Teava gofrata d=20 mm PE	m.l.			2,52
						0,00
	001029	Teava gofrata d=20 mm PE	m	1,0250	2,46	2,52
44	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din plastic 25x16, PE	100 m			1791,30
						814,50
	1	Muncitor	h-om	16,2900	50,00	814,50
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	35,00	35,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,30	60,00
	110-033310	Canal din plastic 25x16, PE	m	100,0000	8,21	821,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	5,00	30,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	5,00	30,40
		2.3. Sistema supraveghere video				
45	10-01-001-10	Utilaj centrala: Registrator video, min. 32-ch	buc			283,50
						283,50
	1	Muncitor	h-om	5,6700	50,00	283,50
46	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Hard disc, compatibil cu registrator video 32-ch, 6 Tb	buc			400,00
						400,00
	1	Muncitor	h-om	8,0000	50,00	400,00
47	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera video	buc			1090,00
						1090,00
	1	Muncitor	h-om	21,8000	50,00	1090,00
48	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc			50,00
						50,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	50,00	50,00
49	pret furnizor	Conector RJ-45 Cat. 6, pentru conectarea camerele video	buc			3,00
						0,00
	001049	Conector RJ-45 Cat. 6, pentru conectarea camerele video	buc	1,0000	3,00	3,00
50	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			355,45
						337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
51	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, ecranat, FTP 4PR 24AWG, Cat6A	m.l.			9,36
						0,00
	001051	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, ecranat, FTP 4PR 24AWG, Cat6A	m	1,0250	9,13	9,36
52	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1676,79
						1190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1190,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20000,00	44,44
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,9600	40,00	38,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
53	pret furnizor	Teava gofrata d=20 mm PE	m.l.			2,52
						0,00
	001029	Teava gofrata d=20 mm PE	m	1,0250	2,46	2,52
54	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din plastic 25x16, PE	100 m			1791,30
						814,50
	1	Muncitor	h-om	16,2900	50,00	814,50
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	35,00	35,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,30	60,00
	110-033310	Canal din plastic 25x16, PE	m	100,0000	8,21	821,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	5,00	30,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	5,00	30,40
55	10-06-034-13	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din metal	buc			194,08
						150,00
	1	Muncitor	h-om	3,0000	50,00	150,00
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0015	15000,00	21,95
	1010240	Butoane, cap semirotund 4x10 mm	t	0,00014	35000,00	8,54
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200	50,00	1,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0040	25,00	0,10
	1100201	Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm	buc	42,0000	0,10	4,20
	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,00002	65000,00	0,00
	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0,0420	20,00	0,84
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,0400	15,00	0,60
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1030	9,00	0,93
	5420054	Stearina	kg	0,0050	15,00	0,08
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,3900	15,00	5,85
56		Cutie de conectare pentru conectarea camerelor video, din metal de tip DS-1280ZJ-S sau analog	buc			2,00
						0,00
	001056	Cutie de conectare pentru conectarea camerelor video, din metal de tip DS-1280ZJ-S	buc	1,0000	2,00	2,00
		2.4. Sistema de apel a personalului in veceu pentru persoane cu dezabilitati				
57	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			163,55
						118,50
	1	Muncitor	h-om	2,3700	50,00	118,50
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,1000	40,00	4,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	35,00	3,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	25,00	1,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,65
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	65,00	14,30
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	7,50	1,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,40
58	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie / Dispozitiv logic	buc			551,55

1	2	3	4	5	6	7
						550,00
	1	Muncitor	h-om	11,0000	50,00	550,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	3,00	0,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1300	5,00	0,65
59	10-01-039-06	Piese diverse: Buton, cu pregatire loc de montare	buc			100,00
						100,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	50,00	100,00
60	10-08-003-07	Dispozitive optic-(foto)electrice: Indicator de avertizare cu lumina	set			454,23
						450,00
	1	Muncitor	h-om	9,0000	50,00	450,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0006	50,00	0,00
	1012201	Dibluri din masa plastica, suruburi 6x40 mm	10 buc	0,8000	3,00	2,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0060	15,00	0,10
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3480	5,00	1,73
61	08-03-575-1	Montarea in dulap a sursei de alimentare	buc			57,18
						56,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	25,00	0,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	120,00	0,40
62	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			355,50
						337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
63		Cablu pentru semnalizare antiincendiu, cu 2 conductori, cu sect. 0,8mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen JE-H(St)H-1x2x0,8	m			6,04
						0,00
	47457832175	Cablu pentru semnalizare antiincendiu, cu 2 conductori, cu sect. 0.8mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen JE-H(St)H-1x2x0,8	m	1,0000	6,04	6,04
64	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1632,07
						1190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1190,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	40,00	38,46
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,69
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,19
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	12,92
65	pret furnizor	Teava gofrata d=20 mm PE	m.l.			2,52
						0,00
	001029	Teava gofrata d=20 mm PE	m	1,0250	2,46	2,52
		2.5. Sistem de apelare pentru inceputul si incheierea lectiilor				
66	10-08-001-03	Aparate receptoare: Dispozitiv logic pentru efectuarea apelurilor in regim automat si manual	10 buc			904,30
						900,00
	1	Muncitor	h-om	18,0000	50,00	900,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0120	50,00	0,50
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	3,00	1,20
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,1200	15,00	1,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600	5,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
67	10-01-039-06	Piese diverse: Releu cu 4 contacte	buc			100,00 100,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	50,00	100,00
68	10-01-039-06	Piese diverse: Buton, cu pregatire loc de montare	buc			100,00 100,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	50,00	100,00
69	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sunetul electromagnetic	buc			50,10 50,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	50,00	50,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0040	15,00	0,06
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	25,00	0,05
70	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			355,45 337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,65
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	25,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
71		Cablu JE-H(St)H 1x2x1,5	m			8,33 0,00
	001071	Cablu JE-H(St)H 1x2x1,5	m	1,0000	8,33	8,33
72	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1689,70 1190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1190,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20000,00	57,14
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	40,00	38,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,79
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	13,37
73	pret furnizor	Teava gofrata d=20 mm PE	m.l.			2,52 0,00
	001029	Teava gofrata d=20 mm PE	m	1,0250	2,46	2,52
		3. Utilaj				
		3.1. Sistemă transmiterea datelor (LAN)				
74	pret furnizor	Dulap IT RACK 19" 24U, 2 cable management vertical, gab.600x600mm, usa frontala perforata cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori, cu ventilator, (DT1)	buc			6466,21 0,00
	001074	Dulap IT RACK 19" 24U	buc	1,0000	6466,21	6466,21
75	pret furnizor	Dulap IT RACK 19" 15U, 2 cable management vertical, gab.600x600mm, usa frontala din sticla cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori, (DT2-DT9)	buc			2988,60 0,00
	001075	Dulap IT RACK 19" 15U	buc	1,0000	2988,60	2988,60
76	pret furnizor	ODF Panel 19", 1U	buc			775,20 0,00
	001076	ODF Panel 19", 1U	buc	1,0000	775,20	775,20
77		Transceiver 1 Gbps compatibil cu comutator de agregare	buc			535,48 0,00
	001077	Transceiver 1 Gbps compatibil cu comutator de agregare	buc	1,0000	535,48	535,48
78		Router cu 10 porturi RJ45 10/100/1000 Mbps, 1 SFP+, 40W de	buc			3512,50

1	2	3	4	5	6	7
		tip Mikrotik RB4011iGS+RM sau analog				0,00
	001078	Router cu 10 porturi RJ45 10/100/1000 Mbps, 1 SFP+, 40W de tip Mikrotik RB4011iGS+RM	buc	1,0000	3512,50	3512,50
79	pret furnizor	Comutator de agregare si de acces, cu 48 porturi RJ45 auto-negotiating, 10/100/1000 Mbps, 4 x 1Gbps SFP ports, ARM Cortex-A9 400 MHz, 256 MB SDRAM, 64 MB flash; packet buffer: 1.5MB, Throughput up to 77.3 Mpps, Switching capacity 104 Gbps; QoS, ACL RSTP, 19", 1U, rack mount de tip HPE 1920S 24G, JL382A sau analog	buc			6520,74 0,00
	001079	Comutator de agregare si de acces tip HPE 1920S 24G, JL382A	buc	1,0000	6520,74	6520,74
80	pret furnizor	Comutator de acces cu 24 porturi RJ45 auto-negotiating, 10/100/1000 Mbps, 2 x 1Gbps ports, ARM Cortex-A9 400 MHz, 256 MB SDRAM, 64 MB flash; packet buffer: 1.5 MB, Throughput up to 38.6 Mpps, Switching capacity 52 Gbps; QoS, ACL, RSTP, 19", 1U, rack mount, de tip HPE 1920S 24G, JL381A sau analog	buc			3260,37 0,00
	001080	Comutator de acces de tip HPE 1920S 24G, JL381A	buc	1,0000	3260,37	3260,37
81	pret furnizor	Comutator cu 16 porturi RJ45 10/100/1000 Mbps PoE+ (802.3 af), 19", 1U, rack mount, pentru supraveghere video, de tip Hikvision DS-3E0318P-E(B) sau analog	buc			3045,83 0,00
	001081	Comutator de tip Hikvision DS-3E0318P-E(B)	buc	1,0000	3045,83	3045,83
82	pret furnizor	Patch-panel modular 24xRJ45 Cat6 SFTP with Jack RJ45 fully shielded, 19", 1U	buc			832,70 0,00
	001082	Patch-panel modular 24xRJ45 Cat6 SFTP with Jack RJ45 fully shielded, 19", 1U	buc	1,0000	832,70	832,70
83	pret furnizor	Cable management 1U (Cable organizer), orizontala	buc			123,75 0,00
	001083	Cable management 1U (Cable organizer), orizontala	buc	1,0000	123,75	123,75
84	pret furnizor	PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 6xCEE 7/4, 1-Ethernet, Single Phase, Vertical mounting for rack	buc			407,95 0,00
	001084	PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz	buc	1,0000	407,95	407,95
85	pret furnizor	UPS, 19", 1U, 3000VA/2700W, min. 1xIEC-C320 C14 + 6xIEC-C320 C13, Single Phase 220V/230V/240V	buc			9458,33 0,00
	001085	UPS, 19", 1U, 3000VA/2700W, min. 1xIEC-C320 C14 + 6xIEC-C320 C13, Single Phase 220V/230V/240V	buc	1,0000	9458,33	9458,33
86	pret furnizor	UPS, 19", 1U, 1550VA/1100W, min. 1xIEC-C320 C14 + 4xIEC-C320 C13, Single Phase 220V/230V/240V	buc			14291,67 0,00
	001086	UPS, 19", 1U, 1550VA/1100W, min. 1xIEC-C320 C14 + 4xIEC-C320 C13, Single Phase 220V/230V/240V	buc	1,0000	14291,67	14291,67
		3.2. Sistema de telefonie				
87	pret furnizor	Mini ATC cu 6/16 numere de telefoane de tip KX-TEM824RU sau analog	buc			11013,04 0,00
	001087	Mini ATC cu 6/16 numere de telefoane de tip KX-TEM824RU	buc	1,0000	11013,04	11013,04
88	pret furnizor	Placa de expansiune cu 8 numere de telefoane, pentru instalare in mini ATC de tip KX-TEM824RU sau analog	buc			1400,00 0,00
	001088	Placa de expansiune cu 8 numere de telefoane, pentru instalare in mini ATC de tip KX-TEM824RU	buc	1,0000	1400,00	1400,00
89		Panou pentru plinturi pentru 30 de perechi cu suporturi	buc			410,42 0,00
	001089	Panou pentru plinturi pentru 30 de perechi cu suporturi	buc	1,0000	410,42	410,42
90		Plint de telefonie cu 10 perechi de tip KRONE LSA PLUS sau analog	buc			183,33 0,00
	001090	Plint de telefonie cu 10 perechi de tip KRONE LSA PLUS	buc	1,0000	183,33	183,33
91		Element de marcare a liniei	buc			4,71 0,00
	001091	Element de marcare a liniei	buc	1,0000	4,71	4,71
92		Protectie impotriva trasnetului	buc			404,71 0,00
	001092	Protectie impotriva trasnetului	buc	1,0000	404,71	404,71

1	2	3	4	5	6	7
		3.3. Sistema supraveghere video				
93	pret furnizor	Registrator video, 32-ch, 4xSATA interfaces, H.265+, H.265, H.264+, H.264, consumul de energie electrica max.75W, de tip NVR-32ch sau analog	buc			6300,00 0,00
	001093	Registrator video, 32-ch, 4xSATA de tip NVR-32ch	buc	1,0000	6300,00	6300,00
94	pret furnizor	Hard disc, compatibil cu registrator video 32-ch, 6 Tb	buc			5708,33 0,00
	001094	Hard disc, compatibil cu registrator video 32-ch, 6 Tb	buc	1,0000	5708,33	5708,33
95	pret furnizor	Camera video interior min.2688 x 1520, 1/3" CMOS, IR=30m, 2.8mm, 802.3 af de tip DS-2CD2043GO-I sau analog	buc			1743,75 0,00
	001095	Camera video interior min.2688 x 1520, 1/3" CMOS, IR=30m, 2.8mm, 802.3 af de tip DS-2CD2043GO-I	buc	1,0000	1743,75	1743,75
96	pret furnizor	Micro Sd 64Hb, Class 10	buc			279,17 0,00
	001096	Micro Sd 64Hb, Class 10	buc	1,0000	279,17	279,17
		3.4. Sistema de apel a personalului in veceu pentru persoane cu dezabilitati				
97	pret furnizor	Dulap din metal pentru dispozitivul logic	buc			487,50 0,00
	001097	Dulap din metal pentru dispozitivul logic	buc	1,0000	487,50	487,50
98		Dispozitiv logic K1	buc			1348,33 0,00
	001098	Dulap din metal pentru dispozitivul logic	buc	1,0000	1348,33	1348,33
99		Buton de apel IP44 A1	buc			465,00 0,00
	001099	Buton de apel IP44	buc	1,0000	465,00	465,00
100		Buton de resetare R1	buc			98,88 0,00
	0010100	Buton de resetare	buc	1,0000	98,88	98,88
101	pret furnizor	Indicator de avertizare cu lumina	buc			315,54 0,00
	0010101	Indicator de avertizare cu lumina	buc	1,0000	315,54	315,54
102	pret furnizor	Sursa de alimentare 12V, 2A	buc			404,17 0,00
	0010102	Sursa de alimentare 12V, 2A	buc	1,0000	404,17	404,17
		3.5. Sistem de apelare pentru inceputul si incheierea lectiilor				
103		Dispozitiv logic pentru efectuarea apelurilor in regim automat si manual, 220V, cu min. 3 iesiri tip releu, in scut metallic cu din reica de tip SDM-10/U ZAMEL sau analog	buc			1262,50 0,00
	0010103	Dispozitiv logic pentru efectuarea apelurilor in regim automat si manual, 220V, cu min. 3 iesiri tip releu, in scut metallic cu din reica de tip SDM-10/U ZAMEL	buc	1,0000	1262,50	1262,50
104		Releu cu 4 contacte 220V cu colodca de contacte, 10A de tip PЭК 77/4 sau analog	buc			62,50 0,00
	0010104	Releu cu 4 contacte 220V cu colodca de contacte, 10A de tip PЭК 77/4	buc	1,0000	62,50	62,50
105	pret furnizor	Corpus pentru buton de apel	buc			25,00 0,00
	0010105	Corpus pentru buton de apel	buc	1,0000	25,00	25,00
106	pret furnizor	Buton de apel, IP44	buc			130,00 0,00
	0010106	Buton de apel, IP44	buc	1,0000	130,00	130,00
107	pret furnizor	Sunetul electromagnetic, U=230V	buc			237,50 0,00
	0010107	Sunetul electromagnetic, U=230V	buc	1,0000	237,50	237,50
108	pret furnizor	Ceas de perete cu sursa autonoma de functionare, D300mm	buc			400,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	0010108	Ceas perete cu sursa autonoma de functionare	buc	1,0000	400,00	400,00

Director

Alexandru Varinschii

Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3 mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 2-1-11
Automatizarea AIVC (04/2021-1,2,3,4-AIVC)****Valoarea de deviz 300583 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Bloc A				
1	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Termometru	buc	13,0	7,90 7,00	102,65 91,00
2	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Traductor de temperatura	buc	12,0	54,21 51,50	650,50 618,00
3	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru	buc	13,0	20,65 20,00	268,40 260,00
4	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Дифференциальный датчик давления	buc	6,0	54,21 51,50	325,25 309,00
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,2	620,00 620,00	124,00 124,00
6		Кабель КВВГнг-LSLTx 4x1,5 mm2	m	20,0	16,88 0,00	337,60 0,00
7	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,2	350,58 337,08	420,70 404,50
8		Кабель МКШЭ 3x0,75mm2	m	50,0	7,33 0,00	366,50 0,00
9		Кабель МКШЭ 3x0,35mm2	m	70,0	4,46 0,00	312,20 0,00
10	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	12,0	27,23 26,00	326,70 312,00
11		Отборные устройство ТКЧ-130-67	buc	12,0	1115,00 0,00	13380,00 0,00
12		Штуцер ЗКЧ-46-87	buc	12,0	45,00 0,00	540,00 0,00
13		Прокладка	buc	12,0	3,00 0,00	36,00 0,00
14	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Кабель-канал "Mutlusan" 5x9 самоклеющийся	100 m	1,25	1791,20 814,40	2239,00 1018,00
15		Метизы	kg	1,0	45,00 0,00	45,00 0,00
Total Bloc A					19474,50	
Inclusiv salariu					3136,50	
		1.2. Bloc B1				

1	2	3	4	5	6	7
16	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Termometru	buc	5,0	<u>7,88</u> 7,00	<u>39,40</u> 35,00
17	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Traductor de temperatura	buc	4,0	<u>54,26</u> 51,50	<u>217,05</u> 206,00
18	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru	buc	5,0	<u>20,63</u> 20,00	<u>103,15</u> 100,00
19	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Дифференциальный датчик давления	buc	4,0	<u>54,26</u> 51,50	<u>217,05</u> 206,00
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,07	<u>621,43</u> 621,43	<u>43,50</u> 43,50
21		Кабель КВВГнг-LSLTx 4x1,5 mm2	m	7,0	<u>16,88</u> 0,00	<u>118,16</u> 0,00
22	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,45	<u>351,16</u> 336,67	<u>158,02</u> 151,50
23		Кабель МКШЭ 3x0,75mm2	m	15,0	<u>7,33</u> 0,00	<u>109,95</u> 0,00
24		Кабель МКШЭ 3x0,35mm2	m	30,0	<u>4,46</u> 0,00	<u>133,80</u> 0,00
25	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	4,0	<u>27,23</u> 26,00	<u>108,90</u> 104,00
26		Отборные устройство ТКЧ-130-67	buc	4,0	<u>1115,00</u> 0,00	<u>4460,00</u> 0,00
27		Штуцер ЗКЧ-46-87	buc	4,0	<u>45,00</u> 0,00	<u>180,00</u> 0,00
28		Прокладка	buc	4,0	<u>3,00</u> 0,00	<u>12,00</u> 0,00
29	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Кабель-канал "Mutlusan" 5x9 самоклеющийся	100 m	0,45	<u>1791,33</u> 814,44	<u>806,10</u> 366,50
30		Метизы	kg	1,0	<u>45,00</u> 0,00	<u>45,00</u> 0,00
Total Bloc B1						6752,08
Inclusiv salariu						1212,50
1.3. Bloc B2						
31	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Termometru	buc	13,0	<u>7,90</u> 7,00	<u>102,65</u> 91,00
32	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Traductor de temperatura	buc	12,0	<u>54,21</u> 51,50	<u>650,50</u> 618,00
33	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru	buc	13,0	<u>20,65</u> 20,00	<u>268,40</u> 260,00
34	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Дифференциальный датчик давления	buc	6,0	<u>54,21</u> 51,50	<u>325,25</u> 309,00
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,07	<u>621,43</u> 621,43	<u>43,50</u> 43,50
36		Кабель КВВГнг-LSLTx 4x1,5 mm2	m	7,0	<u>16,88</u> 0,00	<u>118,16</u> 0,00
37	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,45	<u>351,16</u> 336,67	<u>158,02</u> 151,50

1	2	3	4	5	6	7
38		Кабель МКШЭ 3x0,75mm2	m	15,0	<u>7,33</u> 0,00	<u>109,95</u> 0,00
39		Кабель МКШЭ 3x0,35mm2	m	30,0	<u>4,46</u> 0,00	<u>133,80</u> 0,00
40	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	4,0	<u>27,23</u> 26,00	<u>108,90</u> 104,00
41		Отборные устройство ТКЧ-130-67	buc	4,0	<u>1115,00</u> 0,00	<u>4460,00</u> 0,00
42		Штуцер ЗКЧ-46-87	buc	4,0	<u>45,00</u> 0,00	<u>180,00</u> 0,00
43		Прокладка	buc	4,0	<u>3,00</u> 0,00	<u>12,00</u> 0,00
44	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Кабель-канал "Mutlusan" 5x9 самоклеющийся	100 m	0,45	<u>1791,33</u> 814,44	<u>806,10</u> 366,50
45		Метизы	kg	1,0	<u>45,00</u> 0,00	<u>45,00</u> 0,00
Total Bloc B2						7522,23
Inclusiv salariu						1943,50
1.4. Bloc C						
1.4.1. Sistema de ventilare prin refulare П1						
46	10-08-001-01	Aparate receptoare: Controler	buc	1,0	<u>1203,15</u> 1200,00	<u>1203,15</u> 1200,00
47	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Traductor de temperatura	buc	5,0	<u>54,23</u> 51,50	<u>271,15</u> 257,50
48	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Termometru	buc	3,0	<u>7,95</u> 7,00	<u>23,85</u> 21,00
Total Sistema de ventilare prin refulare П1						1498,15
Inclusiv salariu						1478,50
1.4.2. Sistema de refulare-aspirare ПБ11, ПБ12, ПБ13, ПБ21, ПБ22						
49	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Termometru	buc	10,0	<u>7,88</u> 7,00	<u>78,80</u> 70,00
50	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Traductor de temperatura	buc	10,0	<u>54,23</u> 51,50	<u>542,30</u> 515,00
51	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru	buc	10,0	<u>20,63</u> 20,00	<u>206,30</u> 200,00
52	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Дифференциальный датчик давления	buc	5,0	<u>54,23</u> 51,50	<u>271,15</u> 257,50
Total Sistema de refulare-aspirare ПБ11, ПБ12, ПБ13, ПБ21, ПБ22						1098,55
Inclusiv salariu						1042,50
1.4.3. Aparataj electric - Panou de dirijare a sistemii de ventilare/refulare П1						
53	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 / PD	buc	1,0	<u>650,80</u> 257,50	<u>650,80</u> 257,50
54	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 / Аппаратура, устанавливаемая в шкаф	buc	11,0	<u>27,21</u> 26,00	<u>299,30</u> 286,00
55	10-04-101-	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator	buc	1,0	<u>22,65</u>	<u>22,65</u>

1	2	3	4	5	6	7
	04				22,50	22,50
56		Cleme ЗНИ-4	buc	20,0	4,04 0,00	80,80 0,00
Total Aparataj electric - Panou de dirijare a sistemii de ventilare/refulare III						1053,55
Inclusiv salariu						566,00
1.4.4. Aparataj electric - Panou dirijare antifum PDF						
57	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 / PDF	buc	1,0	650,80 257,50	650,80 257,50
58	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 / Аппаратура, устанавливаемая в шкаф	buc	17,0	27,24 26,00	463,00 442,00
59		DIN-рейка (60см) оцинкованная	buc	1,0	15,00 0,00	15,00 0,00
60		Marginator pentru DIN-рейку	buc	2,0	2,79 0,00	5,58 0,00
61		Cleme ЗНИ-4	buc	20,0	4,04 0,00	80,80 0,00
Total Aparataj electric - Panou dirijare antifum PDF						1215,18
Inclusiv salariu						699,50
1.4.5. Aparate locale						
62	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 / Аппаратура, устанавливаемая в шкаф	buc	13,0	27,24 26,00	354,10 338,00
Total Aparate locale						354,10
Inclusiv salariu						338,00
1.4.6. Cablu si conductori, materiale pentru montare						
63	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,4	620,00 620,00	248,00 248,00
64		Кабель КВВГнг-LSLTx 4x1,0 mm2	m	25,0	16,88 0,00	422,00 0,00
65		Кабель КВВГнг-LSLTx 4x1,5 mm2	m	15,0	16,88 0,00	253,20 0,00
66	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	6,5	620,00 620,00	4030,00 4030,00
67		Кабель КВВГнг-FRLSLTx 4x1,0mm2	m	400,0	16,88 0,00	6752,00 0,00
68		Кабель КВВГнг-FRLSLTx 5x1,0mm2	m	250,0	20,42 0,00	5105,00 0,00
69	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,65	350,74 336,97	578,72 556,00
70		Кабель МКШЭ 3x0,75mm2	m	85,0	7,33 0,00	623,05 0,00
71		Кабель МКШЭ 3x0,35mm2	m	80,0	4,46 0,00	356,80 0,00
72	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,25	5419,86 1190,00	1354,96 297,50

1	2	3	4	5	6	7
73	pret furnizor	Teava gofrata d=20 mm PE	m.l.	25,0	<u>2,52</u> 0,00	<u>63,03</u> 0,00
74	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,6	<u>5419,25</u> 1190,00	<u>3251,55</u> 714,00
75	pret furnizor	Teava care nu propaga ardere d=20 mm	m.l.	60,0	<u>4,61</u> 0,00	<u>276,75</u> 0,00
76	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	2,0	<u>7920,55</u> 1720,00	<u>15841,10</u> 3440,00
77	pret furnizor	Teava care nu propaga ardere d=32 mm	m.l.	200,0	<u>8,92</u> 0,00	<u>1783,50</u> 0,00
78	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din plastic 25x16, PE	100 m	1,0	<u>1791,30</u> 814,50	<u>1791,30</u> 814,50
79	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	13,0	<u>27,24</u> 26,00	<u>354,10</u> 338,00
80		Dispozitiv de colectare a temperaturii	buc	13,0	<u>213,67</u> 0,00	<u>2777,71</u> 0,00
Total Cablu si conductori, materiale pentru montare						45862,77
Inclusiv salariu						10438,00
Total Bloc C						51082,30
Inclusiv salariu						14562,50
Прямые затраты			lei			84831,11
Asigurare sociala			24,00 %			5005,20
Transportarea materialelor			5,00 %			2416,44
Total			100,00 +			92252,75
Cheltuieli de regie			76,00 %			15849,80
Total			100,00 +			108102,55
Beneficiu de deviz			4,00 %			4324,10
Total Lucrari de montare						112426,66
Inclusiv salariu						20855,00
2. Utilaj						
2.1. Bloc A						
81		Термометр биметаллический диап. изм. 0...120 С А4502	buc	13,0	<u>213,67</u> 0,00	<u>2777,71</u> 0,00
82		Защитная трубка 100мм	buc	12,0	<u>106,79</u> 0,00	<u>1281,48</u> 0,00
83		Канальный датчик температуры диап. изм. 0...120 С ЕТ-К-NTC-10к	buc	6,0	<u>855,00</u> 0,00	<u>5130,00</u> 0,00
84		Датчик температуры накладной диап. изм. -30...110 С NTC-10-03	buc	6,0	<u>583,01</u> 0,00	<u>3498,06</u> 0,00
85		Манометр показывающий верхний предел измерений 6 кгс/см2 МП4-У Х6	buc	13,0	<u>162,71</u> 0,00	<u>2115,23</u> 0,00
86		Дифференциальный датчик давления пред. изм. 0...500 Па выходной сигнал 0...10В питание 24В SPD-310	buc	6,0	<u>1770,83</u> 0,00	<u>10624,98</u> 0,00
Total Bloc A						25427,46
Inclusiv salariu						0,00
2.2. Bloc B1						

1	2	3	4	5	6	7
87		Термометр биметаллический diap. изм. 0...120 C A4502	buc	5,0	213,67 0,00	1068,35 0,00
88		Защитная трубка 100мм	buc	4,0	106,79 0,00	427,16 0,00
89		Канальный датчик температуры diap. изм. 0...120 C ET-K-NTC-10k	buc	2,0	855,00 0,00	1710,00 0,00
90		Датчик температуры накладной diap. изм. -30...110 C NTC-10-03	buc	2,0	583,01 0,00	1166,02 0,00
91		Манометр показывающий верхний предел измерений 6 кгс/см2 МП4-У Х6	buc	5,0	162,71 0,00	813,55 0,00
92		Дифференциальный датчик давления пред. изм. 0...500 Па выходной сигнал 0...10В питание 24В SPD-310	buc	4,0	1770,83 0,00	7083,32 0,00
Total Bloc B1						12268,40
Inclusiv salariu						0,00
2.3. Bloc B2						
93		Термометр биметаллический diap. изм. 0...120 C A4502	buc	13,0	213,67 0,00	2777,71 0,00
94		Защитная трубка 100мм	buc	12,0	106,79 0,00	1281,48 0,00
95		Канальный датчик температуры diap. изм. 0...120 C ET-K-NTC-10k	buc	6,0	855,00 0,00	5130,00 0,00
96		Датчик температуры накладной diap. изм. -30...110 C NTC-10-03	buc	6,0	583,01 0,00	3498,06 0,00
97		Манометр показывающий верхний предел измерений 6 кгс/см2 МП4-У Х6	buc	13,0	162,71 0,00	2115,23 0,00
98		Дифференциальный датчик давления пред. изм. 0...500 Па выходной сигнал 0...10В питание 24В SPD-310	buc	6,0	1770,83 0,00	10624,98 0,00
Total Bloc B2						25427,46
Inclusiv salariu						0,00
2.4. Bloc C						
2.4.1. Sistema de ventilare prin refulare III						
99		Controlor Arcon-4	buc	1,0	3291,67 0,00	3291,67 0,00
100		Termoregulator in complex cu traductor de temperatura TG-K330 RTO-30	buc	1,0	659,67 0,00	659,67 0,00
101		Traductor de temperatura apa Pt1000; plaja masurare - 30...+70 C, STw-02	buc	1,0	583,01 0,00	583,01 0,00
102		Traductor de temperatura aer Pt1000; plaja de masurare - 30...50 C, L=150mm STa-02	buc	1,0	655,00 0,00	655,00 0,00
103		Traductor de temperatura apa Pt1000; plaja masurare - 30...+50 C, STa-01	buc	1,0	695,83 0,00	695,83 0,00
104		Traductor de temperatura aer Pt1000; plaja de masurare 0...40 C, ST-02	buc	1,0	665,13 0,00	665,13 0,00
105		Termometru tehnic drept in carcasa metalica -30...+50C TTP2.1.240.103	buc	1,0	586,93 0,00	586,93 0,00
106		Termometru tehnic drept in carcasa metalica 0...100C TTP4.1.240.103	buc	2,0	213,67 0,00	427,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Sistema de ventilare prin refulare П1						7564,58
Inclusiv salariu						0,00
		2.4.2. Sistema de refulare-aspirare ПВ11, ПВ12, ПВ13, ПВ21, ПВ22				
107		Термометр биметаллический диап. изм. 0...120 С А4502		10,0	213,67 0,00	2136,70 0,00
108		Защитная трубка 100мм	buc	10,0	106,79 0,00	1067,90 0,00
109		Канальный датчик температуры диап. изм. 0...120 С ЕТ-К-NTC-10к		5,0	855,00 0,00	4275,00 0,00
110		Датчик температуры накладной диап. изм. -30...110 С NTC-10-03		5,0	583,01 0,00	2915,05 0,00
111		Манометр показывающий верхний предел измерений 6 кгс/см2 МП4-У Х6		10,0	162,71 0,00	1627,10 0,00
112		Дифференциальный датчик давления пред. изм. 0...500 Па выходной сигнал 0...10В питание 24В SPD-310		5,0	1770,83 0,00	8854,15 0,00
Total Sistema de refulare-aspirare ПВ11, ПВ12, ПВ13, ПВ21, ПВ22						20875,90
Inclusiv salariu						0,00
		2.4.3. Aparataj electric - Panou de dirijare a sistemelor de ventilare/refulare П1				
113		Panou de dirijare a sistemelor de ventilare/refulare П1, gab.500x400x220 Шмп-2-0 IP-31	buc	1,0	8487,50 0,00	8487,50 0,00
114		Intrerupator automat monopolar 220В, 1А, С, ВА47-29-1P	buc	2,0	29,20 0,00	58,40 0,00
115		Lampa de semnalizare (verde) AD22DS	buc	2,0	23,33 0,00	46,66 0,00
116		Lampa de semnalizare (rosie) AD22DS	buc	1,0	23,33 0,00	23,33 0,00
117		Releu universal Uk=220В, RelPol R4-2014-23-5230-WT	buc	2,0	93,33 0,00	186,66 0,00
118		Transformator de coborire 220В/24В GW 9634	buc	1,0	795,00 0,00	795,00 0,00
119		Intrerupator automat monopolar 220В, 1А, С, ВА47-29-1P	buc	1,0	29,20 0,00	29,20 0,00
120		Buton de comanda, negru SB-7	buc	1,0	21,67 0,00	21,67 0,00
121		Buton de comanda, rosu SB-7	buc	1,0	21,67 0,00	21,67 0,00
122		Contactoer 400V, 9A, Ubob.-220V, КМИ-0910-9А-230V	buc	1,0	137,92 0,00	137,92 0,00
Total Aparataj electric - Panou de dirijare a sistemelor de ventilare/refulare П1						9808,01
Inclusiv salariu						0,00
		2.4.4. Aparataj electric - Panou dirijare antifum PDF				
123		Panou dirijare antifum PDF, gab.800x650x220 Шмп-4-1 IP-31	buc	1,0	12237,50 0,00	12237,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
124		Bloc releu C2000-СП1-01	buc	3,0	1737,10 0,00	5211,30 0,00
125		Bloc de receptie-control C2000-20SMD	buc	1,0	1080,67 0,00	1080,67 0,00
126		Bloc de receptie-control C2000-10	buc	1,0	1755,84 0,00	1755,84 0,00
127		Panou de dirijare C2000-ПУ	buc	1,0	4193,64 0,00	4193,64 0,00
128		Bloc de indicatie C2000-БИ	buc	1,0	2626,24 0,00	2626,24 0,00
129		Panou control si dirijare C2000M	buc	1,0	6436,18 0,00	6436,18 0,00
130		Bloc de alimentare de rezerva исп.04 12В/3А РИП-12	buc	1,0	404,17 0,00	404,17 0,00
131		Акумулятор 12V, 7Ah	buc	1,0	220,83 0,00	220,83 0,00
132		Intrerupator automat monopolar 220В, 1А, С, ВА47-29-1Р	buc	1,0	29,20 0,00	29,20 0,00
133		Lampa de semnalizare 220В, Lovato 8LP2TILM	buc	1,0	23,33 0,00	23,33 0,00
134		Indicator de tensiune 12В, Lovato 8LP2TILB3	buc	1,0	23,33 0,00	23,33 0,00
135		Contactoer 400V, 9A, Ubob.-220V, КМИ-0910-9А-230V	buc	1,0	137,92 0,00	137,92 0,00
136		Buton de comanda, negru KE-011	buc	1,0	21,67 0,00	21,67 0,00
137		Buton de comanda, rosu KE-011	buc	1,0	21,67 0,00	21,67 0,00
138		Buton rotativ trei poz. stabile 8LP2TS130	buc	1,0	45,42 0,00	45,42 0,00
Total Aparataj electric - Panou dirijare antifum PDF						34468,91
Inclusiv salariu						0,00
2.4.5. Aparate locale						
139		Buton de comanda, SB-7	buc	2,0	21,67 0,00	43,34 0,00
140		Post de comanda ПКЕ-212	buc	11,0	48,88 0,00	537,68 0,00
Total Aparate locale						581,02
Inclusiv salariu						0,00
Total Bloc C						73298,42
Inclusiv salariu						0,00
		Прямые затраты		lei		136421,74
		Cheltuieli de aprovizionare si depozitar		1,20 %		1637,06
Total Utilaj						138058,80
Inclusiv salariu						0,00

Прямые затраты	lei	250485
TVA	20,00 %	50097

Total deviz: **300583**
Inclusiv salariu **20855**

Director

Alexandru Varinschii

(denumirea obiectivului)

Oferta “Varincom” SRL
Borderoul de resurse № 2-1-11
Automatizarea AIVC (04/2021-1,2,3,4-AIVC)

Valoarea de deviz 300583 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	394,54	50,00	19727,00
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	22,56	50,00	1128,00
Total manopera						20855

Materiale:

1.	001006	Кабель КВВГнг-LSLTx 4x1,5 mm2	m	49,0	16,88	827,12
2.	001008	Кабель МКШЭ 3x0,75mm2	m	165,0	7,33	1209,45
3.	001009	Кабель МКШЭ 3x0,35mm2	m	210,0	4,46	936,60
4.	0010100	Termoregulator in complex cu traductor de temperatura TG-K330 RTO-30	buc	1,0	659,67	659,67
5.	0010101	Traductor de temperatura apa Pt1000; plaja masurare -30...+70 C, STw-02	buc	1,0	583,01	583,01
6.	0010102	Traductor temperatura aer Pt1000; plaja de masurare -30...50 C, L=150mm STa-02	buc	1,0	655,00	655,00
7.	0010103	Traductor de temperatura apa Pt1000; plaja masurare -30...+50 C, STa-01	buc	1,0	695,83	695,83
8.	0010104	Traductor de temperatura aer Pt1000; plaja de masurare 0...40 C, ST-02	buc	1,0	665,13	665,13
9.	0010105	Termometru tehnic drept in carcasa metalica - 30...+50C ТТП2.1.240.103	buc	1,0	586,93	586,93
10.	0010106	Termometru tehnic drept in carcasa metalica 0...100C ТТП4.1.240.103	buc	2,0	213,67	427,34
11.	0010113	Panou de dirijare a sistemii de ventilare/refulare П1, габ.500x400x220 Шмп-2-0 IP-31	buc	1,0	8487,50	8487,50
12.	0010114	Intrerupator automat monopolar 220В, 1А, С, ВА47-29-1P	buc	2,0	29,20	58,40
13.	0010115	Lampa de semnalizare (verde) AD22DS	buc	2,0	23,33	46,66
14.	0010118	Transformator de coborire 220В/24В GW 9634	buc	1,0	795,00	795,00
15.	0010119	Intrerupator automat monopolar 220В, 1А, С, ВА47-29-1P	buc	2,0	29,20	58,40
16.	0010120	Buton de comanda, negru SB-7	buc	1,0	21,67	21,67
17.	0010121	Buton de comanda, rosu SB-7	buc	3,0	21,67	65,01
18.	0010122	Contactator 400V, 9A, Ubob.-220V, КМИ-0910-9А-230V	buc	1,0	137,92	137,92
19.	0010123	Panou dirijare antifum PDF, габ.800x650x220 Шмп-4-1 IP-31	buc	1,0	12237,50	12237,50
20.	0010124	Bloc releu C2000-СП1-01	buc	3,0	1737,10	5211,30
21.	0010125	Bloc de receptie-control C2000-20SMD	buc	1,0	1080,67	1080,67
22.	0010126	Bloc de receptie-control C2000-10	buc	1,0	1755,84	1755,84
23.	0010127	Panou de dirijare C2000-ПУ	buc	1,0	4193,64	4193,64
24.	0010128	Bloc de indicatie C2000-БИ	buc	1,0	2626,24	2626,24
25.	0010129	Panou control si dirijare C2000M	buc	1,0	6436,18	6436,18
26.	0010130	Bloc de alimentare de rezerva исп.04 12В/3А РИП-12	buc	1,0	404,17	404,17

27.	0010131	Acumulator 12V, 7Ah	buc	1,0	220,83	220,83
28.	0010133	Lampa de semnalizare 220B, Lovato 8LP2TILM	buc	1,0	23,33	23,33
29.	0010134	Indicator de tensiune 12B, Lovato 8LP2TILB3	buc	1,0	23,33	23,33
30.	0010135	Contactator 400V, 9A, Ubob.-220V, КМИ-0910-9А-230V	buc	1,0	137,92	137,92
31.	0010136	Buton de comanda, negru KE-011	buc	1,0	21,67	21,67
32.	0010137	Buton de comanda, rosu KE-011	buc	1,0	21,67	21,67
33.	0010138	Buton rotativ trei poz. stabile 8LP2TS130	buc	1,0	45,42	45,42
34.	0010140	Post de comanda ПКЕ-212	buc	11,0	48,88	537,68
35.	001015	Метизы	kg	3,0	45,00	135,00
36.	001016	Lampa de semnalizare (rosie) AD22DS	buc	1,0	23,33	23,33
37.	001017	Releu universal Uk=220B, RelPol R4-2014-23-5230-WT	buc	2,0	93,33	186,66
38.	001056	Cleme ЗНИ-4	buc	40,0	4,04	161,60
39.	001059	DIN-рейка (60cm) оцинкованная	buc	1,0	15,00	15,00
40.	001060	Marginator pentru DIN-рейку	buc	2,0	2,79	5,58
41.	001064	Кабель КВВГнг-LSLTx 4x1,0	m	425,0	16,88	7174,00
42.	001068	Кабель КВВГнг-FRLSLTx 5x1,0mm2	m	250,0	20,42	5105,00
43.	001073	Teava gofrata d=20 mm PE	m	25,62	2,46	63,03
44.	001075	Teava care nu propaga ardere d=20 mm	m	61,5	4,50	276,75
45.	001077	Teava care nu propaga ardere d=32 mm	m	205,0	8,70	1783,50
46.	001080	Dispozitiv de colectare a temperaturii	buc	13,0	213,67	2777,71
47.	001081	Термометр биметаллический диап. изм. 0...120 С А4502	buc	41,0	213,67	8760,47
48.	001082	Защитная трубка 100мм	buc	38,0	106,79	4058,02
49.	001083	Канальный датчик температуры диап. изм. 0...120 С ET-K-NTC-10k	buc	19,0	855,00	16245,00
50.	001084	Датчик температуры накладной диап. изм. -30...110 С NTC-10-03	buc	19,0	583,01	11077,19
51.	001085	Манометр показывающий верхний предел измерений 6 кгс/см2 МП4-У Х6	buc	41,0	162,71	6671,11
52.	001086	Дифференциальный датчик давления пред. изм. 0...500 Па выходной сигнал 0...10В питание 24В SPD-310	buc	21,0	1770,83	37187,43
53.	001099	Contrilor Arcon-4	buc	1,0	3291,67	3291,67
54.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	3,15	35,00	110,25
55.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	630,0	0,30	189,00
56.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0	20000,00	0,00
57.	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,0	40000,00	0,00
58.	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,02	20000,00	400,00
59.	1011292	White-spirit	t	0,0	25000,00	0,00
60.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0	40000,00	0,00
61.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,74	40,00	109,60
62.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,01	25,00	0,25
63.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	2,6	35,00	91,00
64.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,48	35,00	16,80
65.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4	3,00	1,20
66.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	38,19	5,00	190,95
67.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	38,19	3,00	114,57
68.	1019852	Vopsea	kg	0,07	40,00	2,80
69.	1019892	Garnituri din paronit	kg	2,68	65,00	174,20
70.	110-03331	Кабель-канал "Mutlusan" 5x9 самоклеющийся	m	215,0	8,21	1765,15
71.	110-033310	Cablu-canal din plastic 25x16, PE	m	100,0	8,21	821,00
72.	1100014	Tirfon	100 buc	0,01	15,00	0,15
73.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	20,0	11,42	228,40
74.	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,0	35000,00	0,00
75.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0	40000,00	0,00
76.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,97	25,00	24,25

77.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,44	25,00	11,00
78.	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,52	35,00	18,20
79.	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0	20,00	120,00
80.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,04	35,00	36,40
81.	4706212145	Штуцер ЗКЧ-46-87	buc	20,0	45,00	900,00
82.	470621214511	Отборные устройство ТКЧ-130-67	buc	20,0	1115,00	22300,00
83.	47062122	Прокладка 10x18	buc	20,0	3,00	60,00
84.	5009030	Flanse	10 buc	2,85	15,00	42,75
85.	5009031	Scoabe	10 buc	19,1	3,00	57,30
86.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,16	15,00	17,40
87.	5009061	Fisa de izolatie	buc	97,05	0,15	14,56
88.	5009070	Racordari	10 buc	5,13	5,00	25,65
89.	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРГН", sectiune 1x2,5 mm ²	1000 m	0,0	2500,00	0,00
90.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,06	15,00	0,90
91.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,59	25,00	14,75
Total materiale de constructii						184751

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,91	25,00	22,75
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	60,43	250,00	15107,50
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,16	15,00	122,40
4.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	19,16	5,00	95,80
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,16	5,00	0,80
6.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,06	5,00	5,30
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	37,19	5,00	185,95
8.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,06	120,00	7,20
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,83	120,00	99,60
Total utilaje de constructii						15647

Total:

Прямые затраты	lei	250485
TVA	20,00 %	50097

Total deviz:

300583

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01**
(scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3 mun. Chisinau

Oferta “Varincom” SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-11
Automatizarea AIVC (04/2021-1,2,3,4-AIVC)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Bloc A				
1	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Termometru	buc			7,90
						7,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	50,00	7,00
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0100	25,00	0,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	35,00	0,22
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	35,00	0,43
2	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Traductor de temperatura	buc			54,21
						51,50
	1	Muncitor	h-om	1,0300	50,00	51,50
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	65,00	2,71
3	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru	buc			20,65
						20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	35,00	0,22
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	35,00	0,43
4	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Дифференциальный датчик давления	buc			54,21
						51,50
	1	Muncitor	h-om	1,0300	50,00	51,50
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	65,00	2,71
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			620,00
						620,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
6		Кабель КВВГнг-LSLTx 4x1,5 mm2	m			16,88
						0,00
	001006	Кабель КВВГнг-LSLTx 4x1,5 mm2	m	1,0000	16,88	16,88
7	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			350,58
						337,08
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,67
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,63
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,15	1,83
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	25,00	3,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,42
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,00
8		Кабель МКШЭ 3x0,75mm2	m			7,33
						0,00
	001008	Кабель МКШЭ 3x0,75mm2	m	1,0000	7,33	7,33
9		Кабель МКШЭ 3x0,35mm2	m			4,46
						0,00
	001009	Кабель МКШЭ 3x0,35mm2	m	1,0000	4,46	4,46

1	2	3	4	5	6	7
10	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc			27,23 — 26,00
	1	Muncitor	h-om	0,5200	50,00	26,00
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	35,00	1,23
11		Отборные устройство ТКЧ-130-67	buc			1115,00 — 0,00
	470621214511	Отборные устройство ТКЧ-130-67	buc	1,0000	1115,00	1115,00
12		Штуцер ЗКЧ-46-87	buc			45,00 — 0,00
	4706212145	Штуцер ЗКЧ-46-87	buc	1,0000	45,00	45,00
13		Прокладка	buc			3,00 — 0,00
	47062122	Прокладка 10x18	buc	1,0000	3,00	3,00
14	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Кабель-канал "Mutlusan" 5x9 самоклеющийся	100 m			1791,20 — 814,40
	1	Muncitor	h-om	16,2900	50,00	814,40
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	35,00	35,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,30	60,00
	110-03331	Кабель-канал "Mutlusan" 5x9 самоклеющийся	m	100,0000	8,21	821,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	5,00	30,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	5,00	30,40
15		Метизы	kg			45,00 — 0,00
	001015	Метизы	kg	1,0000	45,00	45,00
		1.2. Bloc B1				
16	IA18A	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: Termometru	buc			7,88 — 7,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	50,00	7,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	25,00	0,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	35,00	0,21
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	35,00	0,42
17	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Traductor de temperatura	buc			54,26 — 51,50
	1	Muncitor	h-om	1,0300	50,00	51,50
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	65,00	2,76
18	IA18B	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru	buc			20,63 — 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	35,00	0,21
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	35,00	0,42
19	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Дифференциальный датчик давления	buc			54,26 — 51,50
	1	Muncitor	h-om	1,0300	50,00	51,50
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	65,00	2,76
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			621,43 — 621,43
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	621,43
21		Кабель КВВГнг-LSLTx 4x1,5 mm2	m			16,88 — 0,00
	001006	Кабель КВВГнг-LSLTx 4x1,5 mm2	m	1,0000	16,88	16,88
22	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			351,16 — 336,67
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	336,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,89
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,67
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,15	1,83
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	25,00	3,89
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,0200	25,00	0,56

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,67
23		Кабель МКШЭ 3x0,75mm2	m			7,33
						0,00
	001008	Кабель МКШЭ 3x0,75mm2	m	1,0000	7,33	7,33
24		Кабель МКШЭ 3x0,35mm2	m			4,46
						0,00
	001009	Кабель МКШЭ 3x0,35mm2	m	1,0000	4,46	4,46
25	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc			27,23
						26,00
	1	Muncitor	h-om	0,5200	50,00	26,00
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	35,00	1,23
26		Отборные устройство ТКЧ-130-67	buc			1115,00
						0,00
	470621214511	Отборные устройство ТКЧ-130-67	buc	1,0000	1115,00	1115,00
27		Штуцер ЗКЧ-46-87	buc			45,00
						0,00
	4706212145	Штуцер ЗКЧ-46-87	buc	1,0000	45,00	45,00
28		Прокладка	buc			3,00
						0,00
	47062122	Прокладка 10x18	buc	1,0000	3,00	3,00
29	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Кабель-канал "Mutlusan" 5x9 самоклеющийся	100 m			1791,33
						814,44
	1	Muncitor	h-om	16,2900	50,00	814,44
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	35,00	35,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,30	60,00
	110-03331	Кабель-канал "Mutlusan" 5x9 самоклеющийся	m	100,0000	8,21	821,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	5,00	30,44
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	5,00	30,44
30		Метизы	kg			45,00
						0,00
	001015	Метизы	kg	1,0000	45,00	45,00
		1.3. Bloc B2				
31	IA18A	Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: Termometru	buc			7,90
						7,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	50,00	7,00
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0100	25,00	0,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	35,00	0,22
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	35,00	0,43
32	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Traductor de temperatura	buc			54,21
						51,50
	1	Muncitor	h-om	1,0300	50,00	51,50
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	65,00	2,71
33	IA18B	Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru	buc			20,65
						20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	35,00	0,22
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	35,00	0,43
34	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Дифференциальный датчик давления	buc			54,21
						51,50
	1	Muncitor	h-om	1,0300	50,00	51,50
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	65,00	2,71
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			621,43
						621,43
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	621,43
36		Кабель КВВГнг-LSLTx 4x1,5 mm2	m			16,88
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	001006	Кабель КВВГнг-LSLTx 4x1,5 mm2	m	1,0000	16,88	16,88
37	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			351,16 ----- 336,67
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	336,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,89
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,67
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,15	1,83
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	25,00	3,89
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,56
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,67
38		Кабель МКШЭ 3x0,75mm2	m			7,33 ----- 0,00
	001008	Кабель МКШЭ 3x0,75mm2	m	1,0000	7,33	7,33
39		Кабель МКШЭ 3x0,35mm2	m			4,46 ----- 0,00
	001009	Кабель МКШЭ 3x0,35mm2	m	1,0000	4,46	4,46
40	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc			27,23 ----- 26,00
	1	Muncitor	h-om	0,5200	50,00	26,00
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	35,00	1,23
41		Отборные устройство ТКЧ-130-67	buc			1115,00 ----- 0,00
	470621214511	Отборные устройство ТКЧ-130-67	buc	1,0000	1115,00	1115,00
42		Штуцер ЗКЧ-46-87	buc			45,00 ----- 0,00
	4706212145	Штуцер ЗКЧ-46-87	buc	1,0000	45,00	45,00
43		Прокладка	buc			3,00 ----- 0,00
	47062122	Прокладка 10x18	buc	1,0000	3,00	3,00
44	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Кабель-канал "Mutlusan" 5x9 самоклеющийся	100 m			1791,33 ----- 814,44
	1	Muncitor	h-om	16,2900	50,00	814,44
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	35,00	35,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,30	60,00
	110-03331	Кабель-канал "Mutlusan" 5x9 самоклеющийся	m	100,0000	8,21	821,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	5,00	30,44
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	5,00	30,44
45		Метизы	kg			45,00 ----- 0,00
	001015	Метизы	kg	1,0000	45,00	45,00
		1.4. Bloc C				
		1.4.1. Sistema de ventilare prin refulare III				
46	10-08-001-01	Aparate receptoare: Controler	buc			1203,15 ----- 1200,00
	1	Muncitor	h-om	24,0000	50,00	1200,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	25,00	0,25
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	3,00	1,20
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0560	15,00	0,90
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	5,00	0,80
47	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Traductor de temperatura	buc			54,23 ----- 51,50
	1	Muncitor	h-om	1,0300	50,00	51,50
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	65,00	2,73
48	IA18A	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: Termometru	buc			7,95 ----- 7,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	50,00	7,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	25,00	0,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	35,00	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	35,00	0,47
		1.4.2. Sistema de refulare-aspirare ПВ11, ПВ12, ПВ13, ПВ21, ПВ22				
49	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Termometru	buc			7,88
						7,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	50,00	7,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	25,00	0,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	35,00	0,21
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	35,00	0,42
50	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Traductor de temperatura	buc			54,23
						51,50
	1	Muncitor	h-om	1,0300	50,00	51,50
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	65,00	2,73
51	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru	buc			20,63
						20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	35,00	0,21
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	35,00	0,42
52	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Дифференциальный датчик давления	buc			54,23
						51,50
	1	Muncitor	h-om	1,0300	50,00	51,50
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	65,00	2,73
		1.4.3. Aparataj electric - Panou de dirijare a sistemii de ventilare/refulare П1				
53	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 / PD	buc			650,80
						257,50
	1	Muncitor	h-om	5,1500	50,00	257,50
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	40000,00	0,00
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0070	20000,00	200,00
	1011292	White-spirit	t	0,00001	25000,00	0,00
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00012	40000,00	0,00
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	35,00	8,40
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	11,42	114,20
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	35000,00	0,00
	1130227	Email "ХВ-124" de protectie, verde	t	0,00002	40000,00	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	20,00	60,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2300	15,00	3,45
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	5,00	2,65
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	120,00	3,60
54	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 / Аппаратура, устанавливаемая в шкаф	buc			27,21
						26,00
	1	Muncitor	h-om	0,5200	50,00	26,00
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	35,00	1,21
55	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator	buc			22,65
						22,50
	1	Muncitor	h-om	0,4500	50,00	22,50
	1100014	Tirfon	100 buc	0,0110	15,00	0,15
	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРГН", sectiune 1x2,5 mm2	1000 m	0,0020	2500,00	0,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	25,00	0,00
56		Cleme ЗНИ-4	buc			4,04
						0,00
	001056	Cleme ЗНИ-4	buc	1,0000	4,04	4,04
		1.4.4. Aparataj electric - Panou dirijare antifum PDF				
57	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 / PDF	buc			650,80
						257,50
	1	Muncitor	h-om	5,1500	50,00	257,50
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	40000,00	0,00
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0070	20000,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011292	White-spirit	t	0,00001	25000,00	0,00
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00012	40000,00	0,00
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	35,00	8,40
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	11,42	114,20
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	35000,00	0,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	40000,00	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	20,00	60,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2300	15,00	3,45
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	5,00	2,65
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	120,00	3,60
58	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 / Аппаратура, устанавливаемая в шкаф	buc			27,24 26,00
	1	Muncitor	h-om	0,5200	50,00	26,00
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	35,00	1,24
59		DIN-рейка (60см) оцинкованная	buc			15,00 0,00
	001059	DIN-рейка (60см) оцинкованная	buc	1,0000	15,00	15,00
60		Marginator pentru DIN-рейку	buc			2,79 0,00
	001060	Marginator pentru DIN-рейку	buc	1,0000	2,79	2,79
61		Cleme ЗНИ-4	buc			4,04 0,00
	001056	Cleme ЗНИ-4	buc	1,0000	4,04	4,04
		1.4.5. Aparate locale				
62	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 / Аппаратура, устанавливаемая в шкаф	buc			27,24 26,00
	1	Muncitor	h-om	0,5200	50,00	26,00
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	35,00	1,24
		1.4.6. Cablu si conductori, materiale pentru montare				
63	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			620,00 620,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
64		Кабель КВВГнг-LSLTx 4x1,0 mm2	m			16,88 0,00
	001064	Кабель КВВГнг-LSLTx 4x1,0	m	1,0000	16,88	16,88
65		Кабель КВВГнг-LSLTx 4x1,5 mm2	m			16,88 0,00
	001006	Кабель КВВГнг-LSLTx 4x1,5 mm2	m	1,0000	16,88	16,88
66	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			620,00 620,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
67		Кабель КВВГнг-FRLSLTx 4x1,0mm2	m			16,88 0,00
	001064	Кабель КВВГнг-LSLTx 4x1,0	m	1,0000	16,88	16,88
68		Кабель КВВГнг-FRLSLTx 5x1,0mm2	m			20,42 0,00
	001068	Кабель КВВГнг-FRLSLTx 5x1,0mm2	m	1,0000	20,42	20,42
69	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			350,74 336,97
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	336,97
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,73
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	15,00	4,64
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,15	1,83
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	25,00	3,94
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	25,00	0,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,18

1	2	3	4	5	6	7
70		Кабель МКШЭ 3x0,75mm2	m			7,33 0,00
	001008	Кабель МКШЭ 3x0,75mm2	m	1,0000	7,33	7,33
71		Кабель МКШЭ 3x0,35mm2	m			4,46 0,00
	001009	Кабель МКШЭ 3x0,35mm2	m	1,0000	4,46	4,46
72	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			5419,86 1190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1190,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	40,00	38,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,16
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,15	2,70
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	3,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	250,00	3950,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	14,40
73	pret furnizor	Teava gofrata d=20 mm PE	m.l.			2,52 0,00
	001073	Teava gofrata d=20 mm PE	m	1,0250	2,46	2,52
74	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			5419,25 1190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1190,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	40,00	38,67
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,15	2,70
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	25,00	2,92
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	250,00	3950,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	120,00	14,00
75	pret furnizor	Teava care nu propaga ardere d=20 mm	m.l.			4,61 0,00
	001075	Teava care nu propaga ardere d=20 mm	m	1,0250	4,50	4,61
76	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			7920,55 1720,00
	1	Muncitor	h-om	34,4000	50,00	1720,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	40,00	38,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	25,00	10,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,15	2,70
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	250,00	5875,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	5,00	34,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	120,00	39,60
77	pret furnizor	Teava care nu propaga ardere d=32 mm	m.l.			8,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	001077	Teava care nu propaga ardere d=32 mm	m	1,0250	8,70	8,92
78	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din plastic 25x16, PE	100 m			1791,30 814,50
	1	Muncitor	h-om	16,2900	50,00	814,50
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	35,00	35,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,30	60,00
	110-033310	Cablu-canal din plastic 25x16, PE	m	100,0000	8,21	821,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	5,00	30,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	5,00	30,40
79	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc			27,24 26,00
	1	Muncitor	h-om	0,5200	50,00	26,00
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	35,00	1,24
80		Dispozitiv de colectare a temperaturii	buc			213,67 0,00
	001080	Dispozitiv de colectare a temperaturii	buc	1,0000	213,67	213,67
		2. Utilaj				
		2.1. Bloc A				
81		Термометр биметаллический диап. изм. 0...120 С А4502	buc			213,67 0,00
	001081	Термометр биметаллический диап. изм. 0...120 С А4502	buc	1,0000	213,67	213,67
82		Защитная трубка 100мм	buc			106,79 0,00
	001082	Защитная трубка 100мм	buc	1,0000	106,79	106,79
83		Канальный датчик температуры диап. изм. 0...120 С ET-K-NTC-10к	buc			855,00 0,00
	001083	Канальный датчик температуры диап. изм. 0...120 С ET-K-NTC-10к	buc	1,0000	855,00	855,00
84		Датчик температуры накладной диап. изм. -30...110 С NTC-10-03	buc			583,01 0,00
	001084	Датчик температуры накладной диап. изм. -30...110 С NTC-10-03	buc	1,0000	583,01	583,01
85		Манометр показывающий верхний предел измирений 6 кгс/см2 МП4-У Х6	buc			162,71 0,00
	001085	Манометр показывающий верхний предел измирений 6 кгс/см2 МП4-У Х6	buc	1,0000	162,71	162,71
86		Дифференциальный датчик давления пред. изм. 0...500 Па выходной сигнал 0...10В питание 24В SPD-310	buc			1770,83 0,00
	001086	Дифференциальный датчик давления пред. изм. 0...500 Па выходной сигнал 0...10В питание 24В SPD-310	buc	1,0000	1770,83	1770,83
		2.2. Bloc B1				
87		Термометр биметаллический диап. изм. 0...120 С А4502	buc			213,67 0,00
	001081	Термометр биметаллический диап. изм. 0...120 С А4502	buc	1,0000	213,67	213,67
88		Защитная трубка 100мм	buc			106,79 0,00
	001082	Защитная трубка 100мм	buc	1,0000	106,79	106,79
89		Канальный датчик температуры диап. изм. 0...120 С ET-K-NTC-10к	buc			855,00 0,00
	001083	Канальный датчик температуры диап. изм. 0...120 С ET-K-NTC-10к	buc	1,0000	855,00	855,00
90		Датчик температуры накладной диап. изм. -30...110 С NTC-10-03	buc			583,01 0,00
	001084	Датчик температуры накладной диап. изм. -30...110 С NTC-10-03	buc	1,0000	583,01	583,01
91		Манометр показывающий верхний предел измирений 6 кгс/см2 МП4-У Х6	buc			162,71 0,00
	001085	Манометр показывающий верхний предел измирений 6 кгс/см2 МП4-У Х6	buc	1,0000	162,71	162,71
92		Дифференциальный датчик давления пред. изм. 0...500 Па выходной сигнал 0...10В питание 24В SPD-310	buc			1770,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	001086	Дифференциальный датчик давления пред. изм. 0...500 Па выходной сигнал 0...10В питание 24В SPD-310	buc	1,0000	1770,83	1770,83
		2.3. Bloc B2				
93		Термометр биметаллический диап. изм. 0...120 С А4502	buc			213,67
						0,00
	001081	Термометр биметаллический диап. изм. 0...120 С А4502	buc	1,0000	213,67	213,67
94		Защитная трубка 100мм	buc			106,79
						0,00
	001082	Защитная трубка 100мм	buc	1,0000	106,79	106,79
95		Канальный датчик температуры диап. изм. 0...120 С ЕТ-К-NTC-10к	buc			855,00
						0,00
	001083	Канальный датчик температуры диап. изм. 0...120 С ЕТ-К-NTC-10к	buc	1,0000	855,00	855,00
96		Датчик температуры накладной диап. изм. -30...110 С NTC-10-03	buc			583,01
						0,00
	001084	Датчик температуры накладной диап. изм. -30...110 С NTC-10-03	buc	1,0000	583,01	583,01
97		Манометр показывающий верхний предел измерений 6 кгс/см2 МП4-У Х6	buc			162,71
						0,00
	001085	Манометр показывающий верхний предел измерений 6 кгс/см2 МП4-У Х6	buc	1,0000	162,71	162,71
98		Дифференциальный датчик давления пред. изм. 0...500 Па выходной сигнал 0...10В питание 24В SPD-310	buc			1770,83
						0,00
	001086	Дифференциальный датчик давления пред. изм. 0...500 Па выходной сигнал 0...10В питание 24В SPD-310	buc	1,0000	1770,83	1770,83
		2.4. Bloc C				
		2.4.1. Sistema de ventilare prin refulare П1				
99		Controlor Arcon-4	buc			3291,67
						0,00
	001099	Controlor Arcon-4	buc	1,0000	3291,67	3291,67
100		Termoregulator in complect cu traductor de temperatura TG-K330 RTO-30	buc			659,67
						0,00
	0010100	Termoregulator in complect cu traductor de temperatura TG-K330 RTO-30	buc	1,0000	659,67	659,67
101		Traductor de temperatura apa Pt1000; plaja masurare -30...+70 С, STw-02	buc			583,01
						0,00
	0010101	Traductor de temperatura apa Pt1000; plaja masurare -30...+70 С, STw-02	buc	1,0000	583,01	583,01
102		Traductor de temperatura aer Pt1000; plaja de masurare -30...50 С, L=150mm STa-02	buc			655,00
						0,00
	0010102	Traductor temperatura aer Pt1000; plaja de masurare -30...50 С, L=150mm STa-02	buc	1,0000	655,00	655,00
103		Traductor de temperatura apa Pt1000; plaja masurare -30...+50 С, STa-01	buc			695,83
						0,00
	0010103	Traductor de temperatura apa Pt1000; plaja masurare -30...+50 С, STa-01	buc	1,0000	695,83	695,83
104		Traductor de temperatura aer Pt1000; plaja de masurare 0...40 С, ST-02	buc			665,13
						0,00
	0010104	Traductor de temperatura aer Pt1000; plaja de masurare 0...40 С, ST-02	buc	1,0000	665,13	665,13
105		Termometru tehnic drept in carcasa metalica -30...+50С ТТП2.1.240.103	buc			586,93
						0,00
	0010105	Termometru tehnic drept in carcasa metalica -30...+50С ТТП2.1.240.103	buc	1,0000	586,93	586,93
106		Termometru tehnic drept in carcasa metalica 0...100С ТТП4.1.240.103	buc			213,67
						0,00
	0010106	Termometru tehnic drept in carcasa metalica 0...100С ТТП4.1.240.103	buc	1,0000	213,67	213,67
		2.4.2. Sistema de refulare-aspirare ПВ11, ПВ12, ПВ13, ПВ21, ПВ22				
107		Термометр биметаллический диап. изм. 0...120 С А4502				213,67
						0,00
	001081	Термометр биметаллический диап. изм. 0...120 С А4502	buc	1,0000	213,67	213,67

1	2	3	4	5	6	7
108		Защитная трубка 100мм	buc			106,79 0,00
	001082	Защитная трубка 100мм	buc	1,0000	106,79	106,79
109		Канальный датчик температуры diap. изм. 0...120 C ET-K-NTC-10k				855,00 0,00
	001083	Канальный датчик температуры diap. изм. 0...120 C ET-K-NTC-10k	buc	1,0000	855,00	855,00
110		Датчик температуры накладной diap. изм. -30...110 C NTC-10-03				583,01 0,00
	001084	Датчик температуры накладной diap. изм. -30...110 C NTC-10-03	buc	1,0000	583,01	583,01
111		Манометр показывающий верхний предел измерений 6 кгс/см2 МП4-У Х6				162,71 0,00
	001085	Манометр показывающий верхний предел измерений 6 кгс/см2 МП4-У Х6	buc	1,0000	162,71	162,71
112		Дифференциальный датчик давления пред. изм. 0...500 Па выходной сигнал 0...10В питание 24В SPD-310				1770,83 0,00
	001086	Дифференциальный датчик давления пред. изм. 0...500 Па выходной сигнал 0...10В питание 24В SPD-310	buc	1,0000	1770,83	1770,83
		2.4.3. Aparataj electric - Panou de dirijare a sistemiei de ventilare/refulare П1				
113		Panou de dirijare a sistemiei de ventilare/refulare П1, габ.500x400x220 Шмп-2-0 IP-31	buc			8487,50 0,00
	0010113	Panou de dirijare a sistemiei de ventilare/refulare П1, габ.500x400x220 Шмп-2-0 IP-31	buc	1,0000	8487,50	8487,50
114		Intreupator automat monopolar 220В, 1А, С, BA47-29-1P	buc			29,20 0,00
	0010114	Intreupator automat monopolar 220В, 1А, С, BA47-29-1P	buc	1,0000	29,20	29,20
115		Lampa de semnalizare (verde) AD22DS	buc			23,33 0,00
	0010115	Lampa de semnalizare (verde) AD22DS	buc	1,0000	23,33	23,33
116		Lampa de semnalizare (rosie) AD22DS	buc			23,33 0,00
	001016	Lampa de semnalizare (rosie) AD22DS	buc	1,0000	23,33	23,33
117		Releu universal Uk=220В, RelPol R4-2014-23-5230-WT	buc			93,33 0,00
	001017	Releu universal Uk=220В, RelPol R4-2014-23-5230-WT	buc	1,0000	93,33	93,33
118		Transformator de coborire 220В/24В GW 9634	buc			795,00 0,00
	0010118	Transformator de coborire 220В/24В GW 9634	buc	1,0000	795,00	795,00
119		Intreupator automat monopolar 220В, 1А, С, BA47-29-1P	buc			29,20 0,00
	0010119	Intreupator automat monopolar 220В, 1А, С, BA47-29-1P	buc	1,0000	29,20	29,20
120		Buton de comanda, negru SB-7	buc			21,67 0,00
	0010120	Buton de comanda, negru SB-7	buc	1,0000	21,67	21,67
121		Buton de comanda, rosu SB-7	buc			21,67 0,00
	0010121	Buton de comanda, rosu SB-7	buc	1,0000	21,67	21,67
122		Contactator 400V, 9A, Ubob.-220V, КМИ-0910-9А-230V	buc			137,92 0,00
	0010122	Contactator 400V, 9A, Ubob.-220V, КМИ-0910-9А-230V	buc	1,0000	137,92	137,92
		2.4.4. Aparataj electric - Panou dirijare antifum PDF				
123		Panou dirijare antifum PDF, габ.800x650x220 Шмп-4-1 IP-31	buc			12237,50 0,00
	0010123	Panou dirijare antifum PDF, габ.800x650x220 Шмп-4-1 IP-31	buc	1,0000	12237,50	12237,50

1	2	3	4	5	6	7
124		Bloc releu C2000-СП1-01	buc			1737,10 0,00
	0010124	Bloc releu C2000-СП1-01	buc	1,0000	1737,10	1737,10
125		Bloc de receptie-control C2000-20SMD	buc			1080,67 0,00
	0010125	Bloc de receptie-control C2000-20SMD	buc	1,0000	1080,67	1080,67
126		Bloc de receptie-control C2000-10	buc			1755,84 0,00
	0010126	Bloc de receptie-control C2000-10	buc	1,0000	1755,84	1755,84
127		Panou de dirijare C2000-ПУ	buc			4193,64 0,00
	0010127	Panou de dirijare C2000-ПУ	buc	1,0000	4193,64	4193,64
128		Bloc de indicatie C2000-БИ	buc			2626,24 0,00
	0010128	Bloc de indicatie C2000-БИ	buc	1,0000	2626,24	2626,24
129		Panou control si dirijare C2000M	buc			6436,18 0,00
	0010129	Panou control si dirijare C2000M	buc	1,0000	6436,18	6436,18
130		Bloc de alimentare de rezerva исп.04 12В/3А РИП-12	buc			404,17 0,00
	0010130	Bloc de alimentare de rezerva исп.04 12В/3А РИП-12	buc	1,0000	404,17	404,17
131		Acumulator 12V, 7Ah	buc			220,83 0,00
	0010131	Acumulator 12V, 7Ah	buc	1,0000	220,83	220,83
132		Intrerupator automat monopolar 220В, 1А, С, ВА47-29-1Р	buc			29,20 0,00
	0010119	Intrerupator automat monopolar 220В, 1А, С, ВА47-29-1Р	buc	1,0000	29,20	29,20
133		Lampa de semnalizare 220В, Lovato 8LP2TILM	buc			23,33 0,00
	0010133	Lampa de semnalizare 220В, Lovato 8LP2TILM	buc	1,0000	23,33	23,33
134		Indicator de tensiune 12В, Lovato 8LP2TILB3	buc			23,33 0,00
	0010134	Indicator de tensiune 12В, Lovato 8LP2TILB3	buc	1,0000	23,33	23,33
135		Contactator 400V, 9A, Ubob.-220V, КМИ-0910-9А-230V	buc			137,92 0,00
	0010135	Contactator 400V, 9A, Ubob.-220V, КМИ-0910-9А-230V	buc	1,0000	137,92	137,92
136		Buton de comanda, negru KE-011	buc			21,67 0,00
	0010136	Buton de comanda, negru KE-011	buc	1,0000	21,67	21,67
137		Buton de comanda, rosu KE-011	buc			21,67 0,00
	0010137	Buton de comanda, rosu KE-011	buc	1,0000	21,67	21,67
138		Buton rotativ trei poz. stabile 8LP2TS130	buc			45,42 0,00
	0010138	Buton rotativ trei poz. stabile 8LP2TS130	buc	1,0000	45,42	45,42
		2.4.5. Aparate locale				
139		Buton de comanda, SB-7	buc			21,67 0,00
	0010121	Buton de comanda, rosu SB-7	buc	1,0000	21,67	21,67
140		Post de comanda ПКЕ-212	buc			48,88 0,00
	0010140	Post de comanda ПКЕ-212	buc	1,0000	48,88	48,88

Director

Alexandru Varinschii

Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (Scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 2-1-12
Punct termic (04/2021-SM)****Valoarea de deviz 912494 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bloc A				
1	ID04A	Robinet sferic cu filet tip F-F G3/4 (DN20) PN25	buc	1,0	102,04 7,50	102,04 7,50
2	ID04A	Robinet sferic cu filet tip F-F G1/2 (DN15) PN25	buc	4,0	75,44 7,50	301,77 30,00
3	IC10H	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3" / Teava de otel electrosudata φ76x3,5 (DN65), GOST 10706-76, exclusiv elementele de imbinare	m	20,0	218,26 100,00	4365,20 2000,00
4	IC10E	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava de otel electrosudata φ45x2,5 (DN40), GOST 10706-76, exclusiv elementele de imbinare	m	12,0	117,03 47,50	1404,32 570,00
5	IC10D	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava de apa si gaz DN25x3,2, GOST 3262-75, exclusiv elementele de imbinare	m	10,0	85,25 40,00	852,50 400,00
6	IC10C	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava de apa si gaz DN20x2,8, GOST 3262-75, exclusiv elementele de imbinare	m	5,0	69,93 33,00	349,63 165,00
7	IC10B	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava de apa si gaz DN15x2,35, GOST 3262-75, exclusiv elementele de imbinare	m	10,0	51,32 27,50	513,21 275,00
8	IC35D	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava de PPR φ32x5.4 PN20, T-90°C	m	3,0	75,36 22,50	226,08 67,50
9	IC30H	Cot 90" DN65	buc	9,0	151,42 50,00	1362,78 450,00
10	IC30G	Cot 90" DN45	buc	2,0	85,63 27,50	171,25 55,00
11	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea BT-177	m2	9,3	42,10 28,98	391,50 269,50
12	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu φ76	m	20,0	207,42 31,50	4148,34 630,00
13	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu	m	12,0	168,58	2022,96

1	2	3	4	5	6	7
		folie de aluminiu $\phi 45$			31,50	378,00
14	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu $\phi 32$	m	5,0	145,41 31,50	727,06 157,50
15	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu $\phi 25$	m	5,0	122,40 31,50	611,99 157,50
16	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	30,0	35,50 10,50	1065,00 315,00
Total Bloc A						18615,64
Inclusiv salariu						5927,50
1.2. Bloc B2						
17	SD07B	Robinet sferic sub sudare DN15 PN25	buc	4,0	79,66 12,00	318,63 48,00
18	ID04A	Robinet sferic cu filet tip F-F G1/2 (DN15) PN16	buc	2,0	75,41 7,50	150,81 15,00
19	ID06A	Dezaerator pentru aerisire automata $\phi 15$	buc	2,0	125,40 5,00	250,80 10,00
20	IC10H	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3" / Teava de otel electrosudata $\phi 76 \times 3,5$ (DN65), GOST 10706-76, exclusiv elementele de imbinare	m	25,0	218,28 100,00	5456,95 2500,00
21	IC10F	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" / Teava de otel electrosudata $\phi 57 \times 3,0$ (DN50), GOST 10706-76, exclusiv elementele de imbinare	m	5,0	133,67 60,00	668,34 300,00
22	IC10D	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava de otel electrosudata $\phi 38 \times 2,0$ (DN32), GOST 10706-76, exclusiv elementele de imbinare	m	20,0	95,50 40,00	1910,04 800,00
23	IC10D	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava de apa si gaz DN25x3,2, GOST 3262-75, exclusiv elementele de imbinare	m	10,0	85,25 40,00	852,50 400,00
24	IC10C	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava de apa si gaz DN20x2,8, GOST 3262-75, exclusiv elementele de imbinare	m	5,0	69,93 33,00	349,63 165,00
25	IC10B	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava de apa si gaz DN15x2,35, GOST 3262-75, exclusiv elementele de imbinare	m	10,0	51,32 27,50	513,21 275,00
26	IC35D	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava de PPR $\phi 32 \times 5,4$ PN20, T-90°C	m	5,0	75,36 22,50	376,80 112,50
27	IC30H	Cot 90" DN65	buc	10,0	151,42 50,00	1514,20 500,00
28	IC30G	Cot 90" DN50	buc	5,0	97,99 27,50	489,95 137,50
29	IC30E	Cot 90" DN32	buc	12,0	57,34 17,00	688,14 204,00
30	IC30H	Reductie DN65/DN50	buc	2,0	167,15	334,30

1	2	3	4	5	6	7
					50,00	100,00
31	IC30H	Conectare DN65	buc	4,0	223,45 50,00	893,80 200,00
32	IC30G	Conectare DN50	buc	2,0	183,56 27,50	367,13 55,00
33	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea BT-177	m2	9,3	42,10 28,98	391,50 269,50
34	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu φ76	m	25,0	207,43 31,50	5185,83 787,50
35	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu φ57	m	5,0	188,74 31,50	943,68 157,50
36	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu φ38	m	20,0	151,94 31,50	3038,72 630,00
37	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu φ32	m	5,0	145,41 31,50	727,06 157,50
38	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu φ25	m	5,0	122,40 31,50	611,99 157,50
39	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	50,0	35,50 10,50	1775,00 525,00
Total Bloc B2						27809,03
Inclusiv salariu						8506,50
1.3. Bloc C						
40	SD07B	Robinet sferic sub sudare DN15 PN25	buc	4,0	79,66 12,00	318,63 48,00
41	ID04A	Robinet sferic cu filet tip F-F G1/2 (DN15) PN16	buc	2,0	75,41 7,50	150,81 15,00
42	ID06A	Dezaerator pentru aerisire automata φ15	buc	2,0	125,40 5,00	250,80 10,00
43	IC10H	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3" / Teava de otel electrosudata φ76x3,5 (DN65), GOST 10706-76, exclusiv elementele de imbinare	m	45,0	218,27 100,00	9822,15 4500,00
44	IC10D	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava de otel electrosudata φ38x2,0 (DN32), GOST 10706-76, exclusiv elementele de imbinare	m	20,0	95,50 40,00	1910,04 800,00
45	SA07F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 2" / Teava de apa si gaz (zincata) DN40x3,5, GOST 3262-75, exclusiv elementele de imbinare	m	20,0	257,67 97,50	5153,30 1950,00
46	SA07C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1" / Teava de apa si gaz (zincata) DN20x2,5, GOST 3262-75, exclusiv elementele de imbinare	m	10,0	135,81 57,50	1358,12 575,00
47	SA07B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 3/4" / Teava de apa si gaz (zincata) DN15x2,35, GOST 3262-75, exclusiv elementele de imbinare	m	10,0	92,53 47,50	925,32 475,00
48	IC35D	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava de PPR φ32x5.4 PN20, T-90°C	m	3,0	75,36 22,50	226,08 67,50

1	2	3	4	5	6	7
49	IC30H	Cot 90" DN65	buc	18,0	151,42 50,00	2725,56 900,00
50	IC30E	Cot 90" DN32	buc	4,0	57,34 17,00	229,38 68,00
51	IC30J	Reductie DN100/DN65	buc	2,0	155,10 90,00	310,20 180,00
52	IC30J	Conectare DN100	buc	2,0	354,04 90,00	708,08 180,00
53	IC30H	Conectare DN65	buc	4,0	223,45 50,00	893,80 200,00
54	IC30F	Cot 90" DN40 (zincat)	buc	4,0	65,69 20,00	262,76 80,00
55	IC30E	Cot 90" DN20 (zincat)	buc	2,0	48,13 17,00	96,25 34,00
56	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea BT-177	m2	13,2	42,14 29,02	556,30 383,00
57	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu φ76	m	45,0	207,43 31,50	9334,16 1417,50
58	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu φ45	m	10,0	168,62 31,50	1686,22 315,00
59	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu φ38	m	20,0	151,94 31,50	3038,72 630,00
60	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu φ25	m	10,0	122,40 31,50	1223,99 315,00
61	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	50,0	35,50 10,50	1775,00 525,00
Total Bloc C						42955,67
Inclusiv salariu						13668,00
Прямые затраты			lei			89380,33
Asigurarea sociala			24,00 %			6744,48
Transportarea materialelor			5,00 %			3063,92
Total			100,00 +			99188,72
Cheltuieli de regie			10,00 %			9918,87
Total			100,00 +			109107,60
Beneficiu de deviz			4,00 %			4364,30
Total Lucrari de constructie						113471,90
Inclusiv salariu						28102,00
2. Lucrari de montare						
2.1. Bloc A						
62	IA13K	Montare punct termic individual tip modul livrat in set conform proiectului Nr.04/2021-1-SM.SU planse 1-2 pct.1-45 (aplicativ)	buc	1,0	13009,60 12000,00	13009,60 12000,00
63	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 100 l	buc	1,0	598,01 255,00	598,01 255,00
Total Bloc A						13607,61
Inclusiv salariu						12255,00
2.2. Bloc B2						

1	2	3	4	5	6	7
64	IA13K	Montare punct termic individual tip modul livrat in set conform proiectului Nr.04/2021-3-SM.SU planse 1-2 pct.1-45 (aplicativ)	buc	1,0	13009,60 12000,00	13009,60 12000,00
65	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 80 l	buc	1,0	598,01 255,00	598,01 255,00
Total Bloc B2						13607,61
Inclusiv salariu						12255,00
2.3. Bloc C						
66	IA13K	Montare punct termic individual tip modul livrat in set conform proiectului Nr.04/2021-4-SM.SU planse 1-2 pct.1-45 (aplicativ)	buc	1,0	13009,60 12000,00	13009,60 12000,00
67	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 80 l	buc	1,0	598,01 255,00	598,01 255,00
Total Bloc C						13607,61
Inclusiv salariu						12255,00
Прямые затраты			lei		40822,83	
Asigurarea sociala			24,00 %		8823,60	
Transportarea materialelor			5,00 %		103,60	
Total			100,00 +		49750,03	
Cheltuieli de regie			76,00 %		27941,40	
Total			100,00 +		77691,43	
Beneficiu de deviz			4,00 %		3107,66	
Total Lucrari de montare						80799,09
Inclusiv salariu						36765,00
3. Utilaj						
3.1. Bloc A						
68		Punct termic individual tip modul livrat in set conform proiectului Nr.04/2021-1-SM.SU planse 1-2 pct.1-45	set	1,0	177500,00 0,00	177500,00 0,00
69		Vas de expansiune V=100l, Pmax=6bar, Po=2,0 bar	buc	1,0	1991,81 0,00	1991,81 0,00
Total Bloc A						179491,81
Inclusiv salariu						0,00
3.2. Bloc B2						
70		Punct termic individual tip modul livrat in set conform proiectului Nr.04/2021-3-SM.SU planse 1-2 pct.1-45	set	1,0	182400,00 0,00	182400,00 0,00
71		Vas de expansiune V=80l, Pmax=6bar, Po=2,0 bar	buc	1,0	1592,84 0,00	1592,84 0,00
Total Bloc B2						183992,84
Inclusiv salariu						0,00
3.3. Bloc C						
72		Punct termic individual tip modul livrat in set conform proiectului Nr.04/2021-4-SM.SU planse 1-2 pct.1-45	set	1,0	194350,00 0,00	194350,00 0,00
73		Vas de expansiune V=80l, Pmax=6bar, Po=2,0 bar	buc	1,0	1592,84 0,00	1592,84 0,00
Total Bloc C						195942,84
Inclusiv salariu						0,00
Прямые затраты			lei		559427,49	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1,20 %			6713,13
		Total Utilaj				566140,62
		Inclusiv salariu				0,00
		Прямые затраты	lei			760412
		TVA	20,00 %			152082

Total deviz: **912494**

Inclusiv salariu **64867**

Director

Alexandru Varinschii

(denumirea obiectivului)

Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 2-1-12
Punct termic (04/2021-SM)

Valoarea de deviz 912494 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	61,92	50,00	3096,00
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1099,17	50,00	54958,50
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	117,81	50,00	5890,50
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	18,44	50,00	922,00
Total manopera						64867

Materiale:

1.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,06	55,00	3,30
2.	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,09	25,00	2,25
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,08	5,00	5,40
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	8,26	75,00	619,50
5.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	9,0	15,00	135,00
6.	2320166200676	White spirit	kg	0,72	25,00	18,00
7.	2320186201101	Ulei mineral ars	kg	8,7	22,00	191,40
8.	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,69	22,00	15,18
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,48	12,00	5,76
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,29	18,00	23,22
11.	24301161032183	Vopsea BT-177	kg	6,36	40,00	254,40
12.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	16,51	15,00	247,65
13.	24301261032943	Grund GF-021	kg	4,14	35,00	144,90
14.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	3,51	35,00	122,85
15.	25212167010043	Teava de otel electrosudata φ76x3,0 (DN65)	m	91,36	112,80	10305,41
16.	25212167010044	Teava de otel electrosudata φ57x3,0 (DN50)	m	5,07	70,20	355,91
17.	25212167010050	Teava de apa si gaz DN25x3,2	m	20,3	42,90	870,87
18.	25212167010051	Teava de apa si gaz DN20x2,8	m	10,14	35,00	354,90
19.	25212167010052	Teava de apa si gaz DN15x2,35	m	20,3	22,43	455,33
20.	2521216701045	Teava de otel electrosudata φ38x2,0 (DN32)	m	40,6	53,00	2151,80
21.	25212167010545	Teava de otel electrosudata φ45x2,5 (DN40)	m	12,18	66,60	811,19
22.	252121671PP32	Teava de PPR φ32x5.4 PN20, T-90°C	m	11,33	51,32	581,46
23.	25231567138027	Cot 90" DN65	buc	37,0	96,17	3558,29
24.	25231567138028	Cot 90" DN50	buc	5,0	66,50	332,50
25.	25231567138029	Cot 90" DN32	buc	16,0	37,72	603,52
26.	25231567138033	Cot 90" DN40 (zincat)	buc	4,0	42,54	170,16
27.	25231567138037	Reductie DN100/DN65	buc	2,0	57,75	115,50
28.	25231567138232	Conectare DN100	buc	2,0	256,69	513,38
29.	25231567138233	Conectare DN65	buc	8,0	168,20	1345,60
30.	25231567138234	Conectare DN50	buc	2,0	151,94	303,88
31.	25231567138531	Cot 90" DN20 (zincat)	buc	2,0	28,50	57,00
32.	25231567138636 2	Reductie DN65/DN50	buc	2,0	111,90	223,80
33.	25231567139028	Cot 90" DN45	buc	2,0	54,00	108,00
34.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,4	35,00	14,00
35.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	72,0	4,00	288,00
36.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	130,0	25,00	3250,00
37.	27221033060047	Teava de apa si gaz (zincata) φ48,0x3,5	m	20,6	155,50	3203,30

		(DN40)				
38.	27221033060049	Teava de apa si gaz (zincata) ϕ 26,8x2,5 (DN20)	m	10,4	75,30	783,12
39.	27221033060050	Teava de apa si gaz (zincata) DN15x2,35	m	10,4	43,30	450,32
40.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,78	22,00	17,16
41.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,36	35,00	12,60
42.	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	24,0	0,80	19,20
43.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	36,0	0,80	28,80
44.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	24,0	2,20	52,80
45.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	24,0	0,20	4,80
46.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	24,0	0,20	4,80
47.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	36,0	0,20	7,20
48.	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	24,0	0,10	2,40
49.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	36,0	0,10	3,60
50.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	24,0	0,15	3,60
51.	2875274201RS15	Robinet sferic sub sudare DN15 PN25	buc	8,16	66,33	541,25
52.	2875274205R15	Robinet sferic cu filet tip F-F G1/2 (DN15) PN25	buc	8,0	66,33	530,64
53.	2875274205R20	Robinet sferic cu filet tip F-F G3/4 (DN20) PN25	buc	1,0	92,59	92,59
54.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	21,0	55,00	1155,00
55.	29131345000024	Dezaerator pentru aerisire automata, 3/8"	buc	4,0	116,90	467,60
56.	33205173522328	Termoizolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ϕ 32	m	10,82	105,28	1139,13
57.	33205173522329	Termoizolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ϕ 25	m	21,64	84,01	1817,98
58.	33205173522338	Termoizolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ϕ 38	m	43,26	111,36	4817,43
59.	3320517352245	Termoizolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ϕ 45	m	23,8	126,73	3016,17
60.	3320517352257	Termoizolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ϕ 57	m	5,41	145,32	786,18
61.	3320517352276	Termoizolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ϕ 76	m	97,34	162,66	15833,32
62.	58080120180098	Vas de expansiune V=100l, Pmax=6bar, Po=2,0 bar	buc	1,0	1991,81	1991,81
63.	58080120180099	Vas de expansiune V=80l, Pmax=6bar, Po=2,0 bar	buc	2,0	1592,84	3185,68
64.	65032019036	Punct termic individual tip modul livrat in set conform proiectului Nr.04/2021-1-SM.SU planse 1-2 pct.1-45	set	1,0	177500,00	177500,00
65.	65032019037	Punct termic individual tip modul livrat in set conform proiectului Nr.04/2021-3-SM.SU planse 1-2 pct.1-45	set	1,0	182400,00	182400,00
66.	65032019038	Punct termic individual tip modul livrat in set conform proiectului Nr.04/2021-4-SM.SU planse 1-2 pct.1-45	set	1,0	194350,00	194350,00
		Total materiale de constructii				622778

Utilaje de constructii:

1.	2862300007690	Trusa niplare	h-ut	90,0	15,00	1350,00
2.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,18	15,00	2,70
3.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	42,21	15,00	633,15
		Total utilaje de constructii				1986

Total:

Прямые затраты	lei	760412
TVA	20,00 %	152082

Total deviz:

912494

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01**
(Scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau

Oferta "Varincom" SRL
Catalog de prețuri unitare № 2-1-12
Punct termic (04/2021-SM)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bloc A				
1	ID04A	Robinet sferic cu filet tip F-F G3/4 (DN20) PN25	buc			102,04
						7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875274205R20	Robinet sferic cu filet tip F-F G3/4 (DN20) PN25	buc	1,0000	92,59	92,59
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	75,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,45
2	ID04A	Robinet sferic cu filet tip F-F G1/2 (DN15) PN25	buc			75,44
						7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875274205R15	Robinet sferic cu filet tip F-F G1/2 (DN15) PN25	buc	1,0000	66,33	66,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	75,00	1,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,49
3	IC10H	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3" / Teava de otel electrosudata ϕ 76x3,5 (DN65), GOST 10706-76, exclusiv elementele de imbinare	m			218,26
						100,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,00	100,00
	25212167010043	Teava de otel electrosudata ϕ 76x3,0 (DN65)	m	1,0150	112,80	114,49
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340	75,00	2,55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0680	15,00	1,02
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0040	22,00	0,09
4	IC10E	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava de otel electrosudata ϕ 45x2,5 (DN40), GOST 10706-76, exclusiv elementele de imbinare	m			117,03
						47,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	50,00	47,50
	25212167010545	Teava de otel electrosudata ϕ 45x2,5 (DN40)	m	1,0150	66,60	67,60
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,07
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0170	75,00	1,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0340	15,00	0,51
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0040	22,00	0,09
5	IC10D	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava de apa si gaz DN25x3,2, GOST 3262-75, exclusiv elementele de imbinare	m			85,25
						40,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	50,00	40,00
	25212167010050	Teava de apa si gaz DN25x3,2	m	1,0150	42,90	43,54
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,07
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	75,00	1,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300	15,00	0,45
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0030	22,00	0,07
6	IC10C	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava de apa si gaz DN20x2,8, GOST 3262-75, exclusiv elementele de imbinare	m			69,93
						33,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600	50,00	33,00
	25212167010051	Teava de apa si gaz DN20x2,8	m	1,0150	35,00	35,49
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,09
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	75,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,36
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0030	22,00	0,09
7	IC10B	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava de apa si gaz DN15x2,35, GOST 3262-75, exclusiv elementele de imbinare	m			51,32 27,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	50,00	27,50
	25212167010052	Teava de apa si gaz DN15x2,35	m	1,0150	22,43	22,77
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,07
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	75,00	0,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0180	15,00	0,27
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0020	22,00	0,04
8	IC35D	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava de PPR ϕ 32x5.4 PN20, T-90°C	m			75,36 22,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,00	22,50
	252121671PP32	Teava de PPR ϕ 32x5.4 PN20, T-90°C	m	1,0300	51,32	52,86
9	IC30H	Cot 90" DN65	buc			151,42 50,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	50,00	50,00
	25231567138027	Cot 90" DN65	buc	1,0000	96,17	96,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	75,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	15,00	1,50
10	IC30G	Cot 90" DN45	buc			85,63 27,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	50,00	27,50
	25231567139028	Cot 90" DN45	buc	1,0000	54,00	54,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	15,00	1,13
11	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea BT-177	m2			42,10 28,98
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5800	50,00	28,98
	24301161032183	Vopsea BT-177	kg	0,2000	40,00	8,00
	24301261032943	Grund GF-021	kg	0,1300	35,00	4,55
	2320166200676	White spirit	kg	0,0230	25,00	0,56
12	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ϕ 76	m			207,42 31,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	50,00	31,50
	3320517352276	Termoizolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ϕ 76	m	1,0300	162,66	175,92
13	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ϕ 45	m			168,58 31,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	50,00	31,50
	3320517352245	Termoizolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ϕ 45	m	1,0300	126,73	137,08
14	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ϕ 32	m			145,41 31,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	50,00	31,50
	33205173522328	Termoizolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ϕ 32	m	1,0300	105,28	113,91
15	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ϕ 25	m			122,40 31,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	50,00	31,50
	33205173522329	Termoizolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ϕ 25	m	1,0300	84,01	90,90
16	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			35,50 10,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	50,00	10,50
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	25,00	25,00

1.2. Bloc B2

1	2	3	4	5	6	7
17	SD07B	Robinet sferic sub sudare DN15 PN25	buc			79,66 12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2875274201RS15	Robinet sferic sub sudare DN15 PN25	buc	1,0000	66,33	67,66
18	ID04A	Robinet sferic cu filet tip F-F G1/2 (DN15) PN16	buc			75,41 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875274205R15	Robinet sferic cu filet tip F-F G1/2 (DN15) PN25	buc	1,0000	66,33	66,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	75,00	1,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,45
19	ID06A	Dezaerator pentru aerisire automata φ15	buc			125,40 5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	50,00	5,00
	29131345000024	Dezaerator pentru aerisire automata, 3/8"	buc	1,0000	116,90	116,90
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	35,00	3,50
20	IC10H	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3" / Teava de otel electrosudata φ76x3,5 (DN65), GOST 10706-76, exclusiv elementele de imbinare	m			218,28 100,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,00	100,00
	25212167010043	Teava de otel electrosudata φ76x3,0 (DN65)	m	1,0150	112,80	114,51
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340	75,00	2,55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0680	15,00	1,02
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0040	22,00	0,09
21	IC10F	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" / Teava de otel electrosudata φ57x3,0 (DN50), GOST 10706-76, exclusiv elementele de imbinare	m			133,67 60,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000	50,00	60,00
	25212167010044	Teava de otel electrosudata φ57x3,0 (DN50)	m	1,0150	70,20	71,18
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	22,00	0,09
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	75,00	1,65
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0440	15,00	0,66
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0040	22,00	0,09
22	IC10D	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava de otel electrosudata φ38x2,0 (DN32), GOST 10706-76, exclusiv elementele de imbinare	m			95,50 40,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	50,00	40,00
	2521216701045	Teava de otel electrosudata φ38x2,0 (DN32)	m	1,0150	53,00	53,80
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,07
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	75,00	1,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300	15,00	0,45
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0030	22,00	0,07
23	IC10D	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava de apa si gaz DN25x3,2, GOST 3262-75, exclusiv elementele de imbinare	m			85,25 40,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	50,00	40,00
	25212167010050	Teava de apa si gaz DN25x3,2	m	1,0150	42,90	43,54
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,07
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	75,00	1,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300	15,00	0,45
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0030	22,00	0,07
24	IC10C	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava de apa si gaz DN20x2,8, GOST 3262-75, exclusiv elementele de imbinare	m			69,93 33,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600	50,00	33,00
	25212167010051	Teava de apa si gaz DN20x2,8	m	1,0150	35,00	35,49
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,09
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	75,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,36
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0030	22,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
25	IC10B	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava de apa si gaz DN15x2,35, GOST 3262-75, exclusiv elementele de imbinare	m			51,32 27,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	50,00	27,50
	25212167010052	Teava de apa si gaz DN15x2,35	m	1,0150	22,43	22,77
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,07
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	75,00	0,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0180	15,00	0,27
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0020	22,00	0,04
26	IC35D	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava de PPR ϕ 32x5.4 PN20, T-90°C	m			75,36 22,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,00	22,50
	252121671PP32	Teava de PPR ϕ 32x5.4 PN20, T-90°C	m	1,0300	51,32	52,86
27	IC30H	Cot 90" DN65	buc			151,42 50,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	50,00	50,00
	25231567138027	Cot 90" DN65	buc	1,0000	96,17	96,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	75,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	15,00	1,50
28	IC30G	Cot 90" DN50	buc			97,99 27,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	50,00	27,50
	25231567138028	Cot 90" DN50	buc	1,0000	66,50	66,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	75,00	2,85
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	15,00	1,14
29	IC30E	Cot 90" DN32	buc			57,34 17,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	50,00	17,00
	25231567138029	Cot 90" DN32	buc	1,0000	37,72	37,72
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	75,00	1,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0500	15,00	0,75
30	IC30H	Reductie DN65/DN50	buc			167,15 50,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252315671386362	Reductie DN65/DN50	buc	1,0000	111,90	111,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	75,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	15,00	1,50
31	IC30H	Conectare DN65	buc			223,45 50,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	50,00	50,00
	25231567138233	Conectare DN65	buc	1,0000	168,20	168,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	75,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	15,00	1,50
32	IC30G	Conectare DN50	buc			183,56 27,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	50,00	27,50
	25231567138234	Conectare DN50	buc	1,0000	151,94	151,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	15,00	1,13
33	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea BT-177	m2			42,10 28,98
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5800	50,00	28,98
	24301161032183	Vopsea BT-177	kg	0,2000	40,00	8,00
	24301261032943	Grund GF-021	kg	0,1300	35,00	4,55
	2320166200676	White spirit	kg	0,0230	25,00	0,56
34	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ϕ 76	m			207,43 31,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	50,00	31,50
	3320517352276	Termoizolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ϕ 76	m	1,0300	162,66	175,93
35	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ϕ 57	m			188,74

1	2	3	4	5	6	7
						31,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	50,00	31,50
	3320517352257	Termoizolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ϕ 57	m	1,0300	145,32	157,24
36	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ϕ 38	m			151,94
						31,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	50,00	31,50
	33205173522338	Termoizolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ϕ 38	m	1,0300	111,36	120,44
37	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ϕ 32	m			145,41
						31,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	50,00	31,50
	33205173522328	Termoizolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ϕ 32	m	1,0300	105,28	113,91
38	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ϕ 25	m			122,40
						31,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	50,00	31,50
	33205173522329	Termoizolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu ϕ 25	m	1,0300	84,01	90,90
39	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			35,50
						10,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	50,00	10,50
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	25,00	25,00
		1.3. Bloc C				
40	SD07B	Robinet sferic sub sudare DN15 PN25	buc			79,66
						12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2875274201RS15	Robinet sferic sub sudare DN15 PN25	buc	1,0000	66,33	67,66
41	ID04A	Robinet sferic cu filet tip F-F G1/2 (DN15) PN16	buc			75,41
						7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875274205R15	Robinet sferic cu filet tip F-F G1/2 (DN15) PN25	buc	1,0000	66,33	66,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	75,00	1,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,45
42	ID06A	Dezaerator pentru aerisire automata ϕ 15	buc			125,40
						5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	50,00	5,00
	29131345000024	Dezaerator pentru aerisire automata, 3/8"	buc	1,0000	116,90	116,90
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	35,00	3,50
43	IC10H	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3" / Teava de otel electrosudata ϕ 76x3,5 (DN65), GOST 10706-76, exclusiv elementele de imbinare	m			218,27
						100,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	50,00	100,00
	25212167010043	Teava de otel electrosudata ϕ 76x3,0 (DN65)	m	1,0150	112,80	114,50
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340	75,00	2,55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0680	15,00	1,02
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0040	22,00	0,09
44	IC10D	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava de otel electrosudata ϕ 38x2,0 (DN32), GOST 10706-76, exclusiv elementele de imbinare	m			95,50
						40,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	50,00	40,00
	2521216701045	Teava de otel electrosudata ϕ 38x2,0 (DN32)	m	1,0150	53,00	53,80
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,07
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	75,00	1,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300	15,00	0,45
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0030	22,00	0,07
45	SA07F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 2" / Teava de apa si gaz (zincata) DN40x3,5, GOST 3262-75, exclusiv elementele de imbinare	m			257,67
						97,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	50,00	97,50

1	2	3	4	5	6	7
	27221033060047	Teava de apa si gaz (zincata) ϕ 48,0x3,5 (DN40)	m	1,0100	155,50	160,16
46	SA07C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1" / Teava de apa si gaz (zincata) DN20x2,5, GOST 3262-75, exclusiv elementele de imbinare	m			135,81 57,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	50,00	57,50
	27221033060049	Teava de apa si gaz (zincata) ϕ 26,8x2,5 (DN20)	m	1,0100	75,30	78,31
47	SA07B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 3/4" / Teava de apa si gaz (zincata) DN15x2,35, GOST 3262-75, exclusiv elementele de imbinare	m			92,53 47,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	47,50
	27221033060050	Teava de apa si gaz (zincata) DN15x2,35	m	1,0100	43,30	45,03
48	IC35D	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava de PPR ϕ 32x5.4 PN20, T-90°C	m			75,36 22,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,00	22,50
	252121671PP32	Teava de PPR ϕ 32x5.4 PN20, T-90°C	m	1,0300	51,32	52,86
49	IC30H	Cot 90" DN65	buc			151,42 50,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	50,00	50,00
	25231567138027	Cot 90" DN65	buc	1,0000	96,17	96,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	75,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	15,00	1,50
50	IC30E	Cot 90" DN32	buc			57,34 17,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	50,00	17,00
	25231567138029	Cot 90" DN32	buc	1,0000	37,72	37,72
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	75,00	1,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0500	15,00	0,75
51	IC30J	Reductie DN100/DN65	buc			155,10 90,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000	50,00	90,00
	25231567138037	Reductie DN100/DN65	buc	1,0000	57,75	57,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0700	75,00	5,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1400	15,00	2,10
52	IC30J	Conectare DN100	buc			354,04 90,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000	50,00	90,00
	25231567138232	Conectare DN100	buc	1,0000	256,69	256,69
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0700	75,00	5,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1400	15,00	2,10
53	IC30H	Conectare DN65	buc			223,45 50,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	50,00	50,00
	25231567138233	Conectare DN65	buc	1,0000	168,20	168,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	75,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	15,00	1,50
54	IC30F	Cot 90" DN40 (zincat)	buc			65,69 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	25231567138033	Cot 90" DN40 (zincat)	buc	1,0000	42,54	42,54
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,00	0,90
55	IC30E	Cot 90" DN20 (zincat)	buc			48,13 17,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	50,00	17,00
	25231567138531	Cot 90" DN20 (zincat)	buc	1,0000	28,50	28,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0250	75,00	1,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0500	15,00	0,75
56	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a tevilor din otel, in urmatoarele variante: un strat de grund GF-021 si doua straturi de vopsea BT-177	m2			42,14 29,02
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5800	50,00	29,02
	24301161032183	Vopsea BT-177	kg	0,2000	40,00	8,00
	24301261032943	Grund GF-021	kg	0,1300	35,00	4,56

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	0,0230	25,00	0,57
57	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu φ76	m			207,43 ----- 31,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	50,00	31,50
	3320517352276	Termoizolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu φ76	m	1,0300	162,66	175,93
58	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu φ45	m			168,62 ----- 31,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	50,00	31,50
	3320517352245	Termoizolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu φ45	m	1,0300	126,73	137,12
59	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu φ38	m			151,94 ----- 31,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	50,00	31,50
	33205173522338	Termoizolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu φ38	m	1,0300	111,36	120,44
60	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu φ25	m			122,40 ----- 31,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	50,00	31,50
	33205173522329	Termoizolatie din cilindri din vata minerala b=40mm, acoperiti cu folie de aluminiu φ25	m	1,0300	84,01	90,90
61	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/buc	kg			35,50 ----- 10,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	50,00	10,50
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	25,00	25,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Bloc A				
62	IA13K	Montare punct termic individual tip modul livrat in set conform proiectului Nr.04/2021-1-SM.SU planse 1-2 pct.1-45 (aplicativ)	buc			13009,60 ----- 12000,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	240,0000	50,00	12000,00
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	55,00	110,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	2,20	17,60
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,15	1,20
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,3600	35,00	12,60
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	3,0000	15,00	45,00
	2320186201101	Ulei mineral ars	kg	2,9000	22,00	63,80
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	24,0000	4,00	96,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3600	5,00	1,80
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	14,0000	15,00	210,00
	2862300007690	Trusa niplare	h-ut	30,0000	15,00	450,00
63	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 100 l	buc			598,01 ----- 255,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	50,00	255,00
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000	55,00	275,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	35,00	28,35
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0330	25,00	0,75
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	55,00	1,10
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	0,80	6,40
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	0,80	9,60
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,20	2,40
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,10	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	12,00	1,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4300	18,00	7,74
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	35,00	4,20
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	15,00	1,05
		2.2. Bloc B2				
64	IA13K	Montare punct termic individual tip modul livrat in set conform proiectului Nr.04/2021-3-SM.SU planse 1-2 pct.1-45 (aplicativ)	buc			13009,60 ----- 12000,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	240,0000	50,00	12000,00
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	55,00	110,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	2,20	17,60
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,15	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,3600	35,00	12,60
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	3,0000	15,00	45,00
	2320186201101	Ulei mineral ars	kg	2,9000	22,00	63,80
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	24,0000	4,00	96,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3600	5,00	1,80
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	14,0000	15,00	210,00
	2862300007690	Trusa niplare	h-ut	30,0000	15,00	450,00
65	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 80 l	buc			598,01 — 255,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	50,00	255,00
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000	55,00	275,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	35,00	28,35
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0330	25,00	0,75
	1450336200468	Grafrit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	55,00	1,10
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	0,80	6,40
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	0,80	9,60
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,20	2,40
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,10	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	12,00	1,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	18,00	7,74
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	35,00	4,20
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	15,00	1,05
		2.3. Bloc C				
66	IA13K	Montare punct termic individual tip modul livrat in set conform proiectului Nr.04/2021-4-SM.SU planse 1-2 pct.1-45 (aplicativ)	buc			13009,60 — 12000,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	240,0000	50,00	12000,00
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	55,00	110,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	2,20	17,60
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,15	1,20
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,3600	35,00	12,60
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	3,0000	15,00	45,00
	2320186201101	Ulei mineral ars	kg	2,9000	22,00	63,80
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	24,0000	4,00	96,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3600	5,00	1,80
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	14,0000	15,00	210,00
	2862300007690	Trusa niplare	h-ut	30,0000	15,00	450,00
67	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 80 l	buc			598,01 — 255,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	50,00	255,00
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000	55,00	275,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	35,00	28,35
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0330	25,00	0,75
	1450336200468	Grafrit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	55,00	1,10
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	0,80	6,40
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	0,80	9,60
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,20	1,60
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,20	2,40
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,10	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	12,00	1,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	18,00	7,74
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	35,00	4,20
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	15,00	1,05
		3. Utilaj				
		3.1. Bloc A				
68		Punct termic individual tip modul livrat in set conform proiectului Nr.04/2021-1-SM.SU planse 1-2 pct.1-45	set			177500,00 — 0,00
	65032019036	Punct termic individual tip modul livrat in set conform proiectului Nr.04/2021-1-SM.SU planse 1-2 pct.1-45	set	1,0000	177500,00	177500,00
69		Vas de expansiune V=100l, Pmax=6bar, Po=2,0 bar	buc			1991,81 — 0,00
	58080120180098	Vas de expansiune V=100l, Pmax=6bar, Po=2,0 bar	buc	1,0000	1991,81	1991,81
		3.2. Bloc B2				
70		Punct termic individual tip modul livrat in set conform proiectului Nr.04/2021-3-SM.SU planse 1-2 pct.1-45	set			182400,00 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	65032019037	Punct termic individual tip modul livrat in set conform proiectului Nr.04/2021-3-SM.SU planse 1-2 pct.1-45	set	1,0000	182400,00	182400,00
71		Vas de expansiune V=80l, Pmax=6bar, Po=2,0 bar	buc			1592,84 ----- 0,00
	58080120180099	Vas de expansiune V=80l, Pmax=6bar, Po=2,0 bar	buc	1,0000	1592,84	1592,84
		3.3. Bloc C				
72		Punct termic individual tip modul livrat in set conform proiectului Nr.04/2021-4-SM.SU planse 1-2 pct.1-45	set			194350,00 ----- 0,00
	65032019038	Punct termic individual tip modul livrat in set conform proiectului Nr.04/2021-4-SM.SU planse 1-2 pct.1-45	set	1,0000	194350,00	194350,00
73		Vas de expansiune V=80l, Pmax=6bar, Po=2,0 bar	buc			1592,84 ----- 0,00
	58080120180099	Vas de expansiune V=80l, Pmax=6bar, Po=2,0 bar	buc	1,0000	1592,84	1592,84

Director

Alexandru Varinschii

Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 6-1-1
Retele termice exterioare (04/2021-1-RT)**

Valoarea de deviz 1011537 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1.1. Lucrari de terasament						
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	1,76	4150,63 119,03	7305,10 209,50
2	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,58	6717,07 304,31	3895,90 176,50
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	98,6	28,62 0,00	2821,50 0,00
4	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3	4,68	149,57 149,57	700,00 700,00
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	6,7	276,61 30,52	1853,30 204,50
6	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	176,0	21,50 21,50	3784,00 3784,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,76	1739,91 440,91	3062,25 776,00
Total Lucrari de terasament					23422,05	
Inclusiv salariu					5850,50	
1.2. Refacere imbracaminte						
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	60,0	40,88 14,50	2452,50 870,00
9	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	3,9	249,44 80,00	972,80 312,00
10	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	6,5	24,54 7,15	159,50 46,50
11	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	17,68	55,49 55,49	981,00 981,00
12	TsI50A5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	17,68	28,56 0,00	504,90 0,00
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.150mm	m3	9,75	564,34 49,49	5502,31 482,50
14	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii	t	0,039	9833,33	383,50

1	2	3	4	5	6	7
		unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2			0,00	0,00
15	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala k=1,5	m2	65,0	223,44 9,00	14523,40 585,00
Total Refacere imbracaminte						25479,91
Inclusiv salariu						3277,00
1.3. Lucrari de demontare						
16	RpAcA49B	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 125-150 mm	m	20,0	75,04 26,00	1500,80 520,00
17	RpAcA49A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm	m	20,0	42,67 15,50	853,40 310,00
18	RpAcD15E	Demontarea capacelor din beton, ingropate la o adincime de pina la 2m	m	18,0	60,00 60,00	1080,00 1080,00
19	RpAcD16A	Ridicarea din sant pe mal a tuburilor de bazalt, gresie ceramica sau beton, demontate si sparte, santul avind adincimea de 0-2m	t	3,96	62,13 23,99	246,04 95,00
20	RpAcB42A	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 100 mm / Vana si Filtru	buc	3,0	22,60 21,00	67,80 63,00
21	RpAcB32A	Demontarea contoarelor cu flanse. avind diametrul de 40 mm	buc	1,0	13,05 12,50	13,05 12,50
Total Lucrari de demontare						3761,09
Inclusiv salariu						2080,50
1.4. Nodul 1						
22	SD07I	Robinet sferic sudabil DN100 PN25	buc	3,0	2189,43 80,00	6568,28 240,00
23	SE56A1	Filtru cu plasa de tip Y cu flanse DN100 PN16	buc	1,0	2628,17 115,00	2628,17 115,00
24	IC30J	Reductie 108x4,0 - 76x3,5	buc	1,0	362,98 90,00	362,98 90,00
25	IC30H	Reductie 76x3,5 - 57x3,5	buc	1,0	167,15 50,00	167,15 50,00
26	IC30J	Reductie 108x4,0 - 57x3,5	buc	1,0	369,94 90,00	369,94 90,00
27	ID04A	Robinet sferic cu filet tip M-F cu piulita olandeza G1/2 (DN15)	buc	2,0	81,31 7,50	162,61 15,00
28	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	9,0	48,16 30,50	433,46 274,50
29		Stut pentru manometru, termometru G1/2 (DN15) PN16	buc	9,0	15,20 0,00	136,80 0,00
30	IC30J	Cot 90* φ108x4,0	buc	4,0	323,11 90,00	1292,44 360,00
31	IC18E	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala, φ108 x 4 mm	m	7,0	315,61 80,00	2209,25 560,00
32	IC18C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala, φ76 x 4 mm	m	1,0	249,04 65,00	249,04 65,00
33	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala, φ57 x 4 mm	m	1,0	193,10 55,00	193,10 55,00
34	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala, φ18 x 1,8 mm	m	0,5	103,22	51,61

1	2	3	4	5	6	7
					55,00	27,50
35	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi (БТ-177)	m2	2,9	39,21 27,41	113,70 79,50
36	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (ГФ-021)	m2	2,9	27,47 21,38	79,65 62,00
37	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante din poliuretan taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=108x40 mm	m	7,0	255,34 31,50	1787,41 220,50
38	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante din poliuretan taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=76x40 mm	m	1,0	207,17 31,50	207,17 31,50
39	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante din poliuretan taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=57x40 mm	m	1,0	188,45 31,50	188,45 31,50
40	IzI07B1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare	m2	5,05	138,86 18,91	701,23 95,50
41	IzI07B2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare	m2	5,05	50,45 45,05	254,77 227,50
Total Nodul 1					18157,21	
Inclusiv salariu					2690,00	
1.5. Retele termice						
42	TfE01C	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, / Teava din otel preizolata cu poliuretan fara semnalizare φ108x4,0/200	m	150,0	988,56 25,00	148283,40 3750,00
43	TfE02C	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, Cot 90* PUR φ108x4,0/200	buc	4,0	632,90 145,00	2531,61 580,00
44	TfE05C	Montarea caciunii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, Manson de capat φ108x4,0/200	buc	8,0	222,50 12,50	1780,00 100,00
45	TfE04C	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Mufa PUR φ108x4,0/200	buc	28,0	492,50 22,50	13790,00 630,00
46	TfE08A	Suport fix pentru tevi preizolate / Suport fix PUR φ108/200	buc	4,0	6793,98 13,00	27175,92 52,00
47	TfE08A	Suport mobil pentru tevi preizolate / Suport mobil PUR pentru teava preizolata cu manta din polietelena φ108/200	buc	36,0	943,98 13,00	33983,28 468,00
48	TfE07A	Montarea pernei / Talpa de reazem ОП2 Seria 3.006.1-2/87	buc	36,0	560,00 10,00	20160,00 360,00
49	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice) / Ж/б лоток Л6-8 (L=3,0m) Seria 3.006.1-2.87 в.1	buc	19,0	2835,45 105,00	53873,56 1995,00
50	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice), placi drepte / Плита перекрытия П8-8 (L=3,0m) Seria 3.006.1-2/87	buc	19,0	2074,18 72,50	39409,39 1377,50
51	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice), placi drepte / Плита перекрытия П8-8 (L=3,0m) Seria 3.006.1-2/87, placi demontate anterior	buc	6,0	2074,12 72,50	12444,75 435,00
52	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice), placi drepte / Scut din beton armat pentru suportul fix ШО3-150 Seria 3.006.1 ed.1	buc	2,0	559,10 72,50	1118,20 145,00
Total Retele termice					354550,09	
Inclusiv salariu					9892,50	
1.6. СТ - 437a/9a-2 (exist.)						

1	2	3	4	5	6	7
53	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108 / Teava de otel electrosudata $\phi 108 \times 4,0$	m	4,0	273,85 39,50	1095,40 158,00
54	TfA02C1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100 / Cot de 90* $\phi 108 \times 4.0$	buc	6,0	703,48 206,00	4220,86 1236,00
55	IC10C	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava de apa si gaz DN20x2,8, GOST 3262-75, exclusiv elementele de imbinare	m	2,0	118,69 33,00	237,38 66,00
56	ID04F	Robinet sferic din otel DN100	buc	2,0	2144,02 55,00	4288,04 110,00
57	ID04A	Robinet sferic din otel DN20	buc	2,0	104,67 7,50	209,33 15,00
58	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Eclisa 100/250 (b=4,0mm)	buc	2,0	111,44 25,00	222,87 50,00
59	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi (BT-177)	m2	1,5	39,10 27,33	58,65 41,00
60	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (ГФ-021)	m2	1,5	27,57 21,67	41,35 32,50
61	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante din poliuretan taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=108x40 mm	m	4,0	255,57 31,50	1022,27 126,00
62	IzI07B1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare	m2	2,36	138,70 18,86	327,32 44,50
63	IzI07B2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare	m2	2,36	50,53 45,13	119,24 106,50
Total CT - 437a/9a-2 (exist.)						11842,73
Inclusiv salariu						1985,50
1.7. CT - 1 (exist)						
64	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108 / Teava de otel electrosudata $\phi 108 \times 4,0$	m	3,0	273,24 39,50	819,72 118,50
65	TfA02C1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100 / Cot de 90* $\phi 108 \times 4.0$	buc	4,0	703,69 206,00	2814,76 824,00
66	IC10F	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" / Teava de apa si gaz DN40x3,5, GOST 3262-75, exclusiv elementele de imbinare	m	1,0	233,46 60,00	233,46 60,00
67	ID04C	Robinet sferic din otel DN40	buc	2,0	565,79 22,50	1131,59 45,00
68	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu	m2	1,2	39,29	47,15

1	2	3	4	5	6	7
		plumb in 2 straturi (BT-177)			27,50	33,00
69	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (ГФ-021)	m2	1,2	27,17 21,25	32,60 25,50
70	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante din poliuretan taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=108x40 mm	m	3,0	255,05 31,50	765,15 94,50
Total CT - 1 (exist)						5844,42
Inclusiv salariu						1200,50
1.8. Pozarea retelelor termice in subsol						
71	IC18E	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala, φ108 x 4 mm, exclusiv elementele de imbinare	m	4,0	295,91 80,00	1183,64 320,00
72	IC18D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala, φ89 x 4 mm, exclusiv elementele de imbinare	m	140,0	275,21 72,50	38529,96 10150,00
73	IC18C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala, φ76 x 4 mm, exclusiv elementele de imbinare	m	170,0	228,64 65,00	38868,63 11050,00
74		Cot 90* φ89x3,5	buc	12,0	142,11 0,00	1705,32 0,00
75		Cot 90* φ76x3,5	buc	20,0	96,17 0,00	1923,40 0,00
76		Reductie φ108x4,0 - φ89x3,5	buc	2,0	265,63 0,00	531,26 0,00
77		Reductie φ89x3,5 - φ76x3,5	buc	2,0	152,84 0,00	305,68 0,00
78	ID04E	Robinet sferic din otel DN65	buc	2,0	1788,94 42,50	3577,88 85,00
79	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata, Suport mobil 80 T13.07 - 26buc, Suport mobil 65 T13.04 - 36buc	kg	102,36	89,66 3,00	9177,61 307,00
80	TfA10A1	Punct fix, suprateran pina la 3 m, Suport fix 89 T3.05 - 4buc, Suport fix 76 T3.04 - 4buc	10 kg	0,332	522,61 64,76	173,50 21,50
81	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	160,0	75,50 10,50	12080,00 1680,00
82	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi (BT-177)	m2	81,0	39,25 27,50	3179,25 2227,50
83	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (ГФ-021)	m2	81,0	27,50 21,50	2227,50 1741,50
84	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm DN100	m	4,0	210,98 31,50	843,91 126,00
85	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm DN80	m	140,0	175,72 31,50	24600,52 4410,00
86	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm DN65	m	170,0	164,31 31,50	27933,01 5355,00
87	IzI07B1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare	m2	159,92	138,83 18,90	22202,01 3022,50
88	IzI07B2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta	m2	159,92	50,45 45,05	8068,07 7204,50

1	2	3	4	5	6	7
		conductivei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare				
Total Pozarea retelelor termice in subsol						197111,16
Inclusiv salariu						47700,50
		Прямые затраты	Lei			640168,66
		Asigurarea sociala	24,00 %			17922,48
		Transportul materialelor	5,00 %			26156,48
		Total	100,00 +			684247,63
		Cheltuieli de regie	10,00 %			68424,76
		Total	100,00 +			752672,39
		Beneficiu de deviz	4,00 %			30106,90
Total Lucrari de constructie						782779,28
Inclusiv salariu						74677,00
2. Lucrari de montare						
89	SE58C	Contoare de energie termica DN65	buc	1,0	<u>27,50</u> 27,50	<u>27,50</u> 27,50
90	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" // Regulator de presiune diferentiala	buc	1,0	<u>26,70</u> 22,50	<u>26,70</u> 22,50
91	IA18B	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru	buc	4,0	<u>20,56</u> 20,00	<u>82,25</u> 80,00
92	IA18A	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru	buc	2,0	<u>7,78</u> 7,00	<u>15,55</u> 14,00
93	ID03A	Robinet cu trei cai sub manometru tip F-F G 1/2 (DN15) PN16	buc	6,0	<u>928,50</u> 62,50	<u>5570,97</u> 375,00
		Прямые затраты	Lei			5722,97
		Asigurarea sociala	24,00 %			124,56
		Transportul materialelor	5,00 %			260,20
		Total	100,00 +			6107,73
		Cheltuieli de regie	76,00 %			394,44
		Total	100,00 +			6502,17
		Beneficiu de deviz	4,00 %			260,09
Total Lucrari de montare						6762,26
Inclusiv salariu						519,00
3. Utilaj						
94		Contor energie termica DN65 in set: - Integrator electronic; - debitmetru ultrasonor DN65 Qnom.=25,0m3/ora ULTRAFLOW 65-S, senzori PT500 (2buc)	buc	1,0	<u>24008,40</u> 0,00	<u>24008,40</u> 0,00
95		Reductor de presiune DN50 Kvs=20 diapazon de setare 2,4...6,3 bar tip Samson 44-2 sau analog	buc	1,0	<u>27500,00</u> 0,00	<u>27500,00</u> 0,00
96		Manometru 0-0,6 MPa G1/2 D100	buc	1,0	<u>195,73</u> 0,00	<u>195,73</u> 0,00
97		Manometru 0-1,0 MPa G1/2 D100	buc	3,0	<u>289,04</u> 0,00	<u>867,12</u> 0,00
98		Termometru bimetal 0-100°C D100	buc	2,0	<u>100,83</u> 0,00	<u>201,66</u> 0,00
		Прямые затраты	Lei			52772,91
		Cheltuieli de achizitionare depozitare	1,20 %			633,27

1	2	3	4	5	6	7
Total Utilaj						53406,18
Inclusiv salariu						0,00
	Прямые затраты		Lei			842948
	TVA		20,00 %			168590
Total deviz:						1011537
Inclusiv salariu						75196

Director

Alexandru Varinschii

(denumirea obiectivului)

Oferta “Varincom” SRL
Borderoul de resurse № 6-1-1
Rețele termice exterioare (04/2021-1-RT)

Valoarea de deviz 1011537 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	17,4	50,00	870,00
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	71,2	50,00	3560,00
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,7	50,00	585,00
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	23,5	50,00	1175,00
5.	7135010011000	Galvanizator	h-om	27,7	50,00	1385,00
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,65	50,00	382,50
7.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	17,44	50,00	872,00
8.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	508,7	50,00	25435,00
9.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	213,39	50,00	10669,50
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,51	50,00	75,50
11.	7136080025000	Montator conducte	h-om	31,79	50,00	1589,50
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	57,15	50,00	2857,50
13.	7212030022700	Sudor	h-om	112,25	50,00	5612,50
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	214,02	50,00	10701,00
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	27,22	50,00	1361,00
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	123,28	50,00	6164,00
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,85	50,00	392,50
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	14,89	50,00	744,50
19.	9312040019600	Sapator	h-om	15,28	50,00	764,00
		Total manopera				75196

Materialie:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	9,16	1450,00	13282,00
2.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,29	850,00	246,50
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	11,21	285,00	3194,85
4.	1421102200227	Pietris	m3	0,0	285,00	0,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,16	240,00	1718,40
6.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0	240,00	0,00
7.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,07	55,00	3,85
8.	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,13	25,00	3,25
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,49	5,00	72,45
10.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,26	5,00	1,30
11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,98	75,00	73,50
12.	2010102904054	Dulapi molid-brad cls. A, tiv.G=28-58 mm, L=4-6,50 m, l=7-15cm	m3	0,02	7500,00	150,00
13.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,36	15,00	35,40
14.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,27	15,00	4,05
15.	2320166200676	White spirit	kg	5,2	25,00	130,00
16.	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,01	22,00	0,22
17.	23203226000401	Bitum	t	0,04	9500,00	380,00
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	42,82	12,00	513,84
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	90,38	18,00	1626,84

20.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,11	40,00	4,40
21.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,97	15,00	29,55
22.	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	38,97	35,00	1363,95
23.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,27	35,00	9,45
24.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,16	35,00	5,60
25.	2521216701-108	Teava de otel electrosudata ϕ 108*3.5	m	18,19	201,00	3656,19
26.	2521216701-18	Teava din otel electrosudata ϕ 18 x 1,8 mm	m	0,51	24,00	12,24
27.	2521216701-57	Teava din otel electrosudata ϕ 57 x 4 mm	m	1,02	111,60	113,83
28.	2521216701-76	Teava din otel electrosudata 76 x 4 mm	m	173,57	155,00	26903,35
29.	2521216701-89	Teava din otel ϕ 89 x 4 mm	m	142,1	192,00	27283,20
30.	25212167010051	Teava de apa si gaz DN20x2,8	m	2,03	83,10	168,69
31.	25212167010052	Teava de apa si gaz DN40x3,5	m	1,02	168,00	171,36
32.	252315671380385	Reductie 76x3,5 - 57x3,5	buc	1,0	111,90	111,90
33.	25231567138303	Reductie 108x4,0 - 76x3,5	buc	1,0	265,63	265,63
34.	25231567138304	Reductie 108x4,0 - 57x3,5	buc	1,0	272,59	272,59
35.	25231567138309	Cot 90* ϕ 108x4,0	buc	4,0	225,76	903,04
36.	2523156713MC108	Manson de capat ϕ 108x4,0/200	buc	8,0	210,00	1680,00
37.	2523156719M108	Mufa PUR ϕ 108x4,0/200 (incl. componentele mater. spumant)	buc	28,0	470,00	13160,00
38.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,86	1,50	1,29
39.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	87,85	1,50	131,78
40.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0	2000,00	0,00
41.	26661228-J6-8	Element prefabricat / Ж/б лоток Л6-8 (L=3,0m) Seria 3.006.1-2.87	buc	19,19	2500,00	47975,00
42.	26661228-P8-8	Element prefabricat / Плита перекрытия П8-8	buc	19,19	1800,00	34542,00
43.	26661228-P8-8V	Element prefabricat / Плита перекрытия П8-8	buc	6,06	1800,00	10908,00
44.	26661228-ЩО3	Element prefabricat / Scut din beton armat pentru suportul fix ЩО3-150 Seria 3.006.1 ed.1	buc	2,02	300,00	606,00
45.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,85	40,00	34,00
46.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,21	650,00	136,50
47.	2682117334450	Placi din azbest	kg	0,09	30,00	2,70
48.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	445,6	45,00	20052,00
49.	2710403606350	Tabla groasa 5x1250 OL37-1n	kg	3,45	22,00	75,90
50.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	1,8	16,00	28,80
51.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,07	20,00	21,40
52.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	160,0	65,00	10400,00
53.	272210316-108/200	Teava din otel preizolata cu poliuretan fara semnalizare ϕ 108x4,0/200	m	150,6	930,00	140058,00
54.	27221033100036	Eclisa 100/250 (b=4.0mm)	m	0,6	280,00	168,00
55.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	1,64	22,00	36,08
56.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	24,95	48,00	1197,60
57.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,16	35,00	5,60
58.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	15,51	35,00	542,85
59.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,04	26,00	1,04
60.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	72,0	2,50	180,00
61.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	72,0	0,20	14,40
62.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	1505,97	0,60	903,58
63.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	72,0	0,15	10,80
64.	2875274016C1108	Cot 90* PUR ϕ 108x4,0/200	buc	4,0	225,76	903,04
65.	2875274021-108	Curba pentru sudura d108	buc	10,0	225,76	2257,60
66.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	1,71	110,00	188,10
67.	28752742010008	Robinet sferic sudabil DN100 PN25	buc	3,04	2081,67	6328,28
68.	28752742016121	Robinet cu trei cai sub manometru tip F-F G 1/2 (DN15) PN16	buc	6,0	165,00	990,00

69.	28752742051001	Robinet sferic din otel DN100	buc	2,0	2081,67	4163,34
70.	28752742051005	Robinet sferic DN20 PN25	buc	2,0	95,59	191,18
71.	28752742051006	Robinet sferic DN40 PN25	buc	2,0	539,17	1078,34
72.	28752742051605	Robinet sferic cu filet tip M-F cu piulita olandeza G1/2 (DN15)	buc	2,0	72,23	144,46
73.	28752742051R65	Robinet sferic din otel DN65	buc	2,0	1740,14	3480,28
74.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	18,0	220,00	3960,00
75.	28752746250II2	Talpa de reazem OII2	buc	36,0	550,00	19800,00
76.	2875276314SF108	Suport fix PUR ϕ 108/200	buc	4,0	6700,00	26800,00
77.	2875276314SM108	Suport mobil PUR ϕ 108/200	buc	36,0	850,00	30600,00
78.	2875277347000	Suport mobil pt conducte	kg	102,36	75,00	7677,00
79.	29241273220618	Filtru cu plasa de tip Y cu flanse DN100 PN16	buc	1,02	2463,89	2513,17
80.	3320517352236	Termoizolatie conducte poliuretan D108x40mm	m	15,14	206,99	3133,83
81.	3320517352237	Termoizolatie conducte poliuretan D76x40mm	m	1,08	162,66	175,67
82.	3320517352238	Termoizolatie conducte poliuretan D57x40mm	m	1,08	145,32	156,95
83.	3320517352778	Termoizolatie din cilindri din vata minerala b=40mm DN100	m	4,33	165,80	717,91
84.	3320517352779	Termoizolatie din cilindri din vata minerala b=40mm DN80	m	151,41	133,35	20190,52
85.	3320517352780	Termoizolatie din cilindri din vata minerala b=40mm DN65	m	183,86	122,80	22578,01
86.	4011106202741	Energie electrica	kw	10,04	1,60	16,06
87.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,4	14,50	34,80
88.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07	14,50	1,01
89.	4100116202820	Apa potabila	m3	3,27	14,50	47,41
90.	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,21	25,00	5,25
91.	4100126202818	Apa	m3	0,98	14,50	14,21
92.	4506202017854	Stut pentru manometru, termometru G1/2 (DN15) PN16	buc	9,0	15,20	136,80
93.	580801201800137	Termometru bimetal 0-100°C D100	buc	2,0	100,83	201,66
94.	58080120180035	Manometru 0-0,6 MPa G1/2 D100	buc	1,0	195,73	195,73
95.	58080120180036	Manometru 0-1,0 MPa G1/2 D100	buc	3,0	289,04	867,12
96.	58080120180097	Contor energie termica DN65 in set: - Integrator electronic; - debitmetru ultrasonor DN65 Qnom.=25,0m3/ora ULTRAFLOW 65-S, senzori PT500 (2buc)	buc	1,0	24008,40	24008,40
97.	582147452152	Cot 90° ϕ 89x3,5	buc	12,0	142,11	1705,32
98.	582147452153	Cot 90° ϕ 76x3,5	buc	20,0	96,17	1923,40
99.	582147452154	Reductie 108x4,0 - ϕ 89x3,5	buc	2,0	265,63	531,26
100.	582147452155	Reductie ϕ 89x3,5 - ϕ 76x3,5	buc	2,0	152,84	305,68
101.	590820180225	Reductor de presiune DN50 Kvs=20 diapazon de setare 2,4...6,3 bar tip Samson 44-2	buc	1,0	27500,00	27500,00
		Total materiale de constructii				581107

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	3,02	185,00	558,70
2.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	2,4	400,00	960,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,09	350,00	1431,50
4.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	8,3	185,00	1535,50
5.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	21,65	400,00	8660,00
6.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	3,75	400,00	1500,00
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,01	350,00	3,50
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,23	380,00	87,40
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,11	350,00	388,50
10.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	28,0	360,00	10080,00
11.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,09	300,00	27,00
12.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,1	350,00	735,00
13.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	7,4	55,00	407,00

14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	3,02	25,00	75,50
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	18,29	125,00	2286,25
16.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	17,64	80,00	1411,20
17.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	1,62	15,00	24,30
18.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,09	280,00	25,20
19.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	48,39	155,00	7500,45
20.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,52	55,00	138,60
21.	3410520006753	Automacara 12 - 15 TF	h-ut	3,0	400,00	1200,00
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,32	270,00	3326,40
Total utilaje de constructii						42362

Total:

Прямые затраты	Lei	842948
TVA	20,00 %	168590

Total deviz:

1011537

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01**
(scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau

Oferta "Varincom" SRL
Catalog de prețuri unitare № 6-1-1
Retele termice exterioare (04/2021-1-RT)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			4150,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	50,00	119,03
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	360,00	4031,59
2	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			6717,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	50,00	304,31
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	285,00	0,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	360,00	5145,52
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	350,00	1267,24
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			28,62
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	270,00	28,62
4	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3			149,57
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	50,00	119,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	50,00	30,02
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			276,61
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	240,00	246,09
6	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			21,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	50,00	21,50
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1739,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	440,91
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1299,01
		1.2. Refacere imbracaminte				
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			40,88
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	650,00	2,27
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	14,50	0,58
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	80,00	23,52
9	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			249,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	50,00	80,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	380,00	6,82

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	25,00	19,36
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	185,00	143,26
10	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			24,54 7,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	50,00	7,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	380,00	9,35
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	300,00	4,15
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	280,00	3,88
11	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			55,49 55,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,49
12	TsI50A5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			28,56 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	270,00	28,56
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.150mm	m3			564,34 49,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,49
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	285,00	327,68
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,46
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2100	185,00	38,90
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	146,82
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			9833,33 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9500,00	9743,59
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	89,74
15	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 6,0 cm, cu asternere manuala k=1,5	m2			223,44 9,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	50,00	9,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1450,00	204,34
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	850,00	3,79
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	350,00	5,98
		1.3. Lucrari de demontare				
16	RpAcA49B	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 125-150 mm	m			75,04 26,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	12,00	1,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	18,00	2,70
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,2200	55,00	12,10
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,0800	400,00	32,00
17	RpAcA49A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm	m			42,67 15,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	12,00	0,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	18,00	1,80
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,0400	16,00	0,64
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,1500	55,00	8,25
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,0400	400,00	16,00
18	RpAcD15E	Demontarea capacelor din beton, ingropate la o adincime de pina la 2m	m			60,00 60,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	50,00	60,00
19	RpAcD16A	Ridicarea din sant pe mal a tuburilor de bazalt, gresie ceramica sau beton, demontate si sparte, santul avind adincimea de 0-2m	t			62,13 23,99
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,4800	50,00	23,99
	2010102904054	Dulapi molid-brad cls. A, tiv.G=28-58 mm, L=4-6,50 m, l=7-15cm	m3	0,0050	7500,00	37,88
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0100	26,00	0,26
20	RpAcB42A	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 100 mm / Vana si Filtru	buc			22,60 21,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4200	50,00	21,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	15,00	1,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0800	5,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
21	RpAcB32A	Demontarea contoarelor cu flanse. avind diametrul de 40 mm	buc			13,05 ----- 12,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
		1.4. Nodul 1				
22	SD07I	Robinet sferic sudabil DN100 PN25	buc			2189,43 ----- 80,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000	50,00	80,00
	28752742010008	Robinet sferic sudabil DN100 PN25	buc	1,0000	2081,67	2109,43
23	SE56A1	Filtru cu plasa de tip Y cu flanse DN100 PN16	buc			2628,17 ----- 115,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	50,00	115,00
	29241273220618	Filtru cu plasa de tip Y cu flanse DN100 PN16	buc	1,0000	2463,89	2513,17
24	IC30J	Reductie 108x4,0 - 76x3,5	buc			362,98 ----- 90,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000	50,00	90,00
	25231567138303	Reductie 108x4,0 - 76x3,5	buc	1,0000	265,63	265,63
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0700	75,00	5,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1400	15,00	2,10
25	IC30H	Reductie 76x3,5 - 57x3,5	buc			167,15 ----- 50,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252315671380385	Reductie 76x3,5 - 57x3,5	buc	1,0000	111,90	111,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	75,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	15,00	1,50
26	IC30J	Reductie 108x4,0 - 57x3,5	buc			369,94 ----- 90,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000	50,00	90,00
	25231567138304	Reductie 108x4,0 - 57x3,5	buc	1,0000	272,59	272,59
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0700	75,00	5,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1400	15,00	2,10
27	ID04A	Robinet sferic cu filet tip M-F cu piulita olandeza G1/2 (DN15)	buc			81,31 ----- 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	28752742051605	Robinet sferic cu filet tip M-F cu piulita olandeza G1/2 (DN15)	buc	1,0000	72,23	72,23
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	75,00	1,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,45
28	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc			48,16 ----- 30,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6100	50,00	30,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0760	18,00	1,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	12,00	0,28
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	35,00	0,62
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	55,00	15,40
29		Stut pentru manometru, termometru G1/2 (DN15) PN16	buc			15,20 ----- 0,00
	4506202017854	Stut pentru manometru, termometru G1/2 (DN15) PN16	buc	1,0000	15,20	15,20
30	IC30J	Cot 90* φ108x4,0	buc			323,11 ----- 90,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000	50,00	90,00
	25231567138309	Cot 90* φ108x4,0	buc	1,0000	225,76	225,76
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0700	75,00	5,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1400	15,00	2,10
31	IC18E	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala, φ108 x 4 mm	m			315,61 ----- 80,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000	50,00	80,00
	2521216701-108	Teava de otel electrosudata φ108*3.5	m	1,0150	201,00	203,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1710	12,00	2,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3930	18,00	7,07
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0750	35,00	2,65
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0070	22,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1800	110,00	19,80
32	IC18C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala, $\phi 76 \times 4$ mm	m			249,04 ----- 65,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	50,00	65,00
	2521216701-76	Teava din otel electrosudata 76×4 mm	m	1,0150	155,00	158,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0840	12,00	0,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2070	18,00	3,78
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0420	35,00	1,40
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	22,00	0,00
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1800	110,00	19,80
33	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala, $\phi 57 \times 4$ mm	m			193,10 ----- 55,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2521216701-57	Teava din otel electrosudata $\phi 57 \times 4$ mm	m	1,0150	111,60	113,83
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	12,00	0,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1480	18,00	2,70
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290	35,00	1,05
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	22,00	0,00
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1800	110,00	19,80
34	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala, $\phi 18 \times 1,8$ mm	m			103,22 ----- 55,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2521216701-18	Teava din otel electrosudata $\phi 18 \times 1,8$ mm	m	1,0150	24,00	24,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	12,00	0,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1480	18,00	2,52
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290	35,00	0,70
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	22,00	0,00
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1800	110,00	19,80
35	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi (BT-177)	m2			39,21 ----- 27,41
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	50,00	7,93
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3900	50,00	19,48
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,3000	35,00	10,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	25,00	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,26
36	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat ($\Gamma\Phi$ -021)	m2			27,47 ----- 21,38
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	50,00	7,93
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2700	50,00	13,45
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	35,00	5,31
	2320166200676	White spirit	kg	0,0200	25,00	0,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,26
37	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante din poliuretan taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=108x40 mm	m			255,34 ----- 31,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	50,00	31,50
	3320517352236	Termoizolatie conducte poliuretan D108x40mm	m	1,0300	206,99	223,84
38	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante din poliuretan taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=76x40 mm	m			207,17 ----- 31,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	50,00	31,50
	3320517352237	Termoizolatie conducte poliuretan D76x40mm	m	1,0300	162,66	175,67
39	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante din poliuretan taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=57x40 mm	m			188,45 ----- 31,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	50,00	31,50
	3320517352238	Termoizolatie conducte poliuretan D57x40mm	m	1,0300	145,32	156,95
40	Izi07B1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare	m2			138,86 ----- 18,91
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3780	50,00	18,91
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	2,6630	45,00	119,85
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0600	1,60	0,10
41	Izi07B2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare	m2			50,45 ----- 45,05
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9010	50,00	45,05

1	2	3	4	5	6	7
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	9,0000	0,60	5,40
		1.5. Retele termice				
42	TfE01C	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, / Teava din otel preizolata cu poliuretan fara semnalizare $\phi 108 \times 4,0/200$	m			988,56 — 25,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3500	50,00	17,50
	272210316-108/200	Teava din otel preizolata cu poliuretan fara semnalizare $\phi 108 \times 4,0/200$	m	1,0040	930,00	933,72
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	48,00	0,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0030	18,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0040	12,00	0,05
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0120	14,50	0,17
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1200	155,00	18,60
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	185,00	1,85
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	3410520006753	Automacara 12 - 15 TF	h-ut	0,0200	400,00	8,00
43	TfE02C	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, Cot 90* PUR $\phi 108 \times 4,0/200$	buc			632,90 — 145,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,9000	50,00	45,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	50,00	100,00
	2875274016C1108	Cot 90* PUR $\phi 108 \times 4,0/200$	buc	1,0000	225,76	225,76
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	48,00	11,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1850	18,00	3,33
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3760	12,00	4,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0720	14,50	1,05
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5500	155,00	240,25
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	185,00	1,85
44	TfE05C	Montarea caciunii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, Manson de capat $\phi 108 \times 4,0/200$	buc			222,50 — 12,50
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2523156713MC108	Manson de capat $\phi 108 \times 4,0/200$	buc	1,0000	210,00	210,00
45	TfE04C	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, Mufa PUR $\phi 108 \times 4,0/200$	buc			492,50 — 22,50
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,3600	50,00	18,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2523156719M108	Mufa PUR $\phi 108 \times 4,0/200$ (incl. componentele mater. spumant)	buc	1,0000	470,00	470,00
46	TfE08A	Suport fix pentru tevi preizolate / Suport fix PUR $\phi 108/200$	buc			6793,98 — 13,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2875276314SF108	Suport fix PUR $\phi 108/200$	buc	1,0000	6700,00	6700,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1600	48,00	7,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	18,00	1,98
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	12,00	0,72
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	40,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1100	155,00	17,05
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	185,00	16,65
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	400,00	36,00
47	TfE08A	Suport mobil pentru tevi preizolate / Suport mobil PUR pentru teava preizolata cu manta din polietelena $\phi 108/200$	buc			943,98 — 13,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2875276314SM108	Suport mobil PUR $\phi 108/200$	buc	1,0000	850,00	850,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1600	48,00	7,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	18,00	1,98
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	12,00	0,72
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	40,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1100	155,00	17,05
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	185,00	16,65
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	400,00	36,00
48	TfE07A	Montarea pernei / Talpa de reazem OII2 Seria 3.006.1-2/87	buc			560,00 — 10,00
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,1600	50,00	8,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2875274625OII2	Talpa de reazem OII2	buc	1,0000	550,00	550,00
49	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton	buc			2835,45

1	2	3	4	5	6	7
		armat pentru canale (termice) / Ж/б лоток Л6-8 (L=3,0m) Seria 3.006.1-2.87 в.1				105,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	26661228-L6-8	Element prefabricat / Ж/б лоток Л6-8 (L=3,0m) Seria 3.006.1-2.87	buc	1,0100	2500,00	2525,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	14,50	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,50	3,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	240,00	1,89
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	400,00	200,00
50	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice), placi drepte / Плита перекрытия П8-8 (L=3,0m) Seria 3.006.1-2/87	buc			2074,18
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	50,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	26661228-П8-8	Element prefabricat / Плита перекрытия П8-8	buc	1,0100	1800,00	1818,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	14,50	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	1,50	2,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	240,00	1,26
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	400,00	180,00
51	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice), placi drepte / Плита перекрытия П8-8 (L=3,0m) Seria 3.006.1-2/87, placi demontate anterior	buc			2074,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	50,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	26661228-П8-8V	Element prefabricat / Плита перекрытия П8-8	buc	1,0100	1800,00	1818,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	14,50	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	1,50	2,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	240,00	1,20
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	400,00	180,00
52	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice), placi drepte / Scut din beton armat pentru suportul fix ПЦО3-150 Seria 3.006.1 ed.1	buc			559,10
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	50,00	65,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	26661228-ПЦО3	Element prefabricat / Scut din beton armat pentru suportul fix ПЦО3-150 Seria 3.006.1 ed.1	buc	1,0100	300,00	303,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	14,50	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	1,50	2,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	240,00	1,20
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	400,00	180,00
		1.6. CT - 437a/9a-2 (exist.)				
53	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108 / Teava de otel electrosudata φ108x4,0	m			273,85
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	50,00	9,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4200	50,00	21,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2521216701-108	Teava de otel electrosudata φ108*3.5	m	1,0040	201,00	202,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	48,00	0,96
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0040	12,00	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	40,00	0,10
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	35,00	0,79
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0300	25,00	0,75
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0120	14,50	0,18
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	15,00	0,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	18,00	0,04
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	0,1300	155,00	20,15
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	185,00	1,85
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	15,00	0,26
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	400,00	7,00
54	TfA02C1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100 / Cot de 90* φ108*4.0	buc			703,48
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1200	50,00	106,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	50,00	100,00
	2875274021-108	Curba pentru sudura d108	buc	1,0000	225,76	225,76
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	48,00	11,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3760	12,00	4,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	5,00	0,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	40,00	0,80
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0720	14,50	1,04

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	15,00	1,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1850	18,00	3,33
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5930	155,00	246,97
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	185,00	1,54
55	IC10C	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava de apa si gaz DN20x2,8, GOST 3262-75, exclusiv elementele de imbinare	m			118,69 33,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600	50,00	33,00
	25212167010051	Teava de apa si gaz DN20x2,8	m	1,0150	83,10	84,35
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,11
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	75,00	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,38
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0030	22,00	0,11
56	ID04F	Robinet sferic din otel DN100	buc			2144,02 55,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	50,00	55,00
	28752742051001	Robinet sferic din otel DN100	buc	1,0000	2081,67	2081,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0720	75,00	5,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1420	15,00	2,10
57	ID04A	Robinet sferic din otel DN20	buc			104,67 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	28752742051005	Robinet sferic DN20 PN25	buc	1,0000	95,59	95,59
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	75,00	1,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	15,00	0,45
58	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Eclisa 100/250 (b=4,0mm)	buc			111,44 25,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,00	25,00
	27221033100036	Eclisa 100/250 (b=4.0mm)	m	0,3000	280,00	84,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	12,00	0,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	18,00	0,45
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	40,00	0,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	1,50	0,65
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	240,00	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	14,50	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	2000,00	0,00
59	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi (BT-177)	m2			39,10 27,33
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	50,00	8,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3900	50,00	19,33
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,3000	35,00	10,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	25,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,27
60	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (ΓΦ-021)	m2			27,57 21,67
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	50,00	8,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2700	50,00	13,67
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	35,00	5,13
	2320166200676	White spirit	kg	0,0200	25,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,27
61	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante din poliuretan taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=108x40 mm	m			255,57 31,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	50,00	31,50
	3320517352236	Termoizolatie conducte poliuretan D108x40mm	m	1,0300	206,99	224,07
62	IzI07B1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare	m2			138,70 18,86
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3780	50,00	18,86
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	2,6630	45,00	119,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0600	1,60	0,09
63	IzI07B2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare	m2			50,53 45,13
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9010	50,00	45,13

1	2	3	4	5	6	7
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	9,0000	0,60	5,40
		1.7. CT - 1 (exist)				
64	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108 / Teava de otel electrosudata ϕ 108x4,0	m			273,24 <hr/> 39,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	50,00	9,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4200	50,00	21,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2521216701-108	Teava de otel electrosudata ϕ 108*3.5	m	1,0040	201,00	201,67
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	48,00	0,96
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0040	12,00	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	40,00	0,13
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	35,00	0,82
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0300	25,00	0,75
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0120	14,50	0,19
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	15,00	0,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	18,00	0,06
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1300	155,00	20,15
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	185,00	1,85
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	15,00	0,25
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	400,00	6,67
65	TfA02C1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100 / Cot de 90* ϕ 108*4.0	buc			703,69 <hr/> 206,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1200	50,00	106,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	50,00	100,00
	2875274021-108	Curba pentru sudura d108	buc	1,0000	225,76	225,76
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	48,00	11,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3760	12,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	5,00	0,60
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	40,00	0,80
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0720	14,50	1,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	15,00	1,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1850	18,00	3,33
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5930	155,00	246,84
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	185,00	1,85
66	IC10F	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" / Teava de apa si gaz DN40x3,5, GOST 3262-75, exclusiv elementele de imbinare	m			233,46 <hr/> 60,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000	50,00	60,00
	25212167010052	Teava de apa si gaz DN40x3,5	m	1,0150	168,00	171,36
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	22,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	75,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0440	15,00	0,60
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0040	22,00	0,00
67	ID04C	Robinet sferic din otel DN40	buc			565,79 <hr/> 22,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,00	22,50
	28752742051006	Robinet sferic DN40 PN25	buc	1,0000	539,17	539,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	15,00	1,13
68	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi (BT-177)	m2			39,29 <hr/> 27,50
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	50,00	7,92
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3900	50,00	19,58
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,3000	35,00	10,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	25,00	1,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
69	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (ГФ-021)	m2			27,17 <hr/> 21,25
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	50,00	7,92
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2700	50,00	13,33
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	35,00	5,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,0200	25,00	0,42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
70	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante din poliuretan taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=108x40 mm	m			255,05 — 31,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	50,00	31,50
	3320517352236	Termoizolatie conducte poliuretan D108x40mm	m	1,0300	206,99	223,55
		1.8. Pozarea retelelor termice in subsol				
71	IC18E	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala, ϕ 108 x 4 mm, exclusiv elementele de imbinare	m			295,91 — 80,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000	50,00	80,00
	2521216701-108	Teava de otel electrosudata ϕ 108*3.5	m	1,0150	201,00	204,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m ³	0,1710	12,00	2,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3930	18,00	7,07
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0750	35,00	2,63
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0070	22,00	0,17
72	IC18D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala, ϕ 89 x 4 mm, exclusiv elementele de imbinare	m			275,21 — 72,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4500	50,00	72,50
	2521216701-89	Teava din otel ϕ 89 x 4 mm	m	1,0150	192,00	194,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m ³	0,1020	12,00	1,22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2600	18,00	4,68
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0520	35,00	1,82
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
73	IC18C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, montata prin sudura in instalatii de incalzire centrala, ϕ 76 x 4 mm, exclusiv elementele de imbinare	m			228,64 — 65,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	50,00	65,00
	2521216701-76	Teava din otel electrosudata 76 x 4 mm	m	1,0150	155,00	157,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m ³	0,0840	12,00	1,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2070	18,00	3,73
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0420	35,00	1,47
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
74		Cot 90* ϕ 89x3,5	buc			142,11 — 0,00
	582147452152	Cot 90* ϕ 89x3,5	buc	1,0000	142,11	142,11
75		Cot 90* ϕ 76x3,5	buc			96,17 — 0,00
	582147452153	Cot 90* ϕ 76x3,5	buc	1,0000	96,17	96,17
76		Reductie ϕ 108x4,0 - ϕ 89x3,5	buc			265,63 — 0,00
	582147452154	Reductie 108x4,0 - ϕ 89x3,5	buc	1,0000	265,63	265,63
77		Reductie ϕ 89x3,5 - ϕ 76x3,5	buc			152,84 — 0,00
	582147452155	Reductie ϕ 89x3,5 - ϕ 76x3,5	buc	1,0000	152,84	152,84
78	ID04E	Robinet sferic din otel DN65	buc			1788,94 — 42,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	50,00	42,50
	28752742051R65	Robinet sferic din otel DN65	buc	1,0000	1740,14	1740,14
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	75,00	4,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	15,00	1,80
79	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata, Suport mobil 80 T13.07 - 26buc, Suport mobil 65 T13.04 - 36buc	kg			89,66 — 3,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,00	1,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2875277347000	Suport mobil pt conducte	kg	1,0000	75,00	75,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	48,00	5,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	40,00	0,08
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	15,00	0,15
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	155,00	4,18
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	185,00	1,66
80	TfA10A1	Punct fix, suprateran pina la 3 m, Suport fix 89 T3.05 - 4buc, Suport fix 76 T3.04 - 4buc	10 kg			522,61 — 64,76
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,51
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2800	50,00	63,25

1	2	3	4	5	6	7
	2710403606350	Tabla groasa 5x1250 OL37-1n	kg	10,4000	22,00	228,61
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,8700	48,00	41,93
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	12,00	3,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,45
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,1000	40,00	3,61
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2000	40,00	8,43
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,1000	14,50	16,16
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,2000	15,00	3,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	18,00	2,17
	2682117334450	Placi din azbest	kg	0,2600	30,00	8,13
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,5700	155,00	88,70
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	185,00	16,72
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	400,00	36,14
81	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			75,50 10,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	50,00	10,50
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	65,00	65,00
82	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi (BT-177)	m2			39,25 27,50
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	50,00	8,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3900	50,00	19,50
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,3000	35,00	10,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	25,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
83	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (ΓΦ-021)	m2			27,50 21,50
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	50,00	8,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2700	50,00	13,50
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,1500	35,00	5,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,0200	25,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
84	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm DN100	m			210,98 31,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	50,00	31,50
	3320517352778	Termoizolatie din cilindri din vata minerala b=40mm DN100	m	1,0300	165,80	179,48
85	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm DN80	m			175,72 31,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	50,00	31,50
	3320517352779	Termoizolatie din cilindri din vata minerala b=40mm DN80	m	1,0300	133,35	144,22
86	RpIF09D1	Izolatie din cilindri din vata minerala b=40mm DN65	m			164,31 31,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6300	50,00	31,50
	3320517352780	Termoizolatie din cilindri din vata minerala b=40mm DN65	m	1,0300	122,80	132,81
87	IzI07B1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare	m2			138,83 18,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3780	50,00	18,90
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	2,6630	45,00	119,84
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0600	1,60	0,10
88	IzI07B2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare	m2			50,45 45,05
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9010	50,00	45,05
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	9,0000	0,60	5,40
		2. Lucrari de montare				
89	SE58C	Contoare de energie termica DN65	buc			27,50 27,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	50,00	27,50
90	IDO4C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" // Regulator de presiune diferentiala	buc			26,70 22,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,00	22,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	75,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	15,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
91	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru	buc			20,56 — 20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	75,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	15,00	0,19
92	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru	buc			7,78 — 7,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	50,00	7,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	25,00	0,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	75,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	15,00	0,15
93	IDO3A	Robinet cu trei cai sub manometru tip F-F G 1/2 (DN15) PN16	buc			928,50 — 62,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	50,00	62,50
	28752742016121	Robinet cu trei cai sub manometru tip F-F G 1/2 (DN15) PN16	buc	1,0000	165,00	165,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	220,00	660,00
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	2,50	30,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,20	2,40
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,15	1,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	35,00	1,57
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	25,00	0,46
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	55,00	0,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	12,00	0,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1350	18,00	2,43
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	35,00	1,05
		3. Utilaj				
94		Contor energie termica DN65 in set: - Integrator electronic; - debitmetru ultrasonor DN65 Qnom.=25,0m3/ora ULTRAFLOW 65-S, senzori PT500 (2buc)	buc			24008,40 — 0,00
	58080120180097	Contor energie termica DN65 in set: - Integrator electronic; - debitmetru ultrasonor DN65 Qnom.=25,0m3/ora ULTRAFLOW 65-S, senzori PT500 (2buc)	buc	1,0000	24008,40	24008,40
95		Reductor de presiune DN50 Kvs=20 diapazon de setare 2,4...6,3 bar tip Samson 44-2 sau analog	buc			27500,00 — 0,00
	590820180225	Reductor de presiune DN50 Kvs=20 diapazon de setare 2,4...6,3 bar tip Samson 44-2	buc	1,0000	27500,00	27500,00
96		Manometru 0-0,6 MPa G1/2 D100	buc			195,73 — 0,00
	58080120180035	Manometru 0-0,6 MPa G1/2 D100	buc	1,0000	195,73	195,73
97		Manometru 0-1,0 MPa G1/2 D100	buc			289,04 — 0,00
	58080120180036	Manometru 0-1,0 MPa G1/2 D100	buc	1,0000	289,04	289,04
98		Termometru bimetal 0-100°C D100	buc			100,83 — 0,00
	580801201800137	Termometru bimetal 0-100°C D100	buc	1,0000	100,83	100,83

Director

Alexandru Varinschii

Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza Voda 17/3, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 6-1-2****Linii de cablu de transport a energiei (04/2021-RCE)****Valoarea de deviz 646308 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,84	5966,99 303,99	5012,27 255,35
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	142,8	69,66 0,00	9947,34 0,00
3	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	2,09	3703,00 119,00	7739,26 248,70
4	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	5,86	155,00 155,00	908,30 908,30
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	209,0	15,50 15,50	3239,50 3239,50
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,09	1242,57 441,00	2596,97 921,70
7		Caramida	buc	4460,0	3,50 0,00	15610,00 0,00
8		Nisip	m3	68,4	240,00 0,00	16416,00 0,00
9	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	8,4	155,00 155,00	1302,00 1302,00
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	8,4	1281,61 192,50	10765,51 1617,00
Total Lucrari de terasament					73537,15	
Inclusiv salariu					8492,55	
		1.2. Piloni				
11	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	28,0	212,80 22,00	5958,40 616,00
12	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	28,0	74,80 12,50	2094,40 350,00
13	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	28,0	534,87 190,00	14976,40 5320,00

1	2	3	4	5	6	7
14		Стойка железобетонная 9,5м СВ95	buc	28,0	2455,00 0,00	68740,00 0,00
15		Кронштейн наружного освещения на опору прямоугольного сечения, труба Ду50, вылет 1,0м	buc	28,0	320,60 0,00	8976,80 0,00
Total Piloni						100746,00
Inclusiv salariu						6286,00
1.3. Echipament de iluminat						
16	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat, inclusiv costul corpului de iluminat: Светильник светодиодный консольный 230В, 150Вт наружной установки IP65 УХЛ1 ДКУ01-150Ш sau analog	buc	28,0	1222,84 114,50	34239,56 3206,00
Total Echipament de iluminat						34239,56
Inclusiv salariu						3206,00
1.4. Teava						
17	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: Труба полиэтиленовая напорная низкого давл. Ду=50мм	1 km	0,028	19544,29 6650,00	547,24 186,20
18	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: Труба полиэтиленовая напорная низкого давл. Ду=80мм	1 km	0,092	33044,57 6650,00	3040,10 611,80
19	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: Труба полиэтиленовая напорная низкого давл. Ду=100мм	1 km	0,036	38691,67 6650,00	1392,90 239,40
20	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,84	3046,02 1540,00	2558,66 1293,60
21		Труба стальная водогазопроводная Ду=20мм	m	84,0	37,40 0,00	3141,60 0,00
22	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,14	5747,05 3375,00	804,59 472,50
23		Труба стальная водогазопроводная Ду=70мм	m	14,0	135,00 0,00	1890,00 0,00
Total Teava						13375,08
Inclusiv salariu						2803,50
1.5. Impamintari						
24	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,7	4364,27 1065,00	3054,99 745,50
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	60,0	36,19 10,50	2171,40 630,00
Total Impamintari						5226,39
Inclusiv salariu						1375,50
1.6. Demontari						
26	33-04-042-4	Demontarea stlpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: Опора железобетонная наружного освещения СВ-95 с кронштейном и светильником РКУ-250	buc	21,0	442,20 62,00	9286,20 1302,00
27	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : Блок рубильник предохранитель 250А	buc	2,0	29,00 29,00	58,00 58,00
Total Demontari						9344,20
Inclusiv salariu						1360,00
Прямые затраты			lei		236468,38	
Asigurarea sociala			24,00 %		5645,65	
Transportarea materialelor			5,00 %		7766,44	

1	2	3	4	5	6	7
		Total		100,00 +		249880,47
		Cheltuieli de regie		10,00 %		24988,05
		Total		100,00 +		274868,52
		Beneficiu de deviz		4,00 %		10994,74
Total Lucrari de constructie						285863,26
Inclusiv salariu						23523,55
2. Lucrari de montare						
28	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0	616,20 116,00	616,20 116,00
29	08-03-524-3	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe podea, curent pina la 400 A / Блок рубильник-предохранитель	buc	2,0	690,43 254,50	1380,85 509,00
30	08-03-523-3	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A / Предохранитель плавкий	buc	6,0	136,04 91,50	816,23 549,00
31	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	3,0	185,19 104,50	555,58 313,50
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0	141,32 78,00	282,64 156,00
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	3,0	57,94 56,00	173,82 168,00
34		Pictograma pe panou	buc	1,0	15,00 0,00	15,00 0,00
35		Шина нулевая 8x12мм	buc	2,0	15,67 0,00	31,34 0,00
36		Шина соединительная PIN 3P 100A L=100A	buc	1,0	162,67 0,00	162,67 0,00
37		Изолятор шинный SM25	buc	2,0	7,09 0,00	14,18 0,00
38	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,87	1038,59 620,00	2980,74 1779,40
39		Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 sec.2x1,5 mm2	m	20,0	7,69 0,00	153,80 0,00
40		Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	22,0	10,94 0,00	240,68 0,00
41		Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	240,0	16,74 0,00	4017,60 0,00
42		Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 sec.5x6 mm2	m	5,0	66,12 0,00	330,60 0,00
43	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	8,07	3425,28 331,50	27641,98 2675,20
44	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmat se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	1,27	1011,04 124,49	1284,02 158,10
45	08-02-145-3	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	8,6	1326,80 465,00	11410,50 3999,00
46		Кабель силовой АВБШв-0,66 кВ 3x10 мм2	m	150,0	25,83 0,00	3874,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
47		Кабель силовой АВБШв-0,66 кВ 4x10 мм2	m	100,0	28,33 0,00	2833,00 0,00
48		Кабель силовой АВБШв-0,66 кВ 5x10 мм2	m	610,0	30,83 0,00	18806,30 0,00
49	08-02-145-4	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	2,7	1814,07 640,00	4897,98 1728,00
50		Кабель силовой АВБШв-1,00 кВ 4x185 мм2	m	270,0	245,83 0,00	66374,10 0,00
51	08-02-159-4	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2	buc	4,0	161,05 141,50	644,20 566,00
52		Муфта концевая ПКВТП 4x150/240 с/н ППД	buc	4,0	718,90 0,00	2875,60 0,00
53	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	8,07	2954,32 325,50	23841,34 2626,80
54	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	1,27	1744,90 170,00	2216,02 215,90
55	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie	buc	28,0	221,55 100,00	6203,30 2800,00
56		Ящик с предохранителем E27 IP54 индекс 736002 SA "Moldelectromontaj" sau analog	buc	28,0	859,47 0,00	24065,16 0,00
Прямые затраты			lei		208739,94	
Asigurarea sociala			24,00 %		4406,38	
Transportarea materialelor			5,00 %		6330,53	
Total			100,00 +		219476,84	
Cheltuieli de regie			76,00 %		13953,52	
Total			100,00 +		233430,36	
Beneficiu de deviz			4,00 %		9337,21	
Total Lucrari de montare					242767,58	
Inclusiv salariu					18359,90	
3. Utilaj						
57		Щит распределительный ЩМП-2-2 36 IP31	buc	1,0	1686,00 0,00	1686,00 0,00
58		Блок рубильник-предохранитель 400В Iy=400А РПБ-4 400АП	buc	2,0	3501,50 0,00	7003,00 0,00
59		Предохранитель плавкий 400В Iy=400А ППН-37-400	buc	6,0	110,60 0,00	663,60 0,00
60		Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 20А, ВН-32/3Р/20А	buc	2,0	67,77 0,00	135,54 0,00
61		Выключатель нагрузки 1-о пол. 230В, 20А, ВН-32/1Р/20А	buc	1,0	23,91 0,00	23,91 0,00
62		Выключатель ВА47-29/3Р/В13А	buc	1,0	67,77 0,00	67,77 0,00
63		Выключатель ВА47-29/3Р/В16А	buc	1,0	67,77 0,00	67,77 0,00
64		Контактор электромагнитный КМИ 11210-12А-380В	buc	1,0	109,20 0,00	109,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
65		Кнопка управления двухщитовая ПКЕ222-2У3	buc	1,0	<u>29,40</u> 0,00	<u>29,40</u> 0,00
66		Фотореле 220 ФР601	buc	1,0	<u>55,00</u> 0,00	<u>55,00</u> 0,00
Прямые затраты			lei			9841,19
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				1,20 %		118,09
Total Utilaj						9959,28
Inclusiv salariu						0,00
Прямые затраты			lei			538590
TVA				20,00 %		107718

Total deviz:

646308

Inclusiv salariu

41883

Director

Alexandru Varinschii

(denumirea obiectivului)

Oferta “Varincom” SRL
Borderoul de resurse № 6-1-2
Linii de cablu de transport a energiei (04/2021-RCE)

Valoarea de deviz 646308 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	654,058	50,00	32702,90
2.	7123010010200	Betonist	h-om	28,98	50,00	1449,00
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,16	50,00	58,00
4.	7212030022700	Sudor	h-om	0,6	50,00	30,00
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,4	50,00	570,00
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	83,224	50,00	4161,20
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,96	50,00	198,00
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,081	50,00	504,05
9.	9312040019600	Sapator	h-om	44,206	50,00	2210,30
Total manopera						41883

Materiale:

1.	001007	Caramida	buc	4460,0	3,50	15610,00
2.	001008	Nisip	m3	68,4	240,00	16416,00
3.	001014	Стойка железобетонная 9,5м СВ95	buc	28,0	2455,00	68740,00
4.	001015	Кронштейн наружного освещения на опору прямоугольного сечения, труба Ду50, вылет 1,0м	buc	28,0	320,60	8976,80
5.	001017	Труба полиэтиленовая напорная низкого давл. Ду=50мм	m	28,0	12,43	348,04
6.	001018	Труба полиэтиленовая напорная низкого давл. Ду=80мм	m	92,0	25,90	2382,80
7.	001019	Труба полиэтиленовая напорная низкого давл. Ду=100мм	m	36,0	31,50	1134,00
8.	001021	Труба стальная водогазопроводная Ду=20мм	m	84,0	37,40	3141,60
9.	001023	Труба стальная водогазопроводная Ду=70мм	m	14,0	135,00	1890,00
10.	001034	Pistograma pe ranou	buc	1,0	15,00	15,00
11.	001035	Шина нулевая 8x12мм	buc	2,0	15,67	31,34
12.	001036	Шина соединительная PIN 3P 100A L=100A	buc	1,0	162,67	162,67
13.	001037	Изолятор шинный SM25	buc	2,0	7,09	14,18
14.	001039	Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 sec.2x1,5 mm2	m	20,0	7,69	153,80
15.	001040	Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	22,0	10,94	240,68
16.	001041	Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	240,0	16,74	4017,60
17.	001042	Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 sec.5x6 mm2	m	5,0	66,12	330,60
18.	001046	Кабель силовой АВБбШв-0,66 кВ 3x10 мм2	m	150,0	25,83	3874,50
19.	001047	Кабель силовой АВБбШв-0,66 кВ 4x10 мм2	m	100,0	28,33	2833,00
20.	001048	Кабель силовой АВБбШв-0,66 кВ 5x10 мм2	m	610,0	30,83	18806,30
21.	001050	Кабель силовой АВБбШв-1,00 кВ 4x185 мм2	m	270,0	245,83	66374,10

22.	001052	Муфта концевая ПКВтпбэ 4х150/240 с/н ППД	buc	4,0	718,90	2875,60
23.	001057	Щит распределительный ЦМП-2-2 36 IP31	buc	1,0	1686,00	1686,00
24.	001058	Блок рубильник-предохранитель 400В Iy=400А РПБ-4 400АП	buc	2,0	3501,50	7003,00
25.	001059	Предохранитель плавкий 400В Iy=400А ППН-37-400	buc	6,0	110,60	663,60
26.	001060	Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 20А, ВН-32/3Р/20А	buc	2,0	67,77	135,54
27.	001061	Выключатель нагрузки 1-о пол. 230В, 20А, ВН-32/1Р/20А	buc	1,0	23,91	23,91
28.	001062	Выключатель ВА47-29/3Р/В13А	buc	1,0	67,77	67,77
29.	001063	Выключатель ВА47-29/3Р/В16А	buc	1,0	67,77	67,77
30.	001064	Контактор электромагнитный КМИ 11210-12А-380В	buc	1,0	109,20	109,20
31.	001065	Кнопка управления двухщитовая ПКЕ222-2У3	buc	1,0	29,40	29,40
32.	001066	Фотодатчик 220FP601	buc	1,0	55,00	55,00
33.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0	15000,00	0,00
34.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,011	35000,00	385,00
35.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,001	15000,00	15,00
36.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0	35000,00	0,00
37.	101-1745	Benzina solvent	t	0,002	15000,00	30,00
38.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,56	5,00	2,80
39.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0	15000,00	0,00
40.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,045	15000,00	675,00
41.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9	18,00	16,20
42.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0	15000,00	0,00
43.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	20000,00	40,00
44.	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,011	25000,00	275,00
45.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,003	16000,00	48,00
46.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001	65000,00	65,00
47.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,712	40,00	108,48
48.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,56	65,00	36,40
49.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,045	22,00	0,99
50.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,761	35,00	96,64
51.	1012073	Ate aspre	kg	0,112	22,00	2,46
52.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	11,074	5,00	55,37
53.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,865	30,00	25,95
54.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	11,074	3,00	33,22
55.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,091	20000,00	1820,00
56.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,766	65,00	49,79
57.	1019852	Vopsea	kg	2,658	40,00	106,32
58.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,012	6500,00	78,00
59.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0	120,00	0,00
60.	110-9091	Dibluri	buc	0,0	0,50	0,00
61.	110-9126	Placi metalice	buc	2,8	25,00	70,00
62.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,575	20,00	11,50
63.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,003	12000,00	36,00
64.	1130079	Lac "BT-577"	t	0,001	12000,00	12,00
65.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,56	35,00	19,60
66.	1421102200227	Pietris	m3	0,003	260,00	0,78
67.	201-9251	Suporti	kg	0,0	35,00	0,00
68.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0	35,00	0,00
69.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,047	25000,00	1175,00
70.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	8,739	950,00	8302,05
71.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,6	22,00	13,20
72.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	60,0	25,00	1500,00

73.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3	40,00	12,00
74.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,48	0,00	0,00
75.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,853	12,50	10,66
76.	5009030	Flanse	10 buc	0,857	15,00	12,86
77.	5009031	Scoabe	10 buc	4,928	5,00	24,64
78.	5009062	Papuci de cablu	buc	62,5	1,50	93,75
79.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	14,84	1,50	22,26
80.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,126	200,00	25,20
81.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	9,38	3,00	28,14
82.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,078	15,00	1,17
83.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,686	15,00	10,29
84.	5009619	Ate de cusut	kg	0,025	25,00	0,63
85.	5009623	Banda "K226"	100 m	1,123	20,00	22,46
86.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,03	35,00	1,05
87.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0	15000,00	0,00
88.	503-9042-150	Светильник светодиодный консольный 230В, 150Вт наружной установки IP65 УХЛ1 ДКУ01-150Ш	buc	28,0	853,33	23893,24
89.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	7,645	15,00	114,67
90.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	3,08	24,00	73,92
91.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	3,484	10,00	34,84
92.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,13	15,00	1,95
93.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,46	35,00	16,10
94.	56082021043	Ящик с предохранителем Е27 IP54 индекс 736002	buc	28,0	859,47	24065,16
		Total materiale de construcții				291781

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	10,64	125,00	1330,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	10,64	320,00	3404,80
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	95,992	350,00	33597,20
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	6,72	350,00	2352,00
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	33,859	25,00	846,48
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	33,859	25,00	846,48
7.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	21,476	25,00	536,90
8.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	22,4	280,00	6272,00
9.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	10,364	65,00	673,66
10.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	43,68	350,00	15288,00
11.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	9,52	280,00	2665,60
12.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	35,42	320,00	11334,40
13.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,041	300,00	912,30
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,04	20,00	100,80
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	19,709	85,00	1675,27
16.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,06	15,00	15,90
17.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,191	15,00	77,86
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,1	350,00	735,00
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	36,842	270,00	9947,34
20.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare	h-ut	1,98	125,00	247,50

		electrica				
21.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	9,66	270,00	2608,20
22.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	95,992	270,00	25917,84
		Total utilaje de construcții				121386

Total:

Прямые затраты	lei	538590
TVA	20,00 %	107718

Total deviz:

646308

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100112.01**
(scoala nr.6) din bd. Cuza Voda 17/3, mun. Chisinau

Oferta “Varincom” SRL
Catalog de prețuri unitare № 6-1-2
Linii de cablu de transport a energiei (04/2021-RCE)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			5966,99
						303,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	50,00	303,99
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	260,00	0,93
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	320,00	4576,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	300,00	1086,07
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			69,66
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	270,00	69,66
3	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			3703,00
						119,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	50,00	119,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	320,00	3584,00
4	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			155,00
						155,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	50,00	155,00
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50
						15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1242,57
						441,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	85,00	801,56
7		Caramida	buc			3,50
						0,00
	001007	Caramida	buc	1,0000	3,50	3,50
8		Nisip	m3			240,00
						0,00
	001008	Nisip	m3	1,0000	240,00	240,00
9	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			155,00
						155,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	50,00	155,00
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1281,61
						192,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	50,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,0250	950,00	988,34

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		1.2. Piloni				
11	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			212,80 22,00
	1	Muncitor	h-om	0,4400	50,00	22,00
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	125,00	30,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	320,00	76,80
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	350,00	84,00
12	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			74,80 12,50
	1	Muncitor	h-om	0,2500	50,00	12,50
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	125,00	17,50
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	320,00	44,80
13	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			534,87 190,00
	1	Muncitor	h-om	3,8000	50,00	190,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	35000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	15000,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	120,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	25,00	2,50
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	15000,00	0,54
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	35000,00	13,75
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	24,00	2,40
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	12000,00	1,29
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	0,50	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	35,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	350,00	273,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	270,00	51,30
14		Стойка железобетонная 9,5м СВ95	buc			2455,00 0,00
	001014	Стойка железобетонная 9,5м СВ95	buc	1,0000	2455,00	2455,00
15		Кронштейн наружного освещения на опору прямоугольного сечения, труба Ду50, вылет 1,0м	buc			320,60 0,00
	001015	Кронштейн наружного освещения на опору прямоугольного сечения, труба Ду50, вылет 1,0м	buc	1,0000	320,60	320,60
		1.3. Echipament de iluminat				
16	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat, inclusiv costul corpului de iluminat: Светильник светодиодный консольный 230В, 150Вт наружной установки IP65 УХЛ1 ДКУ01-150Ш sau analog	buc			1222,84 114,50
	1	Muncitor	h-om	2,2900	50,00	114,50
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	15000,00	1,07
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,0100	24,00	0,24
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	35000,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,0000	35,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	35,00	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	15000,00	0,00
	503-9042-150	Светильник светодиодный консольный 230В, 150Вт наружной установки IP65 УХЛ1 ДКУ01-150Ш	buc	1,0000	853,33	853,33
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	280,00	224,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	270,00	29,70
		1.4. Teava				
17	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: Труба полиэтиленовая напорная низкого давл. Ду=50мм	1 km			19544,29 6650,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	50,00	6650,00
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	15000,00	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasiinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	6500,00	464,29
	001017	Труба полиэтиленовая напорная низкого давл. Ду=50мм	m	1000,0000	12,43	12430,00
18	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: Труба полиэтиленовая напорная низкого давл. Ду=80мм	1 km			33044,57 6650,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	50,00	6650,00
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	15000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	102-0097	Cherestea de esente rasoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	6500,00	494,57
	001018	Труба полиэтиленовая напорная низкого давл. Ду=80мм	m	1000,0000	25,90	25900,00
19	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: Труба полиэтиленовая напорная низкого давл. Ду=100мм	1 km			38691,67 6650,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	50,00	6650,00
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	15000,00	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	6500,00	541,67
	001019	Труба полиэтиленовая напорная низкого давл. Ду=100мм	m	1000,0000	31,50	31500,00
20	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3046,02 1540,00
	1	Muncitor	h-om	30,8000	50,00	1540,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20000,00	47,62
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	40,00	42,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	30,00	24,61
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	40,00	27,19
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	20,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	15,00	15,30
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	5,00	20,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	1,50	12,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	15,00	1,20
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	35,00	1,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	350,00	164,58
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	25,00	500,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	65,00	417,32
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	15,00	92,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	270,00	126,96
21		Труба стальная водогазопроводная Ду=20мм	m			37,40 0,00
	001021	Труба стальная водогазопроводная Ду=20мм	m	1,0000	37,40	37,40
22	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m			5747,05 3375,00
	1	Muncitor	h-om	67,5000	50,00	3375,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,0000	40,00	80,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,6000	5,00	38,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,6200	30,00	18,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,6000	3,00	22,80
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	40,00	27,14
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2100	20,00	4,14
	5009031	Scoabe	10 buc	3,1000	5,00	15,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	1,50	12,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	15,00	1,18
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0360	35,00	1,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4500	350,00	507,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	33,4000	25,00	835,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	65,00	417,39
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4500	270,00	391,50
23		Труба стальная водогазопроводная Ду=70мм	m			135,00 0,00
	001023	Труба стальная водогазопроводная Ду=70мм	m	1,0000	135,00	135,00
		1.5. Impamintari				
24	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			4364,27 1065,00
	1	Muncitor	h-om	21,3000	50,00	1065,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	16000,00	68,57
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	40,00	52,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	5,00	41,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,60
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	20000,00	2600,00
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	40,00	92,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	5,00	7,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	65,00	218,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	270,00	67,50
25	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg			36,19

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri				10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,00	0,27
		1.6. Demontari				
26	33-04-042-4	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: Опора железобетонная наружного освещения СВ-95 с кронштейном и светильником РКУ-250	buc			442,20 62,00
	1	Muncitor	h-om	1,2400	50,00	62,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,0400	350,00	364,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	270,00	16,20
27	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : Блок рубильник предохранитель 250А	buc			29,00 29,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5800	50,00	29,00
		2. Lucrari de montare				
28	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			616,20 116,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	40,00	6,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	35,00	5,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	25000,00	375,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	350,00	35,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	65,00	50,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	270,00	27,00
29	08-03-524-3	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe podea, curent pina la 400 A / Блок рубильник-предохранитель	buc			690,43 254,50
	1	Muncitor	h-om	5,0900	50,00	254,50
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	22,00	0,18
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4950	35,00	17,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,3200	65,00	20,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0800	40,00	3,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0120	25000,00	300,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	8,2000	1,50	12,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	15,00	0,61
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	25,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0800	35,00	2,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0180	350,00	6,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1500	65,00	9,75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2500	15,00	3,75
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3900	125,00	48,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0180	270,00	4,86
30	08-03-523-3	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A / Предохранитель плавкий	buc			136,04 91,50
	1	Muncitor	h-om	1,8300	50,00	91,50
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	22,00	0,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2080	35,00	7,28
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	65,00	1,04
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	1,50	6,15
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	25,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0100	15,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	35,00	1,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	350,00	1,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	125,00	25,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	270,00	1,08

1	2	3	4	5	6	7
31	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc			185,19 — 104,50
	1	Muncitor	h-om	2,0900	50,00	104,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	22,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	35,00	2,27
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	5,00	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	30,00	0,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	3,00	1,83
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	40,00	1,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25000,00	50,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,50	4,65
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	15,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	35,00	0,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	350,00	1,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	65,00	8,45
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	270,00	1,08
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			141,32 — 78,00
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	22,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	30,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,44
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	15,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	35,00	0,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	65,00	8,45
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	270,00	0,54
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			57,94 — 56,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	270,00	0,54
34		Pictograma pe panou	buc			15,00 — 0,00
	001034	Pictograma pe panou	buc	1,0000	15,00	15,00
35		Шина нулевая 8x12мм	buc			15,67 — 0,00
	001035	Шина нулевая 8x12мм	buc	1,0000	15,67	15,67
36		Шина соединительная PIN 3P 100A L=100A	buc			162,67 — 0,00
	001036	Шина соединительная PIN 3P 100A L=100A	buc	1,0000	162,67	162,67
37		Изолятор шинный SM25	buc			7,09 — 0,00
	001037	Изолятор шинный SM25	buc	1,0000	7,09	7,09
38	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1038,59 —

1	2	3	4	5	6	7
						620,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	20000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	25000,00	17,42
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	65000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	200,00	1,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	15,00	0,06
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	20,00	0,20
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	15,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	350,00	136,46
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	270,00	105,27
39		Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 sec.2x1,5 mm2	m			7,69
						0,00
	001039	Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 sec.2x1,5 mm2	m	1,0000	7,69	7,69
40		Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			10,94
						0,00
	001040	Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	10,94	10,94
41		Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			16,74
						0,00
	001041	Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	16,74	16,74
42		Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 sec.5x6 mm2	m			66,12
						0,00
	001042	Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 sec.5x6 mm2	m	1,0000	66,12	66,12
43	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			3425,28
						331,50
	1	Muncitor	h-om	6,6300	50,00	331,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	350,00	1746,49
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	270,00	1347,29
44	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmatore se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			1011,04
						124,49
	1	Muncitor	h-om	2,4900	50,00	124,49
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4300	350,00	500,47
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4300	270,00	386,08
45	08-02-145-3	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m			1326,80
						465,00
	1	Muncitor	h-om	9,3000	50,00	465,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	20000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	25000,00	20,35
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	65000,00	7,56
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	200,00	1,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0040	15,00	0,60
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0960	20,00	1,92
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	15,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1600	350,00	406,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,0600	25,00	51,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,0600	25,00	51,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1600	270,00	313,20
46		Кабель силовой АВБШВ-0,66 кВ 3x10 мм2	m			25,83
						0,00
	001046	Кабель силовой АВБШВ-0,66 кВ 3x10 мм2	m	1,0000	25,83	25,83
47		Кабель силовой АВБШВ-0,66 кВ 4x10 мм2	m			28,33
						0,00
	001047	Кабель силовой АВБШВ-0,66 кВ 4x10 мм2	m	1,0000	28,33	28,33
48		Кабель силовой АВБШВ-0,66 кВ 5x10 мм2	m			30,83
						0,00
	001048	Кабель силовой АВБШВ-0,66 кВ 5x10 мм2	m	1,0000	30,83	30,83
49	08-02-145-4	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			1814,07

1	2	3	4	5	6	7
						640,00
	1	Muncitor	h-om	12,8000	50,00	640,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	20000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	25000,00	18,52
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	65000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	200,00	1,63
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400	15,00	0,60
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0960	20,00	1,92
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	15,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6200	350,00	567,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7900	25,00	69,75
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7900	25,00	69,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6200	270,00	437,40
50		Кабель силовой АВББШВ-1,00 кВ 4x185 мм2	m			245,83
						0,00
	001050	Кабель силовой АВББШВ-1,00 кВ 4x185 мм2	m	1,0000	245,83	245,83
51	08-02-159-4	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2	buc			161,05
						141,50
	1	Muncitor	h-om	2,8300	50,00	141,50
	1010069	Petrol de aviatie "B-70"	t	0,0008	15000,00	11,25
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	15000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	200,00	0,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	15,00	0,15
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	20,00	0,05
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	10,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	350,00	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	270,00	2,70
52		Муфта концевая ПКВТпбэ 4x150/240 с/н ППД	buc			718,90
						0,00
	001052	Муфта концевая ПКВТпбэ 4x150/240 с/н ППД	buc	1,0000	718,90	718,90
53	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2954,32
						325,50
	1	Muncitor	h-om	6,5100	50,00	325,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	350,00	1484,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	270,00	1144,81
54	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m			1744,90
						170,00
	1	Muncitor	h-om	3,4000	50,00	170,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,5400	350,00	889,06
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,5400	270,00	685,84
55	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie	buc			221,55
						100,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	50,00	100,00
	1010069	Petrol de aviatie "B-70"	t	0,0015	15000,00	22,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200	65,00	1,30
	1012073	Ate aspre	kg	0,0040	22,00	0,09
	1130079	Lac "BT-577"	t	0,00002	12000,00	0,43
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	35,00	0,70
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,0200	15,00	0,30
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1030	10,00	1,03
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,3400	280,00	95,20
56		Ящик с предохранителем E27 IP54 индекс 736002 SA "Moldelectromontaj" sau analog	buc			859,47
						0,00
	56082021043	Ящик с предохранителем E27 IP54 индекс 736002	buc	1,0000	859,47	859,47
		3. Utilaj				
57		Щит распределительный ЩМП-2-2 36 IP31	buc			1686,00
						0,00
	001057	Щит распределительный ЩМП-2-2 36 IP31	buc	1,0000	1686,00	1686,00
58		Блок рубильник-предохранитель 400В Iy=400А РПБ-4 400АП	buc			3501,50
						0,00
	001058	Блок рубильник-предохранитель 400В Iy=400А РПБ-4 400АП	buc	1,0000	3501,50	3501,50

1	2	3	4	5	6	7
59		Предохранитель плавкий 400В I _y =400А ППН-37-400	buc			110,60 0,00
	001059	Предохранитель плавкий 400В I _y =400А ППН-37-400	buc	1,0000	110,60	110,60
60		Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 20А, ВН-32/3Р/20А	buc			67,77 0,00
	001060	Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 20А, ВН-32/3Р/20А	buc	1,0000	67,77	67,77
61		Выключатель нагрузки 1-о пол. 230В, 20А, ВН-32/1Р/20А	buc			23,91 0,00
	001061	Выключатель нагрузки 1-о пол. 230В, 20А, ВН-32/1Р/20А	buc	1,0000	23,91	23,91
62		Выключатель ВА47-29/3Р/В13А	buc			67,77 0,00
	001062	Выключатель ВА47-29/3Р/В13А	buc	1,0000	67,77	67,77
63		Выключатель ВА47-29/3Р/В16А	buc			67,77 0,00
	001063	Выключатель ВА47-29/3Р/В16А	buc	1,0000	67,77	67,77
64		Контактор электромагнитный КМИ 11210-12А-380В	buc			109,20 0,00
	001064	Контактор электромагнитный КМИ 11210-12А-380В	buc	1,0000	109,20	109,20
65		Кнопка управления двухщитовая ПКЕ222-2У3	buc			29,40 0,00
	001065	Кнопка управления двухщитовая ПКЕ222-2У3	buc	1,0000	29,40	29,40
66		Фотореле 220 ФР601	buc			55,00 0,00
	001066	Фотодатчик 220ФР601	buc	1,0000	55,00	55,00

Director

Alexandru Varinschii

Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza Voda 17/3, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 6-1-3
Rețele exterioare de apa si canalizare (04/2021-REAC)**

Valoarea de deviz 132176 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Terasamente				
		1.1.1. Camin canalizare				
1	TsA14B1	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu	m3	10,55	<u>102,99</u> 102,99	<u>1086,50</u> 1086,50
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	6,46	<u>55,50</u> 55,50	<u>358,50</u> 358,50
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	6,46	<u>21,19</u> 0,00	<u>136,90</u> 0,00
4	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	6,74	<u>8,98</u> 8,98	<u>60,50</u> 60,50
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	6,74	<u>38,90</u> 37,46	<u>262,21</u> 252,50
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,035	<u>42,86</u> 42,86	<u>1,50</u> 1,50
Total Camin canalizare					1906,12	
Inclusiv salariu					1759,50	
		1.1.2. Tevi apeduct				
7	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,804	<u>1580,20</u> 0,00	<u>1270,80</u> 0,00
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	5,3	<u>406,51</u> 45,00	<u>2154,49</u> 238,50
9	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	9,0	<u>286,61</u> 30,50	<u>2579,50</u> 274,50
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	9,0	<u>38,95</u> 37,50	<u>350,55</u> 337,50
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	71,42	<u>15,50</u> 15,50	<u>1107,00</u> 1107,00

1	2	3	4	5	6	7
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,714	1618,94 441,05	1156,25 315,00
Total Tevi apeduct						8618,58
Inclusiv salariu						2272,50
Total Terasamente						10524,70
Inclusiv salariu						4032,00
1.2. Camin canalizare A/1						
13	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,79	1987,58 693,58	3557,76 1241,50
14	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. / КЦД-15 (1 buc); КЦ-15-6 (2 buc); КЦ-15-9 (1 buc); КЦП1-15-1 (1 buc); КЦО-1 (1 buc); КЦ7-3 (1 buc); люк типа Л, scara mobila C1-03 (16.2 kg)	buc	1,0	5360,00 0,00	5360,00 0,00
Total Camin canalizare A/1						8917,76
Inclusiv salariu						1241,50
1.3. Apeduct						
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Vana din fonta φ110	buc	1,0	2913,50 27,50	2913,50 27,50
16	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 110 mm. / Teu din polietilena φ225x110	buc	1,0	2808,85 60,00	2808,85 60,00
17	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Flansa libera din otel φ110	buc	1,0	372,14 29,00	372,14 29,00
18	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm/ Flansa libera din otel φ225	buc	2,0	844,71 51,00	1689,42 102,00
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Flansa adapta φ 110	buc	1,0	393,65 44,50	393,65 44,50
20	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm / Flansa adapta φ225	buc	2,0	889,65 92,50	1779,30 185,00
21	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teu din polietilena φ32	buc	2,0	221,92 40,00	443,83 80,00
22	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Dop din polietilena φ32	buc	1,0	198,81 40,00	198,81 40,00
23	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B-12.5	m3	0,4	1011,15 197,50	404,46 79,00
24	RpAcH19A	Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 50-200 mm	buc	4,0	93,55 82,50	374,20 330,00
25	GA12A	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm	buc	8,0	6,00 6,00	48,00 48,00
26	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa	m	25,0	31,07	776,66

1	2	3	4	5	6	7
		montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teava din polietilena PE100 PN 10.0 ϕ 32			2,70	67,50
27	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm./ Teava din polietilena PE100 PN 10.0 ϕ 110	m	29,0	209,27 13,91	6068,90 403,50
28	AcF11C	Spalarea tevelor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	25,0	12,45 2,00	311,25 50,00
29	AcF11D	Spalarea tevelor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	29,0	20,68 3,50	599,58 101,50
30	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	25,0	0,33 0,20	8,25 5,00
31	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m	29,0	0,51 0,31	14,85 9,00
32	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm./ Tub din teava de polietilena PN4 ϕ 110	m	1,0	208,62 14,00	208,62 14,00
33	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm/ Tub din teava de polietilena PN4 ϕ 225	m	7,0	473,85 13,86	3316,98 97,00
Total Apeduct						22731,24
Inclusiv salariu						1772,50
1.4. Instalare robinet de udare						
34	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm/ Racord din tevi ϕ 25 L=600 mm	piesa	4,0	179,16 112,00	716,64 448,00
35	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teu din polietilena ϕ 32	buc	2,0	221,92 40,00	443,83 80,00
36	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm/ Racord cu filet 25Пx 2.8	buc	2,0	81,00 52,50	162,00 105,00
37	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile)/ Ventil de mufa 15ч 8p ϕ 25	buc	4,0	189,74 27,50	758,96 110,00
38	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile)/ Ventil de mufa 15ч 8p ϕ 15	buc	2,0	96,48 27,50	192,97 55,00
39	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie / Mufa de trecere ϕ 32x25	buc	2,0	89,22 52,50	178,44 105,00
40	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie / Nipel dublu ϕ 25	buc	2,0	105,46 52,50	210,92 105,00
41	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm./ Mufa de trecere din polietilena ϕ 32x20	buc	2,0	207,23 40,00	414,46 80,00
42	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm./ Mufa de trecere din otel-polietilena ϕ 15x20	buc	2,0	202,18 40,00	404,36 80,00
43	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B-12.5	m3	0,05	1003,60 200,00	50,18 10,00
44	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Furtun din cauciucde presiunea cu cadru textile ϕ 25	m	60,0	31,57 2,70	1893,90 162,00
45	RpAcA29C	Taierea in sant, cu ferestraul de mina, a tevelor din polietilena, avind diametrul de 225 mm	buc	2,0	62,95	125,90

1	2	3	4	5	6	7
					56,50	113,00
46	RpAcA48B	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm	m	60,0	103,74 32,50	6224,52 1950,00
Total Instalare robinet de udare						11777,08
Inclusiv salariu						3403,00
1.5. Canalizare						
47	RpAcH28E	Spalarea si dezinfectarea tevilor din PVC si polietilena de apa potabila dupa montare si imbinare de 150-225 mm	m	360,0	25,32 1,50	9116,10 540,00
48	RpAcH17A	Curatirea manuala a canalelor publice vizitabile, avind diametrul de 120/80 pina la 190/135 cm	m3	11,775	694,80 624,97	8181,27 7359,00
Total Canalizare						17297,37
Inclusiv salariu						7899,00
1.6. Reparatia caminelor existente						
49	RpAcF33A	Demontarea tubului superior al gurilor de scurgere	buc	10,0	56,50 55,00	565,00 550,00
50	RpAcF01C1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc	10,0	281,94 102,00	2819,40 1020,00
51	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I/ Capac pentru camin din plastic	buc	10,0	1442,10 35,00	14420,98 350,00
Total Reparatia caminelor existente						17805,38
Inclusiv salariu						1920,00
Total Lucrari de constructie						89053,52
Inclusiv salariu						20268,00
Прямые затраты			lei		89054	
Asigurari sociale			24,00 %		4864	
Transportarea materialelor			5,00 %		2364	
Total			100,00 +		96282	
Cheltuieli de regie			10,00 %		9628	
Total			100,00 +		105910	
Beneficiu de deviz			4,00 %		4236	
Total			100,00 +		110147	
TVA			20,00 %		22029	

Total deviz:

132176

Inclusiv salariu

20268

Director

Alexandru Varinschii

(denumirea obiectivului)

Oferta “Varincom” SRL
Borderoul de resurse № 6-1-3
Retele exterioare de apa si canalizare (04/2021-REAC)

Valoarea de deviz 132176 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera :						
1.	7122050013400	Zidar	h-om	15,7	50,00	785,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,6	50,00	80,00
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	8,5	50,00	425,00
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	18,0	50,00	900,00
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	94,79	50,00	4739,50
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	11,07	50,00	553,50
7.	7141020014300	Verificator canale	h-om	35,32	50,00	1766,00
8.	7212030022700	Sudor	h-om	8,4	50,00	420,00
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	75,15	50,00	3757,50
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,23	50,00	261,50
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	126,11	50,00	6305,50
12.	9312040019600	Sapator	h-om	5,49	50,00	274,50
Total manopera						20268

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,33	280,00	92,40
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	15,96	250,00	3990,00
3.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,2	5,00	1,00
4.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,01	7500,00	75,00
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,23	300,00	69,00
6.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,7	17,00	11,90
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,21	18,00	21,78
8.	2411115904520	Acetilena	m3	0,07	21,00	1,47
9.	2413217309637	Cloramina B	kg	5,76	45,00	259,20
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,19	21,00	45,99
11.	25132066215001	Banda de avertizare	m	131,76	1,50	197,64
12.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	6,13	15,00	91,95
13.	252121670100034	Teava din otel φ25	m	2,49	52,00	129,48
14.	2521216710001126	Teava din polietilena PE100 PN 10.0 φ32	m	25,08	14,50	363,66
15.	2521216710001127	Teava din polietilena PE100 PN 10.0 φ110	m	29,14	153,00	4458,42
16.	2521216710001132	Tub din teava de polietilena PN4 φ110	m	1,0	153,00	153,00
17.	2521216710001133	Tub din teava de polietilena PN4 φ225	m	7,04	416,00	2928,64
18.	2521216710001144	Furtun din cauciucde presiunea cu cadru textile φ25	m	60,18	15,00	902,70
19.	252315671381117	Teu din polietilena φ225x110	buc	1,01	2465,00	2489,65
20.	252315671381120	Teu din polietilena φ32	buc	4,04	37,54	151,66
21.	25231567138112023	Dop din polietilena φ32	buc	1,01	14,66	14,81
22.	252315671381141	Mufa de trecere din polietilena φ32x20	buc	2,02	23,00	46,46

23.	25231567138114 2	Mufa de trecere din otel-polietilena ϕ 15x20	buc	2,02	18,00	36,36
24.	2640112300739	Caramizi	buc	224,4	3,50	785,40
25.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	84,5	1,50	126,75
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	66,64	1,50	99,96
27.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,44	1,50	2,16
28.	26611264207715 0	Inel de suport КЦО-1	buc	10,2	85,00	867,00
29.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0	800,00	800,00
30.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0	85,00	85,00
31.	26611264331010 16	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0	800,00	800,00
32.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0	620,00	620,00
33.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,23 m3)	buc	1,0	780,00	780,00
34.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,74	950,00	703,00
35.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,19	880,00	167,20
36.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,14	840,00	117,60
37.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	6,0	14,50	87,00
38.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,48	48,00	23,04
39.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	16,2	25,00	405,00
40.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	24,56	1,00	24,56
41.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	22,0	3,00	66,00
42.	28741173000003 8	Ventil de mufa 15ч 8р ϕ 25	buc	4,16	156,00	648,96
43.	28741173000003 9	Ventil de mufa 15ч 8р ϕ 15	buc	2,08	66,33	137,97
44.	28752741101001 7	Vana din fonta ϕ 110	buc	1,04	2775,00	2886,00
45.	28752741101002 0	Flansa adapta ϕ 110	buc	1,0	322,00	322,00
46.	28752741101002 1	Flansa adapta ϕ 225	buc	2,0	755,00	1510,00
47.	2875274110150	Mufa de trecere ϕ 32x25	buc	2,04	23,06	47,04
48.	28752741101504 0	Nipel dublu ϕ 25	buc	2,04	38,98	79,52
49.	28752742000005 2	Capac pentru camin din plastic	buc	10,3	1350,00	13905,00
50.	2875274200001t Л	Capacul cu rama din fonta tip Л ϕ 800	buc	1,0	1680,00	1680,00
51.	28752744282001 8	Flansa libera din otel ϕ 110	buc	1,03	310,00	319,30
52.	28752744282001 9	Flansa libera din otel ϕ 225	buc	2,04	755,00	1540,20
53.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,57	14,50	22,77
54.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,19	14,50	2,75
55.	4100116202820	Apa potabila	m3	7,22	14,50	104,69
56.	4100126202818	Apa	m3	52,73	14,50	764,59
57.	60016	Inel de reazem КЦ7-3(0,05 m3)	buc	1,0	190,00	190,00
58.	6037	Racord cu filet 25Пx 2.8	buc	2,04	15,00	30,60
		Total materiale de constructii				47283

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	4,8	400,00	1920,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,23	125,00	278,75
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,14	65,00	9,10
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,11	155,00	172,05
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,88	55,00	103,40
6.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	6,48	85,00	550,80
7.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	3,4	55,00	187,00
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,53	360,00	1270,80
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01	350,00	3,50
10.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	40,2	55,00	2211,00
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,27	25,00	6,75
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,02	25,00	0,50
13.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,12	25,00	3,00

14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,73	125,00	841,25
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	51,86	15,00	777,90
16.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,44	55,00	79,20
17.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	6,48	155,00	1004,40
18.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	3,4	250,00	850,00
19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,38	400,00	1352,00
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,81	400,00	1524,00
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,37	370,00	136,90
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	27,4	300,00	8220,00
Total utilaje de constructii						21502

Total:

Прямые затраты	lei	89054
Asigurari sociale	24,00 %	4864
Transportarea materialelor	5,00 %	2364
Total	100,00 +	96282
Cheltuieli de regie	10,00 %	9628
Total	100,00 +	105910
Beneficiu de deviz	4,00 %	4236
Total	100,00 +	110147
TVA	20,00 %	22029

Total deviz:

132176

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01**
(scoala nr.6) din bd. Cuza Voda 17/3, mun. Chisinau

Oferta “Varincom” SRL
Catalog de prețuri unitare № 6-1-3
Retele exterioare de apa si canalizare (04/2021-REAC)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Terasamente				
		1.1.1. Camin canalizare				
1	TsA14B1	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu	m3			102,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	102,99
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			21,19
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	370,00	21,19
4	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			8,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,00	8,98
5	TsD04B	Compactarea cu maial de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			38,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	14,50	1,44
6	TsD04A	Compactarea cu maial de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			42,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	50,00	42,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	14,50	0,00
		1.1.2. Tevi apeduct				
7	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1580,20
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	360,00	1580,20
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			406,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	250,00	275,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,45
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,00	32,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,59
9	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			286,61
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	250,00	256,11

1	2	3	4	5	6	7
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			38,95 — 37,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	14,50	1,45
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50 — 15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1618,94 — 441,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,05
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	125,00	1177,89
		1.2. Camin canalizare A/1				
13	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1987,58 — 693,58
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	50,00	485,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,10
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	950,00	392,74
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	300,00	38,55
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	840,00	65,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	250,00	40,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,50	1,21
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	400,00	755,31
14	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. / КЦД-15 (1 buc); КЦ-15-6 (2 buc); КЦ-15-9 (1 buc); КЦП1-15-1 (1 buc); КЦО-1 (1 buc); КЦ7-3 (1 buc); люк типа Л, scara mobila C1-03 (16.2 kg)	buc			5360,00 — 0,00
	60016	Inel de reazem КЦ7-3(0,05 m3)	buc	1,0000	190,00	190,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	85,00	85,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	620,00	620,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,23 m3)	buc	1,0000	780,00	780,00
	2661126433101016	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
	2875274200001tJ	Capacul cu rama din fonta tip Л ф800	buc	1,0000	1680,00	1680,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	16,2000	25,00	405,00
		1.3. Apeduct				
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Vana din fonta ф110	buc			2913,50 — 27,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	50,00	27,50
	287527411010017	Vana din fonta ф110	buc	1,0000	2775,00	2886,00
16	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. / Teu din polietilena ф225x110	buc			2808,85 — 60,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	50,00	60,00
	252315671381117	Teu din polietilena ф225x110	buc	1,0100	2465,00	2489,65
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	85,00	91,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	155,00	167,40
17	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Flansa libera din otel ф110	buc			372,14 — 29,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	50,00	29,00
	287527442820018	Flansa libera din otel ф110	buc	1,0000	310,00	319,30
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,60
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	1,00	8,24
18	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm/ Flansa libera din otel ф225	buc			844,71 — 51,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0200	50,00	51,00
	287527442820019	Flansa libera din otel ф225	buc	1,0000	755,00	770,10
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,45
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	1,00	8,16
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm / Flansa adapta ф 110	buc			393,65 — 44,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	50,00	44,50

1	2	3	4	5	6	7
	287527411010020	Flansa adapta ϕ 110	buc	1,0000	322,00	322,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	3,00	12,00
20	AcA26B	Imbinarea cu flansa a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm / Flansa adapta ϕ 225	buc			889,65 ----- 92,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	50,00	92,50
	287527411010021	Flansa adapta ϕ 225	buc	1,0000	755,00	755,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	3,00	27,00
21	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teu din polietilena ϕ 32	buc			221,92 ----- 40,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	50,00	40,00
	252315671381120	Teu din polietilena ϕ 32	buc	1,0100	37,54	37,92
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	85,00	51,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	155,00	93,00
22	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Dop din polietilena ϕ 32	buc			198,81 ----- 40,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	50,00	40,00
	252315671381120 23	Dop din polietilena ϕ 32	buc	1,0100	14,66	14,81
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	85,00	51,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	155,00	93,00
23	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B-12.5	m3			1011,15 ----- 197,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	50,00	177,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,50	281,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	250,00	200,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	280,00	203,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	14,50	3,99
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	1,25
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	8,75
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
24	RpAcH19A	Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind diametrul de 50-200 mm	buc			93,55 ----- 82,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9500	50,00	47,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7000	50,00	35,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0090	880,00	8,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0300	25,00	0,75
25	GA12A	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm	buc			6,00 ----- 6,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1200	50,00	6,00
26	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teava din polietilena PE100 PN 10.0 ϕ 32	m			31,07 ----- 2,70
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	50,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	50,00	0,90
	252121671000112 6	Teava din polietilena PE100 PN 10.0 ϕ 32	m	1,0030	14,50	14,55
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,50	1,62
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	55,00	2,20
27	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm./ Teava din polietilena PE100 PN 10.0 ϕ 110	m			209,27 ----- 13,91
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	50,00	9,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	50,00	4,76
	252121671000112 7	Teava din polietilena PE100 PN 10.0 ϕ 110	m	1,0050	153,00	153,74
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,50	1,62
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
28	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			12,45 ----- 2,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	50,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	14,50	1,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	300,00	9,00
29	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			20,68 3,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	50,00	3,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	14,50	2,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	300,00	15,00
30	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,33 0,20
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	50,00	0,20
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	65,00	0,13
31	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m			0,51 0,31
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0062	50,00	0,31
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0030	65,00	0,20
32	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm./ Tub din teava de polietilena PN4 φ110	m			208,62 14,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	50,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	50,00	5,00
	2521216710001132	Tub din teava de polietilena PN4 φ110	m	1,0050	153,00	153,00
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,50	1,62
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
33	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm/ Tub din teava de polietilena PN4 φ225	m			473,85 13,86
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	50,00	9,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	50,00	4,71
	2521216710001133	Tub din teava de polietilena PN4 φ225	m	1,0050	416,00	418,38
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,50	1,62
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
		1.4. Instalare robinet de udare				
34	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm/ Racord din tevi φ25 L=600 mm	piesa			179,16 112,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400	50,00	62,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,00	50,00
	252121670100034	Teava din otel φ25	m	0,6000	52,00	32,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	18,00	1,40
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0180	21,00	0,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	21,00	1,42
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	48,00	5,76
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700	55,00	25,85
35	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teu din polietilena φ32	buc			221,92 40,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	50,00	40,00
	252315671381120	Teu din polietilena φ32	buc	1,0100	37,54	37,92
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	85,00	51,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	155,00	93,00
36	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm/ Racord cu filet 25Πx 2.8	buc			81,00 52,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	50,00	52,50
	6037	Racord cu filet 25Πx 2.8	buc	1,0000	15,00	15,30
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	55,00	13,20
37	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile)/ Ventil de mufa 15ч 8p φ25	buc			189,74 27,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	50,00	27,50
	287411730000038	Ventil de mufa 15ч 8p φ25	buc	1,0000	156,00	162,24
38	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile)/ Ventil de mufa 15ч 8p φ15	buc			96,48 27,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	50,00	27,50
	287411730000039	Ventil de mufa 15ч 8p φ15	buc	1,0000	66,33	68,98
39	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la	buc			89,22

1	2	3	4	5	6	7
		pozitie / Mufa de trecere $\phi 32 \times 25$				52,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	50,00	52,50
	2875274110150	Mufa de trecere $\phi 32 \times 25$	buc	1,0000	23,06	23,52
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	55,00	13,20
40	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie / Nipel dublu $\phi 25$	buc			105,46
						52,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	50,00	52,50
	287527411015040	Nipel dublu $\phi 25$	buc	1,0000	38,98	39,76
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	55,00	13,20
41	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm./ Mufa de trecere din polietilena $\phi 32 \times 20$	buc			207,23
						40,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	50,00	40,00
	252315671381141	Mufa de trecere din polietilena $\phi 32 \times 20$	buc	1,0100	23,00	23,23
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	85,00	51,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	155,00	93,00
42	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm./ Mufa de trecere din otel-polietilena $\phi 15 \times 20$	buc			202,18
						40,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	50,00	40,00
	252315671381142	Mufa de trecere din otel-polietilena $\phi 15 \times 20$	buc	1,0100	18,00	18,18
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	85,00	51,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	155,00	93,00
43	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B-12.5	m3			1003,60
						200,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	50,00	180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,50	281,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	250,00	200,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	280,00	224,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	14,50	2,90
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	25,00	0,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	80,00
44	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Furtun din cauciucde presiunea cu cadru textile $\phi 25$	m			31,57
						2,70
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	50,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	50,00	0,90
	2521216710001144	Furtun din cauciucde presiunea cu cadru textile $\phi 25$	m	1,0030	15,00	15,04
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,50	1,62
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	55,00	2,20
45	RpAcA29C	Taierea in sant, cu ferestraul de mina, a tevilor din polietilena, avind diametrul de 225 mm	buc			62,95
						56,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1300	50,00	56,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3500	17,00	5,95
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1000	5,00	0,50
46	RpAcA48B	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm	m			103,74
						32,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0150	18,00	0,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0320	21,00	0,67
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1000	14,50	1,45
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,6700	55,00	36,85
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,0800	400,00	32,00
		1.5. Canalizare				
47	RpAcH28E	Spalarea si dezinfectarea tevilor din PVC si polietilena de apa potabila dupa montare si imbinare de 150-225 mm	m			25,32
						1,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0300	50,00	1,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1450	14,50	2,10
	2413217309637	Cloramina B	kg	0,0160	45,00	0,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0700	300,00	21,00
48	RpAcH17A	Curatirea manuala a canalelor publice vizitabile, avind diametrul	m3			694,80

1	2	3	4	5	6	7
		de 120/80 pina la 190/135 cm				624,97
	7141020014300	Verificator canale	h-om	3,0000	50,00	149,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,5000	50,00	474,99
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	14,50	0,46
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0010	7500,00	6,37
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,2000	15,00	63,01
		1.6. Reparatiia caminelor existente				
49	RpAcF33A	Demontarea tubului superior al gurilor de scurgere	buc			56,50
						55,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	50,00	55,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
50	RpAcF01C1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc			281,94
						102,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1900	50,00	59,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	50,00	42,50
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	3,50	78,54
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	880,00	13,20
	266112642077150	Inel de suport KIQO-1	buc	1,0000	85,00	86,70
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
51	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I/ Capac pentru camin din plastic	buc			1442,10
						35,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	50,00	35,00
	287527420000052	Capac pentru camin din plastic	buc	1,0000	1350,00	1390,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,50	10,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	250,00	6,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,50	0,10

Director

Alexandru Varinschii

Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza Voda 17/3, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 7-1-1
Plan General (04/2021-PG)****Valoarea de deviz 9991434 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Demontari						
1	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv decaparea imbracamintei, fundatiei si bordurilor; stringerea materialului decapat in gramezi	m3	343,25	223,65 80,00	76766,85 27460,00
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	20725,0	2,36 2,00	48823,96 41450,00
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	58,1	339,98 275,00	19752,55 15977,50
4	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	14,0	205,91 205,00	2882,74 2870,00
5	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in auto, deseuri de constructie	100 m3	4,02	1717,20 0,00	6903,14 0,00
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	802,7	19,98 0,00	16041,97 0,00
Total Demontari					171171,21	
Inclusiv salariu					87757,50	
2. Sistematizare pe verticala						
7	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3., albia sub imbracaminte rutiera si trotuar	100m2	52,34	28,00 0,00	1465,52 0,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / albia sub imbracaminte rutiera si trotuar	100 m3	14,83	900,00 0,00	13347,00 0,00
9	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	2521,1	19,98 0,00	50384,18 0,00
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm, rambleu terenul de fotbal	100 m3	0,4	381,50 0,00	152,60 0,00
11	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t, rambleu terenul de fotbal	100 m3	0,4	955,00 220,00	382,00 88,00
Total Sistematizare pe verticala					65731,30	
Inclusiv salariu					88,00	
3. Imbracaminte accese						
3.1. Imbracaminte din dale de beton B1 - 3415,00 m2						
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 5-20, GOST 8267-93 h= 20 - 50 mm	m3	119,53	425,45 49,50	50854,04 5916,73

1	2	3	4	5	6	7
13	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.80mm, (conform GOST 17608-2017: categ. de exploatare "B", rezist. betonului B25, absorbt. de apa F200, clasa de uzura G1), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	3415,0	<u>247,41</u> 52,20	<u>844896,63</u> 178263,00
Total Imbracaminte din dale de beton B1 - 3415,00 m2						895750,66
Inclusiv salariu						184179,73
3.2. Imbracaminte din dale de beton B2 - 1324,00 m2						
14	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	13,24	<u>956,00</u> 451,50	<u>12657,44</u> 5977,86
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip GOST 8736-93, h=0,15m	m3	198,6	<u>373,95</u> 45,00	<u>74266,47</u> 8937,00
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20-40, GOST 8267-93 h=0,06m	m3	79,44	<u>425,45</u> 49,50	<u>33797,75</u> 3932,28
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 5-20, GOST 8267-93 h=0,06m	m3	79,44	<u>425,45</u> 49,50	<u>33797,75</u> 3932,28
18	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.80mm, (conform GOST 17608-2017: categ. de exploatare "B", rezist. betonului B25, absorbt. de apa F200, clasa de uzura G1), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:4, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1324,0	<u>247,41</u> 52,20	<u>327567,53</u> 69112,80
Total Imbracaminte din dale de beton B2 - 1324,00 m2						482086,94
Inclusiv salariu						91892,22
3.3. Imbracaminte din dale de beton B-3 - 495,00 m2						
19	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	4,95	<u>956,00</u> 451,50	<u>4732,20</u> 2234,93
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip GOST 8736-93, h=0,10m	m3	49,5	<u>373,95</u> 45,00	<u>18510,53</u> 2227,50
21	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.40mm, (conform GOST 17608-2017: categ. de exploatare "A", rezist. betonului B22,5, absorbt. de apa F200, clasa de uzura G3), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	495,0	<u>190,56</u> 29,80	<u>94329,68</u> 14751,00
Total Imbracaminte din dale de beton B-3 - 495,00 m2						117572,40
Inclusiv salariu						19213,42
3.4. Borduri						
22	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / BR 100.30.15	m	654,0	<u>188,87</u> 33,50	<u>123519,02</u> 21909,00
23	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1525,0	<u>95,56</u> 15,00	<u>145734,34</u> 22875,00
Total Borduri						269253,36
Inclusiv salariu						44784,00
Total Imbracaminte accese						1764663,35
Inclusiv salariu						340069,38
4. Imbracaminte sportive						

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Imbracaminte naturala teren de fotbal Ia-1 - 1185,00 m2				
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,85	<u>79,38</u> 0,00	<u>940,67</u> 0,00
25	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	11,85	<u>956,00</u> 451,50	<u>11328,60</u> 5350,27
26	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip fr. medie doua GOST 8736-93 h=0,05m	m3	59,25	<u>430,22</u> 18,50	<u>25490,78</u> 1096,13
27	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20...40 GOST 8267-93, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=0,10m	m3	118,5	<u>466,76</u> 15,00	<u>55311,65</u> 1777,50
28	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu pietris maruntit fr.5...10mm, h=0,05m	m3	59,25	<u>495,77</u> 18,50	<u>29374,62</u> 1096,13
29	TsH124A	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: Amestec din nisip fr.0.6...mm - 70%, torf - 30%	m3	118,5	<u>460,50</u> 45,50	<u>54569,25</u> 5391,75
30	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestecul din nisip si zgura preparat anterior	m3	118,5	<u>102,47</u> 18,50	<u>12143,17</u> 2192,25
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,778	<u>900,00</u> 0,00	<u>1600,20</u> 0,00
32	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	231,14	<u>26,60</u> 0,00	<u>6148,31</u> 0,00
33	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	1185,0	<u>6,50</u> 6,50	<u>7702,50</u> 7702,50
34	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	11,85	<u>1231,00</u> 241,00	<u>14587,35</u> 2855,85
35	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	11,85	<u>47,50</u> 33,00	<u>562,88</u> 391,05
Total Imbracaminte naturala teren de fotbal Ia-1 - 1185,00 m2						219759,98
Inclusiv salariu						27853,42
		4.2. Imbracaminte de cauciuc sintetic a terenului de sport C-1 - 1792,00 m2				
36	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	17,92	<u>956,00</u> 451,50	<u>17131,52</u> 8090,88
37	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,92	<u>79,38</u> 0,00	<u>1422,50</u> 0,00
38	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, amestec din nisip-pietris GOST 8736-93, executat cu asternere mecanica, h=0,15m	m3	268,8	<u>432,26</u> 15,50	<u>116192,83</u> 4166,40
39	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.10...40 GOST 8267-93, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=0,15m	m3	268,8	<u>466,76</u> 15,00	<u>125466,43</u> 4032,00
40	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	1,165	<u>8347,66</u>	<u>9725,02</u>

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
41	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	1792,0	127,48 2,50	228439,68 4480,00
42	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,40 l/m2	t	0,717	8347,89 0,00	5985,44 0,00
43	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,0 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1792,0	141,58 2,50	253706,88 4480,00
44	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip Tartan EPDM gr.20mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc EPDM - 13,35kg/m2, adeziv pentru granule - 3,35 kg/m2, pigment - 1.0 kg/m2) (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc)	m2	1792,0	985,75 37,50	1766464,0 0 67200,00
Total Imbracaminte de cauciuc sintetic a terenului de sport C-1 - 1792,00 m2					2524534,30	
Inclusiv salariu					92449,28	
4.3. Imbracaminte de cauciuc sintetic a terenurilor de alergare C-1 - 1175,00 m2						
45	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	11,75	956,00 451,50	11233,00 5305,13
46	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,75	79,38 0,00	932,74 0,00
47	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, amestec din nisip-pietris GOST 8736-93, executat cu asternere mecanica, h=0,15m	m3	176,25	432,26 15,50	76186,65 2731,88
48	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.10...40 GOST 8267-93, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=0,15m	m3	176,25	466,76 15,00	82267,32 2643,75
49	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	0,764	8347,79 0,00	6377,71 0,00
50	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	1175,0	127,48 2,50	149786,06 2937,50
51	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,40 l/m2	t	0,47	8348,00 0,00	3923,56 0,00
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,0 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1175,0	141,58 2,50	166353,56 2937,50
53	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip Tartan EPDM gr.20mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc EPDM - 13,35kg/m2, adeziv pentru granule - 3,35 kg/m2, pigment - 1.0 kg/m2) (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc)	m2	1175,0	985,75 37,50	1158256,2 5 44062,50
Total Imbracaminte de cauciuc sintetic a terenurilor de alergare C-1 - 1175,00 m2					1655316,85	
Inclusiv salariu					60618,25	
4.4. Loc pentru aterizare la sarituri in lungime tip-4						
54	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,193	2043,20 340,49	393,32 65,55
55	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=0,15m	m3	2,89	425,45 49,50	1229,55 143,06
56	CG32C1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu cheramzit	m3	1,93	915,95	1767,78

1	2	3	4	5	6	7
					57,50	110,97
57	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie Geotextil	m2	19,25	28,01 1,00	539,14 19,25
58	TsC54A	Strat de fundatie din nisip cuartos	m3	7,7	868,95 45,00	6690,91 346,50
Total Loc pentru aterizare la sarituri in lungime tip-4					10620,71	
Inclusiv salariu					685,33	
Total Imbracaminte sportive					4410231,84	
Inclusiv salariu					181606,28	
5. Diverse						
59	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. / Consum amestec beton asfaltic 0.094 t / ml	m	24,5	244,05 66,00	5979,23 1617,00
60	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	35,0	150,94 23,50	5282,90 822,50
Total Diverse					11262,13	
Inclusiv salariu					2439,50	
6. Spatii verzi						
61	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Tei virsta 6 ani	buc	12,0	479,73 39,50	5756,75 474,00
62	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Acer platonoides virsta 8 ani	buc	16,0	479,73 39,50	7675,66 632,00
63	TsH24B	Plantari trandafiri, Trandafir hibrida "Docle Vita" ,fara balot	buc	80,0	85,08 26,00	6806,32 2080,00
64	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,36	900,00 0,00	3024,00 0,00
65	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	436,8	26,60 0,00	11618,88 0,00
66	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	2800,0	5,50 5,50	15400,00 15400,00
67	TsH06A	Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm	m2	560,0	15,00 15,00	8400,00 8400,00
68	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	28,0	696,40 241,00	19499,20 6748,00
69	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2	5,6	715,40 260,00	4006,24 1456,00
70	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	33,6	163,30 33,00	5486,88 1108,80
Total Spatii verzi					87673,93	
Inclusiv salariu					36298,80	
7. Gard pentru terenul de volei si baschet						
71	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	14,2	66,00 66,00	937,20 937,20
72	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	24,14	55,50 55,50	1339,77 1339,77

1	2	3	4	5	6	7
73	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	24,14	<u>49,14</u> 0,00	<u>1186,24</u> 0,00
74	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,13	<u>425,45</u> 49,50	<u>906,21</u> 105,44
75	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	28,4	<u>126,64</u> 47,50	<u>3596,60</u> 1349,00
76	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	193,12	<u>19,12</u> 3,95	<u>3692,94</u> 762,83
77	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	234,3	<u>18,32</u> 3,15	<u>4292,96</u> 738,04
78	CA03D2	Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15 F25	m3	17,75	<u>1216,32</u> 285,00	<u>21589,74</u> 5058,75
79	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare / Carcas suport pentru ingradiri	t	2,94	<u>32755,01</u> 2000,00	<u>96299,74</u> 5880,00
80	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	2,168	<u>1206,70</u> 364,00	<u>2616,12</u> 789,15
81	CC09C	Montarea plasa rabit pentru imprejmui, pe retea din otel - beton D = 6 mm, Plasa metalica nr.25 H=2,0m	m2	305,3	<u>65,00</u> 27,50	<u>19846,03</u> 8395,75
82	CC09C	Montarea plasa de protectie din capron pentru imprejmui, , cu ochiuri 45x45 mm φ1,5mm H=2,0m, inclusiv cablu sintetic 350ml	m2	350,0	<u>143,37</u> 27,50	<u>50180,38</u> 9625,00

Total Gard pentru terenul de volei si baschet

206483,93

Inclusiv salariu

34980,93

8. FAM

83	TsH91A	Instalarea EAM (aplicativ) / Banca tip I C3b plansa 29 TPI 310-5-4	buc	14,0	<u>3892,78</u> 360,00	<u>54498,85</u> 5040,00
84	TsH91B	Instalarea urne / Urne pentru gunoi, tip II, plansa 34 TPI 310-5-4	buc	14,0	<u>1048,58</u> 295,00	<u>14680,05</u> 4130,00
85		Inele din beton pentru copaci, inclusiv costuri de instalare	buc	3,0	<u>300,00</u> 0,00	<u>900,00</u> 0,00
86	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - Poarta de fotbal, plansa 39 TPI 29-01-46.91	buc	2,0	<u>7065,66</u> 1461,00	<u>14131,32</u> 2922,00
87	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - Stilpi pentru volei, plansa 54 TPI 29-01-46.91	buc	2,0	<u>2599,27</u> 977,50	<u>5198,54</u> 1955,00
88	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - Stilpi pentru baschet, plansa 53 TPI 29-01-46.91	buc	2,0	<u>9213,67</u> 2457,00	<u>18427,33</u> 4914,00

Total FAM

107836,09

Inclusiv salariu

18961,00

Прямые затраты	lei	6825054
Asigurari sociale	24,00 %	168528
Transportarea materialelor	5,00 %	284560
Total	100,00 +	7278142
Cheltuieli de regie	10,00 %	727814
Total	100,00 +	8005956
Beneficiu de deviz	4,00 %	320238
Total	100,00 +	8326195

TVA	20,00 %	1665239
-----	---------	---------

Total deviz: 9991434
Inclusiv salariu 702201

Director

Alexandru Varinschii

(denumirea obiectivului)

Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 7-1-1
Plan General (04/2021-PG)

Valoarea de deviz 9991434 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	10,36	50,00	518,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	343,475	50,00	17173,75
3.	7123011000200	Betonist	h-om	135,8	50,00	6790,00
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	388,723	50,00	19436,13
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	22,72	50,00	1136,00
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	37,6	50,00	1880,00
7.	7129020012800	Pavator	h-om	6094,263	50,00	304713,16
8.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	942,244	50,00	47112,20
9.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2284,59	50,00	114229,50
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,385	50,00	19,25
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,39	50,00	719,50
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	15,783	50,00	789,15
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	102,9	50,00	5145,00
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	535,44	50,00	26772,00
15.	7422090100200	Corhonitor	h-om	13,86	50,00	693,00
16.	8141260100100	Fasonator	h-om	33,18	50,00	1659,00
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1547,602	50,00	77380,12
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	352,955	50,00	17647,76
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	584,673	50,00	29233,67
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	581,54	50,00	29077,00
21.	9312040019600	Sapator	h-om	1,544	50,00	77,20
		Total manopera				702201

Materiale:

1.	0000000518	Nisip fr.0.6...1mm	m3	82,95	250,00	20737,50
2.	0000001018	Torf	m3	35,55	800,00	28440,00
3.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	20,8	50,00	1040,00
4.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	133,056 46,926	115,00 250,00	15301,44 11731,50
5.	11110001000012 1	Tei virsta 6 ani	buc	12,48	400,00	4992,00
6.	11110001000012 2	Acer platonoides virsta 8 ani	buc	16,64	400,00	6656,00
7.	11110001000035	Trandafir hibrida "Docle Vita"	buc	83,2	50,00	4160,00
8.	11110001000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	278,898	1200,00	334677,60
9.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	278,898	1350,00	376512,30
10.	1212121212121	apa	m3	4,2	14,50	60,90
11.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	715,708	280,00	200398,38
12.	14121221008802	Granule de cauciuc EPDM	kg	39609,45	20,00	792189,00
13.	1421102200000	Nisip bitumat	t	17,802	1250,00	22252,50
14.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,755	280,00	1891,32

15.	14211022000688	Pietris fr. 5-20mm	m3	228,815	280,00	64068,34
16.	14211022000689	Pietris fr. 20-40mm	m3	91,356	280,00	25579,68
17.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	2,902	280,00	812,56
18.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	12,341	280,00	3455,51
19.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,461	250,00	2615,25
20.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	366,295	250,00	91573,73
21.	14211022005255	Pietris marunt fr.5...10 mm	m3	77,677	300,00	23303,04
22.	14211022005257	Nisip cuartos	m3	8,47	700,00	5929,00
23.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	26,17	250,00	6542,50
24.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	221,876	250,00	55469,05
25.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,252	5,00	16,26
26.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	1,92	75,00	144,00
27.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,043	7500,00	319,50
28.	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,17	7500,00	1275,00
29.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,028	7500,00	213,00
30.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,028	7500,00	213,00
31.	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	1,188	7500,00	8910,00
32.	2010102918815	Cherestea de rasinoase. Grinzi taiate lungimea 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, calitatea III	m3	0,015	7500,00	110,25
33.	20102329589908	Pigment pentru granule EPDM	kg	2967,0	194,50	577081,50
34.	2010237318750	Distantieri	buc	64,113	0,60	38,47
35.	2030112931102	Urne	buc	14,0	680,00	9520,00
36.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,124	380,00	1187,12
37.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	1,92	30,00	57,60
38.	23201162005733	Adeziv pentru granule	kg	9939,45	145,00	1441220,25
39.	2320166200676	White spirit	kg	6,504	30,00	195,12
40.	2320187315789	Decofrol	kg	3,408	9,00	30,67
41.	23203226000401	Bitum	t	3,209	8000,00	25675,20
42.	2320322600295	Bitum de petrol, rutier	kg	7,35	8,00	58,80
43.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	21,019	19,00	399,36
44.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	16,771	21,00	352,19
45.	24301161000002	Email ПФ-115	kg	26,016	40,00	1040,64
46.	2430116110001	Vopsea pentru lucrari rutiere de trasare	kg	3,43	135,00	463,05
47.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	9,496	40,00	379,84
48.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	25,55	135,00	3449,25
49.	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	13,008	40,00	520,32
50.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	12,25	30,00	367,50
51.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,821	30,00	54,63
52.	25132066214678	Banca tip I C3b plansa 29 TPI 310-5-4	buc	14,0	3500,00	49000,00
53.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	3,99	35,00	139,65
54.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3628,68	1,50	5443,02
55.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	8374,4	1,50	12561,60
56.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1245,42	1,50	1868,13
57.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4972,485	1,50	7458,73
58.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	81078,47	1,50	121617,71
59.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	448,61	265,00	118881,76
60.	2653102100839	Amestec beton asfaltic	t	2,303	1300,00	2993,90
61.	2661112800-40	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	502,425	121,00	60793,43
62.	2661112800-80	Placi din beton, pentru trotuare gr.80mm	m2	4810,085	150,00	721512,75
63.	2663102100000	Beton	m3	1,68	850,00	1428,00
64.	266310210000115	Beton clasa B15 GOST 26633-91	m3	61,455	950,00	58382,25
65.	266612280028625	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15	m	657,27	105,00	69013,35
66.	266612280032524	Bordura beton pentru trotuare 100x20x8 cm	m	1532,625	58,00	88892,25
67.	26821326016261	Folie Geotextil TS-10	m2	20,79	25,00	519,75

	8					
68.	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,386	14,50	20,10
69.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	197,948	14,50	2870,25
70.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	240,157	14,50	3482,28
71.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	65,274	14,50	946,47
72.	27109126116089	Cheramzit	m3	2,509	650,00	1630,85
73.	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	4,654	300,00	1396,20
74.	2722103209774	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1	m	19,484	65,00	1266,46
75.	2722103215357	Teava const f. s. A /10 x 1,5/ OLT 45 S 503/1	m	8,38	30,00	251,40
76.	2722103303063	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657	m	81,18	112,00	9092,16
77.	2722103303738	Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 1 S 7657	m	8,672	242,00	2098,62
78.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	14,104	22,00	310,28
79.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	22,935	22,00	504,58
80.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,88	25,00	147,00
81.	2811106301200	Elemente metalice	kg	2998,8	30,00	89964,00
82.	2873122000751	Piese forjate	kg	17,64	25,00	441,00
83.	28731220053271	Plasa sirma zincata "Rabita" ochi hexag. diam. 2,0 , latura 45	m2	320,565	34,60	11091,55
84.	28731220053272	Plasa de protectie din capron ochi hexag. diam. 1,5 , latura 45	m2	367,5	94,95	34894,13
85.	2873122005328	Cablu sintetic	m	350,0	15,00	5250,00
86.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,852	22,00	18,74
87.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,323	48,00	63,50
88.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	19,11	2,00	38,22
89.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	8,52	2,00	17,04
90.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	8,52	0,30	2,56
91.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	19,11	0,60	11,47
92.	2874115883700	Saiba M 20	buc	19,11	0,50	9,55
93.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,142	0,20	0,03
94.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,762	22,00	16,76
95.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,852	22,00	18,74
96.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	104,68	250,00	26170,00
97.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,323	0,00	0,00
98.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	211,304	14,50	3063,91
99.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	16,822	14,50	243,91
100.	4100126202818	Apa	m3	54,019	14,50	783,28
101.	55082021080	Inele din beton pentru copaci	buc	3,0	300,00	900,00
Total materiale de constructii						5691203

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	266,019	155,00	41232,91
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	226,477	125,00	28309,58
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	20,335	155,00	3151,93
4.	2912340002516	Ciocan de abataj pneumatice, ce functioneaza din statii compresoare mobile	h-ut	1,96	20,00	39,20
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	73,795	15,00	1106,92
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	15,00	0,14
7.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,68	300,00	504,00
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,96	20,00	39,20
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,276	15,00	49,15
10.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,935	360,00	336,53
11.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	49,449	420,00	20768,41
12.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	31,45	350,00	11007,57
13.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	83,594	350,00	29257,90
14.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	293,817	350,00	102835,81
15.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	34,269	860,00	29471,17

		term. 65 cp				
16.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	31,45	860,00	27047,17
17.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	44,928	400,00	17971,20
18.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	19,175	360,00	6903,14
19.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,436	350,00	152,60
20.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,187	350,00	1465,52
21.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,65	25,00	266,25
22.	2952270003103	Vibrator	h-ut	3,92	25,00	98,00
23.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	286,354	20,00	5727,08
24.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	5,769	25,00	144,22
25.	2952270003818	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	118,68	25,00	2967,00
26.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	2,114	150,00	317,16
27.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,412	125,00	51,50
28.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	2,548	5,00	12,74
29.	2955270002610	Ferestră circular electric	h-ut	4,9	5,00	24,50
30.	3110320003008	Gudronatoare manuale	h-ut	1,715	55,00	94,33
31.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	103,625	55,00	5699,38
32.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,441	400,00	176,40
33.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,005	400,00	2002,20
34.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,394	270,00	1186,24
35.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	240,552	350,00	84193,34
36.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	23,464	300,00	7039,08
		Total utilaje de construcții				431649

Total:

Прямые затраты	lei	6825054
Asigurari sociale	24,00 %	168528
Transportarea materialelor	5,00 %	284560
Total	100,00 +	7278142
Cheltuieli de regie	10,00 %	727814
Total	100,00 +	8005956
Beneficiu de deviz	4,00 %	320238
Total	100,00 +	8326195
TVA	20,00 %	1665239

Total deviz:

9991434

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100112.01**
(scoala nr.6) din bd. Cuza Voda 17/3, mun. Chisinau

Oferta “Varincom” SRL
Catalog de prețuri unitare № 7-1-1
Plan General (04/2021-PG)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv decaparea imbracamintei, fundatiei si bordurilor; stringerea materialului decapat in gramezi	m3			223,65 80,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	50,00	80,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	420,00	8,02
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	20,00	15,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	155,00	120,13
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,36 2,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	19,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	55,00	0,28
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			339,98 275,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,50	0,72
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	155,00	54,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
4	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc			205,91 205,00
	6141120100300	Stivuito	h-om	0,7400	50,00	37,00
	8141260100100	Fasonator	h-om	2,3700	50,00	118,50
	7422090100200	Corhonor	h-om	0,9900	50,00	49,50
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,1820	5,00	0,91
5	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in auto, deseuri de constructie	100 m3			1717,20 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	360,00	1717,20
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			19,98 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	350,00	19,99
		2. Sistematizare pe verticala				
7	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3., albia sub imbracaminte rutiera si trotuar	100m2			28,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	350,00	28,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / albia sub imbracaminte rutiera si trotuar	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
9	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de	t			19,98

1	2	3	4	5	6	7
		10 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	350,00	19,98
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm, rambleu terenul de fotbal	100 m3			381,50
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	0,00
11	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t, rambleu terenul de fotbal	100 m3			381,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	50,00	220,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	150,00	735,00
		3. Imbracaminte accese				
		3.1. Imbracaminte din dale de beton B1 - 3415,00 m2				
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 5-20, GOST 8267-93 h= 20 - 50 mm	m3			425,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	14211022000688	Pietris fr. 5-20mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
13	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.80mm, (conform GOST 17608-2017: categ. de exploatare "B", rezist. betonului B25, absorbt. de apa F200, clasa de uzura G1), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			247,41
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	50,00	50,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,00	1,58
	2661112800-80	Placi din beton, pentru trotuare gr.80mm	m2	1,0150	150,00	152,25
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,50	23,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	250,00	10,71
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
		3.2. Imbracaminte din dale de beton B2 - 1324,00 m2				
14	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			956,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	50,00	451,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	14,50	14,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	490,00
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip GOST 8736-93, h=0,15m	m3			373,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	250,00	275,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20-40, GOST 8267-93 h=0,06m	m3			425,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	14211022000688	Pietris fr. 20-40mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 5-20, GOST 8267-93 h=0,06m	m3			425,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	14211022000688	Pietris fr. 5-20mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
18	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.80mm, (conform GOST 17608-2017: categ. de exploatare "B", rezist. betonului B25, absorbt. de apa F200, clasa de uzura G1), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:4, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			247,41
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	50,00	50,62

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,00	1,58
	2661112800-80	Placi din beton, pentru trotuare gr.80mm	m2	1,0150	150,00	152,25
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,50	23,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	250,00	10,71
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
		3.3. Imbracaminte din dale de beton B-3 - 495,00 m2				
19	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			956,00 451,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	50,00	451,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	14,50	14,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	490,00
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip GOST 8736-93, h=0,10m	m3			373,95 45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	250,00	275,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
21	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.40mm, (conform GOST 17608-2017: categ. de exploatare "A", rezist. betonului B22,5, absorbt. de apa F200, clasa de uzura G3), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			190,56 29,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,50	19,80
	2661112800-40	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1,0150	121,00	122,81
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	250,00	9,50
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
		3.4. Borduri				
22	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / BR 100.30.15	m			188,87 33,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	50,00	26,00
	266310210000115	Beton clasa B15 GOST 26633-91	m3	0,0450	950,00	42,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,50	4,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	250,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,09
	266612280028625	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15	m	1,0050	105,00	105,53
23	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			95,56 15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	266310210000115	Beton clasa B15 GOST 26633-91	m3	0,0210	950,00	19,95
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	250,00	0,75
	266612280032524	Bordura beton pentru trotuare 100x20x8 cm	m	1,0050	58,00	58,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	14,50	0,04
		4. Imbracaminte sportive				
		4.1. Imbracaminte naturala teren de fotbal Ia-1 - 1185,00 m2				
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
25	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			956,00 451,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	50,00	451,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	14,50	14,50
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	490,00
26	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu	m3			430,22

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, cu nisip fr. medie doua GOST 8736-93 h=0,05m				18,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,00	18,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,50	3,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	250,00	327,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,55
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	420,00	20,16
27	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr.20...40 GOST 8267-93, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoare, h=0,10m	m3			466,76 15,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	50,00	15,00
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatică 40-63 mm	m3	1,2700	280,00	355,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	14,50	0,72
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	350,00	76,30
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
28	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu pietriș mărunțit fr.5...10mm, h=0,05m	m3			495,77 18,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,00	18,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,50	3,36
	14211022005255	Pietriș mărunțit fr.5...10 mm	m3	1,3110	300,00	393,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,55
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	420,00	20,16
29	TsH124A	Pregătirea amestecului de sol prin amestecare: Amestec din nisip fr.0.6...mm - 70%, torf - 30%	m3			460,50 45,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9100	50,00	45,50
	0000001018	Torf	m3	0,3000	800,00	240,00
	0000000518	Nisip fr.0.6...1mm	m3	0,7000	250,00	175,00
30	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu amestecul din nisip și zgură preparat anterior	m3			102,47 18,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,00	18,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,50	3,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,55
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	420,00	20,16
31	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
32	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km	t			26,60 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0760	350,00	26,60
33	TsH05B	Asternerea uniformă a stratului de pământ vegetal, pe teren orizontal sau cu pantă de 20%, cu pastrarea structurii, în straturi de 15 cm grosime	m2			6,50 6,50
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	50,00	6,50
34	TsH09A	Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%	100m2			1231,00 241,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	50,00	241,00
	0221107204435	Săminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	250,00	990,00
35	TsH12A	Udarea suprafețelor cu furtunul de la hidranți	100m2			47,50 33,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	50,00	33,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	14,50	14,50
		4.2. Imbracaminte de cauciuc sintetic a terenului de sport C-1 - 1792,00 m2				
36	TsE06B	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m2			956,00 451,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	50,00	451,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	14,50	14,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 t	h-ut	1,4000	350,00	490,00

1	2	3	4	5	6	7
37	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			79,38 — 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
38	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, amestec din nisip-pietris GOST 8736-93, executat cu asternere mecanica, h=0,15m	m3			432,26 — 15,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	265,00	267,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	14,50	0,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	350,00	81,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	860,00	66,22
39	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.10...40 GOST 8267-93, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=0,15m	m3			466,76 — 15,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	50,00	15,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	280,00	355,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	14,50	0,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	350,00	76,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			8347,66 — 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8000,00	8239,66
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	108,00
41	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2			127,48 — 2,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,00	2,50
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1200,00	112,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1250,00	3,75
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	14,50	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	860,00	4,56
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,40 l/m2	t			8347,89 — 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8000,00	8239,89
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	108,00
43	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,0 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,58 — 2,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,00	2,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1350,00	126,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1250,00	3,75
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	14,50	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	860,00	4,56
44	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip Tartan EPDM gr.20mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc EPDM - 13,35kg/m2, adeziv pentru granule - 3,35 kg/m2, pigment - 1.0 kg/m2) (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc)	m2			985,75 — 37,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6700	50,00	33,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	14121221008802	Granule de cauciuc EPDM	kg	13,3500	20,00	267,00
	23201162005733	Adeziv pentru granule	kg	3,3500	145,00	485,75
	20102329589908	Pigment pentru granule EPDM	kg	1,0000	194,50	194,50
	2952270003818	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		4.3. Imbracaminte de cauciuc sintetic a terenurilor de alergare C-1 - 1175,00 m2				
45	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			956,00 — 451,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	50,00	451,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	14,50	14,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	350,00	490,00
46	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2			79,38

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
47	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, amestec din nisip-pietris GOST 8736-93, executat cu asternere mecanica, h=0,15m	m3			432,26
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	265,00	267,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	14,50	0,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	350,00	81,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	860,00	66,22
48	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.10...40 GOST 8267-93, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=0,15m	m3			466,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	50,00	15,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	280,00	355,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	14,50	0,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	350,00	76,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t			8347,79
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8000,00	8239,79
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	108,00
50	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2			127,48
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,00	2,50
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1200,00	112,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1250,00	3,75
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	14,50	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	860,00	4,56
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,40 l/m2	t			8348,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8000,00	8240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	360,00	108,00
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,0 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			141,58
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,00	2,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1350,00	126,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1250,00	3,75
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	14,50	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	1,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	860,00	4,56
53	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip Tartan EPDM gr.20mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc EPDM - 13,35kg/m2, adeziv pentru granule - 3,35 kg/m2, pigment - 1.0 kg/m2) (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc)	m2			985,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6700	50,00	33,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	14121221008802	Granule de cauciuc EPDM	kg	13,3500	20,00	267,00
	23201162005733	Adeziv pentru granule	kg	3,3500	145,00	485,75
	20102329589908	Pigment pentru granule EPDM	kg	1,0000	194,50	194,50
	2952270003818	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		4.4. Loc pentru aterizare la sarituri in lungime tip-4				
54	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2043,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,49
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	280,00	1427,93
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	14,50	7,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	267,53
55	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=0,15m	m3			425,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
56	CG32C1	Umpluturi in stratURI compactate mecanic, executate cu cheramzit	m3			915,95
						57,50
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	50,00	17,50
	27109126116089	Cheramzit	m3	1,3000	650,00	845,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,45
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	150,00	12,00
57	IzF04J1	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie Geotextil	m2			28,01
						1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	268213260162618	Folie Geotextil TS-10	m2	1,0800	25,00	27,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
58	TsC54A	Strat de fundatie din nisip cuarzos	m3			868,95
						45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	14211022005257	Nisip cuarzos	m3	1,1000	700,00	770,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
		5. Diverse				
59	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. / Consum amestec beton asfaltic 0.094 t / ml	m			244,05
						66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3200	50,00	66,00
	2653102100839	Amestec beton asfaltic	t	0,0940	1300,00	122,20
	2430116110001	Vopsea pentru lucrari rutiere de trasare	kg	0,1400	135,00	18,90
	2320322600295	Bitum de petrol, rutier	kg	0,3000	8,00	2,40
	2010102918815	Cherestea de rasinoase. Grinzi taiate lungimea 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, calitatea III	m3	0,0006	7500,00	4,50
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,7200	25,00	18,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2912340002516	Ciocan de abataj pneumatice,ce functioneaza din statii compresoare mobile	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2955270002610	Ferestrua circular electric	h-ut	0,2000	5,00	1,00
	3110320003008	Gudronatoare manuale	h-ut	0,0700	55,00	3,85
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,1600	25,00	4,00
60	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			150,94
						23,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	50,00	19,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	135,00	98,55
	2430226109418	Diluant pt.produle de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	30,00	10,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	35,00	3,99
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
		6. Spatii verzi				
61	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Tei virsta 6 ani	buc			479,73
						39,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	50,00	2,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	50,00	37,50
	111100010000121	Tei virsta 6 ani	buc	1,0400	400,00	416,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	14,50	0,03
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	50,00	20,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	75,00	3,00
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	30,00	1,20
62	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Acer platonoides virsta 8 ani	buc			479,73
						39,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	50,00	2,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	50,00	37,50
	111100010000122	Acer platonoides virsta 8 ani	buc	1,0400	400,00	416,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	14,50	0,03
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	50,00	20,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	75,00	3,00
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	30,00	1,20
63	TsH24B	Plantaritrandafiri, Trandafir hibrida "Docle Vita" ,fara balot	buc			85,08
						26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	50,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,5000	50,00	25,00
	11110001000035	Trandafir hibrida "Docle Vita"	buc	1,0400	50,00	52,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	14,50	0,03
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	50,00	6,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	75,00	0,75
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	30,00	0,30
64	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
65	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			26,60
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	350,00	26,60
66	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			5,50
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	50,00	5,50
67	TsH06A	Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm	m2			15,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3000	50,00	15,00
68	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			696,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	50,00	241,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	115,00	455,40
69	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2			715,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	50,00	260,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	115,00	455,40
70	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			163,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	50,00	33,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	14,50	14,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	300,00	115,80
		7. Gard pentru terenul de volei si baschet				
71	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			66,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	66,00
72	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
73	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			49,14
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	270,00	49,14
74	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			425,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
75	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			126,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	50,00	40,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,20	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	380,00	41,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	7,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7500,00	11,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
76	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			19,12 — 3,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	50,00	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,60	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
77	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			18,32 — 3,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	50,00	2,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,60	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
78	CA03D2	Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15 F25	m3			1216,32 — 285,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	50,00	265,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,50	420,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	250,00	189,04
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	280,00	194,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,50	4,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,12
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
79	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare / Carcas suport pentru ingradiri	t			32755,01 — 2000,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	50,00	1750,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	50,00	250,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1020,0000	30,00	30600,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	48,00	21,60
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,60	3,90
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,50	3,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	21,00	1,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	19,00	1,90
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	400,00	60,00
80	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1206,70 — 364,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	364,00
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	40,00	480,00
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	40,00	240,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	30,00	25,20
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,50
81	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru imprejmui, pe retea din otel - beton D = 6 mm, Plasa metalica nr.25 H=2,0m	m2			65,00 — 27,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	50,00	27,50
	28731220053271	Plasa sirma zincata "Rabita" ochi hexag. diam. 2,0 , latura 45	m2	1,0500	34,60	36,33
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	22,00	0,77
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	22,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
82	CC09C	Montarea plasa de protectie din capron pentru imprejmui, , cu ochiuri 45x45 mm φ1,5mm H=2,0m, inclusiv cablu sintetic 350ml	m2			143,37 — 27,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2873122005328	Cablu sintetic	m	1,0000	15,00	15,00
	28731220053272	Plasa de protectie din capron ochi hexag. diam. 1.5 , latura 45	m2	1,0500	94,95	99,70
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	22,00	0,77
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	22,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		8. FAM				
83	TsH91A	Instalarea EAM (aplicativ) / Banca tip I C3b plansa 29 ТП 310-5-4	buc			3892,78 —

1	2	3	4	5	6	7
						360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	25132066214678	Banca tip I C3b planşa 29 TII 310-5-4	buc	1,0000	3500,00	3500,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	850,00	30,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	14,50	2,17
84	TsH91B	Instalarea urne / Urne pentru gunoi, tip II, planşa 34 TII 310-5-4	buc			1048,58 ----- 295,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	680,00	680,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	850,00	71,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	14,50	2,17
85		Inele din beton pentru copaci, inclusiv costuri de instalare	buc			300,00 ----- 0,00
	55082021080	Inele din beton pentru copaci	buc	1,0000	300,00	300,00
86	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - Poarta de fotbal, planşa 39 TII 29-01-46.91	buc			7065,66 ----- 1461,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	50,00	137,00
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	50,00	125,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	50,00	671,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	50,00	460,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	50,00	67,00
	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,3270	300,00	698,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,50	233,15
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	280,00	101,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	250,00	71,75
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	7500,00	4455,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	22,00	8,38
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	40,00	35,64
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	14,50	1,00
87	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - Stilpi pentru volei, planşa 54 TII 29-01-46.91	buc			2599,27 ----- 977,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0700	50,00	53,50
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9200	50,00	96,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15,5000	50,00	775,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600	50,00	53,00
	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	0,6930	14,50	10,05
	2722103303738	Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 I S 7657	m	4,3360	242,00	1049,31
	2722103215357	Teava const f. s. A /10 x 1,5/ OLT 45 S 503/1	m	4,1900	30,00	125,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,50	233,15
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	280,00	101,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	250,00	71,75
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,7330	40,00	29,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0590	14,50	0,86
88	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - Stilpi pentru baschet, planşa 53 TII 29-01-46.91	buc			9213,67 ----- 2457,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8100	50,00	90,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700	50,00	203,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700	50,00	1788,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	50,00	106,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,3700	50,00	268,50
	2722103303063	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 I S 7657	m	40,5900	112,00	4546,08
	2722103209774	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1	m	9,7420	65,00	633,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,8500	1,50	467,77
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7250	280,00	203,00
	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,0850	7500,00	637,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5690	250,00	142,25
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	3,1240	40,00	124,96
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1290	14,50	1,87

Director

Alexandru Varinschii

Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza Voda 17/3, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 7-1-2
Tribune 11. (04/2021-11-SAC)****Valoarea de deviz 1381603 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de terasament						
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,567	1580,95 0,00	896,40 0,00
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	56,7	15,50 15,50	879,00 879,00
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,567	1739,42 440,92	986,25 250,00
Total Lucrari de terasament					2761,65	
Inclusiv salariu					1129,00	
2. Constructie tribune						
4	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	5,544	2042,89 340,46	11325,76 1887,50
5	CC03C	Montare plase sudate φ4BrI pas 150x150mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1412,55	24,43 1,50	34512,95 2118,50
6	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	318,5	124,02 47,50	39498,79 15129,00
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5	m3	17,0	1252,19 220,00	21287,28 3740,00
Total Constructie tribune					106624,79	
Inclusiv salariu					22875,00	
3. Centura din beton armat						
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	123,9	18,52 3,35	2294,93 415,00
9	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	248,0	18,02 2,85	4469,28 706,50
10	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	549,33	123,86 47,50	68037,96 26093,50
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7,5	m3	75,0	1193,31 192,50	89498,35 14437,50
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu	m3	7,4	1252,15	9265,88

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice, beton armat clasa B12,5			220,00	1628,00
Total Centura din beton armat					173566,40	
Inclusiv salariu					43280,50	
4. Finisari						
13	CG11E	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de calcar	m2	580,0	169,54 115,00	98330,88 66700,00
14	CI21A	Placarea peretilor cu placi din piatra artificiala: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	70,0	376,27 145,00	26338,62 10150,00
Total Finisari					124669,50	
Inclusiv salariu					76850,00	
5. Balustrade						
15	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil I-1...I-7, in set la 1ml conform Plansei 6 din proiectul (04/2021-11-SAC)	m	98,5	1150,93 45,00	113366,51 4432,50
Total Balustrade					113366,51	
Inclusiv salariu					4432,50	
6. Scaune						
16	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	1634,36	39,27 10,50	64180,82 17160,50
17	CE30A	Astereala din grinzi brute de rasinoase (50x50 mm), la constructii obisnuite. V=4,65m3	m2	137,64	288,11 14,75	39655,39 2030,00
18	CN32A	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu preparat "Borocarbonata" sau analog, la lemnarie bruta, in 2 straturi	m2	372,0	13,11 5,50	4876,92 2046,00
19	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi	m3	4,65	42,26 8,49	196,50 39,50
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi	m3	4,65	281,05 42,47	1306,87 197,50
21	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice, executate cu 2 straturi email tip ПФ-115 inclusiv grundul ГФ-021	m2	443,79	74,75 50,00	33172,85 22189,50
22		Scaun de plastic pentru tribune, inclusiv costuri de instalare	buc	744,0	350,00 0,00	260400,00 0,00
Total Scaune					403789,35	
Inclusiv salariu					43663,00	
Прямые затраты			lei		924778	
Asigurarea sociala			24,00 %		46135	
Transportarea materialelor			5,00 %		35499	
Total			100,00 +		1006413	
Cheltuieli de regie			10,00 %		100641	
Total			100,00 +		1107054	
Beneficiu de deviz			4,00 %		44282	
Total			100,00 +		1151336	
TVA			20,00 %		230267	

Total deviz:
Inclusiv salariu

1381603
192230

Director

Alexandru Varinschii

(denumirea obiectivului)

Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 7-1-2
Tribune 11. (04/2021-11-SAC)

Valoarea de deviz 1381603 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	356,35	50,00	17817,50
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	56,63	50,00	2831,50
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	650,88	50,00	32544,00
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	30,97	50,00	1548,50
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1189,0	50,00	59450,00
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	484,71	50,00	24235,50
7.	7212030022700	Sudor	h-om	16,34	50,00	817,00
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	399,18	50,00	19959,00
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,33	50,00	3016,50
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	392,47	50,00	19623,50
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	207,74	50,00	10387,00
Total manopera						192230

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	52,39	5,00	261,95
2.	1212121212121	apa	m3	1,07	14,50	15,52
3.	1411112204400	Mozaic de calcar	kg	13340,0	0,30	4002,00
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	28,27	280,00	7915,60
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,36	250,00	6090,00
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	40,79	5,00	203,95
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,3	7500,00	9750,00
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,87	7500,00	6525,00
9.	20101029034956	Grinzi de rasinoase dim.50x50mm	m3	4,65	8000,00	37200,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,87	7500,00	6525,00
11.	2010237318750	Distantieri	buc	479,56	0,60	287,74
12.	2010407343982	Rumegus	kg	29,0	3,00	87,00
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	86,78	380,00	32976,40
14.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	7,9	25,00	197,50
15.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,65	17,00	79,05
16.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	l	29,76	17,00	505,92
17.	2320187315789	Decofrol	kg	104,14	9,00	937,26
18.	2414147327483	Lignolineum	kg	89,28	25,00	2232,00
19.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,06	25,00	1,50
20.	24301161081156	Email ПФ-115	kg	79,88	40,00	3195,20
21.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	18,8	40,00	752,00
22.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	31,16	25,00	779,00
23.	24302261000001	Fuga	kg	30,4	25,00	760,00
24.	24302261007006	Grund ГФ-021	kg	53,25	40,00	2130,00
25.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	75,44	20,00	1508,80
26.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	53,25	30,00	1597,50
27.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	311,08	3,00	933,24
28.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	6,28	25,00	157,00
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12861,64	1,50	19292,46

30.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/M100)	m3	78,03	850,00	66325,50
31.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	25,39	880,00	22343,20
32.	26701122020512	Placi din piatra artificiala	m2	72,11	200,00	14422,00
33.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	145,0	11,00	1595,00
34.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	221,9	11,00	2440,90
35.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	134,06	14,50	1943,87
36.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	254,2	14,50	3685,90
37.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	43,39	22,00	954,58
38.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	17,85	22,00	392,70
39.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1634,36	28,00	45762,08
40.	2812106305714557	Balustrada din inox	m	98,5	1100,00	108350,00
41.	2873122004100	Plase sudate	kg	1426,68	22,00	31386,96
42.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	38,21	22,00	840,62
43.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	5,91	48,00	283,68
44.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	8,17	48,00	392,16
45.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	260,35	2,00	520,70
46.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	260,35	0,50	130,18
47.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	4,34	0,30	1,30
48.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	26,03	22,00	572,66
49.	4011106202741	Energie electrica	kw	22,92	0,00	0,00
50.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	20,53	14,50	297,69
51.	4100126202818	Apa	m3	2,91	14,50	42,20
52.	5865214521421	Scaun de plastic pentru tribune inclusiv montarea	buc	744,0	350,00	260400,00
Total materiale de constructii						709982

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	400,00	8,00
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,85	400,00	340,00
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	32,0	15,00	480,00
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,49	360,00	896,40
5.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,28	45,00	12,60
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	59,64	25,00	1491,00
7.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,11	5,00	25,55
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,96	25,00	174,00
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,77	25,00	19,25
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	17,75	125,00	2218,75
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	42,21	400,00	16884,00
12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,06	270,00	16,20
Total utilaje de constructii						22566

Total:

Прямые затраты	lei	924778
Asigurarea sociala	24,00 %	46135
Transportarea materialelor	5,00 %	35499
Total	100,00 +	1006413
Cheltuieli de regie	10,00 %	100641
Total	100,00 +	1107054
Beneficiu de deviz	4,00 %	44282
Total	100,00 +	1151336
TVA	20,00 %	230267

Total deviz:

1381603

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100112.01**
(scoala nr.6) din bd. Cuza Voda 17/3, mun. Chisinau

Oferta “Varincom” SRL
Catalog de prețuri unitare № 7-1-2
Tribune 11. (04/2021-11-SAC)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1580,95
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	360,00	1580,95
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1739,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	440,92
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1298,50
		2. Constructie tribune				
4	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2042,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,46
	1421102200068	Pietris ciuruit nesalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	280,00	1427,78
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	14,50	7,24
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	267,41
5	CC03C	Montare plase sudate ϕ 4BrI pas 150x150mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
6	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			124,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,30	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	380,00	38,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	7,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	7,54
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7500,00	11,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5	m3			1252,19
						220,00

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	1,0250	880,00	915,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,48
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		3. Centura din beton armat				
8	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,52 ----- 3,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	50,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,60	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
9	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,02 ----- 2,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	50,00	2,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,60	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
10	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			123,86 ----- 47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,30	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	380,00	38,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	7,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	7,51
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7500,00	11,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7,5	m3			1193,31 ----- 192,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	50,00	172,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/M100)	m3	1,0250	850,00	884,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,47
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5	m3			1252,15 ----- 220,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	1,0250	880,00	915,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,47
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		4. Finisari				
13	CG11E	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de calcar	m2			169,54 ----- 115,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	14,50	0,26
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	3,00	0,15
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2500	11,00	2,75
	1411112204400	Mozaic de calcar	kg	23,0000	0,30	6,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,0000	1,50	33,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
14	CI21A	Placarea peretilor cu placi din piatra artificiala: dimensiuni pina la	m2			376,27

1	2	3	4	5	6	7
		400 x 400 mm				145,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	26701122020512	Placi din piatra artificiala	m2	1,0200	200,00	206,03
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	25,00	10,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,36
		5. Balustrade				
15	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil I-1...I-7, in set la 1 ml conform Plansei 6 din proiectul (04/2021-11-SAC)	m			1150,93
						45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	2812106305714557	Balustrada din inox	m	1,0000	1100,00	1100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,00	1,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
		6. Scaune				
16	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratate	kg			39,27
						10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
17	CE30A	Astereala din grinzi brute de rasinoase (50x50 mm), la constructii obisnuite. V=4,65m3	m2			288,11
						14,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	20101029034956	Grinzi de rasinoase dim.50x50mm	m3	0,0338	8000,00	270,27
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,00	2,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
18	CN32A	Vopsitorii lemniei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu preparat "Borocarbonata" sau analog, la lemnie brutata, in 2 straturi	m2			13,11
						5,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,2400	25,00	6,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	l	0,0800	17,00	1,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
19	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi	m3			42,26
						8,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	50,00	8,49
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	25,00	33,76
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	270,00	0,00
20	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; grinzi	m3			281,05
						42,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,47
	1212121212121	apa	m3	0,2300	14,50	3,34
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,47
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,53
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	25,00	0,32
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	17,00	17,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,72
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	45,00	2,71
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	270,00	3,48
21	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice, executate cu 2 straturi email tip ПФ-115 inclusiv grundul ГФ-021	m2			74,75
						50,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	50,00	50,00
	24301161081156	Email ПФ-115	kg	0,1800	40,00	7,20
	24302261007006	Grund ГФ-021	kg	0,1200	40,00	4,80
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	30,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	20,00	3,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,00	5,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
22		Scaun de plastic pentru tribune, inclusiv costuri de instalare	buc			350,00
						0,00
	5865214521421	Scaun de plastic pentru tribune inclusiv montarea	buc	1,0000	350,00	350,00

Director

Alexandru Varinschii

Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza Voda 17/3, mun. Cisinou

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
DEVIZ № 7-1-3****Gard metalic, Constructia treptelor (04/2021-16,17,18ab-SAC)****Valoarea de deviz 4254723 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Fundatii						
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	7,24	1580,22 0,00	11440,80 0,00
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,64	1716,82 0,00	4532,40 0,00
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	448,8	27,36 0,00	12279,60 0,00
4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	61,56	66,00 66,00	4063,00 4063,00
5	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu amestec nisip-prundis	m3	42,8	441,94 60,00	18914,96 2568,00
6	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	4081,24	18,52 3,35	75594,55 13672,00
7	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	2023,2	18,02 2,85	36462,96 5766,00
8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	229,68	42,60 10,50	9784,81 2411,50
9	CB03B	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	1552,35	126,85 47,50	196916,21 73736,50
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	250,0	1324,81 220,00	331203,51 55000,00
11	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	7,24	293,92 0,00	2128,00 0,00
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	7,24	1739,71 441,02	12595,50 3193,00
Total Fundatii					715916,30	
Inclusiv salariu					160410,00	
2. Gard metalic						
13	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (inclusiv portile dotate cu balamali, minere si lacate)	kg	42779,1	35,75 4,00	1529267,7 4 171116,50

1	2	3	4	5	6	7
14	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	42,779	1206,70 364,00	51621,25 15571,50
Total Gard metalic					1580888,99	
Inclusiv salariu					186688,00	
3. Finisari						
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	260,0	108,61 85,00	28238,99 22100,00
16	CI13E	Elemente liniare drepte din beton prefabricat, fixate cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb / aplicativ, Element de coama b=400mm	m	470,0	206,98 70,00	97278,52 32900,00
17	CI13E	Elemente liniare drepte din beton prefabricat, fixate cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb / aplicativ, Element de coama b=500mm	m	180,0	225,37 70,00	40566,15 12600,00
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	260,0	15,23 6,00	3959,80 1560,00
19	CN05A	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea tip "Eurostil" sau analog, RAL 7021, aplicate pe tencuieli driscuite	m2	260,0	26,84 16,50	6978,27 4290,00
Total Finisari					177021,73	
Inclusiv salariu					73450,00	
4. Scara de acces teritoriu						
20	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,764	1578,53 0,00	1206,00 0,00
21	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,851	1717,51 0,00	1461,60 0,00
22	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	144,7	27,37 0,00	3960,00 0,00
23	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	3,22	65,99 65,99	212,50 212,50
24	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,07	419,08 419,08	867,50 867,50
25	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	2,07	2043,78 340,58	4230,63 705,00
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	20,73	425,47 49,49	8819,97 1026,00
27	CC03C	Montare plase sudate ф5BrI pas 150x200mm, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	409,6	24,44 1,50	10009,55 614,50
28	CC01C1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	797,9	19,32 4,15	15417,20 3311,00
29	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	340,0	116,06 47,50	39458,70 16150,00
30	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	68,0	1324,89 220,00	90092,55 14960,00
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	76,44	15,50 15,50	1185,00 1185,00

1	2	3	4	5	6	7
32	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,764	1740,18 441,10	1329,50 337,00
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2	280,0	15,23 6,00	4264,40 1680,00
34	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	280,0	42,90 33,00	12012,56 9240,00
35	CI24A	Placarea treptelor cu placi portelante antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog	m2	280,0	442,01 192,75	123763,30 53970,00
36	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil, in set la 1ml conform Plansei 13 din proiectul (04/2021-118a,b-SAC)	m	60,0	1150,93 45,00	69055,80 2700,00

Total Scara de acces teritoriu

387346,76

Inclusiv salariu

106958,50

Прямые затраты	Lei	2861174
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	126602
Transportarea materialelor	5,00 %	111527
Total	100,00 +	3099303
Cheltuieli de regie	10,00 %	309930
Total	100,00 +	3409233
Beneficiu de deviz	4,00 %	136369
Total	100,00 +	3545602
TVA	20,00 %	709120

Total deviz:

4254723

Inclusiv salariu

527507

Director

Alexandru Varinschii

(denumirea obiectivului)

Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 7-1-3
Gard metalic, Constructia treptelor (04/2021-16,17,18ab-SAC)

Valoarea de deviz 4254723 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	812,5	50,00	40625,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	364,0	50,00	18200,00
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1272,0	50,00	63600,00
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	443,72	50,00	22186,00
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	1496,88	50,00	74844,00
6.	7133010012100	Ipsosar	h-om	179,2	50,00	8960,00
7.	7136080025001	Montator	h-om	48,23	50,00	2411,50
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	85,8	50,00	4290,00
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	64,8	50,00	3240,00
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	311,43	50,00	15571,50
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1283,37	50,00	64168,50
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	54,0	50,00	2700,00
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	231,78	50,00	11589,00
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2788,78	50,00	139439,00
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	1079,4	50,00	53970,00
16.	9312040019600	Sapator	h-om	34,24	50,00	1712,00
		Total manopera				527507

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	12,0	5,00	60,00
2.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	47,08	280,00	13182,40
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	23,84	280,00	6675,20
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	10,56	280,00	2956,80
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,05	250,00	2762,50
6.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	10,7	250,00	2675,00
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	77,17	5,00	385,85
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	2,84	7500,00	21300,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,89	7500,00	14175,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,89	7500,00	14175,00
11.	2010237318750	Distantieri	buc	1158,24	0,60	694,94
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	34,0	300,00	10200,00
13.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	170,76	380,00	64888,80
14.	2320166200676	White spirit	kg	128,34	30,00	3850,20
15.	2320187315789	Decofrol	kg	227,08	9,00	2043,72
16.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4,64	40,00	185,60
17.	24301161000002	Email ПФ-115	kg	513,35	40,00	20534,00
18.	2430116103505	Vopsea Eurostil	kg	104,0	25,00	2600,00
19.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5	40,00	60,00
20.	24302261000001	Fuga	kg	56,0	20,00	1120,00
21.	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	256,67	40,00	10266,80
22.	24302261010102	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	116,2	22,00	2556,40

23.	24302261010104	Grund "Betohgpuht"	kg	107,9	22,00	2373,80
24.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	213,9	40,00	8556,00
25.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	35,93	30,00	1077,90
26.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	65,0	3,00	195,00
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3890,0	1,50	5835,00
28.	2652102100713	Var pasta	m3	0,32	3000,00	960,00
29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	227,5	2,00	455,00
30.	26531021008305	Adeziv "Class Portelanat Gri"	kg	2604,0	2,80	7291,20
31.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	42,0	11,00	462,00
32.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	330,84	950,00	314298,00
33.	26701122020522	Placi de ceramic la trepte	m2	285,6	220,00	62832,00
34.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4185,32	14,50	60687,14
35.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	2073,78	14,50	30069,81
36.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	817,85	14,50	11858,83
37.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	44918,06	30,00	1347541,80
38.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	17,0	22,00	374,00
39.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	73,12	22,00	1608,64
40.	2811236309900	Confectii metalice	kg	241,26	25,00	6031,50
41.	2812106305714557	Balustrada din inox	m	60,0	1100,00	66000,00
42.	2873122004100	Plase sudate	kg	413,7	22,00	9101,40
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	55,07	22,00	1211,54
44.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,32	48,00	111,36
45.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,6	48,00	172,80
46.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	42,78	48,00	2053,44
47.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	567,7	2,00	1135,40
48.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	567,7	0,30	170,31
49.	28741163124004	Element de coama b=400	m	479,4	128,00	61363,20
50.	28741163124005	Element de coama b=500	m	183,6	146,00	26805,60
51.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	9,46	45,00	425,70
52.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	56,77	22,00	1248,94
53.	2881116002700	Disc abraziv	buc	5,6	25,00	140,00
54.	4011106202741	Energie electrica	kw	48,78	0,00	0,00
55.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	43,57	14,50	631,76
56.	4100126202818	Apa	m3	4,51	14,50	65,39
57.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	27,0	2,00	54,00
Total materiale de constructii						2230547

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,71	125,00	1088,75
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	12,66	15,00	189,90
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	400,00	100,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,29	15,00	64,35
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	51,78	360,00	18640,80
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,08	350,00	2128,00
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	190,8	25,00	4770,00
8.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	96,04	5,00	480,20
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,08	25,00	52,00
10.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,42	125,00	427,50
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	87,59	125,00	10948,75
12.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	2,02	20,00	40,40
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	18,37	55,00	1010,35
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	117,35	400,00	46940,00
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	45,11	360,00	16239,60
Total utilaje de constructii						103121

Total:

Прямые затраты	Lei	2861174
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	126602
Transportarea materialelor	5,00 %	111527
Total	100,00 +	3099303
Cheltuieli de regie	10,00 %	309930
Total	100,00 +	3409233
Beneficiu de deviz	4,00 %	136369
Total	100,00 +	3545602
TVA	20,00 %	709120

Total deviz:**4254723**

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01**
(scoala nr.6) din bd. Cuza Voda 17/3, mun. Cisinou

Oferta “Varincom” SRL
Catalog de prețuri unitare № 7-1-3
Gard metalic, Constructia treptelor (04/2021-16,17,18ab-SAC)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1580,22
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	360,00	1580,22
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1716,82
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	360,00	1716,82
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			27,36
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	360,00	27,36
4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			66,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	66,00
5	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu amestec nisip-prundis	m3			441,94
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	250,00	62,50
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	280,00	308,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,45
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	125,00	9,99
6	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	50,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,60	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
7	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	50,00	2,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,60	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			42,60
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	50,00	10,50
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,81
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	48,00	0,48
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
9	CB03B	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			126,85 — 47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	50,00	40,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,22
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	380,00	41,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	7,49
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	7,49
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7500,00	11,26
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3			1324,81 — 220,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,0250	950,00	988,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,47
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
11	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			293,92 — 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	350,00	293,92
12	TsD05A	Compactarea cu mailul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1739,71 — 441,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,02
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1298,69
		2. Gard metalic				
13	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (inclusiv portile dotate cu balamali, minere si lacate)	kg			35,75 — 4,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	50,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	30,00	31,50
	2873155901200	Electrozii pentru sudura	kg	0,0010	48,00	0,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	0,00	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	40,00	0,20
14	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1206,70 — 364,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	364,00
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	40,00	480,00
	24302261008141	Grund ГФ-21	kg	6,0000	40,00	240,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	30,00	25,20
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,50
		3. Finisari				
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,61 — 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	14,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
16	CI13E	Elemente liniare drepte din beton prefabricat, fixate cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb / aplicativ, Element de coama b=400mm	m			206,98 — 70,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	1,2500	50,00	62,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	28741163124004	Element de coama b=400	m	1,0200	128,00	130,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7000	1,50	2,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0005	3000,00	1,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3500	2,00	0,70
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,00	0,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	250,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	14,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
17	CI13E	Elemente liniare drepte din beton prefabricat, fixate cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb / aplicativ, Element de coama b=500mm	m			225,37 70,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	1,2500	50,00	62,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	28741163124005	Element de coama b=500	m	1,0200	146,00	148,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7000	1,50	2,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0005	3000,00	1,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3500	2,00	0,70
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,00	0,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	250,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	14,50	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,23 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	24302261010104	Grund "Betohgpuht"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
19	CN05A	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea tip "Eurostil" sau analog, RAL 7021, aplicate pe tencuieli driscuite	m2			26,84 16,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	50,00	16,50
	2430116103505	Vopsea Eurostil	kg	0,4000	25,00	10,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,50	0,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	14,50	0,01
		4. Scara de acces teritoriu				
20	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1578,53 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	360,00	1578,53
21	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1717,51 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	360,00	1717,51
22	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			27,37 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	360,00	27,37
23	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			65,99 65,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	65,99
24	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			419,08 419,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	50,00	419,08
25	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2043,78 340,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,58
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	280,00	1428,41
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	14,50	7,29
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	125,00	267,51
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			425,47 49,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,49
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	322,01
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,50	1,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,52
27	CC03C	Montare plase sudate ϕ 5BrI pas 150x200mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,44 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
28	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			19,32 4,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0790	50,00	3,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	14,50	14,86
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,60	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
29	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			116,06 47,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	300,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7500,00	7,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7500,00	11,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
30	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3			1324,89 220,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,0250	950,00	988,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,50	1,47
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50 15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
32	TsD05A	Compactarea cu maial mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1740,18 441,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,10
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1299,08
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2			15,23 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	24302261010102	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	22,00	9,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
34	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2			42,90 33,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	50,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26531021008305	Adeziv "Class Portelanat Gri"	kg	3,5000	2,80	9,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	14,50	0,09
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	15,00	0,01
35	CI24A	Placarea treptelor cu placi portelante antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog	m2			442,01 192,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	26701122020522	Placi de ceramic la trepte	m2	1,0200	220,00	224,40
	26531021008305	Adeziv "Class Portelanat Gri"	kg	5,8000	2,80	16,24
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	11,00	1,65
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	20,00	4,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,50	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	15,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	20,00	0,14
36	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil, in set la 1ml conform Plansei 13 din proiectul (04/2021-118a,b-SAC)	m			1150,93
						45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	281210630571455 7	Balustrada din inox	m	1,0000	1100,00	1100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	48,00	2,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,00	1,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00

Director

Alexandru Varinschii

Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza Voda 17/3, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

Oferta "Varincom" SRL**DEVIZ № 7-1-4****Plan General. Inventar pentru sport (04/2021-PG)****Valoarea de deviz 123965 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. FAM						
1	TsH91A	Instalarea EAM (aplicativ) / Turn de volei (arbitru), plansa 43 ТП 310-5-4	buc	1,0	392,77 360,00	392,77 360,00
2	TsH91A	Instalarea EAM (aplicativ) / Движущиеся барабаны ТП "Школьник" sau analog	buc	1,0	392,77 360,00	392,77 360,00
3	TsH91A	Instalarea EAM (aplicativ) / Параллельные брусья ТП "Школьник" sau analog	buc	1,0	392,77 360,00	392,77 360,00
4	TsH91A	Instalarea EAM (aplicativ) / Криволинейная гимнастическая лестница ТП "Школьник" sau analog	buc	1,0	392,77 360,00	392,77 360,00
5	TsH91A	Instalarea EAM (aplicativ) / Цилиндр вертикальных шестов ТП "Школьник" sau analog	buc	1,0	392,77 360,00	392,77 360,00
6	TsH91A	Instalarea EAM (aplicativ) / Ручные качели ТП "Школьник" sau analog	buc	2,0	392,77 360,00	785,55 720,00
7	TsH91A	Instalarea EAM (aplicativ) / Штанга для упражнения сидя ТП "Школьник" sau analog	buc	1,0	392,77 360,00	392,77 360,00
8	TsH91A	Instalarea EAM (aplicativ) / Козел гимнастический (деревянный) ТП "Школьник" sau analog	buc	1,0	392,77 360,00	392,77 360,00
9	TsH91A	Instalarea EAM (aplicativ) / Перекладки разной высоты ТП "Школьник" sau analog	buc	1,0	392,77 360,00	392,77 360,00
10	TsH91A	Instalarea EAM (aplicativ) / Качающееся бревно ТП "Школьник" sau analog	buc	1,0	392,77 360,00	392,77 360,00
Прямые затраты			lei			4320,52
Asigurarea sociala				24,00 %		950,40
Transportarea materialelor				5,00 %		18,03
Total				100,00 +		5288,95
Cheltuieli de regie				10,00 %		528,90
Total				100,00 +		5817,85
Beneficiu de deviz				4,00 %		232,71
Total FAM						6050,56
Inclusiv salariu						3960,00
2. Inventar sportiv						
11		Turn de volei (arbitru), plansa 43 ТП 310-5-4	buc	1,0	5000,00 0,00	5000,00 0,00
12		Движущиеся барабаны ТП "Школьник" sau analog	buc	1,0	15000,00	15000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	
13		Параллельные брусья ТП "Школьник" sau analog	buc	1,0	7000,00 0,00	7000,00 0,00
14		Криволинейная гимнастическая лестница ТП "Школьник" sau analog	buc	1,0	9000,00 0,00	9000,00 0,00
15		Цилиндр вертикальных шестов ТП "Школьник" sau analog	buc	1,0	7500,00 0,00	7500,00 0,00
16		Ручные качели ТП "Школьник" sau analog	buc	2,0	12000,00 0,00	24000,00 0,00
17		Штанга для упражнения сидя ТП "Школьник" sau analog	buc	1,0	4500,00 0,00	4500,00 0,00
18		Козел гимнастический (деревянный) ТП "Школьник" sau analog	buc	1,0	4900,00 0,00	4900,00 0,00
19		Перекладки разной высоты ТП "Школьник" sau analog	buc	1,0	14000,00 0,00	14000,00 0,00
20		Качающееся бревно ТП "Школьник" sau analog	buc	1,0	5200,00 0,00	5200,00 0,00
Прямые затраты			lei			96100,00
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				1,20 %		1153,20
Total Inventar sportiv						97253,20
Inclusiv salariu						0,00
Прямые затраты			lei			103304
TVA				20,00 %		20661

Total deviz:

123965

Inclusiv salariu

3960

Director

Alexandru Varinschii

(denumirea obiectivului)

**Oferta "Varincom" SRL
Borderoul de resurse № 7-1-4
Plan General. Inventar pentru sport (04/2021-PG)**

Valoarea de deviz 123965 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	7123011000200	Betonist	h-om	53,35	50,00	2667,50
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,9	50,00	1045,00
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,95	50,00	247,50
		Total manopera				3960

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	1,65	14,50	23,93
2.	25132066214682	Turn de volei (arbitru)	buc	1,0	5000,00	5000,00
3.	25132066214685	Движущиеся барабаны ТП "Школьник"	buc	1,0	15000,00	15000,00
4.	25132066214686	Параллельные брусья ТП "Школьник"	buc	1,0	7000,00	7000,00
5.	25132066214687	Криволинейная гимнастическая лестница ТП "Школьник"	buc	1,0	9000,00	9000,00
6.	25132066214688	Цилиндр вертикальных шестов ТП "Школьник"	buc	1,0	7500,00	7500,00
7.	25132066214689	Ручные качели ТП "Школьник"	buc	2,0	12000,00	24000,00
8.	25132066214690	Штанга для упражнения сидя ТП "Школьник"	buc	1,0	4500,00	4500,00
9.	25132066214691	Козел гимнастический (деревянный) ТП "Школьник"	buc	1,0	4900,00	4900,00
10.	25132066214692	Перекладки разной высоты ТП "Школьник"	buc	1,0	14000,00	14000,00
11.	25132066214693	Качающееся бревно ТП "Школьник"	buc	1,0	5200,00	5200,00
12.	2663102100000	Beton	m3	0,396	850,00	336,60
		Total materiale de construcții				96461
		Total utilaje de construcții				0

Total:

Прямые затраты	lei	103304
TVA	20,00 %	20661

Total deviz:

123965

Director

Alexandru Varinschii

Obiect: **Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100112.01**
(scoala nr.6) din bd. Cuza Voda 17/3, mun. Chisinau

Oferta "Varincom" SRL
Catalog de prețuri unitare № 7-1-4
Plan General. Inventar pentru sport (04/2021-PG)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. FAM				
1	TsH91A	Instalarea EAM (aplicativ) / Turn de volei (arbitru), plansa 43 ТП 310-5-4	buc			392,77 360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	850,00	30,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	14,50	2,17
2	TsH91A	Instalarea EAM (aplicativ) / Движущиеся барабаны ТП "Школьник" sau analog	buc			392,77 360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	850,00	30,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	14,50	2,17
3	TsH91A	Instalarea EAM (aplicativ) / Параллельные брусья ТП "Школьник" sau analog	buc			392,77 360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	850,00	30,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	14,50	2,17
4	TsH91A	Instalarea EAM (aplicativ) / Криволинейная гимнастическая лестница ТП "Школьник" sau analog	buc			392,77 360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	850,00	30,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	14,50	2,17
5	TsH91A	Instalarea EAM (aplicativ) / Цилиндр вертикальных шестов ТП "Школьник" sau analog	buc			392,77 360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	850,00	30,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	14,50	2,17
6	TsH91A	Instalarea EAM (aplicativ) / Ручные качели ТП "Школьник" sau analog	buc			392,77 360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	850,00	30,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	14,50	2,17
7	TsH91A	Instalarea EAM (aplicativ) / Штанга для упражнения сидя ТП "Школьник" sau analog	buc			392,77 360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	850,00	30,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	14,50	2,17
8	TsH91A	Instalarea EAM (aplicativ) / Козел гимнастический (деревянный) ТП "Школьник" sau analog	buc			392,77 360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	850,00	30,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	14,50	2,17
9	TsH91A	Instalarea EAM (aplicativ) / Перекладины разной высоты ТП "Школьник" sau analog	buc			392,77 360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	850,00	30,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	14,50	2,17
10	TsH91A	Instalarea EAM (aplicativ) / Качающееся бревно ТП "Школьник" sau analog	buc			392,77 360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	850,00	30,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	14,50	2,17
		2. Inventar sportiv				
11		Turn de volei (arbitru), plansa 43 ТП 310-5-4	buc			5000,00 0,00
	25132066214682	Turn de volei (arbitru)	buc	1,0000	5000,00	5000,00
12		Движущиеся барабаны ТП "Школьник" sau analog	buc			15000,00 0,00
	25132066214685	Движущиеся барабаны ТП "Школьник"	buc	1,0000	15000,00	15000,00
13		Параллельные брусья ТП "Школьник" sau analog	buc			7000,00 0,00
	25132066214686	Параллельные брусья ТП "Школьник"	buc	1,0000	7000,00	7000,00
14		Криволинейная гимнастическая лестница ТП "Школьник" sau analog	buc			9000,00 0,00
	25132066214687	Криволинейная гимнастическая лестница ТП "Школьник"	buc	1,0000	9000,00	9000,00
15		Цилиндр вертикальных шестов ТП "Школьник" sau analog	buc			7500,00 0,00
	25132066214688	Цилиндр вертикальных шестов ТП "Школьник"	buc	1,0000	7500,00	7500,00
16		Ручные качели ТП "Школьник" sau analog	buc			12000,00 0,00
	25132066214689	Ручные качели ТП "Школьник"	buc	1,0000	12000,00	12000,00
17		Штанга для упражнения сидя ТП "Школьник" sau analog	buc			4500,00 0,00
	25132066214690	Штанга для упражнения сидя ТП "Школьник"	buc	1,0000	4500,00	4500,00
18		Козел гимнастический (деревянный) ТП "Школьник" sau analog	buc			4900,00 0,00
	25132066214691	Козел гимнастический (деревянный) ТП "Школьник"	buc	1,0000	4900,00	4900,00
19		Перекалдыны разной высоты ТП "Школьник" sau analog	buc			14000,00 0,00
	25132066214692	Перекалдыны разной высоты ТП "Школьник"	buc	1,0000	14000,00	14000,00
20		Качающееся бревно ТП "Школьник" sau analog	buc			5200,00 0,00
	25132066214693	Качающееся бревно ТП "Школьник"	buc	1,0000	5200,00	5200,00

