



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept
EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 39 din 02.02.2022

Denumirea completă: **SOCIETATEA COMERCIALĂ «LIAICUL» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. «LIAICUL» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003610002698.**

Data înregistrării de stat: **01.08.2003.**

Sediul: **MD-7401, str. 60 ani URSS, 2, or. Taraclia, r-l Taraclia, Republica Moldova. tel. .**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun;**
- 2 Comerțul cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, articolelor de toaletă;**
- 3 Baruri;**
- 4 Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;**
- 5 Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
- 6 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile;**
- 7 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 8 Lucrări de lăcătușerie și apeduct;**
- 9 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate;**
- 10 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;**
- 11 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;**
- 12 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;**
- 13 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și al produselor de întreținere;**
- 14 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;**
- 15 Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 16 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.**

Capitalul social: **374 056,00 lei.**

Administrator: **TULUȘ DMITRI, IDNP 0991504461735.**

Asociați:

- 1. TULUȘ DMITRI, IDNP 0991504461735 cota 374056.00 lei, ce constituie 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **02.02.2022.**

Registrator, **ser. Serviciu**
tel. 0299-8469



Alexandru CHIRIJU



REPUBLICA



MOLDOVA



SOCIETATEA COMERCIALĂ "LIAICUL" SRL
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal

1003610002698

N. Noeș
semnatura





**Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltări Regionale
al Republicii Moldova**



**Agencia pentru
Supraveghere Tehnică**

nr. 2402/R2, din 03.03.2022.
la nr. 1-2009/22, din 23.02.2022

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL „LIAICUL” IDNO 1003610002698 conform cererii nr. 1-2009/22 din 23.02.2022a. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. din _____, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A, B, C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA	A	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debareadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.	DA		A, B
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A, B, C, D, H
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.	DA		D

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează

Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.03.02 16:13:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director

Ex: P. Topal
Tel: 078800462

Ion Moraru

str. Alexandr Pușkin, 22 mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373 22 73-80 24, fax +373 22 74 25 84

E-mail: secretariat@ast.gov.md, Pagina web: www.ast.gov.md

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII****CERTIFICAT****de atestare tehnico-profesională****Seria 2021-DȘ****Numărul 1453**Eliberat domnului (doamnei): **Tuluș Dmitri**Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**Exigențele esențiale:**

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **2 iulie 2021**Valabil până la **2 iulie 2026****Mihail LUPAȘCU**
Secretar de Stat



REPUBLICA



MOLDOVA

SRL "Flacăra Albastră"

PERMIS DE EXERCITARE

0000565

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale

Nr. 0565-19

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, domnului (doamnei): **Tuluș Dmitri**

Director**SRL "Liaicul"**

se permite desfășurarea activității: (CORM 006-14) 215314 "Inginer-montaj"

Eliberat în baza rezultatelor examenului de atestare din **10 aprilie 2019** la prezentarea buletinului de identitatePermisul este valabil până la **10 aprilie 2022****Președinte al Comisiei****Reprezentantul Organului de Control și
Supraveghere Tehnică de Stat**
(semnătura, numele, prenumele)/ **Barbăscu N. ES**/ **Gheorghe P. ES**
(semnătura, numele, prenumele)



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII****CERTIFICAT****de atestare tehnico-profesională****Seria 2018-DLS****Numărul 0083**Eliberat domnului (doamnei): **Zeabchin Alexandr**Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **31 mai 2018**Valabil până la **31 mai 2023****Anatol Usatîi****Secretar de Stat**



**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DȘ

Numărul 1272

Eliberat domnului (doamnei): **Tomac Leonid**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidroșugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului;

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **26 februarie 2021**

Valabil până la **26 februarie 2026**



Mihail LUPASCU

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DȘ Nr. 1272

Numele **Tomac**

prenumele **Leonid**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **26 februarie 2021**

Valabilă până la **26 februarie 2026**

Mihail LUPASCU

Secretar de Stat



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE****CERTIFICAT****de atestare tehnico-profesională****Seria 2021-DLS****Numărul 0532**Eliberat domnului (doamnei): **Tuluș Dmitri**Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**
- 3. Instalații de ventilație și climatizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**

Data eliberării **22 septembrie 2021**Valabil până la **22 septembrie 2026**

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@mldr.gov.md*

Andrei SPÎNU**Viceprim-ministru,
ministru**



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE****CERTIFICAT****de atestare tehnico-profesională****Seria 2021-DLS****Numărul 0533**Eliberat domnului (doamnei): **Tanov Andrei**Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 septembrie 2021**Valabil pînă la **22 septembrie 2026**

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

Andrei SPÎNU**Viceprim-ministru,
ministru**





INTREPRINDEREA MUNICIPALA



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

« APA- CANAL TARACLIA »

« APA- CANAL TARACLIA »

or.Taraclia str.Voczalinaia,73 tel/fax: (294) 25551

г.Тараклия ул. Вокзальная ,73 тел./факс: (294) 25551

Рекомендательное письмо

Администрация ИМ «Ара-Canal Taraclia» в сфере водоснабжения и канализации сообщает, что компания SRL «LIAICUL» выполняла и выполняет в настоящий момент работы по ремонту и прокладки новых водопроводных и канализационных сетей в городе Тараклия и в районе Тараклия.

Компания SRL «LIAICUL» оснащена необходимой техникой и имеет репутацию надежного и ответственного исполнителя, выполняющая на себя обязательства производственных работ, водопроводных и канализационных сетей качественно и в установленные сроки.

Администрация ИМ «Ара-Canal Taraclia» в сфере водоснабжения и канализации, считает компанию SRL «LIAICUL» надежной и ответственной организацией.

И.О.Директора
ИМ «Ара-Canal Taraclia»



Попозогло А.С.

S.C. "TANOV" SRL
c.f. 1003610000052
г. Тараклия, ул. Ленина 173



РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО.

Настоящим письмом организация SRL «TANOV» подтверждает, что длительное время сотрудничает с SRL «Liaicul». Эта компания зарекомендовала себя как надежного и профессионального исполнителя. Специалисты SRL «Liaicul» построили с нуля новый 2-хуровневый торговый комплекс площадью застройки 1800 м.кв. Заменяли кровлю на старом здании площадью 2800 м.кв. Провели и установили систему вентиляции и отопления.

Главным преимуществом SRL «Liaicul» считаем внимательность к пожеланиям клиентов, оперативность мастеров и быстроту реагирования на проблемы. Во многом благодаря этому все объекты и задания были сданы точно в срок.

SRL «TANOV» рекомендует SRL «Liaicul», как организацию, оказывающую качественные и профессиональные услуги в сфере строительства и ремонта.

Директор SRL «TANOV»

Р. Танов





BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala din or.Taraclia

Republica Moldova, MD-7401
or. Taraclia, str. Lenina, 136
Tel.: (373 294) 6-80-04, 6-80-05

Data 17.03.2022
Nr. 41/22

Республика Молдова, MD-7401
Г.Тараклия, ул. Ленина, 136
Тел.: (373 294) 6-80-04, 6-80-05

Beneficiar: Primăria or.Vulcanesti
IDNO: 1007601004353

Garanție bancară

1. BC „Moldindconbank” S.A., sucursala Taraclia, cu adresa juridică or. Taraclia, str. Lenin, 136 a fost informată că SC „LIAICUL” SRL, IDNO **1003610002698**, cu adresa juridică or. Taraclia, str. 60 ani URSS, 2 (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de 17 matrie 2022 (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea/prestarea „Ремонт улиц г.Вулканешты по асфальтобетонному покрытию, ямочный ремонт, щебеночное покрытие”.
2. La cererea Ofertantului, noi, BC „Moldindconbank” S.A., sucursala Taraclia, IDNO 1002600028096, cu adresa juridică cu adresa juridică or. Taraclia, str. Lenin, 136, în persoana Directorului sucursalei dl Dumitru Siumbeli, care activează în baza procurii nr. 2-816 din 09.04.2021, denumită în continuare „GARANT”, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **14250,00 MDL (patrusprezece mii doua sute cincizeci lei)**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:
 - a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
 - b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.
3. Această garanție va expira în cazul în care Ofertantul devine câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.
4. Prezenta garanție este valabilă până la data de 15 aprilie 2022 inclusiv.
5. Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu până la data respectivă inclusiv.
6. Prezenta garanție se eliberează în original Ofertantului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei Taraclia

D. Siumbeli





BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala din or.Taraclia

Republica Moldova, MD-7401
or. Taraclia, str. Lenina, 136
Tel.: (373 294) 6-80-04, 6-80-05

Data 17.03.2022
Nr. 347/22/43

Республика Молдова, MD-7401
Г.Тараклия, ул. Ленина, 136
Тел.: (373 294) 6-80-04, 6-80-05

Beneficiar: Primăria or.Vulcanesti
IDNO: 1007601004353

sediul:or.Vulcanest, str.Lenin nr.75

Amendamentul nr. 01 la Garanția bancară nr. 41/22 din 17 martie 2022

1. Aliniatul nr. 1 al garanției bancare nr.41/22 din 17 martie 2022 se modifică și se expun în următoarea redacție:

„ BC „Moldindconbank” S.A., sucursala Taraclia, cu adresa juridică or. Taraclia, str. Lenin, 136 a fost informată că SC „LIAICUL” SRL, IDNO 1003610002698, cu adresa juridică or. Taraclia, str. 60 ani URSS, 2 (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de 18 martie 2022 (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea/prestarea „Ремонт улиц г.Вулканешты по асфальтобетонному покрытию, ямочный ремонт, щебеночное покрытие”

2. Aliniatul nr. 4 al garanției bancare nr.41/22 din 17 martie 2022 se modifică și se expun în următoarea redacție:

„Prezenta garanție este valabilă până la data de 16 aprilie 2022 inclusiv”

3. Celelalte puncte ale garanției nr.41/22 din 17 martie 2022 rămân fără modificări.
4. Prezentul amendament este parte integrantă a garanției nr.41/22 din 17 martie 2022.
5. Prezentul amendament intră în vigoare din data primirii acceptului scris al Beneficiarului.
6. Prezentul amendament se eliberează în original Ordonatorului pentru a fi transmis Beneficiarului.

Director al sucursalei Taraclia

Siumbeli Dumitru



Banca este Operator de date cu caracter personal cu nr. 0000098. Acest document poate conține date cu caracter personal și/sau secret bancar. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă. În cazul în care acest document nu vă este destinat, solicităm returnarea acestuia la cea mai apropiată subdiviziune a BC „Moldindconbank” S.A.



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala din or.Taracalia

Republica Moldova, MD-7401
or. Taracalia, str. Lenina, 136
Tel.: (373 294) 6-80-04, 6-80-05

Data

15/02/2022

Nr.

nr 347/22

Республика Молдова, MD-74

Г.Тараклия, ул. Ленина, 1

Тел.: (373 294) 6-80-04, 6-80

CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A., confirmă că **S.C. LIAICUL SRL**, IDNO **1003610002698**, la data de **15 februarie 2022** deține următoarele conturi bancare:

Nr	IBAN	Valuta	Sold la 15 februarie 2022
1	MD73ML000000022245470055	MDL	2398847.27
2	MD73ML000000022245470055	EUR	88487.22

Director
BC "Moldindconbank" S.A.
sucursala Taracalia

Dumitru Siumbeli

Ex.: Vera Cara
Tel:
ID: 562840C265

Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala din or.Taraclia

Republica Moldova, MD-7401
or. Taraclia, str. Lenina, 136
Tel.: (373 294) 6-80-04, 6-80-05

Data 17/03. 2022
Nr. m 347/42

Республика Молдова, MD-7401
Г.Тараклия, ул. Ленина, 136
Тел.: (373 294) 6-80-04, 6-80-05

CERTIFICAT

B.C. "Moldindconbank" S.A. confirma că **S.R.L. Liaicul**, IDNO **1003610002698**, la data **17 martie 2022** deține următoarele conturi bancare:

Nr	IBAN	Valuta	Sold la 17 martie 2022
1	MD73ML000000022245470055	MDL	638 010,92
2	MD73ML000000022245470055	EUR	86 667.57

Director
BC "Moldindconbank" S.A.
sucursala Taraclia



Dumitru Siumbeli

Ex.: Vera Cara
Tel:
ID: 582022C265

Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces auto



Anexa nr.7.2 la Instrucțiunea
aprobată prin ordinul IFPS
nr. 400 din 14 martie 2014

CC 04 AE

CERTIFICAT privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

26/1-39-14-17

Nr.
№ A2203835

din
от 09.03.2022

1. Destinația / Назначение

Pentru participare la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование S.C. LIAICUL SRL	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер 1003610002698
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер) 60 ani URSS nr.2	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта 8701-OR.TARACLIA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat / Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 24.03.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы



Albina CASAPOVA
Semnătura/Подпись

Albina CASAPOVA
Numele și prenumele/Fамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 09.03.2022 ora 14:00:32
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

Lichiditatea generală

active circulante (rîndul 420- situatia financiara) 9 581 380 lei x 100% = 214 %
datorii curente(rîndul 820-situatia financiara) 4 474 056 lei

Ofertant,
Data 24.11.2021
Nume: Tulus Dumitru
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: "Liaicul" SRL
Semnatura electronica



Ministerul Afacerilor Interne
al Republicii Moldova



Ministry of Internal Affairs
of the Republic of Moldova

08.02.2022
CPREST-01 589387

S.C. "LIAICUL" S.R.L.,
adresa str. 60 ani URSS, 2,
or. Taraclia, r-l Taraclia,
Republica Moldova

CAZIER JUDICIAR

Societatea Comercială „LIAICUL” S.R.L., înregistrată pe data de 01.08.2003, cod fiscal 1003610002698, nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova.

Termenul de prescripție al actului este de 3 luni din data eliberării.



Ofițer A.DOROGOI

CONFIDENȚIAL

ATENȚIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile legii nr. 133 din 8 iulie 2011



SERIA/NR: STI-01 589387



Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT

Se acordă Doamnei / Domnului Flomitchi Pavel, care la 02.09.2020, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 02.09.2020

Certificatul este valabil până la 02.09.2023.

Administrator Centru de Instruire Cebotari Mircea



ДОГОВОР № 03-02/2022

«03» февраля 2022 г.

мун. Комрат

S.R.L. "Betacon Plus" в лице директора, Ботошан В.Д., действующее на основании Устава именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» с одной стороны и "Liaicul" SRL в лице директора Тулуш Дмитрий именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. «ЗАКАЗЧИК» получает, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя:

- физико-механическое испытание песка и щебня, цемента;
- физико-механическое испытание образцов товарного бетона;
- подбор составов бетона и растворов различных марок;
- морозостойкость бетона;
- прочие лабораторные услуги.

2. За выполненную работу «ЗАКАЗЧИК» оплачивает «ИСПОЛНИТЕЛЮ» по фактически выполненным объемам работ за определенный период времени согласно счет фактурам или налоговым накладным.

3. Об окончании выполненной работы «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан уведомить «ЗАКАЗЧИКА» после чего стороны составляют двусторонний акт сдачи-приемки и производится полный расчет с «ИСПОЛНИТЕЛЕМ».

4. Стоимость и сроки выполнения отдельных этапов работ могут корректироваться в пределах срока действия договора и общей стоимости работ по согласованию сторон.

5. Прочие условия: цены подлежат уточнению при изменении тарифов за тепло и энергоносители.

6. Валютой платежа является лей Республики Молдова.

7. Споры, возникающие между сторонами в процессе выполнения договорных обязательств и неразрешенных в обоюдном порядке, разрешаются в Окружном Экономическом суде.

8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, для каждой из сторон, на русском языке и имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке при условии уведомления другой стороны за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. При этом стороны обязуются выполнить обязательства уже возникшие по данному договору.

10. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до «31» декабря 2022 г.

Адреса и банковские реквизиты сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

SRL "Betacon Plus"

Адрес: мун. Комрат, ул. Ленина, 2

ф/к 1021611000806

к/НДС 4601256

IBAN MD12FT222421200925331498

Заказчик:

SRL "Liaicul"

or. Taraclia, str. 60 Ani USSR 2

ф/к 1003610002698

к/НДС 9100314

IBAN: MD73ML000000022245470055

Директор
Botosan V.Директор
Тулуш Д.



SM ISO 45001:2018

SM ISO 45001:2018

SM ISO 45001:2018

**SIMCERT**
CERTIFICARE**ORGANISM DE CERTIFICARE A
SISTEMELOR DE MANAGEMENT**

Anexa

Ia CERTIFICATUL nr. **SIMCERT-024SO**

de conformitate a sistemului de management

SC "LIAICUL" SRL

Locații:

Republica Moldova, MD-7401
or. Taraclia, str. 60 ani URSS, 2

Activități desfășurate:

Sediu juridic
Sediu Administrativ

Republica Moldova, Reparația
drumului sat. Cairaclia
(str. Lenina, str-la. Pionerschii,
str-la Pușchina)

Puncte de lucru

Republica Moldova,
Construirea unui drum asfaltat
în sat. Corten, r. Taraclia, str.
Michurin.

**Construcții de clădiri și construcții ingineresti,
rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări,
restaurări, reparații.**

- 41.2 Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 42.11 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 42.2 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare
- 42.9 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti
- 43 Lucrări speciale de construcții

11.05.2021

**Administrator SIMCERT**
Gheorghe ȚURCANU

Această anexă este valabilă numai însoțită de Certificatul de Conformitate SIMCert

SIMCERT SRL, str. Banulescu Bodoni 57/1, of. 324, mun. Chișinău, Republica Moldova

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

**SIMCERT**
CERTIFICARE**ORGANISM DE CERTIFICARE A
SISTEMELOR DE MANAGEMENT**

CERTIFICAT

de conformitate a sistemului de management al calității

SC "LIAICUL" SRL

Republica Moldova, MD-7401 or.Taraclia, str. 60 ani URSS, 2

Este conform cu cerințele:

SM SR EN ISO 9001:2015
Sisteme de Management al Calității

Domeniul de certificare:

**Construcții de clădiri și construcții ingineresti,
rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,
consolidări, restaurări, reparații**

Numărul certificatului:

SIMCERT-040C

Data emiterii:

11.05.2021

Certificare inițiată:

11.05.2021

Expirare certificare:

10.05.2024**Administrator SIMCERT**
Gheorghe ȚURCANU

Recertificare: până la data expirării ciclului de certificare

Valabilitatea prezentului certificat - 3 ani, conditionata de supravegherile anuale

SIMCERT SRL, str. Banulescu Bodoni 57/1, of.324, mun.Chișinău, Republica Moldova



ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

**SIMCERT**
CERTIFICAREORGANISM DE CERTIFICARE A
SISTEMELOR DE MANAGEMENT**Anexa**
la CERTIFICATUL
nr. SIMCERT - 040C

de conformitate a sistemului de management al calității

SC "LIAICUL" SRL**Locații:**Republica Moldova, MD-7401
or.Taraclia, str. 60 ani URSS, 2**Activități desfășurate:****Sediu juridic**
Sediu AdministrativRepublica Moldova, Reparația
drumului sat. Cairaclia
(str.Lenina, str-la. Pionerschii,
str-la Pușchina)**Puncte de lucru**Republica Moldova,
Construirea unui drum asfaltat
în sat. Corten, r.Taraclia, str.
Michurin.**Construcții de clădiri și construcții ingineresti,**
rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări,
restaurări, reparații.

- 41.2 Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 42.11 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 42.2 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare
- 42.9 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti
- 43 Lucrări speciale de construcții

11.05.2021

**Administrator SIMCERT**
Gheorghe ȚURCANU

Această anexă este valabilă numai însoțită de Certificatul de Conformitate SIMCert

SIMCERT SRL, str. Banulescu Bodoni 57/1, of.324, mun.Chîșinău, Republica Moldova



SM SR EN ISO 14001:2016

SM SR EN ISO 14001:2016

SM SR EN ISO 14001:2016

**SIMCERT**
CERTIFICARE**ORGANISM DE CERTIFICARE A
SISTEMELOR DE MANAGEMENT****Anexa****la CERTIFICATUL
nr. SIMCERT-016SM**

de conformitate a sistemului de management

SC "LIAICUL" SRL**Locații:**Republica Moldova, MD-7401
or.Taraclia, str. 60 ani URSS, 2**Activități desfășurate:****Sediu juridic**
Sediu AdministrativRepublica Moldova, Reparația
drumului sat. Cairaclia
(str.Lenina, str-la. Pionerschii,
str-la Pușchina)**Puncte de lucru**Republica Moldova,
Construirea unui drum asfaltat
în sat. Corten, r.Taraclia, str.
Michurin.**Construcții de clădiri și construcții ingineresti,
rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări,
restaurări, reparații.**41.2 Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
42.11 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
42.2 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare
42.9 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti
43 Lucrări speciale de construcții

11.05.2021

**Administrator SIMCERT**
Gheorghe ȚURCANU

Aceasta anexa este valabila numai insotita de Certificatul de Conformitate SIMCert

SIMCERT SRL, str. Banulescu Bodoni 57/1, of.324, mun.Chișinău, Republica Moldova



SM ISO 45001:2018

SM ISO 45001:2018

SM ISO 45001:2018

**SIMCERT**
CERTIFICARE**ORGANISM DE CERTIFICARE A
SISTEMELOR DE MANAGEMENT**

CERTIFICAT

de conformitate a sistemului de management

SC "LIAICUL" SRL

Republica Moldova, MD-7401 or.Taraclia, str. 60 ani URSS, 2

Este conform cu cerințele:

SM ISO 45001:2018
Sisteme de management al sănătății și
securității ocupaționale

Domeniul de certificare:

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, rețele
tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări,
reparații.Numărul certificatului:
SIMCERT-024SOCertificare inițiată:
11.05.2021Data emiterii
11.05.2021Expirare certificare:
10.05.2024**Administrator SIMCERT**
Gheorghe Țurcanu

Recertificare: până la data expirării ciclului de certificare

Valabilitatea prezentului certificat - 3 ani, conditionata de supravegherile anuale

SIMCERT SRL, str. Banulescu Bodoni 57/1, of.324, mun.Chișinău, Republica Moldova



SM SR EN ISO 14001:2016 SM SR EN ISO 14001:2016 SM SR EN ISO 14001:2016

**SIMCERT**
CERTIFICARE**ORGANISM DE CERTIFICARE A
SISTEMELOR DE MANAGEMENT**

CERTIFICAT

de conformitate a sistemului de management

SC "LIAICUL" SRL

Republica Moldova, MD-7401 or.Taraclia, str. 60 ani URSS, 2

Este conform cu cerințele:

SM SR EN ISO 14001:2016**Sisteme de management de mediu**

Domeniul de certificare:

**Construcții de clădiri și construcții ingineresti, rețele
tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări,
reparații.**

Numărul certificatului:

SIMCERT-016SM

Certificare inițiată:

11.05.2021

Data emiterii

11.05.2021

Expirare certificare:

10.04.2024**Administrator SIMCERT
Gheorghe Țurcanu**Recertificare: **până la data expirării ciclului de certificare**

Valabilitatea prezentului certificat - 3 ani, conditionata de supraveghele anuale

SIMCERT SRL, str. Banulescu Bodoni 57/1, of.324, mun.Chișinău, Republica Moldova



ORGANISMUL DE CERTIFICARE
PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel: +37322522066



CERTIFICAT DE CONFORMITATE a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1620-21

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

AGREGATE DIN MATERIALE NELEGATE SAU LEGATE HIDRAULIC PENTRU UTILIZAREA ÎN INGINERIE CIVILĂ ȘI ÎN CONSTRUCȚII DE DRUMURI

tip - agregate concasate de balastiera, clasa de granulozitate: agregat fin 0/6,3 mm, agregat grosier 4/16 mm, agregat grosier 16/32 mm, agregat grosier 32/63 mm, amestec de agregate 0/16 mm, amestec de agregate 0/32 mm, amestec de agregate 0/63 mm, cariera Prodanesti.

Domeniu de utilizare: pentru lucrări de inginerie civilă și construcții de drumuri.

F.P.C. "AGROINDSERVICE-M" S.R.L.
Republica Moldova, or. Hîncești, str. Ion Crengă, 82

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM SR EN 13242+A1:2010 - SISTEM 2+
(EN 13242:2002+A1:2007)

evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis inițial 19.04.2021 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul de certificare acreditat - OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegherilor anuale la data de:

04- 2022	04- 2023	04- 2024	04- 2025	04- 2026
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Data emiterii: 19.04.2021

№ 00061

/Conducătorul organismului



E.Oprea



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ NR. 02

1	Cod unic de identificare a produsului-tip	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizarea în inginerie civilă și în construcția de drumuri, clase granulare:0/6.3, 4/16, 16/32, 32/63, 0/16, 0/32, 0/63								
2	Utilizarea preconizată	Pentru lucrări de inginerie civilă și construcții de drumuri								
3	Fabricant:	F.P.C. "AGROINDSERVICE"-M S.R.L. or.Hîncești, str. Ion Creangă, 82 (cariera Prodanești,r-nul Florești)								
4	Sistem de evaluare și de verificare a constanței performanței	2+								
5	Standard armonizat	SM SR EN 13242+A1:2010								
6	Organism acreditat, număr de identificare	Organismul de certificare produse din cadrul ICȘP „INMACOMPROIECT”SRL, nr. OCpr-018								
	Numărul Certificatului de control a producției în fabrică	OCpr-018 11A 1620 din 19.04.2021								
7	Performanța declarată									
Caracteristici esențiale		simbol	Agregate de balastiera							Specificațiile tehnice armonizate
			Performanțe declarate/ sorturi							
Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor	Clasa de granulozitate,	d/D	Agregat fin 0/6.3	Agregat grosier 4/16	Agregat grosier 16/32	Agregat grosier 32/63	Amestec de agregate 0/16	Amestec de agregate 0/32	Amestec de agregate 0/63	SM SR EN 13242+A1:2010
	Granulozitate, %	G	G _{F85}	G _{C85/15}	G _{C85/15}	G _{C85/15}	G _{A85}	G _{A85}	G _{A85}	
	Forma agregatului grosier	Sl	-	Sl ₂₀	Sl ₄₀	Sl ₂₀	Sl ₄₀	Sl ₂₀	Sl ₄₀	
	masa volumetrică în vrac în starea uscată, Mg/m ³	ρ _{rd}	1,33	1,22	1,17	-	1,42	1,47	1,53	
	Densitatea granulelor, Mg/m ³	ρ _{rd}	2,65	2,62	2,63	2,56	-	-	-	
Puritate	Părți fine,%	f	f ₇	f ₂	f ₂	f ₂	f ₅	f ₃	f ₅	
Rezistență la fragmentare/sfărâmar	Rezistența la fragmentare a agregatului grosier- sort 10-14 (coeficient Los Angeles),%	LA	-	LA ₃₀	-	-	-	-	-	
Absorbția de apă	Coeficient de absorbție de apă, %	WA ₂₄	-	WA ₂₄ 3,95	WA ₂₄ 3,25	WA ₂₄ 2,7	-	-	-	
Durabilitatea față de îngheț-dezgheț	Rezistența agregatului grosier la îngheț-dezgheț- sort 10-14, %	MS	-	MS ₁₈	-	-	-	-	-	
Natura rocii	calcar									

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanțe declarate
 Această declarație de performanță este eliberată pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus
 Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
 reprezentantul managementului pentru controlul producției în fabrică
 în or. Hîncești, str. Ion Creangă, 82
 la 19.04.2021

E. Diru



1	Cod unic de identificare a produsului-tip	Agregate pentru beton, clase granulare: 4/16		
2	Utilizarea preconizată	Producerea betonului pentru construcții, căi rutiere și alte lucrări de geniu civile		
3	Fabricant:	F.P.C. “AGROINDSERVICE”-M S.R.L. or.Hincești, str. Ion Creangă, 82 (cariera Prodanești,r-nul Florești)		
4	Sistem de evaluare și de verificare a constanței performanței	2+		
5	Standard armonizat	SM SR EN 12620+A1:2010		
6	Organism acreditat, număr de identificare	Organismul de certificare produse din cadrul ICȘP „INMACOMPROIECT”SRL, nr. OCpr-018		
	Numărul Certificatului de control a producției în fabrică	OCpr-018 11A 1619 din 19.04.2021		
7	Performanța declarată			
Caracteristici esențiale		simbol	Agregate de balastiera	Specificațiile tehnice armonizate
			Performanța declarată/ sorturi	
Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor	Clasa de granulozitate	d/D	Agregat grosier 4/16	SM SR EN 12620+A1:2010
	Granulozitate, %	G	Gc90/15	
	Forma agregatului grosier (indice de forma),%	Sl	Sl20	
	masa volumetrică reală, Mg/m³	ρ _{rd}	2,62	
	masa volumetrică în vrac, Mg/m³	ρ _{rd}	1,22	
Puritate	Părți fine,%	f	f1,5	
Rezistența la fragmentare/sfărâmare	Rezistența la fragmentare a agregatului grosier (coeficient Los Angeles),%	LA	LA40	
Absorbția de apă	Coeficient de absorbție de apă, %	WA24	WA24 3,82	
Durabilitatea față de îngheț-dezgheț	Rezistența agregatului grosier la îngheț-dezgheț sort 10-14, %	F	MS18	
Natura rocii	calcar			

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanțe declarate

Această declarație de performanță este eliberată pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

reprezentantul managementului pentru controlul producției în fabrică

în or.Hîncești, str. Ion Creangă, 82

la 19.04.2021



E.Diru



ORGANISMUL DE CERTIFICARE
PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel: +37322522066



CERTIFICAT DE CONFORMITATE a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1619-21

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

AGREGATE PENTRU BETON

tip - agregat concasat de balastiera, clasa de granulozitate:
agregat grosier 4/16mm, cariera Prodanești.

Domeniu de utilizare: pentru producerea betonului pentru construcții, căi rutiere și alte lucrări de geniu civil.

F.P.C. "AGROINDSERVICE-M" S.R.L.
Republica Moldova, or. Hîncești, str. Ion Creangă, 82

Acest certificat atestă:
îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței
performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010 - SISTEM 2+
(EN 12620:2002+A1:2008)

evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis inițial 19.04.2021 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul de certificare acreditat - OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegheților anuale la data de:

04-	04-	04-	04-
2022	2023	2024	2025

Data emiterii: 19.04.2021

№ 00060

/Conducătorul organismului



Copie fidelă
Conducătorul CC

E. Oprea

ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1619-21

Pagina 1 din 1

agregate pentru beton, tip - agregat concasat de balastiera, clasa de granulozitate:

agregat grosier 4/16 mm, SM SR EN 12620+A1:2010

*Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens. Aceasta anexă eliberată la 19.04.2021 este valabilă numai cu certificatul menționat.

Caracteristici esențiale		simbol	Agregat concasat de balastiera pentru beton
			Performanțe declarate/ sorturi
Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor	Clasa de granulozitate,	d/D	Agregat grosier 4/16
	Granulozitate, %	G	$G_{C90/15}$
	Forma agregatului grosier	SI	SI_{20}
	masa volumetrică reală, Mg/m^3	ρ_{rd}	2,62
	masa volumetrică în vrac, Mg/m^3	ρ_{rd}	1,22
Puritate	Părți fine, %	f	$f_{1,5}$
Rezistența la fragmentare/ sfărâmare	Rezistența la fragmentare a agregatului grosier- sort 10-14 (coeficient Los Angeles), %	LA	LA_{40}
Absorbția de apă	Coefficient de absorbție de apă, %	WA_{24}	WA_{24} 3,82
Durabilitatea fața de îngheț-dezgheț	Rezistența agregatului grosier la îngheț-dezgheț- sort 10-14, %	MS	MS_{18}
Natura rocii	Calcar		

/ Conducătorul organismului

E. Oprea



opie fidelă
Conducătorul CC

09000 AN



OCpr-018

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE
PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL**

MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel: +37322522066

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE
a controlului producției în fabrică****OCpr-018 11A 1619-21**

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

AGREGATE PENTRU BETON

tip - agregat concasat de balastiera, clasa de granulozitate:
agregat grosier 4/16mm, cariera Prodanești.

Domeniu de utilizare: pentru producerea betonului pentru construcții, căi rutiere și alte lucrări de geniu civil.

F.P.C. "AGROINDSERVICE-M" S.R.L.
Republica Moldova, or. Hîncești, str. Ion Crengă, 82

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței
performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010 - SISTEM 2+

(EN 12620:2002+A1:2008)

evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis inițial 19.04.2021 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul de certificare acreditat - OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegherilor anuale la data de:

04- 2022	04- 2023	04- 2024	04- 2025	04- 2026
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Data emiterii: 19.04.2021

09000
№

/Conducătorul organismului



E. Oprea



ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1620-21

Pagina 1 din 2

agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizarea în inginerie civilă și în construcții de drumuri, tip - agregat fin 0/6,3 mm, agregat grosier 4/16 mm, agregat grosier 16/32 mm, agregat grosier 32/63 mm, SM SR EN 13242+A1:2010

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens. Aceasta anexă eliberată la 19.04.2021 este valabilă numai cu certificatul menționat.

Caracteristici esențiale		simbol	Agregate concasate de balastiera			
			Performanțe declarate/ sorturi			
Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor	Clasa de granulozitate,	d/D	Agregat fin 0/6,3	Agregat grosier 4/16	Agregat grosier 16/32	Agregat grosier 32/63
	Granulozitate, %	G	G _f 85	G _c 85/15	G _c 85/15	G _c 85/15
	Forma agregatului grosier	SI	-	SI ₂₀	SI ₄₀	SI ₂₀
	Densitatea granulelor, Mg/m ³	ρ _{rd}	2,65	2,62	2,63	2,56
Puritate	Părți fine, %	f	f ₇	f ₂	f ₂	f ₂
Rezistența la fragmentare/ sfărâmare	Rezistența la fragmentare a agregatului grosier- sort 10-14 (coeficient Los Angeles), %	LA	-	LA ₄₀	-	-
Absorbția de apă	Coefficient de absorbție de apă, %	WA ₂₄	-	WA ₂₄ 3,82	WA ₂₄ 3,00	WA ₂₄ 2,70
Durabilitatea fața de îngheț-dezgheț	Rezistența agregatului grosier la îngheț-dezgheț- sort 10-14, %	MS	-	MS ₁₈	-	-
Natura rocii	Calcar					

/ Conducătorul organismului *E.Oprea*



ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFIN

a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1620-21

Pagina 2 din 2

agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizarea în inginerie civilă și în construcții de drumuri, tip – amestec de agregate 0/16 mm, amestec de agregate 0/32 mm, amestec de agregate 0/63 mm, SM SR EN 13242+A1:2010

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens. Aceasta anexă eliberată la 19.04.2021 este valabilă numai cu certificatul menționat.

Caracteristici esențiale		simbol	Agregate concasate de balastiera		
			Performanțe declarate/ sorturi		
Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor	Clasa de granulozitate,	d/D	Amestec de agregate 0/16	Amestec de agregate 0/32	Amestec de agregate 0/63
	Granulozitate, %	G	G _{A85}	G _{A85}	G _{A85}
	Forma agregatului grosier	Sl	Sl ₄₀	Sl ₂₀	Sl ₄₀
Puritate	Părți fine, %	f	f ₃	f ₃	F ₃
Natura rocii	Calcar				

/ Conducătorul organismului

E.Oprea





ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORM

a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1619-21

Pagina 1 din 1

agregate pentru beton, tip - agregat concasat de balastiera, clasa de granulozitate:

agregat grosier 4/16 mm, SM SR EN 12620+A1:2010

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens. Aceasta anexă eliberată la 19.04.2021 este valabilă numai cu certificatul menționat.

Caracteristici esențiale		simbol	Agregat concasat de balastiera pentru beton
			Performanțe declarate/ sorturi
Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor	Clasa de granulozitate,	d/D	Agregat grosier 4/16
	Granulozitate, %	G	G _{C90/15}
	Forma agregatului grosier	Sl	Sl ₂₀
	masa volumetrică reală, Mg/m ³	ρ _{rd}	2,62
	masa volumetrică în vrac, Mg/m ³	ρ _{rd}	1,22
Puritate	Părți fine, %	f	f _{1,5}
Rezistența la fragmentare/ sfărâmare	Rezistența la fragmentare a agregatului grosier- sort 10-14 (coeficient Los Angeles), %	LA	LA ₄₀
Absorbția de apă	Coeficient de absorbție de apă, %	WA ₂₄	WA ₂₄ 3,82
Durabilitatea față de îngheț-dezgheț	Rezistența agregatului grosier la îngheț-dezgheț- sort 10-14, %	MS	MS ₁₈
Natura rocii	Calcar		

№ 00060

/ Conducătorul organismului



E.Oprea



Organism Acreditat OCpr-049

CERTMATCON

MD-2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău,
Republica Moldova.

tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.

e-mail: office@certmatcon.md, www.certmatcon.md.

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-195-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

MIXTURI ASFALTICE

- Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1
 - identificarea și utilizarea produsului pentru construcții – conform Anexei nr.1 la prezentul Certificat;
 - parametrii produsului pentru construcții (*niveluri de performanță ale produsului pentru construcții*) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr.2 la prezentul Certificat.

Utilizare preconizată: Lucrări de drumuri și alte zone de trafic.

Produs de:

S.C. IRINDA PRIM S.R.L.

MD 2028, str. Gheorghe Tudor, 5, mun. Chișinău, Republica Moldova

La STAȚIA DE MIXTURI IRINDA PRIM SRL,
or. Cimișlia, str. N. Iorga, 110, Republica Moldova

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM SR EN 13108-1:2010/AC:2010

SM SR EN 13108-1:2010

sub sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și
controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost emis inițial la data de 19.07.2021 și rămâne valabil până la data de 18.07.2026, atât timp cât metodele de încercare și/sau cerințele privind controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de organismul de certificare produse.

de vizat
până în
IULIE
2022de vizat
până în
IULIE
2024de vizat
până în
IULIE
2023de vizat
până în
IULIE
2025

Director General

Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale

ANEXA nr. 1

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ


Nr. CPF-195-2021

Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1

Notare produs	Cod identificare (Conform nomenclator)	Denumirea completă	Utilizare
BA 16 rul 70/100	Beton asfaltic BA 16 rul 70/100	Beton asfaltic cu criblură cu granula maximă 16 mm, pentru strat de uzură cu bitum 70/100	Strat de rulare (uzură)
BAD 22,4 leg 70/100	Beton asfaltic deschis BAD 22,4 strat de legătură 70/100	Beton asfaltic deschis cu criblură cu granula maximă 22,4 mm, pentru strat de legătură cu bitum 70/100	Strat de legătură

Director General

Ion PUHA





ANEXA nr. 2

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. CPF-195-2021

Caracteristici	Performanțe pentru beton asfaltic:	
	BA 16 rul 70/100	BAD 22,4 leg 70/100
Natura agregate	Agregate de carieră	Agregate de carieră
Tip bitum	D70/100	D70/100
Temperatura mixturii	140 ... 180	140 ... 180
Granulozitate (diametru ochi – set 1):		
32 mm		100
22,4mm	100	90-100
16 mm	90-100	-
8 mm	-	-
2 mm	10-50	10-50
0,063 mm	0-12	0-11
Conținut de liant – Tlmin (%)	TLmin5,8	TLmin4,2
Procent de goluri – Vmax, Vmin (%)	Vmin 2,5 - Vmax 3,0	Vmin 3,5 - Vmax 4,0
Sensibilitatea la apă – ITSR (%)	ITSR ₈₀	ITSR ₈₀
Stabilitate Marshall minimă și maximă – Smin – Smax (kN)	Smin10,0 - Smax12,5	Smin7,5 - Smax12,5
Fluaj Marshall – F (mm)	F4	F4
Raport Marshall minim Qmin (kN/mm)	Q min 3,0	Q min 3,0
Densitate aparentă (Mg/m3)	2,27	2,25
Absorbția de apă (%)	1,5	2,0
Rezistența la deformări permanente Model mic procedeul B – condiționare în aer: - Panta maximă a orniei – WTSaer - Adâncimea maximă a fâgașului – PRDair	WTSaer 0,05 PRDair 5,0	-
Procent de goluri umplute cu bitum, VFBmin, VFBmax,	VFBmin78 - VFBmax86,	VFBmin70 - VFBmax74,
Procent minim de goluri în agregate, VMamin	VMamin. 16	VMamin. 12
Procent de goluri la 10 rotații – VxGmin (%)	V10Gmin 11	V10Gmin 14
Procent de goluri la x rotații – VxGmin (%)	V80Gmin 3,9	V120Gmin 8,7
Modul de rigiditate la 20 °C, nr. De cicluri până la fisurare Smin-Smax (MPa)	Smin.3600 Smax.7000	Smin.4500 Smax.7000
Rezistența la deformări permanente prin încercarea la compresiunea triaxială: - Viteza de deformare la fluaj – fmax (μm/m/n)	Fcmax0,6	Fcmax0,2
Rezistența la oboseală – nr. De cicluri până la fisurare	-	Min. 400000
Rezistența la abraziune – Abr _A	NPD	NPD
Rezistența la abraziune produsă de pneurile cu cuie - β	NPD	NPD
Comportarea la foc	NPD	NPD
Durabilitatea caracteristicilor de mai sus la îmbătrânire, coroziune atmosferică, oxidare, uzură, dezanrobare, produse chimice, uzura produsă de pneurile cu cuie, desprindere, (după caz)	Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate	Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate



Director General

Ion PUHA



Organism Acreditat OCpr-049

CERTMATCON

MD-2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău,
Republica Moldova.

tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.

e-mail: office@certmatcon.md, www.certmatcon.md.

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-213-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

MIXTURI ASFALTICE

- Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1
 - identificarea și utilizarea produsului pentru construcții – conform Anexei nr.1 la prezentul Certificat;
 - parametrii produsului pentru construcții (*niveluri de performanță ale produsului pentru construcții*) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr.2 la prezentul Certificat.

Utilizare preconizată: Lucrări de drumuri și alte zone de trafic.

Produs de:

S.C. IRINDA PRIM S.R.L.

MD 2028, str. Gheorghe Tudor, 5, mun. Chișinău, Republica Moldova

**La STAȚIA DE MIXTURI IRINDA PRIM SRL,
or. Comrat, str. Lenin, 1/9, Republica Moldova**

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM SR EN 13108-1:2010/AC:2010

SM SR EN 13108-1:2010

sub sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și
controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost emis inițial la data de 09.09.2021 și rămâne valabil până la data de 08.09.2026, atât timp cât metodele de încercare și/sau cerințele privind controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de organismul de certificare produse.

de vizat
până în
Septembrie
2022

de vizat
până în
Septembrie
2024

de vizat
până în
Septembrie
2023

de vizat
până în
Septembrie
2025

Director General

Ion PUHA



Certificat valabil doar însoțit de anexele nr. 1 și nr. 2, cu condiția vizării anuale.



ANEXA nr. 1

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Nr. CPF-213-2021

Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1

Notare produs	Cod identificare (Conform nomenclator)	Denumirea completă	Utilizare
BA 16 rul 70/100	Beton asfaltic BA 16 rul 70/100	Beton asfaltic cu criblură cu granula maximă 16 mm, pentru strat de uzură cu bitum 70/100	Strat de rulare (uzură)
BAD 22,4 leg 70/100	Beton asfaltic deschis BAD 22,4 strat de legătură 70/100	Beton asfaltic deschis cu criblură cu granula maximă 22,4 mm, pentru strat de legătură cu bitum 70/100	Strat de legătură



Director General

Ion PUHA



ANEXA nr. 2

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. CPF-213-2021

Caracteristici	Performanțe pentru beton asfaltic:	
	BA 16 rul 70/100	BAD 22,4 leg 70/100
Natura agregate	Agregate de carieră	Agregate de carieră
Tip bitum	D70/100	D70/100
Temperatura mixturii	140 ... 180	140 ... 180
Granulozitate (diametru ochi – set 1):		
32 mm		100
22,4mm	100	90-100
16 mm	90-100	-
8 mm	-	-
2 mm	10-50	10-50
0,063 mm	0-12	0-11
Conținut de liant – Tlmin (%)	TLmin5,8	TLmin4,2
Procent de goluri – Vmax, Vmin (%)	Vmin 2,5 - Vmax 3,0	Vmin 3,5 - Vmax 4,0
Sensibilitatea la apă – ITSR (%)	ITSR ₈₀	ITSR ₈₀
Stabilitate Marshall minimă și maximă – Smin – Smax (kN)	Smin10,0 - Smax12,5	Smin7,5 - Smax12,5
Fluaj Marshall – F (mm)	F4	F4
Raport Marshall minim Qmin (kN/mm)	Q min 3,0	Q min 3,0
Densitate aparentă (Mg/m ³)	2,27	2,25
Absorbția de apă (%)	1,5	2,0
Rezistența la deformării permanente Model mic procedeul B – condiționare în aer: - Panta maximă a ornișajului – WTSaer - Adâncimea maximă a fâșului - PRDair	WTSaer 0,05 PRDair 5,0	-
Procent de goluri umplute cu bitum, VFBmin, VFBmax,	VFBmin78 - VFBmax86,	VFBmin70 - VFBmax74,
Procent minim de goluri în agregate, VMamin	VMamin. 16	VMamin. 12
Procent de goluri la 10 rotații – VxGmin (%)	V10Gmin 11	V10Gmin 14
Procent de goluri la x rotații – VxGmin (%)	V80Gmin 3,9	V120Gmin 8,7
Modul de rigiditate la 20 °C, nr. De cicluri până la fisurare Smin-Smax (MPa)	Smin.3600 Smax.7000	Smin.4500 Smax.7000
Rezistența la deformării permanente prin încercarea la compresiunea triaxială: - Viteza de deformare la fluaj – fmax (μm/m/n)	Fcmax0,6	Fcmax0,2
Rezistența la oboseală – nr. De cicluri până la fisurare	-	Min. 400000
Rezistența la abraziune – Abr _A	NPD	NPD
Rezistența la abraziune produsă de pneurile cu cuie - β	NPD	NPD
Comportarea la foc	NPD	NPD
Durabilitatea caracteristicilor de mai sus la îmbătrânire, coroziune atmosferică, oxidare, uzură, dezanrobare, produse chimice, uzura produsă de pneurile cu cuie, desprindere, (după caz)	Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate	Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate



Director General

Ion PUHA