

OFERTĂ

Către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, mun.Chișinău , str. Bucuriei 12 A

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Maliu Nicolai reprezentanți ai ofertantului SRL „RUTADOR” ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Anenii Noi** pentru suma fără TVA de: **62 629 636,16 (saizeci si doua milioane sase sute douazeci si noua mii sase sute treizeci si sase lei 16 bani) Lei,**

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de: **12 525 927,24 (douasprezece milioane cinci sute douazeci si cinci mii noua sute douazeci si sapte lei 24 bani) lei.**

Suma cu TVA : 75 155 563,40 (saptezeci si cinci milioane o suta cincizeci si cinci mii cinci sute saizeci si trei lei 40 bani) Lei

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate pînă la **decembrie 2019 (conform condițiilor).**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de patruzeci și cinci **(45) zile**, respectiv pînă la data de **18 iulie 2019**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

✓ ☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 31.05.2019

Maliu N. _____ în calitate de Director , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „RUTADOR”



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de scrisoare de garanție bancară în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) și constituie **3 757 778,17 (trei milioane sapte sute cincizeci si sapte mii sapte sute saptezeci si opt lei 17 bani) lei.**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate este 1 an
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,



(semnătura autorizată)



GARANȚIE BANCARĂ NR. CA 0534
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire
a contractului de achiziție publică

Beneficiar: ÎS Administrația de Stat a Drumurilor
IDNO: 1003600023559
Mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a

Data: 29 mai 2019

mun. Chișinău

Cu privire la procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea lucrărilor de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Anenii Noi, conform invitației la licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1557313831642 din 31 mai 2019, subsemnății BC „Moldova-Agroindbank” S.A., cu sediul pe str. Constantin Tănase 9/1, mun. Chișinău, Republica Moldova, numărul de identificare de stat – codul fiscal 1002600003778, numit în continuare „Garant”, la cererea “Rutador” S.R.L. cu sediul pe str. Florilor 32/1, MD-2068, mun. Chișinău, Republica Moldova, numărul de identificare de stat–codul fiscal 1004600021987, numit în continuare “Ofertant”, ne obligăm față de Beneficiar să plătim suma de **630.000,00 (șase sute treizeci mii, 00) MDL**, la prima cerere scrisă a acestuia, cu anexarea documentelor doveditoare cuvenite, cu condiția ca în cererea sa Beneficiarul să specifice că suma cerută de el și datorată lui este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

- a) Ofertantul își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
- b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul nu a constituit garanția de bună execuție în perioada de valabilitate a ofertei;
- c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul a refuzat să semneze contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertei;
- d) Ofertantul nu acceptă rectificările, corectările greșelilor aritmetice;
- e) nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică.


Prezenta garanție intră în vigoare la data de **31 mai 2019** și este valabilă până la data de **14 iulie 2019**, inclusiv.

Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către Garant la oficiu până la data respectivă.

Orice litigiu, apărut pe parcursul realizării prezentei Garanții, va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când litigiile apărute nu vor putea fi soluționate prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Victor Iuraș
Vicepreședinte al Comitetului de Conducere
al BC "Moldova-Agroindbank" S.A.

Carolina Semeniciu
Contabil șef al BC "Moldova-Agroindbank" S.A.



Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 75 155 563,40 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumuri LOCALE				
		1.1. or.Anenii Noi s.Hirbovatul Nou, L479 Beriozchi-Hirbovatul Nou Tip II-V				
1	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE				
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta H=15cm	m3	4,2450	30,072	127,655
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,2450	1 144,614	4 858,886
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,2600	12,697	1 615,764
5	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	407,5700	7,691	3 134,531
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,2450	177,704	754,352
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea	100 m3	3,6790	1 719,444	6 325,836

1	2	3	4	5	6	7
		patului drumului)				
8	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	3,6790	625,711	2 301,992
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,3010	992,012	3 274,631
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	577,4500	12,696	7 331,553
11	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,3010	146,290	482,903
12	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,8300	461,047	1 304,764
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	28,3000	90,021	2 547,586
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	283,0000	521,603	147 613,544
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,2350	1 144,612	3 702,820
16	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	407,5700	7,691	3 134,531
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru	m3	509,4000	360,349	183 561,724

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=16cm (50% material decapat)				
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,6980	8 808,452	14 956,752
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 830,0000	176,650	499 920,857
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8490	8 808,945	7 478,794
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 830,0000	137,788	389 940,294
22	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR				
23	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3780	461,066	174,283
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,4400	90,023	849,814
25	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	944,0000	55,260	52 165,462
		<i>Total</i>	Lei			1 337 559,328
		Total or.Anenii Noi s.Hirbovatul Nou, L479 Beriozchi-Hirbovatul Nou Tip II-V Inklusiv salariu				1 337 559,328 34 704,419
		1.2. com.Botnaresti s.Botnaresti L478.2 Botnarestii Noi-Botnarestii Vechi-Salcea Tip IV				
26	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA				

1	2	3	4	5	6	7
27	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1120	1 324,286	148,320
28	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2	100 m3	0,1120	1 033,714	115,776
29	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1120	992,000	111,104
30	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,8300	12,697	213,685
31	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,0500	125,743	3 527,097
32	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3	504,9000	690,870	348 820,066
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,6830	8 808,699	14 825,041
34	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 805,0000	176,650	495 504,596
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8420	8 809,048	7 417,218
36	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 805,0000	137,788	386 495,593
37	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR				

1	2	3	4	5	6	7
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,8530	1 144,606	2 120,955
39	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	324,3200	12,696	4 117,727
40	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,6850	461,037	776,848
41	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,3600	90,019	842,575
42	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	936,0000	55,260	51 723,404
		<i>Total</i>	Lei			1 316 760,00 5
		Total com.Botnaresti s.Botnaresti L478.2 Botnarestii Noi-Botnarestii Vechi-Salcea Tip IV Inklusiv salariu				1 316 760,00 5 36 969,354
		1.3. com.Calfa s.Calfa L477 R2-Calfa-Roscani Tip IV				
43	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA				
44	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0900	1 324,111	119,170
45	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3	0,0900	1 033,778	93,040
46	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,0900	992,000	89,280

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
47	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,5000	12,698	171,419
48	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,5000	125,743	2 829,222
49	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3	225,0000	690,870	155 445,661
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,3500	8 808,649	11 891,676
51	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 250,0000	176,650	397 463,578
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6750	8 809,271	5 946,258
53	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 250,0000	137,788	310 023,204
54	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR				
55	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,9900	1 144,620	1 133,174
56	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,2500	12,696	2 199,668
57	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9000	461,042	414,938
58	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	9,0000	90,021	810,186

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
59	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	900,0000	55,260	49 734,032
		<i>Total</i>	Lei			938 364,506
		Total com.Calfa s.Calfa L477 R2-Calfa-Roscani Tip IV Inclusiv salariu				938 364,506 23 699,990
		1.4. com.Calfa s.Calfa Noui L477 R2-Calfa- Riscani Tip IV				
60	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA				
61	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1030	1 323,932	136,365
62	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3	0,1030	1 033,854	106,487
63	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1030	991,757	102,151
64	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,4500	12,696	196,149
65	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,7500	125,743	3 237,887
66	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3	463,5000	690,870	320 218,064
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5450	8 808,921	13 609,783

1	2	3	4	5	6	7
68	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 575,0000	176,650	454 874,985
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7720	8 809,084	6 800,613
70	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 575,0000	137,788	354 804,332
71	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR				
72	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,0500	1 144,620	2 346,471
73	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	358,2800	12,696	4 548,876
74	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,8600	461,038	857,530
75	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,3400	90,023	930,833
76	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 034,0000	55,260	57 138,866
77	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,6800	7 236,096	33 864,929
		<i>Total</i>	Lei			1 253 774,32 1
		Total com.Calfa s.Calfa Noui L477 R2-Calfa- Riscani Tip IV Inklusiv salariu				1 253 774,32 1 44 511,663

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. com.Ciobanovca s.Ciobanovca L475 Ciobanovca-Geamana Tip IV				
78	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA				
79	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,2420	1 324,194	320,455
80	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3	0,2420	1 033,752	250,168
81	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,2420	992,004	240,065
82	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,3360	12,697	461,349
83	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	60,5600	125,743	7 614,989
84	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=18cm	m3	1 090,0800	690,870	753 103,125
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,6340	8 808,603	32 010,465
86	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 056,0000	176,650	1 069 795,30 7
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,8170	8 808,603	16 005,232
88	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2	6 056,0000	137,788	834 444,673

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
89	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR				
90	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,0000	1 144,620	3 433,860
91	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	524,6000	12,696	6 660,564
92	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,7250	461,042	1 256,339
93	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,1400	90,022	1 362,932
94	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 514,0000	55,260	83 663,682
95	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	15,6000	7 236,096	112 883,098
		<i>Total</i>	Lei			2 923 506,30 3
		Total com.Ciobanovca s.Ciobanovca L475 Ciobanovca- Geamana Tip IV Inclusiv salariu				2 923 506,30 3 113 071,365
		1.6. s.Gura Bicului L475 Varnita- Gura Bicului Tip III				
96	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)				
97	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	53,9000	9,851	530,955
98	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,6170	78,417	126,800
99	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t	1,6170	35,139	56,819

1	2	3	4	5	6	7
100	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	539,0000	264,987	142 827,912
101	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	53,9000	12,697	684,349
102	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2690	177,725	47,808
103	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 851,0000	13,037	63 242,487
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,6170	8 808,598	14 243,503
105	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t	524,9860	1 466,448	769 864,415
106	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 390,0000	137,788	742 677,804
		<i>Total</i>	Lei			1 734 302,85 2
		Total s.Gura Bicului L475 Varnita-Gura Bicului Tip III Inclusiv salariu				1 734 302,85 2 54 132,937
		<i>Total</i>	Lei			9 504 267,31 5
		Total Drumuri LOCALE Inclusiv salariu				9 504 267,31 5 307 089,728
		2. Drumuri COMUNALE SI STRAZI				
		2.1. s. Varnita str.Cantemir Tip V				

1	2	3	4	5	6	7
107	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA				
108	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,0000	9,851	325,075
109	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	3 300,0000	14,890	49 137,964
110	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	660,0000	12,696	8 379,657
111	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	3,3000	196,298	647,783
112	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta H=20cm	m3	660,0000	30,064	19 842,304
113	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,6000	1 144,620	7 554,492
114	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	409,1220	12,696	5 194,406
115	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	422,4500	7,691	3 248,965
116	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,6000	177,702	1 172,832
117	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	330,0000	521,603	172 128,868
118	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,3530	1 144,627	3 837,936

1	2	3	4	5	6	7
119	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	422,4500	7,691	3 248,965
120	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm (50% material decapat)	m3	528,0000	360,349	190 264,214
121	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	396,0000	690,870	273 584,365
122	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,9800	8 808,649	17 441,126
123	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 300,0000	176,650	582 946,585
124	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9900	8 808,649	8 720,563
125	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 300,0000	137,788	454 700,697
126	раздел	DEMONTAREA SI MONTAREA BORDUREI				
127	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	800,0000	18,451	14 760,960
128	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (decaparea fundatiei din beton)	100 m3	0,3600	2 233,281	803,981
129	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	0,8400	1 941,251	1 630,651

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II (incarcarea materialului decapat k=0.8)				
130	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	201,6000	7,691	1 550,459
131	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	30,0000	635,189	19 055,667
132	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 000,0000	203,570	203 570,200
		<i>Total</i>	Lei			2 043 748,71 5
		Total s. Varnita str.Cantemir Tip V Inclusiv salariu				2 043 748,71 5 114 875,787
		2.2. or. Anenii Noi str.Chisinaului 44-54 (platforme, parcare si accese la blocuri locative) Tip III				
133	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)				
134	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	85,5000	9,851	842,239
135	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	2,5650	78,418	201,141
136	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t	2,5650	35,140	90,135
137	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	855,0000	264,987	226 563,756
138	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	85,5000	12,697	1 085,563
139	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,4270	177,693	75,875
140	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	7 695,0000	13,037	100 319,715

1	2	3	4	5	6	7
141	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,5650	8 808,813	22 594,605
142	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t	832,7700	1 466,448	1 221 213,49 1
143	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	8 550,0000	137,788	1 178 088,17 0
		<i>Total</i>	Lei			2 751 074,69 0
		Total or. Anenii Noi str.Chisinaului 44-54 (platforme, parcare si accese la blocuri locative) Tip III Inklusiv salariu				2 751 074,69 0 85 869,509
		2.3. or. Anenii Noi str.Chisinaului 44-54 (platforme, parcare si accese la blocuri locative) Tip II-IV				
144	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA				
145	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,5400	1 719,443	11 245,157
146	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3	6,5400	1 033,782	6 760,937
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,5400	992,004	6 487,706
148	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 145,1300	12,696	14 539,093

1	2	3	4	5	6	7
149	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,5400	146,294	956,766
150	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,7200	461,033	792,976
151	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,2200	90,021	1 550,166
152	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	172,2000	521,603	89 819,972
153	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3	309,9600	690,870	214 141,935
154	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0330	8 808,731	9 099,419
155	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 722,0000	176,650	304 192,127
156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5170	8 808,487	4 553,988
157	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 722,0000	137,788	237 271,090
		<i>Total</i>	Lei			901 411,332
		Total or. Anenii Noi str.Chisinaului 44-54 (platforme, parcare si accese la blocuri				901 411,332 25 432,211

1	2	3	4	5	6	7
		locative) Tip II-IV Inclusiv salariu				
		2.4. s.Socoleni str. Viilor Tip II-V				
158	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE				
159	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,2880	1 719,444	10 811,867
160	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	6,2880	625,712	3 934,475
161	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,2880	992,004	6 237,721
162	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 100,4000	12,696	13 971,167
163	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,2880	146,292	919,886
164	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,3100	461,036	603,957
165	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,1000	90,021	1 179,271
166	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	131,0000	521,603	68 329,944
167	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara	m3	209,6000	596,607	125 048,825

1	2	3	4	5	6	7
		innoroire H=16cm				
168	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=12cm	m3	157,2000	690,870	108 604,703
169	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7860	8 808,863	6 923,766
170	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 310,0000	176,650	231 412,129
171	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3930	8 808,863	3 461,883
172	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 310,0000	137,788	180 502,399
		<i>Total</i>	Lei			761 941,993
		Total s.Socoleni str. Viilor Tip II-V Inclusiv salariu				761 941,993 20 276,508
		2.5. s.Ruseni str. Entuziastilor Tip II-V				
173	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE				
174	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,2880	1 719,444	10 811,867
175	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	6,2880	625,712	3 934,475
176	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	6,2880	992,004	6 237,721

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
177	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 100,4000	12,696	13 971,167
178	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,2880	146,292	919,886
179	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,3100	461,036	603,957
180	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,1000	90,021	1 179,271
181	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	131,0000	521,603	68 329,944
182	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3	209,6000	596,607	125 048,825
183	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	157,2000	690,870	108 604,703
184	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7860	8 808,863	6 923,766
185	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 310,0000	176,650	231 412,129
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3930	8 808,863	3 461,883

1	2	3	4	5	6	7
187	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 310,0000	137,788	180 502,399
		<i>Total</i>	Lei			761 941,993
		Total s.Ruseni str. Entuziastilor Tip II-V Inclusiv salariu				761 941,993 20 276,508
		2.6. s.Bulboaca str. Ion Creanga Tip II-V				
188	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE				
189	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,6000	1 719,443	19 945,539
190	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	11,6000	625,710	7 258,241
191	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,6000	992,004	11 507,246
192	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 034,9000	12,696	25 836,016
193	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,6000	146,293	1 697,003
194	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,0600	461,039	1 410,780
195	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,6000	90,021	2 754,633

1	2	3	4	5	6	7
196	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	306,0000	521,603	159 610,404
197	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3	489,6000	596,607	292 098,782
198	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	367,2000	690,870	253 687,321
199	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,8360	8 808,741	16 172,848
200	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 060,0000	176,650	540 550,469
201	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9180	8 808,284	8 086,005
202	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 060,0000	137,788	421 631,556
203	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR				
204	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 530,0000	55,260	84 547,854
		<i>Total</i>	Lei			1 846 794,69 7
		Total s.Bulboaca str. Ion Creanga Tip II-V Inclusiv salariu				1 846 794,69 7 50 106,598
		2.7. com.Chetrosu s.Chetrosu str. Sf. Dumitru Tip II-V				

1	2	3	4	5	6	7
205	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE				
206	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta H=15cm	m3	165,0000	30,064	4 960,576
207	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,6500	1 144,620	1 888,623
208	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	67,0320	12,696	851,060
209	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	140,8200	7,691	1 083,010
210	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,6500	177,702	293,208
211	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,6300	1 719,443	6 241,578
212	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	3,6300	625,710	2 271,329
213	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,6300	992,004	3 600,975
214	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	635,2500	12,696	8 065,428
215	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,6300	146,298	531,060
216	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,1000	461,042	507,146

1	2	3	4	5	6	7
217	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,0000	90,021	990,228
218	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	110,0000	521,603	57 376,289
219	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (material decapat)	100 m3	1,1180	1 144,620	1 279,685
220	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	140,8200	7,691	1 083,010
221	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm (50% material decapat)	m3	176,0000	360,349	63 421,405
222	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	132,0000	690,870	91 194,788
223	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6600	8 808,648	5 813,708
224	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 100,0000	176,650	194 315,528
225	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3300	8 808,648	2 906,854

1	2	3	4	5	6	7
226	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 100,0000	137,788	151 566,898
		<i>Total</i>	Lei			600 242,386
		Total com.Chetrosu s.Chetrosu str. Sf. Dumitru Tip II-V Inklusiv salariu				600 242,386 18 392,272
		2.8. com.Chetrosu s.Toderesti str.N.Nigai Tip IV				
227	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA				
228	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1890	1 324,063	250,248
229	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3	0,1890	1 033,698	195,369
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1890	991,868	187,463
231	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,3800	12,697	360,340
232	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	47,3000	125,743	5 947,653
233	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10cm	m3	473,0000	690,870	326 781,326
234	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,8380	8 808,532	24 998,613
235	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB	m2	4 730,0000	176,650	835 556,769

1	2	3	4	5	6	7
		1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
236	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4190	8 808,827	12 499,725
237	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 730,0000	137,788	651 737,666
		<i>Total</i>	Lei			1 858 515,17 2
		Total com.Chetrosu s.Toderesti str.N.Nigai Tip IV Inklusiv salariu				1 858 515,17 2 46 364,406
		2.9. com.Chirca s.Chirca Tip II-IV				
238	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA				
239	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,6030	1 719,438	4 475,696
240	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	2,6030	625,706	1 628,713
241	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,6030	991,994	2 582,161
242	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	455,5250	12,696	5 783,548
243	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,6030	146,294	380,804
244	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,6850	461,031	315,806

1	2	3	4	5	6	7
245	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,8500	90,017	616,618
246	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	68,5000	521,603	35 729,780
247	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=18cm	m3	123,3000	596,607	73 561,640
248	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4110	8 808,036	3 620,103
249	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	685,0000	176,650	121 005,579
250	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2050	8 810,693	1 806,192
251	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	685,0000	137,788	94 384,842
		<i>Total</i>	Lei			345 891,482
		Total com.Chirca s.Chirca Tip II-IV Inclusiv salariu				345 891,482 7 983,944
		2.10. com.Chirca s.Chirca Tip II-V				
252	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE				
253	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	4,6800	1 719,443	8 046,993

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				
254	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	4,6800	625,710	2 928,325
255	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,6800	992,004	4 642,579
256	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	819,0000	12,696	10 398,393
257	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,6800	146,297	684,668
258	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9750	461,042	449,516
259	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,7500	90,023	877,726
260	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	97,5000	521,603	50 856,257
261	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3	156,0000	596,607	93 070,690
262	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	117,0000	690,870	80 831,744

1	2	3	4	5	6	7
263	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5850	8 809,366	5 153,479
264	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	975,0000	176,650	172 234,218
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2930	8 808,935	2 581,018
266	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	975,0000	137,788	134 343,389
		<i>Total</i>	Lei			567 098,995
		Total com.Chirca s.Chirca Tip II-V Inclusiv salariu				567 098,995 15 091,295
		2.11. com.Chirca s.Botnarestii Noi Tip IV				
267	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA				
268	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0930	1 323,914	123,124
269	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3	0,0930	1 033,871	96,150
270	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0930	991,731	92,231
271	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,0100	12,697	177,883
272	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	23,3500	125,743	2 936,104

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea				
273	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10cm	m3	420,3000	690,870	290 372,497
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4010	8 808,470	12 340,667
275	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 335,0000	176,650	412 478,870
276	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7000	8 808,650	6 166,055
277	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 335,0000	137,788	321 735,190
278	раздел	VAD SEA (бродлотов)				
279	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta H=15cm	m3	32,4000	30,064	974,080
280	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3240	1 144,620	370,857
281	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	40,8200	12,696	518,267
282	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,3380	598,500	800,793
283	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	1,3380	621,824	832,001

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. II (k=2)				
284	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,3380	1 424,416	1 905,869
285	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	234,0800	12,697	2 971,997
286	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,4100	569,574	1 942,248
287	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	172,0000	184,760	31 778,755
288	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice B-20, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	13,6300	1 713,946	23 361,086
289	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,2280	461,083	105,127
290	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,2800	90,017	205,238
291	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	22,8000	599,643	13 671,862
292	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	54,7200	690,870	37 804,405
293	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	11,4000	599,643	6 835,932

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip				
294	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,5170	1 416,404	732,281
295	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. Beton B-30	1000 m2	0,2280	279 423,193	63 708,488
296	DA20A1	Corectii: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A k=4	1000 m2	0,2280	68 590,061	15 638,534
297	RpAr1A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in betonul de uzura la pistele de decolare-aterizare (PDA), cu trecerea dubla a frezei, grosime 35 mm, latime 10 mm	m	74,0000	55,550	4 110,670
298	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	74,0000	30,084	2 226,199
299	CC03A	Montare plase AII	kg	339,7000	15,190	5 160,142
300	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	1,5200	36 257,651	55 111,630
301	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (K=3)	100m2	-1,5200	5 579,811	-8 481,313
		<i>Total</i>	Lei			1 308 803,919
		Total com.Chirca s.Botnarestii Noi Tip IV Inklusiv salariu				1 308 803,919
		2.12. s.Cobusca Noua str.Pacii Tip II-V				70 951,533
302	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE				
303	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	18,8880	1 719,444	32 476,849

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				
304	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	18,8880	625,711	11 818,426
305	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	18,8880	992,004	18 736,972
306	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 305,4000	12,696	41 966,839
307	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	18,8880	146,293	2 763,182
308	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,9350	461,040	1 814,192
309	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	39,3500	90,020	3 542,291
310	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	393,5000	521,603	205 250,635
311	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3	629,6000	596,607	375 623,761
312	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	472,2000	690,870	326 228,629

1	2	3	4	5	6	7
313	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,3610	8 808,543	20 796,970
314	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 935,0000	176,650	695 119,638
315	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,1810	8 808,436	10 402,763
316	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 935,0000	137,788	542 196,133
		<i>Total</i>	Lei			2 288 737,280
		Total s.Cobusca Noua str.Pacii Tip II-V Inclusiv salariu				2 288 737,280 60 906,916
		2.13. com.Cobusca Veche s.Cobusca Veche str.Valea Padurii Tip II-V				
317	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE				
318	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,7400	1 719,443	20 186,261
319	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	11,7400	625,710	7 345,840
320	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,2460	992,004	11 156,077
321	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	1 968,0000	12,696	24 986,614

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				
322	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,2460	146,294	1 645,225
323	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,0900	461,044	1 424,627
324	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,9000	90,021	2 781,640
325	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	309,0000	521,603	161 175,213
326	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3	494,4000	596,607	294 962,495
327	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	370,8000	690,870	256 174,452
328	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,8540	8 808,559	16 331,068
329	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 090,0000	176,650	545 849,985
330	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9270	8 808,560	8 165,535
331	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald,	m2	3 090,0000	137,788	425 765,198

1	2	3	4	5	6	7
		in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
332	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR				
333	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,4940	461,004	227,736
334	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,3600	90,019	1 112,637
335	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 236,0000	55,260	68 301,415
		<i>Total</i>	Lei			1 847 592,01 8
		Total com.Cobusca Veche s.Cobusca Veche str.Valea Padurii Tip II-V Inklusiv salariu				1 847 592,01 8 50 024,951
		2.14. com.Cobusca Veche s.Floresti str.Pacii Tip II-IV				
336	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA				
337	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,2800	1 719,443	3 920,330
338	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	2,2800	625,711	1 426,620
339	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,2800	992,004	2 261,769
340	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	399,0000	12,696	5 065,884

1	2	3	4	5	6	7
341	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,2800	146,300	333,563
342	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,6000	461,042	276,625
343	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,0000	90,021	540,124
344	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	60,0000	521,603	31 296,157
345	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=18cm	m3	108,0000	596,607	64 433,555
346	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3600	8 808,650	3 171,114
347	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,0000	176,650	105 990,288
348	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1800	8 808,650	1 585,557
349	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,0000	137,788	82 672,853
		<i>Total</i>	Lei			302 974,439
		Total com.Cobusca Veche s.Floresti str.Pacii Tip II-IV Inklusiv salariu				302 974,439 6 993,235

1	2	3	4	5	6	7
		2.15. s.Delacau str.Ion Creanga Tip IV				
350	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA				
351	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1620	1 324,235	214,526
352	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3	0,1620	1 033,735	167,465
353	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1620	992,006	160,705
354	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,3000	12,697	308,527
355	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	40,5000	125,743	5 092,600
356	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10cm	m3	729,0000	690,870	503 643,945
357	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,4300	8 808,649	21 405,018
358	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 050,0000	176,650	715 434,443
359	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2150	8 808,994	10 702,928
360	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2	4 050,0000	137,788	558 041,765

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
361	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR				
362	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,6700	1 144,620	3 056,135
363	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	467,7700	12,696	5 939,021
364	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,4300	461,048	1 120,347
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,5000	90,021	1 215,279
366	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 350,0000	55,260	74 601,048
		<i>Total</i>	Lei			1 901 103,75 2
		Total s.Delacau str.Ion Creanga Tip IV Inclusiv salariu				1 901 103,75 2 53 375,574
		2.16. s.Floreni str.Chisinaului (3sectoare) Tip IV-VI				
367	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,7000	9,851	134,955
368	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asphaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 370,0000	11,608	15 902,812
369	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,4110	78,423	32,232
370	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	137,0000	12,696	1 739,414

1	2	3	4	5	6	7
371	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,6850	177,680	121,711
372	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,7000	125,743	1 722,682
373	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3	246,6000	690,870	170 368,446
374	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8220	8 809,057	7 241,045
375	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 370,0000	176,650	242 011,157
376	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4110	8 808,036	3 620,103
377	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 370,0000	137,788	188 769,685
		<i>Total</i>	Lei			631 664,242
		Total s.Floreni str.Chisinaului (3sectoare) Tip IV-VI Inklusiv salariu				631 664,242 18 325,709
		2.17. s.Floreni str.Chisinaului (3sectoare) Tip III				
378	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)				
379	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,8000	9,851	47,284
380	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,1440	78,403	11,290
381	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t	0,1440	35,222	5,072

1	2	3	4	5	6	7
382	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	48,0000	264,987	12 719,367
383	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,8000	12,694	60,930
384	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0240	177,667	4,264
385	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	480,0000	13,037	6 257,760
386	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1440	8 807,486	1 268,278
387	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t	46,7500	1 466,447	68 556,395
388	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	480,0000	137,788	66 138,282
		<i>Total</i>	Lei			155 068,922
		Total s.Floreni str.Chisinaului (3sectoare) Tip III Inklusiv salariu				155 068,922 4 959,100
		2.18. s.Floreni str.Chisinaului (3sectoare) Tip VI				
389	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC				
390	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,8000	9,851	37,433
391	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	380,0000	11,608	4 410,999
392	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,1140	78,395	8,937

1	2	3	4	5	6	7
393	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	38,0000	12,696	482,465
394	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1900	177,784	33,779
395	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	380,0000	13,037	4 954,060
396	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1140	8 807,175	1 004,018
397	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t	37,0120	1 466,447	54 276,143
398	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte,SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	380,0000	172,728	65 636,670
399	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	12,0000	327,771	3 933,248
		<i>Total</i>	Lei			134 777,752
		Total s.Floreni str.Chisinaului (3sectoare) Tip VI Inklusiv salariu				134 777,752 4 029,736
		2.19. s.Floreni str.Dacia Tip II-V				
400	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE				
401	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,0560	1 719,446	12 132,409
402	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru	100 m3	7,0560	625,713	4 415,028

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2				
403	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,0560	992,004	6 999,580
404	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 234,8000	12,696	15 677,563
405	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,0560	146,294	1 032,249
406	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,4700	461,031	677,716
407	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,7000	90,021	1 323,304
408	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	147,0000	521,603	76 675,586
409	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3	235,2000	596,607	140 321,964
410	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	176,4000	690,870	121 869,398
411	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,8820	8 809,029	7 769,564
412	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu	m2	1 470,0000	176,650	259 676,206

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
413	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4410	8 808,079	3 884,363
414	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 470,0000	137,788	202 548,493
		<i>Total</i>	Lei			855 003,423
		Total s.Floreni str.Dacia Tip II-V Inklusiv salariu				855 003,423 22 753,028
		2.20. com.Geamana s.Geamana str.Tintareni Tip IV				
415	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA				
416	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0800	1 324,112	105,929
417	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3	0,0800	1 033,787	82,703
418	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0800	992,000	79,360
419	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,0000	12,696	152,357
420	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,0000	125,743	2 514,864
421	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3	360,0000	690,870	248 713,059

1	2	3	4	5	6	7
		innororire H=18cm				
422	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2000	8 808,649	10 570,379
423	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,0000	176,650	353 300,960
424	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6000	8 808,650	5 285,190
425	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,0000	137,788	275 576,180
426	раздел	REGOLE PENTRU ACOSTAMENT				
427	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0300	1 144,620	1 178,959
428	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	2,4000	226,604	543,849
429	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	24,0000	635,189	15 244,534
430	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	33,2000	1 834,444	60 903,538
431	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv	buc	400,0000	223,733	89 493,200
		<i>Total</i>	Lei			1 063 745,06 1
		Total com.Geamana s.Geamana str.Tintareni Tip IV Inclusiv salariu				1 063 745,06 1 40 079,466
		2.21. com.Geamana s.Geamana str.Tintareni Tip IV				
432	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA				

1	2	3	4	5	6	7
433	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0910	1 324,220	120,504
434	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2	100 m3	0,0910	1 033,956	94,090
435	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0910	991,725	90,247
436	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,6800	12,695	173,673
437	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,8000	125,743	2 866,945
438	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3	410,4000	690,870	283 532,888
439	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,3680	8 808,405	12 049,898
440	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 280,0000	176,650	402 763,094
441	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6840	8 808,405	6 024,949
442	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 280,0000	137,788	314 156,846
443	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR				

1	2	3	4	5	6	7
444	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,7900	1 144,620	2 048,870
445	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	312,5400	12,696	3 968,154
446	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,6240	461,040	748,729
447	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,0200	90,022	811,996
448	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	902,0000	55,260	49 844,526
449	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	7,8000	7 236,096	56 441,549
		<i>Total</i>	Lei			1 135 736,95 8
		Total com.Geamana s.Geamana str.Tintareni Tip IV Inklusiv salariu				1 135 736,95 8 47 398,445
		2.22. s.Hirboveti str.Centrala Tip III				
450	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)				
451	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	67,3600	9,851	663,547
452	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	2,0210	78,419	158,484
453	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t	2,0210	35,135	71,007
454	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5	m2	673,6000	264,987	178 495,477

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
455	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	67,3600	12,697	855,237
456	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3370	177,647	59,867
457	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	6 062,4000	13,037	79 035,509
458	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,0210	8 808,525	17 802,030
459	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t	656,0860	1 466,448	962 115,718
460	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 736,0000	137,788	928 140,573
		<i>Total</i>	Lei			2 167 397,44 9
		Total s.Hirboveti str.Centrala Tip III Inclusiv salariu				2 167 397,44 9 67 651,139
		2.23. s.Maximovca str.Scolara (drum de acces spre scoala)Tip V				
461	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC				
462	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,4800	9,851	63,833
463	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	648,0000	14,890	9 648,909
464	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	129,6000	12,697	1 645,467

1	2	3	4	5	6	7
465	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	0,6480	196,292	127,197
466	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta H=20cm	m3	129,6000	30,064	3 896,303
467	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,2960	1 144,620	1 483,428
468	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	163,2960	12,696	2 073,267
469	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,2960	177,708	230,310
470	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	64,8000	521,603	33 799,851
471	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3	103,6800	596,607	61 856,217
472	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	77,7600	690,869	53 722,012
473	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3890	8 809,296	3 426,816
474	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	648,0000	176,650	114 469,510
475	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,1940	8 807,784	1 708,710

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
476	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	648,0000	137,788	89 286,681
		<i>Total</i>	Lei			377 438,511
		Total s.Maximovca str.Scolara (drum de acces spre scoala)Tip V Inklusiv salariu				377 438,511 11 736,681
		2.24. s.Mereni str.Rufa Tip II-V				
477	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE				
478	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,1840	1 719,441	14 071,902
479	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	8,1840	625,708	5 120,798
480	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,1840	992,004	8 118,561
481	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 432,2000	12,696	18 183,869
482	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,1840	146,294	1 197,269
483	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,7050	461,051	786,092
484	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,0500	90,022	1 534,877

1	2	3	4	5	6	7
485	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	170,5000	521,603	88 933,248
486	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3	272,8000	596,607	162 754,386
487	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	204,6000	690,870	141 351,923
488	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0230	8 808,731	9 011,332
489	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 705,0000	176,650	301 189,068
490	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5110	8 808,157	4 500,968
491	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 705,0000	137,788	234 928,693
		<i>Total</i>	Lei			991 682,986
		Total s.Mereni str.Rufa Tip II-V Inklusiv salariu				991 682,986 26 390,417
		2.25. s.Mereni str.Miron Costin Tip II-V				
492	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE				
493	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,5520	1 719,440	6 107,452

1	2	3	4	5	6	7
494	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	3,5520	625,708	2 222,516
495	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,5520	992,004	3 523,598
496	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	621,6000	12,696	7 892,120
497	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,5520	146,297	519,648
498	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7400	461,053	341,179
499	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,4000	90,021	666,153
500	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	74,0000	521,603	38 598,595
501	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3	118,4000	596,607	70 638,268
502	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	88,8000	690,870	61 349,221
503	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,4440	8 808,273	3 910,873

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
504	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	740,0000	176,650	130 721,355
505	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2220	8 810,158	1 955,855
506	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	740,0000	137,788	101 963,186
		<i>Total</i>	Lei			430 410,019
		Total s.Mereni str.Miron Costin Tip II-V Inklusiv salariu				430 410,019 11 453,905
		2.26. s.Mereni str.Dacia Tip II-V				
507	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE				
508	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,3840	1 719,437	5 818,576
509	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	3,3840	625,706	2 117,388
510	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,3840	992,004	3 356,942
511	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	592,2000	12,696	7 518,851
512	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,3840	146,294	495,060
513	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	0,7050	461,064	325,050

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	m3			
514	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,0500	90,017	634,622
515	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	70,5000	521,603	36 772,985
516	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3	112,8000	596,607	67 297,268
517	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	84,6000	690,870	58 447,569
518	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4230	8 808,849	3 726,143
519	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	705,0000	176,650	124 538,588
520	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2110	8 807,460	1 858,374
521	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	705,0000	137,788	97 140,603
		<i>Total</i>	Lei			410 048,019
		Total s.Mereni str.Dacia Tip II-V				410 048,019

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 912,166
		2.27. s.Merenii Noi str.Eminescu N 1-4 Tip III				
522	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)				
523	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,3200	9,851	200,167
524	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,6100	78,418	47,835
525	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t	0,6100	35,161	21,448
526	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	203,2000	264,986	53 845,159
527	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,3200	12,697	258,006
528	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1000	177,710	17,771
529	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 828,8000	13,037	23 842,065
530	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6100	8 808,649	5 373,276
531	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t	197,9200	1 466,448	290 239,313
532	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 032,0000	137,788	279 985,399
533	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si	buc	6,0000	327,771	1 966,624

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment				
		<i>Total</i>	Lei			655 797,063
		Total s.Merenii Noi str.Eminescu N 1-4 Tip III Inclusiv salariu				655 797,063 20 840,307
		2.28. s.Merenii Noi str.Eminescu N 3 platforma Tip III				
534	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)				
535	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,5000	9,851	24,627
536	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,0750	78,413	5,881
537	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t	0,0750	34,920	2,619
538	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	25,0000	264,987	6 624,670
539	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000	12,703	31,758
540	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0130	179,154	2,329
541	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	250,0000	13,037	3 259,250
542	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0750	8 803,067	660,230
543	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t	24,3500	1 466,449	35 708,022
544	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3	m2	250,0000	137,788	34 447,022

1	2	3	4	5	6	7
		STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
545	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,0000	327,771	983,312
		<i>Total</i>	Lei			81 749,720
		Total s.Merenii Noi str.Eminescu N 3 platforma Tip III Inklusiv salariu				81 749,720 2 799,115
		2.29. s.Merenii Noi str.Scolii Tip III				
546	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)				
547	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,0000	9,851	98,507
548	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,3000	78,417	23,525
549	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t	0,3000	35,140	10,542
550	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	100,0000	264,987	26 498,685
551	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,0000	12,697	126,965
552	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0500	177,700	8,885
553	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 000,0000	13,037	13 037,000
554	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3000	8 808,650	2 642,595

1	2	3	4	5	6	7
555	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t	97,4000	1 466,447	142 831,974
556	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,0000	137,788	137 788,090
557	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,0000	327,771	655,541
		<i>Total</i>	Lei			323 722,309
		Total s.Merenii Noi str.Scolii Tip III Inclusiv salariu				323 722,309 10 475,669
		2.30. s.Merenii Noi Tip III				
558	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)				
559	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,0000	9,851	29,552
560	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,0900	78,422	7,058
561	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t	0,0900	34,989	3,149
562	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	30,0000	264,987	7 949,605
563	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,0000	12,696	38,089
564	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0150	178,667	2,680

1	2	3	4	5	6	7
565	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	300,0000	13,037	3 911,100
566	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0900	8 808,644	792,778
567	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t	29,2200	1 466,449	42 849,641
568	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	300,0000	137,788	41 336,427
		<i>Total</i>	Lei			96 920,079
		Total s.Merenii Noi Tip III Inclusiv salariu				96 920,079 3 099,455
		2.31. s.Puhaceni str.Al.Plamadealu Tip IV				
569	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA				
570	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1870	1 324,214	247,628
571	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3	0,1870	1 033,743	193,310
572	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1870	991,866	185,479
573	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,0000	12,696	355,501
574	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	46,8000	125,743	5 884,782

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea				
575	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3	842,4000	690,870	581 988,559
576	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,8080	8 808,530	24 734,353
577	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 680,0000	176,650	826 724,246
578	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4040	8 808,530	12 367,176
579	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 680,0000	137,788	644 848,261
580	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR				
581	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,0900	1 144,620	3 536,876
582	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	540,5400	12,696	6 862,945
583	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,8010	461,043	1 291,381
584	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,6000	90,021	1 404,323
585	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 560,0000	55,260	86 205,655

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 196 830,47 5
		Total s.Puhaceni str.AL.Plamadealu Tip IV Inclusiv salariu				2 196 830,47 5 61 678,440
		2.32. s.Roscani str.St.cel Mare- Armeneasca Tip II-V				
586	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE				
587	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	17,6400	1 719,443	30 330,975
588	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	17,6400	625,710	11 037,531
589	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	17,6400	992,004	17 498,951
590	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 087,0000	12,696	39 193,941
591	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	17,6400	146,294	2 580,622
592	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,6750	461,042	1 694,328
593	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	36,7500	90,021	3 308,285
594	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	367,5000	521,603	191 688,966

1	2	3	4	5	6	7
		(nisip cu coeficient de compactare K=1.1)				
595	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3	588,0000	596,607	350 804,911
596	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	441,0000	690,870	304 673,498
597	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,2050	8 808,839	19 423,491
598	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 675,0000	176,650	649 190,513
599	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,1030	8 808,725	9 716,024
600	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 675,0000	137,788	506 371,229
		<i>Total</i>	Lei			2 137 513,26 5
		Total s.Roscani str.St.cel Mare-Armeneasca Tip II-V Inclusiv salariu				2 137 513,26 5 56 882,570
		2.33. s.Spei str.P.Leonid Tip IV				
601	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA				
602	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0910	1 324,220	120,504
603	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,0910	1 033,956	94,090

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2				
604	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0910	991,725	90,247
605	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,7100	12,697	174,071
606	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	22,8500	125,743	2 873,232
607	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3	411,3000	690,870	284 154,670
608	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,3710	8 808,466	12 076,407
609	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 285,0000	176,650	403 646,347
610	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6850	8 809,261	6 034,344
611	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 285,0000	137,788	314 845,785
612	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR				
613	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,8220	1 144,620	2 085,498
614	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	318,7800	12,696	4 047,383

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				
615	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,6560	461,053	763,504
616	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,2000	90,021	828,190
617	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	920,0000	55,260	50 839,232
618	раздел	RIGOLA DIN BETON MONOLIT (400 ml)	m2	0,0000	0,000	0,000
619	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,4000	1 144,620	2 747,088
620	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	80,0000	94,562	7 564,992
621	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	2,2000	226,604	498,528
622	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm	m3	136,0000	635,189	86 385,690
623	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale h=15cm	m3	176,0000	1 834,444	322 862,076
624	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale pinten	m3	95,0000	1 834,444	174 272,155
625	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale suport	m3	2,4500	1 834,515	4 494,562
626	RpAr1A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in betonul de uzura la pistele de decolare-aterizare (PDA), cu trecerea dubla	m	220,0000	55,550	12 220,912

1	2	3	4	5	6	7
		a frezei, grosime 35 mm, latime 10 mm				
627		Colmatarea rosturilor transversale cu scindura	m3	1,0000	3 030,010	3 030,010
628		Colmatarea rosturilor transversale cu mastica	t	0,5000	20 200,000	10 100,000
629		CONSTRUCTIA PODETULUI TS10.25.3				
630	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,2500	598,504	149,626
631	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (k=2)	100 m3	0,2500	1 251,420	312,855
632	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	10,0000	29,983	299,832
633	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,4000	890,260	356,104
634	TsC54B	Strat de fundatie din pietris (подготовка из щебня под звенья труб)	m3	20,0000	569,574	11 391,488
635	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж звеньев труб)	m3	7,4400	1 540,776	11 463,373
636		Podet tubular d-1.0m	buc	6,0000	6 262,000	37 572,000
637	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri(	m3	2,0000	822,490	1 644,981

1	2	3	4	5	6	7
		Монтаж жел.бет. порталных стенок)				
638		Portal	buc	2,0000	3 636,000	7 272,000
639	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. открылков)	m3	1,9600	822,459	1 612,020
640		Aripi	buc	2,0000	7 272,000	14 544,000
641	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (фундамент из монолитного бетона В-20)	m3	1,0800	1 834,552	1 981,316
642		Mortar de ciment	m3	0,2000	956,995	191,399
643	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция)	m2	70,0000	78,607	5 502,482
644	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя)	m2	3,3000	339,880	1 121,605
645	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (Конопатка швов паклей (11.3kg))	m	18,8400	36,850	694,255
646	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,3200	598,506	191,522
647	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (k=2)	100 m3	0,3200	1 251,422	400,455
648	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,2100	36 255,348	7 613,623
649	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se	100m2	-0,2100	13 019,562	-2 734,108

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la norma DI130 (K=7)				
650	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,2500	36 258,928	9 064,732
651	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (K=7)	100m2	-0,2500	13 019,560	-3 254,890
652	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	140,0000	15,190	2 126,645
653	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,1000	1 834,431	2 017,874
654	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска)	m3	2,7000	928,127	2 505,943
		<i>Total</i>	Lei			1 820 890,64 9
		Total s.Spei str.P.Leonid Tip IV Inklusiv salariu				1 820 890,64 9 110 982,241
		2.34. s.Spei str.P.Leonid Tip II-V				
655	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE				
656	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,9840	1 719,438	6 850,242
657	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	3,9840	625,707	2 492,815
658	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,9840	992,004	3 952,144

1	2	3	4	5	6	7
659	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	697,2000	12,696	8 851,978
660	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,9840	146,294	582,836
661	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,8300	461,060	382,680
662	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,3000	90,021	747,172
663	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	83,0000	521,603	43 293,018
664	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3	132,8000	596,607	79 229,408
665	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	99,6000	690,870	68 810,614
666	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4980	8 807,978	4 386,373
667	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	830,0000	176,650	146 619,898
668	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2490	8 809,659	2 193,605
669	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3	m2	830,0000	137,788	114 364,114

1	2	3	4	5	6	7
		STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			482 756,897
		Total s.Spei str.P.Leonid Tip II-V Inklusiv salariu				482 756,897 12 846,948
		2.35. s.Serpeni str.Gr.Vieru Tip II-V				
670	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE				
671	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	12,0000	1 719,443	20 633,316
672	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	12,0000	625,710	7 508,525
673	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,4380	992,004	11 346,542
674	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 001,6500	12,696	25 413,851
675	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,4380	146,293	1 673,297
676	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,1600	461,039	1 456,884
677	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,6000	90,021	2 844,654
678	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	316,0000	521,603	164 826,430

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)				
679	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3	505,6000	596,607	301 644,495
680	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	379,2000	690,870	261 977,756
681	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,8960	8 808,738	16 701,367
682	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 160,0000	176,650	558 215,517
683	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9480	8 808,295	8 350,264
684	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 160,0000	137,788	435 410,364
685	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR				
686	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,5620	461,039	259,104
687	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,0400	90,022	1 263,910
688	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 404,0000	55,260	77 585,077
		<i>Total</i>	Lei			1 897 111,35

1	2	3	4	5	6	7
						3
		Total s.Serpeni str.Gr.Vieru Tip II-V Inclusiv salariu				1 897 111,35 3 51 413,012
		2.36. s.Serpeni drum de acces spre stadion Tip II-V				
689	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE				
690	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,3600	1 719,443	5 777,328
691	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	3,3600	625,710	2 102,387
692	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,3600	992,004	3 333,133
693	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	588,0000	12,696	7 465,513
694	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,3600	146,291	491,538
695	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7000	461,041	322,729
696	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,0000	90,021	630,145
697	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	70,0000	521,603	36 512,184

1	2	3	4	5	6	7
698	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3	112,0000	596,607	66 819,982
699	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	84,0000	690,870	58 033,047
700	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4200	8 808,650	3 699,633
701	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	700,0000	176,650	123 655,335
702	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2100	8 808,652	1 849,817
703	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	700,0000	137,788	96 451,663
		<i>Total</i>	Lei			407 144,434
		Total s.Serpeni drum de acces spre stadion Tip II-V Inclusiv salariu				407 144,434 10 834,775
		2.37. com.Telita s.Telita str.Tighina Tip II-V				
704	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE				
705	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,6660	1 719,445	20 059,041
706	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	11,6660	625,712	7 299,553

1	2	3	4	5	6	7
707	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	11,1200	992,004	11 031,084
708	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 946,0000	12,696	24 707,292
709	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,1200	146,292	1 626,767
710	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,0700	461,037	1 415,383
711	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,7000	90,021	2 763,635
712	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	307,0000	521,603	160 132,007
713	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3	491,2000	596,607	293 053,354
714	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	368,4000	690,870	254 516,365
715	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,8420	8 808,832	16 225,868
716	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 070,0000	176,650	542 316,972

1	2	3	4	5	6	7
717	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9210	8 808,376	8 112,514
718	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 070,0000	137,788	423 009,436
719	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR				
720	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,5460	461,018	251,716
721	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,6400	90,022	1 227,901
722	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 364,0000	55,260	75 374,677
		<i>Total</i>	Lei			1 843 123,56 5
		Total com.Telita s.Telita str.Tighina Tip II-V Inclusiv salariu				1 843 123,56 5 49 948,828
		2.38. com.Tintatreni str.Tintareni str.Independentii Tip II-V				
723	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE				
724	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	14,0880	1 719,444	24 223,523
725	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	14,0880	625,711	8 815,016
726	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	14,0880	992,004	13 975,352

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
727	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 465,4000	12,696	31 301,821
728	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	14,0880	146,293	2 060,973
729	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,9350	461,039	1 353,150
730	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,3500	90,021	2 642,131
731	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	293,5000	521,603	153 090,372
732	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3	469,6000	596,607	280 166,643
733	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3	352,2000	690,870	243 324,276
734	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,7610	8 808,507	15 511,781
735	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 935,0000	176,650	518 469,158
736	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8800	8 808,650	7 751,612
737	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3	m2	2 935,0000	137,788	404 408,043

1	2	3	4	5	6	7
		STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			1 707 093,85 1
		Total com.Tintatreni str.Tintareni str.Independentii Tip II-V Inklusiv salariu				1 707 093,85 1 45 428,665
		2.39. com.Tintatreni str.Tintareni str.Chisinaului Tip II-V				
738	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE				
739	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,2680	1 719,447	3 899,706
740	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	2,2680	625,714	1 419,119
741	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,2680	992,004	2 249,865
742	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	369,9000	12,696	4 696,427
743	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,2680	146,280	331,764
744	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,4730	461,030	218,067
745	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,7250	90,018	425,336
746	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3	47,2500	521,602	24 645,685
747	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	75,6000	596,607	45 103,489

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=16cm				
748	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=12cm	m3	56,7000	690,870	39 172,308
749	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2840	8 808,060	2 501,489
750	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	472,5000	176,651	83 467,427
751	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1420	8 811,007	1 251,163
752	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	472,5000	137,788	65 104,795
		<i>Total</i>	Lei			274 486,640
		Total com.Tintatrene str.Tintareni str.Chisinaului Tip II-V Inklusiv salariu				274 486,640 7 313,473
		2.40. com. Ochiul Rosi s.Ochiul Rosi str.Opt martie Tip I				
753	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE DIN PIATRA SPARTA				
754	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0300	1 324,100	39,723
755	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3	0,0300	1 033,767	31,013
756	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0300	992,000	29,760
757	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,5000	12,700	57,151
758	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	7,5000	125,743	943,074

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea				
759	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,5000	10 463,253	78 474,395
		<i>Total</i>	Lei			79 575,116
		Total com. Ochiul Rosi s.Ochiul Rosi str.Opt martie Tip I Inklusiv salariu				79 575,116 2 136,303
		2.41. com. Ochiul Rosi s.Ochiul Rosi str.Opt martie Tip II				
760	раздел	AMENAJAREA IMBRACAMINTE RUTIERE				
761	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,9250	1 719,435	5 029,347
762	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3	2,9250	625,704	1 830,183
763	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,9250	991,995	2 901,586
764	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	511,8750	12,696	6 498,991
765	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,9250	146,293	427,907
766	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9750	461,042	449,516
767	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,7500	90,023	877,726
768	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare	m3	97,5000	521,603	50 856,257

1	2	3	4	5	6	7
		K=1.1)				
769	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,7500	10 463,253	102 016,715
770	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5)	100m2	9,7500	2 343,978	22 853,785
		<i>Total</i>	Lei			193 742,013
		Total com. Ochiul Rosi s.Ochiul Rosi str.Opt martie Tip II Inklusiv salariu				193 742,013 4 907,876
		<i>Total</i>	Lei			42 639 303,6 34
		Total Drumuri COMUNALE SI STRAZI Inklusiv salariu				42 639 303,6 34 1 364 198,71 6

		Total	Lei	52 143 571,14
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	376 039,90
		Total		52 519 611,04
		Cheltuieli de regie	12,5 %	6 564 951,38
		Total		59 084 562,42
		Beneficiu de deviz	6 %	3 545 073,74
		Total		62 629 636,16
		TVA	20 %	12 525 927,24
		Total deviz: Inklusiv salariu	75 155 563,40	

OFERTANT:


“Rutador” S.R.L.


Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 75 155 563,40 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	18,4000	57,66	1 060,944
2.	7123010010200	Betonist	h-om	47,0235	57,66	2 711,375
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,1880	57,66	1 106,380
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	120,0000	57,66	6 919,200
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	313,0400	57,66	18 049,886
6.	7129020012800	Pavator	h-om	10 927,512 5	57,66	630 080,371
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	11 671,060 4	57,66	672 953,340
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	4,8984	57,66	282,442
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	731,7682	57,66	42 193,753
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,8105	57,66	2 237,814
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	4 985,5301	57,66	287 465,659
12.	9312040019600	Sapator	h-om	108,0000	57,66	6 227,280
Total manopera						1 671 288,43

Materiale:

1.	1011995	Mastic bituminos	kg	500,0000	20,20	10 100,000
2.	10119951	Mastic bituminos	kg	25,9000	20,20	523,180
3.	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	11 483,533 5	1 143,55	13 131 994,7 33
4.	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	12 781,347 0	1 349,87	17 253 156,8 72
5.	11202062010361	Savura	m3	17,2500	372,06	6 418,035
6.	141112220100101	Piatra bruta pentru constructii (РЕСБИРМА из рванного камня)	m3	2,7270	760,23	2 073,147
7.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	17,2500	372,06	6 418,035
8.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2 258,1761	372,06	840 177,000
9.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1 986,6655	372,06	739 158,767
10.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	387,4500	372,06	144 154,647
11.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	21 490,669 9	372,06	7 995 818,64 2
12.	1411122201672.	Material decapat	m3	770,5090	0,00	0,000
13.	1411122201752	Piatra sparta	m3	218,9204	372,06	81 451,525
14.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	25,8750	372,06	9 627,052
15.	1411122201752400	Piatra sparta 20-40 mm	m3	3,9215	372,06	1 459,033
16.	1421102200068	Piatra sparta fr 20-40	m3	23,0000	372,06	8 557,380
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4 995,1112	369,86	1 847 491,82 9
18.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3(пакля)	kg	11,3040	31,99	361,615
19.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,5160	3 030,01	1 563,485
20.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	15,4068	3 030,01	46 682,757
21.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1720	3 030,01	521,162

22.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	3,7680	0,50	1,884
23.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0019	500,00	0,950
24.	2320187315789	Decofrol	kg	20,6400	25,25	521,160
25.	23203226000401	Bitum EBC-2	t	83,9823	8 377,95	703 599,512
26.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	5,6520	8,38	47,364
27.	23203226001101	Bitum (EBC-2)	t	1,4843	8 377,95	12 435,390
28.	2640112300739	Caramizi	buc	1 032,2400	5,05	5 212,812
29.	2663102100000-20	Beton B-20	m3	330,0434	1 272,60	420 013,230
30.	2663102100001-15	Beton B-15	m3	78,2673	1 171,60	91 697,969
31.	2663102100008-30	Beton B-30	m3	56,1131	1 373,60	77 076,954
32.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,7038	949,40	668,188
33.	2664102100000	Mortar de ciment	m3	0,2016	949,40	191,399
34.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x150	m	1 005,0000	100,00	100 500,000
35.	26661228005612ф 1,0	Открылок d=1.0m/ ST-4,Y=0.98m3	buc	4,0000	3 636,00	14 544,000
36.	26661228005612ф 1,0p	Портал d1000 ST-10,Y=1.29m3	buc	2,0000	3 636,00	7 272,000
37.	26661228005612ф 1,0z	Труба d=1,0 м TS100,L=2.5m,Y=1.0m3	buc	6,0000	6 262,00	37 572,000
38.	2666122800611	Rigola din beton armat B-6	buc	402,8000	205,00	82 574,000
39.	26811160020001	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=200 mm, b=10 mm	buc	3,5280	600,00	2 116,800
40.	2682132601800	Stecloizol	m2	7,9537	85,92	683,382
41.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,3985	9,50	22,786
42.	2710703517201	Armatura	t	0,5170	9,50	4,912
43.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	17,2000	10,10	173,720
44.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,7970	10,10	48,450
45.	2873122000751	Piese forjate	kg	91,7730	12,00	1 101,276
46.	2873122004100	Plase sudate	kg	484,4970	12,00	5 813,964
47.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	20,6400	35,00	722,400
48.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	8,6000	12,00	103,200
49.	4029050	Mortar de ciment M200	m3	0,5662	940,00	532,228
50.	4100116202806	Apa	m3	3 412,2722	10,00	34 122,722
51.	4100116202818	Apa	m3	3,3834	10,00	33,834
52.	4100126202818	Apa	m3	19,0000	10,00	190,000
		Total materiale de construcții				43 727 307,46

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	89,6322	199,10	17 845,771
2.	28752774100001	Compresor	h-ut	1,2580	312,45	393,062
3.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 142,3600	203,08	231 990,469
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	39,9000	312,45	12 466,755
5.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	123,6900	312,45	38 646,940
6.	2922140007000	Macara	h-ut	153,7772	545,20	83 839,331
7.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	148,4280	765,35	113 599,370
8.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	48,3518	765,35	37 006,050
9.	2940520007685	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	35,2800	325,20	11 473,056
10.	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	24,2505	597,87	14 498,646
11.	29522200000004	Autogudronator	h-ut	1,4060	597,87	840,605
12.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 878,7830	476,30	894 864,341
13.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1 215,6909	386,78	470 204,918
14.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6 265,9988	386,78	2 423 563,006
15.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	372,1313	386,78	143 932,945
16.	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	0,9097	386,78	351,854
17.	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	1,8719	386,78	724,013
18.	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,1345	386,78	52,022
19.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	288,4691	386,78	111 574,079

20.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	70,2588	386,78	27 174,702
21.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	148,4280	118,78	17 630,277
22.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1 288,4292	739,14	952 329,560
23.	2952260003000	Excavator	h-ut	85,3632	508,72	43 425,967
24.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	427,3423	508,72	217 397,574
25.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7858	508,72	2 434,632
26.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	13,6792	466,97	6 387,776
27.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	6,6969	388,64	2 602,683
28.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	283,6126	388,64	110 223,203
29.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	68,0695	388,64	26 454,533
30.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,1780	51,10	417,896
31.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	19,7904	51,10	1 011,289
32.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,8285	466,97	853,854
33.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	13,6792	289,20	3 956,024
34.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,4075	545,20	1 857,769
35.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	48,3518	331,50	16 028,622
36.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1 375,0265	331,50	455 821,285
37.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	401,0229	394,03	158 015,044
38.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	280,8000	331,50	93 085,200
Total utilaje de constructii						6 744 975,25

Total	Lei	52 143 571,14
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	376 039,90
Total		52 519 611,04
Cheltuieli de regie	12,5 %	6 564 951,38
Total		59 084 562,42
Beneficiu de deviz	6 %	3 545 073,74
Total		62 629 636,16
TVA	20 %	12 525 927,24

Total deviz:

75 155 563,40

OFERTANT:



“Rutador” S.R.L.

**Obiect Lucrari de reparatie periodica a
drumurilor locale, comunale si strazi din raionul
Anenii Noi**

**Investitor I.S."Administratia de Stat a
Drumurilor"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumuri LOCALE				
		1.1. or.Anenii Noi s.Hirbovatul Nou, L479 Beriozchi-Hirbovatul Nou Tip II-V				
1	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta H=15cm	m3			30,072
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	476,30	11,39
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	466,97	6,45
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	289,20	3,99
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,614
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,61
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,697
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
5	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,691
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	331,50	7,69
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,704
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	372,06	1,49
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,46
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 719,444
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	476,30	1 719,44
8	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			625,711
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,012
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,01
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
11	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,290
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	372,06	0,74

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
12	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			461,047
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,05
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,021
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			521,603
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	369,86	406,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	386,78	59,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	394,03	9,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	476,30	22,86
15	TsC03F1	Saptatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,612
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,61
16	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,691
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	331,50	7,69
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=16cm (50% material decapat)	m3			360,349
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672.	Material decapat	m3	0,6350	0,00	0,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,6350	372,06	236,26
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,78	84,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	394,03	1,97
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			8 808,452
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,09
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
19	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asphaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asphaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			8 808,945
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,58
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
21	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asphaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
22	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2			0,000
23	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			461,066
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,07
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,023
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
25	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			55,260
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	372,06	46,88
	4100116202806	Apa	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	476,30	1,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	394,03	0,38
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	386,78	4,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	386,78	0,17
		1.2. com.Botnaresti s.Botnaresti L478.2 Botnarestii Noi-Botnarestii Vechi-Salcea Tip IV				
26	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2			0,000
27	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 324,286
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	476,30	1 324,29
28	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2	100 m3			1 033,714
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	1 033,71
29	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
30	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,697
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
31	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			125,743
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	476,30	125,74
32	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,699
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,34
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
34	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			176,650

1	2	3	4	5	6	7
		mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 809,048
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,69
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
36	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
37	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2			0,000
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,606
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,61
39	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
40	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			461,037
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,04
41	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,019
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
42	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			55,260
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	372,06	46,88
	4100116202806	Apa	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	476,30	1,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	394,03	0,38
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	386,78	4,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	386,78	0,17
		1.3. com.Calfa s.Calfa L477 R2-Calfa-Roscani Tip IV				
43	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2			0,000
44	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 324,111
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	476,30	1 324,11
45	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3			1 033,778
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	1 033,78
46	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			992,000

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
47	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,698
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
48	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			125,743
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	476,30	125,74
49	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,649
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
51	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 809,271
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
53	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
54	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2			0,000
55	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,620
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
56	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
57	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			461,042
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,04
58	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			90,021

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
59	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			55,260
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	372,06	46,88
	4100116202806	Apa	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	476,30	1,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	394,03	0,38
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	386,78	4,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	386,78	0,17
		1.4. com.Calfa s.Calfa Noui L477 R2-Calfa- Riscani Tip IV				
60	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2			0,000
61	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 323,932
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	476,30	1 323,93
62	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3			1 033,854
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	1 033,85
63	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			991,757
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	991,76
64	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
65	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			125,743
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	476,30	125,74
66	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,921
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,56
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
68	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			8 809,084

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,72
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
70	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
71	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2			0,000
72	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,620
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
73	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
74	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			461,038
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,04
75	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,023
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
76	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			55,260
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	372,06	46,88
	4100116202806	Apa	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	476,30	1,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	394,03	0,38
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	386,78	4,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	386,78	0,17
77	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 236,096
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	476,30	152,42
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	331,50	3 315,00
		1.5. com.Ciobanovca s.Ciobanovca L475 Ciobanovca-Geamana Tip IV				
78	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2			0,000
79	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 324,194
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	476,30	1 324,19
80	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3			1 033,752
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	1 033,75
81	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,004
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	508,72	992,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
82	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,697
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
83	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			125,743
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	476,30	125,74
84	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,603
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
86	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,603
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
88	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
89	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2			0,000
90	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,620
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
91	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
92	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			461,042
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,04
93	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,022

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
94	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			55,260
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	372,06	46,88
	4100116202806	Apa	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	476,30	1,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	394,03	0,38
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	386,78	4,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	386,78	0,17
95	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 236,096
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	476,30	152,42
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	331,50	3 315,00
		1.6. s.Gura Bicului L475 Varnita-Gura Bicului Tip III				
96	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)	m2			0,000
97	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,851
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	394,03	9,85
98	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,417
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
99	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t			35,139
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1060	331,50	35,14
100	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			264,987
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa	m3	0,0060	10,00	0,06
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,1150	1 349,87	155,24
	23203226001101	Bitum (EBC-2)	t	0,0006	8 377,95	5,03
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	765,35	45,92
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	312,45	15,62
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,78	7,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	394,03	1,97
101	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,697
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
102	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,725
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	372,06	1,52
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,46
103	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			13,037
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	203,08	10,15
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,598
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
105	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t			1 466,448
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	1,0100	1 349,87	1 363,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	386,78	15,43
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	386,78	51,44
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	739,14	24,10
106	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			137,788

1	2	3	4	5	6	7
		marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
		2. Drumuri COMUNALE SI STRAZI				
		2.1. s. Varnita str.Cantemir Tip V				
107	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2			0,000
108	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,851
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	394,03	9,85
109	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			14,890
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,00
	4100116202806	Apa	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	765,35	6,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0091	394,03	3,59
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	331,50	3,02
110	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
111	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			196,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	372,06	2,23
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	388,64	171,00
112	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta H=20cm	m3			30,064
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	476,30	11,38
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	466,97	6,44
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	289,20	3,99
113	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,620
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
114	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
115	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,691
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	331,50	7,69
116	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,702
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	372,06	1,49
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,46
117	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			521,603
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	369,86	406,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	386,78	59,18

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	394,03	9,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	476,30	22,86
118	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,627
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,63
119	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,691
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	331,50	7,69
120	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=16cm (50% material decapat)	m3			360,349
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Material decapat	m3	0,6350	0,00	0,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,6350	372,06	236,26
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,78	84,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	394,03	1,97
121	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
122	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,649
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
123	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
124	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,649
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
125	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
126	раздел	DEMONTAREA SI MONTAREA BORDUREI	m2			0,000
127	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,451

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
128	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (decaparea fundatiei din beton)	100 m3			2 233,281
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	508,72	2 233,28
129	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea materialului decapat k=0.8)	100 m3			1 941,251
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	508,72	1 941,25
130	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,691
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	331,50	7,69
131	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			635,189
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	372,06	427,87
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	312,45	65,61
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	199,10	83,62
132	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			203,570
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102100001-15	Beton B-15	m3	0,0550	1 171,60	64,44
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x150	m	1,0050	100,00	100,50
		2.2. or. Anenii Noi str.Chisinaului 44-54 (platforme, parcare si accese la blocuri locative) Tip III				
133	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)	m2			0,000
134	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,851
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	394,03	9,85
135	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
136	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t			35,140
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1060	331,50	35,14
137	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			264,987
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa	m3	0,0060	10,00	0,06
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,1150	1 349,87	155,24
	23203226001101	Bitum (EBC-2)	t	0,0006	8 377,95	5,03
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	765,35	45,92
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	312,45	15,62
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,78	7,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	394,03	1,97
138	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,697
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
139	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,693
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	372,06	1,48
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,46

1	2	3	4	5	6	7
140	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			13,037
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	203,08	10,15
141	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,813
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,45
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
142	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t			1 466,448
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	1,0100	1 349,87	1 363,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	386,78	15,43
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	386,78	51,44
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	739,14	24,10
143	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
		2.3. or. Anenii Noi str.Chisinaului 44-54 (platforme, parcare si accese la blocuri locative) Tip II-IV				
144	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2			0,000
145	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 719,443
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	476,30	1 719,44
146	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3			1 033,782
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	1 033,78
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,004
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
148	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
149	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,294
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	372,06	0,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
150	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			461,033
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,03
151	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,021
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
152	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind	m3			521,603

1	2	3	4	5	6	7
		functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	369,86	406,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	386,78	59,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	394,03	9,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	476,30	22,86
153	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=18cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
154	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,731
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
155	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,487
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,13
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
157	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
		2.4. s.Socoleni str. Viilor Tip II-V				
158	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000
159	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 719,444
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	476,30	1 719,44
160	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			625,712
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
161	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,004

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
162	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
163	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,292
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	372,06	0,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
164	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			461,036
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,04
165	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,021
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
166	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			521,603
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	369,86	406,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	386,78	59,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	394,03	9,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	476,30	22,86
167	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=16cm	m3			596,607
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	372,06	472,52
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,78	84,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	394,03	1,97
168	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroiere H=12cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
169	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,863
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
170	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84

1	2	3	4	5	6	7
171	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,863
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
172	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
		2.5. s.Ruseni str. Entuziasstilor Tip II-V				
173	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000
174	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 719,444
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	476,30	1 719,44
175	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			625,712
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
176	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,004
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
177	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
178	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,292
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	372,06	0,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
179	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			461,036
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,04
180	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,021
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
181	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			521,603
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	369,86	406,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	386,78	59,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	394,03	9,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	476,30	22,86
182	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=16cm	m3			596,607
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	372,06	472,52
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,78	84,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	394,03	1,97
183	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
184	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,863
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
185	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,863
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
187	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
		2.6. s.Bulboaca str. Ion Creanga Tip II-V				
188	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000
189	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 719,443
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	476,30	1 719,44
190	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			625,710
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
191	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,004
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
192	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			12,696

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
193	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,293
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	372,06	0,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
194	DI96	Compactarea rampleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			461,039
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,04
195	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,021
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
196	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			521,603
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	369,86	406,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	386,78	59,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	394,03	9,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	476,30	22,86
197	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3			596,607
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	372,06	472,52
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,78	84,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	394,03	1,97
198	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
199	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			8 808,741
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,38
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
200	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asphaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asphaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
201	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			8 808,284
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 628,92

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
202	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
203	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2			0,000
204	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			55,260
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	372,06	46,88
	4100116202806	Apa	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	476,30	1,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	394,03	0,38
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	386,78	4,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	386,78	0,17
		2.7. com.Chetrosu s.Chetrosu str. Sf. Dumitru Tip II-V				
205	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000
206	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta H=15cm	m3			30,064
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	476,30	11,38
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	466,97	6,44
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	289,20	3,99
207	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,620
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
208	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
209	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,691
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	331,50	7,69
210	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,702
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	372,06	1,49
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,46
211	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 719,443
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	476,30	1 719,44
212	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			625,710
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
213	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,004
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
214	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
215	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			146,298

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	372,06	0,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
216	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			461,042
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,04
217	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,021
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
218	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			521,603
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	369,86	406,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	386,78	59,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	394,03	9,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	476,30	22,86
219	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (material decapat)	100 m3			1 144,620
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
220	TsI51A1	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,691
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	331,50	7,69
221	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm (50% material decapat)	m3			360,349
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672.	Material decapat	m3	0,6350	0,00	0,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,6350	372,06	236,26
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,78	84,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	394,03	1,97
222	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
223	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,648
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
224	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
225	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,648
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
226	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
		2.8. com.Chetrosu s.Toderesti str.N.Nigai Tip IV				
227	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2			0,000
228	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 324,063
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	476,30	1 324,06
229	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3			1 033,698
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	1 033,70
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			991,868
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	991,87
231	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,697
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
232	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			125,743
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	476,30	125,74
233	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
234	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,532
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
235	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
236	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,827
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,47
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
237	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
		2.9. com.Chirca s.Chirca Tip II-IV				
238	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2			0,000
239	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 719,438
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	476,30	1 719,44
240	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			625,706
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
241	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			991,994
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	991,99
242	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
243	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,294
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	372,06	0,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
244	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			461,031
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,03
245	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,017
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
246	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			521,603
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	369,86	406,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	386,78	59,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	394,03	9,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	476,30	22,86
247	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			596,607

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=18cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	372,06	472,52
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,78	84,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	394,03	1,97
248	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,036
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 628,68
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
249	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
250	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 810,693
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 631,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
251	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
		2.10. com.Chirca s.Chirca Tip II-V				
252	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000
253	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 719,443
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	476,30	1 719,44
254	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			625,710
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
255	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,004
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
256	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
257	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,297
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	372,06	0,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
258	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			461,042

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,04
259	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,023
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
260	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			521,603
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	369,86	406,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	386,78	59,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	394,03	9,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	476,30	22,86
261	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3			596,607
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	372,06	472,52
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,78	84,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	394,03	1,97
262	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
263	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 809,366
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 630,01
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
264	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,935
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
266	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
		2.11. com.Chirca s.Botnarestii Noi Tip IV				
267	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2			0,000
268	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 323,914
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	476,30	1 323,91
269	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3			1 033,871
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	1 033,87
270	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			991,731
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	991,73
271	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,697
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
272	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			125,743
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	476,30	125,74
273	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,470
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
275	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
276	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,650
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
277	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
278	раздел	VAD SEA (бродлоток)	m2			0,000
279	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta H=15cm	m3			30,064
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	476,30	11,38
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	466,97	6,44
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	289,20	3,99
280	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,620
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
281	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
282	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			598,500
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	388,64	598,50
283	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (k=2)	100 m3			621,824
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	388,64	621,82
284	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 424,416
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8000	508,72	1 424,42
285	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,697
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
286	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			569,574
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752400	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1,1500	372,06	427,87
	4100116202806	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	199,10	83,62
287	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			184,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	57,66	104,94
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	12,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	10,10	1,01
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	35,00	4,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,25	3,03
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 030,01	9,09
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 030,01	3,03
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 030,01	48,48
288	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice B-20, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 713,946
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000-20	Beton B-20	m3	1,0250	1 272,60	1 323,98
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	51,10	30,66
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	545,20	136,30
289	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			461,083

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,08
290	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,017
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
291	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			599,643
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	369,86	484,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	386,78	59,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	394,03	9,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	476,30	22,86
292	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
293	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			599,643
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	369,86	484,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	386,78	59,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	394,03	9,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	476,30	22,86
294	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			1 416,404
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,90
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	9,50	9,50
295	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. Beton B-30	1000 m2			279 423,193
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,2900	57,66	2 438,43
	2663102100008-30	Beton B-30	m3	194,0000	1 373,60	270 475,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2800	476,30	1 562,18
	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,9900	386,78	1 543,22
	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,2100	386,78	3 175,50
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5900	386,78	228,17
296	DA20A1	Corectii: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A k=4	1000 m2			68 590,061
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6400	57,66	608,89
	2663102100008-30	Beton B-30	m3	12,3000	1 373,60	67 581,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2100	476,30	400,05
297	RpAr1A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in betonul de uzura la pistele de decolare-aterizare (PDA), cu trecerea dubla a frezei, grosime 35 mm, latime 10 mm	m			55,550
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	57,66	9,23
	26811160020001	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=200 mm, b=10 mm	buc	0,0120	600,00	7,20
	4100116202806	Apa	m3	0,0100	10,00	0,10
	2940520007685	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1200	325,20	39,02

1	2	3	4	5	6	7
298	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m			30,084
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	57,66	6,34
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	20,20	7,07
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	597,87	11,36
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	312,45	5,31
299	CC03A	Montare plase AII	kg			15,190
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,00	12,12
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,50	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,10	0,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	545,20	0,33
300	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			36 257,651
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100001-15	Beton B-15	m3	15,3000	1 171,60	18 463,26
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	0,2600	8 377,95	2 243,86
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	12,00	556,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 030,01	468,06
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	372,06	4 100,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	394,03	998,40
301	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (K=3)	100m2			5 579,811
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	1 401,14
	2663102100001-15	Beton B-15	m3	1,0200	1 171,60	3 585,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 030,01	90,90
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	0,0200	8 377,95	502,68
		2.12. s.Cobusca Noua str.Pacii Tip II-V				
302	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000
303	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 719,444
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	476,30	1 719,44
304	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			625,711
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
305	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,004
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
306	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
307	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,293
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	372,06	0,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
308	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			461,040
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,04
309	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,020
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02

1	2	3	4	5	6	7
310	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			521,603
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	369,86	406,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	386,78	59,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	394,03	9,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	476,30	22,86
311	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=16cm	m3			596,607
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	372,06	472,52
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,78	84,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	394,03	1,97
312	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumsuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroiere H=12cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
313	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,543
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,18
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
314	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
315	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,436
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,08
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
316	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
		2.13. com.Cobusca Veche s.Cobusca Veche str.Valea Padurii Tip II-V				
317	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000

1	2	3	4	5	6	7
318	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 719,443
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	476,30	1 719,44
319	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			625,710
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
320	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,004
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
321	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
322	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,294
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	372,06	0,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
323	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			461,044
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,04
324	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,021
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
325	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			521,603
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	369,86	406,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	386,78	59,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	394,03	9,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	476,30	22,86
326	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3			596,607
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	372,06	472,52
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,78	84,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	394,03	1,97
327	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
328	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,559
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,20
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
329	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
330	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,560
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,20
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
331	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
332	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2			0,000
333	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			461,004
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,00
334	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,019
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
335	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			55,260
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	372,06	46,88
	4100116202806	Apa	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	476,30	1,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	394,03	0,38
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	386,78	4,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	386,78	0,17
		2.14. com.Cobusca Veche s.Floresti str.Pacii Tip II-IV				
336	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2			0,000
337	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 719,443
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	476,30	1 719,44
338	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			625,711
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
339	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,004

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
340	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
341	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	372,06	0,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
342	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			461,042
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,04
343	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,021
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
344	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			521,603
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	369,86	406,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	386,78	59,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	394,03	9,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	476,30	22,86
345	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=18cm	m3			596,607
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	372,06	472,52
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,78	84,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	394,03	1,97
346	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,650
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
347	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
348	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,650
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
349	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053	739,14	3,92

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		2.15. s.Delacau str.Ion Creanga				
		Tip IV				
350	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2			0,000
351	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 324,235
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	476,30	1 324,23
352	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3			1 033,735
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	1 033,73
353	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,006
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,01
354	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,697
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
355	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			125,743
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	476,30	125,74
356	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
357	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,649
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
358	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
359	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,994
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,63
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
360	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92

1	2	3	4	5	6	7
361	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2			0,000
362	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,620
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
363	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
364	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			461,048
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,05
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,021
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
366	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			55,260
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	372,06	46,88
	4100116202806	Apa	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	476,30	1,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	394,03	0,38
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	386,78	4,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	386,78	0,17
		2.16. s.Floreni str.Chisinaului (3sectoare) Tip IV-VI				
367	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,851
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	394,03	9,85
368	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			11,608
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa	m3	0,0250	10,00	0,25
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	765,35	5,43
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	394,03	2,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	331,50	2,35
369	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,423
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
370	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
371	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,680
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	372,06	1,47
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,46
372	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			125,743
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	476,30	125,74
373	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R	h-ut	0,2580	386,78	99,79

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
374	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 809,057
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
375	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
376	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,036
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 628,68
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
377	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
		2.17. s.Floreni str.Chisinaului (3sectoare) Tip III				
378	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)	m2			0,000
379	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,851
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	394,03	9,85
380	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,403
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,40
381	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t			35,222
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1060	331,50	35,22
382	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			264,987
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa	m3	0,0060	10,00	0,06
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,1150	1 349,87	155,24
	23203226001101	Bitum (EBC-2)	t	0,0006	8 377,95	5,03
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	765,35	45,92
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	312,45	15,62
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,78	7,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	394,03	1,97
383	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,694
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,69
384	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,667
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,67
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	372,06	1,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,46
385	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			13,037
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	203,08	10,15
386	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			8 807,486

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 628,12
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
387	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t			1 466,447
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	1,0100	1 349,87	1 363,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	386,78	15,43
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	386,78	51,44
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	739,14	24,10
388	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
		2.18. s.Floreni str.Chisinaului (3sectoare) Tip VI				
389	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC	m2			0,000
390	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,851
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	394,03	9,85
391	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			11,608
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa	m3	0,0250	10,00	0,25
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	765,35	5,43
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	394,03	2,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	331,50	2,35
392	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,395
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,39
393	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
394	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,784
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	372,06	1,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,46
395	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			13,037
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	203,08	10,15
396	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 807,175
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 627,82
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
397	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t			1 466,447
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	1,0100	1 349,87	1 363,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	386,78	15,43
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	386,78	51,44
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	739,14	24,10
398	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte,SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu	m2			172,728

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,1180	1 349,87	159,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	386,78	2,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	386,78	2,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	739,14	4,88
399	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			327,771
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,05	226,64
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	949,40	29,05
		2.19. s.Floreni str.Dacia Tip II-V				
400	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000
401	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 719,446
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	476,30	1 719,45
402	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			625,713
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
403	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,004
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
404	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
405	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,294
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	372,06	0,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
406	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			461,031
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,03
407	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,021
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
408	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			521,603
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	369,86	406,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	386,78	59,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	394,03	9,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	476,30	22,86
409	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=16cm	m3			596,607

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	372,06	472,52
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,78	84,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	394,03	1,97
410	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
411	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 809,029
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
412	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
413	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,079
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 628,72
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
414	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
		2.20. com.Geamana s.Geamana str.Tintareni Tip IV				
415	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2			0,000
416	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 324,112
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	476,30	1 324,11
417	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3			1 033,787
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	1 033,79
418	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
419	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			12,696

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
420	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			125,743
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	476,30	125,74
421	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
422	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,649
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
423	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
424	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,650
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
425	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
426	раздел	REGOLE PENTRU ACOSTAMENT	m2			0,000
427	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,620
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
428	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			226,604
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	57,66	226,60
429	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			635,189
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	372,06	427,87
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	312,45	65,61
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	199,10	83,62
430	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 834,444
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000-20	Beton B-20	m3	1,0200	1 272,60	1 298,05

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 030,01	112,11
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	545,20	240,35
431	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv	buc			223,733
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2666122800611	Rigola din beton armat B-6	buc	1,0070	205,00	206,44
		2.21. com.Geamana s.Geamana str.Tintareni Tip IV				
432	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2			0,000
433	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 324,220
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	476,30	1 324,22
434	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3			1 033,956
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	1 033,96
435	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			991,725
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	991,73
436	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,695
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
437	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			125,743
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	476,30	125,74
438	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
439	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,405
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,04
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
440	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
441	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,405
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,04
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
442	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
443	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2			0,000
444	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,620
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
445	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
446	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			461,040
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,04
447	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,022
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
448	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			55,260
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	372,06	46,88
	4100116202806	Apa	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	476,30	1,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	394,03	0,38
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	386,78	4,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	386,78	0,17
449	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 236,096
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	508,72	1 546,51
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	476,30	152,42
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	388,64	31,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	331,50	3 315,00
		2.22. s.Hirboveti str.Centrala Tip III				
450	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)	m2			0,000
451	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,851
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	394,03	9,85
452	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,419
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
453	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t			35,135
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1060	331,50	35,13
454	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			264,987
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa	m3	0,0060	10,00	0,06
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,1150	1 349,87	155,24
	23203226001101	Bitum (EBC-2)	t	0,0006	8 377,95	5,03
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	765,35	45,92
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	312,45	15,62
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,78	7,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	394,03	1,97
455	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA	t			12,697

1	2	3	4	5	6	7
		Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
456	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,647
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	372,06	1,44
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,46
457	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			13,037
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	203,08	10,15
458	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,525
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,16
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
459	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t			1 466,448
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	1,0100	1 349,87	1 363,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	386,78	15,43
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	386,78	51,44
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	739,14	24,10
460	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
		2.23. s.Maximovca str.Scolara (drum de acces spre scoala)Tip V				
461	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC	m2			0,000
462	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,851
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	394,03	9,85
463	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			14,890
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,00
	4100116202806	Apa	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	765,35	6,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	394,03	3,59
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	331,50	3,02
464	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,697
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
465	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			196,292
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	372,06	2,24
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	388,64	170,99
466	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta H=20cm	m3			30,064
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	476,30	11,38
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	466,97	6,44
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	289,20	3,99
467	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			1 144,620

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
468	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
469	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,708
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	372,06	1,49
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,46
470	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			521,603
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	369,86	406,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	386,78	59,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	394,03	9,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	476,30	22,86
471	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=16cm	m3			596,607
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	372,06	472,52
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,78	84,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	394,03	1,97
472	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroiere H=12cm	m3			690,869
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
473	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 809,296
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,94
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
474	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
475	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 807,784
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 628,42
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
476	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
		2.24. s.Mereni str.Rufa Tip II-V				
477	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000
478	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 719,441
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	476,30	1 719,44
479	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			625,708
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
480	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,004
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
481	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
482	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,294
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	372,06	0,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
483	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			461,051
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,05
484	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,022
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
485	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			521,603
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	369,86	406,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	386,78	59,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	394,03	9,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	476,30	22,86
486	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorore H=16cm	m3			596,607
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	372,06	472,52
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,78	84,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	394,03	1,97
487	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=12cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
488	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,731
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,37
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
489	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
490	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,157
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 628,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
491	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
		2.25. s.Mereni str.Miron Costin Tip II-V				
492	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000
493	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 719,440
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	476,30	1 719,44
494	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			625,708
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
495	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,004
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
496	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
497	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,297
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	372,06	0,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,26
498	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			461,053
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,05
499	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2			90,021

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
500	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			521,603
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	369,86	406,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	386,78	59,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	394,03	9,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	476,30	22,86
501	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=16cm	m3			596,607
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	372,06	472,52
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,78	84,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	394,03	1,97
502	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroiere H=12cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
503	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,273
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 628,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
504	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
505	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 810,158
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 630,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
506	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92

1	2	3	4	5	6	7
		2.26. s.Mereni str.Dacia Tip II-V				
507	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000
508	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 719,437
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	476,30	1 719,44
509	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			625,706
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
510	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,004
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
511	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
512	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,294
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	372,06	0,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
513	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			461,064
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,06
514	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,017
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
515	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			521,603
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	369,86	406,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	386,78	59,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	394,03	9,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	476,30	22,86
516	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=16cm	m3			596,607
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	372,06	472,52
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,78	84,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	394,03	1,97
517	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroiere H=12cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
518	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,849
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
519	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
520	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 807,460
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 628,10
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
521	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
		2.27. s.Merenii Noi str.Eminescu N 1-4 Tip III				
522	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)	m2			0,000
523	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,851
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	394,03	9,85
524	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
525	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t			35,161
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1060	331,50	35,16
526	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			264,986
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa	m3	0,0060	10,00	0,06
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,1150	1 349,87	155,24
	23203226001101	Bitum (EBC-2)	t	0,0006	8 377,95	5,03
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	765,35	45,92
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	312,45	15,62
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,78	7,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	394,03	1,97
527	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,697
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
528	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,710
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	372,06	1,49
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,46
529	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			13,037
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	203,08	10,15

1	2	3	4	5	6	7
530	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,649
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
531	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t			1 466,448
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	1,0100	1 349,87	1 363,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	386,78	15,43
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	386,78	51,44
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	739,14	24,10
532	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
533	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			327,771
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,05	226,64
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	949,40	29,05
		2.28. s.Merenii Noi str.Eminescu N 3 platforma Tip III				
534	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)	m2			0,000
535	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,851
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	394,03	9,85
536	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,413
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
537	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t			34,920
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1060	331,50	34,92
538	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			264,987
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa	m3	0,0060	10,00	0,06
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,1150	1 349,87	155,24
	23203226001101	Bitum (EBC-2)	t	0,0006	8 377,95	5,03
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	765,35	45,92
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	312,45	15,62
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,78	7,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	394,03	1,97
539	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,703
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
540	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			179,154
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,85
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	372,06	2,85
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,46
541	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			13,037

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	203,08	10,15
542	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 803,067
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 623,71
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
543	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t			1 466,449
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	1,0100	1 349,87	1 363,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	386,78	15,43
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	386,78	51,44
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	739,14	24,10
544	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
545	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			327,771
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,05	226,64
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	949,40	29,05
		2.29. s.Merenii Noi str.Scolii Tip III				
546	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)	m2			0,000
547	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,851
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	394,03	9,85
548	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,417
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
549	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t			35,140
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1060	331,50	35,14
550	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			264,987
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa	m3	0,0060	10,00	0,06
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,1150	1 349,87	155,24
	23203226001101	Bitum (EBC-2)	t	0,0006	8 377,95	5,03
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	765,35	45,92
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	312,45	15,62
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,78	7,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	394,03	1,97
551	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,697
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
552	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			177,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	372,06	1,48
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,46

1	2	3	4	5	6	7
553	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			13,037
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	203,08	10,15
554	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,650
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
555	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t			1 466,447
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	1,0100	1 349,87	1 363,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	386,78	15,43
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	386,78	51,44
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	739,14	24,10
556	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
557	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			327,771
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,05	226,64
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	949,40	29,05
		2.30. s.Merenii Noi Tip III				
558	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA DIN BETON ASFALTIC (STRAT DE UZURA)	m2			0,000
559	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,851
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	394,03	9,85
560	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,422
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
561	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de: 5 km	t			34,989
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1060	331,50	34,99
562	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			264,987
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa	m3	0,0060	10,00	0,06
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,1150	1 349,87	155,24
	23203226001101	Bitum (EBC-2)	t	0,0006	8 377,95	5,03
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	765,35	45,92
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	312,45	15,62
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	51,10	0,41
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	118,78	7,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	394,03	1,97
563	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
564	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			178,667
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	372,06	2,47

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	388,64	155,47
565	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			13,037
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	203,08	10,15
566	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,644
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
567	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4cm	t			1 466,449
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	1,0100	1 349,87	1 363,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	386,78	15,43
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	386,78	51,44
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	739,14	24,10
568	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
		2.31. s.Puhaceni str.Al.Plamadealu				
		Tip IV				
569	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2			0,000
570	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 324,214
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	476,30	1 324,21
571	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3			1 033,743
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	1 033,74
572	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			991,866
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	991,87
573	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
574	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			125,743
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	476,30	125,74
575	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
576	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			8 808,530

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
577	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
578	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,530
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
579	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
580	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2			0,000
581	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,620
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
582	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
583	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			461,043
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,04
584	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,021
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
585	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			55,260
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	372,06	46,88
	4100116202806	Apa	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	476,30	1,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	394,03	0,38
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	386,78	4,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	386,78	0,17
		2.32. s.Roscani str.St.cel Mare-Armeneasca Tip II-V				
586	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000
587	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 719,443
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	476,30	1 719,44
588	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			625,710

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
589	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,004
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
590	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
591	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,294
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	372,06	0,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
592	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			461,042
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,04
593	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,021
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
594	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			521,603
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	369,86	406,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	386,78	59,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	394,03	9,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	476,30	22,86
595	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=16cm	m3			596,607
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	372,06	472,52
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,78	84,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	394,03	1,97
596	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroiere H=12cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
597	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,839
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,48
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
598	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
599	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,725
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
600	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
		2.33. s.Spei str.P.Leonid Tip IV				
601	раздел	REPARATIA IMBRACAMINTEI RUTIERA	m2			0,000
602	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 324,220
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	476,30	1 324,22
603	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=2	100 m3			1 033,956
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	1 033,96
604	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			991,725
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	991,73
605	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,697
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
606	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			125,743
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	476,30	125,74
607	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=18cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
608	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,466
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
609	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R	h-ut	0,0079	386,78	3,06

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
610	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 809,261
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
611	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
612	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2			0,000
613	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,620
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
614	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
615	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			461,053
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,05
616	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,021
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
617	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			55,260
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	372,06	46,88
	4100116202806	Apa	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	476,30	1,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	394,03	0,38
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	386,78	4,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	386,78	0,17
618	раздел	RIGOLA DIN BETON MONOLIT (400 ml)	m2			0,000
619	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 144,620
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	508,72	1 144,62
620	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			94,562
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	57,66	77,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,72
621	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			226,604
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	57,66	226,60
622	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm	m3			635,189
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	372,06	427,87
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	312,45	65,61
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	199,10	83,62
623	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale h=15cm	m3			1 834,444
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000-20	Beton B-20	m3	1,0200	1 272,60	1 298,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 030,01	112,11
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	545,20	240,35
624	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale pinten	m3			1 834,444
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000-20	Beton B-20	m3	1,0200	1 272,60	1 298,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 030,01	112,11
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	545,20	240,35
625	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale suport	m3			1 834,515
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000-20	Beton B-20	m3	1,0200	1 272,60	1 298,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 030,01	112,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	545,20	240,36
626	RpAr1A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in betonul de uzura la piste de decolare-aterizare (PDA), cu trecerea dubla a frezei, grosime 35 mm, latime 10 mm	m			55,550
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	57,66	9,23
	26811160020001	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=200 mm, b=10 mm	buc	0,0120	600,00	7,20
	4100116202806	Apa	m3	0,0100	10,00	0,10
	2940520007685	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1200	325,20	39,02
627		Colmatarea rosturilor transversale cu scindura	m3			3 030,010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,0000	3 030,01	3 030,01
628		Colmatarea rosturilor transversale cu mastica	t			20 200,000
	1011995	Mastic bituminos	kg	1 000,0000	20,20	20 200,00
629		CONSTRUCTIA PODETULUI TS10.25.3	m			0,000
630	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			598,504
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	388,64	598,50
631	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (k=2)	100 m3			1 251,420
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	1 251,42
632	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,983
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
633	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			890,260
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	508,72	890,26
634	TsC54B	Strat de fundatie din pietris (подготовка из щебня под звенья труб)	m3			569,574
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Piatra sparta fr 20-40	m3	1,1500	372,06	427,87
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	199,10	83,62
635	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж звеньев труб)	m3			1 540,776
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	545,20	1 079,50
636		Podet tubular d-1.0m	buc			6 262,000
	26661228005612 φ1,0z	Труба d=1,0 м TS100,L=2.5m,Y=1.0m3	buc	1,0000	6 262,00	6 262,00
637	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. порталных стенок)	m3			822,490
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	2663102100000-20	Beton B-20	m3	0,2100	1 272,60	275,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	545,20	359,83
638		Portal	buc			3 636,000
	26661228005612 φ1,0p	Портал d1000 ST-10,Y=1.29m3	buc	1,0000	3 636,00	3 636,00
639	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. открьлков)	m3			822,459
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,39
	2663102100000-20	Beton B-20	m3	0,2100	1 272,60	275,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	545,20	359,83
640		Aripi	buc			7 272,000
	26661228005612 φ1,0	Открылок d=1.0m/ ST-4,Y=0.98m3	buc	2,0000	3 636,00	7 272,00
641	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale (фундамент из монолитного бетона B-20)	m3			1 834,552
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000-20	Beton B-20	m3	1,0200	1 272,60	1 298,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 030,01	112,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	545,20	240,34
642		Mortar de ciment	m3			956,995
	2664102100000	Mortar de ciment	m3	1,0080	949,40	956,99
643	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция)	m2			78,607
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	0,0045	8 377,95	38,83
	4029050	Mortar de ciment M200	m3	0,0075	940,00	7,26
644	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя)	m2			339,880
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	0,0068	8 377,95	58,65
	4029050	Mortar de ciment M200	m3	0,0075	940,00	7,26
	2682132601800	Stecloizol	m2	2,3400	85,92	207,09
645	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinera bitumata lipiti cu mastic de bitum (Конопатка швов паклей (11.3kg))	m			36,850
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,2600	57,66	14,99
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	8,38	2,51
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	500,00	0,05
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	0,50	0,10
	1714227322100	Cilti de cinera sort 3(пакля)	kg	0,6000	31,99	19,19
646	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			598,506
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	388,64	598,51
647	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (k=2)	100 m3			1 251,422
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	1 251,42
648	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			36 255,348

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100001-15	Beton B-15	m3	15,3000	1 171,60	18 463,30
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	0,2600	8 377,95	2 242,10
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	12,00	556,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 030,01	467,49
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	372,06	4 100,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	394,03	998,40
649	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (K=7)	100m2			13 019,562
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	3 269,32
	2663102100001-15	Beton B-15	m3	1,0200	1 171,60	8 365,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 030,01	212,10
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	0,0200	8 377,95	1 172,91
650	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			36 258,928
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100001-15	Beton B-15	m3	15,3000	1 171,60	18 463,48
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	0,2600	8 377,95	2 245,29
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	12,00	556,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 030,01	467,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	372,06	4 100,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	394,03	998,32
651	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (K=7)	100m2			13 019,560
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	3 269,32
	2663102100001-15	Beton B-15	m3	1,0200	1 171,60	8 365,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 030,01	212,10
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	0,0200	8 377,95	1 172,91
652	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			15,190
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,00	12,12
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,50	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,10	0,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	545,20	0,33
653	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 834,431
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000-20	Beton B-20	m3	1,0200	1 272,60	1 298,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 030,01	112,11
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	545,20	240,33
654	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска)	m3			928,127
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	57,66	160,29
	141112220100101	Piatra bruta pentru constructii (РЕСБИРМА из рванного камня)	m3	1,0100	760,23	767,83
		2.34. s.Spei str.P.Leonid Tip II-V				
655	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000
656	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 719,438
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	476,30	1 719,44
657	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			625,707
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
658	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,004

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
659	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
660	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,294
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	372,06	0,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
661	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			461,060
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,06
662	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,021
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
663	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			521,603
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	369,86	406,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	386,78	59,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	394,03	9,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	476,30	22,86
664	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorore H=16cm	m3			596,607
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	372,06	472,52
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,78	84,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	394,03	1,97
665	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=12cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
666	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 807,978
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 628,62
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
667	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84

1	2	3	4	5	6	7
668	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 809,659
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 630,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
669	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
		2.35. s.Serpeni str.Gr.Vieru Tip II-V				
670	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000
671	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 719,443
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	476,30	1 719,44
672	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			625,710
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
673	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,004
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
674	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
675	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,293
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	372,06	0,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
676	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			461,039
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,04
677	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,021
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
678	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			521,603
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	369,86	406,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	386,78	59,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	394,03	9,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	476,30	22,86
679	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=16cm	m3			596,607
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63	m3	1,2700	372,06	472,52

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,78	84,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	394,03	1,97
680	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
681	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,738
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,38
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
682	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
683	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,295
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 628,93
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
684	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
685	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2			0,000
686	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			461,039
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,04
687	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,022
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
688	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			55,260
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	372,06	46,88
	4100116202806	Apa	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	476,30	1,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	394,03	0,38
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	386,78	4,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	386,78	0,17
		2.36. s.Serpeni drum de acces spre stadion Tip II-V				
689	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000

1	2	3	4	5	6	7
690	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 719,443
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	476,30	1 719,44
691	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			625,710
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
692	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,004
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
693	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
694	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,291
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	372,06	0,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
695	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			461,041
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,04
696	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,021
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
697	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			521,603
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	369,86	406,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	386,78	59,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	394,03	9,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	476,30	22,86
698	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=16cm	m3			596,607
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	372,06	472,52
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,78	84,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	394,03	1,97
699	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroiere H=12cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
700	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,650
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
701	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
702	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,652
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
703	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
		2.37. com.Telita s.Telita str.Tighina Tip II-V				
704	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000
705	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 719,445
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	476,30	1 719,44
706	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			625,712
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
707	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,004
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
708	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
709	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,292
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	372,06	0,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
710	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			461,037
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,04
711	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,021
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
712	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta,	m3			521,603

1	2	3	4	5	6	7
		izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	369,86	406,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	386,78	59,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	394,03	9,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	476,30	22,86
713	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=16cm	m3			596,607
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	372,06	472,52
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,78	84,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	394,03	1,97
714	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=12cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
715	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,832
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,47
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
716	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
717	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,376
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
718	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
719	раздел	CONSOLIDAREA ACOSTAMENTELOR	m2			0,000
720	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			461,018
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,02
721	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			90,022

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
722	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			55,260
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	372,06	46,88
	4100116202806	Apa	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	476,30	1,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	394,03	0,38
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	386,78	4,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	386,78	0,17
		2.38. com.Tintatreni str.Tintareni str.Independentii Tip II-V				
723	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000
724	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 719,444
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	476,30	1 719,44
725	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			625,711
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
726	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,004
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
727	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
728	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,293
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	372,06	0,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,25
729	DI96	Compactarea rambuleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			461,039
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,04
730	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,021
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
731	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			521,603
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	369,86	406,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	386,78	59,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	394,03	9,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	476,30	22,86
732	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere H=16cm	m3			596,607
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	372,06	472,52
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,78	84,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	394,03	1,97
733	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
734	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,507
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
735	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,650
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
736	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,650
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 629,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
737	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,788
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
		2.39. com.Tintatrei str.Tintareni str.Chisinaului Tip II-V				
738	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000
739	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 719,447
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	476,30	1 719,45
740	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			625,714
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,71
741	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,004
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
742	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
743	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			146,280

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	372,06	0,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,24
744	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			461,030
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,03
745	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,018
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
746	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h=10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			521,602
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	369,86	406,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	386,78	59,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	394,03	9,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	476,30	22,86
747	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=16cm	m3			596,607
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	372,06	472,52
	4100116202806	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	386,78	84,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	394,03	1,97
748	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=12cm	m3			690,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	372,06	75,53
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	372,06	453,54
	4100116202806	Apa	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	386,78	99,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	394,03	5,91
749	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 808,060
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 628,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
750	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			176,651
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica SKPg-II/2,3 STB 1033:2008	t	0,1410	1 143,55	161,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	386,78	3,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	739,14	5,84
751	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 811,007
	23203226000401	Bitum EBC-2	t	1,0300	8 377,95	8 631,65
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	597,87	179,36
752	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008,	m2			137,788

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica SMBg-I/2,3 STB 1033:2008	t	0,0940	1 349,87	126,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	386,78	2,05
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	739,14	3,92
		2.40. com. Ochiul Rosi s.Ochiul Rosi str.Opt martie Tip I				
753	рздел	REPARATIA IMBRACAMINTE RUTIERE DIN PIATRA SPARTA	m2			0,000
754	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 324,100
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	476,30	1 324,10
755	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=2	100 m3			1 033,767
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	388,64	1 033,77
756	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			992,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	508,72	992,00
757	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,700
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
758	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			125,743
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	476,30	125,74
759	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 463,253
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	372,06	7 031,93
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	372,06	558,09
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	372,06	372,06
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	372,06	372,06
	4100116202806	Apa	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	386,78	433,19
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	386,78	1 048,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	394,03	163,13
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
		2.41. com. Ochiul Rosi s.Ochiul Rosi str.Opt martie Tip II				
760	раздел	AMENAJAREA IMBRACAMINTE RUTIERE	m2			0,000
761	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 719,435
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	476,30	1 719,43
762	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2	100 m3			625,704
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	388,64	625,70
763	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			991,995
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	508,72	992,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
764	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,696
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	331,50	12,70
765	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			146,293
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	372,06	0,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	388,64	128,24
766	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			461,042
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	386,78	461,04
767	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			90,023
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	476,30	90,02
768	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip cu coeficient de compactare K=1.1)	m3			521,603
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	369,86	406,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	386,78	59,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	394,03	9,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	476,30	22,86
769	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 463,253
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	372,06	7 031,93
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	372,06	558,09
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	372,06	372,06
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	372,06	372,06
	4100116202806	Apa	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	476,30	20,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	388,64	100,27
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	386,78	433,19
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	386,78	1 048,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	394,03	163,13
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	466,97	49,50
770	DI134A1	Corectie; pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=5)	100m2			2 343,978
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	372,06	2 343,98

OFERTANT :



“Rutador” S.R.L.