la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1722596591176

Obiectul achiziției: Microbuse

Standard e de referință	7		Q de la companya del companya de la companya del companya de la co
Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	9		Anul fabricării autoturizmului 2024 Dotare tehnică obligatorie din uzină.Prezentare exterioară: -Tipul caroseriei minibus, Acoperiș malt, Ușa laterală glisantă din dreapta și trapă electrica, Ușa din spate dublă, Jante oțel cu capace, anvelope R16, Roți duble pe axa spate, Cauciucuri de iarnă Cameră spate Echipament de pornire la – 20 grade C Proiectoare de ceață față și spate Senzori de parcare față și spate Prezentare interioară, confort și siguranță pasageri: Numărul de locuri minim 17+1, Scaune amplasate dublu de o parte a culuarului și simple de cealalia parte
Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	S		Anul fabricării autoturizmului 2024 Dotare tehnică obligatorie din uzină.Prezentare exterioară: -Tipul caroseriei minibus, Acoperiș înalt, Ușa laterală glisantă din dreapta și trapă, Ușa din spate dublă, Jante oțel cu capace, anvelope minim R16, Roți duble pe axa spate, Cauciucuri de iarnă Cameră spate Echipament de pornire la – 20 grade C Proiectoare de ceață față și spate -senzori de parcare față și spate -senzori de parcare față și spate -senzori de locuri minim 17+1, Scaune amplasate dublu de o parte a culuarului și simple de cealaltă parte
Produ că torul	4		Ford
Țara de origine	3		Turcia
ca modelulu i bunului/ serviciul	2		Ford Transit BUS
Denumirea bunurilor/ serviciilor	1	Bunuri/servicii	Microbuz

1		,	-
•	4		

22.08.202

-manuale de utilizare și exploatare în limba romînă, -contract de garantie si service în limba romînă. Garanția 5 ani sau 200 000 km.	Enteres 120 Cb	DAAC AUTO SRL în persoana Director Salon Auto Ford GRIGORIEV EDUARD GRIGORIEV GRIGORIEV EDUARD GRIGORIEV EDUARD GRIGORIEV EDUARD GRIGORIEV EDU
Cheie pentru demontare roților Roată de rezervă dimensiuni standard-manuale de utilizare și exploatare ,carti de service și întrținere,în limba romînă. Garanția minim 5 ani sau 200 000 km.	Capacitates cilindrics mastin 2000 cm2	MOTORIXARE: Centuri de signitania in tres princie printitues seminate din spate bistividente LED și oriinii pentru ventiliate ampleante institutione etcetriu pentru ventiliate ampleante partituti ale partituti de signiturii de signiturii de signiturii de signiturii de contrui pentru pentrui de signiturii de contrui pentrui de signiturii de contruit d
	TOTAL	Data completării 22.08.2024.