

Liceul teoretic Andrei vartic or.Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatii a incaperilor subsolului

Valoarea de deviz 308 000,088 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Cabintul personal				
		1.1.1. Peretii				
		1.1.2.				
1	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele peretilor	m2	44,000	36,811 31,713	1 619,665 1 395,372
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	44,000	4,725 1,730	207,891 76,111
3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	44,000	40,905 31,713	1 799,820 1 395,372
Total Peretii						3 627,376
Incluziv salariu						2 866,855
		1.1.2. Tavane				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	18,000	4,725 1,730	85,046 31,136
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele tavanelor	m2	18,000	36,810 31,713	662,588 570,834
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	18,000	40,905 31,713	736,290 570,834

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavane						1 483,924
Incluziv salariu						1 172,804
		1.1.3. Timplaria				
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,800	24,217 24,217	43,590 43,590
8	CK25A	Montarea usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	2 511,754 46,704	4 521,158 84,068
Total Timplaria						4 564,748
Incluziv salariu						127,658
Total Cabintul personal						9 676,048
Incluziv salariu						4 167,317
		1.2. Cabintul psihologului				
		1.2.1. Peretii				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	53,000	4,725 1,730	250,415 91,679
10	CF50B	Reparatii de tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,000	87,659 70,345	1 227,229 984,833
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	53,000	40,905 31,713	2 167,965 1 680,789
12	CF15A	Tencuieli interioare, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la glafuri	m2	2,000	119,688 98,022	239,376 196,044
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri	m2	2,000	87,659 70,345	175,318 140,690
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos la glafuri	m2	5,000	36,810 31,713	184,050 158,565
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	5,000	4,725 1,730	23,625 8,649

1	2	3	4	5	6	7
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	5,000	40,905 31,713	204,525 158,565
Total Peretii						4 472,503
Incluziv salariu						3 419,814
1.2.2. Tavane						
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	27,000	4,725 1,730	127,569 46,705
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele tavanelor	m2	27,000	36,810 31,713	993,883 856,251
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	27,000	4,725 1,730	127,569 46,705
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	27,000	40,905 31,713	1 104,435 856,251
21	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	24,300	81,730 49,011	1 986,047 1 190,968
Total Tavane						4 339,503
Incluziv salariu						2 996,880
1.2.3. Timplaria						
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,000	24,217 24,217	96,868 96,868
23	CK25A	Montarea usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,000	2 511,754 46,704	10 047,018 186,818
Total Timplaria						10 143,886
Incluziv salariu						283,686
Total Cabintul psihologului						18 955,892



1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						6 700,380
		1.3. Sala mica de sport				
		1.3.1. Peretii				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu „Betoncontact”	m2	93,000	5,017 1,730	466,609 160,871
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	93,000	16,925 8,072	1 574,016 750,733
26	CF15A	Tencuieli interioare, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la glafuri	m2	93,000	119,688 98,022	11 130,984 9 116,046
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	93,000	87,659 70,345	8 152,306 6 542,104
28	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa PVC) la pereti	m2	93,000	18,960 11,532	1 763,281 1 072,476
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele peretilor	m2	93,000	36,811 31,713	3 423,380 2 949,309
30	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu pentru protectia muchiilor),	m	13,000	12,256 5,766	159,328 74,958
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	93,000	4,725 1,730	439,407 160,871
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	93,000	40,905 31,713	3 804,165 2 949,309
Total Peretii						30 913,476
Incluziv salariu						23 776,677
		1.3.2. Tavane				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	60,000	4,725 1,730	283,488 103,788
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	60,000	105,618 88,220	6 337,068 5 293,188

1	2	3	4	5	6	7
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele tavanelor	m2	60,000	36,811 31,713	2 208,631 1 902,780
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	60,000	4,725 1,730	283,488 103,788
37	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu pentru protectia muchiilor),	m	36,000	12,256 5,766	441,216 207,576
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	60,000	40,905 31,713	2 454,300 1 902,780
39	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	54,000	81,684 49,011	4 410,909 2 646,594
Total Tavane						16 419,100
Incluziv salariu						12 160,494
1.3.3. Timplaria						
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,100	24,217 24,217	99,290 99,290
41	CK25A	Montarea usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,100	2 511,746 46,704	10 298,158 191,488
42	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	9,000	83,319 78,418	749,867 705,758
Total Timplaria						11 147,315
Incluziv salariu						996,536
Total Sala mica de sport						58 479,891
Incluziv salariu						36 933,707
1.4. Depozit pentru chimie						
1.4.1. Peretii						
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,000	16,248 15,568	617,432 591,592



1	2	3	4	5	6	7
44	CF15A	Tencuieli interioare, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2	38,000	119,688 98,022	4 548,144 3 724,836
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	38,000	4,725 1,730	179,542 65,732
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,000	87,659 70,345	3 331,050 2 673,118
47	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa PVC) la pereti	m2	38,000	18,960 11,532	720,476 438,216
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele peretilor	m2	38,000	36,810 31,713	1 398,799 1 205,094
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	38,000	4,725 1,730	179,542 65,732
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	38,000	40,905 31,713	1 554,390 1 205,094

Total Peretii

12 529,375

Incluziv salariu

9 969,414

		1.4.2. Tavane				
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,000	16,925 8,072	169,249 80,724
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,000	105,618 88,220	1 056,178 882,198
53	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa PVC) la tavane	m2	10,000	18,960 11,532	189,600 115,320
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele tavanelor	m2	10,000	36,810 31,713	368,105 317,130



1	2	3	4	5	6	7
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,000	4,725 1,730	47,248 17,298
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	10,000	40,905 31,713	409,050 317,130
Total Tavane						2 239,430
Incluziv salariu						1 729,800
1.4.3. Pardosele						
57	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2	10,000	18,518 17,298	185,180 172,980
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gros.5 cm	m2	10,000	68,786 40,362	687,860 403,620
59	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	10,000	46,299 27,677	462,988 276,768
60	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,000	314,177 167,214	3 141,770 1 672,140
61	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,000	74,023 49,011	1 036,322 686,154
Total Pardosele						5 514,120
Incluziv salariu						3 211,662
1.4.4. Timplaria						
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,000	24,217 24,217	48,434 48,434
63	CK25A	Montarea usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,000	2 511,755 46,705	5 023,510 93,410

1	2	3	4	5	6	7
Total Timplaria						5 071,944
Incluziv salariu						141,844
Total Depozit pentru chimie						25 354,869
Incluziv salariu						15 052,720
		1.5. Coridor				
		1.5.1. Peretii				
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	108,000	16,248 15,568	1 754,806 1 681,366
65	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,800	924,681 241,956	739,745 193,565
66	CF15A	Tencuieli interioare, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2	116,000	119,688 98,022	13 883,808 11 370,552
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	116,000	4,725 1,730	548,077 200,657
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	116,000	87,659 70,345	10 168,467 8 160,043
69	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa PVC) la pereti	m2	116,000	18,960 11,532	2 199,362 1 337,712
70	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu pentru protectia muchiiilor),	m	72,000	12,256 5,766	882,432 415,152
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele peretilor	m2	116,000	36,810 31,713	4 270,018 3 678,708
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	116,000	4,725 1,730	548,077 200,657
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	116,000	40,905 31,713	4 744,980 3 678,708

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual la pereti				
Total Peretii						39 739,772
Incluziv salariu						30 917,120
		1.5.2. Tavane				
74	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	45,000	219,172 126,852	9 862,740 5 708,340
75	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	40,500	81,704 49,011	3 308,994 1 984,945
Total Tavane						13 171,734
Incluziv salariu						7 693,285
		1.5.3. Pardosele				
76	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	46,000	74,023 49,011	3 405,058 2 254,506
Total Pardosele						3 405,058
Incluziv salariu						2 254,506
		1.5.4. Timplaria				
77	CK25A	Montarea usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	2 511,754 46,704	4 521,158 84,068
Total Timplaria						4 521,158
Incluziv salariu						84,068
Total Coridor						60 837,722
Incluziv salariu						40 948,979
		1.6. Nise pentru iluminare				
		1.6.1. Peretii				
78	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var	m2	58,000	99,656 74,958	5 780,056 4 347,564



1	2	3	4	5	6	7
		marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2	156,000	4,725 1,730	737,069 269,849
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	156,000	40,905 31,713	6 381,180 4 947,228
Total Peretii						12 898,305
Incluziv salariu						9 564,641
1.6.2. Pardosele						
81	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gros.5 cm	m2	37,000	68,786 40,362	2 545,082 1 493,394
82	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	37,000	46,299 27,677	1 713,056 1 024,042
83	RpCB02D	Beton turnat la parapete, la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier	m3	1,250	1 283,462 365,564	1 604,327 456,955
Total Pardosele						5 862,465
Incluziv salariu						2 974,391
Total Nise pentru iluminare						18 760,770
Incluziv salariu						12 539,032
Total Lucra.i de reparatii						192 065,192
Incluziv salariu						116 342,135
2. Lucri electrice						
2.1. Depozitul de Chimie						
84	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip LED complet echipate	buc	2,000	437,850 62,850	875,699 125,699



1	2	3	4	5	6	7
85	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	54,498 15,568	54,498 15,568
86	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5	m	12,000	37,554 19,604	450,644 235,253
Total Depozitul de Chimie						1 380,841
Incluziv salariu						376,520
2.2. Coridor						
87	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip LED complet echipate	buc	8,000	437,849 62,849	3 502,795 502,795
88	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,000	54,498 15,568	217,993 62,273
89	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5	m	72,000	37,554 19,604	2 703,861 1 411,517
90	RpEB01A	Cablu de putere cu fibre din cupru, BBΓ 3x2.5MM2	m	34,000	17,226 4,036	585,691 137,231
Total Coridor						7 010,340
Incluziv salariu						2 113,816
Total Lucri electrice						8 391,181
Incluziv salariu						2 490,336
Total			lei			200 456,373
Asigurari sociale, medicale			22,50 %			26 737,306
Transportarea materialelor			7,00 %			5 631,738
Total			100,00 +			232 825,417



Cheltuieli de regie	6,00 %	13 969,525
Total	100,00 +	246 794,942
Beneficiu de deviz	4,00 %	9 871,798
Total	100,00 +	256 666,740
TVA	20,00 %	51 333,348
Total deviz:		308 000,088
Incluziv salariu		118 832,471

Intocmit

Verificat



Investitor
ObiectLiceul "Andrei Vartic or,Ialoveni
Liceul teoretic Andrei vartic or.Ialoveni**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari de reparatii a incaperilor subsolului
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii 1.1. Cabintul personal 1.1.1. Peretii				
1	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele peretilor	m2			36,811 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos	kg	1,0549	4,80	5,064
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,00	0,024
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2			4,725 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,05	2,858
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,75	0,138
3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			40,905 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,920
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,102
	268112600	Hirtie slefuita uscata 23x20 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,100

1	2	3	4	5	6	7
	1472					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		1.1.2. Tavane				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,725 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,05	2,858
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,75	0,138
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele tavanelor	m2			36,810 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos	kg	1,0549	4,80	5,063
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,00	0,024
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			40,905 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,920
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,102
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,100
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		1.1.3. Timplaria				
7	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			24,217 24,217
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,108
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,108
8	CK25A	Montarea usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2			2 511,754 46,704



1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,092
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 411,80	2 411,800
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,600
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,00	36,000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	70,00	12,250
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,20	1,320
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,60	1,600
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	24,00	0,480
		1.2. Cabintul psihologului 1.2.1. Peretii				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2			4,725 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,05	2,858
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,75	0,138
10	CF50B	Reparatii de tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,659 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	24,00	1,896
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	24,00	0,384
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			40,905 31,713



1	2	3	4	5	6	7
		manual la pereti				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,920
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,102
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,100
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
12	CF15A	Tencuieli interioare, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la glafuri	m2			119,688 98,022
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,48	15,540
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	192,00	5,760
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	24,00	0,096
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,200
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri	m2			87,659 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	24,00	1,896
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	24,00	0,384
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos la glafuri	m2			36,810 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos	kg	0,0549	4,80	5,063

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,00	0,024
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2			4,725 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,05	2,858
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,75	0,138
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			40,905 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,920
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,102
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,100
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		1.2.2. Tavane				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,725 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,05	2,857
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,75	0,137
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele tavanelor	m2			36,810 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos	kg	1,0549	4,80	5,063
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,00	0,024
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,725 1,730
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,05	2,857
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,75	0,137
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			40,905 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,920
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,102
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,100
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
21	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			81,730 49,011
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,362
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 250,00	6,553
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 250,00	11,368
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	32,00	9,600
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,95	0,285
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	16,00	0,800
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	14,50	1,450
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	17,25	2,587
		1.2.3. Timplaria				
22	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			24,217 24,217
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
23	CK25A	Montarea usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2			2 511,754 46,704

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,092
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	203011293 9150	Usi din profiluri din mas. plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 411,80	2 411,800
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,600
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,00	36,000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	70,00	12,250
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,20	1,320
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,60	1,600
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	24,00	0,480
		1.3. Sala mica de sport 1.3.1. Peretii				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu „Betoncontact"	m2			5,017 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 53031	Grund „Betoncontact"	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,75	0,138
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,925 8,072
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	243022610 10101	Grund Brtonocontact	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,75	0,138
26	CF15A	Tencuieli interioare, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la glafuri	m2			119,688 98,022
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500	kg	10,5000	1,48	15,540
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	192,00	5,760

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	24,00	0,096
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,200
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,659 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	24,00	1,896
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	24,00	0,384
28	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa PVC) la pereti	m2			18,960 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,15	6,765
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,40	0,660
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele peretilor	m2			36,811 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos	kg	1,0549	4,80	5,064
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,00	0,024
30	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu pentru protectia muchiilor)	m			12,256 5,766
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,189
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577

1	2	3	4	5	6	7
	274312354 9027	Pervazuri (Coltar din aluminiu)	m	1,0000	6,25	6,250
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	24,00	0,240
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2			4,725 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,05	2,858
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,75	0,138
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			40,905 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,920
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,102
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,100
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		1.3.2. Tavane				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,725 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,05	2,858
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,75	0,138
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,618 88,220
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	24,00	1,896
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	24,00	0,468
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2			36,811

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos pe suprafetele tavanelor				31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos	kg	1,0549	4,80	5,064
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,00	0,024
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,725 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,05	2,858
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,75	0,138
37	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu pentru protectia muchiilor),	m			12,256 5,766
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,189
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	274312354 9027	Pervazuri (Coltar din aluminiu)	m	1,0000	6,25	6,250
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	24,00	0,240
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			40,905 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,920
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,102
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,100
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
39	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			81,684 49,011
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	712401001	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,362

1	2	3	4	5	6	7
	07001					
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 250,00	6,500
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 250,00	11,375
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	32,00	9,600
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,95	0,285
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	16,00	0,800
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	14,50	1,450
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	17,25	2,588
		1.3.3. Timplaria				
40	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			24,217 24,217
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
41	CK25A	Montarea usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 511,746 46,704
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,092
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 411,80	2 411,800
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,600
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,00	36,000
	243022610 1600	Chit silionic	kg	0,1750	70,00	12,241
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,20	1,320
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,60	1,600
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	24,00	0,480
42	RpCR23 A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2			83,319 78,418

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,426
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	57,66	14,992
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	4,80	0,144
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200	34,00	4,080
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	12,80	0,192
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,030
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,75	0,275
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,180
		1.4. Depozit pentru chimie 1.4.1. Peretii				
43	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,248 15,568
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,180
44	CF15A	Tencuieli interioare, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2			119,688 98,022
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,48	15,540
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0300	192,00	5,760
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	24,00	0,096
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,200
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2			4,725 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,05	2,858
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,75	0,138
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			87,659

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	24,00	1,896
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	24,00	0,384
47	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa PVC) la pereti	m2			18,960 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,15	6,765
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,40	0,660
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele peretilor	m2			36,810 31,713
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos	kg	1,0549	4,80	5,064
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,00	0,024
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2			4,725 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,05	2,858
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,75	0,138
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			40,905 31,713



1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,920
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,102
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,100
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		1.4.2. Tavane				
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,925 8,072
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	243022610 10101	Grund Brtoncontact	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,75	0,138
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			105,618 88,220
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	24,00	1,896
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	24,00	0,468
53	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa PVC) la tavane	m2			18,960 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,15	6,765
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,40	0,660
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele tavanelor	m2			36,810 31,713



1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos	kg	1,0549	4,80	5,064
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,00	0,024
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,725 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,05	2,858
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,75	0,138
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			40,905 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,920
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,102
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,100
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		1.4.3. Pardosele				
57	RpCK42 A	Desfacerea pardoseli'or reci din beton	m2			18,518 17,298
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,649
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,720
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gros.5 cm	m2			68,786 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,48	19,240
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	192,00	8,064
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	24,00	0,720
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
59	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2			46,299 27,677
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	4,613
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,48	12,728
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	192,00	5,376
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,080
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	24,00	0,288
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,150
60	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			314,177 167,214
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,493
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,721
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	124,00	127,720
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,125
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,50	2,250
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	24,00	1,080
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	24,00	0,288

1	2	3	4	5	6	7
61	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			74,023 49,011
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,245
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,48	2,960
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	192,00	1,152
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,015
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	20,00	20,400
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,45	0,245
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	24,00	0,240
		1.4.4. Timplaria				
62	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			24,217 24,217
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,109
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
63	CK25A	Montarea usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 511,755 46,705
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,092
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 411,80	2 411,800
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,600
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,00	36,000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	70,00	12,250
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,20	1,320
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,60	1,600

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	24,00	0,480
		1.5. Coridor 1.5.1. Peretii				
64	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,248 15,568
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,180
65	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			924,681 241,956
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,5660	57,66	205,630
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,326
	141112220 1275	Blocuri de fortan	m3	0,9000	520,00	468,000
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,70	11,100
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 250,00	4,063
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,48	32,101
	265210210 0737	Var hidratat	kg	19,7600	2,60	51,376
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	192,00	40,560
	410012620 2818	Apa	m3	0,1520	10,00	1,525
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	200,00	74,000
66	CF15A	Tencuieli interioare, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2			119,688 98,022
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,48	15,540
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	192,00	5,760
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	24,00	0,096

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,200
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2			4,725 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,05	2,858
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,75	0,138
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,659 70,345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,994
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	24,00	1,896
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	24,00	0,384
69	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa PVC) la pereti	m2			18,960 11,532
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,15	6,765
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,40	0,660
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
70	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu pentru protectia muchiilor),	m			12,256 5,766
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,189
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	274312354 9027	Pervazuri (Coltar din aluminiu)	m	1,0000	6,25	6,250
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	24,00	0,240
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele peretilor	m2			36,810 31,713
	712205001	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947

1	2	3	4	5	6	7
	3401					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos	kg	1,0549	4,80	5,064
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,00	0,024
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2			4,725 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,05	2,858
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,75	0,138
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			40,905 31,713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,920
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,102
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,100
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		1.5.2. Tavane				
74	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			219,172 126,852
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,203
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,20	8,800
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	79,20	83,160
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	24,00	0,360
75	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			81,704 49,011
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649


1	2	3	4	5	6	7
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,362
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 250,00	6,500
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 250,00	11,395
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	32,00	9,600
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,95	0,285
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	16,00	0,800
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	14,50	1,450
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	17,25	2,588
		1.5.3. Pardosele				
76	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			74,023 49,011
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,245
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,48	2,960
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	192,00	1,152
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,015
	267011220 4400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	20,00	20,400
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,45	0,245
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	24,00	0,240
		1.5.4. Timplaria				
77	CK25A	Montarea usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 511,754 46,704
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,092
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	203011293	Usi din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 411,80	2 411,800



1	2	3	4	5	6	7
	9150	inclusiv armaturile si accesoriiile necesare				
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,600
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	72,00	36,000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	70,00	12,250
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,20	1,320
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,60	1,600
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	24,00	0,480
		1.6. Nise pentru iluminare 1.6.1. Peretii				
78	RpCJ13 A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil	m2			99,656 74,958
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,9200	57,66	53,047
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,911
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,0900	1,48	7,533
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0042	2 600,00	10,938
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0310	192,00	5,952
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,080
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	25,00	0,150
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	18,00	0,045
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pereti	m2			4,725 1,730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,05	2,858
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,75	0,138
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			40,905 31,713



1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,80	7,920
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,102
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,20	1,100
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		1.6.2. Pardosele				
81	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - gros.5 cm	m2			68,786 40,362
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,48	19,240
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	192,00	8,064
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	24,00	0,720
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
82	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2			46,299 27,677
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	4,613
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,48	12,728
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	192,00	5,376
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,080
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	24,00	0,288
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,150
83	RpCB02 D	Beton turnat la parapete, la cladiri existente, beton preparat cu	m3			1 283,462



1	2	3	4	5	6	7
		betoniera pe santier				365,564
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,5400	57,66	261,776
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	57,66	103,788
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	351,0000	1,48	527,272
	142110220 0587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6780	192,00	132,096
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2940	10,00	2,984
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7400	268,00	201,322
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	30,00	9,744
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	24,00	14,400
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	200,00	30,080
		2. Lucri electrice 2.1. Depozitul de Chimie				
84	RpEF02 A	Montarea corpuri de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip LED complet echipate	buc			437,850 62,850
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	57,66	62,850
	287527440 0501	Corp de iluminat, cu toate piesele si elem. componente tip LED	buc	1,0000	375,00	375,000
85	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			54,498 15,568
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,568
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	34,00	34,340
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,70	0,085
86	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de	m			37,554 19,604



1	2	3	4	5	6	7
		3x1,5				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	57,66	19,604
	313013481 7405	Cablu din cupru 3x1,5 cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,65	11,518
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	10,50	5,513
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,50	0,919
		2.2. Coridor				
87	RpEF02 A	Montarea corpuri de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip LED complet echipate	buc			437,849 62,849
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	57,66	62,849
	287527440 0501	Corp de iluminat, cu toate piesele si elem. componente tip LED	buc	1,0000	375,00	375,000
88	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			54,498 15,568
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,568
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	34,00	34,340
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,005
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,70	0,085
89	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5	m			37,554 19,604
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	57,66	19,604
	313013481 7405	Cablu din cupru 3x1,5 cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	10,65	11,518
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	10,50	5,513
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,50	0,919
90	RpEB01 A	Cablu de putere cu fibre din cupru, BBF 3x2.5MM2	m			17,226 4,036



1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,036
	272210310 7001125	Cablu BBI 3x2,5mm2	m	1,0300	12,75	13,133
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,15	0,058

Intocmit

Verificat



**Liceul teoretic Andrei vartic
or.Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatii a incaperilor subsolului

Valoarea de deviz 308 000,088 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe u/m	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	420,373	57,66	24 238,708
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	184,950	57,66	10 664,217
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	481,320	57,66	27 752,912
4.	7123010010200	Betonist	h-om	5,675	57,66	327,220
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	83,160	57,66	4 795,006
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,001	57,66	576,657
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	118,100	57,66	6 809,646
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,500	57,66	86,490
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	43,190	57,66	2 490,336
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	379,520	57,66	21 883,122
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	14,420	57,66	831,457
12.	7422010060100	Timplar	h-om	105,639	57,66	6 091,143
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	207,726	57,66	11 977,481
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,839	57,66	279,015
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,504	57,66	29,061
		Total manopera				118 832,471

Materiale:

1.	1111000100024	Interrupator manual	buc	5,050	34,00	171,700
2.	1411122201275	Blocuri de fortan	m3	0,720	520,00	374,400
3.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,939	268,00	251,652
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,918	192,00	2 480,256
5.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,860	192,00	165,120
6.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,169	192,00	32,448
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	31,295	1,00	31,295
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,238	3 250,00	773,500
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,416	3 250,00	1 352,000
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	3 250,00	3,250
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	200,000	0,05	10,000
12.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	13,700	2 411,80	33 041,660
13.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,135	12,80	1,728
14.	2413217300101	Clema de legatura	buc	1,700	1,15	1,955
15.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,850	72,00	493,200
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	129,150	19,05	2 460,308
17.	24165861053031	Grund „Betoncontact”	kg	13,950	21,00	292,950
18.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,080	34,00	36,720



19.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	248,000	19,80	4 910,400
20.	24302261000001	Fuga	kg	3,000	15,00	45,000
21.	24302261010101	Grund Brtonocontact	kg	42,745	21,00	897,645
22.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,270	4,80	1,296
23.	2430226101600	Chit silionic	kg	2,397	70,00	167,790
24.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	38,550	4,40	169,620
25.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	282,700	6,15	1 738,605
26.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2,400	3,70	8,880
27.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,000	2,45	14,700
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 490,251	1,48	6 645,572
29.	26511221004022	Ciment M-400	kg	17,352	1,48	25,681
30.	2652102100713	Var pasta	m3	0,244	2 600,00	634,400
31.	2652102100737	Var hidratat	kg	15,808	2,60	41,101
32.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	9,000	2,50	22,500
33.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	37,450	1,70	63,665
34.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 377,620	2,10	4 993,002
35.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	433,563	4,80	2 081,102
36.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	10,300	124,00	1 277,200
37.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	40,500	2,50	101,250
38.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	61,200	20,00	1 224,000
39.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	318,220	2,20	700,084
40.	27221031070011 25	Cablu BBΓ 3x2,5MM2	m	35,020	12,75	446,505
41.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	47,250	79,20	3 742,200
42.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	11,880	14,50	172,260
43.	2743123549027	Pervazuri (Coltar din aluminiu)	m	121,000	6,25	756,250
44.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	44,100	10,50	463,050
45.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,000	4,50	22,500
46.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	22,050	3,50	77,175
47.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	17,820	17,25	307,395
48.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	35,640	0,95	33,858
49.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	54,800	0,40	21,920
50.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	35,640	0,25	8,910
51.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	35,640	32,00	1 140,480
52.	2874136313300	Diblu din metal	buc	180,000	2,20	396,000
53.	2875274400501	Corp de iluminat, cu toate piesele si elem. componente tip LED	buc	10,000	375,00	3 750,000
54.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,940	16,00	95,040
55.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla roi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,900	2,75	2,475
56.	3130134817405	Cablu din cupru 3x1,5 cu rezistenta marita la flacari	m	90,846	10,65	967,510
57.	4011106202741	Energie electrica	kw	13,700	1,60	21,920
58.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,465	10,00	134,650
59.	4100126202818	Apa	m3	1,033	10,00	10,330
60.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	52,850	2,75	145,339
Total materiale de constructii						80 453,402

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,235	18,00	4,230
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,860	18,00	33,480
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,296	200,00	59,200
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	32,897	24,00	789,528
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,693	24,00	136,632
6.	2952270003702	Betoniera pina la 10 ¹ - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,406	30,00	12,180

7.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,750	24,00	18,000
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,186	25,00	79,650
9.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,188	200,00	37,600
		Total utilaje de constructii				1 170,500

Total:

Total	lei	200 456,373
Asigurari sociale, medicale	22,50 %	26 737,306
Transportarea materialelor	7,00 %	5 631,738
Total	100,00 +	232 825,417
Cheltuieli de regie	6,00 %	13 969,525
Total	100,00 +	246 794,942
Beneficiu de deviz	4,00 %	9 871,798
Total	100,00 +	256 666,740
TVA	20,00 %	51 333,348

Total deviz:

308 000,088

Intocmit

Verificat

