

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1688036207022 din 29.06.2023
Obiectul achiziției: <i>Materiale de construcție</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr.3 Vopsele						
3.1 Vopsea siliconică fațadă	Vopsea ProfiLine Silicon Fassaden Farbe 21	Moldova	Supraten	Tip - vopsea siliconică, utilizată pentru vopsirea fațadelor sau interioarelor supuse la uzură mare; rezistență deosebită la acțiunea apei, intemperii și modificări de temperatură; peliculă flexibilă; aspect semivâscos, omogen; utilizată pentru vopsirea tuturor suprafețelor de bază minerale: tencuieli uzuale, gleturi, zidării, plăci de gips-carton, beton și de asemenea ca vopsea de renovare pe vopsitorii vechi rezistente; se poate colora prin nuanțare computerizată pe mașini de colorat. Utilizare – pentru exterior Masă – căldare până la -25 kg, sau	Tip - vopsea siliconică, utilizată pentru vopsirea fațadelor sau interioarelor supuse la uzură mare; rezistență deosebită la acțiunea apei, intemperii și modificări de temperatură; peliculă flexibilă; aspect semivâscos, omogen; utilizată pentru vopsirea tuturor suprafețelor de bază minerale: tencuieli uzuale, gleturi, zidării, plăci de gips-carton, beton și de asemenea ca vopsea de renovare pe vopsitorii vechi rezistente; se poate colora prin nuanțare computerizată pe mașini de colorat. Utilizare – pentru exterior Căldare -14 kg	

				echivalent în L Termen de valabilitate minim 15 luni	
3.2 Vopsea colorant, Galben	Colorant COLER NR 101 GALBEN	Moldova	Supraten	Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare până la 150ml Termen valabilitate minim 12 luni	Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare 100ml Termen valabilitate minim 12 luni
Lotul nr.18 Vopsea email					
18.1 Vopsea (albă)	Vopsea email ALB PF-115	Moldova	Cheton Grup	Vopsea alchidică email, culoarea - albă. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.	Vopsea alchidică email PF -115, culoarea - albă. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 Ambalaj de 2.7 kg. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.
18.2 Vopsea (gri deschis)	Vopsea email Gri deschis PF-115	Moldova	Cheton Grup	Vopsea alchidică email, culoarea – Gri deschis.	Vopsea alchidică email PF -115, culoarea - Gri deschis. Vopsea email

				<p>Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii.</p> <p>Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități.</p> <p>Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe.</p> <p>Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea.</p> <p>Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L.</p> <p>Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>universală alchidică rezistentă la intemperii.</p> <p>Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități.</p> <p>Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul.</p> <p>Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300</p> <p>Ambalaj de 2.7 kg.</p> <p>Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.</p>	
18.3 Vopsea (neagră)	Vopsea email Neagra PF-115	Moldova	Cheton Grup	<p>Vopsea alchidică email, culoarea - Neagră. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii.</p> <p>Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități.</p> <p>Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe.</p> <p>Adeziune perfectă cu lemnul și</p>	<p>Vopsea alchidică email PF -115, culoarea - Neagra. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii.</p> <p>Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități.</p> <p>Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune</p>	

				<p>metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L.</p> <p>Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300</p> <p>Ambalaj de 2.7 kg.</p> <p>Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.</p>	
18.4 Vopsea (roșie)	Vopsea email ROSIE PF-115	Moldova	Cheton Grup	<p>Vopsea alchidică email, culoarea - Roșie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau</p>	<p>Vopsea alchidică email PF -115, culoarea - Rosie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300</p> <p>Ambalaj de 2.7 kg.</p> <p>Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.</p>	

				echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.	
18.5 Vopsea (albastră)	Vopsea email ALBASTRA PF-115	Moldova	Cheton Grup	Vopsea alchidică email, culoarea – Albastră. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.	Vopsea alchidică email PF -115, culoarea - Albastra. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 Ambalaj de 2.7 kg. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.
18.6 Vopsea (cafenie)	Vopsea email Cafenie PF-115	Moldova	Cheton Grup	Vopsea alchidică email, culoarea - Cafenie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare	Vopsea alchidică email PF -115, culoarea - Cafenie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb,

				<p>pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.</p>	<p>cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 Ambalaj de 2.7 kg. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.</p>	
18.7 Vopsea spray, albă	Spray email alb	Moldova	Cheton Grup	<p>Culoarea - albă; Tip - Email Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn Utilizare - exterioara si interioara. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 12 luni din data eliberării. Ambalaj: până la 500ml.</p>	<p>Culoarea - albă; Tip - Email Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn Utilizare - exterioara si interioara. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 12 luni din data eliberării. Ambalaj: până la 500ml.</p>	
TOTAL						

Semnat: Electronic Numele, Prenumele: Raschitor Victor În calitate de: Administrator

Ofertantul: Mixoff Trade SRL Adresa: Florilor 28/2 of. 480

11.07.2023

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1688036207022 din 29.06.2023
Obiectul achiziției: <i>Materiale de construcție (repetat)</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unita tea de măsu ră	Canti tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
	Lotul nr.3 Vopsele								
	3.1 Vopsea siliconică fațadă	kg	400	62.08	74.50	24833.33	29800.00		
	3.2 Vopsea colorant, Galben	L	1,2	416.66	500.00	500.00	600.00		
	TOTAL					25333.33	30400.00		
	Lotul nr.18 Vopsea email								
44110000-4	18.1 Vopsea (albă)	kg	45	65.00	78.00	2925.00	3510.00	<i>Bunurile vor fi livrate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului, conform cantității specificate.</i>	MD97VI000002 224212555MDL
	18.2 Vopsea (gri deschis)	kg	45	65.00	78.00	2925.00	3510.00		
	18.3 Vopsea (neagră)	kg	27	65.00	78.00	1755.00	2106.00		
	18.4 Vopsea (roșie)	kg	27	65.00	78.00	1755.00	2106.00		
	18.5 Vopsea (albastră)	kg	27	65.00	78.00	1755.00	2106.00		
	18.6 Vopsea (cafenie)	kg	27	65.00	78.00	1755.00	2106.00		
	18.7 Vopsea spray, albă	L	4,0	150.00	180.00	600.00	720.00		
	TOTAL					13 470.00	16 164.00		

Locul livrării bunurilor: Agenția Servicii Publice, str. A.Pușkin, 42, mun. Chișinău.

Semnat: Electronic Numele, Prenumele: Raschitor Victor În calitate de: Administrator

Ofertantul: Mixoff Trade SRL Adresa: Florilor 28/2 of. 480

11.07.2022