

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1774434956017](#) din 25.03.2026

Obiectul achiziției: **Containere/pubele individuale de 120 litri**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
<i>Pubele de 120L</i>	Pubele pentru colectarea deșeurilor menajere cu volum de 120 litri	Turcia	TEKNİK KONTEYNER VE METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Bunurile/echipamentele oferite trebuie să respecte cumulativ următoarele cerințe tehnice minime: • tip produs: container/pubelă individuală pentru colectarea deșeurilor; • capacitate nominală: 120 litri, greutate – minim 8,8 kg, greutate (capacitatea) de încărcare – 45kg – 50kg. • material: polietilenă de înaltă densitate (HDPE), Fabricat conform standardului european EN840 • materialul	Pubele pentru colectarea deșeurilor cu volum de 120 l de culoare verde sau gri - Capacitate nominală: 120 litri, greutate – minim 8,8 kg, greutate (capacitatea) de încărcare – 45kg – 50kg. Material: polietilenă de înaltă densitate (HDPE), Fabricat conform standardului european EN840	

				<p>trebuie să fie rezistent la radiații UV și la temperaturi extreme, în intervalul -30°C până la +50°C; • sistem de ridicare: containerul trebuie să fie compatibil cu mecanismele încărcătorului hidraulic pentru containere ce urmează a fi montat la remorca tractorului; • capac: etanș, prevăzut cu sistem de închidere, pentru prevenirea răspândirii mirosurilor și limitarea accesului dăunătorilor; • culoare: verde sau gri, conform standardelor de colectare selectivă; • rezistență la încărcare: minimum 100 kg, distribuit uniform; • roți: două roți din cauciuc, diametru 200mm (+- 10mm)</p> <p>• roțile trebuie fixate pe ax din oțel zincat; • garanție minimă: 24 luni împotriva defectelor de fabricație.</p>	<p>Materialul rezistent la radiații UV și la temperaturi extreme, în intervalul -30°C până la +50°C; Sistem de ridicare: containerul este compatibil cu mecanismele încărcătorului hidraulic pentru containere ce urmează a fi montat la remorca tractorului; Capac: etanș, prevăzut cu sistem de închidere, pentru prevenirea răspândirii mirosurilor și limitarea accesului dăunătorilor; Culoare: verde sau gri, conform standardelor de colectare selectivă; Rezistență la încărcare: minimum 100 kg, distribuit uniform; Roți: două roți din cauciuc, diametru 200mm (+- 10mm) Roțile fixate pe ax din oțel zincat; Garanție minimă: 24 luni împotriva defectelor de fabricație.</p> <p>Material: Fabricat din materie primă de înaltă calitate, cu rezistență sporită la acțiunea directă a razelor solare (protecție UV), variații de temperatură (căldură și îngheț) și agenți chimici.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Design: Structură ergonomică ce permite deschiderea, utilizarea și golirea cu ușurință. Corpul containerului este proiectat pentru a permite depozitarea prin intercalare (interpenetrare), optimizând costurile de transport și spațiul de stocare</p> <p>Dimensiuni și Parametri Tehnici – Înălțime – 95 cm Lățime – 48 cm Lungime (Adâncime) – 54 cm Capacitate de încărcare – până la 60 kg Diamentru roți – 200 mm</p> <p>Se admite o deviație de +/- 5% față de măsurătorile nominale menționate.</p> <p>Sistemul de Rulare și Etanșeitate – Mobilitate: Echipat cu 2 roți, adaptate pentru manevrarea pe suprafețe diverse. Etanșeitate: Produsul prezintă caracteristici de etanșeitate (leak-proof) verificate prin teste specifice, prevenind scurgerea levigatului și a mirosurilor neplăcute, conform normelor de igienă publică.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					Aspect – Culoare: Materialul este tratat pentru a-și păstra intensitatea culorii, fiind rezistent la decolorare sub acțiunea factorilor de mediu. Conformitate și Standarde – Certificare: Produsul este certificat conform standardului european EN 840 –1-6 și ISO 45001, ISO 10002, ISO 14001, ISO 9001	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Balica Serghei În calitate de: Administrator
Ofertantul: „ABS” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Grădina Botanică 9.