

## Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 07.11.2022  
Licitatia Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1666987841419  
Invitatie la licitatie Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1666987841419  
Alternativa Nr.: Nu sunt  
Catre: Agenția de Dezvoltare Regională Nord

"Progresor-Grup" S.R.L. declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr, Nu au avut loc,
- b) Progresor-Grup SRL se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii:

### *Echipament pentru videoconferințe*

- c) **Suma ofertei fără TVA constituie: 295885,00**  
*(Doua sute nouazeci si cinci mii opt sute optzeci si cinci) lei MD, 00 bani*
- d) **Suma ofertei cu TVA constituie: cota 0**

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, Progresor-Grup SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu FDA.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu FDA.

Nume: Nastasovici Anna  
Incalitate de: Contabil Sef  
Ofertantul: Progresor-Grup SRL  
Adresa: mun. Balti, str. A. Babinski, 6  
Telefon mob.: 068443944; 069834025  
Data: 07.11.2022

Semnat:

## Formular informativ despre ofertant (F3.3)

Data: 07.11.2022

Licitația Nr.: ocde-b3wdp1-MD-1666987841419

1.	Informații generale	
1.1	Numele juridic al ofertantului	<i>Progresor-Grup SRL</i>
1.2	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	<i>mun. Balti, str. A. Babinski, 6</i>
1.3	Statutul juridic al ofertantului	
	• <i>Proprietate</i>	<i>Privata</i>
	• <i>Formă de organizare juridică</i>	<i>Societate cu Raspundere Limitata</i>
	• <i>Altele</i>	---
1.4	Anul înregistrării ofertantului	<i>2013</i>
1.5	Statutul de afaceri al ofertantului	
	• <i>Agent local/Distribuitor al producătorului străin</i>	<i>Agent Local</i>
	• <i>Intermediar</i>	---
	• <i>Companie de antrepozit</i>	---
	• <i>Altele</i>	<i>Realizator</i>
1.6	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	• <i>Numele</i>	<i>Nastasovici Anna</i>
	• <i>Locul de muncă și funcția</i>	<i>Progresor-Grup SRL, Contabil Sef</i>
	• <i>Adresa</i>	<i>mun. Balti, str. A. Babinski, 6</i>
	• <i>Telefon</i>	<i>068443944; 069834025</i>
	• <i>E-mail</i>	<a href="mailto:progresorgrup@gmail.com"><i>progresorgrup@gmail.com</i></a>
1.7	Numărul de înregistrare pentru TVA	<i>1202668</i>
1.8	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)	---
1.9	Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:	<i>În conformitate cu FDA</i>

2	<b>Informații de calificare</b>	
2.1	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	9 ani
2.2	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare	9 ani
2.3	Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea serviciilor similare	Nu se aplica
2.4	<i>Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative</i>	Nu se aplica
2.5	<i>Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile</i>	Nu se aplica
3.	<b>Informații financiare</b>	
3.1	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii: Nu se solicita.	
3.2	<i>Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă:</i>	
	<i>Denumirea:</i>	B.C. Moldova Agroindbank S.A., suc. Balti
	<i>Adresa:</i>	Balti, str. A. Puskin 56A
	<i>Telefon/Fax:</i>	---
3.3	<i>Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:</i>	
	<i>a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:</i>	
	<i>Cauza litigiului</i>	Rezultatul sau sentința și suma implicată
	---	---
	<i>b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:</i>	
	<i>Cauza litigiului</i>	Rezultatul sau sentința și suma implicată
	---	---
Nota:	Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz	
---		

**Specificații tehnice**

*Anexa nr. 22  
la Documentația standard  
aprobata prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 115 din  
15.09.2021*

Numarul procedurii de achizitie:	ocds-b3wdp1-MD-1666987841419	Data: 07.11.2022	Alternativa nr.: Nu sunt
Obiectul achizitiei:	Echipament pentru videoconferințe	Lot: 1;	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri - Echipament pentru videoconferințe</b>						
<b>Lotul 1 - Echipament tehnic cu servicii de instalare și montare</b>						
<b>Lotul 1 - Echipament pentru videoconferințe</b>	AVTEK Touchscreen Lite 86	China	AVTEK	Ecran 85" Diagonala nu mai puțin de 85", Rezoluție – 3840x2160 px, frecvența – minim 60 Hz, luminozitate – minim 350 cd/m2, contrast – minim 4000:1 Conexiune – minim 2 HDMI, minim 2 USB	86" SMART DISPLAY AVTEK Touchscreen Lite 86 Black, 4K/UHD (3840x2160) @60 Hz, Brightness 420 cd/m2, Contrast ratio 4000:1, Android 8.0, 2xARM Cortex A73 + 2xARM Cortex A53, 2xMali-G51, WI-FI, Speakers 2x10W, 3xHDMI 2.0, 1xVGA, mini-jack 3.5 mm, 4xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, 1xRS232, RJ45, RAM 2GB, ROM 16GB, Panel life time 50 000 hours Termen de garantie 24 luni	

Logitech Video Conferencing System MeetUp	China	Logitech	Sistem de videoconferință Obiectiv - cu lentilă de mărire 5x (poate fi mai mult de 5x), motorizare orizontală(+/- 25°, poate fi mai mult), verticală (+/- 15° poate fi mai mult), Cîmp vizual min.: diagonală: 120° (poate fi mai mult), orizontală: 100° (poate fi mai mult), verticală: 80° (poate fi mai mult), Parametri video: 4K Ultra HD (până la 3840 x 2160 pixeli la 30 fps cu cablu USB 3.0), Full HD 1080p (până la 1920 x 1080 pixeli la 30 fps), HD 720p (până la 1280 x 720 pixeli la 30 fps). Conexiune: USB (USB 2.0 pentru Full HD, USB 3.0 4K) Compatibilitate - Windows® 7 sau versiune ulterioară, macOS 10.10 sau versiune ulterioară.	Logitech Video Conferencing System MeetUp, 4K Ultra HD (3840x2160, 30 fps.), Custom Logitech lens with 5x HD zoom and motorised pan (+/- 25°) and tilt (+/- 15°) Field of View: Diagonal: 120°, Horizontal: 113°, Vertical: 80.7°, Total Room Coverage (field of view + pan and tilt): 163° wide x 110° tall, 3 camera position presets, RightSight auto-framing: Requires Windows 10 64-bit or macOS 10.14 or higher, Conectivitate: USB 2.0 port (USB 3.0 Port and cable required for 4K video), Plug-and-play USB connectivity, Certifications: Certified for Skype™ for Business and ready for Teams, Zoom™ Certified, Tencent Certified, Certified for Google Hangouts Meet Hardware, Compatibility: RingCentral: q, Pexip, GoToMeeting™, Microsoft Cortana, Cisco Jabber®, BlueJeans, BroadSoft™, Vidyo™ Termen de garanție 24 luni	
Show TA-4121	China	Show	Amplificator audio Putere de ieșire: RMS 120W / MAX 150W (poate fi mai mult de 150 W), Frecvența: 80Hz-15KHz (±3dB) (frecvența poate fi mai joasă de 80 Hz și mai mare de 15 kHz); AUX: 40Hz-18KHz (frecvența poate fi mai joasă de 40 Hz și mai mare de 18 kHz), Intrare: - MIC: 1~4 (intrări combo) balansat 2mV (-55dB), - AUX: Nebalansat 100mV (-18dB), - CD: 30mV (-10dB), - Line: Nebalansat 100mV (-18dB), Intrare principală: 0dB / 1V Ieșire: REC: 0dB / 1V; (Ω): Com 8Ω; (V): 70V, 100V Controale: 5 controale de volum, volumul general, control înalte și bass MP3 player: MP3-400: MP3 player+USB / MMC / SD cu funcție de înregistrare Distorsiune armonică totală: ≤1% Raport semnal-zgomot (Intrare 1-4): ≥65dB Intrare auxiliară: ≥75dB Intrare principală: ≥80dB	Amplificator 100V Show TA-4121, Putere: RMS 120W / MAX 150W, Frecvența: 80Hz-15KHz (±3dB);AUX:40Hz-18KHz, Alimentare: AC 115V/230V 50Hz/60Hz comutabil; DC24V, Sensibilitate la intrare: MIC: 1~4 (intrari combo) balance 2mV (-55dB), AUX: Nebalansat 100mV (-18dB), CD: 30mV (-10dB), Line: Nebalansat 100mV (-18dB), Intrare principala: 0dB / 1V, Iesire REC: 0dB / 1V, Iesire (Ohm): Com 8Ohm, Iesire (V): 70V, 100V, Controale: 5 controale de volum, volumul general, control inalte si bass, MP3 player: MP3-400: MP3 player+USB / MMC / SD interfața cu functie de inregistrare, Distorsiune armonica totala: 1%, Raport semnal-zgomot (Intrare 1-4): 65dB, Intrare auxiliara: 75dB, Intrare principala: 80dB, Dimensiune (WxDxH): 430x262x88mm Termen de garantie 24 luni	
Audac WX502	China	AUDAC	Boxa de perete Frecvența de încrucișare: min. 2,5 kHz, Gama de frecvențe: (-10 dB) 55 Hz - 20 kHz (frecvențele pot fi sub 55 Hz și mai mult de 20 kHz), Răspuns: (± 3 dB) 70 Hz - 18 kHz (frecvențele pot fi sub 70 Hz și mai mult de 18 kHz), Impedanța: 8 Ω, Puterea maximă: 200 W, Puterea: 100 W, Sensibilitatea: (1W/1m) 87 dB, Presiune sonoră (Max. W/1m): @ 100 V 102 dB (nu mai puțin de 100 dB, poate fi mai mult de 102 dB); @ 8 Ω 104 dB (nu mai puțin de 100 dB, poate fi mai mult de 104 dB), Putere de manevrare: RMS/AES 50 W, Dispersie: orizontală 110° Verticală 110°, Prize transformator de linie: - 125 Ω - 100 V / Neutilizat - 70 V / 40 W - 250 Ω - 100 V / 40 W - 70 V / 20 W - 500 Ω - 100 V / 20 W - 70 V / 10 W - 1000 Ω - 100 V / 10 W - 70 V / 5 W Suport de montare: inclus	Boxa de Perete Audac WX502, Tipul difuzorului: pe 2 cai, Putere maximala: 100W, Putere RMS: 50W, Impedanta: 8 Ohm/ 100V, Sensibilitatea (1W/1m): 87 dB, Presiunea sonora maxima: 104 dB, Raspuns in frecventa: 55 Hz - 20 kHz, Gradul de dispersie: 110° x 110°, Dimensiuni: 212 x 147 x 136 mm (W x H x D), Greutate: 2.540 kg, Temperatura de operare: -25 °C ~ 70 °C, Accesorii incluse: Suport pentru fixare, Termen de garantie 24 luni	

Sistem de control JTS CS-1CUR	China	JTS	Sistem audioconferințe Tip: XLR, Microfon: 4,7KΩ, Linie: 20KΩ, Funcția de înregistrare: Format MP3 (nu mai puțin de 230 ore), Control: Butonul ON/OFF de înregistrare / Afișajul LED pentru starea înregistrării / Fără funcție de redare, Amplificare MAX: > 70 dB, Caracteristici frecvență: 35 ~ 20.000 Hz (frecvențele pot fi sub 30 Hz și mai mult de 20 000 Hz), Intrare THD: <0,06%, Semnal-zgomot radio: > 70 dB, Atenuare intrare: 50dB, Atenuare microfon: -5dB /-10dB; -10dB /-15dB /-20dB, Atenuare ieșire: -50dB	JTS CS-1CUR Conference System, Type XLR, Mic 4.7KOhm, Line 20KOhm, Recording Function: Interface USB3.0 32GByte (Backward Compatible), Format MP3, MAX. Recording Time More than 240 hours (With 32GByte USB), Controls Recording ON/OFF, button / Recording status LED display / Without Playback Function, MAX Gain > 70dB, Frequency Respond 35 ~ 20,000Hz, THD% Input <0.06%, Signal-to-noise ratio > 70 dB, Input Attenuation -50dB, Phantom Power +48V, Mic In Attenuation -5dB /-10dB, Mic Attenuation -10dB /-15dB /-20dB, Output Attenuation -50dB, Voltage Output +5 VDC ± 0.2V, Power Supply 18VDC, 1A, Power Consumption 18W, Fuse T1AE 250V (Slow-Blow), Weight 2.3 kg, Dimension (mm) 420(W) * 44(H) * 198.5(D) Termen de garanție 24 luni	
Microphone JTS CS-1DU	China	JTS	Microfon pentru sistem audioconferințe Microfon pentru delegații conferinței, Metoda de transmisie: prin cablu, Interval de frecvență audio: 50-18.000 Hz (frecvențele pot fi sub 50 Hz și mai mult de 18000 Hz) Alimentare: prin unitatea de control, Conexiune: 2 x mufă de 3,5 mm Cablu de conectare cu mufa DIN cu 7 poli: min. 1 x 2 m, Mufă DIN cu 7 poli: min. 1	JTS CS-1DU Conference System, Description microphone station for conference delegates, Transmission method cable, Polar pattern cardioid, System back electret, Audio frequency range 50-18,000 Hz, Power supply via control unit CS-1CU, Gooseneck length 400 mm, Admiss. ambient temp. 0-40 °C, Dimensions 115 x 65 x 170 mm (console housing), Weight 1.1 kg, Cable 2 m, Connection 2 x 3.5 mm jack, 1 x 2 m connection cable with 7-pole DIN plug, 1 x 7-pole DIN jack, Packing dimensions (W x H x L) 0.16 x 0.145 x 0.415 m, Gross weight 1.551 kg, Net weight 1.096 kg Termen de garanție 24 luni	
<b>NOTA: Pentru functionarea deplina si corecta a acestui sistem in oferta sunt incluse si alte materiale necesare cum ar fi: mini PC, Wireless KB+MS, 3 cabluri HDMI de lungimi diferite, Splitter HDMI, Logitech Expansion Microphone, Cable extender for MeetUP Microphone, Suporturi TV de perete, cabluri pentru boxe si alte cabluri audio necesare. Instalarea si setarea echipamentului sunt incluse in pretul ofertei.</b>					

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Nastasovici Anna În calitate de: Contabil Sef

Ofertantul: Progresor-Grup SRL Adresa: mun. Balti, str. A. Babinski 6

Specificații  
de pret

Anexa nr.23  
la Documentația standard  
aprobata prin Ordinul Ministerului Finantelor  
nr. 115 din 15.09.2021

Numarul licitatiei procedurii de achizitie:			ocds-b3wdp1-MD-1666987841419				Data: 07.11.2022				Alternativa nr.: Nu sunt
Obiectul achizitiei:			Echipament pentru videoconferințe				Lot: 1;				
<i>Toate echipamentele include în set cablurile necesare de conectare la energie electrică și la sursele de semnal, pentru a putea fi puse în funcțiune la livrare.</i>											
Cod CPV	Denumirea Bunurilor	Unitatea de masura	Cantitatea	Pret unitar fara TVA	Pret unitar cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Lotul 1 - Echipament tehnic cu servicii de instalare și montare</b>		<b>buc</b>	<b>29</b>								
30200000-1	Ecran 85" Diagonala nu mai puțin de 85", Rezoluție – 3840x2160 px, frecvența – minim 60 Hz, luminozitate – minim 350 cd/m2, contrast – minim 4000:1 Conexiune – minim 2 HDML, minim 2 USB	buc	2	76460,00	Cota 0	152920,00	Cota 0	Vanzatorul va transporta și va asambla bunurile în clădirea OFICIULUI STĂRII CIVILE DIN BĂLȚI (Casa Bodescu, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 4) din cont propriu. la data și ora care va fi indicată de Agenția de Dezvoltare Regională Nord	MD65VI022240100000284MDL		
30200000-1	Sistem de videoconferință Obiectiv - cu lentilă de mărire 5x (poate fi mai mult de 5x), motorizare orizontală(+/- 25°, poate fi mai mult), verticală (+/- 15° poate fi mai mult), Cîmp vizual min.: diagonală: 120° (poate fi mai mult), orizontală: 100° (poate fi mai mult), verticală: 80° (poate fi mai mult), Parametri video: 4K Ultra HD (până la 3840 x 2160 pixeli la 30 fps cu cablu USB 3.0), Full HD 1080p (până la 1920 x 1080 pixeli la 30 fps), HD 720p (până la 1280 x 720 pixeli la 30 fps). Conexiune: USB (USB 2.0 pentru Full HD, USB 3.0 4K) Compatibilitate - Windows® 7 sau versiune ulterioară, macOS 10.10 sau versiune ulterioară.	buc	1	35470,00	Cota 0	35470,00	Cota 0				
30200000-1	Amplificator audio Putere de ieșire: RMS 120W / MAX 150W (poate fi mai mult de 150 W), Frecvența: 80Hz-15KHz (±3dB) (frecvența poate fi mai joasă de 80 Hz și mai mare de 15 kHz); AUX: 40Hz-18KHz (frecvența poate fi mai joasă de 40 Hz și mai mare de 18 kHz), Intrare: - MIC: 1-4 (intrări combo) balansat 2mV (-55dB), - AUX: Nebalansat 100mV (-18dB), - CD: 30mV (-10dB), - Line: Nebalansat 100mV (-18dB), Intrare principală: 0dB / 1V Ieșire: REC: 0dB / 1V; (Ω): Com 8Ω; (V): 70V, 100V Control: 5 controale de volum, volumul general, control înalte și bass MP3 player: MP3-400: MP3 player+USB / MMC / SD cu funcție de înregistrare Distorsiune armonică totală: ≤1% Raport semnal-zgomot (Intrare 1-4): ≥65dB Intrare auxiliară: ≥75dB Intrare principală: ≥80dB	buc	1	10015,00	Cota 0	10015,00	Cota 0			Termen de livrare maxim 40 de zile (în acest termen intră transportarea și asamblarea bunurilor)	

30200000-1	Boxa de perete Frecvența de încrucișare: min. 2,5 kHz, Gama de frecvențe: (-10 dB) 55 Hz - 20 kHz (frecvențele pot fi sub 55 Hz și mai mult de 20 kHz), Răspuns: ( $\pm$ 3 dB) 70 Hz - 18 kHz (frecvențele pot fi sub 70 Hz și mai mult de 18 kHz), Impedanța: 8 $\Omega$ , Puterea maximă: 200 W, Puterea: 100 W, Sensibilitatea: (1W/1m) 87 dB, Presiune sonoră (Max. W/1m): @ 100 V 102 dB (nu mai puțin de 100 dB, poate fi mai mult de 102 dB); @ 8 $\Omega$ 104 dB (nu mai puțin de 100 dB, poate fi mai mult de 104 dB), Putere de manevrare: RMS/AES 50 W, Dispersie: orizontală 110° Verticală 110°, Prize transformator de linie: - 125 $\Omega$ - 100 V / Neutilizat - 70 V / 40 W - 250 $\Omega$ - 100 V / 40 W - 70 V / 20 W - 500 $\Omega$ - 100 V / 20 W - 70 V / 10 W - 1000 $\Omega$ - 100 V / 10 W - 70 V / 5 W Suport de montare: inclus	buc	4	3210,00	Cota 0	12840,00	Cota 0
30200000-1	Sistem audioconferințe Tip: XLR, Microfon: 4,7K $\Omega$ , Linie: 20K $\Omega$ , Funcția de înregistrare: Format MP3 (nu mai puțin de 230 ore), Control: Butonul ON/OFF de înregistrare / Afișajul LED pentru starea înregistrării / Fără funcție de redare, Amplificare MAX: > 70 dB, Caracteristici frecvență: 35 ~ 20.000 Hz (frecvențele pot fi sub 30 Hz și mai mult de 20 000 Hz), Intrare THD: <0,06%, Semnal-zgomot radio: > 70 dB, Atenuare intrare: 50dB, Atenuare microfon: -5dB /-10dB; -10dB /-15dB /-20dB, Atenuare ieșire: -50dB	buc	1	12040,00	Cota 0	12040,00	Cota 0
30200000-1	Microfon pentru sistem audioconferințe Microfon pentru delegații conferinței, Metoda de transmisie: prin cablu, Interval de frecvență audio: 50-18.000 Hz (frecvențele pot fi sub 50 Hz și mai mult de 18000 Hz) Alimentare: prin unitatea de control, Conexiune: 2 x mufă de 3,5 mm Cablu de conectare cu mufa DIN cu 7 poli: min. 1 x 2 m, Mufă DIN cu 7 poli: min. 1	buc	20	3630,00	Cota 0	72600,00	Cota 0
<b>TOTAL</b>						<b>295885,00</b>	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Nastasovici Anna În calitate de: Contabil Sef

Ofertantul: Progresor-Grup SRL Adresa: mun. Balti, str. A. Babinski 6