

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

11 A002295-23

Data emiterii: 15 august 2023

Valabil pînă la: 15 august 2026

CertMatCon

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsele, grunduri, lacuri dispersive în apă,
fabricate conform cerințelor SF 38975017-002:2008.
A se vedea anexa 31 poziții.

Codul NCM

A se vedea anexa
31 poziții

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52020:2003 pct.5.3.1 tab.1 (ind.2-7, 9), pct.5.4, 5.5, 10; RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

F.P.C. "CHETON GRUP" S.R.L.,
str. Muncești, 121/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Schinoasa, 10, or. Sîngera, mun. Chișinău.

Codul țării

MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO

1003600016515

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare final Nr.3-III/2023 din 11.08.2023, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Rapoartelor de încercări Nr.110 din 16.06.2021, Nr.77/1 din 02.08.2023, eliberate de LI al SRL "Aschim CI", mun. Chișinău, or. Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003; Rapoartelor de încercări Nr.014/4, 014/5 din 28.05.2021, Nr.240/1 din 04.08.2023, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LI-101 din 12.07.2021 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC"; Avizelor sanitare Nr. P-15382/2022 din 29.09.2022, P-16053/2022 din 21.12.2022, eliberate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, str. Gheorghe Asachi, 67 a, mun. Chișinău, MD 2028.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:


Schema 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurat cu certificat de calitate a fiecărui lot de produs livrat. Domeniul nereglementat.

Contract de prestări servicii Nr.143/CP din 20.04.2021. Amendament la Certificatul de Conformitate Nr. OCpr-049 11A 010205 din 16.08.2021. Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



L.S.

Conducătorul OC



P. UTEA Ion



Seria V № 003621



În atenția antreprenorilor și organelor de control
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Anexă

Fila File
1 2la certificatul de conformitate
Nr. 11 A002295-23 din:

15 august 2023

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NCM	Denumire	Capacitatea Capacitatea
1	3214	Glet de finisare "Coloris" Finish Master	1.5, 5.0, 17.0 kg.
2	3209	Vopsea Super Elastic "Coloris"	1.2, 3.5, 12.0 kg.
3	3214	Hidroizolare folie lichidă "Coloris"	4.0, 14.0 kg.
4	3214	Glet de finisare "Gama Color" UltraFinish	1.5, 5.0, 17.0 kg.
5	3214	Tencuială decorativă "Tink Master" "Coloris"	25.0 kg.
6	3209	Vopsea super albă "Coloris" Superwhite	1.4, 4.2, 7.0, 14.0 kg.
7	3209	Vopsea latex pentru fațade "Coloris" Fasad	1.4, 4.2, 7.0, 14.0 kg.
8	3209	Vopsea pentru livadă "Coloris" cu nisip de cuarț	14.0 kg.
9	3209	Vopsea pentru livadă "Coloris"	14.0 kg.
10	3209	Vopsea Ultra Bela pentru Pereți și Tavane "Gama Color"	1.3, 4.0, 6.3, 12.6, 14.0 kg.
11	3209	Vopsea lavabilă Ultra Latex "Gama Color"	1.3, 4.0, 6.3, 12.6, 14.0 kg.
12	3209	Vopsea acrilică Ultra Fasad "Gama Color"	1.3, 4.0, 6.3, 12.6 kg.
13	3209	Vopsea pentru livadă "Gama Color"	4.2, 12.6 kg.
14	3209	Grund acrilic "Coloris" Betonkontakt	1.4, 4.2, 7.0, 14.0 kg.
15	3209	Grund Ultra Beton "Gama Color"	1.3, 4.0, 6.3, 13.5 kg.
16	3209	Vopsea hidrodispersabilă "Palitra"	1.3, 4.0, 6.3, 12.6 kg.
17	3209	Vopsea hidrodispersabilă "Spectrum" Interior Weiss	4.0, 6.3, 12.6, 14.0 kg.
18	3209	Vopsea hidrodispersabilă "Spectrum" Interior Latex	4.0, 6.3, 12.6, 14.0, 15.0 kg.
19	3209	Vopsea hidrodispersabilă "Spectrum" Universal Fasad	4.0, 6.3, 12.6, 14.0 kg.
20	3209	Amorsă concentrată "Spectrum"	5.0, 10.0 L.
21	3209	Grund "Spectrum" Betoncontact	4.0, 6.3, 13.5, 14.0 kg.

Seria A № 001167



Conducătorul OC

PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“

Anexă

Fila File
2 2

la certificatul de conformitate
Nr. 11 A002295-23

din:

15 august 2023

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NCM	Denumire	Capacitatea Capacitatea
22	3209	Vopsea structurală Decor Structura "Coloris"	15,0 kg.
23	3209	Colorant superconcentrat "Coloris"	120 ml
24	3209	Colorant "Gama Color"	120 ml.
25	3209	Email acrilic "Coloris"	0,9, 2,8 kg.
26	3209	Lac acrilic pe bază de apă "Coloris", pentru lemn	0,75, 2,5 L.
27	3209	Lac acrilic pe bază de apă "Coloris", pentru piatră	0,75, 2,5 L
28	3209	Vopsea latex lavabilă "Coloris" Superrezistent	1,4, 4,2, 7,0, 14,0 kg.
29	3209	Grund cu nisip de cuarț Putz Grund "Coloris"	14,0 kg
30	3209	Grund bioprotector "Coloris" Bio Protect	1,0, 2,0 3,0, 5,0, 10,0 kg
31	3209	Grund UltraGrund "Gama Color"	1,0, 5,0, 10,0 L.

Seria A № 001165



Conducătorul OC

PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

11 A002293-23

Data emiterii: 15 august 2023

Valabil pînă la: 15 august 2026

CertMatCon

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Emailuri, grunduri și lacuri alchidice, fabricate conform cerințelor
SF 38975017-001:2007, SF 38975017-003:2008.

A se vedea anexa 21 pozitii.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 51691:2011 pct.5.3 tab.1 (ind.2, 3, 6), pct.5.5 tab.3 (ind.1-5), pct.5.3, 5.4, 9;

GOST R 52491:2005 pct.5.2.1 tab.1 (ind.2), pct.5.2.5 tab.5 (ind.1-3), pct.5.3, 5.4, 9; RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

F.P.C. "CHETON GRUP" S.R.L.,
str. Muncești, 121/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Ștefan cel Mare, 148, or. Otaci, rl Otaci.

SOLICITANT

Producătorul

Codul NCM

a se vedea anexa

21 poziții

Codul țării

MD

Codul IDNO

1003600016515

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare final Nr.3-III/2023 din 11.08.2023, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Rapoartelor de încercări Nr.109 din 16.06.2021, Nr.77/2, 77/3 din 02.08.2023, eliberate de LÎ al SRL "Aschim CÎ", mun. Chișinău, or. Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003; Rapoartelor de încercări Nr.014/2, 014/3 din 28.05.2021, Nr. 240/2, 240/3, 240/4 din 04.08.2023, eliberate de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din Cadruul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 din 12.07.2021 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC"; Avizurilor sanitare Nr. P-3595/19 din 25.11.2019, Nr. P-15334/2022 din 22.09.2022, Nr. P-16052/2022 din 21.12.2022, Nr. P-17099/2023 din 05.05.2023, eliberate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, str. Gheorghe Asachi, 67 a, mun. Chișinău, MD 2028.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Schema 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurat cu certificat de calitate a fiecărui lot de produs livrat. Domeniul nereglementat.

Contract de prestări servicii Nr.143/CP din 20.04.2021. Amendament la Certificatul de Conformitate Nr. OCpr-049 11A 010203-21 din 16.08.2021. Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



L.S.

Conducătorul OC



Seria V № 003622



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Anexă

Fila Fîle

la certificatul de conformitate
Nr. 11 A002293-23

din:

15 august 2023

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NCM	Denumire	Conținutul Conținutul
1	3210	Vopsea pe bază de ulei MA-22 "Gama Color"	2,0 kg.
2	3208	Grund-email 3 în 1 "Coloris"	0,9, 2,7 kg.
3	3208	Grund GF-021 "Nova"	0,9, 2,7, 35,0 kg.
4	3208	Grund GF-021 "Gama Color"	0,9, 2,7, 35,0 kg
5	3208	Lac colorat "Lazur 350C" "Coloris"	0,75, 2,5 L.
6	3208	Lac colorat "Lazur 250C" Gama Color	0,75, 2,5 L.
7	3208	Lac pentru parchet "Coloris"	0,75, 2,75, 3,75 L.
8	3208	Lac pentru Yaht "Coloris"	0,75, 2,75, 3,75 L.
9	3208	Grund acrilic pentru piatră și beton Coloris	0,75 L.
10	3208	Lac PF-170 "Gama Color"	0,7, 1,8 kg.
11	3208	Vopsea termorezistentă "Coloris"	0,25, 0,75 L.
12	3208	Firnis de construcție "Gama Color"	0,4, 0,9 L.
13	3208	Bezir "Gama Color"	0,4, 0,9 L
14	3208	Email "Gama Color"	0,9, 2,7 kg.
15	3208	Grund 2 în 1 "Gama Color"	0,9, 2,7, 35,0 kg.
16	3208	Email "Nova"	0,8, 2,7 kg.
17	3208	Email Super email "Farbis"	0,7, 2,5 L.
18	3208	Email "Spectrum"	0,9, 2,7 kg.
19	3208	Email PF-115 "Palitra"	0,8, 2,7 kg.
20	3208	Email 3 în 1 Hammer "Farbis"	0,75, 2,5 L.
21	3208	Email "Coloris" Premium	0,9, 2,7 kg.

Seria A № 001168



Conducătorul OC



PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ

Nr 127 /Data 28.04.2022


Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa in mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, ca produsul:

1. La care se refera aceasta declaratie, in cazul respectarii stricte a instructiunilor de utilizare si masuri de precautie, nu pune în pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.
2. Respecta cerințele documentului normativ ce determina cerintele pentru productie si metode de încercari SF 38975017-003:2008; SM EN ISO 1524:2016.
3. Respecta cerintele stabilite in HG 914/2020 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili la utilizarea solventilor organici in anumite vopsele, lacuri si produse pentru reparatii auto. Continutul de substanta volatile al fiecarui produs se indica pe ambalaj.

Prin prezenta garantam calitatea produselor timp de 24 luni cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

Director, Zincenco A.		Tehnolog principal Stoyan A.		
Buletin de încercari				
Nr. 175 / Data 21.03.2021				
PRODUS :				
Email alchidic PALITRA				
ÎNCERCARI EFECTUATE				
Nr.	Denumirea incercarii	Limitele	Valoarea masurata	DN pentru metodele de incercari
1.	Aspect	Suspensie omogena fara impuritati mecanice.		SF 38975017-003:2008
2.	Culoare	Conform indicilor de culoare		SF 38975017-003:2008
3.	Timp de uscare pînă la gradul 3 la t-ra (20±2)°C, h	Max.24	24	SF 38975017-003:2008
4.	Viscozitate la temperatura de 20+/-0,5°C, s	Min.120	180-300 (în dependentă de culoare)	SF 38975017-003:2008
5.	Substante compuși organici volatili (COV), g/l	Max.300	218	Conform cu HG914/2020
6.	Gradul de frecare, μm	Max.50	35	SM EN ISO 1524:2016

Tehnolog principal *Croci*



FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncești 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md

DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ

Nr 08 /Data 07.03.2022

Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa in mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD-0074447 asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, ca produsul:

1. La care se refera aceasta declaratie, in cazul respectarii stricte a instructiunilor de utilizare si masuri de precautie, nu pune în pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.
2. Respecta cerintele documentului normativ ce determina cerintele pentru productie si metode de incercari SF 38975017-002:2008; SM EN ISO 1524:2016.
3. Respecta cerintele stabilite in HG 914/2020 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili la utilizarea solventilor organici in anumite vopsele, lacuri si produse pentru reparatii auto. Continutul de substanta volatile al fiecarui produs se indica pe ambalaj.

Prin prezenta garantam calitatea produselor timp de 24 luni cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

Director,		Tehnolog principal	
Zincenco A.		Stoyan A.	
Buletin de încercari			
Nr. 112 / Data 08.02.2022			
PRODUS :			
Vopsea acrilică Gama Color ULTRA FASSAD			
DATA /LOT FABRICATIEI		B 651/ 22.12.2021	
ÎNCERCARI EFECTUATE			
Nr.	Denumirea incercarii	Valori	DN pentru metodele de incercari
1.	Aspect	Suspensie omogena fara impuritati mecanice.	SF 38975017-002:2008
2.	Culoare	Conform indicilor de culoare	SF 38975017-002:2008
3.	Timp de uscare pînă la gradul 3 la t-ra (20±2)°C, h, maxim	1	SF 38975017-002:2008
4.	Vîscozitate la temperatura de 20+/- 0,5°C, s, minim	14	SF 38975017-002:2008
5.	Substante compusi organici volatili (COV), g/l, maxim	40	Conform cu HG914/2020
6.	Gradul de frecare, µm, maxim	70	SM EN ISO 1524:2016

Tehnolog principal



FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncești 121
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md