

CAIET DE SARCINI ECHIPAMENT

Nr. d/o	Denumirea bunurilor materiale	U.M	C-tea	Specificația tehnică	Termen de livrare a mărfii
1.	Tricou polo	buc	101	<p>Tricou polo de culoare albastru închis. Țesătură tricotată. Densitatea 180-200 gr/m²; bumbac 50%, PES-50%. Grupa de vopsire să fie durabilă, rezistentă la raze UV. Particularități: protecție maximală pe timp nefavorabil și factori climaterici, igienic, ușor pentru întreținere.</p> <p>Tricoul este constituit din față, spate, mâneci scurte și guler. Fața și spatele sunt confecționate dintr-un singur reper tricotat uniform. În răscoiala gâtului este aplicată tăietura transversală de 15,5 cm, prelucrată din ambele părți cu bentiță dublu tricotată cu lățimea de 3cm. care se încheie cu trei nasturi mici din plastic. Un nasture de rezervă pe cusătura interioară. Pe piept, pe partea dreaptă, se aplică ecuson de piept pentru marcarea gradelor speciale. Pe partea stângă se coase ecuson de piept cu inscripția,, IGSU,, Mâneca este executată dintr-un singur reper.</p> <p>Pe mâneci se aplică ecusonul MAI și IGSU. Gulerul răsfrânt dublu tricotat are o lățime de 8 cm.. Inscripția pe spate imprimată cu vopsea de culoare albastru ce reflecta lumina pentru vizibilitatea si siguranta pe timpul noptii cu rezistență maximă la spălare, iar pe piept (stânga) inscripția brodată „IGSU”. Banda velcro pe piept partea dreaptă pentru marcarea gradului special.</p> <p>HG nr.1107/2008 privind uniforma și însemnele distinctive ale IGSU.</p> <p>Modelul tip și nuanța de culoare sunt stabilite conform modelului aprobat de IGSU.</p> <p>La confecționarea tricoului polo obligatoriu se va solicita monstra aprobată.</p> <p>GOST-4103-82 GOST ISO 3758-2014 GOST 31410-2009</p>	01 mai -31 mai 2023

Notă:

1. La echipamentul confecționat vor fi indicate: simbolurile de întreținere, marcare și ambalare conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.
2. La poziția nr. 1 fiecare bun va fi prevăzut cu o emblemă țesută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate cu următorul conținut: data fabricării, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, spălare, uscare și călcare).
3. Dacă produsele prezentate au caracteristici ale căror valori nu corespund cerințelor prevăzute în această specificație tehnică, se consideră că aceasta nu îndeplinesc cerințele obligatorii pentru evaluarea tehnică a ofertelor, fapt ce atrage respingerea din punct de vedere tehnic de la procedura de achiziție.
4. Va fi prezentat certificat de conformitate, raportul de încercări/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale /europene aplicabile pentru dovada conformității cu specificațiile tehnice solicitate.
5. Va fi prezentat avizul sanitar.
6. Producătorul trebuie să se asigure că materialele introduse în procesul de fabricație pentru realizarea produselor, au calitatea impusă de cerințele prezentei specificații tehnice și nu au efecte nocive asupra organismului uman (valoare pH, amine, cancerogene, formaldehidă).
De către agenții economici se va prezenta o declarație de conformitate privind calitatea materiilor prime de bază.
7. Potențialii câștigători după deschiderea ofertelor vor prezenta mostrele echipamentului propus.
8. Ofertantul câștigător răspunde pentru calitatea produselor livrate, în termenul de garanție. Persoana juridică achizitoare este în drept să solicite înlocuirea gratuită a cantităților de produse care nu se încadrează în termenul de garanție.
La fiecare produs se va verifica respectarea modului de confecționare, respectarea dimensiunilor prevăzute în specificația tehnică precum și similitudinea acestuia cu cerințele solicitate.

Agenții economici participanți la licitația publică, sunt obligați:

- să aprecieze prețul bunurilor materialelor doar după ce analizează mostrele;
- să certifice prin buletine de analiză că materia (raportul de încercări) primă de bază introdusă în procesul de fabricație are calitatea impusă de cerințele specificației tehnice și că nu au efecte asupra organismului uman. Buletinele de analiză (raportul de încercări) pentru materiile prime folosite la confecționarea echipamentului vor fi însoțite de mostre de material (dimensiuni 20x20).

Autoritatea contractantă

**Şef DSE mun Hînceşti
colonel al s/intern**

Aleco SANDU

Coordonat

**Ofiţer principal al SA a DL a IGSU
maior al s/intern**

Violeta ŞCERBINA

data: 06 aprilie 2023