

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1774615273012 din 26.03.2026
Obiectul de achiziției: Materiale si obiecte de uz gospodăresc

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Faraș din plastic cu coadă lungă minim 85 cm și cu perie cu mâner lung	Faraș din plastic cu coadă lungă minim 85 cm și cu perie cu mâner lung	TURCIA	ZAMBAK	Faraș din plastic cu coadă lungă minim 85 cm și cu perie cu mâner lung	Faraș din plastic cu coadă lungă minim 85 cm și cu perie cu mâner lung	
Faraș din plastic	Faraș din plastic	RM	SANTINO	Faraș din plastic	Faraș din plastic	
Mop plat 40 cm cu mâner telescopic, coada 1,4 m	Mop plat 40 cm cu mâner telescopic, coada 1,4 m	TURCIA	ZAMBAK	Mop plat 40 cm cu mâner telescopic, coada 1,4 m	Mop plat 40 cm cu mâner telescopic, coada 1,4 m	
Mop din bumbac cu fire lungi, greutatea mopului 250-300 gr	Mop din bumbac cu fire lungi, greutatea	TURCIA	BEYHAN CEASUR INTER ONE IC	Mop din bumbac cu fire lungi, greutatea mopului 250-300 gr	Mop din bumbac cu fire lungi, greutatea mopului 250-300 gr	

	mopului 250-300 gr					
Mătură de malai (înălțimea 90 cm, minim 15 cusuturi, greutatea 400-500 gr)	Mătură de malai (înălțimea 90 cm, minim 15 cusuturi, greutatea 400-500 gr)	RM	PF	Mătură de malai (înălțimea 90 cm, minim 15 cusuturi, greutatea 400-500 gr)	Mătură de malai (înălțimea 90 cm, minim 15 cusuturi, greutatea 400-500 gr)	
Căldare zincată, 10 L	Căldare zincată, 10 L	CHINA	PROFMET	Căldare zincată, 10 L	Căldare zincată, 10 L	
Căldare plastic 10 L	Căldare plastic 10 L	RM	SANTINO	Căldare plastic 10 L	Căldare plastic 10 L	
Găleată pentru spălat podele, volumul minim 16L, în set cu coadă din lemn, înălțimea 1,2 m și mop din bumbac cu greutatea 250-300gr	Găleată pentru spălat podele, volumul minim 16L, în set cu coadă din lemn, înălțimea 1,2 m și mop din bumbac cu greutatea 250-300gr	RM	SANTINO	Găleată pentru spălat podele, volumul minim 16L, în set cu coadă din lemn, înălțimea 1,2 m și mop din bumbac cu greutatea 250-300gr	Găleată pentru spălat podele, volumul minim 16L, în set cu coadă din lemn, înălțimea 1,2 m și mop din bumbac cu greutatea 250-300gr	
Burete pentru vase cu canelura dimensiunea 120*70*50 mm	Burete pentru vase cu canelura dimensiunea 120*70*50 mm	TURCIA	BEYHAN CEASUR INTER ONE IC	Burete pentru vase cu canelura dimensiunea 120*70*50 mm	Burete pentru vase cu canelura dimensiunea 120*70*50 mm	
Mătură din plastic p/u teren, lungime mătură 30 cm, lungime fir 16 cm	Mătură din plastic p/u teren, lungime mătură 30 cm,	TURCIA	BEYHAN CEASUR INTER ONE IC	Mătură din plastic p/u teren, lungime mătură 30 cm, lungime fir 16 cm	Mătură din plastic p/u teren, lungime mătură 30 cm, lungime fir 16 cm	

	lungime fir 16 cm					
Ață albă pentru cusut dosare albă 170gr*800m	Ață albă pentru cusut dosare albă 170gr*800m	CHINA	BUROMA X	Ață albă pentru cusut dosare albă 170gr*800m	Ață albă pentru cusut dosare albă 170gr*800m	
Ață iuta Nr.95, 950gr. (sau echivalent)	Ață iuta Nr.95, 1000gr.	CHINA	PROFMET	Ață iuta Nr.95, 950gr. (sau echivalent)	Ață iuta Nr.95, 1000gr	
Perie WC cu suport	Perie WC cu suport	TURCIA	ZAMBAK	Perie WC cu suport	Perie WC cu suport	
Mîner din lemn pentru mop 110 cm	Mîner din lemn pentru mop 110 cm	TURCIA	BEYHAN CEASUR INTER ONE IC	Mîner din lemn pentru mop 110 cm	Mîner din lemn pentru mop 110 cm	
Mătură de malai cu coada lungă din lemn A (130-150cm/900gr)	Mătură de malai cu coada lungă din lemn A (130-150cm/900gr)	RM	PF	Mătură de malai cu coada lungă din lemn A (130-150cm/900gr)	Mătură de malai cu coada lungă din lemn A (130-150cm/900gr)	
Perie pentru vopsit (70 mm)	Perie pentru vopsit (76 mm)	CHINA	PROFMET	Perie pentru vopsit (70 mm)	Perie pentru vopsit (76mm)	
Perie pentru vopsit (50 mm)	Perie pentru vopsit (50 mm)	CHINA	PROFMET	Perie pentru vopsit (50 mm)	Perie pentru vopsit (50 mm)	
Perie pentru vopsit (40 mm)	Perie pentru vopsit (38 mm)	CHINA	PROFMET	Perie pentru vopsit (40 mm)	Perie pentru vopsit (38mm)	
Perie pentru curățarea pînzei de paiangen cu coadă lungă (3-5 m)	Perie pentru curățarea pînzei de paiangen cu coadă lungă (3-5 m)	TURCIA	BEYHAN CEASUR INTER ONE IC	Perie pentru curățarea pînzei de paiangen cu coadă lungă (3-5 m)	Perie pentru curățarea pînzei de paiangen cu coadă lungă (3-5 m)	
Perie pentru var cu fir natural (30x120 mm)	Perie pentru var cu fir	CHINA	PROFMET	Perie pentru var cu fir natural (30x120 mm)	Perie pentru var cu fir natural (30x120 mm)	

	natural (30x120 mm)					
Valic pentru vopsit (18 cm cu mâner h 48 mm, fir 8 mm)	Valic pentru vopsit (18 cm cu mâner h 48 mm, fir 8 mm)	CHINA	PROFMET	Valic pentru vopsit (18 cm cu mâner h 48 mm, fir 8 mm)	Valic pentru vopsit (18 cm cu mâner h 48 mm, fir 8 mm)	
Saci pentru aspirator KARCHER 3WD	Saci pentru aspirator KARCHER 3WD	UE	KARCHER	Saci pentru aspirator KARCHER 3WD	Saci pentru aspirator KARCHER 3WD	
Saci filtru pentru aspirator KARCHER T10/1ADV și 4WD	Saci filtru pentru aspirator KARCHER T10/1ADV și 4WD	UE	KARCHER	Saci filtru pentru aspirator KARCHER T10/1ADV și 4WD	Saci filtru pentru aspirator KARCHER T10/1ADV și 4WD	
Saci din polipropilen 55x105 cm	Saci din polipropilen 55x105 cm	RM	DEONER	Saci din polipropilen 55x105 cm	Saci din polipropilen 55x105 cm	
Saci pentru gunoi 35 L (50 buc în rulou, culoare neagră)	Saci pentru gunoi 35 L (50 buc în rulou, culoare neagră)	RM	DEONER	Saci pentru gunoi 35 L (50 buc în rulou, culoare neagră)	Saci pentru gunoi 35 L (50 buc în rulou, culoare neagră)	
Saci pentru gunoi 60 L (20 buc în rulou, culoare neagră) 60x70 cm	Saci pentru gunoi 60 L (20 buc în rulou, culoare neagră) 60x70 cm	RM	DEONER	Saci pentru gunoi 60 L (20 buc în rulou, culoare neagră) 60x70 cm	Saci pentru gunoi 60 L (20 buc în rulou, culoare neagră) 60x70 cm	
Saci pentru gunoi 160 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 550 gr, dimensiunea 90x110 cm	Saci pentru gunoi 160 l (10 buc în rulou, culoare neagră)	RM	DEONER	Saci pentru gunoi 160 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului	Saci pentru gunoi 160 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului	

	densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 550 gr, dimensiunea 90x110 cm			550 gr, dimensiunea 90x110 cm	550 gr, dimensiunea 90x110 cm	
Saci pentru gunoi 120 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 480 gr, dimensiunea 70x110 cm	Saci pentru gunoi 120 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 480 gr, dimensiunea 70x110 cm	RM	DEONER	Saci pentru gunoi 120 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 480 gr, dimensiunea 70x110 cm	Saci pentru gunoi 120 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 480 gr, dimensiunea 70x110 cm	
Saci pentru gunoi 240 litri (10 buc in rulou, culoare neagra) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 830 gr, dimensiunea 110x125 cm	Saci pentru gunoi 240 litri (10 buc in rulou, culoare neagra) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 830 gr, dimensiunea 110x125 cm	RMD	DEONER	Saci pentru gunoi 240 litri (10 buc in rulou, culoare neagra) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 830 gr, dimensiunea 110x125 cm	Saci pentru gunoi 240 litri (10 buc in rulou, culoare neagra) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 830 gr, dimensiunea 110x125 cm	
Broască pentru lacăt 10 cm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru,	Broască pentru lacăt 10 cm, Tip de mecanism de	CHINA	PROFMET	Broască pentru lacăt 10 cm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru,	Broască pentru lacăt 10 cm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru,	

Tipul mecanismului de cilindru Eurocilindru, Dimensiunea cilindru 50/50 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindru Eurocilindru, Dimensiunea cilindru 50/50 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.			Tipul mecanismului de cilindru Eurocilindru, Dimensiunea cilindru 50/50 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Tipul mecanismului de cilindru Eurocilindru, Dimensiunea cilindru 50/50 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	
Lacată atârnată tip mecanism automat, lățimea 75mm, înălțimea 110 mm	Lacată atârnată tip mecanism automat, lățimea 75mm, înălțimea 110 mm	CHINA	PROFMET	Lacată atârnată tip mecanism automat, lățimea 75mm, înălțimea 110 mm	Lacată atârnată tip mecanism automat, lățimea 75mm, înălțimea 110 mm	
Lacată cu mâner p/u ușa PVC	Lacată cu mâner p/u ușa PVC	CHINA	PROFMET	Lacată cu mâner p/u ușa PVC	Lacată cu mâner p/u ușa PVC	
Broască lacăt 60 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindru Eurocilindru, Dimensiunea cilindru 30/30 mm,	Broască lacăt 60 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru,	CHINA	PROFMET	Broască lacăt 60 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindru Eurocilindru,	Broască lacăt 60 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindru Eurocilindru,	

<p>Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.</p>	<p>Tipul mecanismului de cilindru Eurocilindru, Dimensiunea cilindru 30/30 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.</p>			<p>Dimensiunea cilindru 30/30 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.</p>	<p>Dimensiunea cilindru 30/30 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.</p>	
<p>Broască lacăt 70 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindru Eurocilindru, Dimensiunea cilindru 35/35 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.</p>	<p>Broască lacăt 70 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindru Eurocilindru, Dimensiunea cilindru 35/35 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă,</p>	<p>CHINA</p>	<p>PROFMET</p>	<p>Broască lacăt 70 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindru Eurocilindru, Dimensiunea cilindru 35/35 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.</p>	<p>Broască lacăt 70 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindru Eurocilindru, Dimensiunea cilindru 35/35 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.</p>	

	Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.					
Broască lacăt 80 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 40/40 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Broască lacăt 80 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 40/40 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	CHINA	PROFMET	Broască lacăt 80 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 40/40 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	Broască lacăt 80 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 40/40 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	
Coș de gunoi pentru birou volumul 10 - 12 L (plastic)	Coș de gunoi pentru birou volumul 10 - 12 L (plastic)	RM	SANTINO	Coș de gunoi pentru birou volumul 10 - 12 L (plastic)	Coș de gunoi pentru birou volumul 10 - 12 L (plastic)	
Furtun de grădină D 13mm Dimensiune - 50 m	Furtun de grădină D 13mm	UE	Standart Line	Furtun de grădină D 13mm Dimensiune - 50 m	Furtun de grădină D 13mm Dimensiune - 50 m	

Tip material Cauciuc Model Standart Line Presiune 20 bar.	Dimensiune - 50 m Tip material Cauciuc Model Standart Line Presiune 20 bar.			Tip material Cauciuc Model Standart Line Presiune 20 bar.	Tip material Cauciuc Model Standart Line Presiune 20 bar.	
Furtun de grădină D 20 L - 50 m	Furtun de grădină D 20 L - 50 m	CHINA	UNIPLAST	Furtun de grădină D 20 L - 50 m	Furtun de grădină D 20 L - 50 m	
Furtun de grădină D 25 L - 50 m	Furtun de grădină D 25 L - 50 m	CHINA	UNIPLAST	Furtun de grădină D 25 L - 50 m	Furtun de grădină D 25 L - 50 m	
Tomberon pentru gunoi pe roți 240 lit	Tomberon pentru gunoi pe roți 240 lit	TURCIA	BEYHAN CEASUR INTER ONE IC	Tomberon pentru gunoi pe roți 240 lit	Tomberon pentru gunoi pe roți 240 lit	
Tomberon p/u gunoi pe roți (120 L)	Tomberon p/u gunoi pe roți (120 L)	TURCIA	BEYHAN CEASUR INTER ONE IC	Tomberon p/u gunoi pe roți (120 L)	Tomberon p/u gunoi pe roți (120 L)	
Hîrleț metal fără coadă din oțel de înalță calitate	Hîrleț metal fără coadă din oțel de înalță calitate	CHINA	PROFMET	Hîrleț metal fără coadă din oțel de înalță calitate	Hîrleț metal fără coadă din oțel de înalță calitate	
Hîrleț pentru grădină, din metal cu coadă	Hîrleț pentru grădină, din metal cu coadă	CHINA	PROFMET	Hîrleț pentru grădină, din metal cu coadă	Hîrleț pentru grădină, din metal cu coadă	
Lopată pentru zăpadă din metal cu coadă din lemn	Lopată pentru zăpadă din metal cu coadă din lemn	CHINA	PROFMET	Lopată pentru zăpadă din metal cu coadă din lemn	Lopată pentru zăpadă din metal cu coadă din lemn	

Lopată pentru zăpadă din plastic cu coadă din lemn, cu terminație din aluminiu	Lopată pentru zăpadă din plastic cu coadă din lemn, cu terminație din aluminiu	CHINA	PROFMET	Lopată pentru zăpadă din plastic cu coadă din lemn, cu terminație din aluminiu	Lopată pentru zăpadă din plastic cu coadă din lemn, cu terminație din aluminiu	
Lopată din metal fără coadă	Lopată din metal fără coadă	CHINA	PROFMET	Lopată din metal fără coadă	Lopată din metal fără coadă	
Greblă din metal cu coadă 1460*360 14 dinți	Greblă din metal cu coadă 1460*360 14 dinți	CHINA	PROFMET	Greblă din metal cu coadă 1460*360 14 dinți	Greblă din metal cu coadă 1460*360 14 dinți	
Greblă evantai pentru frunze, greblă flexibilă cu coadă din lemn și cu mâner, lățimea de lucru 500 mm, cantitatea dinți min 14 buc.	Greblă evantai pentru frunze, greblă flexibilă cu coadă din lemn și cu mâner, lățimea de lucru 500 mm, cantitatea dinți min 14 buc.	CHINA	PROFMET	Greblă evantai pentru frunze, greblă flexibilă cu coadă din lemn și cu mâner, lățimea de lucru 500 mm, cantitatea dinți min 14 buc.	Greblă evantai pentru frunze, greblă flexibilă cu coadă din lemn și cu mâner, lățimea de lucru 500 mm, cantitatea dinți min 14 buc.	
Disc abraziv pentru metal 22*230	Disc abraziv pentru metal 22*230	CHINA	PROFMET	Disc abraziv pentru metal 22*230	Disc abraziv pentru metal 22*230	
Disc beton diamant 125*22*23	Disc beton diamant 125*22*23	CHINA	TOTAL	Disc beton diamant 125*22*23	Disc beton diamant 125*22*23	
Disc abraziv pentru metal 125*20*22	Disc abraziv pentru metal 125*20*22	CHINA	PROFMET	Disc abraziv pentru metal 125*20*22	Disc abraziv pentru metal 125*20*22	

Disc Lemn 125*22*40	Disc Lemn 125*22*40	CHINA	PROFMET	Disc Lemn 125*22*40	Disc Lemn 125*22*40	
Disc Lemn 125*22*24	Disc Lemn 125*22*24	CHINA	PROFMET	Disc Lemn 125*22*24	Disc Lemn 125*22*24	
Disc abraziv pu șlefuire 125*6*22	Disc abraziv pu șlefuire 125*6*22	CHINA	PROFMET	Disc abraziv pu șlefuire 125*6*22	Disc abraziv pu șlefuire 125*6*22	
Disc perie pentru tractor MTZ 82.1 pu măturat 550*120	Disc perie pentru tractor MTZ 82.1 pu măturat 550*120	CHINA	ANGROPI ESE	Disc perie pentru tractor MTZ 82.1 pu măturat 550*120	Disc perie pentru tractor MTZ 82.1 pu măturat 550*120	
Sîrmă arsă, d 1,2 mm	Sîrmă arsă, d 1,2 mm	CHINA	PROFMET	Sîrmă arsă, d 1,2 mm	Sîrmă arsă, d 1,2 mm	
Sîrmă pentru sigilii d=51 mm, lungimea 200m cablu realizat prin rasucire a 7 fire metalice subțiri din oțel inoxidabil	Sîrmă pentru sigilii d=51 mm, lungimea 200m cablu realizat prin rasucire a 7 fire metalice subțiri din oțel inoxidabil	UE	UNIPLAST	Sîrmă pentru sigilii d=51 mm, lungimea 200m cablu realizat prin rasucire a 7 fire metalice subțiri din oțel inoxidabil	Sîrmă pentru sigilii d=51 mm, lungimea 200m cablu realizat prin rasucire a 7 fire metalice subțiri din oțel inoxidabil	
Pilă pentru metal triunghiulară, 200 mm	Pilă pentru metal triunghiulară, 200 mm	CHINA	PROFMET	Pilă pentru metal triunghiulară, 200 mm	Pilă pentru metal triunghiulară, 200 mm	
Capac pentru wc universal	Capac pentru wc universal	UE	LIANAT	Capac pentru wc universal	Capac pentru wc universal	
Curatator pentru spalat geamuri cu maner din lemn, burete cu plasa anti-insecte si lamela din cauciuc, cu	Curatator pentru spalat geamuri cu	TURCIA	BEYHAN CEASUR INTER ONE IC	Curatator pentru spalat geamuri cu maner din lemn, burete cu plasa anti-insecte	Curatator pentru spalat geamuri cu maner din lemn, burete cu plasa anti-	

prindere din metal 100%. Latime cap curatare: 25 cm; Lungime maner din lemn: cca. 50 cm.	maner din lemn, burete cu plasa anti-insecte si lamela din cauciuc, cu prindere din metal 100%. Latime cap curatare: 25 cm; Lungime maner din lemn: cca. 50 cm.			si lamela din cauciuc, cu prindere din metal 100%. Latime cap curatare: 25 cm; Lungime maner din lemn: cca. 50 cm.	insecte si lamela din cauciuc, cu prindere din metal 100%. Latime cap curatare: 25 cm; Lungime maner din lemn: cca. 50 cm.	
Cablu otel subtire pu sigilare 0,66 mm 25*6*20	Cablu otel subtire pu sigilare 0,66 mm 25*6*20	UE	UNIPLAST	Cablu otel subtire pu sigilare 0,66 mm 25*6*20	Cablu otel subtire pu sigilare 0,66 mm 25*6*20	
Adeziv 400 ml cu activator 125 gr lipire rapida	Adeziv 400 ml cu activator 125 gr lipire rapida	UE	SOMAFIX	Adeziv 400 ml cu activator 125 gr lipire rapida	Adeziv 400 ml cu activator 125 gr lipire rapida	
Clei PVA 0.9 lit	Clei PVA 0.9 lit	RM	RAUM	Clei PVA 0.9 lit	Clei PVA 0.9 lit	
Clei universal polimeric 0,45 lit	Clei universal polimeric 0,45 lit	RM	SUPRATE N	Clei universal polimeric 0,45 lit	Clei universal polimeric 0,45 lit	
Cuie finisare 1,4*30 acoperire alamă 200 buc	Cuie finisare 1,4*30 acoperire alamă 200 buc	CHINA	PROFMET	Cuie finisare 1,4*30 acoperire alamă 200 buc	Cuie finisare 1,4*30 acoperire alamă 200 buc	

Cuie finisare 1,4*30 zincat 200 buc	Cuie finisare 1,4*30 zincat 200 buc	CHINA	PROFMET	Cuie finisare 1,4*30 zincat 200 buc	Cuie finisare 1,4*30 zincat 200 buc	
Cuie finisare 1,4*30 acoperire cupru 200 buc	Cuie finisare 1,4*30 acoperire cupru 200 buc	CHINA	PROFMET	Cuie finisare 1,4*30 acoperire cupru 200 buc	Cuie finisare 1,4*30 acoperire cupru 200 buc	
Diblu distanțier fără șurub 8*40 100 buc	Diblu distanțier fără șurub 8*40 100 buc	CHINA	PROFMET	Diblu distanțier fără șurub 8*40 100 buc	Diblu distanțier fără șurub 8*40 100 buc	
Spumă poliuretanică pu montaj 500 ml	Spumă poliuretanică pu montaj 500 ml	CHINA	PROFMET	Spumă poliuretanică pu montaj 500 ml	Spumă poliuretanică pu montaj 500 ml	
Fir pentru motocoasă, lungimea 45 m, grosimea 3,3 mm	Fir pentru motocoasă, lungimea 45 m, grosimea 3,3 mm	UE	RTRMAX	Fir pentru motocoasă, lungimea 45 m, grosimea 3,3 mm	Fir pentru motocoasă, lungimea 45 m, grosimea 3,3 mm	
Vas pentru vopsea (35 x 31 cm)	Vas pentru vopsea (35 x 31 cm)	CHINA	PROFMET	Vas pentru vopsea (35 x 31 cm)	Vas pentru vopsea (35 x 31 cm)	
Perie din sîrmă semilună 240 cm	Perie din sîrmă semilună 240 cm	CHINA	PROFMET	Perie din sîrmă semilună 240 cm	Perie din sîrmă semilună 240 cm	
Roabă zincata, volum 100 l, cu roată gonflabilă cu rulment	Roabă zincata, volum 100 l, cu roată gonflabilă cu rulment	RM	SUPRATEN	Roabă zincata, volum 100 l, cu roată gonflabilă cu rulment	Roabă zincata, volum 100 l, cu roată gonflabilă cu rulment	
Silicon universal transparent, 280 ml	Silicon universal	CHINA	PROFMET	Silicon universal transparent, 280 ml	Silicon universal transparent, 280 ml	

	transparent, 280 ml					
Flotor Alcaplast A 150-1/2 alimentare laterală	Flotor Alcaplast A 150-1/2 alimentare laterală	UE	LIANAT	Flotor Alcaplast A 150-1/2 alimentare laterală	Flotor Alcaplast A 150-1/2 alimentare laterală	
Sifon pentru pisuar A45A	Sifon pentru pisuar A45A	UE	LIANAT	Sifon pentru pisuar A45A	Sifon pentru pisuar A45A	
Sifon Ani 1 1/4*40 cu tub flexibil O40x40/50 S1015	Sifon Ani 1 1/4*40 cu tub flexibil O40x40/50 S1015	UE	LIANAT	Sifon Ani 1 1/4*40 cu tub flexibil O40x40/50 S1015	Sifon Ani 1 1/4*40 cu tub flexibil O40x40/50 S1015	
Sifon pu lavoar 40dx63 A41	Sifon pu lavoar 40dx63 A41	UE	LIANAT	Sifon pu lavoar 40dx63 A41	Sifon pu lavoar 40dx63 A41	
Bandă de teflon gaz 12 mm, 10 m	Bandă de teflon gaz 12 mm, 10 m	UE	LIANAT	Bandă de teflon gaz 12 mm, 10 m	Bandă de teflon gaz 12 mm, 10 m	
Baterie pentru lavoar Ferro Smile BSM2A	Baterie pentru lavoar Ferro Smile BSM2A	UE	Ferro Smile	Baterie pentru lavoar Ferro Smile BSM2A	Baterie pentru lavoar Ferro Smile BSM2A	
Baterie pentru lavoar Tip monocomandă Finisaj - alamă/crom Lungime 9-11 mm	Baterie pentru lavoar Tip monocomandă Finisaj - alamă/crom Lungime 9-11 mm	UE	LIANAT	Baterie pentru lavoar Tip monocomandă Finisaj - alamă/crom Lungime 9-11 mm	Baterie pentru lavoar Tip monocomandă Finisaj - alamă/crom Lungime 9-11 mm	
Baterie pentru lavoar Mateo Salmon (robinet)	Baterie pentru lavoar Mateo	UE	Mateo Salmon	Baterie pentru lavoar Mateo Salmon (robinet)	Baterie pentru lavoar Mateo Salmon (robinet)	

	Salmon (robinet)					
Sapă cu coada lemn, 130 cm	Sapă cu coada lemn, 130 cm	CHINA	PROFMET	Sapă cu coada lemn, 130 cm	Sapă cu coada lemn, 130 cm	
Coadă din lemn pentru lopată, hîrlet, sapă L-110cm	Coadă din lemn pentru lopată, hîrlet, sapă L-110cm	CHINA	PROFMET	Coadă din lemn pentru lopată, hîrlet, sapă L-110cm	Coadă din lemn pentru lopată, hîrlet, sapă L-110cm	
Setcă zincată plasă sudată ZN 12,5*25	Setcă zincată plasă sudată ZN 12,5*25	CHINA	PROFMET	Setcă zincată plasă sudată ZN 12,5*25	Setcă zincată plasă sudată ZN 12,5*25	
Șurub SMGP-06025 6*25	Șurub SMGP-06025 6*25	CHINA	PROFMET	Șurub SMGP-06025 6*25	Șurub SMGP-06025 6*25	
Șurub SMGP-06025 6*30	Șurub SMGP-06025 6*30	CHINA	PROFMET	Șurub SMGP-06025 6*30	Șurub SMGP-06025 6*30	
Șurub autofarant pu metal RAL 4,8*25 20 buc	Șurub autofarant pu metal RAL 4,8*25 20 buc	CHINA	PROFMET	Șurub autofarant pu metal RAL 4,8*25 20 buc	Șurub autofarant pu metal RAL 4,8*25 20 buc	
Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*19, 2.0mm 200 buc	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*19, 2.0mm 200 buc	CHINA	PROFMET	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*19, 2.0mm 200 buc	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*19, 2.0mm 200 buc	
Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*16, 2.0mm 50 buc	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*16, 2.0mm 50 buc	CHINA	PROFMET	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*16, 2.0mm 50 buc	Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*16, 2.0mm 50 buc	
Șurub autofarant zincat pu metal RAL 4,2*32 2.0 mm 50 buc	Șurub autofarant zincat pu metal	CHINA	PROFMET	Șurub autofarant zincat pu metal RAL 4,2*32 2.0 mm 50 buc	Șurub autofarant zincat pu metal RAL 4,2*32 2.0 mm 50 buc	

	RAL 4,2*32 2.0 mm 50 buc					
Şurub autofiletant 3,5*35mm pu rigips, metal KGM	Şurub autofiletant 3,5*35mm pu rigips, metal KGM	CHINA	PROFMET	Şurub autofiletant 3,5*35mm pu rigips, metal KGM	Şurub autofiletant 3,5*35mm pu rigips, metal KGM	
Şurub autofiletant 3,5*45mm pu rigips, metal KGM	Şurub autofiletant 3,5*45mm pu rigips, metal KGM	CHINA	PROFMET	Şurub autofiletant 3,5*45mm pu rigips, metal KGM	Şurub autofiletant 3,5*45mm pu rigips, metal KGM	
Şurub autoforant pe metal 4,2*19 zincat 0,9mm 200buc	Şurub autoforant pe metal 4,2*19 zincat 0,9mm 200buc	CHINA	PROFMET	Şurub autoforant pe metal 4,2*19 zincat 0,9mm 200buc	Şurub autoforant pe metal 4,2*19 zincat 0,9mm 200buc	
Şurub autoforant pe metal 4,2*25 zincat 2,0mm 200buc	Şurub autoforant pe metal 4,2*25 zincat 2,0mm 200buc	CHINA	PROFMET	Şurub autoforant pe metal 4,2*25 zincat 2,0mm 200buc	Şurub autoforant pe metal 4,2*25 zincat 2,0mm 200buc	
Şurub oţel 5x80 4.8 zincat DIN 965	Şurub oţel 5x80 4.8 zincat DIN 965	CHINA	PROFMET	Şurub oţel 5x80 4.8 zincat DIN 965	Şurub oţel 5x80 4.8 zincat DIN 965	
Şurub pe metal 4,2*16 zincat 0,9mm 50buc	Şurub pe metal 4,2*16 zincat 0,9mm 50buc	CHINA	PROFMET	Şurub pe metal 4,2*16 zincat 0,9mm 50buc	Şurub pe metal 4,2*16 zincat 0,9mm 50buc	
Şurub pu metal 4,2*16 zincat 10*50 50 buc	Şurub pu metal 4,2*16 zincat 10*50 50 buc	CHINA	PROFMET	Şurub pu metal 4,2*16 zincat 10*50 50 buc	Şurub pu metal 4,2*16 zincat 10*50 50 buc	

Șurub pu metal 4,2*25 zincat 0,9mm 200 buc	Șurub pu metal 4,2*25 zincat 0,9mm 200 buc	CHINA	PROFMET	Șurub pu metal 4,2*25 zincat 0,9mm 200 buc	Șurub pu metal 4,2*25 zincat 0,9mm 200 buc	
Șurub pu metal 4,2*32 zincat 0,9mm 50 buc	Șurub pu metal 4,2*32 zincat 0,9mm 50 buc	CHINA	PROFMET	Șurub pu metal 4,2*32 zincat 0,9mm 50 buc	Șurub pu metal 4,2*32 zincat 0,9mm 50 buc	
Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*45 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*45 200 buc	CHINA	PROFMET	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*45 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*45 200 buc	
Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*35 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*35 200 buc	CHINA	PROFMET	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*35 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*35 200 buc	
Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*25 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*25 200 buc	CHINA	PROFMET	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*25 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*25 200 buc	
Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*19 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*19 200 buc	CHINA	PROFMET	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*19 200 buc	Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*19 200 buc	
Șurub pu PAL/PFL 5,0*60	Șurub pu PAL/PFL 5,0*60	CHINA	PROFMET	Șurub pu PAL/PFL 5,0*60	Șurub pu PAL/PFL 5,0*60	
Șurub pu lemn 6*60 cu cap hexagonal zincat	Șurub pu lemn 6*60 cu cap hexagonal zincat	CHINA	PROFMET	Șurub pu lemn 6*60 cu cap hexagonal zincat	Șurub pu lemn 6*60 cu cap hexagonal zincat	
Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*25 200buc	Șurub pu lemn pentru placa de	CHINA	PROFMET	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*25 200buc	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*25 200buc	

	ghips 3,5*25 200buc				
Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*35 200buc	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*35 200buc	CHINA	PROFMET	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*35 200buc	Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*35 200buc
Șurub zincat, oțel 6x80 cu filet deplin DIN 933	Șurub zincat, oțel 6x80 cu filet deplin DIN 933	CHINA	PROFMET	Șurub zincat, oțel 6x80 cu filet deplin DIN 933	Șurub zincat, oțel 6x80 cu filet deplin DIN 933
Set burghiuri și biți universal 2- 25 mm PH/PZ/TX Oțel Cr-V. Specificațiile tehnice minimale: Setul include 85 unități pentru prelucrarea materialelor precum lemn/metal/plastic/beton 5 burghie pentru zidărie SDS Plus 6 burghie pentru metal Black & Gold 5 burghie plate pentru lemn 64 șurubelnițe 6 separatoare 5 burghie pană pentru lemn 1 driver pentru piulițe 8 mm 1 dispozitiv de fixare a piulițelor cu diametrul de 10 mm 1 ghidaj compact de acționare magnetică	Set burghiuri și biți universal 2- 25 mm PH/PZ/TX Oțel Cr-V. Specificațiile tehnice minimale: Setul include 85 unități pentru prelucrarea materialelor precum lemn/metal/plastic/beton 5 burghie pentru zidărie SDS Plus 6 burghie pentru metal Black & Gold 5 burghie plate pentru lemn 64 șurubelnițe 6 separatoare 5 burghie pană pentru lemn 1 driver pentru piulițe 8 mm 1 dispozitiv de fixare a piulițelor cu diametrul de 10 mm 1 ghidaj compact de acționare magnetică	CHINA	DEWALT	Set burghiuri și biți universal 2- 25 mm PH/PZ/TX Oțel Cr-V. Specificațiile tehnice minimale: Setul include 85 unități pentru prelucrarea materialelor precum lemn/metal/plastic/beton 5 burghie pentru zidărie SDS Plus 6 burghie pentru metal Black & Gold 5 burghie plate pentru lemn 64 șurubelnițe 6 separatoare 5 burghie pană pentru lemn 1 driver pentru piulițe 8 mm 1 dispozitiv de fixare a piulițelor cu diametrul de 10 mm	Set burghiuri și biți universal 2- 25 mm PH/PZ/TX Oțel Cr-V. Specificațiile tehnice minimale: Setul include 85 unități pentru prelucrarea materialelor precum lemn/metal/plastic/beton 5 burghie pentru zidărie SDS Plus 6 burghie pentru metal Black & Gold 5 burghie plate pentru lemn 64 șurubelnițe 6 separatoare 5 burghie pană pentru lemn 1 driver pentru piulițe 8 mm 1 dispozitiv de fixare a

	5 burghie plate pentru lemn 64 șurubelnițe 6 separatoare 5 burghie pană pentru lemn 1 driver pentru piulițe 8 mm 1 dispozitiv de fixare a piulițelor cu diametrul de 10 mm 1 ghidaj compact de acționare magnetică			1 ghidaj compact de acționare magnetică	piulițelor cu diametrul de 10 mm 1 ghidaj compact de acționare magnetică	
Set 8 burghiuri pentru lemn fabricat din oțel - carbon de înaltă calitate întărit și cu negru lustruit DIN 338 Diametru- 3-10 mm	Set 8 burghiuri pentru lemn fabricat din oțel - carbon de înaltă calitate întărit și cu negru lustruit DIN 338 Diametru- 3-10 mm	CHINA	STHOR	Set 8 burghiuri pentru lemn fabricat din oțel - carbon de înaltă calitate întărit și cu negru lustruit DIN 338 Diametru- 3-10 mm	Set 8 burghiuri pentru lemn fabricat din oțel - carbon de înaltă calitate întărit și cu negru lustruit DIN 338 Diametru- 3-10 mm	
Dispensar pentru hârtie igienică, culoare albă (dimensiuni minim 26 cm, adâncimea 13 cm cu mecanism de blocare)	Dispensar pentru hârtie igienică, culoare albă (dimensiuni	TURCIA	BEYHAN CEASUR INTER ONE IC	Dispensar pentru hârtie igienică, culoare albă (dimensiuni minim 26 cm, adâncimea 13 cm cu mecanism de blocare)	Dispensar pentru hârtie igienică, culoare albă (dimensiuni minim 26 cm, adâncimea 13 cm cu mecanism de blocare)	

	minim 26 cm, adâncimea 13 cm cu mecanism de blocare)					
Dozator pentru săpun lichid (500 ml), cu fixare pe perete	Dozator pentru săpun lichid (500 ml), cu fixare pe perete	TURCIA	ZAMBAK	Dozator pentru săpun lichid (500 ml), cu fixare pe perete	Dozator pentru săpun lichid (500 ml), cu fixare pe perete	
Electrozi sudură (3,2) 4,5 kg	Electrozi sudură (3,2) 4,5 kg	CHINA	PROFMET	Electrozi sudură (3,2) 4,5 kg	Electrozi sudură (3,2) 4,5 kg	
Mască de protecție pentru sudare	Mască de protecție pentru sudare	CHINA	PROFMET	Mască de protecție pentru sudare	Mască de protecție pentru sudare	
Calorifer panelar din oțel, 300x500 mm	Calorifer panelar din oțel, 300x500 mm	UE	SUPRATEN	Calorifer panelar din oțel, 300x500 mm	Calorifer panelar din oțel, 300x500 mm	
Cîrpe pentru podele 60*60 / 50*70	Cîrpe pentru podele 60*60 / 50*70	TURCIA	BEYHAN CEASUR INTER ONE IC	Cîrpe pentru podele 60*60 / 50*70	Cîrpe pentru podele 60*60 / 50*70	
Clește pu tăiat sîrma, 220 mm	Clește pu tăiat sîrma, 220 mm	CHINA	PROFMET	Clește pu tăiat sîrma, 220 mm	Clește pu tăiat sîrma, 220 mm	
Fir trimer Stea 3,0mm*15m	Fir trimer Stea 3,0mm*15m	CHINA	PROFMET	Fir trimer Stea 3,0mm*15m	Fir trimer Stea 3,0mm*15m	
Foarfece pentru gard viu, iarbă, arbuști, mâner telescopic 69-83 cm, Material oțel carbon. Greutatea foarfecelor min. 1,5 kg	Foarfece pentru gard viu, iarbă, arbuști, mâner telescopic 69-83 cm, Material oțel carbon.	CHINA	PROFMET	Foarfece pentru gard viu, iarbă, arbuști, mâner telescopic 69-83 cm, Material oțel carbon. Greutatea foarfecelor min. 1,5 kg	Foarfece pentru gard viu, iarbă, arbuști, mâner telescopic 69-83 cm, Material oțel carbon. Greutatea foarfecelor min. 1,5 kg	

	Greutatea foarfecelor min. 1,5 kg					
Foarfece pentru gradina Diametru maxim tăierea - 12 mm Greutate - 250 g Lungime - 20 cm	Foarfece pentru gradina Diametru maxim tăierea - 12 mm Greutate - 250 g Lungime - 20 cm	CHINA	TOTAL	Foarfece pentru gradina Diametru maxim tăierea - 12 mm Greutate - 250 g Lungime - 20 cm	Foarfece pentru gradina Diametru maxim tăierea - 12 mm Greutate - 250 g Lungime - 20 cm	
Furtun flexibil pentru robinet M10*1*F1/2 500 mm	Furtun flexibil pentru robinet M10*1*F1/2 500 mm	CHINA	LIANAT	Furtun flexibil pentru robinet M10*1*F1/2 500 mm	Furtun flexibil pentru robinet M10*1*F1/2 500 mm	
Masca de protectie pentru sudare dimensiunea sticlei: 100*41 mm diapazonul de întunecare: 4 - 13 temperatura exploatare:-5 - +55 °C	Masca de protectie pentru sudare dimensiunea sticlei: 100*41 mm diapazonul de întunecare: 4 - 13 temperatura exploatare:-5 - +55 °C	CHINA	PROFMET	Masca de protectie pentru sudare dimensiunea sticlei: 100*41 mm diapazonul de întunecare: 4 - 13 temperatura exploatare:-5 - +55 °C	Masca de protectie pentru sudare dimensiunea sticlei: 100*41 mm diapazonul de întunecare: 4 - 13 temperatura exploatare:-5 - +55 °C	
Masca de protectie pentru trimer	Masca de protectie pentru trimer	CHINA	PROFMET	Masca de protectie pentru trimer	Masca de protectie pentru trimer	

Membrană pentru hidrofor Capacitatea - 24 L, material - cauciuc	Membrană pentru hidrofor Capacitatea - 24 L, material - cauciuc	CHINA	LIANAT	Membrană pentru hidrofor Capacitatea - 24 L, material - cauciuc	Membrană pentru hidrofor Capacitatea - 24 L, material - cauciuc	
Mâner pentru usa interior/exterior 823-AB, bronz antic	Mâner pentru usa interior/exterior 823-AB, bronz antic	CHINA	PROFMET	Mâner pentru usa interior/exterior 823-AB, bronz antic	Mâner pentru usa interior/exterior 823-AB, bronz antic	
Mâner pentru usa cu placa pentru cilindru - interax 90 mm	Mâner pentru usa cu placa pentru cilindru - interax 90 mm	CHINA	PROFMET	Mâner pentru usa cu placa pentru cilindru - interax 90 mm	Mâner pentru usa cu placa pentru cilindru - interax 90 mm	
Mâner pentru ușă PVC cu șild, interax 92 mm, set complet	Mâner pentru ușă PVC cu șild, interax 92 mm, set complet	CHINA	PROFMET	Mâner pentru ușă PVC cu șild, interax 92 mm, set complet	Mâner pentru ușă PVC cu șild, interax 92 mm, set complet	
Mâner pentru ușă 62mm+ Lacat pentru ușă V67 (uși de interior)	Mâner pentru ușă 62mm+ Lacat pentru ușă V67 (uși de interior)	CHINA	PROFMET	Mâner pentru ușă 62mm+ Lacat pentru ușă V67 (uși de interior)	Mâner pentru ușă 62mm+ Lacat pentru ușă V67 (uși de interior)	
Mâner pentru usi interior, broască completă cu cilindru bronz B033/R12-AB cu sild Toros 62mm, nikel	Mâner pentru usi interior, broască completă cu cilindru bronz B033/R12-AB	CHINA	PROFMET	Mâner pentru usi interior, broască completă cu cilindru bronz B033/R12-AB cu sild Toros 62mm, nikel	Mâner pentru usi interior, broască completă cu cilindru bronz B033/R12-AB cu sild Toros 62mm, nikel	

	cu sild Toros 62mm, nikel					
Pistol pentru pulverizare spumă Tip miner - plastic Material carcasă - aluminiu	Pistol pentru pulverizare spumă Tip miner - plastic Material carcasă - aluminiu	CHINA	PROFMET	Pistol pentru pulverizare spumă Tip miner - plastic Material carcasă - aluminiu	Pistol pentru pulverizare spumă Tip miner - plastic Material carcasă - aluminiu	
Pistol pentru silicon, tip semideschis rotund	Pistol pentru silicon, tip semideschis rotund	CHINA	PROFMET	Pistol pentru silicon, tip semideschis rotund	Pistol pentru silicon, tip semideschis rotund	
Pistol pentru vopsit, rezervor 0,7 L	Pistol pentru vopsit, rezervor 0,7 L	CHINA	PROFMET	Pistol pentru vopsit, rezervor 0,7 L	Pistol pentru vopsit, rezervor 0,7 L	
Piuliță DIN 934 M-5	Piuliță DIN 934 M-5	CHINA	PROFMET	Piuliță DIN 934 M-5	Piuliță DIN 934 M-5	
Piuliță DIN 934 M-6	Piuliță DIN 934 M-6	CHINA	PROFMET	Piuliță DIN 934 M-6	Piuliță DIN 934 M-6	
Rigolii din fontă 50cm*30cm	Rigolii din fontă 50cm*30cm	UE	UNIPLAST	Rigolii din fontă 50cm*30cm	Rigolii din fontă 50cm*30cm	
Robinet flotor plastic alimentare verticală	Robinet flotor plastic alimentare verticală	CHINA	LIANAT	Robinet flotor plastic alimentare verticală	Robinet flotor plastic alimentare verticală	
Robinet flotor plastic alimentare laterală	Robinet flotor plastic alimentare laterală	CHINA	LIANAT	Robinet flotor plastic alimentare laterală	Robinet flotor plastic alimentare laterală	

Rondela DIN 9021 M-6	Rondela DIN 9021 M-6	CHINA	PROFMET	Rondela DIN 9021 M-6	Rondela DIN 9021 M-6	
Șaiba mărită zincată M-5	Șaiba mărită zincată M-5	CHINA	PROFMET	Șaiba mărită zincată M-5	Șaiba mărită zincată M-5	
Șaiba rotundă zincată M-5 DIN 125A, kg-2449buc	Șaiba rotundă zincată M-5 DIN 125A, kg-2449buc	CHINA	PROFMET	Șaiba rotundă zincată M-5 DIN 125A, kg-2449buc	Șaiba rotundă zincată M-5 DIN 125A, kg-2449buc	
Șaiba rotundă zincată M-6 DIN 125A	Șaiba rotundă zincată M-6 DIN 125A	CHINA	PROFMET	Șaiba rotundă zincată M-6 DIN 125A	Șaiba rotundă zincată M-6 DIN 125A	
Set armatura stop alimentație laterală SA2000 1/2" 6 litri	Set armatura stop alimentație laterală SA2000 1/2" 6 litri	CHINA	LIANAT	Set armatura stop alimentație laterală SA2000 1/2" 6 litri	Set armatura stop alimentație laterală SA2000 1/2" 6 litri	
Șurubelniță cruce PH-1, 5*100 mm	Șurubelniță cruce PH-1, 5*100 mm	CHINA	PROFMET	Șurubelniță cruce PH-1, 5*100 mm	Șurubelniță cruce PH-1, 5*100 mm	
Șurubelniță cruce PH-2, 6*125	Șurubelniță cruce PH-2, 6*125	CHINA	PROFMET	Șurubelniță cruce PH-2, 6*125	Șurubelniță cruce PH-2, 6*125	
Șurubelniță plată SL, 4*100 mm	Șurubelniță plată SL, 4*100 mm	CHINA	PROFMET	Șurubelniță plată SL, 4*100 mm	Șurubelniță plată SL, 4*100 mm	
Șurubelniță tester SL, 5*140 mm	Șurubelniță tester SL, 5*140 mm	CHINA	PROFMET	Șurubelniță tester SL, 5*140 mm	Șurubelniță tester SL, 5*140 mm	
Topor mediu 1,4 kg	Topor mediu 1,4 kg	CHINA	PROFMET	Topor mediu 1,4 kg	Topor mediu 1,4 kg	

Covoraș din pîslă destinat pentru intrare, dimensiunea 60cm*90 cm, culoare gri întunecat.	Covoraș din pîslă destinat pentru intrare, dimensiunea 60cm*90 cm, culoare gri întunecat.	TURCIA	BEYHAN CEASUR INTER ONE IC	Covoraș din pîslă destinat pentru intrare, dimensiunea 60cm*90 cm, culoare gri întunecat.	Covoraș din pîslă destinat pentru intrare, dimensiunea 60cm*90 cm, culoare gri întunecat.	
Topor din metal tip târnacop, utilizat ca accesoriu la echiparea clădirilor pentru protecție împotriva incendiilor. lungimea 1000 mm, material: otel+lemn	Topor din metal tip târnacop, utilizat ca accesoriu la echiparea clădirilor pentru protecție împotriva incendiilor. lungimea 1000 mm, material: otel+lemn	CHINA	PROFMET	Topor din metal tip târnacop, utilizat ca accesoriu la echiparea clădirilor pentru protecție împotriva incendiilor. lungimea 1000 mm, material: otel+lemn	Topor din metal tip târnacop, utilizat ca accesoriu la echiparea clădirilor pentru protecție împotriva incendiilor. lungimea 1000 mm, material: otel+lemn	
Mîner din metal pentru mop 110 cm	Mîner din metal pentru mop 110 cm	TURCIA	BEYHAN CEASUR INTER ONE IC	Mîner din metal pentru mop 110 cm	Mîner din metal pentru mop 110 cm	
Electrozi N2, 1 kg	Electrozi N2, 1 kg	UA	MOHOLIT	Electrozi N2, 1 kg	Electrozi N2, 1 kg	
Îngrășămintă pentru gazon cristalin, hidrosolubil, potrivit pentru dezvoltarea optimă a rădăcinilor și o mai bună pornire în vegetație	Îngrășămintă pentru gazon cristalin, hidrosolubil, potrivit pentru dezvoltarea optimă a	RM	DIOLSEM	Îngrășămintă pentru gazon cristalin, hidrosolubil, potrivit pentru dezvoltarea optimă a rădăcinilor și o mai bună pornire în vegetație	Îngrășămintă pentru gazon cristalin, hidrosolubil, potrivit pentru dezvoltarea optimă a rădăcinilor și o mai bună pornire în vegetație	

	rădăcinilor și o mai bună pornire în vegetație					
Pământ pentru flori de cameră universal, 80 L	Pământ pentru flori de cameră universal, 80 L	RM	DIOLSEM	Pământ pentru flori de cameră universal, 80 L	Pământ pentru flori de cameră universal, 80 L	
Semințe de iarbă pentru gazon rezistență la secetă și îngheț, înființare rapidă, formarea unui gazon dens	Semințe de iarbă pentru gazon rezistență la secetă și îngheț, înființare rapidă, formarea unui gazon dens	RM	DIOLSEM	Semințe de iarbă pentru gazon rezistență la secetă și îngheț, înființare rapidă, formarea unui gazon dens	Semințe de iarbă pentru gazon rezistență la secetă și îngheț, înființare rapidă, formarea unui gazon dens	
Pungi ZipLock 100*120 mm	Pungi ZipLock 100*120 mm	RM	SUNPACK	Pungi ZipLock 100*120 mm	Pungi ZipLock 100*120 mm	
Ochelari de protecție împotriva riscurilor mecanice	Ochelari de protecție împotriva riscurilor mecanice	CHINA	PROFMET	Ochelari de protecție împotriva riscurilor mecanice	Ochelari de protecție împotriva riscurilor mecanice	
Mașină de tuns iarba pe benzină Capacitatea cilindrica - 149 cm ³ Colector de iarbă - da Garanție - 12 luni Greutatea - 30 kg Înălțimea maximală de tăiere - 75 mm Înălțimea minimală de tăiere - 25 mm Lățimea tăierii - 46 cm Putere - 3.4 c.p.	Mașină de tuns iarba pe benzină Capacitatea cilindrica - 149 cm ³ Colector de iarbă - da Garanție - 12	CHINA	TOLSEN	Mașină de tuns iarba pe benzină Capacitatea cilindrica - 149 cm ³ Colector de iarbă - da Garanție - 12 luni Greutatea - 30 kg Înălțimea maximală de tăiere - 75 mm	Mașină de tuns iarba pe benzină Capacitatea cilindrica - 149 cm ³ Colector de iarbă - da Garanție - 12 luni Greutatea - 30 kg Înălțimea maximală de tăiere - 75 mm	

Suprafața recomandată - 1000 m2 Tip motor - 4 timpi Tip pornire - pornire manuala Tipul deplasării - cu autopropulsie Volum colectare iarbă - 55 l	luni Greutatea - 30 kg Înălțimea maximală de tăiere - 75 mm Înălțimea minimală de tăiere - 25 mm Lățimea tăierii - 46 cm Putere - 3.4 c.p. Suprafața recomandată - 1000 m2 Tip motor - 4 timpi Tip pornire - pornire manuala Tipul deplasării - cu autopropulsie Volum colectare iarbă - 55 l			Înălțimea minimală de tăiere - 25 mm Lățimea tăierii - 46 cm Putere - 3.4 c.p. Suprafața recomandată - 1000 m2 Tip motor - 4 timpi Tip pornire - pornire manuala Tipul deplasării - cu autopropulsie Volum colectare iarbă - 55 l	Înălțimea minimală de tăiere - 25 mm Lățimea tăierii - 46 cm Putere - 3.4 c.p. Suprafața recomandată - 1000 m2 Tip motor - 4 timpi Tip pornire - pornire manuala Tipul deplasării - cu autopropulsie Volum colectare iarbă - 55 l	
Ulei pentru trimmer, 0,5 l	Ulei pentru trimmer, 0,5 l	RM	KAMOTO	Ulei pentru trimmer, 0,5 l	Ulei pentru trimmer, 0,5 l	
Fir pentru trimmer, patrat 2,4mm x 15m	Fir pentru trimmer, patrat 2,4mm x 15m	CHINA	PROFMET	Fir pentru trimmer, patrat 2,4mm x 15m	Fir pentru trimmer, patrat 2,4mm x 15m	

<p>Suflanta pe benzina frunze Specificații tehnice minimale: Putere (W) - 750 Viteză fără sarcină (rpm) - 7200 Rată maximă de suflare (m³/min) - 11.4 Greutate (kg) - 4.5 Tipul motorului - TEZ, 2 timpi / Benzina 26 cm³ Rezervor de combustibil (L) - 0.5</p>	<p>Suflanta pe benzina frunze Specificații tehnice minimale: Putere (W) - 750 Viteză fără sarcină (rpm) - 7200 Rată maximă de suflare (m³/min) - 11.4 Greutate (kg) - 4.5 Tipul motorului - TEZ, 2 timpi / Benzina 26 cm³ Rezervor de combustibil (L) - 0.5</p>	<p>CHINA</p>	<p>DYLLU</p>	<p>Suflanta pe benzina frunze Specificații tehnice minimale: Putere (W) - 750 Viteză fără sarcină (rpm) - 7200 Rată maximă de suflare (m³/min) - 11.4 Greutate (kg) - 4.5 Tipul motorului - TEZ, 2 timpi / Benzina 26 cm³ Rezervor de combustibil (L) - 0.5</p>	<p>Suflanta pe benzina frunze Specificații tehnice minimale: Putere (W) - 750 Viteză fără sarcină (rpm) - 7200 Rată maximă de suflare (m³/min) - 11.4 Greutate (kg) - 4.5 Tipul motorului - TEZ, 2 timpi / Benzina 26 cm³ Rezervor de combustibil (L) - 0.5</p>	
<p>Ferăstrău cu lanț pe benzină Specificații tehnice minimale: Capacitatea rezervorului de combustibil 500 ml Capacitatea rezervorului de lubrifiere a lanțului 300 ml Greutatea 6.5 kg Lungimea lamei 400 mm Numărul de legături 64 Pas de lanț 0.325 Tip motor 2 timpi</p>	<p>Ferăstrău cu lanț pe benzină Specificații tehnice minimale: Capacitatea rezervorului de combustibil 500 ml Capacitatea rezervorului de</p>	<p>UE</p>	<p>KAMOTO</p>	<p>Ferăstrău cu lanț pe benzină Specificații tehnice minimale: Capacitatea rezervorului de combustibil 500 ml Capacitatea rezervorului de lubrifiere a lanțului 300 ml Greutatea 6.5 kg Lungimea lamei 400 mm Numărul de legături 64 Pas de lanț 0.325</p>	<p>Ferăstrău cu lanț pe benzină Specificații tehnice minimale: Capacitatea rezervorului de combustibil 500 ml Capacitatea rezervorului de lubrifiere a lanțului 300 ml Greutatea 6.5 kg Lungimea lamei 400 mm</p>	

<p>Volumul cilindrului 42 cm³ Canelură de lanț 1.5 mm Garantie 12 luni Putere 2.5cp</p>	<p>lubrifiere a lanțului 300 ml Greutatea 6.5 kg Lungimea lamei 400 mm Numărul de legături 64 Pas de lanț 0.325 Tip motor 2 timpi Volumul cilindrului 42 cm³ Canelură de lanț 1.5 mm Garantie 12 luni Putere 2.5cp</p>			<p>Tip motor 2 timpi Volumul cilindrului 42 cm³ Canelură de lanț 1.5 mm Garantie 12 luni Putere 2.5cp</p>	<p>Numărul de legături 64 Pas de lanț 0.325 Tip motor 2 timpi Volumul cilindrului 42 cm³ Canelură de lanț 1.5 mm Garantie 12 luni Putere 2.5cp</p>	
<p>Motocoasă Specificații tehnice minimale: Tip Motor - 2 timpi Capacitate motor - 33 cm³ Putere motor - 1.2 cp Element de tăiere - Cuțite/Fir Grosime max. fir de tăiere - 3 mm Latime de tăiere cu fir - 460 mm Lățime de tăiere cuțit/disc - 25.5 mm Capacitate rezervor - 0.95 L Tip maner - În formă de U Curea de umar</p>	<p>Motocoasă Specificații tehnice minimale: Tip Motor - 2 timpi Capacitate motor - 33 cm³ Putere motor - 1.2 cp Element de tăiere -</p>	<p>UE</p>	<p>KAMOTO</p>	<p>Motocoasă Specificații tehnice minimale: Tip Motor - 2 timpi Capacitate motor - 33 cm³ Putere motor - 1.2 cp Element de tăiere - Cuțite/Fir Grosime max. fir de tăiere - 3 mm Latime de tăiere cu fir - 460 mm</p>	<p>Motocoasă Specificații tehnice minimale: Tip Motor - 2 timpi Capacitate motor - 33 cm³ Putere motor - 1.2 cp Element de tăiere - Cuțite/Fir Grosime max. fir de tăiere - 3 mm Latime de tăiere cu fir - 460 mm</p>	

<p>Sistem amortizare vibratii Complectatie - Motocoasă/Cuțit/Fir Greutate - 6.8 kg Garantie - 12 luni</p>	<p>Cuțite/Fir Grosime max. fir de tăiere - 3 mm Latime de taiere cu fir - 460 mm Lățime de tăiere cuțit/disc - 25.5 mm Capacitate rezervor - 0.95 L Tip maner - În formă de U Curea de umar Sistem amortizare vibratii Complectatie - Motocoasă/Cuțit/Fir Greutate - 6.8 kg Garantie - 12 luni</p>			<p>Lățime de tăiere cuțit/disc - 25.5 mm Capacitate rezervor - 0.95 L Tip maner - În formă de U Curea de umar Sistem amortizare vibratii Complectatie - Motocoasă/Cuțit/Fir Greutate - 6.8 kg Garantie - 12 luni</p>	<p>Lățime de tăiere cuțit/disc - 25.5 mm Capacitate rezervor - 0.95 L Tip maner - În formă de U Curea de umar Sistem amortizare vibratii Complectatie - Motocoasă/Cuțit/Fir Greutate - 6.8 kg Garantie - 12 luni</p>	
<p>Aparat de sudat cu inverter 200 A Tip sudare MMA Curent ieșire 10 - 200 Dimetru aelectrod 1.0 - 5.0 Tensiune 230/50 Clasa izolare H 180 C</p>	<p>Aparat de sudat cu inverter 200 A Tip sudare MMA</p>	<p>UE</p>	<p>INGCO</p>	<p>Aparat de sudat cu inverter 200 A Tip sudare MMA Curent ieșire 10 - 200 Dimetru aelectrod 1.0 - 5.0 Tensiune 230/50</p>	<p>Aparat de sudat cu inverter 200 A Tip sudare MMA Curent ieșire 10 - 200 Dimetru aelectrod 1.0 - 5.0 Tensiune 230/50</p>	

Display - Led	Curent ieșire 10 - 200 Dimetru alectrod 1.0 - 5.0 Tensiune 230/50 Clasa izolare H 180 C Display - Led			Clasa izolare H 180 C Display - Led	Clasa izolare H 180 C Display - Led	
Mașină de găurit si insurubat: 18V, fara acumulator, 62Nm, 1900rpm Cuplu maxim de stringere: 62 Nm Diametru mandrina: 1.5 - 13 mm Functionare stanga/dreapta Marime: 185 x 79 x 249 mm	Mașină de găurit si insurubat: 18V, fara acumulator, 62Nm, 1900rpm Cuplu maxim de stringere: 62 Nm Diametru mandrina: 1.5 - 13 mm Functionare stanga/dreapta Marime: 185 x 79 x 249 mm	UE	MAKITA	Mașină de găurit si insurubat: 18V, fara acumulator, 62Nm, 1900rpm Cuplu maxim de stringere: 62 Nm Diametru mandrina: 1.5 - 13 mm Functionare stanga/dreapta Marime: 185 x 79 x 249 mm	Mașină de găurit si insurubat: 18V, fara acumulator, 62Nm, 1900rpm Cuplu maxim de stringere: 62 Nm Diametru mandrina: 1.5 - 13 mm Functionare stanga/dreapta Marime: 185 x 79 x 249 mm	
Cap motocoasă: Diametru fir Lant metalic pas 3/8 Diametru prindere interior 25,4 mm Material Plastic, Aluminiu	Cap motocoasă: Diametru fir Lant metalic pas 3/8	CHINA	MUNCITOL	Cap motocoasă: Diametru fir Lant metalic pas 3/8 Diametru prindere interior	Cap motocoasă: Diametru fir Lant metalic pas 3/8 Diametru prindere interior	

	<p>Diometru prindere interior 25,4 mm</p> <p>Material Plastic, Aluminu</p>			<p>25,4 mm</p> <p>Material Plastic, Aluminu</p>	<p>25,4 mm</p> <p>Material Plastic, Aluminu</p>	
<p>Scara dubla cu trepte pe doua parti: din aluminu, 2.85m inaltime lucru, 2x6 trepte, pliabila</p>	<p>Scara dubla cu trepte pe doua parti: din aluminu, 2.85m inaltime lucru, 2x6 trepte, pliabila</p>	CHINA	MAXIMUM	<p>Scara dubla cu trepte pe doua parti: din aluminu, 2.85m inaltime lucru, 2x6 trepte, pliabila</p>	<p>Scara dubla cu trepte pe doua parti: din aluminu, 2.85m inaltime lucru, 2x6 trepte, pliabila</p>	
<p>Furtun antiincendiar cu racorduri: Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 2" 20M</p>	<p>Furtun antiincendiar cu racorduri: Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 2" 20M</p>	CHINA	FLO	<p>Furtun antiincendiar cu racorduri: Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 2" 20M</p>	<p>Furtun antiincendiar cu racorduri: Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 2" 20M</p>	
<p>Cablu oțel cu membrană PVC (pentru flagstoc): Dimensiune (4 mm + 2 mm) – (6 x 19)</p>	<p>Cablu oțel cu membrană PVC (pentru flagstoc): Dimensiune (4 mm + 2 mm) – (6 x 19)</p>	CHINA	FLO	<p>Cablu oțel cu membrană PVC (pentru flagstoc): Dimensiune (4 mm + 2 mm) – (6 x 19)</p>	<p>Cablu oțel cu membrană PVC (pentru flagstoc): Dimensiune (4 mm + 2 mm) – (6 x 19)</p>	
<p>Ciocan rotopercurtor: Puterea (W) 800 Rotații (rpm) 0 - 1200 min-1 Frecvența de percuție (bpm) 0 - 4600 min-1</p>	<p>Ciocan rotopercurtor: Puterea (W) 800 Rotații (rpm) 0</p>	UE	MAKITA	<p>Ciocan rotopercurtor: Puterea (W) 800 Rotații (rpm) 0 - 1200 min-1 Frecvența de percuție (bpm) 0 - 4600 min-1</p>	<p>Ciocan rotopercurtor: Puterea (W) 800 Rotații (rpm) 0 - 1200 min-1 Frecvența de percuție</p>	

<p>Diametrul de găurire în lemn (max) (mm) 32 Diametru de găurire în metal (max) (mm) 13 Diametru de găurire în piatră (max) (mm) 26</p>	<p>- 1200 min-1 Frecvența de percuție (bpm) 0 - 4600 min-1 Diametrul de găurire în lemn (max) (mm) 32 Diametru de găurire în metal (max) (mm) 13 Diametru de găurire în piatră (max) (mm) 26</p>			<p>Diametrul de găurire în lemn (max) (mm) 32 Diametru de găurire în metal (max) (mm) 13 Diametru de găurire în piatră (max) (mm) 26</p>	<p>(bpm) 0 - 4600 min-1 Diametrul de găurire în lemn (max) (mm) 32 Diametru de găurire în metal (max) (mm) 13 Diametru de găurire în piatră (max) (mm) 26</p>	
<p>Menghină de masă: Deschidere maxima 100 mm Latime falci/Adâncimea clemei 100 mm Material carcasă Fontă Nicovala Da Mod fixare Șuruburi</p>	<p>Menghină de masă: Deschidere maxima 100 mm Latime falci/Adâncimea a clemei 100 mm Material carcasă Fontă Nicovala Da Mod fixare Șuruburi</p>	POLONIA	YATO	<p>Menghină de masă: Deschidere maxima 100 mm Latime falci/Adâncimea clemei 100 mm Material carcasă Fontă Nicovala Da Mod fixare Șuruburi</p>	<p>Menghină de masă: Deschidere maxima 100 mm Latime falci/Adâncimea clemei 100 mm Material carcasă Fontă Nicovala Da Mod fixare Șuruburi</p>	
<p>Polizor unghiular: Tensiune (V) 220 - 240 V Tip alimentare Rețea Puterea (W) 2600 W</p>	<p>Polizor unghiular: Tensiune (V) 220 - 240 V</p>	UE	MAKITA	<p>Polizor unghiular: Tensiune (V) 220 - 240 V Tip alimentare Rețea Puterea (W) 2600 W</p>	<p>Polizor unghiular: Tensiune (V) 220 - 240 V Tip alimentare Rețea Puterea (W) 2600 W</p>	

<p>Turații la mersul în gol 6600 rot/min Diametru de prindere 22.2 mm Diametru disc 230 mm</p>	<p>Tip alimentare Rețea Puterea (W) 2600 W Turații la mersul în gol 6600 rot/min Diametru de prindere 22.2 mm Diametru disc 230 mm</p>			<p>Turații la mersul în gol 6600 rot/min Diametru de prindere 22.2 mm Diametru disc 230 mm</p>	<p>Turații la mersul în gol 6600 rot/min Diametru de prindere 22.2 mm Diametru disc 230 mm</p>	
<p>Redresor auto cu pornire: Tensiunea de pornire (V)220 - 240 Frecventa (Hz)50 Putere de intrare (W)600 Tensiune de iesire (V)12 / 24 Capacitate de încărcare (Ah)20 - 700 Curent nominal de pornire (A)180 Curent nominal de incarcare (A)30 Cablul alimentare (m)1.6 Cablul de incarcare (m)1.8</p>	<p>Redresor auto cu pornire: Tensiunea de pornire (V)220 - 240 Frecventa (Hz)50 Putere de intrare (W)600 Tensiune de iesire (V)12 / 24 Capacitate de încărcare (Ah)20 - 700 Curent nominal de pornire (A)180 Curent nominal de incarcare</p>	<p>CHINA</p>	<p>TATTA</p>	<p>Redresor auto cu pornire: Tensiunea de pornire (V)220 - 240 Frecventa (Hz)50 Putere de intrare (W)600 Tensiune de iesire (V)12 / 24 Capacitate de încărcare (Ah)20 - 700 Curent nominal de pornire (A)180 Curent nominal de incarcare (A)30 Cablul alimentare (m)1.6 Cablul de incarcare (m)1.8</p>	<p>Redresor auto cu pornire: Tensiunea de pornire (V)220 - 240 Frecventa (Hz)50 Putere de intrare (W)600 Tensiune de iesire (V)12 / 24 Capacitate de încărcare (Ah)20 - 700 Curent nominal de pornire (A)180 Curent nominal de incarcare (A)30 Cablul alimentare (m)1.6 Cablul de incarcare (m)1.8</p>	

	(A)30 Cablu alimentare (m)1.6 Cablu de incarcare (m)1.8					
Ferestrău manual: lungime - 400 mm material lamă - oțel material mâner - plastic	Ferestrău manual: lungime - 400 mm material lamă - oțel material mâner - plastic	CHINA	PROFMET	Ferestrău manual: lungime - 400 mm material lamă - oțel material mâner - plastic	Ferestrău manual: lungime - 400 mm material lamă - oțel material mâner - plastic	
Ulei pentru trimmer, 1,0 l, tip motor 4 timpi	Ulei pentru trimmer, 1,0 l, tip motor 4 timpi	UE	KAMOTO	Ulei pentru trimmer, 1,0 l, tip motor 4 timpi	Ulei pentru trimmer, 1,0 l, tip motor 4 timpi	
Nisip 25 kg: granulație de maximum 1.0 mm lipsit de argile	Nisip 25 kg: granulație de maximum 1.0 mm lipsit de argile	RM	SUPRATEN	Nisip 25 kg: granulație de maximum 1.0 mm lipsit de argile	Nisip 25 kg: granulație de maximum 1.0 mm lipsit de argile	
Mătură podea cu coadă metalică (25 cm)	Mătură podea cu coadă metalică (25 cm)	TURCIA	BEYHAN CEASUR INTER ONE IC	Mătură podea cu coadă metalică (25 cm)	Mătură podea cu coadă metalică (25 cm)	
Armatură universală pentru rezervor WC cu apăsare	Armatură universală pentru rezervor WC cu apăsare	UE	LIANAT	Armatură universală pentru rezervor WC cu apăsare	Armatură universală pentru rezervor WC cu apăsare	

Mătură podea (25 cm)	Mătură podea (25 cm)	TURCIA	BEYHAN CEASUR INTER ONE IC	Mătură podea (25 cm)	Mătură podea (25 cm)	
Ștergător geam cu mâner telescopic, cu coadă extensibilă 110 - 190 cm, lățimea ce poate fi spalată la o trecere este 28cm	Ștergător geam cu mâner telescopic, cu coadă extensibilă 110 - 190 cm, lățimea ce poate fi spalată la o trecere este 28cm	TURCIA	BEYHAN CEASUR INTER ONE IC	Ștergător geam cu mâner telescopic, cu coadă extensibilă 110 - 190 cm, lățimea ce poate fi spalată la o trecere este 28cm	Ștergător geam cu mâner telescopic, cu coadă extensibilă 110 - 190 cm, lățimea ce poate fi spalată la o trecere este 28cm	
Burete din metal pentru veselă	Burete din metal pentru veselă	TURCIA	BEYHAN CEASUR INTER ONE IC	Burete din metal pentru veselă	Burete din metal pentru veselă	
Banda izolatoare din PVC 12 mm x 10 m	Banda izolatoare din PVC 12 mm x 10 m	CHINA	PROFMET	Banda izolatoare din PVC 12 mm x 10 m	Banda izolatoare din PVC 12 mm x 10 m	
Cheie reglabila pentru țevi Deschidere maxima 40 mm Inclinare falci 90 ° Lungime 320 mm Material Oțel Cr-V	Cheie reglabila pentru țevi Deschidere maxima 40 mm Inclinare falci 90 ° Lungime 320 mm Material Oțel Cr-V	UE	RONIX	Cheie reglabila pentru țevi Deschidere maxima 40 mm Inclinare falci 90 ° Lungime 320 mm Material Oțel Cr-V	Cheie reglabila pentru țevi Deschidere maxima 40 mm Inclinare falci 90 ° Lungime 320 mm Material Oțel Cr-V	

Baros „cap” metalic de 3 kg. Coadă lemn	Baros „cap” metalic de 3 kg. Coadă lemn	CHINA	PROFMET	Baros „cap” metalic de 3 kg. Coadă lemn	Baros „cap” metalic de 3 kg. Coadă lemn	
Tros p/u desfundare canalizare, 9mm*10m	Tros p/u desfundare canalizare, 9mm*10m	CHINA	PROFMET	Tros p/u desfundare canalizare, 9mm*10m	Tros p/u desfundare canalizare, 9mm*10m	
Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 180x135 cm	Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 180x135 cm	TURCIA	BEYHAN CEASUR INTER ONE IC	Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 180x135 cm	Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 180x135 cm	
Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 180x70 cm	Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 180x70 cm	TURCIA	BEYHAN CEASUR INTER ONE IC	Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 180x70 cm	Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 180x70 cm	
Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din	Covor pentru intrare, are	TURCIA	BEYHAN CEASUR	Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si	Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si	

<p>polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 130x60 cm</p>	<p>forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 130x60 cm</p>		<p>INTER ONE IC</p>	<p>este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 130x60 cm</p>	<p>este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune- 130x60 cm</p>	
<p>Dispenser Șervețele ZZ, H3, Dispenser cu fereastra transparentă, în partea de jos, În lateral, dispune de sistem de blocare cu încuietoare și cheie. Se prinde în perete cu ajutorul unor șuruburi. Date tehnice: Sistem: H3 - prosoape din hârtie pliate in C sau zig-zag Material: plastic Dimensiuni: Înălțime: 292 mm. x Lățime: 332 mm. x Adâncime: 135 mm. Greutate: 975 grame Culoare: alb</p>	<p>Dispenser Șervețele ZZ, H3, Dispenser cu fereastra transparentă, în partea de jos, În lateral, dispune de sistem de blocare cu încuietoare și cheie. Se prinde în perete cu ajutorul unor șuruburi. Date tehnice: Sistem: H3 - prosoape din hârtie pliate in C sau zig-zag Material:</p>	<p>UE</p>	<p>TORK</p>	<p>Dispenser Șervețele ZZ, H3, Dispenser cu fereastra transparentă, în partea de jos, În lateral, dispune de sistem de blocare cu încuietoare și cheie. Se prinde în perete cu ajutorul unor șuruburi. Date tehnice: Sistem: H3 - prosoape din hârtie pliate in C sau zig-zag Material: plastic Dimensiuni: Înălțime: 292 mm. x Lățime: 332 mm. x Adâncime: 135 mm. Greutate: 975 grame Culoare: alb</p>	<p>Dispenser Șervețele ZZ, H3, Dispenser cu fereastra transparentă, în partea de jos, În lateral, dispune de sistem de blocare cu încuietoare și cheie. Se prinde în perete cu ajutorul unor șuruburi. Date tehnice: Sistem: H3 - prosoape din hârtie pliate in C sau zig-zag Material: plastic Dimensiuni: Înălțime: 292 mm. x Lățime: 332 mm. x Adâncime: 135 mm. Greutate: 975 grame Culoare: alb</p>	

	<p>plastic Dimensiuni: Înălțime: 292 mm. x Lățime: 332 mm. x Adâncime: 135 mm. Greutate: 975 grame Culoare: alb</p>					
<p>Șervețele hârtie pentru mâini in 2 straturi. Asigură uscarea mâinilor și un grad ridicat de confort, igienic si econom. Raport optim calitate-preț. Număr șervețele: 250 buc Dimensiune șervețel: 225x220 mm Straturi: 2 Produs 100% celuloza. Certificat: Ecolabel Unități per cutie: 20 buc</p>	<p>Șervețele hârtie pentru mâini in 2 straturi. Asigură uscarea mâinilor și un grad ridicat de confort, igienic si econom. Raport optim calitate-preț. Număr șervețele: 250 buc Dimensiune șervețel: 225x220 mm Straturi: 2 Produs 100% celuloza. Certificat: Ecolabel</p>	UE	TORK	<p>Șervețele hârtie pentru mâini in 2 straturi. Asigură uscarea mâinilor și un grad ridicat de confort, igienic si econom. Raport optim calitate-preț. Număr șervețele: 250 buc Dimensiune șervețel: 225x220 mm Straturi: 2 Produs 100% celuloza. Certificat: Ecolabel Unități per cutie: 20 buc</p>	<p>Șervețele hârtie pentru mâini in 2 straturi. Asigură uscarea mâinilor și un grad ridicat de confort, igienic si econom. Raport optim calitate-preț. Număr șervețele: 250 buc Dimensiune șervețel: 225x220 mm Straturi: 2 Produs 100% celuloza. Certificat: Ecolabel Unități per cutie: 20 buc</p>	

	Unități per cutie: 20 buc					
Înalbitor, 1 l	Înalbitor, 1 l	RM	RODITAL LUX	Înalbitor, 1 l	Înalbitor, 1 l	
Bicarbonatul de sodiu, 500 gr în pachet de carton	Bicarbonatul de sodiu, 500 gr în pachet de carton	RM	BUNETTO	Bicarbonatul de sodiu, 500 gr în pachet de carton	Bicarbonatul de sodiu, 500 gr în pachet de carton	
Acidul citric, sac 25 kg	Acidul citric, sac 25 kg	RM	POLICONT RACT SRL	Acidul citric, sac 25 kg	Acidul citric, sac 25 kg	
Oțet de masa, 1 l, 9%	Oțet de masa, 1 l, 9%	RM	RM	Oțet de masa, 1 l, 9%	Oțet de masa, 1 l, 9%	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: MUN CHISINAU COM. BACIOI STR. INDEPENDENTEI 114/1

la Documentația standard nr. 21588429

Anexa nr.23

din “ 27” 03 2026

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1774615273012 din 26.03.2026
	Obiectul de achiziției: Materiale si obiecte de uz gospodăresc

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3922000-0	Faraș din plastic cu coadă lungă minim 85 cm și cu perie cu mânier lung	buc	80	38,33	46,00	3.066,67	3.680,00	30.06.2026	TREZMD	
	Faraș din plastic	buc	90	5,83	7,00	525,00	630,00			
	Mop plat 40 cm cu mânier telescopic, coada 1,4 m	buc	60	61,67	74,00	3.700,00	4.440,00			
	Mop din bumbac cu fire lungi, greutatea mopului 250-300 gr	buc	350	18,33	22,00	6.416,67	7.700,00			

Mătură de malai (înălțimea 90 cm, minim 15 cusuturi, greutatea 400-500 gr)	buc	320	29,67	35,60	9.493,33	11.392,00			
Căldare zincată, 10 L	buc	60	37,50	45,00	2.250,00	2.700,00			
Căldare plastic 10 L	buc	70	20,00	24,00	1.400,00	1.680,00			
Găleată pentru spălat podele, volumul minim 16L, în set cu coadă din lemn, înălțimea 1,2 m și mop din bumbac cu greutatea 250-300gr	buc	165	75,83	91,00	12.512,50	15.015,00			
Burete pentru vase cu canelura dimensiunea 120*70*50 mm	buc	470	3,50	4,20	1.645,00	1.974,00			
Mătură din plastic p/u teren, lungime mătură 30 cm, lungime fir 16 cm	buc	100	55,83	67,00	5.583,33	6.700,00			
Ață albă pentru cusut dosare albă 170gr*800m	buc	50	58,33	70,00	2.916,67	3.500,00			
Ață iuta Nr.95, 950gr. (sau echivalent)	buc	40	70,67	84,80	2.826,67	3.392,00			
Perie WC cu suport	buc	180	15,00	18,00	2.700,00	3.240,00			
Mîner din lemn pentru mop 110 cm	buc	130	7,50	9,00	975,00	1.170,00			
Mătură de malai cu coada lungă din lemn A (130-150cm/900gr)	buc	225	50,83	61,00	11.437,50	13.725,00			
Perie pentru vopsit (70 mm)	buc	120	7,62	9,14	914,00	1.096,80			
Perie pentru vopsit (50 mm)	buc	100	4,92	5,90	491,67	590,00			
Perie pentru vopsit (40 mm)	buc	110	3,93	4,72	432,67	519,20			
Perie pentru curățarea pînzei de paiangen cu coadă lungă (3-5 m)	buc	35	107,50	129,00	3.762,50	4.515,00			
Perie pentru var cu fir natural (30x120 mm)	buc	110	17,29	20,75	1.902,08	2.282,50			

Valic pentru vopsit (18 cm cu mîner h 48 mm, fir 8 mm)	buc	90	36,14	43,37	3.252,75	3.903,30			
Saci pentru aspirator KARCHER 3WD	buc	35	50,17	60,20	1.755,83	2.107,00			
Saci filtru pentru aspirator KARCHER T10/1ADV și 4WD	buc	75	53,33	64,00	4.000,00	4.800,00			
Saci din polipropilen 55x105 cm	buc	850	2,58	3,10	2.195,83	2.635,00			
Saci pentru gunoi 35 L (50 buc în rulou, culoare neagră)	buc	2750	8,83	10,60	24.291,67	29.150,00			
Saci pentru gunoi 60 L (20 buc în rulou, culoare neagră) 60x70 cm	buc	1010	6,67	8,00	6.733,33	8.080,00			
Saci pentru gunoi 160 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 550 gr, dimensiunea 90x110 cm	buc	650	23,33	28,00	15.166,67	18.200,00			
Saci pentru gunoi 120 l (10 buc în rulou, culoare neagră) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 480 gr, dimensiunea 70x110 cm	buc	475	12,58	15,10	5.977,08	7.172,50			
Saci pentru gunoi 240 litri (10 buc în rulou, culoare neagra) densitate înaltă, greutate minimă a ruloului 830 gr, dimensiunea 110x125 cm	buc	100	32,50	39,00	3.250,00	3.900,00			
Broască pentru lacăt 10 cm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrilor Eurocilindru, Dimensiunea cilindrilor 50/50 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă,	buc	70	75,83	91,00	5.308,33	6.370,00			

Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.									
Lacată atârnată tip mecanism automat, lățimea 75mm, înălțimea 110 mm	buc	30	40,83	49,00	1.225,00	1.470,00			
Lacată cu mâner p/u ușa PVC	buc	24	294,17	353,00	7.060,00	8.472,00			
Broască lacăt 60 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 30/30 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	buc	65	45,42	54,50	2.952,08	3.542,50			
Broască lacăt 70 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 35/35 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă, Clasă de protecție 1.	buc	65	48,92	58,70	3.179,58	3.815,50			
Broască lacăt 80 mm, Tip de mecanism de secretarizare Cilindru, Tipul mecanismului de cilindrului Eurocilindru, Dimensiunea cilindrului 40/40 mm, Număr de chei 5 buc, Material cheie Alamă, Material cilindru Alamă,	buc	80	55,75	66,90	4.460,00	5.352,00			

Clasă de protecție 1.									
Coș de gunoi pentru birou volumul 10 - 12 L (plastic)	buc	75	24,17	29,00	1.812,50	2.175,00			
Furtun de grădină D 13mm Dimensiune - 50 m Tip material Cauciuc Model Standart Line Presiune 20 bar.	BUC	5	496,67	596,00	2.483,33	2.980,00			
Furtun de grădină D 20 L - 50 m	buc	6	521,67	626,00	3.130,00	3.756,00			
Furtun de grădină D 25 L - 50 m	buc	5	1.000,00	1.200,00	5.000,00	6.000,00			
Tomberon pentru gunoi pe roți 240 lit	buc	8	741,67	890,00	5.933,33	7.120,00			
Tomberon p/u gunoi pe roți (120 L)	buc	7	450,00	540,00	3.150,00	3.780,00			
Hîrleț metal fără coadă din oțel de înaltă calitate	buc	20	34,75	41,70	695,00	834,00			
Hîrleț pentru grădină, din metal cu coadă	buc	21	63,33	76,00	1.330,00	1.596,00			
Lopată pentru zăpadă din metal cu coadă din lemn	buc	20	74,17	89,00	1.483,33	1.780,00			
Lopată pentru zăpadă din plastic cu coadă din lemn, cu terminație din aluminiu	buc	27	74,17	89,00	2.002,50	2.403,00			
Lopată din metal fără coadă	buc	4	34,75	41,70	139,00	166,80			
Greblă din metal cu coadă 1460*360 14 dinți	buc	27	74,17	89,00	2.002,50	2.403,00			
Greblă evantai pentru frunze, greblă flexibilă cu coadă din lemn și cu mâner, lățimea de lucru 500 mm, cantitatea dinți min 14 buc.	buc	45	70,00	84,00	3.150,00	3.780,00			
Disc abraziv pentru metal 22*230	buc	30	14,58	17,50	437,50	525,00			
Disc beton diamant 125*22*23	buc	25	54,17	65,00	1.354,17	1.625,00			

Disc abraziv pentru metal 125*20*22	buc	80	3,58	4,30	286,67	344,00			
Disc Lemn 125*22*40	buc	35	49,17	59,00	1.720,83	2.065,00			
Disc Lemn 125*22*24	buc	40	47,50	57,00	1.900,00	2.280,00			
Disc abraziv pu șlefuire 125*6*22	buc	30	15,83	19,00	475,00	570,00			
Disc perie pentru tractor MTZ 82.1 pu măturat 550*120	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
Sîrmă arsă, d 1,2 mm	kg	11	25,00	30,00	275,00	330,00			
Sîrmă pentru sigilii d=51 mm, lungimea 200m cablu realizat prin rascuire a 7 fire metalice subțiri din oțel inoxidabil	m	100	1,42	1,70	141,67	170,00			
Pilă pentru metal triunghiulară, 200 mm	buc	15	27,50	33,00	412,50	495,00			
Capac pentru wc universal	buc	90	75,00	90,00	6.750,00	8.100,00			
Curatator pentru spalat geamuri cu maner din lemn, burete cu plasa anti-insecte si lamela din cauciuc, cu prindere din metal 100%. Latime cap curatare: 25 cm; Lungime maner din lemn: cca. 50 cm.	buc	45	40,83	49,00	1.837,50	2.205,00			
Cablu otel subțire pu sigilare 0,66 mm 25*6*20	bobină	0	#DIV/0!		-	-			
Adeziv 400 ml cu activator 125 gr lipire rapida	buc	6	71,17	85,40	427,00	512,40			
Clei PVA 0.9 lit	buc	15	21,67	26,00	325,00	390,00			
Clei universal polimeric 0,45 lit	buc	6	35,42	42,50	212,50	255,00			
Cuie finisare 1,4*30 acoperire alamă 200 buc	buc	4	22,08	26,50	88,33	106,00			
Cuie finisare 1,4*30 zincat 200 buc	buc	4	14,17	17,00	56,67	68,00			

Cuie finisare 1,4*30 acoperire cupru 200 buc	buc	4	22,08	26,50	88,33	106,00			
Diblu distanțier fără șurub 8*40 100 buc	buc	1	85,25	102,30	85,25	102,30			
Spumă poliuretanică pu montaj 500 ml	buc	40	41,33	49,60	1.653,33	1.984,00			
Fir pentru motocoasă, lungimea 45 m, grosimea 3,3 mm	buc	55	165,83	199,00	9.120,83	10.945,00			
Vas pentru vopsea (35 x 31 cm)	buc	60	20,67	24,80	1.240,00	1.488,00			
Perie din sîrmă semilună 240 cm	buc	32	7,50	9,00	240,00	288,00			
Roabă zincată, volum 100 l, cu roată gonflabilă cu rulment	buc	5	700,00	840,00	3.500,00	4.200,00			
Silicon universal transparent, 280 ml	buc	15	26,58	31,90	398,75	478,50			
Flotor Alcaplast A 150-1/2 alimentare laterală	buc	15	135,00	162,00	2.025,00	2.430,00			
Sifon pentru pisuar A45A	buc	10	126,67	152,00	1.266,67	1.520,00			
Sifon Ani 1 1/4*40 cu tub flexibil O40x40/50 S1015	buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00			
Sifon pu lavoar 40dx63 A41	buc	8	99,17	119,00	793,33	952,00			
Bandă de teflon gaz 12 mm, 10 m	buc	10	5,00	6,00	50,00	60,00			
Baterie pentru lavoar Ferro Smile BSM2A	buc	5	389,33	467,20	1.946,67	2.336,00			
Baterie pentru lavoar Tip monocomandă Finisaj - alamă/crom Lungime 9-11 mm	buc	5	161,25	193,50	806,25	967,50			
Baterie pentru lavoar Mateo Salmon (robinet)	buc	20	677,50	813,00	13.550,00	16.260,00			
Sapă cu coada lemn, 130 cm	buc	19	78,33	94,00	1.488,33	1.786,00			
Coadă din lemn pentru lopată, hîrlet, sapă L-110cm	buc	30	30,00	36,00	900,00	1.080,00			

Setcă zincată plasă sudată ZN 12,5*25	m	20	66,67	80,00	1.333,33	1.600,00			
Șurub SMGP-06025 6*25	kg	3	45,42	54,50	136,25	163,50			
Șurub SMGP-06025 6*30	kg	3	45,42	54,50	136,25	163,50			
Șurub autofarant pu metal RAL 4,8*25 20 buc	kg	8	170,83	205,00	1.366,67	1.640,00			
Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*19, 2.0mm 200 buc	buc	4	32,50	39,00	130,00	156,00			
Șurub autofarant zincat pe metal 4,2*16, 2.0mm 50 buc	buc	7	10,33	12,40	72,33	86,80			
Șurub autofarant zincat pu metal RAL 4,2*32 2.0 mm 50 buc	buc	7	22,08	26,50	154,58	185,50			
Șurub autofiletant 3,5*35mm pu rigips, metal KGM	buc	300	0,15	0,18	45,00	54,00			
Șurub autofiletant 3,5*45mm pu rigips, metal KGM	buc	300	0,18	0,22	55,00	66,00			
Șurub autoforant pe metal 4,2*19 zincat 0,9mm 200buc	buc	2	0,16	0,19	0,32	0,38			
Șurub autoforant pe metal 4,2*25 zincat 2,0mm 200buc	buc	4	0,23	0,28	0,93	1,12			
Șurub oțel 5x80 4.8 zincat DIN 965	buc	3	4,17	5,00	12,50	15,00			
Șurub pe metal 4,2*16 zincat 0,9mm 50buc	buc	5	10,00	12,00	50,00	60,00			
Șurub pu metal 4,2*16 zincat 10*50 50 buc	buc	3	10,00	12,00	30,00	36,00			
Șurub pu metal 4,2*25 zincat 0,9mm 200 buc	buc	4	47,92	57,50	191,67	230,00			
Șurub pu metal 4,2*32 zincat 0,9mm 50 buc	buc	5	22,08	26,50	110,42	132,50			
Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*45 200 buc	buc	3	58,33	70,00	175,00	210,00			
Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*35 200 buc	buc	3	30,83	37,00	92,50	111,00			
Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*25 200 buc	buc	3	19,58	23,50	58,75	70,50			

Șurub pe metal pu placa de ghips 3,5*19 200 buc	buc	3	24,33	29,20	73,00	87,60			
Șurub pu PAL/PFL 5,0*60	buc	305	0,41	0,49	124,54	149,45			
Șurub pu lemn 6*60 cu cap hexagonal zincat	buc	201	0,73	0,88	147,40	176,88			
Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*25 200buc	buc	3	19,92	23,90	59,75	71,70			
Șurub pu lemn pentru placa de ghips 3,5*35 200buc	buc	3	30,25	36,30	90,75	108,90			
Șurub zincat, oțel 6x80 cu filet deplin DIN 933	kg	3	45,42	54,50	136,25	163,50			
Set burghiuri și biți universal 2- 25 mm PH/PZ/TX Oțel Cr-V. Specificațiile tehnice minimale: Setul include 85 unități pentru prelucrarea materialelor precum lemn/metal/plastic/beton 5 burghie pentru zidărie SDS Plus 6 burghie pentru metal Black & Gold 5 burghie plate pentru lemn 64 șurubelnițe 6 separatoare 5 burghie pană pentru lemn 1 driver pentru piulițe 8 mm 1 dispozitiv de fixare a piulițelor cu diametrul de 10 mm 1 ghidaj compact de acționare magnetică	set	7	1.572,50	1.887,00	11.007,50	13.209,00			
Set 8 burghiuri pentru lemn fabricat din oțel - carbon de înaltă calitate întărit și cu negru	set	5	29,17	35,00	145,83	175,00			

lustruit DIN 338 Diametru- 3-10 mm									
Dispensar pentru hîrtie igienică, culoare albă (dimensiuni minim 26 cm, adîncimea 13 cm cu mecanism de blocare)	buc	22	150,00	180,00	3.300,00	3.960,00			
Dozator pentru săpun lichid (500 ml), cu fixare pe perete	buc	37	36,67	44,00	1.356,67	1.628,00			
Electrozi sudură (3,2) 4,5 kg	cutie	12	234,17	281,00	2.810,00	3.372,00			
Mască de protecție pentru sudare	buc	4	62,92	75,50	251,67	302,00			
Calorifer panelar din oțel, 300x500 mm	buc	0	#DIV/0!		-	-			
Cîrpe pentru podele 60*60 / 50*70	buc	200	11,67	14,00	2.333,33	2.800,00			
Clește pu tăiat sîrma, 220 mm	buc	0	#DIV/0!		-	-			
Fir trimer Stea 3,0mm*15m	buc	50	30,25	36,30	1.512,50	1.815,00			
Foarfece pentru gard viu, iarbă, arbuști, mâner telescopic 69-83 cm, Material oțel carbon. Greutatea foarfecelor min. 1,5 kg	buc	4	100,00	120,00	400,00	480,00			
Foarfece pentru gradina Diametru maxim tăierea - 12 mm Greutate - 250 g Lungime - 20 cm	buc	17	141,67	170,00	2.408,33	2.890,00			
Furtun flexibil pentru robinet M10*1*F1/2 500 mm	buc	40	36,67	44,00	1.466,67	1.760,00			
Masca de protectie pentru sudare dimensiunea sticlei: 100*41 mm diapazonul de întunecare: 4 - 13	buc	2	383,33	460,00	766,67	920,00			

temperatura exploatare:-5 - +55 °C									
Masca de protectie pentru trimer	buc	13	100,00	120,00	1.300,00	1.560,00			
Membrană pentru hidrofor Capacitatea - 24 L, material - cauciuc	buc	2	43,33	52,00	86,67	104,00			
Mâner pentru usa interior/exterior 823-AB, bronz antic	set	20	233,33	280,00	4.666,67	5.600,00			
Mâner pentru usa cu placa pentru cilindru - interax 90 mm	set	10	233,33	280,00	2.333,33	2.800,00			
Mâner pentru ușă PVC cu șild, interax 92 mm, set complet	buc	3	137,50	165,00	412,50	495,00			
Mâner pentru ușă 62mm+ Lacat pentru ușă V67 (uși de interior)	buc	0	#DIV/0!		-	-			
Mâner pentru usi interior, broască completă cu cilindru bronz B033/R12-AB cu sild Toros 62mm, nikel	buc	30	250,00	300,00	7.500,00	9.000,00			
Pistol pentru pulverizare spumă Tip miner - plastic Material carcasă - aluminiu	buc	2	108,33	130,00	216,67	260,00			
Pistol pentru silicon, tip semideschis rotund	buc	2	57,08	68,50	114,17	137,00			
Pistol pentru vopsit, rezervor 0,7 L	buc	1	225,00	270,00	225,00	270,00			
Piuliță DIN 934 M-5	kg	1	100,00	120,00	100,00	120,00			
Piuliță DIN 934 M-6	kg	1	50,00	60,00	50,00	60,00			
Rigolii din fontă 50cm*30cm	buc	30	1.666,67	2.000,00	50.000,00	60.000,00			
Robinet flotor plastic alimentare verticală	buc	35	43,33	52,00	1.516,67	1.820,00			
Robinet flotor plastic alimentare laterală	buc	40	43,33	52,00	1.733,33	2.080,00			

Rondela DIN 9021 M-6	kg	1	50,00	60,00	50,00	60,00			
Șaiba mărită zincată M-5	kg	1	75,00	90,00	75,00	90,00			
Șaiba rotundă zincată M-5 DIN 125A, kg-2449buc	kg	1	84,17	101,00	84,17	101,00			
Șaiba rotundă zincată M-6 DIN 125A	kg	1	58,33	70,00	58,33	70,00			
Set armatura stop alimentație laterală SA2000 1/2" 6 litri	buc	1	433,33	520,00	433,33	520,00			
Șurubelniță cruce PH-1, 5*100 mm	buc	6	21,67	26,00	130,00	156,00			
Șurubelniță cruce PH-2, 6*125	buc	6	30,00	36,00	180,00	216,00			
Șurubelniță plată SL, 4*100 mm	buc	6	30,00	36,00	180,00	216,00			
Șurubelniță tester SL, 5*140 mm	buc	6	21,67	26,00	130,00	156,00			
Topor mediu 1,4 kg	buc	12	159,17	191,00	1.910,00	2.292,00			
Covoraș din pislă destinat pentru intrare, dimensiunea 60cm*90 cm, culoare gri întunecat.	buc	45	65,83	79,00	2.962,50	3.555,00			
Topor din metal tip târnacop, utilizat ca accesoriu la echiparea clădirilor pentru protecție împotriva incendiilor. lungimea 1000 mm, material: otel+lemn	buc	10	274,17	329,00	2.741,67	3.290,00			
Mîner din metal pentru mop 110 cm	buc	30	12,50	15,00	375,00	450,00			
Electrozi N2, 1 kg	cutie	6	70,00	84,00	420,00	504,00			
Îngrășămintă pentru gazon cristalin, hidrosolubil, potrivit pentru dezvoltarea optimă a rădăcinilor și o mai bună pornire în vegetație	kg	20	60,83	73,00	1.216,67	1.460,00			

Pământ pentru flori de cameră universal, 80 L	buc	6	249,17	299,00	1.495,00	1.794,00			
Semințe de iarbă pentru gazon rezistență la secetă și îngheț, înființare rapidă, formarea unui gazon dens	kg	30	130,00	156,00	3.900,00	4.680,00			
Pungi ZipLock 100*120 mm	buc	250	0,15	0,18	37,50	45,00			
Ochelari de protecție împotriva riscurilor mecanice	buc	9	13,75	16,50	123,75	148,50			
Mașină de tuns iarba pe benzină Capacitatea cilindrică - 149 cm ³ Colector de iarbă - da Garanție - 12 luni Greutatea - 30 kg Înălțimea maximală de tăiere - 75 mm Înălțimea minimală de tăiere - 25 mm Lățimea tăierii - 46 cm Putere - 3.4 c.p. Suprafața recomandată - 1000 m ² Tip motor - 4 timpi Tip pornire - pornire manuală Tipul deplasării - cu autopropulsie Volum colectare iarbă - 55 l	buc	4	8.308,33	9.970,00	33.233,33	39.880,00			
Ulei pentru trimmer, 0,5 l	buc	71	27,50	33,00	1.952,50	2.343,00			
Fir pentru trimmer, patrat 2,4mm x 15m	buc	39	16,67	20,00	650,00	780,00			
Suflanta pe benzina frunze Specificații tehnice minimale: Putere (W) - 750 Viteză fără sarcină (rpm) - 7200	buc	3	2.666,67	3.200,00	8.000,00	9.600,00			

<p>Rată maximă de suflare (m³/min) - 11.4 Greutate (kg) - 4.5 Tipul motorului - TEZ, 2 timpi / Benzina 26 cm³ Rezervor de combustibil (L) - 0.5</p>									
<p>Ferăstrău cu lanț pe benzină Specificații tehnice minimale: Capacitatea rezervorului de combustibil 500 ml Capacitatea rezervorului de lubrifiere a lanțului 300 ml Greutatea 6.5 kg Lungimea lamei 400 mm Numărul de legături 64 Pas de lanț 0.325 Tip motor 2 timpi Volumul cilindrului 42 cm³ Canelură de lanț 1.5 mm Garantie 12 luni Putere 2.5cp</p>	buc	1	2.360,00	2.832,00	2.360,00	2.832,00			
<p>Motocoasă Specificații tehnice minimale: Tip Motor - 2 timpi Capacitate motor - 33 cm³ Putere motor - 1.2 cp Element de tăiere - Cuțite/Fir Grosime max. fir de tăiere - 3 mm Latime de taiere cu fir - 460 mm Lățime de tăiere cuțit/disc - 25.5 mm Capacitate rezervor - 0.95 L Tip maner - În formă de U Curea de umar Sistem amortizare vibratii Complectatie -</p>	buc	6	2.358,33	2.830,00	14.150,00	16.980,00			

Motocoasă/Cuțit/Fir Greutate - 6.8 kg 3770 Garantie - 12 luni										
Aparat de sudat cu invertor 200 A Tip sudare MMA Curent ieșire 10 - 200 Dimetru aelectrod 1.0 - 5.0 Tensiune 230/50 Clasa izolare H 180 C Display - Led	buc	2	3.141,67	3.770,00	6.283,33	7.540,00				
Mașină de găurit și insurubat: 18V, fara acumulator, 62Nm, 1900rpm Cuplu maxim de stringere: 62 Nm Diametru mandrina: 1.5 - 13 mm Functionare stanga/dreapta Marime: 185 x 79 x 249 mm	buc	2	1.865,00	2.238,00	3.730,00	4.476,00				
Cap motocoasă: Diametru fir Lant metalic pas 3/8 Diametru prindere interior 25,4 mm Material Plastic, Aluminiu	buc	2	152,50	183,00	305,00	366,00				
Scara dubla cu trepte pe doua parti: din aluminiu, 2.85m inaltime lucru, 2x6 trepte, pliabila	buc	2	2.000,00	2.400,00	4.000,00	4.800,00				
Furtun antiincendiar cu racorduri: Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 2" 20M	buc	10	677,50	813,00	6.775,00	8.130,00				
Cablu oțel cu membrană PVC (pentru flagstoc): Dimensiune (4 mm + 2 mm) – (6 x 19)	m liniar	70	6,67	8,00	466,67	560,00				

<p>Ciocan rotopercurtor: Puterea (W) 800 Rotații (rpm) 0 - 1200 min-12 Frecvența de percuție (bpm) 0 - 4600 min-1 Diametrul de găurire în lemn (max) (mm) 32 Diametru de găurire în metal (max) (mm) 13 Diametru de găurire în piatră (max) (mm) 26</p>	buc	1	5.900,00	7.080,00	5.900,00	7.080,00			
<p>Menghină de masă: Deschidere maxima 100 mm Latime falci/Adâncimea clemei 100 mm Material carcasă Fontă Nicovala Da Mod fixare Șuruburi</p>	buc	1	1.671,67	2.006,00	1.671,67	2.006,00			
<p>Polizor unghiular: Tensiune (V) 220 - 240 V Tip alimentare Rețea Puterea (W) 2600 W Turații la mersul în gol 6600 rot/min Diametru de prindere 22.2 mm Diametru disc 230 mm</p>	buc	2	5.408,33	6.490,00	10.816,67	12.980,00			
<p>Redresor auto cu pornire: Tensiunea de pornire (V)220 - 240 Frecventa (Hz)50 Putere de intrare (W)600 Tensiune de iesire (V)12 / 24 Capacitate de încărcare (Ah)20 - 700 Curent nominal de pornire (A)180 Curent nominal de incarcare (A)30</p>	buc	1	2.438,33	2.926,00	2.438,33	2.926,00			

Cablu alimentare (m)1.6										
Cablu de incarcare (m)1.8										
Ferestrău manual: lungime - 400 mm material lamă - oțel material mâner - plastic	buc	5	67,92	81,50	339,58	407,50				
Ulei pentru trimmer, 1,0 l, tip motor 4 timpi	buc	10	64,17	77,00	641,67	770,00				
Nisip 25 kg: granulatie de maximum 1.0 mm lipsit de argile	sac	4	25,00	30,00	100,00	120,00				
Mătură podea cu coadă metalică (25 cm)	buc	10	75,00	90,00	750,00	900,00				
Armatură universală pentru rezervor WC cu apăsare	buc	10	78,33	94,00	783,33	940,00				
Mătură podea (25 cm)	buc	10	30,00	36,00	300,00	360,00				
Ștergător geam cu mâner telescopic, cu coadă extensibila 110 - 190 cm, lățimea ce poate fi spalata la o trecere este 28cm	buc	3	54,17	65,00	162,50	195,00				
Burete din metal pentru veselă	buc	10	1,58	1,90	15,83	19,00				
Banda izolatoare din PVC 12 mm x 10 m	buc	10	4,17	5,00	41,67	50,00				
Cheie reglabila pentru țevi Deschidere maxima 40 mm Inclinare falci 90 ° Lungime 320 mm Material Oțel Cr-V	buc	1	206,67	248,00	206,67	248,00				
Baros „cap” metalic de 3 kg. Coadă lemn	buc	1	310,00	372,00	310,00	372,00				
Tros p/u desfundare canalizare, 9mm*10m	buc	1	227,50	273,00	227,50	273,00				
Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe	buc	3	1.000,00	1.200,00	3.000,00	3.600,00				

suport din vinyl. Dimensiune-180x135 cm									
Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune-180x70 cm	buc	2	1.000,00	1.200,00	2.000,00	2.400,00			
Covor pentru intrare, are forma dreptunghiulara si este realizat din polipropilena 100% pe suport din vinyl. Dimensiune-130x60 cm	buc	2	916,67	1.100,00	1.833,33	2.200,00			
Dispenser Șervețele ZZ, H3, Dispenser cu fereastră transparentă, în partea de jos, În lateral, dispune de sistem de blocare cu încuietoare și cheie. Se prinde în perete cu ajutorul unor șuruburi. Date tehnice: Sistem: H3 - prosoape din hârtie pliate in C sau zig-zag Material: plastic Dimensiuni: Înălțime: 292 mm. x Lățime: 332 mm. x Adâncime: 135 mm. Greutate: 975 grame Culoare: alb	buc	8	916,67	1.100,00	7.333,33	8.800,00			
Șervețele hârtie pentru mâini in 2 straturi. Asigură uscarea mâinilor și un grad ridicat de confort, igienic si econom. Raport optim calitate-preț. Număr șervețele: 250 buc Dimensiune șervețel: 225x220 mm Straturi: 2 Produs 100% celuloza.	buc	1000	30,00	36,00	30.000,00	36.000,00			

	Certificat: Ecolabel Unități per cutie: 20 buc									
	Înalbitor, 1 l	buc	100	7,08	8,50	708,33	850,00			
	Bicarbonatul de sodiu, 500 gr în pachet de carton	buc	100	15,00	18,00	1.500,00	1.800,00			
	Acidul citric, sac 25 kg	buc	2	666,67	800,00	1.333,33	1.600,00			
	Oțet de masa, 1 l, 9%	buc	100	7,42	8,90	741,67	890,00			
	TOTAL					528.618,86	634.342,63			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: MUN CHISINAU COM. BACIOI STR. INDEPENDENTEI 114/1