

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Școala profesională Nr 4 mun. Bălți**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație Atelier de deservire tehnică și exploatare automobile Nr.209**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demolari.Evacuarea materialelor		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	55,000
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,000
3	RpSC05A	Demontarea unui lavoar, inclusiv accesoriile	buc	1,000
4	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor, prin curatare cu peria de sirma (curatare de var)	m2	58,000
5	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (la pereti)	m2	59,600
6	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor la tavan, prin perierea cu peria de sirma	m2	14,000
7	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	0,500
8	TrI1AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	0,500
9	TsI50A10	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km	t	0,500
		2. Pardoseli		
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pardoseli	m2	110,670

1	2	3	4	5
11	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	54,870
12	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, montate cu dibluri	m	21,100
13	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,800
14	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	55,800
15	RpCE39A	Refacerea protectiei rosturilor de dilatatie, cu profile din aluminiu cu latimi pina la 30 mm fixate la pardosea (Profil de trecere protector)	m	9,300
		3. Pereti		
16	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,200
17	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,000
18	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea (VVG 3x2,5 mmp)	m	20,000
19	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	117,600
21	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi	m2	117,600

1	2	3	4	5
		(refaceri totale)		
22	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	59,600
23	Pret	Corniera perforata din aluminiu		59,600
24	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	51,500
25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,900
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	84,000
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,000
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,000
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,000
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,000
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,000
32	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000
33	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,000

1	2	3	4	5
34	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati	buc	1,000
35	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere	buc	1,000
		4. Tavan		
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,000
37	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, grinzi, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil	m2	14,000
38	Pret	Corniera perforata din aluminiu		37,200
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,000
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,000
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,000
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,000
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,000
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,000