

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21422850 din 22.05.2025
Obiectul achiziției: Pompe/Motopompe

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Pompă	<i>Model: 300QS-32A</i>	China	AN PUMP MACHINERY	Pompa dotată cu un motor diesel, instalată pe remorcă tractabilă cu una sau două punți, sistem de frânare și proțap reglabil. Asigurarea pompării de capacitate mare cu: - O capacitate totală de cel puțin 1000 m³ / h; - O capacitate redusă care permite pomparea la o diferență de nivel de 40 de metri. Capacitatea de: - A funcționa în zone și pe terenuri care nu sunt ușor accesibile; - A pompa apă amestecată cu noroi, conținând cel mult 5 % elemente solide sub formă de particule cu o dimensiune de până la 40 mm; - A pompa apă la o temperatură de cel mult 40 ° C, în cazul operațiunilor de lungă durată; - A asigura furnizarea apei pe o distanță de 1000 metri. Componentele modului:	Pompa dotată cu un motor diesel, instalată pe remorcă tractabilă cu două punți, sistem de frânare și proțap reglabil. Asigurarea pompării de capacitate mare cu: - O capacitate totală de cel puțin 1000 m³ / h; - O capacitate redusă care permite pomparea la o diferență de nivel de 40 de metri. Capacitatea de: - Funcționează în zone și pe terenuri care nu sunt ușor accesibile; - Pompează apă amestecată cu noroi, conținând cel mult 5 % elemente solide sub formă de particule cu o dimensiune de până la 40 mm;	

				- Pompă de capacitate mare; - Furtunuri și racorduri compatibile cu diferite standarde, inclusiv cu standardul Storz. Activitate în zone inundate cel puțin 21 zile continuu. Anul producerii – 2025; Garanție – cel puțin 12 luni. Livrarea se va efectua de către operatorul economic din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă. Operatorul economic va livra bunurile achiziționate în termen de până la 75 zile.	- Pompeaza apă la o temperatură de cel mult 40 ° C, în cazul operațiunilor de lungă durată; - Se asigura furnizarea apei pe o distanță de 1000 metri. Componentele modulului: - Pompă de capacitate mare; - Furtunuri și racorduri compatibile cu diferite standarde, inclusiv cu standardul Storz. Activitate în zone inundate cel puțin 21 zile continuu. Anul producerii – 2025; Garanție – 24 luni. Livrarea se va efectua de către operatorul economic din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă. Livrarea bunurilor achiziționate se va efectua în termen de până la 75 zile.	
Lotul 2 Motopompă, 1200 m³/h	Model: 300QS-32J	China	AN PUMP MACHINERY	Motopompă dotată cu un motor diesel, instalată pe remorcă tractabilă cu una sau două punți, sistem de frânare și proțap reglabil. Asigurarea pompării de capacitate mare cu: - O capacitate totală de cel puțin 1200 m³/h; - O capacitate redusă care permite pomparea la o diferență de nivel de 40 de metri. Capacitatea de: - A funcționa în zone și pe terenuri care nu sunt ușor accesibile; - A pompa apa amestecată cu noroi, conținând cel mult 5 % elemente solide sub formă de particule cu o dimensiune de până la 40 mm; - A pompa apă la o temperatură de cel mult 40 ° C, în cazul operațiunilor de lungă durată; - A asigura furnizarea apei pe o distanță de cel puțin 1000 metri. Componentele modulului: - Pompă de capacitate mare;	Motopompă dotată cu un motor diesel, instalată pe remorcă tractabilă cu două punți, sistem de frânare și proțap reglabil. Asigurarea pompării de capacitate mare cu: - O capacitate totală de cel puțin 1200 m³/h; - O capacitate redusă care permite pomparea la o diferență de nivel de 40 de metri. Capacitatea de: - Funcționează în zone și pe terenuri care nu sunt ușor accesibile; - Pompeaza apa amestecată cu noroi, conținând cel mult 5 % elemente solide sub formă de particule cu o dimensiune de până la 40 mm; - Pompeaza apă la o temperatură de	

				- Furtunuri și racorduri compatibile cu diferite standarde, inclusiv cu standardul Storz. Certificat de garanție, garanție minim 2 ani. Manual de exploatare. Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 75 de zile de la semnarea contractului.	cel mult 40 ° C, în cazul operațiunilor de lungă durată; - Se asigura furnizarea apei pe o distanță de cel puțin 1000 metri. Componentele modulului: - Pompă de capacitate mare; - Furtunuri și racorduri compatibile cu diferite standarde, inclusiv cu standardul Storz. Certificat de garanție 2 ani. Manual de exploatare. Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, Livrarea bunurilor achiziționate se va efectua în termen de până la 75 zile	
Lotul 3 Motopompă, 720 m³/h	Model pompă: 250QS-24	China	AN PUMP MACHINERY	Motopompă dotată cu un motor diesel, instalată pe remorcă tractabilă cu una sau două punți, sistem de frânare și proțap reglabil. Asigurarea pompării de capacitate mare cu: - O capacitate totală de cel puțin 720 m³ /h; - O capacitate redusă care permite pomparea la o diferență de nivel de 40 de metri. Capacitatea de: - A funcționa în zone și pe terenuri care nu sunt ușor accesibile; - A pompa apă amestecată cu noroi, conținând cel mult 5 % elemente solide sub formă de particule cu o dimensiune de până la 40 mm; - A pompa apă la o temperatură de cel mult 40 ° C, în cazul operațiunilor de lungă durată; - A asigura furnizarea apei pe o distanță de cel puțin 500 metri. Componentele modulului - furtunuri și racorduri compatibile cu diferite standarde, inclusiv cu standardul Storz.	Motopompă dotată cu un motor diesel, instalată pe remorcă tractabilă cu două punți, sistem de frânare și proțap reglabil. Asigurarea pompării de capacitate mare cu: - O capacitate totală de cel puțin 720 m³ /h; - O capacitate redusă care permite pomparea la o diferență de nivel de 40 de metri. Capacitatea de: -Funcționează în zone și pe terenuri care nu sunt ușor accesibile; - Pompeaza apă amestecată cu noroi, conținând cel mult 5 % elemente solide sub formă de particule cu o dimensiune de până la 40 mm; - Pompeaza apă la o temperatură de cel mult 40 ° C, în cazul operațiunilor	

				Certificat de garanție, garanție minim 2 ani. Manual de exploatare. Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 75 de zile de la semnarea contractului.	de lungă durată; - Se asigura furnizarea apei pe o distanță de cel puțin 500 metri. Componentele modulului - furtunuri și racorduri compatibile cu diferite standarde, inclusiv cu standardul Storz. Certificat de garanție, 2 ani. Manual de exploatare. Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, Livrarea bunurilor achiziționate se va efectua în termen de până la 75 zile	
Lotul 4 Motopompă, 72 m³/h	Model pompă: QI100-65-250A	China	AN PUMP MACHINERY	Motopompă dotată cu un motor diesel, instalată pe cadru cu roți pentru transportare. Asigurarea pompării de capacitate cu: - O capacitate totală de cel puțin 72 m³ /h; - O capacitate redusă care permite pomparea la o diferență de nivel de 40 de metri. Capacitatea de: - A funcționa în zone și pe terenuri care nu sunt ușor accesibile; - A pompa apa amestecată cu noroi, conținând cel mult 5 % elemente solide sub formă de particule cu o dimensiune de până la 40 mm; - A pompa apă la o temperatură de cel mult 40 ° C, în cazul operațiunilor de lungă durată; - A asigura furnizarea apei pe o distanță de cel puțin 100 metri. Componentele modulului - furtunuri și racorduri compatibile cu diferite standarde, inclusiv cu standardul Storz. Certificat de garanție, garanție minim 2 ani. Manual de exploatare. Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2025.	Motopompă dotată cu un motor diesel, instalată pe cadru cu roți pentru transportare. Asigurarea pompării de capacitate cu: - O capacitate totală de cel puțin 72 m³ /h; - O capacitate redusă care permite pomparea la o diferență de nivel de 40 de metri. Capacitatea de: - Funcționează în zone și pe terenuri care nu sunt ușor accesibile; - Pompeaza apa amestecată cu noroi, conținând cel mult 5 % elemente solide sub formă de particule cu o dimensiune de până la 40 mm; - pompeaza apă la o temperatură de cel mult 40 ° C, în cazul operațiunilor de lungă durată; - Se asigura furnizarea apei pe o distanță de cel puțin 100 metri. Componentele modulului - furtunuri și racorduri compatibile cu diferite	

				Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 75 de zile de la semnarea contractului.	standarde, inclusiv cu standardul Storz. Certificat de garanție, 2 ani. Manual de exploatare. Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, Livrarea bunurilor achiziționate se va efectua în termen de până la 75 zile.	
TOTAL						

Semnat: 18.06.2025 Numele, Prenumele: Larisa DICUSAR În calitate de: Director General
Ofertantul: DALODIS SRL Adresa: MD-2062, mun. Chisinau, str.Botanica Veche 8/1

