

Anexa nr. 7  
la Documentația standard nr. 69  
din “07” mai 2021

## CERERE DE PARTICIPARE

Către: **Primăria Chetrosu, raionul Drochia**

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1748501833520** din **16.06.2025**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Modernizarea complexă a infrastructurii la instituția de educație timpurie Izvoraș din satul Chetrosu, raionul Drochia”**, noi, SRL **„CLEMANTIN”**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 15.06.2025

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
(semnat electronic)

Anexa nr. 8  
la Documentația standard nr. 69  
din “07” mai 2021

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către: **Primăria Chetrosu, raionul Drochia**

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Modernizarea complexă a infrastructurii la instituția de educație timpurie Izvoraș din satul Chetrosu, raionul Drochia”,** prin Licitatie deschisă, pentru o durată de **45 zile**, respectiv până la data de **04.08.2025 inclusiv** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 15.06.2025

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
(semnat electronic)

## PROPUNERE FINANCIARĂ

Către **Primăria Chetrosu, raionul Drochia**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Vasilos Nicolae** reprezentanți ai ofertantului SRL “CLEMANTIN” ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **„Modernizarea complexă a infrastructurii la instituția de educație timpurie Izvoaraș din satul Chetrosu, raionul Drochia”**

Pentru suma fără TVA de **5 568 840,57 MDL**

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **1 113 768,11 MDL**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare **pînă la 31.12.2025**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**, respectiv pînă la data de **04.08.2025 inclusiv** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **15 iunie 2025**

Vasilos Nicolae, în calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „CLEMANTIN”

## **ANEXĂ LA PROPUNERE FINANCIARĂ**

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună execuție: 5 % din valoarea totală a contractului.
2. Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 ani.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 7 zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 7 zile calendaristice

**Ofertant,**

**SRL „CLEMANTIN” – SEMNAT ELECTRONIC**

**Deviz pe obiect № 1: Modernizarea complexă a infrastructurii la instituția de educație timpurie Izvoarăș din satul Chetrosu, raionul Drochia**

| No           | Denumire deviz                                       | Preț, fără TVA     | TVA                | Total              |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2-1-1        | Solutii arhitectural- constructive (09/09-2023-SAC ) | 3582 596,39        | 716 519,27         | 4299 115,66        |
| 4-1-1        | Rețele electrice exterioare                          | 113 685,55         | 22 737,11          | 136 422,66         |
| 6-1-1        | Statia de epurare                                    | 486 321,00         | 97 264,20          | 583 585,20         |
| 6-1-2        | Rețele exterioare de canalizare                      | 89 886,88          | 17 977,38          | 107 864,26         |
| 7-1-1        | Amenajarea teritoriului                              | 967 917,93         | 193 583,59         | 1161 501,52        |
| 7-1-2        | Amenajarea teritoriu. Gard                           | 328 432,81         | 65 686,57          | 394 119,38         |
|              |                                                      |                    |                    |                    |
|              |                                                      |                    |                    |                    |
|              |                                                      |                    |                    |                    |
|              |                                                      |                    |                    |                    |
|              |                                                      |                    |                    |                    |
|              |                                                      |                    |                    |                    |
|              |                                                      |                    |                    |                    |
|              |                                                      |                    |                    |                    |
|              |                                                      |                    |                    |                    |
|              |                                                      |                    |                    |                    |
|              |                                                      |                    |                    |                    |
|              |                                                      |                    |                    |                    |
|              |                                                      |                    |                    |                    |
|              |                                                      |                    |                    |                    |
|              |                                                      |                    |                    |                    |
|              |                                                      |                    |                    |                    |
|              |                                                      |                    |                    |                    |
|              |                                                      |                    |                    |                    |
| <b>TOTAL</b> |                                                      | <b>5568 840,57</b> | <b>1113 768,11</b> | <b>6682 608,68</b> |

Întocmit: SRL CLEMANTIN

**Modernizarea complexa a  
infrastructurii la institutia de  
educatie timpurie Izvoras din  
satul Chetrosu, raionul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Solutii arhitectural- constructive (09/09-2023-SAC )**

**Valoarea de deviz 4 299 115,66 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                      | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                       |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de demolare</b>                                                        |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre)                                              | m2   | 80,00                                 | 22,08<br>22,08                        | 1 766,36<br>1 766,36   |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                    | m2   | 5,00                                  | 22,08<br>22,08                        | 110,40<br>110,40       |
| 3      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla,(glafuri )                   | m2   | 30,00                                 | 38,35<br>37,85                        | 1 150,52<br>1 135,52   |
| 4      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Soclu | m2   | 180,00                                | 15,63<br>14,19                        | 2 812,66<br>2 554,90   |
| 5      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Scari terasa              | m2   | 94,00                                 | 17,95<br>15,77                        | 1 687,59<br>1 482,48   |
| 6      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Pereu mortar ciment       | m2   | 175,00                                | 17,95<br>15,77                        | 3 141,77<br>2 759,92   |
| 7      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                | m3   | 2,00                                  | 174,60<br>84,11                       | 349,20<br>168,22       |
| 8      | RpCB18F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu/ Scari exterioare        | m3   | 5,00                                  | 222,42<br>179,79                      | 1 112,10<br>898,94     |
| 9      | RpCP45D                     | Demontarea balustradelor,                                                              | kg   | 150,00                                | 2,47                                  | 370,62                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|    |                | grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                                                                                                                               |     |        | 2,10             | 315,42                         |
| 10 | DG04B          | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                                                                 | m   | 445,00 | 16,82<br>16,82   | 7 485,97<br>7 485,97           |
| 11 | TsG08E         | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm ( pl.9-SAC )                | buc | 1,00   | 188,06<br>180,84 | 188,06<br>180,84               |
| 12 | TsG07F         | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm | buc | 1,00   | 207,02<br>184,52 | 207,02<br>184,52               |
| 13 | TrB01A2-5      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                                                            | t   | 109,71 | 69,39<br>69,39   | 7 613,04<br>7 613,04           |
| 14 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                 | t   | 109,71 | 23,66<br>23,66   | 2 595,35<br>2 595,35           |
| 15 | TsI50A10       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                             | t   | 109,71 | 69,16<br>0,00    | 7 587,54<br>0,00               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                       | lei |        |                  | 38 178,20                      |
|    |                | <b>Total Lucrari de demolare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |     |        |                  | <b>38 178,20<br/>29 251,88</b> |
|    |                | <b>1.2. Termoizolarea pardosea cerdac</b>                                                                                                                                                                                                          |     |        |                  |                                |
| 16 | RpCI42F        | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                                                                                | m2  | 977,00 | 36,72<br>35,22   | 35 877,30<br>34 411,80         |
| 17 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                        | m2  | 977,00 | 17,95<br>15,77   | 17 540,07<br>15 408,26         |
| 18 | RpIzC45B       | Desfacerea materialelor izolante                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 146,55 | 60,65            | 8 888,47                       |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5        | 6               | 7                        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|--------------------------|
|    |                | sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) gr.=150mm                                                                                                                                                                       |    |          | 53,62           | 7 858,22                 |
| 19 | TrB01A2-5      | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                                                         | t  | 205,17   | 69,39<br>69,39  | 14 237,24<br>14 237,24   |
| 20 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                              | t  | 205,17   | 23,66<br>23,66  | 4 853,60<br>4 853,60     |
| 21 | TsI50A10       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                          | t  | 205,17   | 69,16<br>0,00   | 14 189,54<br>0,00        |
| 22 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                      | m2 | 977,00   | 87,70<br>36,80  | 85 678,40<br>35 952,62   |
| 23 | CG01A1k=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade grosimea finala 20mm | m2 | -977,00  | 29,38<br>12,62  | -28 705,61<br>-12 326,62 |
| 24 | IzF04J1        | Strat hidroizolant executat la cald la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula antivapori 70g/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite                                                         | m2 | 977,00   | 7,17<br>1,05    | 7 001,08<br>1 027,22     |
| 25 | IzF53A         | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala gr.100mm, 100kg/m3, (aplicativ: polisteren extrudat se inlocuieste cu vata minerala) in 2 straturi , k=2                                               | m2 | 977,00   | 338,27<br>12,62 | 330 493,26<br>12 326,61  |
| 26 | IzF04J1        | Strat hidroizolant executat la cald la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula hidroizolanta, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite                                                             | m2 | 977,00   | 12,35<br>1,05   | 12 065,85<br>1 027,22    |
| 27 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimi                                                                                                                                                                                                                | kg | 1 318,95 | 23,54           | 31 045,90                |



| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6              | 7                                |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|----------------------------------|
|    |           | mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4VR 150x150 /1.35kg/m2 ) GOST 23279-85                                                                                                                                                                     |     |        | 1,58           | 2 080,11                         |
| 28 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                       | m2  | 977,00 | 87,70<br>36,80 | 85 678,40<br>35 952,62           |
| 29 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, grosimea finala 40mm | m2  | 977,00 | 29,38<br>12,62 | 28 705,61<br>12 326,62           |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei |        |                | 647 549,11                       |
|    |           | <b>Total Termoizolarea pardosea cerdac<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |     |        |                | <b>647 549,11<br/>165 135,52</b> |
|    |           | <b>1.3. Acoperis. Bloc E</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                |                                  |
| 30 | CC02L2    | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12A III )         | kg  | 168,70 | 18,42<br>3,73  | 3 107,39<br>629,66               |
| 31 | CC02K     | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI )  | kg  | 59,20  | 19,89<br>5,20  | 1 177,59<br>308,10               |
| 32 | CL57A     | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                                                             | kg  | 23,50  | 40,17<br>11,04 | 944,00<br>259,43                 |
| 33 | CB03E     | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                       | m2  | 18,20  | 99,99<br>52,57 | 1 819,84<br>956,78               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6                    | 7                      |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|------------------------|
| 34 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15                                                                    | m3 | 3,62   | 1 882,90<br>278,62   | 6 816,10<br>1 008,61   |
| 35 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                    | m3 | 2,316  | 7 186,39<br>1 182,82 | 16 643,68<br>2 739,42  |
| 36 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                  | m3 | 3,62   | 7 543,21<br>1 266,41 | 27 306,42<br>4 584,41  |
| 37 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. ( Consum Scinduri de rasinoase 0.00207m3/m2 ) | m2 | 205,00 | 33,15<br>15,51       | 6 795,37<br>3 179,17   |
| 38 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.                                                                                                        | m3 | 0,555  | 72,05<br>20,50       | 39,99<br>11,38         |
| 39 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                                                                                                            | m3 | 6,491  | 320,57<br>107,77     | 2 080,83<br>699,53     |
| 40 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                            | m2 | 205,00 | 21,32<br>13,14       | 4 370,79<br>2 694,21   |
| 41 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                         | m2 | 205,00 | 254,77<br>60,46      | 52 228,50<br>12 393,37 |
| 42 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)/ Profnastil LK20 - Sandrama sub acoperis                                                                | m2 | 43,00  | 246,92<br>60,46      | 10 617,64<br>2 599,59  |
| 43 | CK26B | Retinator de zapada ( aplicativ )                                                                                                                                                                             | m  | 36,00  | 118,93<br>21,03      | 4 281,41<br>757,01     |
| 44 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                | m  | 54,00  | 247,79<br>15,77      | 13 380,61<br>851,63    |
| 45 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                  | m  | 30,00  | 283,25<br>18,40      | 8 497,56<br>551,98     |
|    |       |                                                                                                                                                                                                               |    |        |                      |                        |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6                 | 7                               |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|---------------------------------|
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei |       |                   | 160 107,72                      |
|    |       | <b>Total Acoperis. Bloc E<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                   | <b>160 107,72<br/>34 224,28</b> |
|    |       | <b>1.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                   |                                 |
| 46 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3W /m2k, Us - 0.06W /m2k, Uf - 1.1W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4) F-1 900x2000(h) - 2 buc | m2  | 3,60  | 3 176,91<br>38,38 | 11 436,87<br>138,16             |
| 47 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3W /m2k, Us - 0.06W /m2k, Uf - 1.0W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4) F-2 1700x2000(h) - 10 buc                | m2  | 34,00 | 3 134,27<br>29,44 | 106 565,32<br>1 000,93          |
| 48 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3W /m2k, Us - 0.06W /m2k, Uf - 1.0W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4) F-3 900x900(h) - 4 buc       | m2  | 3,24  | 3 214,46<br>49,42 | 10 414,86<br>160,11             |
| 49 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din profil                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 9,18  | 3 134,27<br>29,44 | 28 772,63<br>270,25             |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5    | 6                                     | 7                                      |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------------------|----------------------------------------|
|    |       | PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3W /m2k, Us - 0.06W /m2k, Uf - 1.0W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4) F-4 2550x3600(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                         |    |      |                                       |                                        |
| 50 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3W /m2k, Us - 0.06W /m2k, Uf - 1.1W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4) F-5 900x1400(h) - 4 buc                                | m2 | 5,04 | <div>3 176,91</div> <div>38,38</div>  | <div>16 011,61</div> <div>193,42</div> |
| 51 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv FEREASTRA LUCARNA FL-1 900x1600(h)- 2 buc                                                                                                                                                                                                   | m2 | 2,88 | <div>779,99</div> <div>68,34</div>    | <div>2 246,36</div> <div>196,81</div>  |
| 52 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil PVC (Psi - 0.05Wmk, Up - 0.83W/m2k, Us - 0.06W/m2k, U - 0.83W/m2k, Rv - B1, P-apa - 1A, P-aer - C1, Di - 50000) cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4) U-1 900x2800(h) - 2 buc | m2 | 5,04 | <div>4 769,38</div> <div>42,58</div>  | <div>24 037,69</div> <div>214,62</div> |
| 53 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 3,60 | <div>4 135,22</div> <div>231,31</div> | <div>14 886,81</div> <div>832,71</div> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6               | 7                               |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|---------------------------------|
|    |         | inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usa din metal termorezistenta la foc EI 30min U-2d 900x2000(h) - 2 buc |     |        |                 |                                 |
| 54 | CK26A   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=250mm                                                                                                                                                                                              | m   | 33,50  | 158,97<br>18,93 | 5 325,38<br>634,00              |
| 55 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250                                                                                                                                                                                                                             | m   | 180,00 | 250,58<br>21,03 | 45 104,04<br>3 785,04           |
| 56 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                        | m   | 36,50  | 52,89<br>44,16  | 1 930,62<br>1 611,80            |
| 57 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                           | m2  | 11,00  | 20,56<br>10,51  | 226,11<br>115,65                |
| 58 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                        | m2  | 11,00  | 136,14<br>78,12 | 1 497,49<br>859,31              |
| 59 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                   | m2  | 11,00  | 37,14<br>28,91  | 408,52<br>318,05                |
| 60 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                | m2  | 11,00  | 4,40<br>1,58    | 48,42<br>17,35                  |
| 61 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                | m2  | 11,00  | 46,12<br>28,91  | 507,37<br>318,05                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |        |                 | 269 420,10                      |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                 | <b>269 420,10<br/>10 666,26</b> |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | 5        | 6                  | 7                      |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------|------------------------|
|    |           | <b>1.5. Termoizolarea fasadei</b>                                                                                                                                                                                                   |           |          |                    |                        |
| 62 | TsA03E    | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3        | 172,00   | 100,93<br>100,93   | 17 360,71<br>17 360,71 |
| 63 | TsD01B    | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                          | m3        | 172,00   | 16,30<br>16,30     | 2 803,03<br>2 803,03   |
| 64 | TsD05A    | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                         | 100<br>m3 | 1,72     | 1 139,02<br>463,67 | 1 959,11<br>797,51     |
| 65 | CB14A     | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                | m2        | 1 511,70 | 47,89<br>39,43     | 72 390,05<br>59 602,55 |
| 66 | CK26D apl | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ Montarea profilului de soclu din aluminiu 100mm                                                                                                                                 | m         | 275,00   | 124,91<br>5,26     | 34 349,43<br>1 445,68  |
| 67 | CK26B     | Glafuri montate la ferestre din aluminiu/ Tabla zincata colorata finisare soclu (35.0m2 )                                                                                                                                           | m         | 275,00   | 198,43<br>21,03    | 54 567,70<br>5 782,70  |
| 68 | CC03A     | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (3VR 100x100 / 1.13 kg/m2 ) GOST 23279-85                                                               | kg        | 409,06   | 24,33<br>2,37      | 9 951,15<br>967,69     |
| 69 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                            | m2        | 362,00   | 128,24<br>89,37    | 46 422,69<br>32 351,58 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5        | 6                | 7                        |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|--------------------------|
| 70 | CF17B  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                        | m2 | 362,00   | 15,02<br>6,83    | 5 436,91<br>2 473,94     |
| 71 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala $\lambda=0,042$ , 145kg/m3, b=100mm ( cornier l=710.00ml) | m2 | 1 258,00 | 361,01<br>121,44 | 454 151,44<br>152 767,37 |
| 72 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala $\lambda=0,036$ , 180kg/m3, b=40mm            | m2 | 85,50    | 398,52<br>153,66 | 34 073,20<br>13 138,11   |
| 73 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                       | m2 | 1 343,50 | 23,79<br>6,31    | 31 955,35<br>8 475,34    |
| 74 | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                            | m2 | 1 343,50 | 138,04<br>64,14  | 185 456,69<br>86 165,91  |
| 75 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat          | m2 | 172,00   | 20,06<br>2,10    | 3 450,14<br>361,68       |
| 76 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ( Hidroizolare cu Bipoli sau analogic )                                                        | m2 | 172,00   | 202,57<br>38,38  | 34 841,80<br>6 600,69    |
| 77 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100mm $\lambda=0,035$                                     | m2 | 362,00   | 296,74<br>90,32  | 107 421,38<br>32 694,12  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                | 7                                  |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------------------|
| 78 | CI21A   | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 190,00 | 442,21<br>152,45 | 84 020,03<br>28 966,07             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei |        |                  | 1 180 610,81                       |
|    |         | <b>Total Termoizolarea fasadei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                  | <b>1 180 610,81<br/>452 754,68</b> |
|    |         | <b>1.6. Pereu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                  |                                    |
| 79 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta gr.=100mm, fr.20-40                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 19,50  | 613,01<br>52,04  | 11 953,66<br>1 014,86              |
| 80 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu GEOTEXTIL, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2  | 195,00 | 18,18<br>1,05    | 3 545,47<br>205,02                 |
| 81 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu ISOFLEX, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite   | m2  | 195,00 | 25,36<br>1,05    | 4 945,96<br>205,02                 |
| 82 | DE18A   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm                                                                                  | m2  | 195,00 | 265,11<br>31,33  | 51 695,52<br>6 109,69              |
| 83 | DE16B   | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv/ Rigola de scurgere 500x160x65mm                                                                                                                                              | buc | 500,00 | 124,95<br>9,99   | 62 476,00<br>4 994,15              |
| 84 | DE11A   | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe                                                                                                                                                                | m   | 220,00 | 118,25<br>15,77  | 26 014,82<br>3 469,62              |



| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5     | 6                  | 7                               |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|---------------------------------|
|    |          | o fundatie din beton, de 10x20 cm<br>( Consum: Beton -0.0255m3/m.l.)                                                                                                                                                                                                     |        |       |                    |                                 |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei    |       |                    | 160 631,43                      |
|    |          | <b>Total Pereu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |                    | <b>160 631,43<br/>15 998,36</b> |
|    |          | <b>1.7. Sc 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |                    |                                 |
| 85 | TsA02B   | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3     | 5,40  | 62,56<br>62,56     | 337,81<br>337,81                |
| 86 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                           | 100 m3 | 0,07  | 945,00<br>0,00     | 66,15<br>0,00                   |
| 87 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                   | t      | 11,20 | 69,16<br>0,00      | 774,59<br>0,00                  |
| 88 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3     | 12,40 | 16,30<br>16,30     | 202,08<br>202,08                |
| 89 | TsD05A   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                              | 100 m3 | 0,124 | 1 139,11<br>463,71 | 141,25<br>57,50                 |
| 90 | CB02B    | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv                                                   | m2     | 31,10 | 98,93<br>49,94     | 3 076,71<br>1 553,19            |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
| 91 | CC01E     | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere                                                                               | kg  | 114,90 | 18,01<br>3,52      | 2 068,87<br>404,70             |
| 92 | CC01E1    | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere                                                                               | kg  | 13,50  | 18,22<br>3,73      | 245,91<br>50,39                |
| 93 | CC01F1    | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere                                                                                 | kg  | 320,40 | 17,48<br>3,00      | 5 600,68<br>960,08             |
| 94 | CA03F     | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15   | m3  | 4,50   | 1 790,35<br>202,40 | 8 056,59<br>910,78             |
| 95 | CA03F     | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12.5 | m3  | 2,00   | 1 790,38<br>202,40 | 3 580,77<br>404,79             |
| 96 | CN54B     | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț într-un strat, la suprafețe exterioare                                                                                                                                                     | m2  | 23,50  | 19,66<br>6,31      | 461,91<br>148,25               |
| 97 | CI24A     | Placarea treptelor cu plăci de granit ceramic încheiate, cu grosimea sub 15 mm                                                                                                                                                    | m2  | 23,50  | 515,70<br>202,66   | 12 119,00<br>4 762,45          |
| 98 | CK26D apl | Pervazuri montate la ferestre sau uși din aluminiu/ Profil aluminiu pentru treaptă                                                                                                                                                | m   | 48,00  | 103,16<br>5,26     | 4 951,53<br>252,33             |
| 99 | CH06A     | Balustradă din inox                                                                                                                                                                                                               | m   | 1,80   | 1 637,87<br>47,31  | 2 948,16<br>85,16              |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei |        |                    | 44 632,01                      |
|    |           | <b>Total Sc 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |     |        |                    | <b>44 632,01<br/>10 129,51</b> |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6                  | 7                     |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|-----------------------|
|     |          | <b>1.8. Sc2</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                    |                       |
| 100 | TsA02B   | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3     | 13,80  | 62,56<br>62,56     | 863,30<br>863,30      |
| 101 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                           | 100 m3 | 0,158  | 945,00<br>0,00     | 149,31<br>0,00        |
| 102 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                   | t      | 25,28  | 69,16<br>0,00      | 1 748,38<br>0,00      |
| 103 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3     | 29,60  | 16,30<br>16,30     | 482,38<br>482,38      |
| 104 | TsD05A   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                              | 100 m3 | 0,296  | 1 138,99<br>463,65 | 337,14<br>137,24      |
| 105 | CB02B    | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                 | m2     | 178,90 | 98,94<br>49,94     | 17 700,12<br>8 934,53 |
| 106 | CC01E    | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                      | kg     | 138,20 | 18,01<br>3,52      | 2 488,42<br>486,77    |
| 107 | CC01E1   | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si                                                                                                                                                                                                         | kg     | 746,20 | 18,22              | 13 592,94             |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                  | 7                               |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
|     |           | montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                |     |        | 3,73               | 2 785,17                        |
| 108 | CC01F1    | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                 | kg  | 306,20 | 17,48<br>3,00      | 5 352,44<br>917,52              |
| 109 | CA03F     | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15   | m3  | 14,00  | 1 790,34<br>202,39 | 25 064,78<br>2 833,52           |
| 110 | CA03F     | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12.5 | m3  | 19,20  | 1 790,35<br>202,39 | 34 374,67<br>3 885,98           |
| 111 | CN54B     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare                                                                                                                                                     | m2  | 68,00  | 19,66<br>6,31      | 1 336,60<br>428,97              |
| 112 | CG47C     | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm                                                                                               | m2  | 68,00  | 363,66<br>62,03    | 24 728,94<br>4 218,22           |
| 113 | CK26D apl | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ Profil aluminiu pentru treapta                                                                                                                                                | m   | 19,00  | 103,16<br>5,26     | 1 959,98<br>99,88               |
| 114 | CH06A     | Balustrada din inox                                                                                                                                                                                                               | m   | 17,80  | 1 637,87<br>47,31  | 29 154,05<br>842,17             |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei |        |                    | 159 333,45                      |
|     |           | <b>Total Sc2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |     |        |                    | <b>159 333,45<br/>26 915,65</b> |
|     |           | <b>1.9. Sc 3 - Sc 6</b>                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    |                                 |
| 115 | TsA02B    | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la                                                                                         | m3  | 8,80   | 62,56<br>62,56     | 550,51<br>550,51                |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4         | 5      | 6                  | 7                    |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|----------------------|
|     |          | fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu                                                                                          |           |        |                    |                      |
| 116 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                          | 100<br>m3 | 0,027  | 945,93<br>0,00     | 25,54<br>0,00        |
| 117 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                  | t         | 4,32   | 69,16<br>0,00      | 298,76<br>0,00       |
| 118 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu              | m3        | 11,50  | 16,30<br>16,30     | 187,41<br>187,41     |
| 119 | TsD05A   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                             | 100<br>m3 | 0,115  | 1 139,04<br>463,65 | 130,99<br>53,32      |
| 120 | CB02B    | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2        | 88,40  | 98,94<br>49,94     | 8 746,05<br>4 414,83 |
| 121 | CC01E    | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                     | kg        | 154,20 | 18,01<br>3,52      | 2 776,51<br>543,12   |
| 122 | CC01E1   | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                     | kg        | 23,00  | 18,22<br>3,73      | 418,98<br>85,85      |
| 123 | CC01F1   | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si                                                                                                                                                        | kg        | 447,40 | 17,48              | 7 820,66             |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6                  | 7                               |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|---------------------------------|
|     |           | montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                         |     |       | 3,00               | 1 340,63                        |
| 124 | CA03F     | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15                                          | m3  | 9,60  | 1 790,35<br>202,39 | 17 187,33<br>1 942,99           |
| 125 | CA03F     | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12.5                                        | m3  | 7,10  | 1 790,35<br>202,39 | 12 711,51<br>1 437,00           |
| 126 | CN54B     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare                                                                                                                                                                                            | m2  | 56,60 | 19,66<br>6,31      | 1 112,52<br>357,06              |
| 127 | CI24A     | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm                                                                                                                                                                                           | m2  | 56,60 | 515,70<br>202,66   | 29 188,76<br>11 470,41          |
| 128 | CK26D apl | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ Profil aluminiu pentru treapta                                                                                                                                                                                       | m   | 56,20 | 103,16<br>5,26     | 5 797,42<br>295,44              |
| 129 | CH06A     | Balustrada din inox                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 17,80 | 1 637,87<br>47,31  | 29 154,05<br>842,17             |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei |       |                    | 116 107,00                      |
|     |           | <b>Total Sc 3 - Sc 6<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                    | <b>116 107,00<br/>23 520,74</b> |
|     |           | <b>1.10. Sc 8 , Sc10, Sc 11</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                    |                                 |
| 130 | TsA02B    | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3  | 3,80  | 62,56<br>62,56     | 237,72<br>237,72                |
| 131 | TsD01B    | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,                                                                                                                                                                                   | m3  | 3,80  | 16,30<br>16,30     | 61,93<br>61,93                  |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5     | 6                                     | 7                                       |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |        | printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                               |        |       |                                       |                                         |
| 132 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                       | 100 m3 | 0,038 | <div>1 138,95</div> <div>463,68</div> | <div>43,28</div> <div>17,62</div>       |
| 133 | CB02B  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv           | m2     | 29,70 | <div>98,95</div> <div>49,94</div>     | <div>2 938,68</div> <div>1 483,27</div> |
| 134 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                               | kg     | 40,50 | <div>18,01</div> <div>3,52</div>      | <div>729,25</div> <div>142,65</div>     |
| 135 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                               | kg     | 6,00  | <div>18,22</div> <div>3,73</div>      | <div>109,31</div> <div>22,40</div>      |
| 136 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                 | kg     | 67,30 | <div>17,48</div> <div>3,00</div>      | <div>1 176,42</div> <div>201,66</div>   |
| 137 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15   | m3     | 2,20  | <div>1 790,33</div> <div>202,40</div> | <div>3 938,73</div> <div>445,27</div>   |
| 138 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12.5 | m3     | 1,20  | <div>1 790,41</div> <div>202,39</div> | <div>2 148,49</div> <div>242,87</div>   |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4         | 5     | 6                  | 7                              |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------|--------------------------------|
| 139 | CN54B     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare                                                                                                                                                                                            | m2        | 33,40 | 19,66<br>6,31      | 656,51<br>210,70               |
| 140 | CI24A     | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm                                                                                                                                                                                           | m2        | 33,40 | 515,70<br>202,66   | 17 224,48<br>6 768,76          |
| 141 | CK26D apl | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ Profil aluminiu pentru treapta                                                                                                                                                                                       | m         | 15,60 | 103,16<br>5,26     | 1 609,25<br>82,01              |
| 142 | CH06A     | Balustrada din inox                                                                                                                                                                                                                                                      | m         | 8,00  | 1 637,87<br>47,31  | 13 102,94<br>378,50            |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei       |       |                    | 43 976,99                      |
|     |           | <b>Total Sc 8 , Sc10, Sc 11<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                     |           |       |                    | <b>43 976,99<br/>10 295,36</b> |
|     |           | <b>1.11. Sc 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |           |       |                    |                                |
| 143 | TsA02B    | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3        | 6,50  | 62,56<br>62,56     | 406,63<br>406,63               |
| 144 | TsC03F1   | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                           | 100<br>m3 | 0,067 | 944,63<br>0,00     | 63,29<br>0,00                  |
| 145 | TsI50A10  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                   | t         | 10,72 | 69,16<br>0,00      | 741,38<br>0,00                 |
| 146 | TsD01B    | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3        | 13,20 | 16,30<br>16,30     | 215,12<br>215,12               |
| 147 | TsD05A    | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm                                                                                                                                                                              | 100<br>m3 | 0,132 | 1 139,02<br>463,64 | 150,35<br>61,20                |



| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                  | 7                     |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|-----------------------|
|     |        | grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                                                                                                                   |    |        |                    |                       |
| 148 | CB02B  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv           | m2 | 41,90  | 98,94<br>49,94     | 4 145,70<br>2 092,55  |
| 149 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                               | kg | 86,20  | 18,01<br>3,52      | 1 552,11<br>303,61    |
| 150 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                               | kg | 397,20 | 18,22<br>3,73      | 7 235,47<br>1 482,53  |
| 151 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                 | kg | 178,00 | 17,48<br>3,00      | 3 111,47<br>533,37    |
| 152 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15   | m3 | 3,50   | 1 790,34<br>202,39 | 6 266,20<br>708,38    |
| 153 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12.5 | m3 | 8,30   | 1 790,34<br>202,39 | 14 859,85<br>1 679,87 |
| 154 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare                                                                                                                                                     | m2 | 39,00  | 19,66<br>6,31      | 766,58<br>246,03      |
| 155 | CG47C  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),                                                                                                                                      | m2 | 39,00  | 363,66<br>62,03    | 14 182,76<br>2 419,27 |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                 | 7                              |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
|     |           | dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm                                                                                                                                |     |        |                   |                                |
| 156 | CK26D apl | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ Profil aluminiu pentru treapta                                                                                    | m   | 16,00  | 103,16<br>5,26    | 1 650,51<br>84,11              |
| 157 | CH06A     | Balustrada din inox                                                                                                                                                   | m   | 14,00  | 1 637,87<br>47,31 | 22 930,15<br>662,38            |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | lei |        |                   | 78 277,57                      |
|     |           | <b>Total Sc 9<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |     |        |                   | <b>78 277,57<br/>10 895,05</b> |
|     |           | <b>1.12. Sc 7</b>                                                                                                                                                     |     |        |                   |                                |
| 158 | CN54B     | Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare                                                                                         | m2  | 10,20  | 19,66<br>6,31     | 200,49<br>64,35                |
| 159 | CI24A     | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm                                                                                        | m2  | 10,20  | 515,70<br>202,66  | 5 260,16<br>2 067,10           |
| 160 | CK26D apl | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ Profil aluminiu pentru treapta                                                                                    | m   | 7,00   | 103,16<br>5,26    | 722,10<br>36,80                |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | lei |        |                   | 6 182,75                       |
|     |           | <b>Total Sc 7<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |     |        |                   | <b>6 182,75<br/>2 168,25</b>   |
|     |           | <b>1.13. Sc 12</b>                                                                                                                                                    |     |        |                   |                                |
| 161 | CL18A     | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton          | kg  | 111,43 | 34,39<br>11,04    | 3 832,36<br>1 230,16           |
| 162 | IzD03C    | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t   | 0,111  | 407,48<br>135,68  | 45,23<br>15,06                 |
| 163 | IzD04C    | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina         | t   | 0,111  | 745,41<br>326,94  | 82,74<br>36,29                 |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                | 7                             |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------------------|
| 164 | CE07A     | Invelitori din placi din tabla<br>amprentata (tip tigla) pentru<br>invelitorile acoperisurilor (tip<br>Lindab)( Se exclud: Coame<br>metalice pentru placi tip tigla;<br>Pazie din tabla protejata<br>anticoroziv. Consum: Tabla plana<br>protejata anticoroziv-<br>0.1917m2/m2 ) | m2  | 12,00 | 251,60<br>60,46  | 3 019,15<br>725,47            |
| 165 | CC03A     | Montare plase sudate la inaltime<br>mai mici sau egale cu 35 m, la<br>pereti si diafragme, cu greutatea<br>plaselor pina la 3 kg/mp (5VR<br>200x200 / 2.88kg/m2 GOST<br>23279-85                                                                                                 | kg  | 72,00 | 24,33<br>2,37    | 1 751,54<br>170,33            |
| 166 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare<br>scivisite, executate manual, cu<br>mortar de ciment M 100-T de 2<br>cm grosime medie, la pereti din<br>beton sau caramida, cu suprafete<br>plane                                                                                           | m2  | 25,00 | 128,24<br>89,37  | 3 205,99<br>2 234,23          |
| 167 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de<br>grosime, +- 5 mm la stratul de<br>grund aplicat la pereti, executat cu<br>mortar                                                                                                                                                               | m2  | 25,00 | 30,04<br>13,67   | 750,96<br>341,71              |
| 168 | CN54B     | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart intr-un strat, la suprafete<br>exterioare                                                                                                                                                                                              | m2  | 11,00 | 19,66<br>6,31    | 216,21<br>69,39               |
| 169 | CI24A     | Placarea treptelor cu placi de<br>granit ceramic incleiate, cu<br>grosimea sub 15 mm                                                                                                                                                                                             | m2  | 11,00 | 515,70<br>202,66 | 5 672,72<br>2 229,23          |
| 170 | CK26D apl | Pervazuri montate la ferestre sau<br>usi din aluminiu/ Profil aluminiu<br>pentru treapta                                                                                                                                                                                         | m   | 18,80 | 103,16<br>5,26   | 1 939,35<br>98,83             |
| 171 | CN54B     | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart intr-un strat, la suprafete<br>exterioare                                                                                                                                                                                              | m2  | 3,00  | 19,66<br>6,31    | 58,97<br>18,93                |
| 172 | CI21A     | Placarea peretilor cu placi din<br>ceramica-granit: dimensiuni pina<br>la 400 x 400 mm / Parapet                                                                                                                                                                                 | m2  | 3,00  | 442,22<br>152,45 | 1 326,65<br>457,36            |
|     |           | Total                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei |       |                  | 21 901,87                     |
|     |           | <b>Total Sc 12<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                  | <b>21 901,87<br/>7 626,99</b> |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
|     |           | <b>1.14. Sc 13</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  |                      |
| 173 | CL18A     | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                             | kg | 104,42 | 34,39<br>11,04   | 3 591,26<br>1 152,76 |
| 174 | IzD03C    | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                    | t  | 0,104  | 407,40<br>135,58 | 42,37<br>14,10       |
| 175 | IzD04C    | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                            | t  | 0,104  | 745,38<br>327,02 | 77,52<br>34,01       |
| 176 | CE07A     | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)( Se exclud: Coame metalice pentru placi tip tigla; Pazie din tabla protejata anticoroziv. Consum: Tabla plana protejata anticoroziv- 0.1936m2/m2 ) | m2 | 9,30   | 251,85<br>60,46  | 2 342,22<br>562,24   |
| 177 | CC03A     | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5VR 200x200 / 2.88kg/m2 GOST 23279-85                                                                                        | kg | 72,00  | 24,33<br>2,37    | 1 751,54<br>170,33   |
| 178 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                 | m2 | 25,00  | 128,24<br>89,37  | 3 205,99<br>2 234,23 |
| 179 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                               | m2 | 25,00  | 30,04<br>13,67   | 750,96<br>341,71     |
| 180 | CN54B     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare                                                                                                                                                                            | m2 | 8,00   | 19,66<br>6,31    | 157,25<br>50,47      |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     | 6                | 7                             |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------------------|
| 181 | CI24A     | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm                                                                                                                                                                          | m2  | 8,00  | 515,70<br>202,66 | 4 125,63<br>1 621,26          |
| 182 | CK26D apl | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ Profil aluminiu pentru treapta                                                                                                                                                                      | m   | 14,30 | 103,16<br>5,26   | 1 475,15<br>75,18             |
| 183 | CN54B     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare                                                                                                                                                                           | m2  | 1,90  | 19,66<br>6,31    | 37,35<br>11,99                |
| 184 | CI21A     | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Parapet                                                                                                                                                              | m2  | 1,90  | 442,21<br>152,45 | 840,19<br>289,66              |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei |       |                  | 18 397,43                     |
|     |           | <b>Total Sc 13<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                  | <b>18 397,43<br/>6 557,94</b> |
|     |           | <b>1.15. FL-1</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                  |                               |
| 185 | CL18A     | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                            | kg  | 35,06 | 34,39<br>11,04   | 1 205,80<br>387,05            |
| 186 | IzD03C    | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                   | t   | 0,035 | 407,43<br>135,71 | 14,26<br>4,75                 |
| 187 | IzD04C    | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                           | t   | 0,035 | 745,14<br>326,86 | 26,08<br>11,44                |
| 188 | CE07A     | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)( Se exclud: Coame metalice pentru placi tip tigla; Pazie din tabla protejata anticoroziv. Consum: Tabla plana protejata anticoroziv-0.2143m2/m2 ) | m2  | 2,80  | 254,66<br>60,46  | 713,05<br>169,28              |
| 189 | CC03A     | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la                                                                                                                                                                                        | kg  | 22,46 | 24,33<br>2,37    | 546,38<br>53,13               |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6                | 7                            |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------------------|
|     |           | pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5VR 200x200 / 2.88kg/m2 GOST 23279-85                                                                        |     |       |                  |                              |
| 190 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 7,80  | 128,24<br>89,37  | 1 000,26<br>697,07           |
| 191 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                | m2  | 7,80  | 30,04<br>13,67   | 234,30<br>106,61             |
| 192 | CN54B     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare                                                                                            | m2  | 3,60  | 19,66<br>6,31    | 70,76<br>22,71               |
| 193 | CI21A     | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                         | m2  | 3,60  | 442,21<br>152,45 | 1 591,96<br>548,83           |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |       |                  | 5 402,85                     |
|     |           | <b>Total FL-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |     |       |                  | <b>5 402,85<br/>2 000,87</b> |
|     |           | <b>1.16. FL-2</b>                                                                                                                                                        |     |       |                  |                              |
| 194 | CL18A     | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton             | kg  | 36,12 | 34,39<br>11,04   | 1 242,26<br>398,76           |
| 195 | IzD03C    | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina    | t   | 0,036 | 407,50<br>135,56 | 14,67<br>4,88                |
| 196 | IzD04C    | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina            | t   | 0,036 | 745,56<br>326,94 | 26,84<br>11,77               |
| 197 | CE07A     | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip                                                                            | m2  | 3,20  | 252,30<br>60,46  | 807,37<br>193,46             |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6                | 7                            |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------------------|
|     |           | Lindab)( Se exclud: Coame metalice pentru placi tip tigla; Pazie din tabla protejata anticoroziv. Consum: Tabla plana protejata anticoroziv-0.1969m2/m2 )                |     |       |                  |                              |
| 198 | CC03A     | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5VR 200x200 / 2.88kg/m2 GOST 23279-85        | kg  | 23,04 | 24,33<br>2,37    | 560,49<br>54,51              |
| 199 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 8,00  | 128,24<br>89,37  | 1 025,91<br>714,95           |
| 200 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                               | m2  | 8,00  | 30,04<br>13,67   | 240,30<br>109,34             |
| 201 | CN54B     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare                                                                                            | m2  | 3,80  | 19,66<br>6,31    | 74,69<br>23,97               |
| 202 | CI21A     | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                         | m2  | 3,80  | 442,21<br>152,45 | 1 680,41<br>579,32           |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |       |                  | 5 672,94                     |
|     |           | <b>Total FL-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |     |       |                  | <b>5 672,94<br/>2 090,96</b> |
|     |           | <b>1.17. FL-3</b>                                                                                                                                                        |     |       |                  |                              |
| 203 | CL18A     | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton             | kg  | 64,68 | 34,39<br>11,04   | 2 224,50<br>714,04           |
| 204 | IzD03C    | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina    | t   | 0,065 | 407,54<br>135,69 | 26,49<br>8,82                |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6                | 7                            |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------------------|
| 205 | IzD04C    | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina            | t   | 0,065 | 745,38<br>326,92 | 48,45<br>21,25               |
| 206 | CC03A     | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5VR 200x200 / 2.88kg/m2 GOST 23279-85       | kg  | 24,77 | 24,33<br>2,37    | 602,58<br>58,60              |
| 207 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 8,60  | 128,24<br>89,37  | 1 102,86<br>768,57           |
| 208 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                               | m2  | 8,60  | 30,04<br>13,67   | 258,33<br>117,55             |
| 209 | CN54B     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare                                                                                            | m2  | 3,50  | 19,65<br>6,31    | 68,79<br>22,08               |
| 210 | CI21A     | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                         | m2  | 3,50  | 442,21<br>152,45 | 1 547,75<br>533,59           |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |       |                  | 5 879,75                     |
|     |           | <b>Total FL-3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |     |       |                  | <b>5 879,75<br/>2 244,50</b> |
|     |           | <b>1.18. Fa-1</b>                                                                                                                                                        |     |       |                  |                              |
| 211 | CL18A     | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton             | kg  | 58,75 | 34,39<br>11,04   | 2 020,55<br>648,57           |
| 212 | IzD03C    | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina    | t   | 0,059 | 407,46<br>135,59 | 24,04<br>8,00                |
| 213 | IzD04C    | Vopsirea confectiilor si                                                                                                                                                 | t   | 0,059 | 745,25           | 43,97                        |



| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                | 7                            |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------------|
|     |           | constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                     |     |        | 326,95           | 19,29                        |
| 214 | CC03A     | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5VR 200x200 / 2.88kg/m2 GOST 23279-85        | kg  | 25,92  | 24,33<br>2,37    | 630,55<br>61,31              |
| 215 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2  | 9,00   | 128,24<br>89,37  | 1 154,15<br>804,32           |
| 216 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                               | m2  | 9,00   | 30,04<br>13,67   | 270,35<br>123,02             |
| 217 | CN54B     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare                                                                                            | m2  | 4,00   | 19,66<br>6,31    | 78,62<br>25,23               |
| 218 | CI21A     | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                         | m2  | 4,00   | 442,21<br>152,45 | 1 768,84<br>609,81           |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei |        |                  | 5 991,07                     |
|     |           | <b>Total Fa-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |     |        |                  | <b>5 991,07<br/>2 299,55</b> |
|     |           | <b>1.19. FL-4</b>                                                                                                                                                        |     |        |                  |                              |
| 219 | CL18A     | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton             | kg  | 33,86  | 34,39<br>11,04   | 1 164,53<br>373,80           |
| 220 | IzD03C    | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina    | t   | 0,0339 | 407,67<br>135,69 | 13,82<br>4,60                |
| 221 | IzD04C    | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea                                                                                                               | t   | 0,0339 | 745,43<br>327,14 | 25,27<br>11,09               |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     | 6                | 7                            |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------------------|
|     |           | de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                                      |     |       |                  |                              |
| 222 | CE07A     | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)( Se exclud: Coame metalice pentru placi tip tigla; Pazie din tabla protejata anticoroziv. Consum: Tabla plana protejata anticoroziv-0.1969m2/m2 ) | m2  | 2,80  | 252,30<br>60,46  | 706,44<br>169,28             |
| 223 | CC03A     | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5VR 200x200 / 2.88kg/m2 GOST 23279-85                                                                                       | kg  | 24,48 | 24,33<br>2,37    | 595,53<br>57,91              |
| 224 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                | m2  | 8,50  | 128,24<br>89,37  | 1 090,03<br>759,63           |
| 225 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                               | m2  | 8,50  | 30,04<br>13,67   | 255,32<br>116,18             |
| 226 | CN54B     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare                                                                                                                                                                           | m2  | 3,50  | 19,65<br>6,31    | 68,79<br>22,08               |
| 227 | CI21A     | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                                                                                                        | m2  | 3,50  | 442,21<br>152,45 | 1 547,75<br>533,59           |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei |       |                  | 5 467,48                     |
|     |           | <b>Total FL-4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                  | <b>5 467,48<br/>2 048,16</b> |
|     |           | <b>1.20. FL-5</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                  |                              |
| 228 | CL18A     | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                            | kg  | 36,12 | 34,39<br>11,04   | 1 242,26<br>398,76           |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                | 7                  |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------|
| 229 | IzD03C    | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                    | t   | 0,0361 | 407,20<br>135,46 | 14,70<br>4,89      |
| 230 | IzD04C    | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                            | t   | 0,0361 | 745,43<br>326,87 | 26,91<br>11,80     |
| 231 | CE07A     | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)( Se exclud: Coame metalice pentru placi tip tigla; Pazie din tabla protejata anticoroziv. Consum: Tabla plana protejata anticoroziv- 0.1969m2/m2 ) | m2  | 3,20   | 252,30<br>60,46  | 807,37<br>193,46   |
| 232 | CC03A     | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5VR 200x200 / 2.88kg/m2 GOST 23279-85                                                                                       | kg  | 23,04  | 24,33<br>2,37    | 560,49<br>54,51    |
| 233 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                 | m2  | 8,00   | 128,24<br>89,37  | 1 025,91<br>714,95 |
| 234 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                | m2  | 8,00   | 30,04<br>13,67   | 240,30<br>109,34   |
| 235 | CN54B     | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare                                                                                                                                                                            | m2  | 3,80   | 19,66<br>6,31    | 74,69<br>23,97     |
| 236 | CI21A     | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                                                                                                         | m2  | 3,80   | 442,21<br>152,45 | 1 680,41<br>579,32 |
|     |           | Total                                                                                                                                                                                                                                                    | lei |        |                  | 5 673,04           |
|     |           | <b>Total FL-5</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                  | <b>5 673,04</b>    |

| 1 | 2 | 3                                                        | 4   | 5 | 6 | 7                                  |
|---|---|----------------------------------------------------------|-----|---|---|------------------------------------|
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b>                                  |     |   |   | <b>2 091,00</b>                    |
|   |   | <i>Total</i>                                             | lei |   |   | 2 979 393,57                       |
|   |   | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>2 979 393,57<br/>818 915,51</b> |

|  |  |                         |      |              |
|--|--|-------------------------|------|--------------|
|  |  | Total                   | lei  | 2 979 393,57 |
|  |  | Asigurarea sociala      | 24 % | 196 539,72   |
|  |  | Transport               | 5 %  | 104 832,63   |
|  |  | Total                   |      | 3 280 765,92 |
|  |  | Cheltuieli de regie     | 5 %  | 164 038,30   |
|  |  | Total                   |      | 3 444 804,22 |
|  |  | Beneficiu de deviz      | 4 %  | 137 792,17   |
|  |  | Total                   |      | 3 582 596,39 |
|  |  | TVA                     | 20 % | 716 519,27   |
|  |  | 4 299 115,66            |      |              |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      |              |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |      |              |
|  |  | <b>818 915,51</b>       |      |              |

Intocmit

Vasilos Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Modernizarea complexa a  
infrastructurii la institutia de  
educatie timpurie Izvoras din  
satul Chetrosu, raionul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Solutii arhitectural- constructive (09/09-2023-SAC )**

**Valoarea de deviz 4 299 115,66 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                               |      |            |       |            |
|-----|----------------|-------------------------------|------|------------|-------|------------|
| 1.  | 6141120100300  | Stivuitor                     | h-om | 0,6400     | 52,57 | 33,64      |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 727,7344   | 52,57 | 38 256,97  |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                   | h-om | 4,9500     | 52,57 | 260,22     |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 1 657,6850 | 52,57 | 87 144,50  |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 275,0770   | 52,57 | 14 460,79  |
| 6.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 263,6622   | 52,57 | 13 860,71  |
| 7.  | 7123030012500  | Montator P.B                  | h-om | 95,0000    | 52,57 | 4 994,15   |
| 8.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 1 427,8898 | 52,57 | 75 064,17  |
| 9.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 46,1250    | 52,57 | 2 424,79   |
| 10. | 7124010010730  | Dulgher 3                     | h-om | 125,3806   | 52,57 | 6 591,26   |
| 11. | 7129020012800  | Pavator                       | h-om | 152,7390   | 52,57 | 8 029,49   |
| 12. | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 34,1574    | 52,57 | 1 795,66   |
| 13. | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 1 298,6600 | 52,57 | 68 270,55  |
| 14. | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om | 186,9000   | 52,57 | 9 825,33   |
| 15. | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 3 284,7830 | 52,57 | 172 681,04 |
| 16. | 7134050013250  | Izolator                      | h-om | 136,7800   | 52,57 | 7 190,52   |
| 17. | 7136080025001  | Montator                      | h-om | 4,9350     | 52,57 | 259,43     |
| 18. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 6,3800     | 52,57 | 335,40     |
| 19. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 194,4360   | 52,57 | 10 221,52  |
| 20. | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 153,7050   | 52,57 | 8 080,26   |
| 21. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 5,4884     | 52,57 | 288,52     |
| 22. | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 749,8600   | 52,57 | 39 420,14  |
| 23. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 12,7440    | 52,57 | 669,95     |
| 24. | 7214240021800  | Lacatus mecanic               | h-om | 3,0000     | 52,57 | 157,71     |
| 25. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 144,7436   | 52,57 | 7 609,16   |
| 26. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 228,6570   | 52,57 | 12 020,51  |
| 27. | 7422090100200  | Corhonitor                    | h-om | 1,7700     | 52,57 | 93,05      |
| 28. | 8141260100100  | Fasonator                     | h-om | 1,1200     | 52,57 | 58,88      |
| 29. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 989,0431   | 52,57 | 51 993,97  |
| 30. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 1 118,0274 | 52,57 | 58 774,75  |
| 31. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 800,5805   | 52,57 | 42 086,52  |
| 32. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 1 212,7675 | 52,57 | 63 755,20  |

|     |               |                       |      |          |       |                   |
|-----|---------------|-----------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 33. | 9312040019600 | Sapator               | h-om | 232,2000 | 52,57 | 12 206,75         |
|     |               | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>818 915,51</b> |

**Materiale:**

|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            |          |            |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 1.  | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 7,2065     | 10,00    | 72,06      |
| 2.  | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 22,4250    | 420,00   | 9 418,50   |
| 3.  | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                            | m3  | 0,0180     | 420,00   | 7,56       |
| 4.  | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                            | m3  | 96,8989    | 420,00   | 40 697,54  |
| 5.  | 1421102200546    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                         | m3  | 0,9750     | 420,00   | 409,50     |
| 6.  | 1421102200547    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                           | m3  | 8,3460     | 420,00   | 3 505,32   |
| 7.  | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 3,4810     | 1,50     | 5,22       |
| 8.  | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 0,5551     | 4 700,00 | 2 608,97   |
| 9.  | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 1,0929     | 4 700,00 | 5 136,63   |
| 10. | 20101029041691   | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II                                                                                                                                                                                              | m3  | 0,2779     | 4 700,00 | 1 306,13   |
| 11. | 20101029041692   | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 3,0046     | 4 700,00 | 14 121,62  |
| 12. | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 0,8417     | 4 700,00 | 3 955,99   |
| 13. | 20101029069611   | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 0,0232     | 4 700,00 | 109,04     |
| 14. | 20101029087371   | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$ , calit, a II a                                                                                                                                                                                  | m3  | 2,3711     | 4 700,00 | 11 144,17  |
| 15. | 20101029087372   | Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a                                                                                                                                                                                           | m3  | 0,5792     | 4 700,00 | 2 722,24   |
| 16. | 2010102919000    | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                         | m3  | 0,4535     | 4 700,00 | 2 131,45   |
| 17. | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 2 161,4000 | 0,65     | 1 404,91   |
| 18. | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1 124,4080 | 0,95     | 1 068,17   |
| 19. | 2020142925412    | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 0,1814     | 4 700,00 | 852,58     |
| 20. | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 37,0000    | 235,00   | 8 695,00   |
| 21. | 20301129380001   | Ferestre sau vitrine din lemn/<br>FEREASTRA LUCARNA FL-1                                                                                                                                                                                                     | m2  | 2,8800     | 680,00   | 1 958,40   |
| 22. | 2030112938150-01 | Ferestre din mase plastice / Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3W /m2k, Us - 0.06W /m2k, Uf - 1.0W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4) | m2  | 3,2400     | 3 085,00 | 9 995,40   |
| 23. | 2030112938150-02 | Ferestre din mase plastice / Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3W /m2k, Us - 0.06W /m2k, Uf - 1.1W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4) | m2  | 8,6400     | 3 085,00 | 26 654,40  |
| 24. | 20301129381502   | Ferestre din mase plastice / Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3W /m2k, Us - 0.06W /m2k, Uf - 1.0W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4) | m2  | 43,1800    | 3 085,00 | 133 210,30 |
| 25. | 20301129391501   | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare/ / Usa din profil PVC (Psi - 0.05Wmk, Up -                                                                                                                                     | m2  | 5,0400     | 4 670,00 | 23 536,80  |

|     |                   |                                                                                                                                      |     |             |          |           |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|-----------|
|     |                   | 0.83W/m2k, Us - 0.06W/m2k, U - 0.83W/m2k, Rv - B1, P-apa - 1A, P-aer - C1, Di - 50000) cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4) |     |             |          |           |
| 26. | 2030122928385     | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                   | m2  | 2,3660      | 235,00   | 556,01    |
| 27. | 2320166200676     | White spirit                                                                                                                         | kg  | 0,4416      | 40,00    | 17,68     |
| 28. | 2320187315789     | Decofrol                                                                                                                             | kg  | 46,5840     | 15,00    | 698,76    |
| 29. | 2320216201058     | Gaz butan (butelii)                                                                                                                  | kg  | 108,3600    | 18,35    | 1 988,41  |
| 30. | 23203226000361    | Gudron                                                                                                                               | kg  | 5,9753      | 11,60    | 69,31     |
| 31. | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                            | m3  | 0,1500      | 40,00    | 6,00      |
| 32. | 2412126100010     | Miniu de plumb                                                                                                                       | kg  | 0,4747      | 49,50    | 23,50     |
| 33. | 2413217300010     | Cleme                                                                                                                                | buc | 15,3000     | 41,70    | 638,01    |
| 34. | 2413317346000     | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                   | kg  | 51,6000     | 59,75    | 3 083,10  |
| 35. | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                              | kg  | 0,1200      | 35,00    | 4,20      |
| 36. | 24142161094821    | Pasta antiseptica                                                                                                                    | kg  | 14,0664     | 16,70    | 234,91    |
| 37. | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                                                                                                  | kg  | 15,9897     | 109,00   | 1 742,88  |
| 38. | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                                                                                         | kg  | 1,6500      | 17,00    | 28,05     |
| 39. | 2430116103218     | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                         | kg  | 3,8400      | 49,50    | 190,08    |
| 40. | 2430116103800     | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                | kg  | 4,4000      | 35,50    | 156,20    |
| 41. | 2430116104963     | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                                                                                                 | kg  | 63,6118     | 20,00    | 1 272,24  |
| 42. | 2430126103294     | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                             | kg  | 2,4960      | 49,50    | 123,56    |
| 43. | 24302261000001    | Fuga                                                                                                                                 | kg  | 172,5386    | 28,35    | 4 891,47  |
| 44. | 2430226100034     | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                            | kg  | 2,5200      | 49,50    | 124,74    |
| 45. | 2430226101010     | Grund cu quart "Gleta"                                                                                                               | kg  | 557,5525    | 41,45    | 23 110,55 |
| 46. | 24302261010103    | Grund cu quart pentru suprafete exterioare                                                                                           | kg  | 114,8720    | 31,50    | 3 618,47  |
| 47. | 2430226101021     | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                         | kg  | 3,3000      | 31,50    | 103,95    |
| 48. | 2462106110132     | Aracet CPMB                                                                                                                          | kg  | 1,6500      | 3,10     | 5,11      |
| 49. | 2462106110545     | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                             | kg  | 6 890,2200  | 3,85     | 26 527,35 |
| 50. | 2462106110547     | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                 | kg  | 8 247,1550  | 3,85     | 31 751,54 |
| 51. | 2462106110554     | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                          | kg  | 827,6600    | 4,00     | 3 310,64  |
| 52. | 2462106110557     | Adeziv de acril sau latex                                                                                                            | kg  | 964,7924    | 4,00     | 3 859,17  |
| 53. | 2462106110601     | Paste antiseptice                                                                                                                    | kg  | 1,6706      | 16,70    | 27,90     |
| 54. | 2521106718272     | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                          | m   | 12,5107     | 15,00    | 187,65    |
| 55. | 2521106718392     | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=250mm                                                                                    | m   | 34,1700     | 135,25   | 4 621,49  |
| 56. | 2521302602907-02  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, XPS 100mm λ=0,035                                                                     | m2  | 391,2134    | 141,70   | 55 434,94 |
| 57. | 2521302602909-021 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3, b=40mm                                                                 | m2  | 92,3999     | 162,50   | 15 014,98 |
| 58. | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                         | m2  | 1 921,5908  | 8,70     | 16 717,84 |
| 59. | 2640122303000     | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                | buc | 26,0400     | 95,85    | 2 495,93  |
| 60. | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                       | kg  | 257,1146    | 2,45     | 629,93    |
| 61. | 2651122100027     | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                          | kg  | 312,0000    | 2,45     | 764,40    |
| 62. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                        | kg  | 30 345,6550 | 2,45     | 74 346,86 |
| 63. | 2651122100442     | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                            | kg  | 1 534,6500  | 2,45     | 3 759,89  |
| 64. | 2652102100713     | Var pasta                                                                                                                            | m3  | 0,0511      | 1 300,00 | 66,43     |
| 65. | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                       | kg  | 0,6600      | 3,10     | 2,05      |
| 66. | 26531021008311    | Tink                                                                                                                                 | kg  | 3 090,0500  | 32,00    | 98 881,60 |
| 67. | 2653102100833     | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                      | kg  | 11,6039     | 7,75     | 89,93     |
| 68. | 2653102100834     | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                    | kg  | 160,7100    | 3,10     | 498,20    |

|      |                   |                                                                                                       |     |            |          |            |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 69.  | 2653102100853     | Praimer (grund)                                                                                       | kg  | 21,4050    | 17,00    | 363,88     |
| 70.  | 2661112800655-01  | Placi din beton, pentru trotuare 60mm                                                                 | m2  | 197,9250   | 186,40   | 36 893,22  |
| 71.  | 2661112800700     | Placi sau piscoturi de gresie                                                                         | m2  | 111,3121   | 245,00   | 27 271,47  |
| 72.  | 2663102100000-0.1 | Beton C15                                                                                             | m3  | 35,1646    | 1 475,00 | 51 867,79  |
| 73.  | 2663102100000-02  | Beton C12.5                                                                                           | m3  | 39,3263    | 1 475,00 | 58 006,29  |
| 74.  | 26631021000001    | Beton C15                                                                                             | m3  | 3,8218     | 1 475,00 | 5 637,16   |
| 75.  | 2663102100001     | Beton                                                                                                 | m3  | 5,6100     | 1 360,00 | 7 629,60   |
| 76.  | 2664102100000     | Mortar                                                                                                | m3  | 3,3708     | 1 360,00 | 4 584,29   |
| 77.  | 2664102101000     | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                               | m3  | 0,2555     | 0,00     | 0,00       |
| 78.  | 2664102102010     | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                    | m3  | 75,5676    | 0,00     | 0,00       |
| 79.  | 2664102102013     | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                       | kg  | 507,9290   | 4,00     | 2 031,71   |
| 80.  | 2666122800325-01  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80                                              | m   | 221,1000   | 63,65    | 14 073,02  |
| 81.  | 2666122800555     | Element de inchidere                                                                                  | buc | 11,1240    | 51,70    | 575,11     |
| 82.  | 2666122800611-01  | Element prefabricat din beton armat/Rigola de scurgere 500x160x65mm                                   | buc | 503,5000   | 109,10   | 54 931,85  |
| 83.  | 2670112202051     | Placi din ceramica granit                                                                             | m2  | 223,6565   | 245,00   | 54 795,86  |
| 84.  | 2670112202052     | Placi de granit ceramic                                                                               | m2  | 145,5540   | 245,00   | 35 660,73  |
| 85.  | 26701122040110    | Placi vata minerala gr.100mm, dens=100kg/m3                                                           | m2  | 2 008,0281 | 158,35   | 317 971,25 |
| 86.  | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 7,3000     | 5,50     | 40,15      |
| 87.  | 26821326004260    | Carton gudronat (толь)                                                                                | m2  | 15,5938    | 13,10    | 204,28     |
| 88.  | 2682132600465     | Folie suplimentara polimerica                                                                         | m2  | 242,8225   | 5,65     | 1 371,95   |
| 89.  | 2682132600470-02  | Membrane bituminoase Bipoli                                                                           | m2  | 433,4400   | 56,60    | 24 532,70  |
| 90.  | 2682132600933     | Carton bitumat tip CA 400                                                                             | m2  | 1,6704     | 13,10    | 21,88      |
| 91.  | 2682132601626-01  | Tifond                                                                                                | m2  | 210,6000   | 22,50    | 4 738,50   |
| 92.  | 2682132601626-02  | GEOTEXTIL                                                                                             | m2  | 210,6000   | 15,85    | 3 338,01   |
| 93.  | 26821326016261    | Película antivapori 70g/m2                                                                            | m2  | 1 055,1600 | 5,65     | 5 961,65   |
| 94.  | 26821326016262    | Película hidroizolanta                                                                                | m2  | 1 055,1600 | 10,45    | 11 026,42  |
| 95.  | 2682162605828     | Vata minerala tip I                                                                                   | kg  | 0,9504     | 65,00    | 61,78      |
| 96.  | 2682162611370-03  | Placi vata minerala termoiz. cladiri 145kg/m3, b=100mm                                                | m2  | 1 359,5206 | 162,50   | 220 922,10 |
| 97.  | 2710403640000     | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                     | kg  | 130,2000   | 28,75    | 3 743,25   |
| 98.  | 27104036400001    | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                     | m2  | 6,8380     | 129,20   | 883,47     |
| 99.  | 2710403643000     | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                  | m2  | 287,7472   | 129,20   | 37 176,95  |
| 100. | 27104036430001    | Profnastil LK20 -Sandrama sub acoperis                                                                | m2  | 51,9225    | 123,35   | 6 404,64   |
| 101. | 2710403740000     | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                 | buc | 10,4160    | 95,85    | 998,38     |
| 102. | 2710406311726     | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                   | m   | 32,1300    | 111,10   | 3 569,64   |
| 103. | 2710406311800     | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                          | m   | 58,4010    | 91,70    | 5 355,37   |
| 104. | 27106020001211    | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg  | 15,8556    | 13,65    | 216,43     |
| 105. | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 618,1085   | 13,65    | 8 437,17   |
| 106. | 2710602200000     | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                | kg  | 1 525,2000 | 13,65    | 20 818,98  |
| 107. | 2710602400000     | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm                                                        | kg  | 1 215,5475 | 13,65    | 16 592,22  |
|      | 2710703501057     | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                           | m   | 710,0000   | 5,25     | 3 727,50   |



|      |                  |                                                                                                      |     |             |          |           |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|-----------|
| 108. |                  |                                                                                                      |     |             |          |           |
| 109. | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                          | kg  | 4,8044      | 35,00    | 168,15    |
| 110. | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                        | kg  | 18,5000     | 35,00    | 647,50    |
| 111. | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                 | kg  | 52,8282     | 35,00    | 1 848,97  |
| 112. | 2743123549026    | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250                                                           | m   | 180,0000    | 227,50   | 40 950,00 |
| 113. | 27431235490262   | Glafuri din aluminiu pentru ferestre / Tabla zincata colorata finisare soclu (35.0m2 )               | m   | 275,0000    | 175,35   | 48 221,25 |
| 114. | 2743123549026b   | Bariera parazapada                                                                                   | m   | 36,0000     | 95,85    | 3 450,60  |
| 115. | 2743123549027-02 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi/ Profil aluminiu pentru treapta             | m   | 194,9000    | 94,95    | 18 505,75 |
| 116. | 274312354902701  | Profil de soclu cu lacrimar 10cm                                                                     | m   | 275,0000    | 116,70   | 32 092,50 |
| 117. | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                                | kg  | 480,4400    | 22,50    | 10 809,91 |
| 118. | 2811236309900    | Confectii metalice                                                                                   | kg  | 24,6844     | 22,50    | 555,40    |
| 119. | 2812106305714-01 | Balustrada din inox                                                                                  | m   | 59,4000     | 1 585,00 | 94 149,00 |
| 120. | 28121063060001   | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel/ Usa din metal termorezistenta la foc EI 30min | m2  | 3,6000      | 3 850,00 | 13 860,00 |
| 121. | 28731220007511   | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                | kg  | 145,4344    | 22,50    | 3 272,27  |
| 122. | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                         | kg  | 703,7377    | 21,00    | 14 778,49 |
| 123. | 28731220041001   | Plase sudate 4VR 150x150                                                                             | kg  | 1 332,1395  | 21,00    | 27 974,93 |
| 124. | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                           | kg  | 39,1039     | 35,00    | 1 368,64  |
| 125. | 2873155900311    | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                | kg  | 0,2373      | 64,00    | 15,19     |
| 126. | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                                                  | kg  | 4,0680      | 64,00    | 260,35    |
| 127. | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                              | kg  | 2,4023      | 64,00    | 153,75    |
| 128. | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                | buc | 116,4600    | 1,65     | 192,16    |
| 129. | 28741158254550   | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                           | kg  | 17,3700     | 85,00    | 1 476,45  |
| 130. | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                             | buc | 5 123,7800  | 0,45     | 2 305,70  |
| 131. | 2874115830000    | Pilnii de curatire                                                                                   | buc | 7,6500      | 56,25    | 430,31    |
| 132. | 2874115837745    | Suruburi                                                                                             | buc | 556,2000    | 0,17     | 94,55     |
| 133. | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                          | buc | 116,4600    | 0,95     | 110,63    |
| 134. | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                    | kg  | 1,9410      | 78,15    | 151,69    |
| 135. | 2874136313400    | Diblu din material plastic                                                                           | buc | 13 049,2000 | 1,75     | 22 836,10 |
|      | 28741458870491   | Cuie de constructie                                                                                  | kg  | 33,0120     | 35,00    | 1 155,42  |

|      |                |                                       |     |            |        |                     |
|------|----------------|---------------------------------------|-----|------------|--------|---------------------|
| 136. |                |                                       |     |            |        |                     |
| 137. | 2875274000050  | Elemente de legatura                  | buc | 13,2120    | 51,70  | 683,06              |
| 138. | 2875274000501  | Cot de jgheab                         | buc | 11,1240    | 91,70  | 1 020,07            |
| 139. | 2875274000502  | Cot burlan                            | buc | 15,3000    | 112,50 | 1 721,25            |
| 140. | 2875274000503  | Cot de capat                          | buc | 7,6500     | 112,50 | 860,62              |
| 141. | 2875274110001  | Piesa de legatura                     | buc | 7,6500     | 41,70  | 319,00              |
| 142. | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan     | buc | 11,1240    | 56,25  | 625,72              |
| 143. | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi  | buc | 77,8680    | 58,35  | 4 543,60            |
| 144. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii    | kg  | 11,6460    | 35,00  | 407,61              |
| 145. | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare      | buc | 2 658,2850 | 0,75   | 1 993,70            |
| 146. | 28752763120001 | Шпильки (fise)                        | buc | 2 533,8000 | 0,10   | 253,38              |
| 147. | 2881116002700  | Disc abraziv                          | buc | 2,8540     | 65,00  | 185,51              |
| 148. | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi               | buc | 3,9000     | 65,00  | 253,50              |
| 149. | 4011106202741  | Energie electrica                     | kw  | 3,8436     | 4,10   | 15,75               |
| 150. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane         | m3  | 40,7691    | 23,64  | 963,77              |
| 151. | 4100126202818  | Apa                                   | m3  | 71,1266    | 23,64  | 1 681,43            |
| 152. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata          | buc | 81,5650    | 5,50   | 448,56              |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b> |     |            |        | <b>2 096 652,65</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                                    |      |            |        |          |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|----------|
| 1.  | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                               | h-ut | 1,5500     | 35,00  | 54,25    |
| 2.  | 2410520006700  | Automacara                                                                         | h-ut | 0,0986     | 100,00 | 9,86     |
| 3.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                    | h-ut | 0,8904     | 580,00 | 516,43   |
| 4.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 8,1900     | 120,00 | 982,80   |
| 5.  | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                | h-ut | 6 802,6500 | 1,00   | 6 802,65 |
| 6.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 4,0950     | 120,00 | 491,40   |
| 7.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min               | h-ut | 1,4500     | 65,00  | 94,25    |
| 8.  | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                 | h-ut | 58,4800    | 25,00  | 1 462,00 |
| 9.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 57,0805    | 25,00  | 1 427,02 |
| 10. | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 112,0836   | 25,00  | 2 802,09 |
| 11. | 2922140006705  | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                            | h-ut | 41,0340    | 25,00  | 1 025,85 |
| 12. | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 2,4510     | 80,00  | 196,09   |
| 13. | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                 | h-ut | 71,7160    | 25,00  | 1 792,90 |
| 14. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                   | h-ut | 0,5327     | 35,00  | 18,64    |

|     |                |                                                                               |      |          |        |                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------------|
| 15. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 118,6690 | 25,00  | 2 966,72         |
| 16. | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                     | h-ut | 0,0382   | 680,00 | 25,98            |
| 17. | 2952240004021  | Mixer electric                                                                | h-ut | 34,7295  | 35,00  | 1 215,53         |
| 18. | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                          | h-ut | 6,7410   | 15,00  | 101,12           |
| 19. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                   | h-ut | 0,7245   | 420,00 | 304,29           |
| 20. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                           | h-ut | 0,1882   | 35,00  | 6,59             |
| 21. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                          | h-ut | 45,1320  | 35,00  | 1 579,62         |
| 22. | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                             | h-ut | 64,7944  | 85,00  | 5 507,53         |
| 23. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                      | h-ut | 3,0000   | 65,00  | 195,00           |
| 24. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 27,1980  | 35,00  | 951,93           |
| 25. | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                       | h-ut | 3,7256   | 35,00  | 130,40           |
| 26. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                         | h-ut | 25,1958  | 65,00  | 1 637,73         |
| 27. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                  | h-ut | 9,0884   | 35,00  | 318,10           |
| 28. | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,3256   | 35,00  | 11,40            |
| 29. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                | h-ut | 2,3571   | 25,00  | 58,93            |
| 30. | 2955270002608  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)                           | h-ut | 0,2890   | 25,00  | 7,22             |
| 31. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                     | h-ut | 2,6300   | 45,00  | 118,35           |
| 32. | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                      | h-ut | 0,0900   | 250,00 | 22,50            |
| 33. | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                               | h-ut | 30,0000  | 85,00  | 2 550,00         |
| 34. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                          | h-ut | 25,6640  | 120,00 | 3 079,68         |
| 35. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                               | h-ut | 0,0536   | 380,00 | 20,37            |
| 36. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                             | h-ut | 66,6847  | 380,00 | 25 340,19        |
|     |                | <b>Total utilaje de constructii</b>                                           |      |          |        | <b>63 825,41</b> |

|                     |      |              |
|---------------------|------|--------------|
| Total               | lei  | 2 979 393,57 |
| Asigurarea sociala  | 24 % | 196 539,72   |
| Transport           | 5 %  | 104 832,63   |
| Total               |      | 3 280 765,92 |
| Cheltuieli de regie | 5 %  | 164 038,30   |
| Total               |      | 3 444 804,22 |
| Beneficiu de deviz  | 4 %  | 137 792,17   |
| Total               |      | 3 582 596,39 |
| TVA                 | 20 % | 716 519,27   |

**Total deviz:**

**4 299 115,66**

Intocmit

Vasilos Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Modernizarea complexa a infrastructurii  
la institutia de educatie timpurie Izvoras din  
satul Chetrosu, raionul Drochia**

**Investitor Primaria s. Chetrosu r. Drochia**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                        |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                      | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                       |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de demolare</b>                                                        |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre)                                              | m2   |                                        |                      | 22,08                  |
|        |                             |                                                                                        |      |                                        |                      | 22,08                  |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                | h-om | 0,2100                                 | 52,57                | 11,04                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                     | h-om | 0,2100                                 | 52,57                | 11,04                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                           | lei  |                                        |                      | 1 766,36               |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                    | m2   |                                        |                      | 22,08                  |
|        |                             |                                                                                        |      |                                        |                      | 22,08                  |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                | h-om | 0,2100                                 | 52,57                | 11,04                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                     | h-om | 0,2100                                 | 52,57                | 11,04                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                           | lei  |                                        |                      | 110,40                 |
| 3      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla,(glafuri )                   | m2   |                                        |                      | 38,35                  |
|        |                             |                                                                                        |      |                                        |                      | 37,85                  |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                             | h-om | 0,3600                                 | 52,57                | 18,93                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                  | h-om | 0,3600                                 | 52,57                | 18,93                  |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                | h-ut | 0,0200                                 | 25,00                | 0,50                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                           | lei  |                                        |                      | 1 150,52               |
| 4      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Soclu | m2   |                                        |                      | 15,63                  |
|        |                             |                                                                                        |      |                                        |                      | 14,19                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                  | h-om | 0,1200                                 | 52,57                | 6,31                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                  | h-om | 0,1500                                 | 52,57                | 7,89                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                          | m3   | 0,0500                                 | 23,64                | 1,18                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                | h-ut | 0,0100                                 | 25,00                | 0,25                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                           | lei  |                                        |                      | 2 812,66               |
| 5      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Scari terasa              | m2   |                                        |                      | 17,95                  |
|        |                             |                                                                                        |      |                                        |                      | 15,77                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                              | h-om | 0,1500                                 | 52,57                | 7,89                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                  | h-om | 0,1500                                 | 52,57                | 7,89                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                    | m3   | 0,0500                                 | 23,64                | 1,18                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                | h-ut | 0,0400                                 | 25,00                | 1,00                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                           | lei  |                                        |                      | 1 687,59               |
| 6      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ Pereu mortar ciment       | m2   |                                        |                      | 17,95                  |
|        |                             |                                                                                        |      |                                        |                      | 15,77                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                              | h-om | 0,1500                                 | 52,57                | 7,89                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                  | h-om | 0,1500                                 | 52,57                | 7,89                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                    | m3   | 0,0500                                 | 23,64                | 1,18                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                | h-ut | 0,0400                                 | 25,00                | 1,00                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                           | lei  |                                        |                      | 3 141,77               |
| 7      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                | m3   |                                        |                      | 174,60                 |
|        |                             |                                                                                        |      |                                        |                      | 84,11                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6000 | 52,57  | 84,11    |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0191 | 680,00 | 12,99    |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,7750 | 65,00  | 50,38    |
|    | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,7750 | 35,00  | 27,12    |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 349,20   |
| 8  | RpCB18F       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu/ Scari exterioare                                                                                                                                                                    | m3   |        |        | 222,42   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 179,79   |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,1000 | 52,57  | 110,40   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,3200 | 52,57  | 69,39    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0500 | 23,64  | 1,18     |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2900 | 65,00  | 18,85    |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2900 | 65,00  | 18,85    |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1500 | 25,00  | 3,75     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 1 112,10 |
| 9  | RpCP45D       | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                                                                                                     | kg   |        |        | 2,47     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 2,10     |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0200 | 52,57  | 1,05     |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0200 | 52,57  | 1,05     |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0008 | 35,00  | 0,03     |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 40,00  | 0,04     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030 | 25,00  | 0,08     |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0050 | 45,00  | 0,22     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 370,62   |
| 10 | DG04B         | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                                                                 | m    |        |        | 16,82    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 16,82    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3200 | 52,57  | 16,82    |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 7 485,97 |
| 11 | TsG08E        | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm ( pl.9-SAC )                | buc  |        |        | 188,06   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 180,84   |
|    | 6141120100300 | Stivuitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6400 | 52,57  | 33,64    |
|    | 8141260100100 | Fasonator                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0300 | 52,57  | 54,15    |
|    | 7422090100200 | Corhonitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,7700 | 52,57  | 93,05    |
|    | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2890 | 25,00  | 7,22     |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 188,06   |
| 12 | TsG07F        | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm | buc  |        |        | 207,02   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 184,52   |
|    | 8141260100100 | Fasonator                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900 | 52,57  | 4,73     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,4200 | 52,57  | 179,79   |
|    | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0900 | 250,00 | 22,50    |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 207,02   |
| 13 | TrB01A2-5     | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                                                            | t    |        |        | 69,39    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 69,39    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,3200 | 52,57  | 69,39    |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 7 613,04 |
| 14 | Tr11AA02C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                 | t    |        |        | 23,66    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 23,66    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 52,57  | 23,66    |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |        |        | 2 595,35 |
| 15 | Ts150A10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                             | t    |        |        | 69,16    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 0,00     |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1820 | 380,00 | 69,16    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7              |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 7 587,54       |
|    |               | <b>1.2. Termoizolarea pardosea cerdac</b>                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                |
| 16 | RpCI42F       | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 36,72<br>35,22 |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4700  | 52,57  | 24,71          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000  | 52,57  | 10,51          |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0600  | 25,00  | 1,50           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 35 877,30      |
| 17 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 17,95<br>15,77 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500  | 52,57  | 7,89           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500  | 52,57  | 7,89           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0500  | 23,64  | 1,18           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0400  | 25,00  | 1,00           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 17 540,07      |
| 18 | RplzC45B      | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) gr.=150mm                                                                                                                                      | m3   |         |        | 60,65<br>53,62 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0200  | 52,57  | 53,62          |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200  | 1,50   | 0,03           |
|    | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2800  | 25,00  | 7,00           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 8 888,47       |
| 19 | TrB01A2-5     | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                                                         | t    |         |        | 69,39<br>69,39 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,3200  | 52,57  | 69,39          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 14 237,24      |
| 20 | TrI1AA02C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                              | t    |         |        | 23,66<br>23,66 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 52,57  | 23,66          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 4 853,60       |
| 21 | TsI50A10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                          | t    |         |        | 69,16<br>0,00  |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1820  | 380,00 | 69,16          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 14 189,54      |
| 22 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                      | m2   |         |        | 87,70<br>36,80 |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000  | 52,57  | 31,54          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 52,57  | 5,26           |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00           |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                   | kg   | 13,0000 | 2,45   | 31,85          |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0420  | 420,00 | 17,64          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100  | 23,64  | 0,24           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75           |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 35,00  | 0,42           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 85 678,40      |
| 23 | CG01A1k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade grosimea finala 20mm | m2   |         |        | 29,38<br>12,62 |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 52,57  | 10,51          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0200  | 52,57  | 2,10           |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00           |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,1500  | 2,45   | 10,54          |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0070  | 420,00 | 5,88           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020  | 23,64  | 0,09           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0030  | 25,00  | 0,15           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015  | 35,00  | 0,11            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | -28 705,61      |
| 24 | IzF04J1        | Strat hidroizolant executat la cald la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula antivapori 70g/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite                                                          | m2   |         |        | 7,17<br>1,05    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0200  | 52,57  | 1,05            |
|    | 26821326016261 | Pelicula antivapori 70g/m2                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0800  | 5,65   | 6,10            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0005  | 25,00  | 0,01            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 7 001,08        |
| 25 | IzF53A         | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala gr.100mm, 100kg/m3, (aplicativ: polisteren extrudat se inlocuete cu vata minerala) in 2 straturi , k=2                                                  | m2   |         |        | 338,27<br>12,62 |
|    | 7134050013250  | Izolator                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700  | 52,57  | 7,36            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500  | 52,57  | 5,26            |
|    | 26701122040110 | Placi vata minerala gr.100mm, dens=100kg/m3                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0200  | 158,35 | 325,46          |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 25,00  | 0,20            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 330 493,26      |
| 26 | IzF04J1        | Strat hidroizolant executat la cald la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula hidroizolanta, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite                                                              | m2   |         |        | 12,35<br>1,05   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0200  | 52,57  | 1,05            |
|    | 26821326016262 | Pelicula hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0800  | 10,45  | 11,29           |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0005  | 25,00  | 0,01            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 12 065,85       |
| 27 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4VR 150x150 /1.35kg/m2 ) GOST 23279-85                                                                                                                                   | kg   |         |        | 23,54<br>1,58   |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0250  | 52,57  | 1,31            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0050  | 52,57  | 0,26            |
|    | 28731220041001 | Plase sudate 4VR 150x150                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0100  | 21,00  | 21,21           |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050  | 13,65  | 0,07            |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100  | 35,00  | 0,35            |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000  | 0,95   | 0,28            |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0006  | 80,00  | 0,05            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 31 045,90       |
| 28 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                       | m2   |         |        | 87,70<br>36,80  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 52,57  | 31,54           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 52,57  | 5,26            |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                    | kg   | 13,0000 | 2,45   | 31,85           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0420  | 420,00 | 17,64           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 23,64  | 0,24            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 35,00  | 0,42            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 85 678,40       |
| 29 | CG01A1k=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, grosimea finala 40mm | m2   |         |        | 29,38<br>12,62  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 52,57  | 10,51           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0200  | 52,57  | 2,10            |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,1500  | 2,45   | 10,54           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0070  | 420,00 | 5,88            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 23,64  | 0,09            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0030  | 25,00  | 0,15            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015  | 35,00  | 0,11            |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 28 705,61       |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    |                | <b>1.3. Acoperis. Bloc E</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |                      |
| 30 | CC02L2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12A III )        | kg   |         |          | 18,42<br>3,73        |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0660  | 52,57    | 3,47                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0050  | 52,57    | 0,26                 |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250  | 13,65    | 13,99                |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 35,00    | 0,35                 |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2800  | 0,95     | 0,27                 |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 80,00    | 0,08                 |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 3 107,39             |
| 31 | CC02K          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI ) | kg   |         |          | 19,89<br>5,20        |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0950  | 52,57    | 4,99                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0040  | 52,57    | 0,21                 |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250  | 13,65    | 13,99                |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 35,00    | 0,35                 |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2800  | 0,95     | 0,27                 |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010  | 80,00    | 0,08                 |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 1 177,59             |
| 32 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                                                           | kg   |         |          | 40,17<br>11,04       |
|    | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100  | 52,57    | 11,04                |
|    | 2811236309900  | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0400  | 22,50    | 23,63                |
|    | 2412126100010  | Mini de plumb                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200  | 49,50    | 1,00                 |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 64,00    | 0,65                 |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0800  | 45,00    | 3,60                 |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25                 |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 944,00               |
| 33 | CB03E          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                     | m2   |         |          | 99,99<br>52,57       |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500  | 52,57    | 7,89                 |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8500  | 52,57    | 44,68                |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050  | 78,15    | 0,39                 |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000  | 0,95     | 0,29                 |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000  | 1,65     | 0,50                 |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300  | 35,00    | 1,05                 |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300  | 35,00    | 1,05                 |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1300  | 235,00   | 30,55                |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010  | 4 700,00 | 4,70                 |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 4 700,00 | 4,70                 |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1200  | 15,00    | 1,80                 |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200  | 120,00   | 2,40                 |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 1 819,84             |
| 34 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15                                                                                                     | m3   |         |          | 1 882,90<br>278,62   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,8500  | 52,57    | 254,96               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500  | 52,57    | 23,66                |
|    | 26631021000001 | Beton C15                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250  | 1 475,00 | 1 557,23             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1500  | 23,64    | 3,65                 |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000  | 35,00    | 21,00                |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2800  | 80,00    | 22,40                |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 6 816,10             |
| 35 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                     | m3   |         |          | 7 186,39<br>1 182,82 |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 20,2500 | 52,57    | 1 064,54             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,2500  | 52,57    | 118,28               |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                  | kg   | 7,5000  | 85,00    | 637,50    |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100  | 4 700,00 | 47,08     |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                | m3   | 0,9300  | 4 700,00 | 4 371,04  |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II                                                                                                                                                           | m3   | 0,1200  | 4 700,00 | 563,96    |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                       | kg   | 3,4000  | 22,50    | 76,50     |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,0100  | 16,70    | 50,27     |
|    | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,5800  | 11,60    | 29,93     |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,0000  | 35,00    | 105,00    |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,4500  | 13,10    | 18,99     |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                             | h-ut | 0,1500  | 580,00   | 87,00     |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                              | h-ut | 0,3300  | 25,00    | 8,25      |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2300  | 35,00    | 8,05      |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 16 643,68 |
| 36 | CE41A          | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                | m3   |         |          | 7 543,21  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                             |      |         |          | 1 266,41  |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                   | h-om | 21,6800 | 52,57    | 1 139,72  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,4100  | 52,57    | 126,69    |
|    | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a                                                                                                                                                        | m3   | 0,1600  | 4 700,00 | 752,00    |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                | m3   | 0,0600  | 4 700,00 | 282,00    |
|    | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                                                                                                                                  | m3   | 0,8300  | 4 700,00 | 3 901,00  |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,2000  | 35,00    | 252,00    |
|    | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)                                                                                                       | kg   | 4,3800  | 13,65    | 59,79     |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                      | m2   | 3,3800  | 13,10    | 44,28     |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,9600  | 16,70    | 32,73     |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                       | kg   | 38,0000 | 22,50    | 855,00    |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                             | h-ut | 0,1500  | 580,00   | 87,00     |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                              | h-ut | 0,4400  | 25,00    | 11,00     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 27 306,42 |
| 37 | CE30A          | Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. ( Consum Scinduri de rasinoase 0.00207m3/m2 ) | m2   |         |          | 33,15     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                             |      |         |          | 15,51     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2250  | 52,57    | 11,83     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0700  | 52,57    | 3,68      |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0027  | 4 700,00 | 12,69     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1200  | 35,00    | 4,20      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 25,00    | 0,75      |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 6 795,37  |
| 38 | CN51B          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.                                                                                                      | m3   |         |          | 72,05     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                             |      |         |          | 20,50     |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3900  | 52,57    | 20,50     |
|    | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,0100  | 16,70    | 50,27     |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 100,00   | 0,11      |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030  | 380,00   | 1,17      |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 39,99     |
| 39 | CN50B          | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                                                                                                          | m3   |         |          | 320,57    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                             |      |         |          | 107,77    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,0500  | 52,57    | 107,77    |
|    | 2430116104963  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                                                                                                                                                                        | kg   | 9,8000  | 20,00    | 196,00    |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                              | kg   | 5,0400  | 2,45     | 12,35     |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0040  | 100,00   | 0,40      |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0290  | 35,00    | 1,02      |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0080  | 380,00   | 3,04      |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 2 080,83  |
| 40 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla,                                                                                                                        | m2   |         |          | 21,32     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                | placi ondulate sau amprentate                                                                                                                 |      |         |        | 13,14           |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 52,57  | 10,51           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 0,0500  | 52,57  | 2,63            |
|    | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                 | m2   | 1,1500  | 5,65   | 6,69            |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                | buc  | 12,0000 | 0,10   | 1,24            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25            |
|    |                | Total                                                                                                                                         | lei  |         |        | 4 370,79        |
| 41 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                         | m2   |         |        | 254,77<br>60,46 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                    | h-om | 0,9000  | 52,57  | 47,31           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 0,2500  | 52,57  | 13,14           |
|    | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                          | m2   | 1,1500  | 129,20 | 156,01          |
|    | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 28,75  | 15,09           |
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                              | buc  | 9,0000  | 0,75   | 7,09            |
|    | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                         | buc  | 0,1000  | 95,85  | 10,06           |
|    | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                         | buc  | 0,0400  | 95,85  | 4,03            |
|    | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                   | m    | 0,0500  | 15,00  | 0,79            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 25,00  | 1,25            |
|    |                | Total                                                                                                                                         | lei  |         |        | 52 228,50       |
| 42 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)/ Profnastil LK20 -Sandrama sub acoperis | m2   |         |        | 246,92<br>60,46 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                    | h-om | 0,9000  | 52,57  | 47,31           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 0,2500  | 52,57  | 13,14           |
|    | 27104036430001 | Profnastil LK20 -Sandrama sub acoperis                                                                                                        | m2   | 1,1500  | 123,35 | 148,95          |
|    | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 28,75  | 15,09           |
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                              | buc  | 9,0000  | 0,75   | 7,09            |
|    | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                         | buc  | 0,1000  | 95,85  | 10,06           |
|    | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                         | buc  | 0,0400  | 95,85  | 4,03            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 25,00  | 1,25            |
|    |                | Total                                                                                                                                         | lei  |         |        | 10 617,64       |
| 43 | CK26B          | Retinator de zapada ( aplicativ )                                                                                                             | m    |         |        | 118,93<br>21,03 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                       | h-om | 0,3200  | 52,57  | 16,82           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                         | h-om | 0,0800  | 52,57  | 4,21            |
|    | 2743123549026b | Bariera parazapada                                                                                                                            | m    | 1,0000  | 95,85  | 95,85           |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                      | buc  | 4,0000  | 0,45   | 1,80            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25            |
|    |                | Total                                                                                                                                         | lei  |         |        | 4 281,41        |
| 44 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                | m    |         |        | 247,79<br>15,77 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 52,57  | 15,77           |
|    | 2710406311800  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                                                                  | m    | 1,0500  | 91,70  | 99,17           |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                          | buc  | 1,4000  | 58,35  | 84,14           |
|    | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                                          | buc  | 0,2000  | 51,70  | 10,65           |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                          | buc  | 0,1000  | 51,70  | 5,33            |
|    | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                             | buc  | 0,2000  | 56,25  | 11,59           |
|    | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                                 | buc  | 0,2000  | 91,70  | 18,89           |
|    | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                      | buc  | 10,0000 | 0,17   | 1,75            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                   | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,50            |
|    |                | Total                                                                                                                                         | lei  |         |        | 13 380,61       |
| 45 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                  | m    |         |        | 283,25<br>18,40 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                    | h-om | 0,3500  | 52,57  | 18,40           |
|    | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                           | m    | 1,0500  | 111,10 | 118,99          |
|    | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                    | buc  | 0,5000  | 112,50 | 57,38           |
|    | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                             | buc  | 0,2500  | 41,70  | 10,63           |
|    | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  | 41,70  | 21,27           |
|    | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                            | buc  | 0,2500  | 56,25  | 14,34           |
|    | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                                  | buc  | 0,2500  | 112,50 | 28,69           |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                          | buc  | 0,2500  | 51,70  | 13,18           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                   | h-ut | 0,0150  | 25,00  | 0,38            |
|    |                | Total                                                                                                                                         | lei  |         |        | 8 497,56        |
|    |                | <b>1.4. Timplarie</b>                                                                                                                         |      |         |        |                 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                                    |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------------|
| 46 | CK23B            | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3W /m2k, Us - 0.06W /m2k, Uf - 1.1W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4) F-1 900x2000(h) - 2 buc | m2   |        |          | <div>3 176,91</div> <div>38,38</div> |
|    | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6600 | 52,57    | 34,70                                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0700 | 52,57    | 3,68                                 |
|    | 2030112938150-02 | Ferestre din mase plastice / Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3W /m2k, Us - 0.06W /m2k, Uf - 1.1W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4)                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 3 085,00 | 3 085,00                             |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 0,45     | 1,80                                 |
|    | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4700 | 109,00   | 51,23                                |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50                                 |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 11 436,87                            |
| 47 | CK23C            | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3W /m2k, Us - 0.06W /m2k, Uf - 1.0W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4) F-2 1700x2000(h) - 10 buc                | m2   |        |          | <div>3 134,27</div> <div>29,44</div> |
|    | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5100 | 52,57    | 26,81                                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 52,57    | 2,63                                 |
|    | 20301129381502   | Ferestre din mase plastice / Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3W /m2k, Us - 0.06W /m2k, Uf - 1.0W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4)                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 3 085,00 | 3 085,00                             |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 3,0000 | 0,45     | 1,35                                 |
|    | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1650 | 109,00   | 17,98                                |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50                                 |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 106 565,32                           |
| 48 | CK23A            | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3W /m2k, Us - 0.06W /m2k, Uf - 1.0W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4) F-3 900x900(h) - 4 buc       | m2   |        |          | <div>3 214,46</div> <div>49,42</div> |
|    | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8500 | 52,57    | 44,69                                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0900 | 52,57    | 4,73                                 |
|    | 2030112938150-01 | Ferestre din mase plastice / Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3W /m2k, Us - 0.06W /m2k, Uf - 1.0W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4)                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 3 085,00 | 3 085,00                             |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 0,45     | 2,70                                 |
|    | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,7050 | 109,00   | 76,85                                |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50                                 |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 10 414,86                            |
| 49 | CK23C            | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3W /m2k, Us - 0.06W                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | <div>3 134,27</div> <div>29,44</div> |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                  | /m2k, Uf - 1.0W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4) F-4 2550x3600(h) - 1 buc                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                   |
|    | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5100 | 52,57    | 26,81             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 52,57    | 2,63              |
|    | 20301129381502   | Ferestre din mase plastice / Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3W /m2k, Us - 0.06W /m2k, Uf - 1.0W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4)                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000 | 3 085,00 | 3 085,00          |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 3,0000 | 0,45     | 1,35              |
|    | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1650 | 109,00   | 17,98             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 28 772,63         |
| 50 | CK23B            | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului între 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3W /m2k, Us - 0.06W /m2k, Uf - 1.1W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4) F-5 900x1400(h) - 4 buc                                | m2   |        |          | 3 176,91<br>38,38 |
|    | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6600 | 52,57    | 34,70             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0700 | 52,57    | 3,68              |
|    | 2030112938150-02 | Ferestre din mase plastice / Fereastră din profil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3W /m2k, Us - 0.06W /m2k, Uf - 1.1W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4)                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000 | 3 085,00 | 3 085,00          |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 0,45     | 1,80              |
|    | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4700 | 109,00   | 51,23             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 16 011,61         |
| 51 | CK01B            | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului între 1,00 si 2,5 mp inclusiv FEREASTRA LUCARNA FL-1 900x1600(h)- 2 buc                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 779,99<br>68,34   |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7000 | 52,57    | 36,80             |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3800 | 52,57    | 19,98             |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0600 | 52,57    | 3,15              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1600 | 52,57    | 8,41              |
|    | 20301129380001   | Ferestre sau vitrine din lemn/ FEREASTRA LUCARNA FL-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 680,00   | 680,00            |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600 | 35,00    | 2,10              |
|    | 2682132600933    | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,5800 | 13,10    | 7,60              |
|    | 2682162605828    | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3300 | 65,00    | 21,45             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 2 246,36          |
| 52 | CK25A            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil PVC (Psi - 0.05Wmk, Up - 0.83W/m2k, Us - 0.06W/m2k, U - 0.83W/m2k, Rv - B1, P-apa - 1A, P-aer - C1, Di - 50000) cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4) U-1 900x2800(h) - 2 buc | m2   |        |          | 4 769,38<br>42,58 |
|    | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7300 | 52,57    | 38,38             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 52,57    | 4,21              |
|    | 20301129391501   | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare/ / Usa din profil PVC (Psi - 0.05Wmk, Up - 0.83W/m2k, Us -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 4 670,00 | 4 670,00          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                | 0.06W/m2k, U - 0.83W/m2k, Rv - B1, P-apa - 1A, P-aer - C1, Di - 50000) cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4)                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                    |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,45     | 1,80               |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000 | 109,00   | 54,50              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 24 037,69          |
| 53 | CK12A          | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usa din metal termorezistenta la foc EI 30min U-2d 900x2000(h) - 2 buc | m2   |        |          | 4 135,22<br>231,31 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,5400 | 52,57    | 186,10             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000 | 52,57    | 21,03              |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900 | 52,57    | 9,99               |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2700 | 52,57    | 14,19              |
|    | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel/ Usa din metal termorezistenta la foc EI 30min                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000 | 3 850,00 | 3 850,00           |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1400 | 64,00    | 8,96               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,4000 | 2,45     | 3,43               |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0050 | 420,00   | 2,10               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000 | 5,50     | 2,75               |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,7000 | 49,50    | 34,65              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 23,64    | 0,02               |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 100,00   | 2,00               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 14 886,81          |
| 54 | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    |        |          | 158,97<br>18,93    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2800 | 52,57    | 14,72              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 52,57    | 4,21               |
|    | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0000 | 135,25   | 137,95             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,45     | 1,84               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 5 325,38           |
| 55 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |        |          | 250,58<br>21,03    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3200 | 52,57    | 16,82              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800 | 52,57    | 4,21               |
|    | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000 | 227,50   | 227,50             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 0,45     | 1,80               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 45 104,04          |
| 56 | RpCJ06C        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                                                                                                                 | m    |        |          | 52,89<br>44,16     |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100 | 52,57    | 26,81              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3300 | 52,57    | 17,35              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,2900 | 2,45     | 3,16               |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0014 | 1 300,00 | 1,82               |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070 | 0,00     | 0,00               |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0086 | 420,00   | 3,61               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0022 | 23,64    | 0,05               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0015 | 35,00    | 0,05               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015 | 25,00    | 0,04               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 1 930,62           |
| 57 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 20,56<br>10,51     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 | 52,57    | 10,51              |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000 | 8,70     | 9,57               |
|    | 2462106110132  | Araceti CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 3,10     | 0,46               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6     | 7                  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------------------|
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0003  | 23,64 | 0,01               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |       | 226,11             |
| 58 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                 | m2     |         |       | 136,14<br>78,12    |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 1,4860  | 52,57 | 78,12              |
|    | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                                                       | kg     | 0,3000  | 31,50 | 9,45               |
|    | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                   | kg     | 14,6100 | 3,10  | 45,29              |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0112  | 23,64 | 0,26               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0790  | 25,00 | 1,97               |
|    | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0296  | 35,00 | 1,04               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |       | 1 497,49           |
| 59 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                            | m2     |         |       | 37,14<br>28,91     |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,4500  | 52,57 | 23,66              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1000  | 52,57 | 5,26               |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                     | kg     | 1,0549  | 7,75  | 8,18               |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0010  | 23,64 | 0,02               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0010  | 25,00 | 0,03               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |       | 408,52             |
| 60 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                         | m2     |         |       | 4,40<br>1,58       |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0300  | 52,57 | 1,58               |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,1500  | 17,00 | 2,55               |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                        | buc    | 0,0500  | 5,50  | 0,27               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |       | 48,42              |
| 61 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                         | m2     |         |       | 46,12<br>28,91     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,5500  | 52,57 | 28,91              |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,4000  | 35,50 | 14,20              |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0600  | 3,10  | 0,19               |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,5000  | 5,50  | 2,75               |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0500  | 1,50  | 0,07               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |       | 507,37             |
|    |               | <b>1.5. Termoizolarea fasadei</b>                                                                                                                                                                                                   |        |         |       |                    |
| 62 | TsA03E        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3     |         |       | 100,93<br>100,93   |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,3500  | 52,57 | 70,97              |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,5700  | 52,57 | 29,96              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |       | 17 360,71          |
| 63 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                          | m3     |         |       | 16,30<br>16,30     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3100  | 52,57 | 16,30              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |       | 2 803,03           |
| 64 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                         | 100 m3 |         |       | 1 139,02<br>463,67 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 8,8200  | 52,57 | 463,67             |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                               | h-ut   | 10,3900 | 65,00 | 675,35             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | lei    |         |       | 1 959,11           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
| 65 | CB14A           | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                           | m2   |         |          | 47,89<br>39,43   |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7500  | 52,57    | 39,43            |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 4 700,00 | 1,41             |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                          | m3   | 0,0001  | 4 700,00 | 0,47             |
|    | 2010102919000   | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 4 700,00 | 1,41             |
|    | 2020142925412   | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,00012 | 4 700,00 | 0,56             |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                     | kg   | 0,0030  | 35,00    | 0,11             |
|    | 2811230007606   | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                            | h-ut | 4,5000  | 1,00     | 4,50             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 72 390,05        |
| 66 | CK26D apl       | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ Montarea profilului de soclu din aluminiu 100mm                                                                            | m    |         |          | 124,91<br>5,26   |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0900  | 52,57    | 4,73             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100  | 52,57    | 0,53             |
|    | 274312354902701 | Profil de soclu cu lacrimar 10cm                                                                                                                                               | m    | 1,0000  | 116,70   | 116,70           |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                       | buc  | 6,0000  | 0,45     | 2,70             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 34 349,43        |
| 67 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din aluminiu/ Tabla zincata colorata finisare soclu (35.0m2 )                                                                                      | m    |         |          | 198,43<br>21,03  |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200  | 52,57    | 16,82            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800  | 52,57    | 4,21             |
|    | 27431235490262  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre / Tabla zincata colorata finisare soclu (35.0m2 )                                                                                         | m    | 1,0000  | 175,35   | 175,35           |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                       | buc  | 4,0000  | 0,45     | 1,80             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 54 567,70        |
| 68 | CC03A           | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (3VR 100x100 / 1.13 kg/m2 ) GOST 23279-85          | kg   |         |          | 24,33<br>2,37    |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0400  | 52,57    | 2,10             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om | 0,0050  | 52,57    | 0,26             |
|    | 2873122004100   | Plase sudate                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0100  | 21,00    | 21,21            |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                | kg   | 0,0050  | 13,65    | 0,07             |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 35,00    | 0,35             |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000  | 0,95     | 0,28             |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0006  | 80,00    | 0,05             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 9 951,15         |
| 69 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane       | m2   |         |          | 128,24<br>89,37  |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4000  | 52,57    | 73,60            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000  | 52,57    | 15,77            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                  | kg   | 10,5000 | 2,45     | 25,72            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                              | m3   | 0,0300  | 420,00   | 12,60            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                  | m3   | 0,0070  | 23,64    | 0,17             |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                             | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                               | h-ut | 0,0080  | 35,00    | 0,28             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 46 422,69        |
| 70 | CF17B           | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                      | m2   |         |          | 15,02<br>6,83    |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 52,57    | 5,26             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 52,57    | 1,58             |
|    | 2664102100000   | Mortar                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0060  | 1 360,00 | 8,16             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,02             |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 5 436,91         |
| 71 | IzF55C          | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata | m2   |         |          | 361,01<br>121,44 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |                   | minerala $\pi=0,042$ , 145kg/m <sup>3</sup> , b=100mm ( cornier l=710.00ml)                                                                                                                                                                     |      |        |        |                  |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,8920 | 52,57  | 99,46            |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4180 | 52,57  | 21,97            |
|    | 2462106110545     | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,0000 | 3,85   | 15,55            |
|    | 2462106110547     | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,0000 | 3,85   | 19,44            |
|    | 2682162611370-03  | Placi vata minerala termoiz. cladiri 145kg/m <sup>3</sup> , b=100mm                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0700 | 162,50 | 175,61           |
|    | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000 | 8,70   | 9,67             |
|    | 2710703501057     | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                     | m    |        | 5,25   | 2,96             |
|    | 2874136313400     | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 8,0000 | 1,75   | 14,14            |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0250 | 25,00  | 0,62             |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0034 | 25,00  | 0,08             |
|    | 2940420007679     | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 25,00  | 0,75             |
|    | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0210 | 35,00  | 0,74             |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 454 151,44       |
| 72 | IzF55E            | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala $\pi=0,036$ , 180kg/m <sup>3</sup> , b=40mm | m2   |        |        | 398,52<br>153,66 |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,3940 | 52,57  | 125,85           |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5290 | 52,57  | 27,81            |
|    | 2462106110545     | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,0000 | 3,85   | 15,55            |
|    | 2462106110547     | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,0000 | 3,85   | 19,44            |
|    | 2521302602909-021 | Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m <sup>3</sup> , b=40mm                                                                                                                                                               | m2   | 1,0700 | 162,50 | 175,61           |
|    | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,2700 | 8,70   | 11,16            |
|    | 2874136313400     | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 8,0000 | 1,75   | 14,14            |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0250 | 25,00  | 0,63             |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0034 | 25,00  | 0,09             |
|    | 2940420007679     | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3000 | 25,00  | 7,50             |
|    | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0210 | 35,00  | 0,73             |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 34 073,20        |
| 73 | CN54B             | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 23,79<br>6,31    |
|    | 7141020013301     | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200 | 52,57  | 6,31             |
|    | 2430226101010     | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150 | 41,45  | 17,20            |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,27             |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 31 955,35        |
| 74 | CF30A             | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 138,04<br>64,14  |
|    | 7122050013442     | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200 | 52,57  | 64,14            |
|    | 26531021008311    | Tink                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,3000 | 32,00  | 73,60            |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040 | 23,64  | 0,09             |
|    | 2952270007607     | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0060 | 35,00  | 0,21             |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 185 456,69       |
| 75 | IzF01B            | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat        | m2   |        |        | 20,06<br>2,10    |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0400 | 52,57  | 2,10             |
|    | 2413317346000     | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000 | 59,75  | 17,92            |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 23,64  | 0,02             |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0003 | 25,00  | 0,01             |
|    |                   | Total                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 3 450,14         |
| 76 | CE13D2            | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ( Hidroizolare cu Bipoli sau analogic )                                                      | m2   |        |        | 202,57<br>38,38  |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5300 | 52,57  | 27,86            |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 52,57  | 10,51            |
|    | 2682132600470-02  | Membrane bituminoase Bipoli                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 2,4000 | 56,60  | 142,63           |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 2320216201058    | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,6000 | 18,35  | 11,56            |
|    | 2921140007681    | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3400 | 25,00  | 8,50             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0600 | 25,00  | 1,50             |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 34 841,80        |
| 77 | IzF55B           | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100mm $\lambda=0,035$                                                                                       | m2   |        |        | 296,74<br>90,32  |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4200 | 52,57  | 74,65            |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2980 | 52,57  | 15,67            |
|    | 2462106110545    | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0000 | 3,85   | 15,55            |
|    | 2462106110547    | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,0000 | 3,85   | 15,55            |
|    | 2521302602907-02 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, XPS 100mm $\lambda=0,035$                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0700 | 141,70 | 153,14           |
|    | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000 | 8,70   | 9,67             |
|    | 2710703501057    | Cornier din aluminiu 1 = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,0000 | 5,25   | 0,00             |
|    | 2874136313400    | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000 | 1,75   | 10,60            |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0250 | 25,00  | 0,62             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0034 | 25,00  | 0,08             |
|    | 2940420007679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0230 | 25,00  | 0,58             |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0180 | 35,00  | 0,63             |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 107 421,38       |
| 78 | CI21A            | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 442,21<br>152,45 |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,9000 | 52,57  | 152,45           |
|    | 2670112202051    | Placi din ceramica granit                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0200 | 245,00 | 252,40           |
|    | 2462106110557    | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,4000 | 4,00   | 17,78            |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4300 | 28,35  | 12,31            |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 23,64  | 0,05             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0253 | 25,00  | 0,63             |
|    | 2952270003820    | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0110 | 35,00  | 0,38             |
|    | 2952270003205    | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0730 | 85,00  | 6,20             |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 84 020,03        |
|    |                  | <b>1.6. Pereu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                  |
| 79 | TsC54B           | Strat de fundatie din piatra sparta gr.=100mm, fr.20-40                                                                                                                                                                                                                                             | m3   |        |        | 613,01<br>52,04  |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9900 | 52,57  | 52,04            |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,1500 | 420,00 | 483,00           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 23,64  | 2,36             |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2100 | 120,00 | 25,20            |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4200 | 120,00 | 50,40            |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 11 953,66        |
| 80 | IzF04J1          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu GEOTEXTIL, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2   |        |        | 18,18<br>1,05    |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0200 | 52,57  | 1,05             |
|    | 2682132601626-02 | GEOTEXTIL                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0800 | 15,85  | 17,12            |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0005 | 25,00  | 0,01             |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 3 545,47         |
| 81 | IzF04J1          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu ISOFLEX, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite   | m2   |        |        | 25,36<br>1,05    |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0200 | 52,57  | 1,05             |
|    | 2682132601626-01 | Tifond                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0800 | 22,50  | 24,30            |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0005 | 25,00  | 0,01             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6        | 7                                  |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------------------------|
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei    |        |          | 4 945,96                           |
| 82 | DE18A            | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm                                                     | m2     |        |          | <div>265,11</div> <div>31,33</div> |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,5802 | 52,57    | 30,50                              |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0158 | 52,57    | 0,83                               |
|    | 2661112800655-01 | Placi din beton, pentru trotuare 60mm                                                                                                                                                                                                                                    | m2     | 1,0150 | 186,40   | 189,20                             |
|    | 2651122100027    | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 1,6000 | 2,45     | 3,92                               |
|    | 2651122100442    | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 7,8700 | 2,45     | 19,28                              |
|    | 1421102200546    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0050 | 420,00   | 2,10                               |
|    | 1421102200547    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0428 | 420,00   | 17,98                              |
|    | 2881116002701    | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,0200 | 65,00    | 1,30                               |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei    |        |          | 51 695,52                          |
| 83 | DE16B            | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv/ Rigola de scurgere 500x160x65mm                                                                                                                 | buc    |        |          | <div>124,95</div> <div>9,99</div>  |
|    | 7123030012500    | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,1900 | 52,57    | 9,99                               |
|    | 2666122800611-01 | Element prefabricat din beton armat/ Rigola de scurgere 500x160x65mm                                                                                                                                                                                                     | buc    | 1,0070 | 109,10   | 109,86                             |
|    | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0600 | 85,00    | 5,10                               |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei    |        |          | 62 476,00                          |
| 84 | DE11A            | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm ( Consum: Beton -0.0255m3/m.l.)                                                                 | m      |        |          | <div>118,25</div> <div>15,77</div> |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1200 | 52,57    | 6,31                               |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1800 | 52,57    | 9,46                               |
|    | 2663102100001    | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0255 | 1 360,00 | 34,68                              |
|    | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 1,0200 | 2,45     | 2,50                               |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0030 | 420,00   | 1,26                               |
|    | 2666122800325-01 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80                                                                                                                                                                                                                 | m      | 1,0050 | 63,65    | 63,97                              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0030 | 23,64    | 0,07                               |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei    |        |          | 26 014,82                          |
|    |                  | <b>1.7. Sc 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          |                                    |
| 85 | TsA02B           | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3     |        |          | <div>62,56</div> <div>62,56</div>  |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,1900 | 52,57    | 62,56                              |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei    |        |          | 337,81                             |
| 86 | TsC03F1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                           | 100 m3 |        |          | <div>945,00</div> <div>0,00</div>  |
|    | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,2500 | 420,00   | 945,00                             |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei    |        |          | 66,15                              |
| 87 | TsI50A10         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                   | t      |        |          | <div>69,16</div> <div>0,00</div>   |
|    | 3410540000006    | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1820 | 380,00   | 69,16                              |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei    |        |          | 774,59                             |
| 88 | TsD01B           | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3     |        |          | <div>16,30</div> <div>16,30</div>  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3100  | 52,57    | 16,30              |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                           | lei    |         |          | 202,08             |
| 89 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                     | 100 m3 |         |          | 1 139,11<br>463,71 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 8,8200  | 52,57    | 463,71             |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                           | h-ut   | 10,3900 | 65,00    | 675,40             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                           | lei    |         |          | 141,25             |
| 90 | CB02B          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv          | m2     |         |          | 98,93<br>49,94     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,2000  | 52,57    | 10,51              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,7500  | 52,57    | 39,43              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0050  | 78,15    | 0,39               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                     | buc    | 0,3000  | 0,95     | 0,28               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                           | buc    | 0,3000  | 1,65     | 0,49               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,0300  | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0500  | 35,00    | 1,75               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0250  | 35,00    | 0,87               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                               | m2     | 0,1000  | 235,00   | 23,50              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0010  | 4 700,00 | 4,70               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0010  | 4 700,00 | 4,70               |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0015  | 4 700,00 | 7,04               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,1200  | 15,00    | 1,80               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0200  | 120,00   | 2,40               |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                           | lei    |         |          | 3 076,71           |
| 91 | CC01E          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                             | kg     |         |          | 18,01<br>3,52      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0640  | 52,57    | 3,36               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0030  | 52,57    | 0,16               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                 | kg     | 1,0250  | 13,65    | 13,99              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 0,1500  | 0,95     | 0,14               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0100  | 35,00    | 0,35               |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                           | lei    |         |          | 2 068,87           |
| 92 | CC01E1         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                             | kg     |         |          | 18,22<br>3,73      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0680  | 52,57    | 3,57               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0030  | 52,57    | 0,16               |
|    | 2710602400000  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm                                                                                                                                                                                  | kg     | 1,0250  | 13,65    | 13,99              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 0,1500  | 0,95     | 0,14               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0100  | 35,00    | 0,35               |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                           | lei    |         |          | 245,91             |
| 93 | CC01F1         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                               | kg     |         |          | 17,48<br>3,00      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0540  | 52,57    | 2,84               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0030  | 52,57    | 0,16               |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg     | 1,0250  | 13,65    | 13,99              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 0,1500  | 0,95     | 0,14               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0100  | 35,00    | 0,35               |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                           | lei    |         |          | 5 600,68           |
| 94 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3     |         |          | 1 790,35<br>202,40 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 3,4500  | 52,57    | 181,37             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,4000  | 52,57    | 21,03              |
|    | 2663102100000- | Beton C15                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,0250  | 1 475,00 | 1 534,56           |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 0.1              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                    |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 23,64    | 2,40               |
|     | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 35,00    | 21,00              |
|     | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500 | 120,00   | 30,00              |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 8 056,59           |
| 95  | CA03F            | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12.5                                        | m3   |        |          | 1 790,38<br>202,40 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,4500 | 52,57    | 181,36             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 52,57    | 21,03              |
|     | 2663102100000-02 | Beton C12.5                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 475,00 | 1 534,59           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 23,64    | 2,40               |
|     | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 35,00    | 21,00              |
|     | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500 | 120,00   | 30,00              |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 3 580,77           |
| 96  | CN54B            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare                                                                                                                                                                                            | m2   |        |          | 19,66<br>6,31      |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200 | 52,57    | 6,31               |
|     | 24302261010103   | Grund cu cuart pentru suprafete exterioare                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4150 | 31,50    | 13,07              |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 5,50     | 0,27               |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 461,91             |
| 97  | CI24A            | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 515,70<br>202,66   |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,8550 | 52,57    | 202,66             |
|     | 2670112202052    | Placi de granit ceramic                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0200 | 245,00   | 249,90             |
|     | 2462106110554    | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 5,8000 | 4,00     | 23,20              |
|     | 2653102100853    | Praimer (grund)                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 17,00    | 2,55               |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2000 | 28,35    | 5,67               |
|     | 2881116002700    | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0200 | 65,00    | 1,30               |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0050 | 23,64    | 0,12               |
|     | 2952270003205    | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3430 | 85,00    | 29,15              |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0360 | 25,00    | 0,90               |
|     | 2952270007607    | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0072 | 35,00    | 0,25               |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 12 119,00          |
| 98  | CK26D apl        | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ Profil aluminiu pentru treapta                                                                                                                                                                                       | m    |        |          | 103,16<br>5,26     |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900 | 52,57    | 4,73               |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100 | 52,57    | 0,53               |
|     | 2743123549027-02 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi/ Profil aluminiu pentru treapta                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0000 | 94,95    | 94,95              |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000 | 0,45     | 2,70               |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 4 951,53           |
| 99  | CH06A            | Balustrada din inox                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |        |          | 1 637,87<br>47,31  |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9000 | 52,57    | 47,31              |
|     | 2812106305714-01 | Balustrada din inox                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0000 | 1 585,00 | 1 585,00           |
|     | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600 | 64,00    | 3,84               |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,7000 | 2,45     | 1,72               |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 2 948,16           |
|     |                  | <b>1.8. Sc2</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                    |
| 100 | TsA02B           | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3   |        |          | 62,56<br>62,56     |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1900 | 52,57    | 62,56              |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 863,30             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
| 101 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                          | 100 m3 |         |          | 945,00<br>0,00     |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,2500  | 420,00   | 945,00             |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                   | lei    |         |          | 149,31             |
| 102 | TsI50A10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                  | t      |         |          | 69,16<br>0,00      |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1820  | 380,00   | 69,16              |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                   | lei    |         |          | 1 748,38           |
| 103 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu              | m3     |         |          | 16,30<br>16,30     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3100  | 52,57    | 16,30              |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                   | lei    |         |          | 482,38             |
| 104 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                             | 100 m3 |         |          | 1 138,99<br>463,65 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 8,8200  | 52,57    | 463,65             |
|     | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                   | h-ut   | 10,3900 | 65,00    | 675,34             |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                   | lei    |         |          | 337,14             |
| 105 | CB02B         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2     |         |          | 98,94<br>49,94     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,2000  | 52,57    | 10,51              |
|     | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,7500  | 52,57    | 39,43              |
|     | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0050  | 78,15    | 0,39               |
|     | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                             | buc    | 0,3000  | 0,95     | 0,29               |
|     | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,3000  | 1,65     | 0,50               |
|     | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0300  | 35,00    | 1,05               |
|     | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0500  | 35,00    | 1,75               |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                              | kg     | 0,0250  | 35,00    | 0,88               |
|     | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                       | m2     | 0,1000  | 235,00   | 23,50              |
|     | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0010  | 4 700,00 | 4,70               |
|     | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0010  | 4 700,00 | 4,70               |
|     | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0015  | 4 700,00 | 7,05               |
|     | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,1200  | 15,00    | 1,80               |
|     | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0200  | 120,00   | 2,40               |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                   | lei    |         |          | 17 700,12          |
| 106 | CC01E         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                     | kg     |         |          | 18,01<br>3,52      |
|     | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0640  | 52,57    | 3,36               |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,0030  | 52,57    | 0,16               |
|     | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                         | kg     | 1,0250  | 13,65    | 13,99              |
|     | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                             | buc    | 0,1500  | 0,95     | 0,14               |
|     | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0100  | 35,00    | 0,35               |
|     |               | Total                                                                                                                                                                                                                   | lei    |         |          | 2 488,42           |
| 107 | CC01E1        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                     | kg     |         |          | 18,22<br>3,73      |
|     | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0680  | 52,57    | 3,57               |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,0030  | 52,57    | 0,16               |
|     | 2710602400000 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm                                                                                                                                                                          | kg     | 1,0250  | 13,65    | 13,99              |
|     | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                             | buc    | 0,1500  | 0,95     | 0,14               |
|     | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0100  | 35,00    | 0,35               |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 13 592,94          |
| 108 | CC01F1            | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră                                                                                 | kg   |         |          | 17,48<br>3,00      |
|     | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0540  | 52,57    | 2,84               |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030  | 52,57    | 0,16               |
|     | 2710602200000     | Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250  | 13,65    | 13,99              |
|     | 2010237318750     | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500  | 0,95     | 0,14               |
|     | 2734113803881     | Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 35,00    | 0,35               |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 5 352,44           |
| 109 | CA03F             | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15   | m3   |         |          | 1 790,34<br>202,39 |
|     | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,4500  | 52,57    | 181,37             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000  | 52,57    | 21,03              |
|     | 2663102100000-0.1 | Beton C15                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250  | 1 475,00 | 1 534,55           |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000  | 23,64    | 2,40               |
|     | 2952270003100     | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000  | 35,00    | 21,00              |
|     | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500  | 120,00   | 30,00              |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 25 064,78          |
| 110 | CA03F             | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12.5 | m3   |         |          | 1 790,35<br>202,39 |
|     | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,4500  | 52,57    | 181,37             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000  | 52,57    | 21,03              |
|     | 2663102100000-02  | Beton C12.5                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250  | 1 475,00 | 1 534,55           |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000  | 23,64    | 2,40               |
|     | 2952270003100     | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000  | 35,00    | 21,00              |
|     | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500  | 120,00   | 30,00              |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 34 374,67          |
| 111 | CN54B             | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț într-un strat, la suprafețe exterioare                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 19,66<br>6,31      |
|     | 7141020013301     | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200  | 52,57    | 6,31               |
|     | 24302261010103    | Grund cu cuarț pentru suprafețe exterioare                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150  | 31,50    | 13,07              |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscată                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,50     | 0,28               |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 1 336,60           |
| 112 | CG47C             | Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: până la 300 x 300 mm                                                                                               | m2   |         |          | 363,66<br>62,03    |
|     | 7132030012600     | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1800  | 52,57    | 62,03              |
|     | 2661112800700     | Plăci sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0300  | 245,00   | 254,87             |
|     | 2664102102013     | Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                   | kg   | 4,7000  | 4,00     | 18,99              |
|     | 24302261000001    | Fuga                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4600  | 28,35    | 13,17              |
|     | 2010237318700     | Distanțieri de rost                                                                                                                                                                                                               | buc  | 20,0000 | 0,65     | 13,13              |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 23,64    | 0,05               |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0014  | 25,00    | 0,04               |
|     | 2952270003820     | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0125  | 35,00    | 0,44               |
|     | 2952240005106     | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0630  | 15,00    | 0,94               |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 24 728,94          |
| 113 | CK26D apl         | Pervazuri montate la ferestre sau uși din aluminiu/ Profil aluminiu pentru treaptă                                                                                                                                                | m    |         |          | 103,16<br>5,26     |
|     | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0900  | 52,57    | 4,73               |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100  | 52,57    | 0,53               |
|     | 2743123549027-02  | Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre și uși/ Profil aluminiu pentru treaptă                                                                                                                                           | m    | 1,0000  | 94,95    | 94,95              |
|     | 2874115829126     | Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000  | 0,45     | 2,70               |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25               |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 1 959,98           |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
| 114 | CH06A            | Balustrada din inox                                                                                                                                                                                                                                                      | m      |         |          | 1 637,87<br>47,31  |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,9000  | 52,57    | 47,31              |
|     | 2812106305714-01 | Balustrada din inox                                                                                                                                                                                                                                                      | m      | 1,0000  | 1 585,00 | 1 585,00           |
|     | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0600  | 64,00    | 3,84               |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,7000  | 2,45     | 1,72               |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |         |          | 29 154,05          |
|     |                  | <b>1.9. Sc 3 - Sc 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |          |                    |
| 115 | TsA02B           | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3     |         |          | 62,56<br>62,56     |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,1900  | 52,57    | 62,56              |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |         |          | 550,51             |
| 116 | TsC03F1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                           | 100 m3 |         |          | 945,93<br>0,00     |
|     | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,2500  | 420,00   | 945,93             |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |         |          | 25,54              |
| 117 | TsI50A10         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                   | t      |         |          | 69,16<br>0,00      |
|     | 3410540000006    | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1820  | 380,00   | 69,16              |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |         |          | 298,76             |
| 118 | TsD01B           | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3     |         |          | 16,30<br>16,30     |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3100  | 52,57    | 16,30              |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |         |          | 187,41             |
| 119 | TsD05A           | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                              | 100 m3 |         |          | 1 139,04<br>463,65 |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 8,8200  | 52,57    | 463,65             |
|     | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 10,3900 | 65,00    | 675,39             |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |         |          | 130,99             |
| 120 | CB02B            | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                 | m2     |         |          | 98,94<br>49,94     |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2000  | 52,57    | 10,51              |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,7500  | 52,57    | 39,43              |
|     | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0050  | 78,15    | 0,39               |
|     | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 0,3000  | 0,95     | 0,28               |
|     | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,3000  | 1,65     | 0,50               |
|     | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0300  | 35,00    | 1,05               |
|     | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0500  | 35,00    | 1,75               |
|     | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0250  | 35,00    | 0,87               |
|     | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                        | m2     | 0,1000  | 235,00   | 23,50              |
|     | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0010  | 4 700,00 | 4,70               |
|     | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0010  | 4 700,00 | 4,70               |
|     | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0015  | 4 700,00 | 7,05               |
|     | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,1200  | 15,00    | 1,80               |
|     | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0200  | 120,00   | 2,40               |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 8 746,05           |
| 121 | CC01E             | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere                                                                               | kg   |        |          | 18,01<br>3,52      |
|     | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0640 | 52,57    | 3,36               |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030 | 52,57    | 0,16               |
|     | 2710602100000     | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 13,65    | 13,99              |
|     | 2010237318750     | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 0,95     | 0,14               |
|     | 2734113803881     | Sîrma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,35               |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 2 776,51           |
| 122 | CC01E1            | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere                                                                               | kg   |        |          | 18,22<br>3,73      |
|     | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0680 | 52,57    | 3,57               |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030 | 52,57    | 0,16               |
|     | 2710602400000     | Oțel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250 | 13,65    | 13,99              |
|     | 2010237318750     | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 0,95     | 0,14               |
|     | 2734113803881     | Sîrma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,35               |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 418,98             |
| 123 | CC01F1            | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere                                                                                 | kg   |        |          | 17,48<br>3,00      |
|     | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0540 | 52,57    | 2,84               |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030 | 52,57    | 0,16               |
|     | 2710602200000     | Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 13,65    | 13,99              |
|     | 2010237318750     | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 0,95     | 0,14               |
|     | 2734113803881     | Sîrma din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,35               |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 7 820,66           |
| 124 | CA03F             | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15   | m3   |        |          | 1 790,35<br>202,39 |
|     | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,4500 | 52,57    | 181,37             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000 | 52,57    | 21,03              |
|     | 2663102100000-0.1 | Beton C15                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250 | 1 475,00 | 1 534,55           |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 23,64    | 2,40               |
|     | 2952270003100     | Vibrator de adîncime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 35,00    | 21,00              |
|     | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500 | 120,00   | 30,00              |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 17 187,33          |
| 125 | CA03F             | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12.5 | m3   |        |          | 1 790,35<br>202,39 |
|     | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,4500 | 52,57    | 181,37             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000 | 52,57    | 21,03              |
|     | 2663102100000-02  | Beton C12.5                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 1 475,00 | 1 534,56           |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 23,64    | 2,40               |
|     | 2952270003100     | Vibrator de adîncime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 35,00    | 21,00              |
|     | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500 | 120,00   | 30,00              |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 12 711,51          |
| 126 | CN54B             | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț într-un strat, la suprafețe exterioare                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 19,66<br>6,31      |
|     | 7141020013301     | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 52,57    | 6,31               |
|     | 24302261010103    | Grund cu cuarț pentru suprafețe exterioare                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150 | 31,50    | 13,07              |
|     | 810741            | Hîrtie pentru slefuit uscată                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,50     | 0,27               |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 1 112,52           |
| 127 | CI24A             | Placarea treptelor cu plăci de granit ceramic înclinate, cu grosimea sub 15 mm                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 515,70<br>202,66   |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,8550 | 52,57    | 202,66             |



| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|     | 2670112202052    | Placi de granit ceramic                                                                                                                                                                                                                                                  | m2     | 1,0200  | 245,00   | 249,90             |
|     | 2462106110554    | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 5,8000  | 4,00     | 23,20              |
|     | 2653102100853    | Praimer (grund)                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,1500  | 17,00    | 2,55               |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,2000  | 28,35    | 5,67               |
|     | 2881116002700    | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 0,0200  | 65,00    | 1,30               |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0050  | 23,64    | 0,12               |
|     | 2952270003205    | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,3430  | 85,00    | 29,15              |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0360  | 25,00    | 0,90               |
|     | 2952270007607    | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0072  | 35,00    | 0,25               |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |         |          | 29 188,76          |
| 128 | CK26D apl        | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ Profil aluminiu pentru treapta                                                                                                                                                                                       | m      |         |          | 103,16<br>5,26     |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0900  | 52,57    | 4,73               |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0100  | 52,57    | 0,53               |
|     | 2743123549027-02 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi/ Profil aluminiu pentru treapta                                                                                                                                                                                 | m      | 1,0000  | 94,95    | 94,95              |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 6,0000  | 0,45     | 2,70               |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0100  | 25,00    | 0,25               |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |         |          | 5 797,42           |
| 129 | CH06A            | Balustrada din inox                                                                                                                                                                                                                                                      | m      |         |          | 1 637,87<br>47,31  |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,9000  | 52,57    | 47,31              |
|     | 2812106305714-01 | Balustrada din inox                                                                                                                                                                                                                                                      | m      | 1,0000  | 1 585,00 | 1 585,00           |
|     | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0600  | 64,00    | 3,84               |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,7000  | 2,45     | 1,72               |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |         |          | 29 154,05          |
|     |                  | <b>1.10. Sc 8 , Sc10, Sc 11</b>                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |          |                    |
| 130 | TsA02B           | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3     |         |          | 62,56<br>62,56     |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,1900  | 52,57    | 62,56              |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |         |          | 237,72             |
| 131 | TsD01B           | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3     |         |          | 16,30<br>16,30     |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3100  | 52,57    | 16,30              |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |         |          | 61,93              |
| 132 | TsD05A           | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                              | 100 m3 |         |          | 1 138,95<br>463,68 |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 8,8200  | 52,57    | 463,68             |
|     | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 10,3900 | 65,00    | 675,26             |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |         |          | 43,28              |
| 133 | CB02B            | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                                   | m2     |         |          | 98,95<br>49,94     |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2000  | 52,57    | 10,51              |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,7500  | 52,57    | 39,43              |
|     | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0050  | 78,15    | 0,39               |
|     | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 0,3000  | 0,95     | 0,28               |
|     | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,3000  | 1,65     | 0,49               |
|     | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0300  | 35,00    | 1,05               |
|     | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0500  | 35,00    | 1,75               |
|     | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0250  | 35,00    | 0,88               |
|     | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                        | m2     | 0,1000  | 235,00   | 23,50              |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 4 700,00 | 4,70               |
|     | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 4 700,00 | 4,70               |
|     | 2010102900900     | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0015 | 4 700,00 | 7,06               |
|     | 2320187315789     | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80               |
|     | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 120,00   | 2,40               |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 2 938,68           |
| 134 | CC01E             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                               | kg   |        |          | 18,01<br>3,52      |
|     | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0640 | 52,57    | 3,36               |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030 | 52,57    | 0,16               |
|     | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 13,65    | 13,99              |
|     | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 0,95     | 0,14               |
|     | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,35               |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 729,25             |
| 135 | CC01E1            | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                               | kg   |        |          | 18,22<br>3,73      |
|     | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0680 | 52,57    | 3,58               |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030 | 52,57    | 0,16               |
|     | 2710602400000     | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250 | 13,65    | 13,99              |
|     | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 0,95     | 0,14               |
|     | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,35               |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 109,31             |
| 136 | CC01F1            | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                 | kg   |        |          | 17,48<br>3,00      |
|     | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0540 | 52,57    | 2,84               |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030 | 52,57    | 0,16               |
|     | 2710602200000     | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 13,65    | 13,99              |
|     | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 0,95     | 0,14               |
|     | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,35               |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 1 176,42           |
| 137 | CA03F             | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15   | m3   |        |          | 1 790,33<br>202,40 |
|     | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,4500 | 52,57    | 181,37             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000 | 52,57    | 21,03              |
|     | 2663102100000-0.1 | Beton C15                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250 | 1 475,00 | 1 534,54           |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 23,64    | 2,40               |
|     | 2952270003100     | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 35,00    | 21,00              |
|     | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500 | 120,00   | 30,00              |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 3 938,73           |
| 138 | CA03F             | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12.5 | m3   |        |          | 1 790,41<br>202,39 |
|     | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,4500 | 52,57    | 181,37             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000 | 52,57    | 21,03              |
|     | 2663102100000-02  | Beton C12.5                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 1 475,00 | 1 534,62           |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000 | 23,64    | 2,40               |
|     | 2952270003100     | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 35,00    | 21,00              |
|     | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500 | 120,00   | 30,00              |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |          | 2 148,49           |
| 139 | CN54B             | Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 19,66<br>6,31      |
|     | 7141020013301     | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 52,57    | 6,31               |
|     | 24302261010103    | Grund cu quart pentru suprafete exterioare                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150 | 31,50    | 13,07              |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 5,50     | 0,28               |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei    |        |          | 656,51             |
| 140 | CI24A            | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm                                                                                                                                                                                            | m2     |        |          | 515,70<br>202,66   |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 3,8550 | 52,57    | 202,66             |
|     | 2670112202052    | Placi de granit ceramic                                                                                                                                                                                                                                                  | m2     | 1,0200 | 245,00   | 249,90             |
|     | 2462106110554    | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 5,8000 | 4,00     | 23,20              |
|     | 2653102100853    | Praimer (grund)                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,1500 | 17,00    | 2,55               |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,2000 | 28,35    | 5,67               |
|     | 2881116002700    | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 0,0200 | 65,00    | 1,30               |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0050 | 23,64    | 0,12               |
|     | 2952270003205    | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,3430 | 85,00    | 29,16              |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0360 | 25,00    | 0,90               |
|     | 2952270007607    | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0072 | 35,00    | 0,25               |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei    |        |          | 17 224,48          |
| 141 | CK26D apl        | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ Profil aluminiu pentru treapta                                                                                                                                                                                       | m      |        |          | 103,16<br>5,26     |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0900 | 52,57    | 4,73               |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0100 | 52,57    | 0,53               |
|     | 2743123549027-02 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi/ Profil aluminiu pentru treapta                                                                                                                                                                                 | m      | 1,0000 | 94,95    | 94,95              |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 6,0000 | 0,45     | 2,70               |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei    |        |          | 1 609,25           |
| 142 | CH06A            | Balustrada din inox                                                                                                                                                                                                                                                      | m      |        |          | 1 637,87<br>47,31  |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,9000 | 52,57    | 47,31              |
|     | 2812106305714-01 | Balustrada din inox                                                                                                                                                                                                                                                      | m      | 1,0000 | 1 585,00 | 1 585,00           |
|     | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0600 | 64,00    | 3,84               |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,7000 | 2,45     | 1,72               |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei    |        |          | 13 102,94          |
|     |                  | <b>1.11. Sc 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |          |                    |
| 143 | TsA02B           | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3     |        |          | 62,56<br>62,56     |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,1900 | 52,57    | 62,56              |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei    |        |          | 406,63             |
| 144 | TsC03F1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                           | 100 m3 |        |          | 944,63<br>0,00     |
|     | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,2500 | 420,00   | 944,63             |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei    |        |          | 63,29              |
| 145 | TsI50A10         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                   | t      |        |          | 69,16<br>0,00      |
|     | 3410540000006    | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1820 | 380,00   | 69,16              |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei    |        |          | 741,38             |
| 146 | TsD01B           | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3     |        |          | 16,30<br>16,30     |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3100 | 52,57    | 16,30              |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei    |        |          | 215,12             |
| 147 | TsD05A           | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat                                                                                                                                      | 100 m3 |        |          | 1 139,02<br>463,64 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     |                   | in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                                                                                                                         |      |         |          |                    |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                            | h-om | 8,8200  | 52,57    | 463,64             |
|     | 2952270004021     | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                           | h-ut | 10,3900 | 65,00    | 675,38             |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 150,35             |
| 148 | CB02B             | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv        | m2   |         |          | 98,94<br>49,94     |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000  | 52,57    | 10,51              |
|     | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7500  | 52,57    | 39,43              |
|     | 2874125881241     | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 78,15    | 0,39               |
|     | 2874115841033     | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000  | 0,95     | 0,28               |
|     | 2874115825003     | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000  | 1,65     | 0,49               |
|     | 2875276311528     | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300  | 35,00    | 1,05               |
|     | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 35,00    | 1,75               |
|     | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0250  | 35,00    | 0,87               |
|     | 2020212928347     | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                               | m2   | 0,1000  | 235,00   | 23,50              |
|     | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 4 700,00 | 4,70               |
|     | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 4 700,00 | 4,70               |
|     | 2010102900900     | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0015  | 4 700,00 | 7,06               |
|     | 2320187315789     | Decofrol                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200  | 15,00    | 1,80               |
|     | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 120,00   | 2,40               |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 4 145,70           |
| 149 | CC01E             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                             | kg   |         |          | 18,01<br>3,52      |
|     | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0640  | 52,57    | 3,36               |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0030  | 52,57    | 0,16               |
|     | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250  | 13,65    | 13,99              |
|     | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500  | 0,95     | 0,14               |
|     | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 35,00    | 0,35               |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 1 552,11           |
| 150 | CC01E1            | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                             | kg   |         |          | 18,22<br>3,73      |
|     | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0680  | 52,57    | 3,57               |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0030  | 52,57    | 0,16               |
|     | 2710602400000     | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250  | 13,65    | 13,99              |
|     | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500  | 0,95     | 0,14               |
|     | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 35,00    | 0,35               |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 7 235,47           |
| 151 | CC01F1            | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                               | kg   |         |          | 17,48<br>3,00      |
|     | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0540  | 52,57    | 2,84               |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0030  | 52,57    | 0,16               |
|     | 2710602200000     | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250  | 13,65    | 13,99              |
|     | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1500  | 0,95     | 0,14               |
|     | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 35,00    | 0,35               |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 3 111,47           |
| 152 | CA03F             | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3   |         |          | 1 790,34<br>202,39 |
|     | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,4500  | 52,57    | 181,37             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000  | 52,57    | 21,03              |
|     | 2663102100000-0.1 | Beton C15                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250  | 1 475,00 | 1 534,55           |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000  | 23,64    | 2,40               |
|     | 2952270003100     | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000  | 35,00    | 21,00              |
|     | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500  | 120,00   | 30,00              |
|     |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 6 266,20           |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
| 153 | CA03F            | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12.5 | m3   |         |          | 1 790,34<br>202,39 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,4500  | 52,57    | 181,37             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000  | 52,57    | 21,03              |
|     | 2663102100000-02 | Beton C12.5                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250  | 1 475,00 | 1 534,55           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000  | 23,64    | 2,40               |
|     | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000  | 35,00    | 21,00              |
|     | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500  | 120,00   | 30,00              |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 14 859,85          |
| 154 | CN54B            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 19,66<br>6,31      |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200  | 52,57    | 6,31               |
|     | 24302261010103   | Grund cu cuart pentru suprafete exterioare                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150  | 31,50    | 13,07              |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,50     | 0,27               |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 766,58             |
| 155 | CG47C            | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm                                                                                               | m2   |         |          | 363,66<br>62,03    |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1800  | 52,57    | 62,03              |
|     | 2661112800700    | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0300  | 245,00   | 254,87             |
|     | 2664102102013    | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                   | kg   | 4,7000  | 4,00     | 18,99              |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4600  | 28,35    | 13,17              |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                               | buc  | 20,0000 | 0,65     | 13,13              |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 23,64    | 0,05               |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0014  | 25,00    | 0,03               |
|     | 2952270003820    | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0125  | 35,00    | 0,44               |
|     | 2952240005106    | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0630  | 15,00    | 0,95               |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 14 182,76          |
| 156 | CK26D apl        | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ Profil aluminiu pentru treapta                                                                                                                                                | m    |         |          | 103,16<br>5,26     |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0900  | 52,57    | 4,73               |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100  | 52,57    | 0,53               |
|     | 2743123549027-02 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi/ Profil aluminiu pentru treapta                                                                                                                                          | m    | 1,0000  | 94,95    | 94,95              |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000  | 0,45     | 2,70               |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25               |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 1 650,51           |
| 157 | CH06A            | Balustrada din inox                                                                                                                                                                                                               | m    |         |          | 1 637,87<br>47,31  |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9000  | 52,57    | 47,31              |
|     | 2812106305714-01 | Balustrada din inox                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000  | 1 585,00 | 1 585,00           |
|     | 2873155900800    | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0600  | 64,00    | 3,84               |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,7000  | 2,45     | 1,72               |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 22 930,15          |
|     |                  | <b>1.12. Sc 7</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                    |
| 158 | CN54B            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 19,66<br>6,31      |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200  | 52,57    | 6,31               |
|     | 24302261010103   | Grund cu cuart pentru suprafete exterioare                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150  | 31,50    | 13,07              |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,50     | 0,27               |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 200,49             |
| 159 | CI24A            | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 515,70<br>202,66   |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,8550  | 52,57    | 202,66             |
|     | 2670112202052    | Placi de granit ceramic                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0200  | 245,00   | 249,90             |
|     | 2462106110554    | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                       | kg   | 5,8000  | 4,00     | 23,20              |
|     | 2653102100853    | Praimer (grund)                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 17,00    | 2,55               |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2000 | 28,35  | 5,67             |
|     | 2881116002700    | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0200 | 65,00  | 1,30             |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050 | 23,64  | 0,12             |
|     | 2952270003205    | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3430 | 85,00  | 29,15            |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0360 | 25,00  | 0,90             |
|     | 2952270007607    | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0072 | 35,00  | 0,25             |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 5 260,16         |
| 160 | CK26D apl        | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ Profil aluminiu pentru treapta                                                                                                                                                                      | m    |        |        | 103,16<br>5,26   |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0900 | 52,57  | 4,73             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100 | 52,57  | 0,53             |
|     | 2743123549027-02 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi/ Profil aluminiu pentru treapta                                                                                                                                                                | m    | 1,0000 | 94,95  | 94,95            |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,45   | 2,70             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 25,00  | 0,25             |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 722,10           |
|     |                  | <b>1.13. Sc 12</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                  |
| 161 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                            | kg   |        |        | 34,39<br>11,04   |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1900 | 52,57  | 9,99             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100 | 52,57  | 0,53             |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100 | 52,57  | 0,53             |
|     | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 35,00  | 0,35             |
|     | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000 | 22,50  | 22,50            |
|     | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 64,00  | 0,32             |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,0080 | 4,10   | 0,03             |
|     | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 10,00  | 0,15             |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 3 832,36         |
| 162 | IzD03C           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                   | t    |        |        | 407,48<br>135,68 |
|     | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,5800 | 52,57  | 135,68           |
|     | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                | kg   | 5,2000 | 49,50  | 257,39           |
|     | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3600 | 40,00  | 14,41            |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 45,23            |
| 163 | IzD04C           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                           | t    |        |        | 745,41<br>326,94 |
|     | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 6,2200 | 52,57  | 326,94           |
|     | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 8,0000 | 49,50  | 396,04           |
|     | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5600 | 40,00  | 22,43            |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 82,74            |
| 164 | CE07A            | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)( Se exclud: Coame metalice pentru placi tip tigla; Pазie din tabla protejata anticoroziv. Consum: Tabla plana protejata anticoroziv-0.1917m2/m2 ) | m2   |        |        | 251,60<br>60,46  |
|     | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9000 | 52,57  | 47,31            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500 | 52,57  | 13,14            |
|     | 2710403643000    | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1500 | 129,20 | 156,01           |
|     | 27104036400001   | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1917 | 129,20 | 26,01            |
|     | 2875276312000    | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 9,0000 | 0,75   | 7,09             |
|     | 2521106718272    | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,0500 | 15,00  | 0,79             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500 | 25,00  | 1,25             |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 3 019,15         |
| 165 | CC03A            | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5VR 200x200 / 2.88kg/m2 GOST 23279-85                                                                                       | kg   |        |        | 24,33<br>2,37    |
|     | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0400 | 52,57  | 2,10             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050 | 52,57  | 0,26             |
|     | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0100 | 21,00  | 21,21            |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 13,65    | 0,07             |
|     | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 35,00    | 0,35             |
|     | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000  | 0,95     | 0,28             |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0006  | 80,00    | 0,05             |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 1 751,54         |
| 166 | CF15A            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 128,24<br>89,37  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 52,57    | 73,60            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 52,57    | 15,77            |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 2,45     | 25,72            |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 420,00   | 12,60            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 23,64    | 0,17             |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 35,00    | 0,28             |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 3 205,99         |
| 167 | CF17B k=2        | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                | m2   |         |          | 30,04<br>13,67   |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 52,57    | 10,51            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 52,57    | 3,15             |
|     | 2664102100000    | Mortar                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060  | 1 360,00 | 16,32            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,05             |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 750,96           |
| 168 | CN54B            | Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare                                                                                            | m2   |         |          | 19,66<br>6,31    |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200  | 52,57    | 6,31             |
|     | 24302261010103   | Grund cu quart pentru suprafete exterioare                                                                                                                               | kg   | 0,4150  | 31,50    | 13,07            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 5,50     | 0,27             |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 216,21           |
| 169 | CI24A            | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm                                                                                           | m2   |         |          | 515,70<br>202,66 |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 3,8550  | 52,57    | 202,66           |
|     | 2670112202052    | Placi de granit ceramic                                                                                                                                                  | m2   | 1,0200  | 245,00   | 249,90           |
|     | 2462106110554    | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                              | kg   | 5,8000  | 4,00     | 23,20            |
|     | 2653102100853    | Praimer (grund)                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 17,00    | 2,55             |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2000  | 28,35    | 5,67             |
|     | 2881116002700    | Disc abraziv                                                                                                                                                             | buc  | 0,0200  | 65,00    | 1,30             |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0050  | 23,64    | 0,12             |
|     | 2952270003205    | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                        | h-ut | 0,3430  | 85,00    | 29,15            |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0360  | 25,00    | 0,90             |
|     | 2952270007607    | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                             | h-ut | 0,0072  | 35,00    | 0,25             |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 5 672,72         |
| 170 | CK26D apl        | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ Profil aluminiu pentru treapta                                                                                       | m    |         |          | 103,16<br>5,26   |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900  | 52,57    | 4,73             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100  | 52,57    | 0,53             |
|     | 2743123549027-02 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi/ Profil aluminiu pentru treapta                                                                                 | m    | 1,0000  | 94,95    | 94,95            |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                  | buc  | 6,0000  | 0,45     | 2,70             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25             |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 1 939,35         |
| 171 | CN54B            | Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare                                                                                            | m2   |         |          | 19,66<br>6,31    |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200  | 52,57    | 6,31             |
|     | 24302261010103   | Grund cu quart pentru suprafete exterioare                                                                                                                               | kg   | 0,4150  | 31,50    | 13,07            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 5,50     | 0,27             |
|     |                  | Total                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 58,97            |
| 172 | CI21A            | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Parapet                                                                               | m2   |         |          | 442,22<br>152,45 |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 2,9000  | 52,57    | 152,45           |
|     | 2670112202051    | Placi din ceramica granit                                                                                                                                                | m2   | 1,0200  | 245,00   | 252,40           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,4000 | 4,00   | 17,78            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4300 | 28,35  | 12,31            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 23,64  | 0,05             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0253 | 25,00  | 0,63             |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0110 | 35,00  | 0,39             |
|     | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0730 | 85,00  | 6,21             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 1 326,65         |
|     |                | <b>1.14. Sc 13</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                  |
| 173 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                            | kg   |        |        | 34,39<br>11,04   |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1900 | 52,57  | 9,99             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100 | 52,57  | 0,53             |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100 | 52,57  | 0,53             |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 35,00  | 0,35             |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000 | 22,50  | 22,50            |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 64,00  | 0,32             |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,0080 | 4,10   | 0,03             |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 10,00  | 0,15             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 3 591,26         |
| 174 | IzD03C         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                   | t    |        |        | 407,40<br>135,58 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,5800 | 52,57  | 135,58           |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                | kg   | 5,2000 | 49,50  | 257,40           |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3600 | 40,00  | 14,42            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 42,37            |
| 175 | IzD04C         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                           | t    |        |        | 745,38<br>327,02 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 6,2200 | 52,57  | 327,02           |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 8,0000 | 49,50  | 395,96           |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5600 | 40,00  | 22,40            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 77,52            |
| 176 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)( Se exclud: Coame metalice pentru placi tip tigla; Pazie din tabla protejata anticoroziv. Consum: Tabla plana protejata anticoroziv-0.1936m2/m2 ) | m2   |        |        | 251,85<br>60,46  |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9000 | 52,57  | 47,31            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500 | 52,57  | 13,14            |
|     | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1500 | 129,20 | 156,01           |
|     | 27104036400001 | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1936 | 129,20 | 26,26            |
|     | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 9,0000 | 0,75   | 7,09             |
|     | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,0500 | 15,00  | 0,79             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500 | 25,00  | 1,25             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 2 342,22         |
| 177 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5VR 200x200 / 2.88kg/m2 GOST 23279-85                                                                                       | kg   |        |        | 24,33<br>2,37    |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0400 | 52,57  | 2,10             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050 | 52,57  | 0,26             |
|     | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0100 | 21,00  | 21,21            |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 13,65  | 0,07             |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 35,00  | 0,35             |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,95   | 0,28             |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0006 | 80,00  | 0,05             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 1 751,54         |
| 178 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                | m2   |        |        | 128,24<br>89,37  |



| 1   | 2                | 3                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                     | h-om | 1,4000  | 52,57    | 73,60            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                     | h-om | 0,3000  | 52,57    | 15,77            |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                             | kg   | 10,5000 | 2,45     | 25,72            |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                         | m3   | 0,0300  | 420,00   | 12,60            |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                             | m3   | 0,0070  | 23,64    | 0,17             |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                        | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                               | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10             |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                          | h-ut | 0,0080  | 35,00    | 0,28             |
|     |                  | Total                                                                                                     | lei  |         |          | 3 205,99         |
| 179 | CF17B k=2        | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2   |         |          | 30,04<br>13,67   |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 52,57    | 10,51            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                     | h-om | 0,0300  | 52,57    | 3,15             |
|     | 2664102100000    | Mortar                                                                                                    | m3   | 0,0060  | 1 360,00 | 16,32            |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                               | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,05             |
|     |                  | Total                                                                                                     | lei  |         |          | 750,96           |
| 180 | CN54B            | Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare                             | m2   |         |          | 19,66<br>6,31    |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                    | h-om | 0,1200  | 52,57    | 6,31             |
|     | 24302261010103   | Grund cu quart pentru suprafete exterioare                                                                | kg   | 0,4150  | 31,50    | 13,07            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                              | buc  | 0,0500  | 5,50     | 0,28             |
|     |                  | Total                                                                                                     | lei  |         |          | 157,25           |
| 181 | CI24A            | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm                             | m2   |         |          | 515,70<br>202,66 |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                  | h-om | 3,8550  | 52,57    | 202,66           |
|     | 2670112202052    | Placi de granit ceramic                                                                                   | m2   | 1,0200  | 245,00   | 249,90           |
|     | 2462106110554    | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                               | kg   | 5,8000  | 4,00     | 23,20            |
|     | 2653102100853    | Praimer (grund)                                                                                           | kg   | 0,1500  | 17,00    | 2,55             |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                      | kg   | 0,2000  | 28,35    | 5,67             |
|     | 2881116002700    | Disc abraziv                                                                                              | buc  | 0,0200  | 65,00    | 1,30             |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                       | m3   | 0,0050  | 23,64    | 0,12             |
|     | 2952270003205    | Masina de taiat piatra universala                                                                         | h-ut | 0,3430  | 85,00    | 29,16            |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                       | h-ut | 0,0360  | 25,00    | 0,90             |
|     | 2952270007607    | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                              | h-ut | 0,0072  | 35,00    | 0,25             |
|     |                  | Total                                                                                                     | lei  |         |          | 4 125,63         |
| 182 | CK26D apl        | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu/ Profil aluminiu pentru treapta                        | m    |         |          | 103,16<br>5,26   |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                   | h-om | 0,0900  | 52,57    | 4,73             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                     | h-om | 0,0100  | 52,57    | 0,53             |
|     | 2743123549027-02 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi/ Profil aluminiu pentru treapta                  | m    | 1,0000  | 94,95    | 94,95            |
|     | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                   | buc  | 6,0000  | 0,45     | 2,70             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                               | h-ut | 0,0100  | 25,00    | 0,25             |
|     |                  | Total                                                                                                     | lei  |         |          | 1 475,15         |
| 183 | CN54B            | Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare                             | m2   |         |          | 19,66<br>6,31    |
|     | 7141020013301    | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                    | h-om | 0,1200  | 52,57    | 6,31             |
|     | 24302261010103   | Grund cu quart pentru suprafete exterioare                                                                | kg   | 0,4150  | 31,50    | 13,07            |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                              | buc  | 0,0500  | 5,50     | 0,27             |
|     |                  | Total                                                                                                     | lei  |         |          | 37,35            |
| 184 | CI21A            | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Parapet                | m2   |         |          | 442,21<br>152,45 |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                  | h-om | 2,9000  | 52,57    | 152,45           |
|     | 2670112202051    | Placi din ceramica granit                                                                                 | m2   | 1,0200  | 245,00   | 252,40           |
|     | 2462106110557    | Adeziv de acril sau latex                                                                                 | kg   | 4,4000  | 4,00     | 17,77            |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                      | kg   | 0,4300  | 28,35    | 12,31            |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 23,64    | 0,05             |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                               | h-ut | 0,0253  | 25,00    | 0,63             |
|     | 2952270003820    | Malaxor mobil, electric                                                                                   | h-ut | 0,0110  | 35,00    | 0,38             |
|     | 2952270003205    | Masina de taiat piatra universala                                                                         | h-ut | 0,0730  | 85,00    | 6,21             |
|     |                  | Total                                                                                                     | lei  |         |          | 840,19           |
|     |                  | <b>1.15. FL-1</b>                                                                                         |      |         |          |                  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 185 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                   | kg   |         |        | 34,39<br>11,04   |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1900  | 52,57  | 9,99             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100  | 52,57  | 0,53             |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100  | 52,57  | 0,53             |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100  | 35,00  | 0,35             |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000  | 22,50  | 22,50            |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050  | 64,00  | 0,32             |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,0080  | 4,10   | 0,03             |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150  | 10,00  | 0,15             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |        | 1 205,80         |
| 186 | IzD03C         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                   | t    |         |        | 407,43<br>135,71 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,5800  | 52,57  | 135,71           |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                | kg   | 5,2000  | 49,50  | 257,43           |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3600  | 40,00  | 14,29            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |        | 14,26            |
| 187 | IzD04C         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                           | t    |         |        | 745,14<br>326,86 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 6,2200  | 52,57  | 326,86           |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 8,0000  | 49,50  | 396,00           |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5600  | 40,00  | 22,29            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |        | 26,08            |
| 188 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)( Se exclud: Coame metalice pentru placi tip tigla; Pазie din tabla protejata anticoroziv. Consum: Tabla plana protejata anticoroziv-0.2143m2/m2 ) | m2   |         |        | 254,66<br>60,46  |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9000  | 52,57  | 47,31            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500  | 52,57  | 13,14            |
|     | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1500  | 129,20 | 156,01           |
|     | 27104036400001 | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,2143  | 129,20 | 29,07            |
|     | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 9,0000  | 0,75   | 7,09             |
|     | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,0500  | 15,00  | 0,79             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500  | 25,00  | 1,25             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |        | 713,05           |
| 189 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5VR 200x200 / 2.88kg/m2 GOST 23279-85                                                                                       | kg   |         |        | 24,33<br>2,37    |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0400  | 52,57  | 2,10             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050  | 52,57  | 0,26             |
|     | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0100  | 21,00  | 21,21            |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 13,65  | 0,07             |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100  | 35,00  | 0,35             |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 0,95   | 0,28             |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0006  | 80,00  | 0,05             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |        | 546,38           |
| 190 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                | m2   |         |        | 128,24<br>89,37  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4000  | 52,57  | 73,60            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000  | 52,57  | 15,77            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 10,5000 | 2,45   | 25,73            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 420,00 | 12,60            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0070  | 23,64  | 0,17             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0040  | 25,00  | 0,10             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0080  | 35,00  | 0,28             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |        | 1 000,26         |
| 191 | CF17B k=2      | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 30,04            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |                | mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 13,67    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000 | 52,57    | 10,51    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 52,57    | 3,15     |
|     | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0060 | 1 360,00 | 16,32    |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 25,00    | 0,05     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 234,30   |
| 192 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 19,66    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 6,31     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200 | 52,57    | 6,31     |
|     | 24302261010103 | Grund cu cuart pentru suprafete exterioare                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4150 | 31,50    | 13,07    |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 5,50     | 0,27     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 70,76    |
| 193 | CI21A          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 442,21   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 152,45   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,9000 | 52,57    | 152,45   |
|     | 2670112202051  | Placi din ceramica granit                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0200 | 245,00   | 252,40   |
|     | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,4000 | 4,00     | 17,77    |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4300 | 28,35    | 12,31    |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 23,64    | 0,05     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0253 | 25,00    | 0,63     |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0110 | 35,00    | 0,39     |
|     | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0730 | 85,00    | 6,21     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 1 591,96 |
|     |                | <b>1.16. FL-2</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |          |
| 194 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                            | kg   |        |          | 34,39    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 11,04    |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1900 | 52,57    | 9,99     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100 | 52,57    | 0,53     |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100 | 52,57    | 0,53     |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,35     |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000 | 22,50    | 22,50    |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 64,00    | 0,32     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,0080 | 4,10     | 0,03     |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 10,00    | 0,15     |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 1 242,26 |
| 195 | IzD03C         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                   | t    |        |          | 407,50   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 135,56   |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,5800 | 52,57    | 135,56   |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                | kg   | 5,2000 | 49,50    | 257,50   |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3600 | 40,00    | 14,44    |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 14,67    |
| 196 | IzD04C         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                           | t    |        |          | 745,56   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 326,94   |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 6,2200 | 52,57    | 326,94   |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 8,0000 | 49,50    | 396,11   |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5600 | 40,00    | 22,50    |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |          | 26,84    |
| 197 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)( Se exclud: Coame metalice pentru placi tip tigla; Pazie din tabla protejata anticoroziv. Consum: Tabla plana protejata anticoroziv-0.1969m2/m2 ) | m2   |        |          | 252,30   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 60,46    |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9000 | 52,57    | 47,31    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500 | 52,57    | 13,14    |
|     | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1500 | 129,20   | 156,01   |
|     | 27104036400001 | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1969 | 129,20   | 26,71    |
|     | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 9,0000 | 0,75     | 7,09     |
|     | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,0500 | 15,00    | 0,79     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0500  | 25,00    | 1,25             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 807,37           |
| 198 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5VR 200x200 / 2.88kg/m2 GOST 23279-85        | kg   |         |          | 24,33<br>2,37    |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                             | h-om | 0,0400  | 52,57    | 2,10             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050  | 52,57    | 0,26             |
|     | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                             | kg   | 1,0100  | 21,00    | 21,21            |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 13,65    | 0,07             |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 35,00    | 0,35             |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000  | 0,95     | 0,29             |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0006  | 80,00    | 0,05             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 560,49           |
| 199 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 128,24<br>89,37  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 52,57    | 73,60            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 52,57    | 15,77            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 2,45     | 25,72            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 420,00   | 12,60            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 23,64    | 0,16             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 35,00    | 0,28             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 1 025,91         |
| 200 | CF17B k=2      | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                | m2   |         |          | 30,04<br>13,67   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 52,57    | 10,51            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 52,57    | 3,15             |
|     | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060  | 1 360,00 | 16,32            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,05             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 240,30           |
| 201 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare                                                                                            | m2   |         |          | 19,66<br>6,31    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200  | 52,57    | 6,31             |
|     | 24302261010103 | Grund cu quart pentru suprafete exterioare                                                                                                                               | kg   | 0,4150  | 31,50    | 13,07            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 5,50     | 0,27             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 74,69            |
| 202 | CI21A          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                         | m2   |         |          | 442,21<br>152,45 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 2,9000  | 52,57    | 152,45           |
|     | 2670112202051  | Placi din ceramica granit                                                                                                                                                | m2   | 1,0200  | 245,00   | 252,40           |
|     | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                | kg   | 4,4000  | 4,00     | 17,78            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4300  | 28,35    | 12,31            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 23,64    | 0,05             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0253  | 25,00    | 0,63             |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0110  | 35,00    | 0,38             |
|     | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                        | h-ut | 0,0730  | 85,00    | 6,21             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                    | lei  |         |          | 1 680,41         |
|     |                | <b>1.17. FL-3</b>                                                                                                                                                        |      |         |          |                  |
| 203 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton             | kg   |         |          | 34,39<br>11,04   |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900  | 52,57    | 9,99             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100  | 52,57    | 0,53             |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100  | 52,57    | 0,53             |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 35,00    | 0,35             |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                    | kg   | 1,0000  | 22,50    | 22,50            |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050  | 64,00    | 0,32             |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                        | kw   | 0,0080  | 4,10     | 0,03             |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150  | 10,00    | 0,15             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 2 224,50         |
| 204 | IzD03C         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina    | t    |         |          | 407,54<br>135,69 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                      | h-om | 2,5800  | 52,57    | 135,69           |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                 | kg   | 5,2000  | 49,50    | 257,38           |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                             | kg   | 0,3600  | 40,00    | 14,46            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 26,49            |
| 205 | IzD04C         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina            | t    |         |          | 745,38<br>326,92 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                      | h-om | 6,2200  | 52,57    | 326,92           |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                             | kg   | 8,0000  | 49,50    | 396,00           |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                             | kg   | 0,5600  | 40,00    | 22,46            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 48,45            |
| 206 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5VR 200x200 / 2.88kg/m2 GOST 23279-85        | kg   |         |          | 24,33<br>2,37    |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                             | h-om | 0,0400  | 52,57    | 2,10             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050  | 52,57    | 0,26             |
|     | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                             | kg   | 1,0100  | 21,00    | 21,21            |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 13,65    | 0,07             |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 35,00    | 0,35             |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000  | 0,95     | 0,29             |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0006  | 80,00    | 0,05             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 602,58           |
| 207 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 128,24<br>89,37  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 52,57    | 73,60            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 52,57    | 15,77            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 2,45     | 25,73            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 420,00   | 12,60            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 23,64    | 0,17             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 35,00    | 0,28             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 1 102,86         |
| 208 | CF17B k=2      | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                | m2   |         |          | 30,04<br>13,67   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 52,57    | 10,51            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 52,57    | 3,15             |
|     | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060  | 1 360,00 | 16,32            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,05             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 258,33           |
| 209 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare                                                                                            | m2   |         |          | 19,65<br>6,31    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200  | 52,57    | 6,31             |
|     | 24302261010103 | Grund cu quart pentru suprafete exterioare                                                                                                                               | kg   | 0,4150  | 31,50    | 13,07            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 5,50     | 0,27             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 68,79            |
| 210 | CI21A          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                         | m2   |         |          | 442,21<br>152,45 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 2,9000  | 52,57    | 152,45           |
|     | 2670112202051  | Placi din ceramica granit                                                                                                                                                | m2   | 1,0200  | 245,00   | 252,40           |
|     | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                | kg   | 4,4000  | 4,00     | 17,78            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4300  | 28,35    | 12,31            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 23,64    | 0,05             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0253  | 25,00    | 0,63             |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0110  | 35,00    | 0,39             |
|     | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                        | h-ut | 0,0730  | 85,00    | 6,21             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 1 547,75         |
|     |               | <b>1.18. Fa-1</b>                                                                                                                                                        |      |         |          |                  |
| 211 | CL18A         | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton             | kg   |         |          | 34,39<br>11,04   |
|     | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900  | 52,57    | 9,99             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100  | 52,57    | 0,53             |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100  | 52,57    | 0,53             |
|     | 2734113803207 | Sirna neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 35,00    | 0,35             |
|     | 2775276309886 | Confecții metalice înglobate în beton                                                                                                                                    | kg   | 1,0000  | 22,50    | 22,50            |
|     | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050  | 64,00    | 0,32             |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                        | kw   | 0,0080  | 4,10     | 0,03             |
|     | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150  | 10,00    | 0,15             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 2 020,55         |
| 212 | IzD03C        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina    | t    |         |          | 407,46<br>135,59 |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                      | h-om | 2,5800  | 52,57    | 135,59           |
|     | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                 | kg   | 5,2000  | 49,50    | 257,46           |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                             | kg   | 0,3600  | 40,00    | 14,41            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 24,04            |
| 213 | IzD04C        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina            | t    |         |          | 745,25<br>326,95 |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                      | h-om | 6,2200  | 52,57    | 326,95           |
|     | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                             | kg   | 8,0000  | 49,50    | 395,93           |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                             | kg   | 0,5600  | 40,00    | 22,37            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 43,97            |
| 214 | CC03A         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5VR 200x200 / 2.88kg/m2 GOST 23279-85        | kg   |         |          | 24,33<br>2,37    |
|     | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                             | h-om | 0,0400  | 52,57    | 2,10             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050  | 52,57    | 0,26             |
|     | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                                                                                             | kg   | 1,0100  | 21,00    | 21,21            |
|     | 2710602100000 | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 13,65    | 0,07             |
|     | 2734113803881 | Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 35,00    | 0,35             |
|     | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000  | 0,95     | 0,29             |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0006  | 80,00    | 0,05             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 630,55           |
| 215 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 128,24<br>89,37  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 52,57    | 73,60            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 52,57    | 15,77            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 2,45     | 25,72            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 420,00   | 12,60            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 23,64    | 0,17             |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 35,00    | 0,28             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 1 154,15         |
| 216 | CF17B k=2     | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                | m2   |         |          | 30,04<br>13,67   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 52,57    | 10,51            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 52,57    | 3,15             |
|     | 2664102100000 | Mortar                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060  | 1 360,00 | 16,32            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,05             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 270,35           |
| 217 | CN54B         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare                                                                                            | m2   |         |          | 19,66<br>6,31    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200 | 52,57  | 6,31             |
|     | 24302261010103 | Grund cu cuart pentru suprafete exterioare                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4150 | 31,50  | 13,07            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 5,50   | 0,28             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 78,62            |
| 218 | CI21A          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 442,21<br>152,45 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,9000 | 52,57  | 152,45           |
|     | 2670112202051  | Placi din ceramica granit                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0200 | 245,00 | 252,40           |
|     | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,4000 | 4,00   | 17,78            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4300 | 28,35  | 12,31            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 23,64  | 0,05             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0253 | 25,00  | 0,63             |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0110 | 35,00  | 0,38             |
|     | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0730 | 85,00  | 6,20             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 1 768,84         |
|     |                | <b>1.19. FL-4</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                  |
| 219 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                            | kg   |        |        | 34,39<br>11,04   |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1900 | 52,57  | 9,99             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100 | 52,57  | 0,53             |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100 | 52,57  | 0,53             |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 35,00  | 0,35             |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000 | 22,50  | 22,50            |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 64,00  | 0,32             |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,0080 | 4,10   | 0,03             |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 10,00  | 0,15             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 1 164,53         |
| 220 | IzD03C         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                   | t    |        |        | 407,67<br>135,69 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,5800 | 52,57  | 135,69           |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                | kg   | 5,2000 | 49,50  | 257,52           |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3600 | 40,00  | 14,45            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 13,82            |
| 221 | IzD04C         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                           | t    |        |        | 745,43<br>327,14 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 6,2200 | 52,57  | 327,14           |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 8,0000 | 49,50  | 395,87           |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5600 | 40,00  | 22,42            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 25,27            |
| 222 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)( Se exclud: Coame metalice pentru placi tip tigla; Pazie din tabla protejata anticoroziv. Consum: Tabla plana protejata anticoroziv-0.1969m2/m2 ) | m2   |        |        | 252,30<br>60,46  |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9000 | 52,57  | 47,31            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500 | 52,57  | 13,14            |
|     | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1500 | 129,20 | 156,01           |
|     | 27104036400001 | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1969 | 129,20 | 26,71            |
|     | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 9,0000 | 0,75   | 7,09             |
|     | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,0500 | 15,00  | 0,79             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500 | 25,00  | 1,25             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 706,44           |
| 223 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5VR 200x200 / 2.88kg/m2 GOST 23279-85                                                                                      | kg   |        |        | 24,33<br>2,37    |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0400 | 52,57  | 2,10             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050 | 52,57  | 0,26             |
|     | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0100 | 21,00  | 21,21            |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 13,65  | 0,07             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 35,00    | 0,35             |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000  | 0,95     | 0,29             |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0006  | 80,00    | 0,05             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 595,53           |
| 224 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 128,24<br>89,37  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 52,57    | 73,60            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 52,57    | 15,77            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 2,45     | 25,72            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 420,00   | 12,60            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 23,64    | 0,17             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 35,00    | 0,28             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 1 090,03         |
| 225 | CF17B k=2      | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                | m2   |         |          | 30,04<br>13,67   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 52,57    | 10,51            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 52,57    | 3,15             |
|     | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060  | 1 360,00 | 16,32            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,05             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 255,32           |
| 226 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare                                                                                            | m2   |         |          | 19,65<br>6,31    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200  | 52,57    | 6,31             |
|     | 24302261010103 | Grund cu quart pentru suprafete exterioare                                                                                                                               | kg   | 0,4150  | 31,50    | 13,07            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 5,50     | 0,27             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 68,79            |
| 227 | CI21A          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                         | m2   |         |          | 442,21<br>152,45 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 2,9000  | 52,57    | 152,45           |
|     | 2670112202051  | Placi din ceramica granit                                                                                                                                                | m2   | 1,0200  | 245,00   | 252,40           |
|     | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                | kg   | 4,4000  | 4,00     | 17,78            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4300  | 28,35    | 12,31            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 23,64    | 0,05             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0253  | 25,00    | 0,63             |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0110  | 35,00    | 0,39             |
|     | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                        | h-ut | 0,0730  | 85,00    | 6,21             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 1 547,75         |
|     |                | <b>1.20. FL-5</b>                                                                                                                                                        |      |         |          |                  |
| 228 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton             | kg   |         |          | 34,39<br>11,04   |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900  | 52,57    | 9,99             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100  | 52,57    | 0,53             |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100  | 52,57    | 0,53             |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 35,00    | 0,35             |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                    | kg   | 1,0000  | 22,50    | 22,50            |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050  | 64,00    | 0,32             |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                        | kw   | 0,0080  | 4,10     | 0,03             |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150  | 10,00    | 0,15             |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 1 242,26         |
| 229 | IzD03C         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina    | t    |         |          | 407,20<br>135,46 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                      | h-om | 2,5800  | 52,57    | 135,46           |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                 | kg   | 5,2000  | 49,50    | 257,34           |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                             | kg   | 0,3600  | 40,00    | 14,40            |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 14,70            |
| 230 | IzD04C         | Vopsirea confectiilor si constructiilor                                                                                                                                  | t    |         |          | 745,43           |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     |                | metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                                                                                   |      |         |          | 326,87           |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 6,2200  | 52,57    | 326,87           |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 8,0000  | 49,50    | 396,12           |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5600  | 40,00    | 22,44            |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 26,91            |
| 231 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)( Se exclud: Coame metalice pentru placi tip tigla; Pazie din tabla protejata anticoroziv. Consum: Tabla plana protejata anticoroziv-0.1969m2/m2 ) | m2   |         |          | 252,30<br>60,46  |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9000  | 52,57    | 47,31            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500  | 52,57    | 13,14            |
|     | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1500  | 129,20   | 156,01           |
|     | 27104036400001 | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1969  | 129,20   | 26,71            |
|     | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 9,0000  | 0,75     | 7,09             |
|     | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,0500  | 15,00    | 0,79             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500  | 25,00    | 1,25             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 807,37           |
| 232 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5VR 200x200 / 2.88kg/m2 GOST 23279-85                                                                                      | kg   |         |          | 24,33<br>2,37    |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0400  | 52,57    | 2,10             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050  | 52,57    | 0,26             |
|     | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0100  | 21,00    | 21,21            |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 13,65    | 0,07             |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100  | 35,00    | 0,35             |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 0,95     | 0,29             |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0006  | 80,00    | 0,05             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 560,49           |
| 233 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                | m2   |         |          | 128,24<br>89,37  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4000  | 52,57    | 73,60            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000  | 52,57    | 15,77            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 10,5000 | 2,45     | 25,72            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 420,00   | 12,60            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0070  | 23,64    | 0,16             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0040  | 25,00    | 0,10             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0080  | 35,00    | 0,28             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 1 025,91         |
| 234 | CF17B k=2      | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                               | m2   |         |          | 30,04<br>13,67   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 52,57    | 10,51            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 52,57    | 3,15             |
|     | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0060  | 1 360,00 | 16,32            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 25,00    | 0,05             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 240,30           |
| 235 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la suprafete exterioare                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 19,66<br>6,31    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200  | 52,57    | 6,31             |
|     | 24302261010103 | Grund cu quart pentru suprafete exterioare                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4150  | 31,50    | 13,07            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,50     | 0,27             |
|     |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |          | 74,69            |
| 236 | CI21A          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 442,21<br>152,45 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,9000  | 52,57    | 152,45           |
|     | 2670112202051  | Placi din ceramica granit                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0200  | 245,00   | 252,40           |
|     | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,4000  | 4,00     | 17,78            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4300  | 28,35    | 12,31            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 23,64    | 0,05             |

| 1 | 2             | 3                                           | 4    | 5      | 6     | 7        |
|---|---------------|---------------------------------------------|------|--------|-------|----------|
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 | 25,00 | 0,63     |
|   | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                     | h-ut | 0,0110 | 35,00 | 0,38     |
|   | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala           | h-ut | 0,0730 | 85,00 | 6,21     |
|   |               | <i>Total</i>                                | lei  |        |       | 1 680,41 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Vasilos Igor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Modernizarea complexa a  
infrastructurii la institutia de  
educatie timpurie Izvoras, s.  
Chetrosu r. Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 4-1-1**  
**Retele electrice exterioare**

**Valoarea de deviz 136 422,66 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsA16D1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare(Разработка грунта для траншей) | m3   | 3,80                                  | 165,59<br>165,59                      | 629,26<br>629,26       |
| 2      | TsD19A                      | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu(Обратная засыпка)                                                                                       | m3   | 3,20                                  | 86,50<br>84,64                        | 276,79<br>270,84       |
| 3      | Цена поставщика             | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,60                                  | 380,00<br>0,00                        | 228,00<br>0,00         |
| 4      | Цена поставщика             | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                          | шт.  | 40,00                                 | 6,50<br>0,00                          | 260,00<br>0,00         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |                                       |                                       | 1 394,05               |
|        |                             | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                                                         | 24 % |                                       |                                       | 216,02                 |
|        |                             | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 %  |                                       |                                       | 24,70                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                       |                                       | 1 634,77               |

| 1  | 2             | 3                                                                                              | 4   | 5     | 6                | 7                            |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------------------|
|    |               | Cheltuieli de regie                                                                            | 5 % |       |                  | 81,74                        |
|    |               | Total                                                                                          |     |       |                  | 1 716,51                     |
|    |               | Beneficiu de deviz                                                                             | 4 % |       |                  | 68,66                        |
|    |               | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                       |     |       |                  | <b>1 785,17<br/>900,10</b>   |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                   |     |       |                  |                              |
|    |               | <b>2.1. Capitolul 2.1. Elemente de<br/>constructie din otel</b>                                |     |       |                  |                              |
| 5  | 08-02-363-1   | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | шт. | 6,00  | 204,51<br>179,26 | 1 227,08<br>1 075,58         |
| 6  | Pretul firmei | Consola Y4                                                                                     | шт. | 2,00  | 250,00<br>0,00   | 500,00<br>0,00               |
| 7  | material      | Consola KC1                                                                                    | шт. | 2,00  | 150,00<br>0,00   | 300,00<br>0,00               |
| 8  | material      | Set de fixare                                                                                  | шт. | 2,00  | 50,00<br>0,00    | 100,00<br>0,00               |
| 9  | material      | Jug X 16                                                                                       | шт. | 2,00  | 75,00<br>0,00    | 150,00<br>0,00               |
| 10 | material      | Conductor de legare la pamint 3П6                                                              | m   | 2,00  | 36,00<br>0,00    | 72,00<br>0,00                |
|    |               | Total                                                                                          | lei |       |                  | 2 349,08                     |
|    |               | <b>Total Capitolul 2.1. Elemente de<br/>constructie din otel<br/>Inclusiv salariu</b>          |     |       |                  | <b>2 349,08<br/>1 075,58</b> |
|    |               | <b>2.2. Capitolul 2.2. Accesorii liniei<br/>electrice aeriene</b>                              |     |       |                  |                              |
| 11 | material      | Banda metal ica 20x0,7x I000 F2007                                                             | шт. | 10,00 | 15,00<br>0,00    | 150,00<br>0,00               |
| 12 | material      | catarama pentru banda metalica                                                                 | шт. | 10,00 | 5,00<br>0,00     | 50,00<br>0,00                |
| 13 | material      | Consola de ancorare CA 2000                                                                    | шт. | 4,00  | 60,00<br>0,00    | 240,00<br>0,00               |
| 14 | material      | Clema de tensionare pentru СИП cu sectiunea firului nu! 50- 70 m PA 2000                       | шт. | 4,00  | 148,00<br>0,00   | 592,00<br>0,00               |
| 15 | material      | Conector pentru 3П6 CDR/CN IS 95                                                               | шт. | 1,00  | 88,00<br>0,00    | 88,00<br>0,00                |
| 16 | material      | Clema pentru conductori de faza                                                                | шт. | 4,00  | 70,00            | 280,00                       |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6                | 7                            |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------------------|
|    |                 | СИП P4X- 150D                                                                                                                                                                                |     |       | 0,00             | 0,00                         |
| 17 | material        | Clema pentru conductor de nu!<br>СИП P3 X-95                                                                                                                                                 | шт. | 1,00  | 65,00<br>0,00    | 65,00<br>0,00                |
| 18 | material        | Clema                                                                                                                                                                                        | шт. | 25,00 | 6,50<br>0,00     | 162,50<br>0,00               |
| 19 | material        | Coliere pentru СИП                                                                                                                                                                           | шт. | 4,00  | 54,00<br>0,00    | 216,00<br>0,00               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                 | lei |       |                  | 1 843,50                     |
|    |                 | <b>Total Capitolul 2.2. Accesorii liniei<br/>electrice aeriene<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                      |     |       |                  | <b>1 843,50</b>              |
|    |                 | <b>2.3. Capitolul 2.3. Dulapuri de<br/>distributie</b>                                                                                                                                       |     |       |                  |                              |
| 20 | 08-03-572-<br>4 | Bloc de comanda de executare tip<br>dulap sau punct de distributie<br>(dulap), montat pe perete, inaltime<br>si latime, mm, pina la 1200x1000<br>(Шкаф учета навесной ВЗУМ-<br>TF-02-100-11) | шт. | 1,00  | 778,67<br>183,47 | 778,67<br>183,47             |
| 21 | 08-03-575-<br>1 | Dispozitiv sau aparat demontat<br>inainte de transportare (в ЩУ)                                                                                                                             | шт. | 2,00  | 61,11<br>58,88   | 122,22<br>117,76             |
| 22 | 08-01-066-<br>1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10<br>kV (Ограничитель<br>перенапряжения)                                                                                                                      | set | 1,00  | 224,16<br>157,71 | 224,16<br>157,71             |
| 23 | 08-03-600-<br>2 | Contoare, montate pe suport<br>pregatit, cu trei faze ( Счетчик<br>акт. энергии)                                                                                                             | шт. | 1,00  | 48,39<br>45,74   | 48,39<br>45,74               |
| 24 | 08-03-572-<br>3 | Bloc de comanda de executare tip<br>dulap sau punct de distributie<br>(dulap), montat pe perete, inaltime<br>si latime, mm, pina la 600x600<br>(Щит ЩРН-24з 74 IP54-ЩР-1 )                   | шт. | 1,00  | 531,51<br>121,96 | 531,51<br>121,96             |
| 25 | 08-03-575-<br>1 | Dispozitiv sau aparat demontat<br>inainte de transportare ( У<br>становка выключателей и<br>приборов в щит ЩР-1)                                                                             | шт. | 7,00  | 61,11<br>58,88   | 427,76<br>412,15             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                 | lei |       |                  | 2 132,71                     |
|    |                 | <b>Total Capitolul 2.3. Dulapuri de<br/>distributie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |     |       |                  | <b>2 132,71<br/>1 038,79</b> |

| 1  | 2             | 3                                                                                                   | 4     | 5     | 6                  | 7                        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|--------------------------|
|    |               | <b>2.4. Capitolul 2.4. Armatura</b>                                                                 |       |       |                    |                          |
| 26 | 08-01-066-1   | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжния LVA-440-CS)                         | set   | 3,00  | 224,16<br>157,71   | 672,48<br>473,13         |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                        | lei   |       |                    | 672,48                   |
|    |               | <b>Total Capitolul 2.4. Armatura Inklusiv salariu</b>                                               |       |       |                    | <b>672,48<br/>473,13</b> |
|    |               | <b>2.5. Capitolul 2.5. Стальные конструкции</b>                                                     |       |       |                    |                          |
| 27 | Pretul firmei | Заземляющий проводник 3П6                                                                           | m     | 1,30  | 25,00<br>0,00      | 32,50<br>0,00            |
| 28 | 08-02-305-2   | Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)                                                                | шт.   | 2,00  | 73,10<br>64,14     | 146,20<br>128,27         |
| 29 | Pretul firmei | Стяжка Г11                                                                                          | шт.   | 4,00  | 180,00<br>0,00     | 720,00<br>0,00           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                        | lei   |       |                    | 898,70                   |
|    |               | <b>Total Capitolul 2.5. Стальные конструкции Inklusiv salariu</b>                                   |       |       |                    | <b>898,70<br/>128,27</b> |
|    |               | <b>2.6. Capitolul 2.6. Ansamblu de cabluri</b>                                                      |       |       |                    |                          |
| 30 | 08-02-141-1   | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее) | 100 m | 0,06  | 1 382,00<br>720,17 | 82,92<br>43,21           |
| 31 | Pret de piata | Кабель C2XY-F 5x16,0mm2                                                                             | m     | 5,00  | 60,72<br>0,00      | 303,60<br>0,00           |
| 32 | 08-02-142-1   | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)                           | 100 m | 0,05  | 1 671,00<br>348,60 | 83,55<br>17,43           |
| 33 | 08-02-143-1   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                              | 100 m | 0,05  | 1 465,80<br>342,20 | 73,29<br>17,11           |
| 34 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе ПЭ)    | 100 m | 0,55  | 1 188,98<br>651,87 | 653,94<br>358,53         |
| 35 | Pret de piata | Кабель C2XY-F 4x1,5mm2                                                                              | m     | 65,00 | 25,72<br>0,00      | 1 671,80<br>0,00         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                        | 4     | 5      | 6                   | 7                             |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|-------------------------------|
| 36 | Pret de piata | Кабель C2XY-F 3x1,5mm2                                                                                                                                                                   | m     | 5,00   | 19,90<br>0,00       | 99,50<br>0,00                 |
| 37 | Pret de piata | Кабель C2XY-F 4x16mm2                                                                                                                                                                    | m     | 11,00  | 49,40<br>0,00       | 543,40<br>0,00                |
| 38 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1х6мм-1 прокладка) | 100 m | 6,95   | 6 081,23<br>354,32  | 42 264,55<br>2 462,54         |
| 39 | Pret de piata | Кабель 1x1,5mm2                                                                                                                                                                          | m     | 230,00 | 4,50<br>0,00        | 1 035,00<br>0,00              |
| 40 | Pret de piata | Кабель 1x16mm2                                                                                                                                                                           | m     | 465,00 | 37,50<br>0,00       | 17 437,50<br>0,00             |
| 41 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                                | 100 m | 0,32   | 6 081,22<br>354,31  | 1 945,99<br>113,38            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                             | lei   |        |                     | 66 195,04                     |
|    |               | <b>Total Capitolul 2.6. Ansamblu de cabluri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |       |        |                     | <b>66 195,04<br/>3 012,20</b> |
|    |               | <b>2.7. Capitolul 2.7. Кабель несущие системы</b>                                                                                                                                        |       |        |                     |                               |
| 42 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm. Teava din PVC cu D32                                                                                                                   | 100 m | 0,24   | 2 410,79<br>856,38  | 578,59<br>205,53              |
| 43 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm. Teava din PVC cu D50                                                                                                                   | 100 m | 0,02   | 4 161,00<br>856,50  | 83,22<br>17,13                |
| 44 | 08-02-390-2   | Teava metalica L=3,0 T40x3.5                                                                                                                                                             | 100 m | 0,02   | 29 060,50<br>967,00 | 581,21<br>19,34               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                             | lei   |        |                     | 1 243,02                      |
|    |               | <b>Total Capitolul 2.7. Кабель несущие системы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                  |       |        |                     | <b>1 243,02<br/>242,00</b>    |
|    |               | <b>2.8. Capitolul 2.8. Echipamente de iluminat</b>                                                                                                                                       |       |        |                     |                               |
| 45 | 33-04-014-2   | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Aparat de                                                                                                                         | шт.   | 2,00   | 347,88              | 695,77                        |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                        | 4       | 5    | 6                      | 7                            |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------|------------------------------|
|    |             | iluminat compus din 8 LED-uri, 30W, 1000mA, flux luminos 2500 lm, 4000 clasa electrica I, protectie la supratensiune I0kV, tensiunea de alimentare 230 V |         |      | 120,38                 | 240,77                       |
| 46 | material    | Corp de iluminat                                                                                                                                         | шт.     | 2,00 | 800,00<br>0,00         | 1 600,00<br>0,00             |
| 47 | material    | Lampa fluorescenta compacta, 220V                                                                                                                        | шт.     | 2,00 | 150,00<br>0,00         | 300,00<br>0,00               |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                             | lei     |      |                        | 2 595,77                     |
|    |             | <b>Total Capitolul 2.8. Echipamente de iluminat<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                 |         |      |                        | <b>2 595,77<br/>240,77</b>   |
|    |             | <b>2.9. Capitolul 2.9. Прочие материалы</b>                                                                                                              |         |      |                        |                              |
| 48 | 08-02-472-4 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm (D=6mm)                                        | 100 m   | 0,40 | 2 175,60<br>935,75     | 870,24<br>374,30             |
| 49 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (D=20mm)                                      | 100 m   | 0,50 | 3 160,50<br>935,74     | 1 580,25<br>467,87           |
| 50 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (45x5mm)                                           | 100 m   | 0,15 | 7 040,67<br>1 119,73   | 1 056,10<br>167,96           |
| 51 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie                                                                                                     | 100 buc | 0,04 | 7 721,00<br>2 470,75   | 308,84<br>98,83              |
| 52 | material    | Наконечник алюм.DL-25 д=25мм2                                                                                                                            | шт.     | 4,00 | 6,25<br>0,00           | 25,00<br>0,00                |
| 53 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия)                                                                                                                    | t       | 0,02 | 67 841,50<br>14 036,00 | 1 356,83<br>280,72           |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                             | lei     |      |                        | 5 197,26                     |
|    |             | <b>Total Capitolul 2.9. Прочие материалы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                        |         |      |                        | <b>5 197,26<br/>1 389,68</b> |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                             | lei     |      |                        | 83 127,56                    |



| 1  | 2               | 3                                                    | 4    | 5    | 6                | 7                             |
|----|-----------------|------------------------------------------------------|------|------|------------------|-------------------------------|
|    |                 | <i>Asigurarea sociala</i>                            | 24 % |      |                  | 1 824,10                      |
|    |                 | <i>Transport</i>                                     | 5 %  |      |                  | 3 693,16                      |
|    |                 | <i>Total</i>                                         |      |      |                  | 88 644,82                     |
|    |                 | <i>Cheltuieli de regie</i>                           | 76 % |      |                  | 5 776,32                      |
|    |                 | <i>Total</i>                                         |      |      |                  | 94 421,14                     |
|    |                 | <i>Beneficiu de deviz</i>                            | 4 %  |      |                  | 3 776,84                      |
|    |                 | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |      |      |                  | <b>98 197,98<br/>7 600,42</b> |
|    |                 | <b>3. Valoarea utilajului</b>                        |      |      |                  |                               |
| 54 | Цена поставщика | Шкаф учета BZUM-TF-02-100- 1 l                       | шт.  | 1,00 | 1 880,00<br>0,00 | 1 880,00<br>0,00              |
| 55 | Цена поставщика | Выключатель-разъединитель BP32-31-100A               | шт.  | 1,00 | 671,00<br>0,00   | 671,00<br>0,00                |
| 56 | Цена поставщика | Автомат. выключатель трехпол. 1 C6ON/3 P/C-20, 16A   | шт.  | 2,00 | 408,20<br>0,00   | 816,40<br>0,00                |
| 57 | Цена поставщика | Ограничитель ОПС 1 -В-4Р 400                         | шт.  | 1,00 | 2 360,00<br>0,00 | 2 360,00<br>0,00              |
| 58 | Цена поставщика | Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 А Сe       | шт.  | 1,00 | 1 480,00<br>0,00 | 1 480,00<br>0,00              |
| 59 | Цена поставщика | Щит ЩРН-24з-1 74 IP54 разм.410х330х120мм             | шт.  | 1,00 | 1 380,00<br>0,00 | 1 380,00<br>0,00              |
| 60 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки трехпол, ВН-32 3Р 20А           | шт.  | 1,00 | 93,00<br>0,00    | 93,00<br>0,00                 |
| 61 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол.ВА47-29,6А(С)           | шт.  | 1,00 | 35,00<br>0,00    | 35,00<br>0,00                 |
| 62 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол.ВА47-29,6А(В)           | шт.  | 1,00 | 35,00<br>0,00    | 35,00<br>0,00                 |
| 63 | Цена поставщика | Диф. автомат.выключательАВДТ32/ С6/30мА              | шт.  | 2,00 | 256,00<br>0,00   | 512,00<br>0,00                |
| 64 | Цена поставщика | Таймер цифровой ТЭ-15А                               | шт.  | 1,00 | 340,00<br>0,00   | 340,00<br>0,00                |
| 65 | Цена поставщика | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS               | шт.  | 3,00 | 800,00<br>0,00   | 2 400,00<br>0,00              |
| 66 | Цена поставщик  | КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 500 W                        | шт.  | 1,00 | 1 700,00<br>0,00 | 1 700,00<br>0,00              |

| 1 | 2 | 3                                                     | 4   | 5 | 6 | 7                |
|---|---|-------------------------------------------------------|-----|---|---|------------------|
|   | a |                                                       |     |   |   |                  |
|   |   | Total                                                 | lei |   |   | 13 702,40        |
|   |   | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>13 702,40</b> |

|  |  |                         |      |            |
|--|--|-------------------------|------|------------|
|  |  | Total                   | lei  | 113 685,55 |
|  |  | TVA                     | 20 % | 22 737,11  |
|  |  | 136 422,66              |      |            |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      |            |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |      |            |
|  |  | 8 500,52                |      |            |

Intocmit

Vasilos Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Modernizarea complexa a  
infrastructurii la institutia de  
educatie timpurie Izvoras, s.  
Chetrosu r. Drochia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1  
Rețele electrice exterioare**

**Valoarea de deviz 136 422,66 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |          |       |                 |
|----|---------------|-----------------------|------|----------|-------|-----------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 144,5770 | 52,57 | 7 600,42        |
| 2. | 7137010011500 | Electrician           | h-om | 6,2540   | 52,57 | 328,77          |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 10,8680  | 52,57 | 571,33          |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>8 500,52</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                         |        |         |           |        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|--------|
| 1.  | 000099991     | Nisip                                                                   | m3     | 0,6000  | 380,00    | 228,00 |
| 2.  | 000099992     | Caramida                                                                | шт.    | 40,0000 | 6,50      | 260,00 |
| 3.  | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                      | kg     | 0,2800  | 80,00     | 22,40  |
| 4.  | 101-2202      | Dibluri de distantare 6x40 mm                                           | шт.    | 58,0000 | 0,45      | 26,10  |
| 5.  | 101161320     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t      | 0,0460  | 19 391,90 | 892,03 |
| 6.  | 10116156      | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 6mm   | t      | 0,0160  | 22 109,00 | 353,74 |
| 7.  | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm       | t      | 0,0212  | 22 500,00 | 477,00 |
| 8.  | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cт3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm      | t      | 0,0208  | 22 500,00 | 468,00 |
| 9.  | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                           | kg     | 2,1180  | 64,00     | 135,55 |
| 10. | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                            | kg     | 2,0400  | 85,00     | 173,40 |
| 11. | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                  | 10 buc | 3,0600  | 6,70      | 20,50  |
| 12. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                | 10 buc | 3,0600  | 17,00     | 52,02  |
| 13. | 1019373       | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                             | t      | 0,0195  | 37 320,00 | 727,74 |
| 14. | 1019852       | Vopsea                                                                  | kg     | 0,5974  | 75,00     | 44,80  |
| 15. | 110-0333.1    | Teava metalica L=3.0 T60x3.5                                            | m      | 2,0000  | 275,00    | 550,00 |
| 16. | 110-0333232   | Teava din PVC cu D32                                                    | m      | 24,0000 | 10,50     | 252,00 |
| 17. | 110-0333263   | Teava din PVC cu D50                                                    | m      | 2,0000  | 28,00     | 56,00  |
| 18. | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t    | t      | 0,0400  | 22 500,00 | 900,00 |
| 19. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                | m3     | 0,3200  | 18,60     | 5,95   |
| 20. | 5009056       | Capace de izolatie                                                      | 10 buc | 5,8160  | 1,50      | 8,72   |
| 21. | 5009061       | Fisa de izolatie                                                        | шт.    | 88,6940 | 1,55      | 137,47 |
| 22. | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                              | шт.    | 4,0000  | 5,00      | 20,00  |

|     |           |                                                                          |          |          |          |           |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 23. | 5009101   | Butoane de montaj                                                        | 1000 buc | 0,0051   | 450,00   | 2,29      |
| 24. | 5009105   | Suport corpului de iluminat                                              | 10 buc   | 2,0100   | 35,00    | 70,35     |
| 25. | 5009368   | Cleme in asortiment                                                      | шт.      | 4,0800   | 50,00    | 204,00    |
| 26. | 5220077   | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                       | kg       | 0,2750   | 350,00   | 96,25     |
| 27. | 66920001  | Провод ПВ1 4x25                                                          | m        | 727,0000 | 57,00    | 41 439,00 |
| 28. | 999955551 | Consola Y4                                                               | шт.      | 2,0000   | 250,00   | 500,00    |
| 29. | 999955552 | Consola KC1                                                              | шт.      | 2,0000   | 150,00   | 300,00    |
| 30. | 999955553 | Set de fixare                                                            | шт.      | 2,0000   | 50,00    | 100,00    |
| 31. | 999955554 | Jug X 16                                                                 | шт.      | 2,0000   | 75,00    | 150,00    |
| 32. | 999955555 | Conductor de legare la pamint 3П6                                        | m        | 2,0000   | 36,00    | 72,00     |
| 33. | 999955556 | Banda metal ica 20x0,7x 1000 F2007                                       | шт.      | 10,0000  | 15,00    | 150,00    |
| 34. | 999955557 | catarama pentru banda metalica                                           | шт.      | 10,0000  | 5,00     | 50,00     |
| 35. | 999955558 | Consola de ancorare CA 2000                                              | шт.      | 4,0000   | 60,00    | 240,00    |
| 36. | 999955559 | Clema de tensionare pentru СИП cu sectiunea firului nu! 50- 70 m PA 2000 | шт.      | 4,0000   | 148,00   | 592,00    |
| 37. | 999955560 | Conector pentru 3П6 CDR/CN IS 95                                         | шт.      | 1,0000   | 88,00    | 88,00     |
| 38. | 999955561 | Clema pentru conductori de faza СИП P4X- 150D                            | шт.      | 4,0000   | 70,00    | 280,00    |
| 39. | 999955562 | Clema pentru conductor de nu! СИП P3 X-95                                | шт.      | 1,0000   | 65,00    | 65,00     |
| 40. | 999955563 | Clema                                                                    | шт.      | 25,0000  | 6,50     | 162,50    |
| 41. | 999955564 | Coliere pentru СИП                                                       | шт.      | 4,0000   | 54,00    | 216,00    |
| 42. | 999955565 | Заземляющий проводник 3П6                                                | m        | 1,3000   | 25,00    | 32,50     |
| 43. | 999955566 | Стяжка Г11                                                               | шт.      | 4,0000   | 180,00   | 720,00    |
| 44. | 999955567 | Кабель C2XY-F 5x16,0mm2                                                  | m        | 5,0000   | 60,72    | 303,60    |
| 45. | 999955568 | Кабель C2XY-F 4x1,5mm2                                                   | m        | 65,0000  | 25,72    | 1 671,80  |
| 46. | 999955569 | Кабель C2XY-F 3x1,5mm2                                                   | m        | 5,0000   | 19,90    | 99,50     |
| 47. | 999955570 | Кабель C2XY-F 4x16mm2                                                    | m        | 11,0000  | 49,40    | 543,40    |
| 48. | 999955571 | Кабель 1x1,5mm2                                                          | m        | 230,0000 | 4,50     | 1 035,00  |
| 49. | 999955572 | Кабель 1x16mm2                                                           | m        | 465,0000 | 37,50    | 17 437,50 |
| 50. | 999955573 | Corp de iluminat                                                         | шт.      | 2,0000   | 800,00   | 1 600,00  |
| 51. | 999955574 | Lampa fluorescenta compacta, 220V                                        | шт.      | 2,0000   | 150,00   | 300,00    |
| 52. | 999955575 | Наконечник аллюм.DL-25 д=25мм2                                           | шт.      | 4,0000   | 6,25     | 25,00     |
| 53. | 999955576 | Шкаф учета ВЗУМ-TF-02-100- 11                                            | шт.      | 1,0000   | 1 880,00 | 1 880,00  |
| 54. | 999955577 | Выключатель-разъединитель ВР32-31-100А                                   | шт.      | 1,0000   | 671,00   | 671,00    |
| 55. | 999955578 | Автомат. выключатель трехпол. 1 C6ON/3 P/C-20, 16А                       | шт.      | 2,0000   | 408,20   | 816,40    |
| 56. | 999955579 | Ограничитель ОПС 1 -В-4Р 400                                             | шт.      | 1,0000   | 2 360,00 | 2 360,00  |
| 57. | 999955580 | Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 А Се                           | шт.      | 1,0000   | 1 480,00 | 1 480,00  |
| 58. | 999955581 | Щит ЦРН-24з-1 74 IP54 разм.410х330х120мм                                 | шт.      | 1,0000   | 1 380,00 | 1 380,00  |
| 59. | 999955582 | Выключатель нагрузки трехпол, ВН-32 3Р 20А                               | шт.      | 1,0000   | 93,00    | 93,00     |
| 60. | 999955583 | Автомат. выключатель однопол.ВА47-29,6А(С)                               | шт.      | 1,0000   | 35,00    | 35,00     |
| 61. | 999955584 | Автомат. выключатель однопол.ВА47-29,6А(В)                               | шт.      | 1,0000   | 35,00    | 35,00     |
| 62. | 999955585 | Диф. автомат.выключательАВДТ32/С6/30мА                                   | шт.      | 2,0000   | 256,00   | 512,00    |
| 63. | 999955586 | Таймер цифровой ТЭ-15А                                                   | шт.      | 1,0000   | 340,00   | 340,00    |
| 64. | 999955587 | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS                                   | шт.      | 3,0000   | 800,00   | 2 400,00  |
| 65. | 999955588 | КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 500 W                                            | шт.      | 1,0000   | 1 700,00 | 1 700,00  |

|  |  |                                       |  |  |  |                  |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|------------------|
|  |  | <b>Total materiale de construcții</b> |  |  |  | <b>88 059,51</b> |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|------------------|

**Utilaje de construcții:**

|     |        |                                                                                                               |      |         |        |                 |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 1.  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,0731  | 15,00  | 31,09           |
| 2.  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 1,8432  | 35,00  | 64,51           |
| 3.  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 1,8432  | 50,00  | 92,16           |
| 4.  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                              | h-ut | 1,6000  | 250,00 | 400,00          |
| 5.  | 031050 | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 9,1400  | 15,00  | 137,10          |
| 6.  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 10,8526 | 25,00  | 271,32          |
| 7.  | 134041 | Dispozitiv de insurubare                                                                                      | h-ut | 1,7184  | 25,00  | 42,96           |
| 8.  | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 1,7184  | 30,00  | 51,56           |
| 9.  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                         | h-ut | 0,2200  | 250,00 | 55,00           |
| 10. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 2,0731  | 250,00 | 518,28          |
|     |        | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                           |      |         |        | <b>1 663,98</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | lei  | 113 685,55 |
| TVA   | 20 % | 22 737,11  |

**Total deviz:**

**136 422,66**

Intocmit

Vasilos Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Modernizarea complexa a infrastructurii  
la institutia de educatie timpurie Izvoras, s.  
Chetrosu r. Drochia**

**Investitor Primaria s. Chetrosu r. Drochia**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1      | TsA16D1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare(Разработка грунта для траншей) | m3   |                                        |                      | 165,59<br>165,59       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,8600                                 | 52,57                | 150,35                 |
|        | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2900                                 | 52,57                | 15,24                  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |                                        |                      | 629,26                 |
| 2      | TsD19A                      | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu(Обратная засыпка)                                                                                       | m3   |                                        |                      | 86,50<br>84,64         |
|        | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6100                                 | 52,57                | 84,64                  |
|        | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000                                 | 18,60                | 1,86                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |                                        |                      | 276,79                 |
| 3      | Цена поставщика             | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   |                                        |                      | 380,00<br>0,00         |
|        | 000099991                   | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0000                                 | 380,00               | 380,00                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |                                        |                      | 228,00                 |
| 4      | Цена поставщика             | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                          | шт.  |                                        |                      | 6,50<br>0,00           |
|        | 000099992                   | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                          | шт.  | 1,0000                                 | 6,50                 | 6,50                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |                                        |                      | 260,00                 |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>2.1. Capitolul 2.1. Elemente de constructie din otel</b>                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
| 5      | 08-02-363-1                 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                                                                                                                                                                    | шт.  |                                        |                      | 204,51<br>179,26       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,4100                                 | 52,57                | 179,26                 |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |
|        | 031050                      | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 1,3300                                 | 15,00                | 19,95                  |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200                                 | 250,00               | 5,00                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |                                        |                      | 1 227,08               |
| 6      | Pretul firmei               | Consola Y4                                                                                                                                                                                                                                                        | шт.  |                                        |                      | 250,00<br>0,00         |
|        | 999955551                   | Consola Y4                                                                                                                                                                                                                                                        | шт.  | 1,0000                                 | 250,00               | 250,00                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |                                        |                      | 500,00                 |
| 7      | material                    | Consola KC1                                                                                                                                                                                                                                                       | шт.  |                                        |                      | 150,00                 |

| 1  | 2         | 3                                                                        | 4   | 5      | 6      | 7      |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
|    |           |                                                                          |     |        |        | 0,00   |
|    | 999955552 | Consola KC1                                                              | шт. | 1,0000 | 150,00 | 150,00 |
|    |           | Total                                                                    | lei |        |        | 300,00 |
| 8  | material  | Set de fixare                                                            | шт. |        |        | 50,00  |
|    |           |                                                                          |     |        |        | 0,00   |
|    | 999955553 | Set de fixare                                                            | шт. | 1,0000 | 50,00  | 50,00  |
|    |           | Total                                                                    | lei |        |        | 100,00 |
| 9  | material  | Jug X 16                                                                 | шт. |        |        | 75,00  |
|    |           |                                                                          |     |        |        | 0,00   |
|    | 999955554 | Jug X 16                                                                 | шт. | 1,0000 | 75,00  | 75,00  |
|    |           | Total                                                                    | lei |        |        | 150,00 |
| 10 | material  | Conductor de legare la pamint 3П6                                        | m   |        |        | 36,00  |
|    |           |                                                                          |     |        |        | 0,00   |
|    | 999955555 | Conductor de legare la pamint 3П6                                        | m   | 1,0000 | 36,00  | 36,00  |
|    |           | Total                                                                    | lei |        |        | 72,00  |
|    |           | <b>2.2. Capitolul 2.2. Accesorii liniei electrice aeriene</b>            |     |        |        |        |
| 11 | material  | Banda metal ica 20x0,7x I000 F2007                                       | шт. |        |        | 15,00  |
|    |           |                                                                          |     |        |        | 0,00   |
|    | 999955556 | Banda metal ica 20x0,7x I000 F2007                                       | шт. | 1,0000 | 15,00  | 15,00  |
|    |           | Total                                                                    | lei |        |        | 150,00 |
| 12 | material  | catarama pentru banda metalica                                           | шт. |        |        | 5,00   |
|    |           |                                                                          |     |        |        | 0,00   |
|    | 999955557 | catarama pentru banda metalica                                           | шт. | 1,0000 | 5,00   | 5,00   |
|    |           | Total                                                                    | lei |        |        | 50,00  |
| 13 | material  | Consola de ancorare CA 2000                                              | шт. |        |        | 60,00  |
|    |           |                                                                          |     |        |        | 0,00   |
|    | 999955558 | Consola de ancorare CA 2000                                              | шт. | 1,0000 | 60,00  | 60,00  |
|    |           | Total                                                                    | lei |        |        | 240,00 |
| 14 | material  | Clema de tensionare pentru СИП cu sectiunea firului nu! 50- 70 m PA 2000 | шт. |        |        | 148,00 |
|    |           |                                                                          |     |        |        | 0,00   |
|    | 999955559 | Clema de tensionare pentru СИП cu sectiunea firului nu! 50- 70 m PA 2000 | шт. | 1,0000 | 148,00 | 148,00 |
|    |           | Total                                                                    | lei |        |        | 592,00 |
| 15 | material  | Conector pentru 3П6 CDR/CN IS 95                                         | шт. |        |        | 88,00  |
|    |           |                                                                          |     |        |        | 0,00   |
|    | 999955560 | Conector pentru 3П6 CDR/CN IS 95                                         | шт. | 1,0000 | 88,00  | 88,00  |
|    |           | Total                                                                    | lei |        |        | 88,00  |
| 16 | material  | Clema pentru conductori de faza СИП P4X-150D                             | шт. |        |        | 70,00  |
|    |           |                                                                          |     |        |        | 0,00   |
|    | 999955561 | Clema pentru conductori de faza СИП P4X- 150D                            | шт. | 1,0000 | 70,00  | 70,00  |
|    |           | Total                                                                    | lei |        |        | 280,00 |
| 17 | material  | Clema pentru conductor de nu! СИП P3 X-95                                | шт. |        |        | 65,00  |
|    |           |                                                                          |     |        |        | 0,00   |
|    | 999955562 | Clema pentru conductor de nu! СИП P3 X-95                                | шт. | 1,0000 | 65,00  | 65,00  |
|    |           | Total                                                                    | lei |        |        | 65,00  |
| 18 | material  | Clema                                                                    | шт. |        |        | 6,50   |
|    |           |                                                                          |     |        |        | 0,00   |
|    | 999955563 | Clema                                                                    | шт. | 1,0000 | 6,50   | 6,50   |
|    |           | Total                                                                    | lei |        |        | 162,50 |
| 19 | material  | Coliere pentru СИП                                                       | шт. |        |        | 54,00  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6         | 7                |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                              |      |        |           | 0,00             |
|    | 999955564   | Coliere pentru СИП                                                                                                                                                           | шт.  | 1,0000 | 54,00     | 54,00            |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |           | 216,00           |
|    |             | <b>2.3. Capitolul 2.3. Dulapuri de distributie</b>                                                                                                                           |      |        |           |                  |
| 20 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной ВЗУМ-ТФ-02-100-11) | шт.  |        |           | 778,67<br>183,47 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om | 3,4900 | 52,57     | 183,47           |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,2500 | 64,00     | 16,00            |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                 | kg   | 0,1700 | 85,00     | 14,45            |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 75,00     | 2,25             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                         | t    | 0,0250 | 22 500,00 | 562,50           |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |           | 778,67           |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЦУ)                                                                                                                | шт.  |        |           | 61,11<br>58,88   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 52,57     | 58,88            |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 85,00     | 1,70             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                | h-ut | 0,0020 | 15,00     | 0,03             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 250,00    | 0,50             |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |           | 122,22           |
| 22 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)                                                                                                            | set  |        |           | 224,16<br>157,71 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om | 3,0000 | 52,57     | 157,71           |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                 | kg   | 0,3800 | 85,00     | 32,30            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                   | шт.  | 1,0000 | 5,00      | 5,00             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                | h-ut | 0,1100 | 15,00     | 1,65             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                        | h-ut | 0,1100 | 250,00    | 27,50            |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |           | 224,16           |
| 23 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ( Счетчик акт. энергии)                                                                                                   | шт.  |        |           | 48,39<br>45,74   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8700 | 52,57     | 45,74            |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                | h-ut | 0,0100 | 15,00     | 0,15             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 250,00    | 2,50             |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |           | 48,39            |
| 24 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит ЩРН-24з 74 IP54-ЩР-1 )               | шт.  |        |           | 531,51<br>121,96 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om | 2,3200 | 52,57     | 121,96           |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 64,00     | 9,60             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                 | kg   | 0,1700 | 85,00     | 14,45            |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 75,00     | 2,25             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                         | t    | 0,0150 | 22 500,00 | 337,50           |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                | h-ut | 0,1000 | 15,00     | 1,50             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                        | h-ut | 0,7700 | 25,00     | 19,25            |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000 | 250,00    | 25,00            |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei  |        |           | 531,51           |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( Установка выключателей и приборов в щит ЩР-1)                                                                       | шт.  |        |           | 61,11<br>58,88   |



| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------|
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 1,1200  | 52,57     | 58,88    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg       | 0,0200  | 85,00     | 1,70     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0020  | 15,00     | 0,03     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,0020  | 250,00    | 0,50     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |           | 427,76   |
|    |               | <b>2.4. Capitolul 2.4. Armatura</b>                                                                           |          |         |           |          |
| 26 | 08-01-066-1   | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжния LVA-440-CS)                                   | set      |         |           | 224,16   |
|    |               |                                                                                                               |          |         |           | 157,71   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 3,0000  | 52,57     | 157,71   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg       | 0,3800  | 85,00     | 32,30    |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                    | шт.      | 1,0000  | 5,00      | 5,00     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,1100  | 15,00     | 1,65     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,1100  | 250,00    | 27,50    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |           | 672,48   |
|    |               | <b>2.5. Capitolul 2.5. Стальные конструкции</b>                                                               |          |         |           |          |
| 27 | Pretul firmei | Заземляющий проводник ЗП6                                                                                     | m        |         |           | 25,00    |
|    |               |                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |
|    | 999955565     | Заземляющий проводник ЗП6                                                                                     | m        | 1,0000  | 25,00     | 25,00    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |           | 32,50    |
| 28 | 08-02-305-2   | Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)                                                                          | шт.      |         |           | 73,10    |
|    |               |                                                                                                               |          |         |           | 64,14    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 1,2200  | 52,57     | 64,14    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0010  | 15,00     | 0,02     |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut     | 0,5800  | 15,00     | 8,70     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,0010  | 250,00    | 0,25     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |           | 146,20   |
| 29 | Pretul firmei | Стяжка Г11                                                                                                    | шт.      |         |           | 180,00   |
|    |               |                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |
|    | 999955566     | Стяжка Г11                                                                                                    | шт.      | 1,0000  | 180,00    | 180,00   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |           | 720,00   |
|    |               | <b>2.6. Capitolul 2.6. Ansamblu de cabluri</b>                                                                |          |         |           |          |
| 30 | 08-02-141-1   | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara asoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)           | 100 m    |         |           | 1 382,00 |
|    |               |                                                                                                               |          |         |           | 720,17   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 13,7000 | 52,57     | 720,17   |
|    | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                             | t        | 0,0100  | 22 500,00 | 225,00   |
|    | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t        | 0,0010  | 22 500,00 | 37,50    |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                        | kg       | 0,2500  | 75,00     | 18,67    |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 450,00    | 3,67     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900  | 15,00     | 5,83     |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,2200  | 35,00     | 112,67   |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,2200  | 50,00     | 161,00   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900  | 250,00    | 97,50    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |         |           | 82,92    |
| 31 | Pret de piata | Кабель C2XY-F 5x16,0mm2                                                                                       | m        |         |           | 60,72    |
|    |               |                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |
|    | 999955567     | Кабель C2XY-F 5x16,0mm2                                                                                       | m        | 1,0000  | 60,72     | 60,72    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                        | 4        | 5        | 6      | 7         |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|-----------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                             | lei      |          |        | 303,60    |
| 32 | 08-02-142-1   | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)                                                                                                                | 100 m    |          |        | 1 671,00  |
|    |               |                                                                                                                                                                                          |          |          |        | 348,60    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                 | h-om     | 6,6300   | 52,57  | 348,60    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                            | h-ut     | 4,9900   | 15,00  | 74,80     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                    | h-ut     | 4,9900   | 250,00 | 1 247,60  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                             | lei      |          |        | 83,55     |
| 33 | 08-02-143-1   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                                                                                                   | 100 m    |          |        | 1 465,80  |
|    |               |                                                                                                                                                                                          |          |          |        | 342,20    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                 | h-om     | 6,5100   | 52,57  | 342,20    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                            | h-ut     | 4,2400   | 15,00  | 63,60     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                    | h-ut     | 4,2400   | 250,00 | 1 060,00  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                             | lei      |          |        | 73,29     |
| 34 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе ПЭ)                                                                                         | 100 m    |          |        | 1 188,98  |
|    |               |                                                                                                                                                                                          |          |          |        | 651,87    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                 | h-om     | 12,4000  | 52,57  | 651,87    |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                                                                                       | kg       | 0,5000   | 350,00 | 175,00    |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                        | 1000 buc | 0,00832  | 450,00 | 3,76      |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                            | h-ut     | 0,3900   | 15,00  | 5,85      |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                                          | h-ut     | 3,0000   | 35,00  | 105,00    |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                               | h-ut     | 3,0000   | 50,00  | 150,00    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                    | h-ut     | 0,3900   | 250,00 | 97,49     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                             | lei      |          |        | 653,94    |
| 35 | Pret de piata | Кабель C2XY-F 4x1,5mm2                                                                                                                                                                   | m        |          |        | 25,72     |
|    |               |                                                                                                                                                                                          |          |          |        | 0,00      |
|    | 999955568     | Кабель C2XY-F 4x1,5mm2                                                                                                                                                                   | m        | 1,0000   | 25,72  | 25,72     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                             | lei      |          |        | 1 671,80  |
| 36 | Pret de piata | Кабель C2XY-F 3x1,5mm2                                                                                                                                                                   | m        |          |        | 19,90     |
|    |               |                                                                                                                                                                                          |          |          |        | 0,00      |
|    | 999955569     | Кабель C2XY-F 3x1,5mm2                                                                                                                                                                   | m        | 1,0000   | 19,90  | 19,90     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                             | lei      |          |        | 99,50     |
| 37 | Pret de piata | Кабель C2XY-F 4x16mm2                                                                                                                                                                    | m        |          |        | 49,40     |
|    |               |                                                                                                                                                                                          |          |          |        | 0,00      |
|    | 999955570     | Кабель C2XY-F 4x16mm2                                                                                                                                                                    | m        | 1,0000   | 49,40  | 49,40     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                             | lei      |          |        | 543,40    |
| 38 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПБ1 1х6мм-1 прокладка) | 100 m    |          |        | 6 081,23  |
|    |               |                                                                                                                                                                                          |          |          |        | 354,32    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                 | h-om     | 6,7400   | 52,57  | 354,32    |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                   | kg       | 0,0200   | 75,00  | 1,50      |
|    | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                       | 10 buc   | 0,8000   | 1,50   | 1,20      |
|    | 66920001      | Провод ПБ1 4x25                                                                                                                                                                          | m        | 100,0000 | 57,00  | 5 700,00  |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                         | шт.      | 12,2000  | 1,55   | 18,91     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                            | h-ut     | 0,0200   | 15,00  | 0,30      |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                    | h-ut     | 0,0200   | 250,00 | 5,00      |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                             | lei      |          |        | 42 264,55 |
| 39 | Pret de piata | Кабель 1x1,5mm2                                                                                                                                                                          | m        |          |        | 4,50      |
|    |               |                                                                                                                                                                                          |          |          |        | 0,00      |
|    | 999955571     | Кабель 1x1,5mm2                                                                                                                                                                          | m        | 1,0000   | 4,50   | 4,50      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5        | 6      | 7         |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|-----------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | lei    |          |        | 1 035,00  |
| 40 | Pret de piata | Кабель 1x16mm2                                                                                                                                                                                                            | m      |          |        | 37,50     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |        | 0,00      |
|    | 999955572     | Кабель 1x16mm2                                                                                                                                                                                                            | m      | 1,0000   | 37,50  | 37,50     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | lei    |          |        | 17 437,50 |
| 41 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                                                                 | 100 m  |          |        | 6 081,22  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |        | 354,31    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 6,7400   | 52,57  | 354,31    |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0200   | 75,00  | 1,50      |
|    | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                                        | 10 buc | 0,8000   | 1,50   | 1,19      |
|    | 66920001      | Провод ПБ1 4x25                                                                                                                                                                                                           | m      | 100,0000 | 57,00  | 5 700,00  |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                          | шт.    | 12,2000  | 1,55   | 18,91     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                             | h-ut   | 0,0200   | 15,00  | 0,31      |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0200   | 250,00 | 5,00      |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | lei    |          |        | 1 945,99  |
|    |               | <b>2.7. Capitolul 2.7. Кабель несущие системы</b>                                                                                                                                                                         |        |          |        |           |
| 42 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm. Teava din PVC cu D32                                                                                                                                                    | 100 m  |          |        | 2 410,79  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |        | 856,38    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 16,2900  | 52,57  | 856,38    |
|    | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                                                                                        | kg     | 1,0000   | 80,00  | 80,00     |
|    | 101-2202      | Dibluri de distantare 6x40 mm                                                                                                                                                                                             | шт.    | 200,0000 | 0,45   | 90,00     |
|    | 110-0333232   | Teava din PVC cu D32                                                                                                                                                                                                      | m      | 100,0000 | 10,50  | 1 050,00  |
|    | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 6,0800   | 25,00  | 152,00    |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 6,0800   | 30,00  | 182,42    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | lei    |          |        | 578,59    |
| 43 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40mm. Teava din PVC cu D50                                                                                                                                                    | 100 m  |          |        | 4 161,00  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |        | 856,50    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 16,2900  | 52,57  | 856,50    |
|    | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                                                                                        | kg     | 1,0000   | 80,00  | 80,00     |
|    | 101-2202      | Dibluri de distantare 6x40 mm                                                                                                                                                                                             | шт.    | 200,0000 | 0,45   | 90,00     |
|    | 110-0333263   | Teava din PVC cu D50                                                                                                                                                                                                      | m      | 100,0000 | 28,00  | 2 800,00  |
|    | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 6,0800   | 25,00  | 152,00    |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 6,0800   | 30,00  | 182,50    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | lei    |          |        | 83,22     |
| 44 | 08-02-390-2   | Teava metalica L=3,0 T40x3.5                                                                                                                                                                                              | 100 m  |          |        | 29 060,50 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |        | 967,00    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 18,3900  | 52,57  | 967,00    |
|    | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                                                                                        | kg     | 1,0000   | 80,00  | 80,00     |
|    | 101-2202      | Dibluri de distantare 6x40 mm                                                                                                                                                                                             | шт.    | 300,0000 | 0,45   | 135,00    |
|    | 110-0333.1    | Teava metalica L=3.0 T60x3.5                                                                                                                                                                                              | m      | 100,0000 | 275,00 | 27 500,00 |
|    | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 6,8800   | 25,00  | 172,00    |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 6,8800   | 30,00  | 206,50    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | lei    |          |        | 581,21    |
|    |               | <b>2.8. Capitolul 2.8. Echipamente de iluminat</b>                                                                                                                                                                        |        |          |        |           |
| 45 | 33-04-014-2   | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Aparat de iluminat compus din 8 LED-uri, 30W, 1000mA, flux luminos 2500 lm, 4000 clasa electrica I, protectie la supratensiune 10kV, tensiunea de alimentare 230 V | шт.    |          |        | 347,88    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |        | 120,38    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 2,2900   | 52,57  | 120,38    |
|    | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,8000   | 250,00 | 200,00    |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1100   | 250,00 | 27,50     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | lei    |          |        | 695,77    |
| 46 | material      | Corp de iluminat                                                                                                                                                                                                          | шт.    |          |        | 800,00    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                   | 4       | 5        | 6         | 7        |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
|    |             |                                                                                                                     |         |          |           | 0,00     |
|    | 999955573   | Corp de iluminat                                                                                                    | шт.     | 1,0000   | 800,00    | 800,00   |
|    |             | Total                                                                                                               | lei     |          |           | 1 600,00 |
| 47 | material    | Lampa fluorescenta compacta, 220V                                                                                   | шт.     |          |           | 150,00   |
|    |             |                                                                                                                     |         |          |           | 0,00     |
|    | 999955574   | Lampa fluorescenta compacta, 220V                                                                                   | шт.     | 1,0000   | 150,00    | 150,00   |
|    |             | Total                                                                                                               | lei     |          |           | 300,00   |
|    |             | <b>2.9. Capitolul 2.9. Прочие материалы</b>                                                                         |         |          |           |          |
| 48 | 08-02-472-4 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm (D=6mm)   | 100 m   |          |           | 2 175,60 |
|    |             |                                                                                                                     |         |          |           | 935,75   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                            | h-om    | 17,8000  | 52,57     | 935,75   |
|    | 10116156    | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 6mm                                               | t       | 0,0400   | 22 109,00 | 884,35   |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                       | kg      | 0,8000   | 64,00     | 51,20    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t       | h-ut    | 0,4700   | 15,00     | 7,05     |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                               | h-ut    | 7,1900   | 25,00     | 179,75   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                               | h-ut    | 0,4700   | 250,00    | 117,50   |
|    |             | Total                                                                                                               | lei     |          |           | 870,24   |
| 49 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (D=20mm) | 100 m   |          |           | 3 160,50 |
|    |             |                                                                                                                     |         |          |           | 935,74   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                            | h-om    | 17,8000  | 52,57     | 935,74   |
|    | 101161320   | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 20 mm                                             | t       | 0,0920   | 19 391,90 | 1 784,06 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                       | kg      | 1,8000   | 64,00     | 115,20   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t       | h-ut    | 0,5500   | 15,00     | 8,24     |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                               | h-ut    | 7,1900   | 25,00     | 179,76   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                               | h-ut    | 0,5500   | 250,00    | 137,50   |
|    |             | Total                                                                                                               | lei     |          |           | 1 580,25 |
| 50 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (45x5mm)      | 100 m   |          |           | 7 040,67 |
|    |             |                                                                                                                     |         |          |           | 1 119,73 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                            | h-om    | 21,3000  | 52,57     | 1 119,73 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                       | kg      | 1,3000   | 64,00     | 83,20    |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                              | 10 buc  | 8,2000   | 6,70      | 54,93    |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                            | 10 buc  | 8,2000   | 17,00     | 139,40   |
|    | 1019373     | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                         | t       | 0,1300   | 37 320,00 | 4 851,60 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                              | kg      | 2,3000   | 75,00     | 172,53   |
|    | 5009105     | Suport corpului de iluminat                                                                                         | 10 buc  | 13,4000  | 35,00     | 469,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t       | h-ut    | 0,2500   | 15,00     | 3,73     |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                               | h-ut    | 3,3600   | 25,00     | 84,00    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                               | h-ut    | 0,2500   | 250,00    | 62,53    |
|    |             | Total                                                                                                               | lei     |          |           | 1 056,10 |
| 51 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie                                                                | 100 buc |          |           | 7 721,00 |
|    |             |                                                                                                                     |         |          |           | 2 470,75 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                            | h-om    | 47,0000  | 52,57     | 2 470,75 |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                  | t       | 0,0030   | 22 500,00 | 56,25    |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                              | kg      | 0,8000   | 75,00     | 60,00    |
|    | 5009368     | Cleme in asortiment                                                                                                 | шт.     | 102,0000 | 50,00     | 5 100,00 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t       | h-ut    | 0,1100   | 15,00     | 1,75     |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                               | h-ut    | 0,1900   | 25,00     | 4,75     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                               | h-ut    | 0,1100   | 250,00    | 27,50    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                             | 4      | 5        | 6         | 7         |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |          |           | 308,84    |
| 52 | material        | Наконечник аллюм.DL-25 д=25мм2                                                                                | шт.    |          |           | 6,25      |
|    |                 |                                                                                                               |        |          |           | 0,00      |
|    | 999955575       | Наконечник аллюм.DL-25 д=25мм2                                                                                | шт.    | 1,0000   | 6,25      | 6,25      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |          |           | 25,00     |
| 53 | 08-02-406-1     | Constructii metalice (Металлоизделия)                                                                         | t      |          |           | 67 841,50 |
|    |                 |                                                                                                               |        |          |           | 14 036,00 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 267,0000 | 52,57     | 14 036,00 |
|    | 1011641         | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                             | t      | 1,0300   | 22 500,00 | 23 175,00 |
|    | 1011755         | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t      | 1,0300   | 22 500,00 | 23 175,00 |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 15,1500  | 64,00     | 969,50    |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 91,5000  | 6,70      | 613,00    |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 91,5000  | 17,00     | 1 555,50  |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 1,6700   | 15,00     | 25,00     |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 155,0000 | 25,00     | 3 875,00  |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 1,6700   | 250,00    | 417,50    |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |          |           | 1 356,83  |
|    |                 | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                                                 |        |          |           |           |
| 54 | Цена поставщика | Шкаф учета BZUM-TF-02-100-11                                                                                  | шт.    |          |           | 1 880,00  |
|    |                 |                                                                                                               |        |          |           | 0,00      |
|    | 999955576       | Шкаф учета BZUM-TF-02-100-11                                                                                  | шт.    | 1,0000   | 1 880,00  | 1 880,00  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |          |           | 1 880,00  |
| 55 | Цена поставщика | Выключатель-разъединитель ВР32-31-100А                                                                        | шт.    |          |           | 671,00    |
|    |                 |                                                                                                               |        |          |           | 0,00      |
|    | 999955577       | Выключатель-разъединитель ВР32-31-100А                                                                        | шт.    | 1,0000   | 671,00    | 671,00    |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |          |           | 671,00    |
| 56 | Цена поставщика | Автомат. выключатель трехпол. I C6ON/3 P/C-20, 16А                                                            | шт.    |          |           | 408,20    |
|    |                 |                                                                                                               |        |          |           | 0,00      |
|    | 999955578       | Автомат. выключатель трехпол. I C6ON/3 P/C-20, 16А                                                            | шт.    | 1,0000   | 408,20    | 408,20    |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |          |           | 816,40    |
| 57 | Цена поставщика | Ограничитель ОПС I -В-4Р 400                                                                                  | шт.    |          |           | 2 360,00  |
|    |                 |                                                                                                               |        |          |           | 0,00      |
|    | 999955579       | Ограничитель ОПС I -В-4Р 400                                                                                  | шт.    | 1,0000   | 2 360,00  | 2 360,00  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |          |           | 2 360,00  |
| 58 | Цена поставщика | Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 А Се                                                                | шт.    |          |           | 1 480,00  |
|    |                 |                                                                                                               |        |          |           | 0,00      |
|    | 999955580       | Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 А Се                                                                | шт.    | 1,0000   | 1 480,00  | 1 480,00  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |          |           | 1 480,00  |
| 59 | Цена поставщика | Щит ЩРН-24з-1 74 IP54 разм.410х330х120мм                                                                      | шт.    |          |           | 1 380,00  |
|    |                 |                                                                                                               |        |          |           | 0,00      |
|    | 999955581       | Щит ЩРН-24з-1 74 IP54 разм.410х330х120мм                                                                      | шт.    | 1,0000   | 1 380,00  | 1 380,00  |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |          |           | 1 380,00  |
| 60 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки трехпол, ВН-32 3Р 20А                                                                    | шт.    |          |           | 93,00     |
|    |                 |                                                                                                               |        |          |           | 0,00      |
|    | 999955582       | Выключатель нагрузки трехпол, ВН-32 3Р 20А                                                                    | шт.    | 1,0000   | 93,00     | 93,00     |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                  | lei    |          |           | 93,00     |
| 61 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол.ВА47-29,6А(С)                                                                    | шт.    |          |           | 35,00     |
|    |                 |                                                                                                               |        |          |           | 0,00      |

| 1  | 2               | 3                                          | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|-----------------|--------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|    | 999955583       | Автомат. выключатель однопол.ВА47-29,6А(С) | шт. | 1,0000 | 35,00    | 35,00    |
|    |                 | <i>Total</i>                               | lei |        |          | 35,00    |
| 62 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол.ВА47-29,6А(В) | шт. |        |          | 35,00    |
|    |                 |                                            |     |        |          | 0,00     |
|    | 999955584       | Автомат. выключатель однопол.ВА47-29,6А(В) | шт. | 1,0000 | 35,00    | 35,00    |
|    |                 | <i>Total</i>                               | lei |        |          | 35,00    |
| 63 | Цена поставщика | Диф. автомат.выключательАВДТ32/С6/30мА     | шт. |        |          | 256,00   |
|    |                 |                                            |     |        |          | 0,00     |
|    | 999955585       | Диф. автомат.выключательАВДТ32/С6/30мА     | шт. | 1,0000 | 256,00   | 256,00   |
|    |                 | <i>Total</i>                               | lei |        |          | 512,00   |
| 64 | Цена поставщика | Таймер цифровой ТЭ-15А                     | шт. |        |          | 340,00   |
|    |                 |                                            |     |        |          | 0,00     |
|    | 999955586       | Таймер цифровой ТЭ-15А                     | шт. | 1,0000 | 340,00   | 340,00   |
|    |                 | <i>Total</i>                               | lei |        |          | 340,00   |
| 65 | Цена поставщика | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS     | шт. |        |          | 800,00   |
|    |                 |                                            |     |        |          | 0,00     |
|    | 999955587       | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS     | шт. | 1,0000 | 800,00   | 800,00   |
|    |                 | <i>Total</i>                               | lei |        |          | 2 400,00 |
| 66 | Цена поставщика | КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 500 W              | шт. |        |          | 1 700,00 |
|    |                 |                                            |     |        |          | 0,00     |
|    | 999955588       | КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 500 W              | шт. | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00 |
|    |                 | <i>Total</i>                               | lei |        |          | 1 700,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Vasilos Igor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Modernizarea complexa a  
infrastructurii la institutia de  
educatie timpurie Izvoras, s.  
Chetrosu r. Drochia**

---

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 6-1-1**  
**Statia de epurare**

**Valoarea de deviz 583 585,20 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                               |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|        |                             |                                                                           |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu        |
| 1      | 2                           | 3                                                                         | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                             |
|        |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                             |      |                                       |                                       |                               |
| 1      | Pret de achizitie           | STATIA DE EPURARE VODALAND, de tip Organic Base, model BOB(C)-15          | buc  | 1,00                                  | 466 000,00<br>0,00                    | 466 000,00<br>0,00            |
|        |                             | <i>Total</i>                                                              | lei  |                                       |                                       | 466 000,00                    |
|        |                             | <b>Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu</b>                         |      |                                       |                                       | <b>466 000,00</b>             |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                              |      |                                       |                                       |                               |
| 2      | PEATA                       | STATIA DE EPURARE Montarea VODALAND, de tip Organic Base, model BOB(C)-15 | buc  | 1,00                                  | 5 178,14<br>5 178,14                  | 5 178,14<br>5 178,14          |
|        |                             | <i>Total</i>                                                              | lei  |                                       |                                       | 5 178,14                      |
|        |                             | <i>Asigurarea sociala</i>                                                 | 24 % |                                       |                                       | 1 242,75                      |
|        |                             | <i>Total</i>                                                              |      |                                       |                                       | 6 420,89                      |
|        |                             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                | 76 % |                                       |                                       | 3 935,39                      |
|        |                             | <i>Total</i>                                                              |      |                                       |                                       | 10 356,28                     |
|        |                             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                 | 4 %  |                                       |                                       | 414,26                        |
|        |                             | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                          |      |                                       |                                       | <b>10 770,54<br/>5 178,14</b> |
|        |                             | <b>3. Lucrari de constructii</b>                                          |      |                                       |                                       |                               |
|        |                             | <b>3.1. Fundatii</b>                                                      |      |                                       |                                       |                               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4         | 5     | 6                  | 7                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------|--------------------|
| 3  | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                                                                                                      | 100<br>m3 | 0,04  | 1 300,00<br>0,00   | 52,00<br>0,00      |
| 4  | TsC03B1 | ( Umpluturi) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                               | 100<br>m3 | 0,04  | 1 025,00<br>0,00   | 41,00<br>0,00      |
| 5  | DI105   | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice                                                                                                                                                                                                                                | 100<br>m3 | 0,05  | 1 297,20<br>588,80 | 64,86<br>29,44     |
| 6  | CB03B   | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse                                                                                                                  | m2        | 3,20  | 109,07<br>49,94    | 349,01<br>159,81   |
| 7  | CC01C3  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                            | kg        | 4,50  | 19,11<br>4,00      | 86,00<br>17,98     |
| 8  | CC01C3  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                            | kg        | 73,50 | 19,11<br>4,00      | 1 404,77<br>293,66 |
| 9  | CA03L   | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa... | m3        | 1,50  | 1 748,39<br>39,43  | 2 622,59<br>59,14  |
| 10 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Manson T <sub>3</sub> 325x6 GOST 10704-91 L=150.0 3 buc                                                                 | kg        | 21,30 | 44,51<br>11,04     | 948,07<br>235,15   |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5    | 6               | 7                          |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|----------------------------|
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |      |                 | 5 568,30                   |
|    |        | <b>Total Fundatii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |                 | <b>5 568,30<br/>795,18</b> |
|    |        | <b>3.2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |                 |                            |
| 11 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Cot electrosudabil 90 gr PE100 SDR11 d50                                                                                         | buc  | 2,00 | 352,48<br>42,06 | 704,95<br>84,11            |
| 12 | AcA52D | Teava din polietilena, Tub de protectie teava PE gofrata d160                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 5,00 | 234,66<br>14,61 | 1 173,29<br>73,07          |
| 13 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului. Teava D. 50/PN 10 PE100 SDR17*3,0                                                                                    | m    | 5,00 | 63,67<br>2,84   | 318,36<br>14,19            |
| 14 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului. Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50 | buc  | 2,00 | 208,04<br>42,06 | 416,09<br>84,11            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |      |                 | 2 612,69                   |
|    |        | <b>Total Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |                 | <b>2 612,69<br/>255,48</b> |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |      |                 | 8 180,99                   |
|    |        | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 % |      |                 | 252,16                     |
|    |        | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 %  |      |                 | 312,69                     |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |                 | 8 745,84                   |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 %  |      |                 | 437,29                     |

| 1 | 2 | 3                                                        | 4   | 5 | 6 | 7                            |
|---|---|----------------------------------------------------------|-----|---|---|------------------------------|
|   |   |                                                          |     |   |   |                              |
|   |   | <i>Total</i>                                             |     |   |   | 9 183,13                     |
|   |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                | 4 % |   |   | 367,33                       |
|   |   | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>9 550,46<br/>1 050,66</b> |

|  |  |                                          |      |                                |
|--|--|------------------------------------------|------|--------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 486 321,00                     |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 97 264,20                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>583 585,20<br/>6 228,80</b> |

Intocmit

Vasilos Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Modernizarea complexa a  
infrastructurii la institutia de  
educatie timpurie Izvoras, s.  
Chetrosu r. Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-1-1  
Statia de epurare**

**Valoarea de deviz 583 585,20 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 6-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                            |       |         |       |                 |
|----|---------------|----------------------------|-------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 645654654646  | Montator STATIA DE EPURARE | h-om. | 98,5000 | 52,57 | 5 178,14        |
| 2. | 7123010010200 | Betonist                   | h-om  | 1,0500  | 52,57 | 55,20           |
| 3. | 7123020011140 | Fierar beton               | h-om  | 5,6160  | 52,57 | 295,23          |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher                    | h-om  | 2,5600  | 52,57 | 134,58          |
| 5. | 7136080025000 | Montator conducte          | h-om  | 1,0950  | 52,57 | 57,56           |
| 6. | 7212030022700 | Sudor                      | h-om  | 3,4130  | 52,57 | 179,42          |
| 7. | 7214240021810 | Lacatus CM                 | h-om  | 4,0470  | 52,57 | 212,75          |
| 8. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om  | 1,6450  | 52,57 | 86,48           |
| 9. | 9310060019930 | Muncitor                   | h-om  | 0,5600  | 52,57 | 29,44           |
|    |               | <b>Total manopera</b>      |       |         |       | <b>6 228,80</b> |

**Materiale:**

|     |                       |                                            |     |         |          |          |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 1.  | 165252                | Beton M C20/25                             | m3  | 1,5682  | 1 620,00 | 2 540,48 |
| 2.  | 2010102900900         | Lemn rotund de rasinoase                   | m3  | 0,0048  | 4 700,00 | 22,56    |
| 3.  | 2010102903495         | Scinduri de rasinoase                      | m3  | 0,0032  | 4 700,00 | 15,04    |
| 4.  | 2010102904340         | Dulapi de rasinoase                        | m3  | 0,0032  | 4 700,00 | 15,04    |
| 5.  | 2010237318750         | Distantieri                                | buc | 11,7000 | 0,65     | 7,61     |
| 6.  | 2030122928385         | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm         | m2  | 0,3520  | 235,00   | 82,72    |
| 7.  | 2320187315789         | Decofrol                                   | kg  | 0,3840  | 15,00    | 5,76     |
| 8.  | 25132066215001        | Banda de avertizare "APA" cu fir inox      | m   | 10,8000 | 3,85     | 41,58    |
| 9.  | 25212167100011<br>160 | Tub de protectie teava PE gofrata d160     | m   | 5,0250  | 157,10   | 789,43   |
| 10. | 25212167110011        | Teava D. 50/PN 10 PE100 SDR17*3,0          | m   | 5,0150  | 41,75    | 209,38   |
| 11. | 2523156713811c<br>50  | Cot electrosudabil 90 gr PE100 SDR11 d50   | buc | 2,0200  | 242,00   | 488,84   |
| 12. | 2523156743811         | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50       | buc | 2,0200  | 99,00    | 199,98   |
| 13. | 2710602400000         | Armatura A I                               | kg  | 79,1700 | 13,65    | 1 080,67 |
| 14. | 2734113803207         | Sirma neagra moale d = 2 mm                | kg  | 0,2130  | 35,00    | 7,46     |
| 15. | 2734113803881         | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm       | kg  | 0,7800  | 35,00    | 27,30    |
| 16. | 2775276309886<br>m    | Manson T325x6 GOST 10704-91 L=150.0 3 buc  | kg  | 21,3000 | 32,80    | 698,64   |
| 17. | 2873145887000         | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg  | 0,0960  | 35,00    | 3,36     |
| 18. | 2873155901200         | Electrozi pentru sudura                    | kg  | 0,1065  | 64,00    | 6,82     |
| 19. | 2874115825003         | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm      | buc | 0,9600  | 3,25     | 3,12     |
| 20. | 2874115841033         | Piulite uzuale patrate M 10                | buc | 0,9600  | 1,15     | 1,10     |

|     |               |                                                                  |     |        |            |                   |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-------------------|
| 21. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                | kg  | 0,0160 | 0,95       | 0,02              |
| 22. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                               | kg  | 0,0960 | 35,00      | 3,36              |
| 23. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                    | m3  | 0,1530 | 23,64      | 3,62              |
| 24. | 4199652E      | STATIA DE EPURARE VODALAND, de tip Organic Base, model BOB(C)-15 | buc | 1,0000 | 466 000,00 | 466 000,00        |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                            |     |        |            | <b>472 253,89</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                             |      |        |        |               |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 1.  | 2410520006800 | Autopompa                                                   | h-ut | 0,1200 | 100,00 | 12,00         |
| 2.  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric              | h-ut | 0,6473 | 65,00  | 42,07         |
| 3.  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                   | h-ut | 2,4000 | 65,00  | 156,00        |
| 4.  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava                               | h-ut | 0,2000 | 120,00 | 24,00         |
| 5.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,1860 | 500,00 | 93,00         |
| 6.  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                        | h-ut | 0,2100 | 35,00  | 7,35          |
| 7.  | 2952270004024 | Mai pneumatic                                               | h-ut | 0,5450 | 65,00  | 35,42         |
| 8.  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton           | h-ut | 0,1560 | 85,00  | 13,26         |
| 9.  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton            | h-ut | 0,1014 | 65,00  | 6,59          |
| 10. | 2952270006600 | Trolu cu act. electrica                                     | h-ut | 0,0468 | 35,00  | 1,63          |
| 11. | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                              | h-ut | 2,4000 | 45,00  | 108,00        |
| 12. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                    | h-ut | 0,2000 | 250,00 | 50,00         |
| 13. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                        | h-ut | 0,5640 | 580,00 | 327,12        |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                         |      |        |        | <b>876,44</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | lei  | 486 321,00 |
| TVA   | 20 % | 97 264,20  |

**Total deviz: 583 585,20**

Intocmit

Vasilos Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Modernizarea complexa a infrastructurii  
la institutia de educatie timpurie Izvoras, s.  
Chetrosu r. Drochia

Investitor Primaria s. Chetrosu r. Drochia

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                        |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                      | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                          |        |                                        |                      |                        |
| 1        | Pret de achizitie           | STATIA DE EPURARE VODALAND, de tip Organic Base, model BOB(C)-15                                                                                                                       | buc    |                                        |                      | 466 000,00             |
|          | 4199652E                    | STATIA DE EPURARE VODALAND, de tip Organic Base, model BOB(C)-15                                                                                                                       | buc    | 1,0000                                 | 466 000,00           | 466 000,00             |
|          |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei    |                                        |                      | 466 000,00             |
|          |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                           |        |                                        |                      |                        |
| 2        | PEATA                       | STATIA DE EPURARE Montarea VODALAND, de tip Organic Base, model BOB(C)-15                                                                                                              | buc    |                                        |                      | 5 178,14               |
|          | 645654654646                | Montator STATIA DE EPURARE                                                                                                                                                             | h-om.  | 98,5000                                | 52,57                | 5 178,14               |
|          |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei    |                                        |                      | 5 178,14               |
|          |                             | <b>3. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                       |        |                                        |                      |                        |
|          |                             | <b>3.1. Fundatii</b>                                                                                                                                                                   |        |                                        |                      |                        |
| 3        | TsC03G1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III        | 100 m3 |                                        |                      | 1 300,00               |
|          | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                            | h-ut   | 2,6000                                 | 500,00               | 1 300,00               |
|          |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei    |                                        |                      | 52,00                  |
| 4        | TsC03B1                     | ( Umpluturi) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |                                        |                      | 1 025,00               |
|          | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                            | h-ut   | 2,0500                                 | 500,00               | 1 025,00               |
|          |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei    |                                        |                      | 41,00                  |
| 5        | DI105                       | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice                                                                                                                                  | 100 m3 |                                        |                      | 1 297,20               |
|          | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om   | 11,2000                                | 52,57                | 588,80                 |
|          | 2952270004024               | Mai pneumatic                                                                                                                                                                          | h-ut   | 10,9000                                | 65,00                | 708,40                 |
|          |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | lei    |                                        |                      | 64,86                  |
| 6        | CB03B                       | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse                   | m2     |                                        |                      | 109,07                 |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1500                                 | 52,57                | 7,88                   |
|          | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,8000                                 | 52,57                | 42,06                  |
|          | 2874125881241               | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0050                                 | 0,95                 | 0,01                   |
|          | 2874115841033               | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                            | buc    | 0,3000                                 | 1,15                 | 0,34                   |
|          | 2874115825003               | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                  | buc    | 0,3000                                 | 3,25                 | 0,97                   |
|          | 2875276311528               | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                     | kg     | 0,0300                                 | 35,00                | 1,05                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05              |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,1100 | 235,00   | 25,85             |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 4 700,00 | 4,70              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 4 700,00 | 4,70              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0015 | 4 700,00 | 7,05              |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,80              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 580,00   | 11,60             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 349,01            |
| 7  | CC01C3         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                            | kg   |        |          | 19,11<br>4,00     |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0720 | 52,57    | 3,78              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0040 | 52,57    | 0,21              |
|    | 2710602400000  | Armatura A I                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0150 | 13,65    | 13,86             |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,10              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,35              |
|    | 2952270004100  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0020 | 85,00    | 0,17              |
|    | 2940340004000  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0083 | 65,00    | 0,54              |
|    | 2952270004250  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0013 | 65,00    | 0,08              |
|    | 2952270006600  | Troliu cu act. electrica                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0006 | 35,00    | 0,02              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 86,00             |
| 8  | CC01C3         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate                                                                                                                                            | kg   |        |          | 19,11<br>4,00     |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0720 | 52,57    | 3,79              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0040 | 52,57    | 0,21              |
|    | 2710602400000  | Armatura A I                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0150 | 13,65    | 13,85             |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1500 | 0,65     | 0,10              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,35              |
|    | 2952270004100  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0020 | 85,00    | 0,17              |
|    | 2940340004000  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0083 | 65,00    | 0,54              |
|    | 2952270004250  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0013 | 65,00    | 0,08              |
|    | 2952270006600  | Troliu cu act. electrica                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0006 | 35,00    | 0,02              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 1 404,77          |
| 9  | CA03L          | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa... | m3   |        |          | 1 748,39<br>39,43 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7000 | 52,57    | 36,80             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500 | 52,57    | 2,63              |
|    | 165252         | Beton M C20/25                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 1 620,00 | 1 693,65          |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000 | 23,64    | 2,41              |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1400 | 35,00    | 4,90              |
|    | 2410520006800  | Autopompa                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0800 | 100,00   | 8,00              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 2 622,59          |
| 10 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Manson T3 325x6 GOST 10704-91 L=150.0 3 buc                                                                             | kg   |        |          | 44,51<br>11,04    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1900 | 52,57    | 9,99              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100 | 52,57    | 0,53              |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100 | 52,57    | 0,53              |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,35              |
|    | 2775276309886m | Manson T3 325x6 GOST 10704-91 L=150.0 3 buc                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000 | 32,80    | 32,80             |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 64,00    | 0,32              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 948,07            |
|    |                | <b>3.2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                   |
| 11 | AcA53A         | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Cot electrosudabil 90 gr PE100 SDR11 d50                                         | buc  |        |          | 352,48<br>42,06   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000 | 52,57  | 42,06    |
|    | 2523156713811c50  | Cot electrosudabil 90 gr PE100 SDR11 d50                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 242,00 | 244,42   |
|    | 2940600003015     | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 65,00  | 39,00    |
|    | 3110320012304     | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000 | 45,00  | 27,00    |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 704,95   |
| 12 | AcA52D            | Teava din polietilena, Tub de protectie teava PE gofrata d160                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    |        |        | 234,66   |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 14,61    |
|    | 7136080025000     | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1830 | 52,57  | 9,62     |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0950 | 52,57  | 4,99     |
|    | 25212167100011160 | Tub de protectie teava PE gofrata d160                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0050 | 157,10 | 157,89   |
|    | 25132066215001    | Banda de avertizare "APA" cu fir inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0800 | 3,85   | 4,16     |
|    | 3410520006752     | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1000 | 580,00 | 58,00    |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 1 173,29 |
| 13 | AcA52A            | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului. Teava D. 50/PN 10 PE100 SDR17*3,0                                                                                    | m    |        |        | 63,67    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 2,84     |
|    | 7136080025000     | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0360 | 52,57  | 1,89     |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0180 | 52,57  | 0,95     |
|    | 25212167110011    | Teava D. 50/PN 10 PE100 SDR17*3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0030 | 41,75  | 41,88    |
|    | 25132066215001    | Banda de avertizare "APA" cu fir inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0800 | 3,85   | 4,16     |
|    | 3410440005604     | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0400 | 250,00 | 10,00    |
|    | 2952160007253     | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0400 | 120,00 | 4,80     |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 318,36   |
| 14 | AcA53A            | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului. Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50 | buc  |        |        | 208,04   |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 42,06    |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000 | 52,57  | 42,06    |
|    | 2523156743811     | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 99,00  | 99,99    |
|    | 2940600003015     | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 65,00  | 39,00    |
|    | 3110320012304     | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000 | 45,00  | 27,00    |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 416,09   |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Vasilos Igor**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Modernizarea complexa a  
infrastructurii la institutia de  
educatie timpurie Izvoras din  
satul Chetrosu, raionul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 6-1-2

### Rețele exterioare de canalizare

**Valoarea de deviz 107 864,26 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 0,46                                  | 861,00<br>0,00                        | 396,06<br>0,00         |
| 2      | TsA20C                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную)                                                                                                                                                           | m3     | 3,85                                  | 169,80<br>169,80                      | 653,73<br>653,73       |
| 3      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip ( Песчанная подготовка толщиной 10см )                                                                                                              | m3     | 3,85                                  | 462,56<br>32,07                       | 1 780,86<br>123,46     |
| 4      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe                                                                                                                                                                                                                                             | 100 m3 | 5,42                                  | 462,38<br>0,00                        | 2 506,10<br>0,00       |



| 1 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4         | 5     | 6                  | 7                    |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------|----------------------|
|   |         | tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)(обратная засыпка с $k=1,01$ уплотнение )                                                                                                                               |           |       |                    |                      |
| 5 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) | 100<br>m3 | 5,42  | 1 076,62<br>463,67 | 5 835,27<br>2 513,08 |
| 6 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Ручная засыпка)                                                                                                                                          | m3        | 11,75 | 16,30<br>16,30     | 191,49<br>191,49     |
| 7 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой )                                                                                                                                              | m3        | 11,75 | 41,79<br>39,43     | 491,05<br>463,27     |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( Излишний грунт )                                                                                                                                                                    | 100<br>m3 | 0,12  | 945,00<br>0,00     | 113,40<br>0,00       |
| 9 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)                                                                                                                                                                                                                                                                      | t         | 21,09 | 40,28<br>0,00      | 849,49<br>0,00       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4         | 5     | 6                 | 7                             |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------|-------------------------------|
| 10 | TsC51C  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III<br>(Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)                                                                                                  | 100<br>m3 | 0,12  | 198,50<br>20,00   | 23,82<br>2,40                 |
| 11 | TsC50C  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III<br>(Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт III категории) | 100<br>m3 | 0,12  | 68,92<br>0,00     | 8,27<br>0,00                  |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei       |       |                   | 12 849,54                     |
|    |         | <b>Total Lucrari terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |           |       |                   | <b>12 849,54<br/>3 947,43</b> |
|    |         | <b>2. Tevile si armaturi ( C1)</b>                                                                                                                                                                                             |           |       |                   |                               |
| 12 | AcA08B  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de Teava PVC SN4 d250 mm                                                                    | m         | 77,00 | 362,91<br>20,50   | 27 943,78<br>1 578,68         |
| 13 |         | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                           | m         | 77,00 | 1,25<br>0,00      | 96,25<br>0,00                 |
| 14 | AcA08B  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de Tub de protectie PVC SN8 L=200mm d400                                                    | m         | 6,00  | 1 008,79<br>20,50 | 6 052,72<br>123,01            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei       |       |                   | 34 092,75                     |
|    |         | <b>Total Tevile si armaturi ( C1)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |           |       |                   | <b>34 092,75<br/>1 701,69</b> |
|    |         | <b>3. Camine de vizitare</b>                                                                                                                                                                                                   |           |       |                   |                               |
|    |         | <b>3.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                             |           |       |                   |                               |
| 15 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта )                                                      | 100<br>m3 | 0,30  | 1 562,40<br>0,00  | 468,72<br>0,00                |
| 16 | TsA20C  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu                                                                                                                                                                   | m3        | 4,62  | 169,80            | 784,48                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6                  | 7                          |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|
|    |         | excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную)                                                           |        |        | 169,80             | 784,48                     |
| 17 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,35   | 819,00<br>0,00     | 286,65<br>0,00             |
| 18 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)                                                                               | t      | 58,00  | 40,28<br>0,00      | 2 336,24<br>0,00           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                  | lei    |        |                    | 3 876,09                   |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu</b>                                                                                                                          |        |        |                    | <b>3 876,09<br/>784,48</b> |
|    |         | <b>3.2. Caminelor de canalizare</b>                                                                                                                                           |        |        |                    |                            |
| 19 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana              | m3     | 2,14   | 1 695,13<br>729,14 | 3 627,58<br>1 560,37       |
| 20 | Pret    | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                | buc    | 3,00   | 800,00<br>0,00     | 2 400,00<br>0,00           |
| 21 | Pret    | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                              | buc    | 3,00   | 1 100,00<br>0,00   | 3 300,00<br>0,00           |
| 22 | Pret    | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)                                                                                                                                 | buc    | 2,00   | 720,00<br>0,00     | 1 440,00<br>0,00           |
| 23 | Pret    | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                 | buc    | 3,00   | 1 050,00<br>0,00   | 3 150,00<br>0,00           |
| 24 | Pret    | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                 | buc    | 13,00  | 400,00<br>0,00     | 5 200,00<br>0,00           |
| 25 | Pret    | Caracul cu rama din fonta (Тяжелый )                                                                                                                                          | buc    | 3,00   | 1 167,00<br>0,00   | 3 501,00<br>0,00           |
| 26 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ELEMENTE "MC"    | kg     | 107,00 | 34,47<br>11,04     | 3 688,03<br>1 181,25       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                  | 7                             |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-------------------------------|
| 27 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,107 | 1 019,16<br>338,60 | 109,05<br>36,23               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |       |                    | 26 415,66                     |
|    |        | <b>Total Caminelor de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                    | <b>26 415,66<br/>2 777,85</b> |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |       |                    | 30 291,75                     |
|    |        | <b>Total Camine de vizitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                    | <b>30 291,75<br/>3 562,33</b> |

|  |  |                                          |      |                                |
|--|--|------------------------------------------|------|--------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 77 234,04                      |
|  |  | Asigurarea sociala                       | 24 % | 2 210,75                       |
|  |  | Transport                                | 5 %  | 2 869,20                       |
|  |  | Total                                    |      | 82 313,99                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 5 %  | 4 115,70                       |
|  |  | Total                                    |      | 86 429,69                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 4 %  | 3 457,19                       |
|  |  | Total                                    |      | 89 886,88                      |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 17 977,38                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>107 864,26<br/>9 211,45</b> |

Intocmit

Vasilos Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Modernizarea complexa a  
infrastructurii la institutia de  
educatie timpurie Izvoras din  
satul Chetrosu, raionul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-1-2  
Rețele exterioare de canalizare**

**Valoarea de deviz 107 864,26 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 6-1-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                           |      |         |       |                 |
|----|---------------|---------------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 53,1494 | 52,57 | 2 794,06        |
| 2. | 7141020013400 | Vopsitor industrial       | h-om | 0,6891  | 52,57 | 36,23           |
| 3. | 7212030022700 | Sudor                     | h-om | 1,0700  | 52,57 | 56,25           |
| 4. | 7214240021810 | Lacatus CM                | h-om | 20,3300 | 52,57 | 1 068,75        |
| 5. | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 87,6631 | 52,57 | 4 608,45        |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM     | h-om | 1,0700  | 52,57 | 56,25           |
| 7. | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om | 8,9024  | 52,57 | 468,00          |
| 8. | 9312040019600 | Sapator                   | h-om | 2,3485  | 52,57 | 123,46          |
|    |               | <b>Total manopera</b>     |      |         |       | <b>9 211,45</b> |

**Materiale:**

|     |                  |                                                      |     |         |          |           |
|-----|------------------|------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                             | kg  | 1,6050  | 15,00    | 24,08     |
| 2.  | 1411122201752    | Piatra sparta                                        | m3  | 0,0023  | 420,00   | 0,96      |
| 3.  | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm    | m3  | 4,2910  | 420,00   | 1 802,22  |
| 4.  | 1711317306661    | Bumbac de sters                                      | kg  | 0,1043  | 1,50     | 0,16      |
| 5.  | 2010102915572    | Cofraje din scindura 40 mm grosime                   | m2  | 0,2801  | 235,00   | 65,82     |
| 6.  | 2320166200676    | White spirit                                         | kg  | 0,2086  | 40,00    | 8,34      |
| 7.  | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                    | kg  | 0,8346  | 49,50    | 41,31     |
| 8.  | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                         | kg  | 0,4173  | 49,50    | 20,66     |
| 9.  | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg  | 0,0588  | 40,00    | 2,35      |
| 10. | 2513736601700    | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate      | buc | 9,6762  | 8,50     | 82,25     |
| 11. | 2521216700500250 | Teava PVC SN4 d250 mm                                | m   | 80,8673 | 325,00   | 26 281,87 |
| 12. | 2521216700500400 | Tub de protectie PVC SN8 L=200mm d400                | m   | 6,3013  | 940,00   | 5 923,22  |
| 13. | 26511221004022   | Ciment M-400                                         | kg  | 1,7240  | 2,45     | 4,22      |
| 14. | 26611264330911   | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                        | buc | 13,0000 | 400,00   | 5 200,00  |
| 15. | 2661126433091c1  | Capacul cu rama din fonta (Тяжелый )                 | buc | 3,0000  | 1 167,00 | 3 501,00  |
| 16. | 266112643310101  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)       | buc | 3,0000  | 800,00   | 2 400,00  |

|     |                  |                                                          |     |          |          |                  |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------------|
| 17. | 2661126433101506 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)           | buc | 2,0000   | 720,00   | 1 440,00         |
| 18. | 2663102100957    | Beton de ciment clasa B15/M200                           | m3  | 0,8835   | 1 475,00 | 1 303,16         |
| 19. | 2664102101196    | Mortar -ciment M 50                                      | m3  | 0,1659   | 1 360,00 | 225,62           |
| 20. | 2666122280060041 | Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-1(0,10 m3)       | buc | 3,0000   | 1 100,00 | 3 300,00         |
| 21. | 266612280060019  | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)           | buc | 3,0000   | 1 050,00 | 3 150,00         |
| 22. | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                              | kg  | 1,0700   | 35,00    | 37,45            |
| 23. | 27752763098861   | Confectii metalice inglobate in beton ELEMENTE "MC"      | kg  | 107,0000 | 22,50    | 2 407,50         |
| 24. | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                  | kg  | 0,5350   | 64,00    | 34,24            |
| 25. | 4011106202741    | Energie electrica                                        | kw  | 0,8560   | 4,10     | 3,51             |
| 26. | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 1,1750   | 23,64    | 27,78            |
| 27. | 6465654654       | Banda de semnalizare                                     | m   | 77,0000  | 1,25     | 96,25            |
|     |                  | <b>Total materiale de construcții</b>                    |     |          |          | <b>57 383,97</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                             |      |         |        |                  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 1. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,8955  | 420,00 | 796,11           |
| 2. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 1,1160  | 420,00 | 468,72           |
| 3. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                         | h-ut | 5,9669  | 420,00 | 2 506,10         |
| 4. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 0,0684  | 420,00 | 28,73            |
| 5. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                  | h-ut | 0,1660  | 45,00  | 7,47             |
| 6. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)       | h-ut | 51,1106 | 65,00  | 3 322,19         |
| 7. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                             | h-ut | 4,0446  | 80,00  | 323,57           |
| 8. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                           | h-ut | 8,3835  | 380,00 | 3 185,73         |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                         |      |         |        | <b>10 638,62</b> |

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Total               | lei  | 77 234,04 |
| Asigurarea sociala  | 24 % | 2 210,75  |
| Transport           | 5 %  | 2 869,20  |
| Total               |      | 82 313,99 |
| Cheltuieli de regie | 5 %  | 4 115,70  |
| Total               |      | 86 429,69 |
| Beneficiu de deviz  | 4 %  | 3 457,19  |
| Total               |      | 89 886,88 |
| TVA                 | 20 % | 17 977,38 |

**Total deviz:**

**107 864,26**

Intocmit

Vasilos Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Modernizarea complexa a infrastructurii  
la institutia de educatie timpurie Izvoras din  
satul Chetrosu, raionul Drochia**

**Investitor Primaria s. Chetrosu r. Drochia**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)                           | 100 m3 |                                        |                      | 861,00<br>0,00         |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,0500                                 | 420,00               | 861,00                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei    |                                        |                      | 396,06                 |
| 2      | TsA20C                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную)                                                                                                                                                                                     | m3     |                                        |                      | 169,80<br>169,80       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 3,2300                                 | 52,57                | 169,80                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei    |                                        |                      | 653,73                 |
| 3      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip ( Песчанная подготовка толщиной 10см )                                                                                                                                        | m3     |                                        |                      | 462,56<br>32,07        |
|        | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,6100                                 | 52,57                | 32,07                  |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0250                                 | 420,00               | 430,49                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei    |                                        |                      | 1 780,86               |
| 4      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)(обратная засыпка с к=1,01 уплотнение )                                  | 100 m3 |                                        |                      | 462,38<br>0,00         |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,0900                                 | 420,00               | 462,38                 |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei    |                                        |                      | 2 506,10               |
| 5      | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) | 100 m3 |                                        |                      | 1 076,62<br>463,67     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 8,8200                                 | 52,57                | 463,67                 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6      | 7               |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------|
|    | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                       | h-ut   | 9,4300 | 65,00  | 612,95          |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |        |        | 5 835,27        |
| 6  | TsD01B           | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Ручная засыпка) | m3     |        |        | 16,30<br>16,30  |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3100 | 52,57  | 16,30           |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |        |        | 191,49          |
| 7  | TsD04B           | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)      | m3     |        |        | 41,79<br>39,43  |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,7500 | 52,57  | 39,43           |
|    | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                    | m3     | 0,1000 | 23,64  | 2,36            |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |        |        | 491,05          |
| 8  | TsC03F1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( Излишний грунт )                           | 100 m3 |        |        | 945,00<br>0,00  |
|    | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,2500 | 420,00 | 945,00          |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |        |        | 113,40          |
| 9  | TsI50A5          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)                                                                                                                             | t      |        |        | 40,28<br>0,00   |
|    | 3410540000006    | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1060 | 380,00 | 40,28           |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |        |        | 849,49          |
| 10 | TsC51C           | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)                                                                                                  | 100 m3 |        |        | 198,50<br>20,00 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3800 | 52,57  | 20,00           |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0050 | 420,00 | 2,08            |
|    | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4200 | 420,00 | 176,42          |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |        |        | 23,82           |
| 11 | TsC50C           | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт III категории) | 100 m3 |        |        | 68,92<br>0,00   |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0140 | 420,00 | 5,92            |
|    | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1500 | 420,00 | 63,00           |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |        |        | 8,27            |
|    |                  | <b>2. Tevile si armaturi ( C1)</b>                                                                                                                                                                                          |        |        |        |                 |
| 12 | AcA08B           | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de Teava PVC SN4 d250 mm                                                                 | m      |        |        | 362,91<br>20,50 |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3900 | 52,57  | 20,50           |
|    | 2521216700500250 | Teava PVC SN4 d250 mm                                                                                                                                                                                                       | m      | 1,0450 | 325,00 | 341,32          |
|    | 2513736601700    | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                             | buc    | 0,1160 | 8,50   | 0,99            |
|    | 2952270003306    | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0020 | 45,00  | 0,09            |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                | lei    |        |        | 27 943,78       |
| 13 |                  | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                        | m      |        |        | 1,25<br>0,00    |
|    | 6465654654       | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                        | m      | 1,0000 | 1,25   | 1,25            |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | lei    |        |          | 96,25              |
| 14 | AcA08B           | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de Tub de protectie PVC SN8 L=200mm d400      | m      |        |          | 1 008,79<br>20,50  |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3900 | 52,57    | 20,50              |
|    | 2521216700500400 | Tub de protectie PVC SN8 L=200mm d400                                                                                                                                            | m      | 1,0450 | 940,00   | 987,20             |
|    | 2513736601700    | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                  | buc    | 0,1160 | 8,50     | 0,99               |
|    | 2952270003306    | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0020 | 45,00    | 0,09               |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | lei    |        |          | 6 052,72           |
|    |                  | <b>3. Camine de vizitare</b>                                                                                                                                                     |        |        |          |                    |
|    |                  | <b>3.1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                               |        |        |          |                    |
| 15 | TsC02A1          | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта )        | 100 m3 |        |          | 1 562,40<br>0,00   |
|    | 2952260003521    | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                      | h-ut   | 3,7200 | 420,00   | 1 562,40           |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | lei    |        |          | 468,72             |
| 16 | TsA20C           | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную) | m3     |        |          | 169,80<br>169,80   |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                             | h-om   | 3,2300 | 52,57    | 169,80             |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | lei    |        |          | 784,48             |
| 17 | TsC03E1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I    | 100 m3 |        |          | 819,00<br>0,00     |
|    | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                      | h-ut   | 1,9500 | 420,00   | 819,00             |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | lei    |        |          | 286,65             |
| 18 | TsI50A5          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км)                                                                                  | t      |        |          | 40,28<br>0,00      |
|    | 3410540000006    | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1060 | 380,00   | 40,28              |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | lei    |        |          | 2 336,24           |
|    |                  | <b>3.2. Caminelor de canalizare</b>                                                                                                                                              |        |        |          |                    |
| 19 | AcE13A           | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                 | m3     |        |          | 1 695,13<br>729,14 |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                        | h-om   | 9,7100 | 52,57    | 510,45             |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                               | h-om   | 4,1600 | 52,57    | 218,69             |
|    | 2663102100957    | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                   | m3     | 0,4100 | 1 475,00 | 608,95             |
|    | 2010102915572    | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                               | m2     | 0,1300 | 235,00   | 30,76              |
|    | 2664102101196    | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                              | m3     | 0,0770 | 1 360,00 | 105,43             |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                | m3     | 0,1600 | 420,00   | 67,67              |
|    | 26511221004022   | Ciment M-400                                                                                                                                                                     | kg     | 0,8000 | 2,45     | 1,97               |
|    | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,8900 | 80,00    | 151,20             |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | lei    |        |          | 3 627,58           |
| 20 | Pret             | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                   | buc    |        |          | 800,00<br>0,00     |
|    | 266112643310101  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                   | buc    | 1,0000 | 800,00   | 800,00             |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | lei    |        |          | 2 400,00           |
| 21 | Pret             | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                 | buc    |        |          | 1 100,00<br>0,00   |
|    | 2666122280060041 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                 | buc    | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00           |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 3 300,00           |
| 22 | Pret             | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 720,00<br>0,00     |
|    | 2661126433101506 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 720,00   | 720,00             |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 1 440,00           |
| 23 | Pret             | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 1 050,00<br>0,00   |
|    | 266612280060019  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00           |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 3 150,00           |
| 24 | Pret             | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 400,00<br>0,00     |
|    | 26611264330911   | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 400,00   | 400,00             |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 5 200,00           |
| 25 | Pret             | Capacul cu rama din fonta (Тяжелый )                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 1 167,00<br>0,00   |
|    | 2661126433091c1  | Capacul cu rama din fonta (Тяжелый )                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1 167,00 | 1 167,00           |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 3 501,00           |
| 26 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ELEMENTE "MC"                                                                                                                    | kg   |        |          | 34,47<br>11,04     |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 52,57    | 9,99               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 52,57    | 0,53               |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 52,57    | 0,53               |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 35,00    | 0,35               |
|    | 27752763098861   | Confectii metalice inglobate in beton ELEMENTE "MC"                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000 | 22,50    | 22,50              |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 64,00    | 0,32               |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 4,10     | 0,03               |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 15,00    | 0,23               |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 3 688,03           |
| 27 | IzD10A           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 019,16<br>338,60 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 52,57    | 338,60             |
|    | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 49,50    | 386,07             |
|    | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 49,50    | 193,08             |
|    | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 40,00    | 21,96              |
|    | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 40,00    | 77,94              |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 1,50     | 1,50               |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 109,05             |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Vasilos Igor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Modernizarea complexa a  
infrastructurii la institutia de  
educatie timpurie Izvoras din  
satul Chetrosu, raionul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 7-1-1

### Amenajarea teritoriului

**Valoarea de deviz 1 161 501,52 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                     | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                           |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                       |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                          |        |                                       |                                       |                         |
|        |                             | <b>1.1. Pereu</b>                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                         |
| 1      | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                   | m3     | 101,250                               | 163,23<br>103,74                      | 16 527,26<br>10 504,08  |
| 2      | TsC59B                      | Incarcare mecanica a deseurilor cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                   | 100 m3 | 1,0125                                | 7 922,29<br>394,23                    | 8 021,32<br>399,16      |
| 3      | TsI51A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                   | t      | 202,500                               | 21,70<br>0,00                         | 4 393,83<br>0,00        |
| 4      | TsE06B                      | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2  | 20,250                                | 1 141,15<br>585,51                    | 23 108,19<br>11 856,48  |
| 5      | TsC54B                      | Strat de fundatie din piatra sparta gr.=100mm, fr.20-40                                                                                                                                                                   | m3     | 202,500                               | 625,16<br>64,19                       | 126 594,01<br>12 998,80 |
| 6      | DE18A                       | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,                            | m2     | 2 025,000                             | 272,42<br>38,64                       | 551 646,74<br>78 255,40 |

| 1 | 2     | 3                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6               | 7                                |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|----------------------------------|
|   |       | grosime strat de 5 cm                                                                                                                                                                                    |     |         |                 |                                  |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm ( Consum: Beton -0.0255m3/m.l.) | m   | 760,000 | 121,93<br>19,45 | 92 666,93<br>14 783,52           |
|   |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | lei |         |                 | 822 958,28                       |
|   |       | <b>Total Pereu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |     |         |                 | <b>822 958,28<br/>128 797,44</b> |
|   |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | lei |         |                 | 822 958,28                       |
|   |       | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |     |         |                 | <b>822 958,28<br/>128 797,44</b> |

|  |  |                                          |      |                                    |
|--|--|------------------------------------------|------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 822 958,28                         |
|  |  | Asigurarea sociala                       | 24 % | 30 911,39                          |
|  |  | Transport                                | 5 %  | 32 502,07                          |
|  |  | Total                                    |      | 886 371,74                         |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 5 %  | 44 318,58                          |
|  |  | Total                                    |      | 930 690,32                         |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 4 %  | 37 227,61                          |
|  |  | Total                                    |      | 967 917,93                         |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 193 583,59                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>1 161 501,52<br/>128 797,44</b> |

Intocmit

Vasilos Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Modernizarea complexa a  
infrastructurii la institutia de  
educatie timpurie Izvoras din  
satul Chetrosu, raionul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1  
Amenajarea teritoriului**

**Valoarea de deviz 1 161 501,52 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 7-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |            |       |                   |
|----|---------------|-----------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 1 311,7050 | 64,84 | 85 050,95         |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 474,5325   | 64,84 | 30 768,69         |
| 3. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 31,9950    | 64,84 | 2 074,56          |
| 4. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 168,1560   | 64,84 | 10 903,24         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |            |       | <b>128 797,44</b> |

**Materiale:**

|     |                  |                                                          |     |             |          |                   |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|-------------------|
| 1.  | 1411122201752    | Piatra sparta                                            | m3  | 232,8750    | 420,00   | 97 807,50         |
| 2.  | 1421102200227    | Pietris                                                  | m3  | 0,0040      | 420,00   | 1,68              |
| 3.  | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm        | m3  | 2,2800      | 420,00   | 957,60            |
| 4.  | 1421102200546    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)     | m3  | 10,1250     | 420,00   | 4 252,50          |
| 5.  | 1421102200547    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)       | m3  | 86,6700     | 420,00   | 36 401,40         |
| 6.  | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                           |     | 775,2000    | 2,45     | 1 899,24          |
| 7.  | 2651122100027    | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)              | kg  | 3 240,0000  | 2,45     | 7 938,00          |
| 8.  | 2651122100442    | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                | kg  | 15 936,7500 | 2,45     | 39 045,04         |
| 9.  | 2661112800655-01 | Placi din beton, pentru trotuare 60mm                    | m2  | 2 055,3750  | 186,40   | 383 121,90        |
| 10. | 2663102100001    | Beton                                                    | m3  | 19,3800     | 1 360,00 | 26 356,80         |
| 11. | 2666122800325-01 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 | m   | 763,8000    | 63,65    | 48 615,87         |
| 12. | 2881116002701    | Disc pentru taiat placi                                  | buc | 40,5000     | 65,00    | 2 632,50          |
| 13. | 4100116202806    | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 20,2500     | 23,64    | 478,71            |
| 14. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 2,2800      | 23,64    | 53,90             |
| 15. | 4100126202818    | Apa                                                      | m3  | 20,2500     | 23,64    | 478,71            |
|     |                  | <b>Total materiale de construcții</b>                    |     |             |          | <b>650 041,35</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                       |      |         |        |           |
|----|---------------|---------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
| 1. | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min                  | h-ut | 78,4688 | 35,00  | 2 746,41  |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - | h-ut | 85,0500 | 120,00 | 10 206,00 |

|    |               |                                                                                    |      |         |        |                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |               | 200 kg                                                                             |      |         |        |                  |
| 3. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 42,5250 | 120,00 | 5 103,00         |
| 4. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 1,9339  | 680,00 | 1 315,05         |
| 5. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                            | h-ut | 28,3500 | 380,00 | 10 773,00        |
| 6. | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                    | h-ut | 14,4788 | 420,00 | 6 081,10         |
| 7. | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                         | h-ut | 3,6652  | 420,00 | 1 539,38         |
| 8. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                    | h-ut | 78,4688 | 25,00  | 1 961,72         |
| 9. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                 | h-ut | 11,5627 | 380,00 | 4 393,83         |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |         |        | <b>44 119,49</b> |

|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Total               | lei  | 822 958,28 |
| Asigurarea sociala  | 24 % | 30 911,39  |
| Transport           | 5 %  | 32 502,07  |
| Total               |      | 886 371,74 |
| Cheltuieli de regie | 5 %  | 44 318,58  |
| Total               |      | 930 690,32 |
| Beneficiu de deviz  | 4 %  | 37 227,61  |
| Total               |      | 967 917,93 |
| TVA                 | 20 % | 193 583,59 |

**Total deviz:**

**1 161 501,52**

Intocmit

Vasilos Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Modernizarea complexa a infrastructurii  
la institutia de educatie timpurie Izvoras din  
satul Chetrosu, raionul Drochia**

**Investitor Primaria s. Chetrosu r. Drochia**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr.<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                               | U.M.   | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1           | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5                                            | 6                       | 7                      |
|             |                                | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                      |        |                                              |                         |                        |
|             |                                | <b>1.1. Pereu</b>                                                                                                                                                                                                                     |        |                                              |                         |                        |
| 1           | DI109                          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din<br>beton asfaltic                                                                                                                                                                            | m3     |                                              |                         | 163,23<br>103,74       |
|             | 9310060019930                  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 1,6000                                       | 64,84                   | 103,74                 |
|             | 2952220003546                  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0191                                       | 680,00                  | 12,99                  |
|             | 2952270003370                  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,7750                                       | 25,00                   | 19,38                  |
|             | 12340002506                    | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,7750                                       | 35,00                   | 27,13                  |
|             |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei    |                                              |                         | 16 527,26              |
| 2           | TsC59B                         | Incarcare mecanica a deseurilor cu excavator<br>cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in<br>autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                         | 100 m3 |                                              |                         | 7 922,29<br>394,23     |
|             | 9310060019930                  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 6,0800                                       | 64,84                   | 394,23                 |
|             | 1421102200227                  | Pietris                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0040                                       | 420,00                  | 1,66                   |
|             | 2952260003523                  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 14,3000                                      | 420,00                  | 6 006,02               |
|             | 2952260003557                  | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 3,6200                                       | 420,00                  | 1 520,38               |
|             |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei    |                                              |                         | 8 021,32               |
| 3           | TsI51A10                       | Transportarea pamintului cu autobasculanta<br>de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                            | t      |                                              |                         | 21,70<br>0,00          |
|             | 3410540000007                  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0571                                       | 380,00                  | 21,70                  |
|             |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei    |                                              |                         | 4 393,83               |
| 4           | TsE06B                         | Pregatirea platformei de pamint in vederea<br>asternerii unui strat izolator sau de reparatie<br>din nisip sau balast, prin nivelare manuala si<br>compactare cu rulou compresor static<br>autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2  |                                              |                         | 1 141,15<br>585,51     |
|             | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 9,0300                                       | 64,84                   | 585,51                 |
|             | 4100116202806                  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-<br>terasam.                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0000                                       | 23,64                   | 23,64                  |
|             | 2952240004004                  | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,4000                                       | 380,00                  | 532,00                 |
|             |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei    |                                              |                         | 23 108,19              |
| 5           | TsC54B                         | Strat de fundatie din piatra sparta<br>gr.=100mm, fr.20-40                                                                                                                                                                            | m3     |                                              |                         | 625,16<br>64,19        |
|             | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,9900                                       | 64,84                   | 64,19                  |
|             | 1411122201752                  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,1500                                       | 420,00                  | 483,00                 |
|             | 4100126202818                  | Apa                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000                                       | 23,64                   | 2,36                   |
|             | 2912340002506                  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea<br>pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,2100                                       | 120,00                  | 25,20                  |
|             | 2592270004021                  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4200                                       | 120,00                  | 50,40                  |
|             |                                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          | lei    |                                              |                         | 126 594,01             |
| 6           | DE18A                          | Pavaje executate din placi de trotuare din<br>beton prefabricat gr. 60mm asezate pe un<br>strat din amestec uscat de ciment si nisip, in<br>proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de<br>ciment si nisip, grosime strat de 5 cm      | m2     |                                              |                         | 272,42<br>38,64        |
|             | 7129020012800                  | Pavator                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,5802                                       | 64,84                   | 37,62                  |
|             | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0158                                       | 64,84                   | 1,02                   |

| 1 | 2                | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7               |
|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|   | 2661112800655-01 | Placi din beton, pentru trotuare 60mm                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0150 | 186,40   | 189,20          |
|   | 2651122100027    | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                              | kg   | 1,6000 | 2,45     | 3,92            |
|   | 2651122100442    | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                | kg   | 7,8700 | 2,45     | 19,28           |
|   | 1421102200546    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                     | m3   | 0,0050 | 420,00   | 2,10            |
|   | 1421102200547    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                       | m3   | 0,0428 | 420,00   | 17,98           |
|   | 2881116002701    | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0200 | 65,00    | 1,30            |
|   |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 551 646,74      |
| 7 | DE11A            | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm ( Consum: Beton -0.0255m3/m.l.) | m    |        |          | 121,93<br>19,45 |
|   | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1200 | 64,84    | 7,78            |
|   | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 64,84    | 11,67           |
|   | 2663102100001    | Beton                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0255 | 1 360,00 | 34,68           |
|   | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0200 | 2,45     | 2,50            |
|   | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                        | m3   | 0,0030 | 420,00   | 1,26            |
|   | 2666122800325-01 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80                                                                                                                                                 | m    | 1,0050 | 63,65    | 63,97           |
|   | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0030 | 23,64    | 0,07            |
|   |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 92 666,93       |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Vasilos Igor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Modernizarea complexa a  
infrastructurii la institutia de  
educatie timpurie Izvoras din  
satul Chetrosu, raionul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 7-1-2

### Amenajarea teritoriu. Gard

**Valoarea de deviz 394 119,38 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                             |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                         |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu      |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                           |
|        |                             | <b>1. Scoaterea solului fertil</b>                                                                                                                                                                      |        |                                       |                                       |                             |
| 1      | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1                                                                           | 100 m3 | 10,780                                | 1 008,00<br>0,00                      | 10 866,24<br>0,00           |
| 2      | TsC22A1k =3                 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 | 10,780                                | 1 915,20<br>0,00                      | 20 645,86<br>0,00           |
| 3      | TsC35A1                     | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m                           | 100 m3 | 13,040                                | 2 284,80<br>0,00                      | 29 793,79<br>0,00           |
| 4      | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                 | t      | 1 778,700                             | 9,82<br>0,00                          | 17 473,95<br>0,00           |
| 5      | TsC51A                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                         | 100 m3 | 13,040                                | 178,61<br>19,45                       | 2 329,11<br>253,65          |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | lei    |                                       |                                       | 81 108,95                   |
|        |                             | <b>Total Scoaterea solului fertil<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                              |        |                                       |                                       | <b>81 108,95<br/>253,65</b> |
|        |                             | <b>2. Sistematizarea pe verticala</b>                                                                                                                                                                   |        |                                       |                                       |                             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5         | 6                  | 7                     |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------|-----------------------|
| 6  | TsC18B1        | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                                                | 100 m3 | 16,910    | 1 315,20<br>0,00   | 22 240,03<br>0,00     |
| 7  | TsC22B1<br>k=3 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II                                                     | 100 m3 | 16,910    | 2 318,40<br>0,00   | 39 204,14<br>0,00     |
| 8  | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                            | 100 m3 | 10,060    | 523,20<br>0,00     | 5 263,39<br>0,00      |
| 9  | TsD7G1         | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 | 10,060    | 3 283,85<br>322,25 | 33 035,58<br>3 241,88 |
| 10 | TsD14A01       | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri                                     | m3     | 100,600   | 55,00<br>0,00      | 5 533,00<br>0,00      |
| 11 | TsC35A1        | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m                                                                                | 100 m3 | 6,850     | 2 284,80<br>0,00   | 15 650,88<br>0,00     |
| 12 | TsI51A3        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                      | t      | 1 130,250 | 9,82<br>0,00       | 11 103,58<br>0,00     |
| 13 | TsC51A         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                              | 100 m3 | 6,850     | 178,61<br>19,45    | 1 223,50<br>133,25    |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |           |                    | 133 254,10            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6                    | 7                              |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|--------------------------------|
|    |         | <b>Total Sistemizarea pe verticala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |        |        |                      | <b>133 254,10<br/>3 375,13</b> |
|    |         | <b>3. Spatii verzi</b>                                                                                                                                                                        |        |        |                      |                                |
| 14 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu                                                                       | buc    | 6,000  | 69,38<br>69,38       | 416,27<br>416,27               |
| 15 | TsH24A  | Plantari arbusti fara balot - Cupressocyparis "Leylandii" cu H=2.0m                                                                                                                           | buc    | 6,000  | 534,09<br>23,34      | 3 204,53<br>140,05             |
| 16 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I ( din depozit ) | 100 m3 | 0,225  | 936,09<br>0,00       | 210,62<br>0,00                 |
| 17 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                       | t      | 38,000 | 9,82<br>0,00         | 373,31<br>0,00                 |
| 18 | TsH05A  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime                                              | m2     | 1,671  | 7,13<br>7,13         | 11,92<br>11,92                 |
| 19 | TsH12B  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                                | 100m2  | 0,167  | 189,40<br>42,81      | 31,63<br>7,15                  |
| 20 | TsH09A  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                                                                              | 100m2  | 1,671  | 847,13<br>312,53     | 1 415,55<br>522,23             |
| 21 | TsH13B2 | Administrarea ingrasamintelor chimice, pentru gazoane-1 aplicare                                                                                                                              | t      | 0,010  | 8 411,00<br>5 211,00 | 84,11<br>52,11                 |
| 22 | TsH15A  | Plivirea buruienilor in peluze                                                                                                                                                                | 100m2  | 1,671  | 164,05<br>164,05     | 274,12<br>274,12               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | lei    |        |                      | 6 022,06                       |
|    |         | <b>Total Spatii verzi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |        |        |                      | <b>6 022,06<br/>1 423,85</b>   |
|    |         | <b>4. Gard</b>                                                                                                                                                                                |        |        |                      |                                |
| 23 | TsA02B  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la                                                     | m3     | 3,500  | 77,16<br>77,16       | 270,06<br>270,06               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                  | 7                    |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|----------------------|
|    |               | fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                    |                      |
| 24 | CA03G         | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25 )                                                                                                                                  | m3  | 3,500   | 2 415,76<br>285,30 | 8 455,16<br>998,54   |
| 25 | CL18A         | Confectii metalice din teava patrata pentru sustineri , inglobate partial in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 197,000 | 36,71<br>13,62     | 7 232,15<br>2 682,42 |
| 26 | CC09C         | Montarea panou gard euro ECO zincat h=1.8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 99,000  | 84,89<br>35,66     | 8 403,83<br>3 530,54 |
| 27 |               | Panou gard euro ECO zincat h=1.8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 99,000  | 48,50<br>0,00      | 4 801,50<br>0,00     |
| 28 | pret ofertant | Dop din material plastic pentru teava patrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 11,000  | 9,00<br>0,00       | 99,00<br>0,00        |
| 29 | pret furnizor | Intinzator tip inel- cirlig 12x120mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 44,000  | 20,30<br>0,00      | 893,20<br>0,00       |
| 30 | pret furnizor | Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima -340kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 44,000  | 15,35<br>0,00      | 675,40<br>0,00       |
| 31 | pret furnizor | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4.0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 44,000  | 20,15<br>0,00      | 886,60<br>0,00       |
| 32 | CK14A         | Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 50x50x2.00mm cu umplutura din plasa zincata d=2.4 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare ( 3 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare ) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal- dimensiuni unitate 3.00x1.8 m | m2  | 8,640   | 903,79<br>110,88   | 7 808,76<br>957,97   |
| 33 | CK14A         | Portita metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 50x50x2.00mm cu umplutura din plasa zincata d=2.4 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv                                                                                                                                                                                  | m2  | 1,800   | 2 043,79<br>110,88 | 3 678,82<br>199,58   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                | 4     | 5      | 6                  | 7                             |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|-------------------------------|
|    |        | accesoriile necesare ( 3 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare ) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal- dimensiuni unitate 1.00x1.8 m               |       |        |                    |                               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     | lei   |        |                    | 43 204,48                     |
|    |        | <b>Total Gard<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |       |        |                    | <b>43 204,48<br/>8 639,11</b> |
|    |        | <b>5. Pavaj</b>                                                                                                                                                                                  |       |        |                    |                               |
| 34 | DI134  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=7cm K=0.5                                                                               | 100m2 | 0,500  | 5 381,54<br>160,16 | 2 690,77<br>80,08             |
| 35 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 0,500  | 35,52<br>0,00      | 17,76<br>0,00                 |
| 36 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                | 100m2 | 0,500  | 2 561,46<br>441,56 | 1 280,73<br>220,78            |
| 37 | DA12A  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire                                                                   | m3    | 15,000 | 828,64<br>51,87    | 12 429,63<br>778,08           |
| 38 | DE10C  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm<br>Bordura 1000x300x150mm                                                                                | m     | 33,000 | 259,64<br>43,44    | 8 568,16<br>1 433,61          |
| 39 | DE10C  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm<br>Bordura 1000x200x80mm                                                                                 | m     | 18,100 | 209,39<br>43,44    | 3 789,98<br>786,31            |
| 40 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta<br>Trotuar                                                                                                                                                   | m3    | 2,000  | 544,44<br>64,19    | 1 088,88<br>128,38            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     | lei   |        |                    | 29 865,91                     |
|    |        | <b>Total Pavaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |       |        |                    | <b>29 865,91<br/>3 427,24</b> |

|  |  |       |     |  |  |            |
|--|--|-------|-----|--|--|------------|
|  |  | Total | lei |  |  | 293 455,50 |
|--|--|-------|-----|--|--|------------|

| 1 | 2 | 3                   | 4    | 5 | 6 | 7          |
|---|---|---------------------|------|---|---|------------|
|   |   | Asigurarea sociala  | 24 % |   |   | 4 108,56   |
|   |   | Transport           | 5 %  |   |   | 3 198,58   |
|   |   | Total               |      |   |   | 300 762,64 |
|   |   | Cheltuieli de regie | 5 %  |   |   | 15 038,14  |
|   |   | Total               |      |   |   | 315 800,78 |
|   |   | Beneficiu de deviz  | 4 %  |   |   | 12 632,03  |
|   |   | Total               |      |   |   | 328 432,81 |
|   |   | TVA                 | 20 % |   |   | 65 686,57  |
|   |   |                     |      |   |   | 394 119,38 |
|   |   | Total deviz:        |      |   |   |            |
|   |   | Inclusiv salariu    |      |   |   | 17 118,98  |

Intocmit

Vasilos Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Modernizarea complexa a  
infrastructurii la institutia de  
educatie timpurie Izvoras din  
satul Chetrosu, raionul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-2  
Amenajarea teritoriu. Gard**

**Valoarea de deviz 394 119,38 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 7-1-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                              |      |         |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 14,0000 | 64,84 | 907,76           |
| 2.  | 7123020011140 | Fierar beton                 | h-om | 54,4500 | 64,84 | 3 530,54         |
| 3.  | 7129020012800 | Pavator                      | h-om | 38,5720 | 64,84 | 2 501,00         |
| 4.  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor        | h-om | 15,1689 | 64,84 | 983,55           |
| 5.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 1,8792  | 64,84 | 121,85           |
| 6.  | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 3,9536  | 64,84 | 256,35           |
| 7.  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 10,0224 | 64,84 | 649,85           |
| 8.  | 7214240021810 | Lacatus CM                   | h-om | 37,4300 | 64,84 | 2 426,96         |
| 9.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 79,9708 | 64,84 | 5 185,30         |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 7,3372  | 64,84 | 475,74           |
| 11. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om | 1,2350  | 64,84 | 80,08            |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>17 118,98</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                        |     |         |        |          |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 1.  | 0221107204203  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm            | kg  | 0,7200  | 85,00  | 61,20    |
| 2.  | 0221107204435  | Seminte de plante-graminee perene (pm)                 | kg  | 6,6172  | 135,00 | 893,32   |
| 3.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                               | kg  | 2,9550  | 15,00  | 44,32    |
| 4.  | 110            | Panou gard euro ECO zincat h=1.8m                      | m2  | 99,0000 | 48,50  | 4 801,50 |
| 5.  | 1111000101045  | Cupressocyparis "Leylandii" cu H=2.0m                  | buc | 6,2400  | 480,00 | 2 995,20 |
| 6.  | 112            | Intinzator tip inel- cirlig 12x120mm                   | buc | 44,0000 | 20,30  | 893,20   |
| 7.  | 11202062010361 | Savura                                                 | m3  | 0,2500  | 120,00 | 30,00    |
| 8.  | 113            | Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima -340kg | buc | 44,0000 | 15,35  | 675,40   |
| 9.  | 114            | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4.0mm    | buc | 44,0000 | 20,15  | 886,60   |
| 10. | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                  | m3  | 0,2500  | 380,00 | 95,00    |
| 11. | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm   | m3  | 1,5300  | 380,00 | 581,40   |
| 12. | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                 | m3  | 4,7250  | 380,00 | 1 795,50 |
| 13. | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm   | m3  | 19,0500 | 380,00 | 7 239,00 |

|     |                    |                                                              |     |                  |                    |                      |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------------|----------------------|
| 14. | 1411122201752      | Piatra sparta                                                | m3  | 2,3398           | 380,00             | 889,13               |
| 15. | 14111222017521     | Piatra sparta 10-20                                          | m3  | 0,3750           | 380,00             | 142,50               |
| 16. | 1421102200068      | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                       | m3  | 2,5500           | 380,00             | 969,00               |
| 17. | 1421102200496      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm            | m3  | 0,0418           | 380,00             | 15,89                |
| 18. | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm            | m3  | 0,4599           | 380,00             | 174,76               |
| 19. | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm            | m3  | 3,8550           | 380,00             | 1 464,90             |
| 20. | 1714227322897      | Fringhie cinepa 9-16 mm                                      | kg  | 0,0600           | 65,00              | 3,90                 |
| 21. | 2052157343803      | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m                              | buc | 0,0600           | 65,00              | 3,90                 |
| 22. | 236008080          | Dop din material plastic pentru teava patrate                | buc | 11,0000          | 9,00               | 99,00                |
| 23. | 2413327346796      | Ingrasaminte chimice pentru gazoane                          | t   | 0,0100           | 3 200,00           | 32,00                |
| 24. | 2430226100034      | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                    | kg  | 1,0440           | 60,00              | 62,64                |
| 25. | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                               | kg  | 161,9870         | 2,65               | 429,27               |
| 26. | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                | kg  | 13,0500          | 2,65               | 34,58                |
| 27. | 2663102100001      | Beton marfa clasa c12/15/ M200                               | m3  | 2,2995           | 1 680,00           | 3 863,16             |
| 28. | 26631021009141     | Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)                          | m3  | 3,6413           | 1 960,00           | 7 136,95             |
| 29. | 26661228002863 015 | Bordura 1000 x 300 x 150 mm                                  | m   | 33,1650          | 128,00             | 4 245,12             |
| 30. | 2666122800325      | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m   | 18,1905          | 78,00              | 1 418,86             |
| 31. | 2710602100000      | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm              | kg  | 212,8500         | 16,60              | 3 533,31             |
| 32. | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                         | kg  | 1,4850           | 35,00              | 51,98                |
| 33. | 2734113805865      | Sirma zincata moale d = 2 mm                                 | kg  | 3,4650           | 35,00              | 121,28               |
| 34. | 2775276309886      | Confectii metalice inglobate in beton                        | kg  | 197,0000         | 22,50              | 4 432,50             |
| 35. | 28121063060001     | Porti metalice gata comfectionate din profiluri de otel      | m2  | 8,6400<br>1,8000 | 760,00<br>1 900,00 | 6 566,40<br>3 420,00 |
| 36. | 2873122005327      | Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25        | kg  | 42,5700          | 27,00              | 1 149,39             |
| 37. | 2873155901200      | Electrozi pentru sudura                                      | kg  | 2,1856           | 69,00              | 150,80               |
| 38. | 2874115817604      | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220        | buc | 41,7600          | 1,15               | 48,02                |
| 39. | 2874115842685      | Piulita hexag. M8                                            | buc | 41,7600          | 0,80               | 33,41                |
| 40. | 2874125881227      | Saiba plata M 8                                              | buc | 41,7600          | 0,80               | 33,41                |
| 41. | 4011106202741      | Energie electrica                                            | kw  | 3,9772           | 3,14               | 12,49                |
| 42. | 4100116202806      | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.     | m3  | 105,2790         | 23,00              | 2 421,42             |
| 43. | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                | m3  | 0,6722           | 23,00              | 15,46                |
| 44. | 4100126202818      | Apa                                                          | m3  | 0,2000           | 23,00              | 4,60                 |
|     |                    | <b>Total materiale de construcții</b>                        |     |                  |                    | <b>63 971,67</b>     |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                                    |      |         |        |           |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara                                                                         | h-ut | 0,2088  | 120,00 | 25,06     |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 0,8400  | 65,00  | 54,60     |
| 3. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,4200  | 65,00  | 27,30     |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 0,4950  | 35,00  | 17,33     |
| 5. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 0,6405  | 480,00 | 307,44    |
| 6. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                            | h-ut | 62,0702 | 480,00 | 29 793,70 |
| 7. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 3,8700  | 480,00 | 1 857,60  |



|                                     |                |                                                             |      |          |        |                   |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-------------------|
| 8.                                  | 29522400040101 | Compactor 10 t                                              | h-ut | 0,6775   | 480,00 | 325,20            |
| 9.                                  | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                             | h-ut | 0,2800   | 480,00 | 134,40            |
| 10.                                 | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,4388   | 480,00 | 210,62            |
| 11.                                 | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                    | h-ut | 0,0645   | 480,00 | 30,96             |
| 12.                                 | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                         | h-ut | 204,6243 | 480,00 | 98 219,66         |
| 13.                                 | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 6,6007   | 480,00 | 3 168,34          |
| 14.                                 | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                        | h-ut | 2,1000   | 15,00  | 31,50             |
| 15.                                 | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)       | h-ut | 1,0700   | 85,00  | 90,95             |
| 16.                                 | 2952270007403  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc                  | h-ut | 94,6764  | 480,00 | 45 444,67         |
| 17.                                 | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                    | h-ut | 0,0265   | 65,00  | 1,72              |
| 18.                                 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                        | h-ut | 0,8750   | 320,00 | 280,00            |
| 19.                                 | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                          | h-ut | 90,4714  | 320,00 | 28 950,84         |
| 20.                                 | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire               | h-ut | 10,6030  | 320,00 | 3 392,96          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                             |      |          |        | <b>212 364,85</b> |

|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Total               | lei  | 293 455,50 |
| Asigurarea sociala  | 24 % | 4 108,56   |
| Transport           | 5 %  | 3 198,58   |
| Total               |      | 300 762,64 |
| Cheltuieli de regie | 5 %  | 15 038,14  |
| Total               |      | 315 800,78 |
| Beneficiu de deviz  | 4 %  | 12 632,03  |
| Total               |      | 328 432,81 |
| TVA                 | 20 % | 65 686,57  |

**Total deviz: 394 119,38**

Intocmit

Vasilos Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Modernizarea complexa a infrastructurii  
la institutia de educatie timpurie Izvoras din  
satul Chetrosu, raionul Drochia**

**Investitor Primaria s. Chetrosu r. Drochia**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr.<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|             |                                |                                                                                                                                                                                                          |        |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1           | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                            | 6                       | 7                      |
|             |                                | <b>1. Scoaterea solului fertil</b>                                                                                                                                                                       |        |                                              |                         |                        |
| 1           | TsC18A1                        | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1                                                                            | 100 m3 |                                              |                         | 1 008,00<br>0,00       |
|             | 2952260003553                  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,1000                                       | 480,00                  | 1 008,00               |
|             |                                | Total                                                                                                                                                                                                    | lei    |                                              |                         | 10 866,24              |
| 2           | TsC22A1k=3                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I  | 100 m3 |                                              |                         | 1 915,20<br>0,00       |
|             | 2952260003553                  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,3300                                       | 480,00                  | 1 915,20               |
|             |                                | Total                                                                                                                                                                                                    | lei    |                                              |                         | 20 645,86              |
| 3           | TsC35A1                        | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m                            | 100 m3 |                                              |                         | 2 284,80<br>0,00       |
|             | 2952270007403                  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc                                                                                                                                                               | h-ut   | 4,7600                                       | 480,00                  | 2 284,80               |
|             |                                | Total                                                                                                                                                                                                    | lei    |                                              |                         | 29 793,79              |
| 4           | TsI51A3                        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                  | t      |                                              |                         | 9,82<br>0,00           |
|             | 3410540000007                  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0307                                       | 320,00                  | 9,82                   |
|             |                                | Total                                                                                                                                                                                                    | lei    |                                              |                         | 17 473,95              |
| 5           | TsC51A                         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                          | 100 m3 |                                              |                         | 178,61<br>19,45        |
|             | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3000                                       | 64,84                   | 19,45                  |
|             | 1411122201752                  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0020                                       | 380,00                  | 0,76                   |
|             | 2952260003554                  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,3300                                       | 480,00                  | 158,40                 |
|             |                                | Total                                                                                                                                                                                                    | lei    |                                              |                         | 2 329,11               |
|             |                                | <b>2. Sistematizarea pe verticala</b>                                                                                                                                                                    |        |                                              |                         |                        |
| 6           | TsC18B1                        | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                            | 100 m3 |                                              |                         | 1 315,20<br>0,00       |
|             | 2952260003553                  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,7400                                       | 480,00                  | 1 315,20               |
|             |                                | Total                                                                                                                                                                                                    | lei    |                                              |                         | 22 240,03              |
| 7           | TsC22B1 k=3                    | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 |                                              |                         | 2 318,40<br>0,00       |
|             | 2952260003553                  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,6100                                       | 480,00                  | 2 318,40               |
|             |                                | Total                                                                                                                                                                                                    | lei    |                                              |                         | 39 204,14              |
| 8           | TsD02A1                        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu                                                             | 100 m3 |                                              |                         | 523,20<br>0,00         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
|    |               | grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |                    |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,0900 | 480,00 | 523,20             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |        | 5 263,39           |
| 9  | TsD7G1        | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 |        |        | 3 283,85<br>322,25 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 4,9700 | 64,84  | 322,25             |
|    | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 6,1700 | 480,00 | 2 961,60           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |        | 33 035,58          |
| 10 | TsD14A01      | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri                                     | m3     |        |        | 55,00<br>0,00      |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,0000 | 23,00  | 23,00              |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1000 | 320,00 | 32,00              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |        | 5 533,00           |
| 11 | TsC35A1       | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m                                                                                | 100 m3 |        |        | 2 284,80<br>0,00   |
|    | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 4,7600 | 480,00 | 2 284,80           |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |        | 15 650,88          |
| 12 | TsI51A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                      | t      |        |        | 9,82<br>0,00       |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0307 | 320,00 | 9,82               |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |        | 11 103,58          |
| 13 | TsC51A        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                                                              | 100 m3 |        |        | 178,61<br>19,45    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3000 | 64,84  | 19,45              |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0020 | 380,00 | 0,76               |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,3300 | 480,00 | 158,40             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |        | 1 223,50           |
|    |               | <b>3. Spatii verzi</b>                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |                    |
| 14 | TsH238E       | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu                                                                                                                                      | buc    |        |        | 69,38<br>69,38     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 1,0700 | 64,84  | 69,38              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |        | 416,27             |
| 15 | TsH24A        | Plantari arbusti fara balot -Cupressocyparis "Leylandii" cu H=2.0m                                                                                                                                                                                           | buc    |        |        | 534,09<br>23,34    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0200 | 64,84  | 1,30               |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3400 | 64,84  | 22,04              |
|    | 1111000101045 | Cupressocyparis "Leylandii" cu H=2.0m                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 1,0400 | 480,00 | 499,20             |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0020 | 23,00  | 0,05               |
|    | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,1200 | 85,00  | 10,20              |
|    | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0100 | 65,00  | 0,65               |
|    | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 0,0100 | 65,00  | 0,65               |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |        | 3 204,53           |
| 16 | TsC03E1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I ( din depozit )                                                                | 100 m3 |        |        | 936,09<br>0,00     |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,9500 | 480,00 | 936,09             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |        | 210,62             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5       | 6        | 7                    |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------------------|
| 17 | TsI51A3        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                  | t     |         |          | 9,82<br>0,00         |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0307  | 320,00   | 9,82                 |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei   |         |          | 373,31               |
| 18 | TsH05A         | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime                                                                                                                         | m2    |         |          | 7,13<br>7,13         |
|    | 7129020012880  | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,1100  | 64,84    | 7,13                 |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei   |         |          | 11,92                |
| 19 | TsH12B         | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                                                                                                           | 100m2 |         |          | 189,40<br>42,81      |
|    | 7129020012880  | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,6600  | 64,84    | 42,81                |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 1,0000  | 23,00    | 22,99                |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,3860  | 320,00   | 123,59               |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei   |         |          | 31,63                |
| 20 | TsH09A         | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                                                                                                                                                         | 100m2 |         |          | 847,13<br>312,53     |
|    | 7129020012880  | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 4,8200  | 64,84    | 312,53               |
|    | 0221107204435  | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 3,9600  | 135,00   | 534,60               |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei   |         |          | 1 415,55             |
| 21 | TsH13B2        | Administrarea ingrasamintelor chimice, pentru gazoane-1 aplicare                                                                                                                                                                                                         | t     |         |          | 8 411,00<br>5 211,00 |
|    | 7129020012880  | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 80,3700 | 64,84    | 5 211,00             |
|    | 2413327346796  | Ingrasaminte chimice pentru gazoane                                                                                                                                                                                                                                      | t     | 1,0000  | 3 200,00 | 3 200,00             |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei   |         |          | 84,11                |
| 22 | TsH15A         | Plivirea buruienilor in peluze                                                                                                                                                                                                                                           | 100m2 |         |          | 164,05<br>164,05     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,1500  | 64,84    | 9,72                 |
|    | 7129020012880  | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 2,3800  | 64,84    | 154,32               |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei   |         |          | 274,12               |
|    |                | <b>4. Gard</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |          |                      |
| 23 | TsA02B         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3    |         |          | 77,16<br>77,16       |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 1,1900  | 64,84    | 77,16                |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei   |         |          | 270,06               |
| 24 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25 )                                  | m3    |         |          | 2 415,76<br>285,30   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 4,0000  | 64,84    | 259,36               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,4000  | 64,84    | 25,94                |
|    | 26631021009141 | Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 1,0250  | 1 960,00 | 2 039,13             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,1000  | 23,00    | 2,33                 |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,6000  | 15,00    | 9,00                 |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,2500  | 320,00   | 80,00                |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei   |         |          | 8 455,16             |
| 25 | CL18A          | Confectii metalice din teava patrata pentru sustineri , inglobate partial in beton                                                                                                                                                                                       | kg    |         |          | 36,71<br>13,62       |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1900  | 64,84    | 12,32                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,0100  | 64,84    | 0,65                 |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,0100  | 64,84    | 0,65                 |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 1,0000  | 22,50    | 22,50                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 69,00  | 0,34     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,0080 | 3,14   | 0,03     |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 15,00  | 0,22     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 7 232,15 |
| 26 | CC09C          | Montarea panou gard euro ECO zincat h=1.8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 84,89    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 35,66    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 64,84  | 35,66    |
|    | 2873122005327  | Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4300 | 27,00  | 11,61    |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,1500 | 16,60  | 35,69    |
|    | 2734113805865  | Sirma zincata moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0350 | 35,00  | 1,23     |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 35,00  | 0,53     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050 | 35,00  | 0,18     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 8 403,83 |
| 27 |                | Panou gard euro ECO zincat h=1.8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 48,50    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 0,00     |
|    | 110            | Panou gard euro ECO zincat h=1.8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 48,50  | 48,50    |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 4 801,50 |
| 28 | pret ofertant  | Dop din material plastic pentru teava patrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  |        |        | 9,00     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 0,00     |
|    | 236008080      | Dop din material plastic pentru teava patrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 9,00   | 9,00     |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 99,00    |
| 29 | pret furnizor  | Intinzator tip inel- cirlig 12x120mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 20,30    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 0,00     |
|    | 112            | Intinzator tip inel- cirlig 12x120mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 20,30  | 20,30    |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 893,20   |
| 30 | pret furnizor  | Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima -340kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 15,35    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 0,00     |
|    | 113            | Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 15,35  | 15,35    |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 675,40   |
| 31 | pret furnizor  | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4.0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 20,15    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 0,00     |
|    | 114            | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4.0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 20,15  | 20,15    |
|    |                | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 886,60   |
| 32 | CK14A          | Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 50x50x2.00mm cu umplutura din plasa zincata d=2.4 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare ( 3 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare ) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal- dimensiuni unitate 3.00x1.8 m | m2   |        |        | 903,79   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        | 110,88   |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 64,84  | 12,32    |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,9600 | 64,84  | 62,25    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1800 | 64,84  | 11,67    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3800 | 64,84  | 24,64    |
|    | 28121063060001 | Porti metalice gata comfectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 760,00 | 760,00   |
|    | 2874115817604  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 1,15   | 4,60     |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000 | 0,80   | 3,20     |
|    | 2874125881227  | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,80   | 3,20     |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000 | 60,00  | 6,00     |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1150 | 69,00  | 7,94     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,2300 | 3,14   | 0,72     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,2500 | 2,65   | 3,31     |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040 | 380,00 | 1,52     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 23,00  | 0,02     |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 120,00 | 2,40     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|--------------------|
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei   |         |          | 7 808,76           |
| 33 | CK14A          | Portita metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 50x50x2.00mm cu umplutura din plasa zincata d=2.4 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare ( 3 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare ) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal- dimensiuni unitate 1.00x1.8 m | m2    |         |          | 2 043,79<br>110,88 |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,1900  | 64,84    | 12,32              |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,9600  | 64,84    | 62,24              |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1800  | 64,84    | 11,67              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,3800  | 64,84    | 24,64              |
|    | 28121063060001 | Porti metalice gata comfectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 1,0000  | 1 900,00 | 1 900,00           |
|    | 2874115817604  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 4,0000  | 1,15     | 4,60               |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 4,0000  | 0,80     | 3,20               |
|    | 2874125881227  | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 4,0000  | 0,80     | 3,20               |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,1000  | 60,00    | 6,00               |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,1150  | 69,00    | 7,93               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw    | 0,2300  | 3,14     | 0,72               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 1,2500  | 2,65     | 3,31               |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0040  | 380,00   | 1,52               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0010  | 23,00    | 0,02               |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0200  | 120,00   | 2,40               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei   |         |          | 3 678,82           |
|    |                | <b>5. Pavaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          |                    |
| 34 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=7cm K=0.5                                                                                                                                                                                                                                                         | 100m2 |         |          | 5 381,54<br>160,16 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 4,9400  | 64,84    | 160,16             |
|    | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 18,9000 | 380,00   | 3 591,00           |
|    | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 1,5000  | 380,00   | 285,00             |
|    | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 1,0000  | 380,00   | 190,00             |
|    | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 1,0000  | 120,00   | 60,00              |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 3,0000  | 23,00    | 34,50              |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0420  | 480,00   | 10,08              |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,2580  | 480,00   | 61,92              |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 1,1200  | 480,00   | 268,80             |
|    | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 2,7100  | 480,00   | 650,40             |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,4140  | 320,00   | 66,24              |
|    | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,1060  | 65,00    | 3,44               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei   |         |          | 2 690,77           |
| 35 | TsE04B         | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II                                                                                                                                                                           | 100m2 |         |          | 35,52<br>0,00      |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0740  | 480,00   | 35,52              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei   |         |          | 17,76              |
| 36 | TsC53A         | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100m2 |         |          | 2 561,46<br>441,56 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 6,8100  | 64,84    | 441,56             |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 5,1000  | 380,00   | 1 938,00           |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 2,1400  | 85,00    | 181,90             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei   |         |          | 1 280,73           |
| 37 | DA12A          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire                                                                                                                                                                                                                                             | m3    |         |          | 828,64<br>51,87    |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,8000  | 64,84    | 51,87              |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,2570  | 380,00   | 97,66              |
|    | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,1020  | 380,00   | 38,76              |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 1,2700  | 380,00   | 482,60             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    |                   | mm                                                                                                             |      |        |          |                 |
|    | 4100116202806     | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                       | m3   | 0,2500 | 23,00    | 5,75            |
|    | 2952220003546     | Autogreder până la 175 cp                                                                                      | h-ut | 0,0420 | 480,00   | 20,16           |
|    | 2952240004010     | Compactor static autopulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                  | h-ut | 0,2580 | 480,00   | 123,84          |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                                                                   | h-ut | 0,0250 | 320,00   | 8,00            |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                   | lei  |        |          | 12 429,63       |
| 38 | DE10C             | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm Bordura 1000x300x150mm | m    |        |          | 259,64<br>43,44 |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                           | h-om | 0,1500 | 64,84    | 9,73            |
|    | 7129020012800     | Pavator                                                                                                        | h-om | 0,5200 | 64,84    | 33,72           |
|    | 2663102100001     | Beton marfa clasa c12/15/ M200                                                                                 | m3   | 0,0450 | 1 680,00 | 75,60           |
|    | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                 | kg   | 3,1700 | 2,65     | 8,40            |
|    | 1421102200513     | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                              | m3   | 0,0090 | 380,00   | 3,42            |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortar și betoane                                                                                   | m3   | 0,0060 | 23,00    | 0,14            |
|    | 26661228002863015 | Bordura 1000 x 300 x 150 mm                                                                                    | m    | 1,0050 | 128,00   | 128,64          |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                   | lei  |        |          | 8 568,16        |
| 39 | DE10C             | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm Bordura 1000x200x80mm  | m    |        |          | 209,39<br>43,44 |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                           | h-om | 0,1500 | 64,84    | 9,73            |
|    | 7129020012800     | Pavator                                                                                                        | h-om | 0,5200 | 64,84    | 33,72           |
|    | 2663102100001     | Beton marfa clasa c12/15/ M200                                                                                 | m3   | 0,0450 | 1 680,00 | 75,60           |
|    | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                 | kg   | 3,1700 | 2,65     | 8,40            |
|    | 1421102200513     | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                              | m3   | 0,0090 | 380,00   | 3,42            |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortar și betoane                                                                                   | m3   | 0,0060 | 23,00    | 0,14            |
|    | 2666122800325     | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2                                                   | m    | 1,0050 | 78,00    | 78,39           |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                   | lei  |        |          | 3 789,98        |
| 40 | TsC54B            | Strat de fundație din piatră spartă Trotuar                                                                    | m3   |        |          | 544,44<br>64,19 |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                           | h-om | 0,9900 | 64,84    | 64,19           |
|    | 1411122201752     | Piatră spartă                                                                                                  | m3   | 1,1500 | 380,00   | 437,00          |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 23,00    | 2,30            |
|    | 2912340002506     | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                             | h-ut | 0,2100 | 65,00    | 13,65           |
|    | 2592270004021     | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                   | h-ut | 0,4200 | 65,00    | 27,30           |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                   | lei  |        |          | 1 088,88        |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Vasilos Igor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.