

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1697715208009 din 19.10.2023

Obiectul achiziției: Lucrari de instalare de ascensoare la IMSP Spitalul Raional Hincesti

Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii							
1.1	Ascensor pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri cu sarcina 1000kg la 4 stații	Ascensoare electrice pentru pasageri și mărfuri AEP-1000	Republica Moldova	SRL Baslift	<ul style="list-style-type: none"> - Ascensor 1000kg la 4 stații, cu camera de mecanisme, troliu fara reductor, viteza 1m/s - Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; • - Ascensor cu 4 stații 5 uși de acces, cabina trecatoare; - Ușile de acces din oțel inoxidabil la toate stațiile cu dimensiunile - 1100x2000mm; - inramarea (OTKOC) usilor din inox la toate statiile - Ușile cabinei demisiunea 1100x2000mm; modelul ușilor – Glisante deschidere telescopică; - Dimensiunile interioare a cabinei, mm; - lățimea 1200, - adâncimea 2200, - înălțimea 	<ul style="list-style-type: none"> - Ascensor 1000kg la 4 stații, cu camera de mecanisme, troliu fara reductor, viteza 1m/s - Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; • - Ascensor cu 4 stații 5 uși de acces, cabina trecatoare; - Ușile de acces din oțel inoxidabil la toate stațiile cu dimensiunile - 1100x2000mm; - inramarea (OTKOC) usilor din inox la toate statiile - Ușile cabinei demisiunea 1100x2000mm; modelul ușilor – Glisante deschidere telescopică; - Dimensiunile interioare a cabinei, mm; - lățimea 1200, - adâncimea 2200, - înălțimea 	EN 81-20.

				<p>2200, podul, pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podeaua din marmoră artificială; balustrada din oțel inoxidabil; oglindă; panou de comandă în cabină cu display LCD; - Sistem de limitare a sarcinii cabinei; - Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS; - Buton de chemare antivandal cu display LCD - Legătură telefonică prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul <p>Marimile minei ascensorului :</p> <p>Latimea 1950 mm</p> <p>Lungimea 2700 mm</p> <p>Inaltimea minei 14700 mm</p>	<p>2200, podul, pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podeaua din marmoră artificială; balustrada din oțel inoxidabil; oglindă; panou de comandă în cabină cu display LCD; - Sistem de limitare a sarcinii cabinei; - Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS; - Buton de chemare antivandal cu display LCD - Legătură telefonică prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul <p>Marimile minei ascensorului :</p> <p>Latimea 1950 mm</p> <p>Lungimea 2700 mm</p> <p>Inaltimea minei 14700 mm</p>	
1.2	Ascensor pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri cu sarcina 1000kg la 5 stații			<ul style="list-style-type: none"> - Ascensor 1000kg la 5 stații, cu camera de mecanisme, troliu fara reductor, viteza 1m/s - Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; • - Ascensor cu 5 stații 5 uși de acces, cabina trecatoare; - Ușile de acces din oțel inoxidabil la toate stațiile cu dimensiunile - 1100x2000mm; - inramarea (OTKOC) usilor din inox la toate statiile 	<ul style="list-style-type: none"> - Ascensor 1000kg la 5 stații, cu camera de mecanisme, troliu fara reductor, viteza 1m/s - Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; • - Ascensor cu 5 stații 5 uși de acces, cabina trecatoare; - Ușile de acces din oțel inoxidabil la toate stațiile cu dimensiunile - 1100x2000mm; - inramarea (OTKOC) usilor din inox la toate statiile 	

				<ul style="list-style-type: none"> - Ușile cabinei demisiunea 1100x2000mm; modelul ușilor – Glisante deschidere telescopică; - Dimensiunile interioare a cabinei, mm; - lățimea 1200, - adâncimea 2200, - înălțimea 2200, podul, pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil; - Podeaua din marmoră artificială; balustrada din oțel inoxidabil; oglindă; panou de comandă în cabină cu display LCD; - Sistem de limitare a sarcinii cabinei; - Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS; - Buton de chemare antivandal cu display LCD - Legătură telefonică prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul <p>Marimile minei ascensorului :</p> <p>Latimea 1950 mm</p> <p>Lungimea 2700 mm</p> <p>Inaltimea minei 18000 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ușile cabinei demisiunea 1100x2000mm; modelul ușilor – Glisante deschidere telescopică; - Dimensiunile interioare a cabinei, mm; - lățimea 1200, - adâncimea 2200, - înălțimea 2200, podul, pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil; - Podeaua din marmoră artificială; balustrada din oțel inoxidabil; oglindă; panou de comandă în cabină cu display LCD; - Sistem de limitare a sarcinii cabinei; - Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS; - Buton de chemare antivandal cu display LCD - Legătură telefonică prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul <p>Marimile minei ascensorului :</p> <p>Latimea 1950 mm</p> <p>Lungimea 2700 mm</p> <p>Inaltimea minei 18000 mm</p>
TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director
Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2
26.10.2023