

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body, Prosecká 811/73a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Notified Body 1020

CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL

No. 1020 – CPR – 050019373

In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product:

Reinforced asphalt bands for roof waterproofing according to EN 13707:2013, asphalt bands for moisture insulation and asphalt bands for waterproofing according to EN 13969:2004/A1: 2006

(List of product types is given in Appendix 1 to this certificate)

placed on the market under the name or trade mark of

“Diversified Industrial Company “KRZ“, CJSC

Address: Druzhnaya st. 18, Ryazan, Russian Federation 390017
ID No: 1026201099704

and produced in the manufacturing plant

“Diversified Industrial Company “KRZ“, CJSC

Druzhnaya st. 18, Ryazan, Russian Federation 390017

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standards

EN 13707:2013, EN 13969:2004/A1:2006

under system 2+ are applied and that

the factory production control is assessed to be in conformity with the applicable requirements.

This certificate was first issued on June 28, 2012 under CPD and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified factory production control certification body.




The stamp of the Notified Body 1020

Předměřice nad Labem, July 28, 2017



Ing. Vladimír Levinský
Deputy manager of the Notified Body



Appendix 1 to Certificate of Conformity of The Factory Production Control No. 1020 - CPR – 050019373

List of product types:

SBS modified asphalt bands:

- Elastoizol Optim HPP 1,5-8,0 (kg/m²); Elastoizol Optim HKP 3,0-8,0;
Elastoizol Optim HMP 1,5-8,0; Elastoizol Optim HKM 3,0-8,0;
Elastoizol Optim HMM 1,5-8,0.
- Elastoizol Optim HAPP 1,5-8,0; Elastoizol Optim HAKP 3,0-8,0;
Elastoizol Optim HAMP 1,5-8,0; Elastoizol Optim HAKM 3,0-8,0;
Elastoizol Optim HAMM 1,5-8,0.
- Elastoizol Optim TPP 1,5-8,0; Elastoizol Optim TKP 3,0-8,0; Elastoizol Optim TMP 1,5-8,0;
Elastoizol Optim TKM 3,0-8,0; Elastoizol Optim TMM 1,5-8,0.
- Elastoizol Optim EPP 1,5-8,0; Elastoizol Optim EKP 3,0-8,0; Elastoizol Optim EMP 1,5-8,0;
Elastoizol Optim EKM 3,0-8,0; Elastoizol Optim EMM 1,5-8,0.


- Elastoizol Standard HPP 1,5-8,0; Elastoizol Standard HKP 3,0-8,0;
Elastoizol Standard HMP 1,5-8,0; Elastoizol Standard HKM 3,0-8,0;
Elastoizol Standard HMM 1,5-8,0.
- Elastoizol Standard HAPP 1,5-8,0; Elastoizol Standard HAKP 3,0-8,0;
Elastoizol Standard HAMP 1,5-8,0; Elastoizol Standard HAKM 3,0-8,0;
Elastoizol Standard HAMM 1,5-8,0.
- Elastoizol Standard TPP 1,5-8,0; Elastoizol Standard TKP 3,0-8,0;
Elastoizol Standard TMP 1,5-8,0; Elastoizol Standard TKM 3,0-8,0;
Elastoizol Standard TMM 1,5-8,0.
- Elastoizol Standard EPP 1,5-8,0; Elastoizol Standard EKP 3,0-8,0;
Elastoizol Standard EMP 1,5-8,0; Elastoizol Standard EKM 3,0-8,0;
Elastoizol Standard EMM 1,5-8,0.

- Elastoizol Prof HPP 1,5-8,0; Elastoizol Prof HKP 3,0-8,0;
Elastoizol Prof HMP 1,5-8,0; Elastoizol Prof HKM 3,0-8,0;
Elastoizol Prof HMM 1,5-8,0.
- Elastoizol Prof HAPP 1,5-8,0; Elastoizol Prof HAKP 3,0-8,0;
Elastoizol Prof HAMP 1,5-8,0; Elastoizol Prof HAKM 3,0-8,0;
Elastoizol Prof HAMM 1,5-8,0.
- Elastoizol Prof TPP 1,5-8,0; Elastoizol Prof TKP 3,0-8,0; Elastoizol Prof TMP 1,5-8,0;
Elastoizol Prof TKM 3,0-8,0; Elastoizol Prof TMM 1,5-8,0.
- Elastoizol Prof EPP 1,5-8,0; Elastoizol Prof EKP 3,0-8,0; Elastoizol Prof EMP 1,5-8,0;
Elastoizol Prof EKM 3,0-8,0; Elastoizol Prof EMM 1,5-8,0.



The stamp of the Notified Body





TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laborator, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body, Prosecka 611/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Уполномоченный орган № 1020

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

Certificate of production management

№ 1020 – CPR – 050019373

В соответствии с постановлением Европейского парламента и Совета (ЕС) № 305/2011 от 09 марта 2011 (постановление о строительной продукции - CPR) выдается данный сертификат на строительные изделия:

Армированные битумные листы для гидроизоляции крыши в соответствии с EN 13707:2013, битумные листы для изоляции от влаги и битумные листы для изоляции от давления воды в соответствии с EN 13969:2004/A1:2006

(спецификация изделий приведена в приложении № 1 к сертификату)

поставляемых на рынок под названием или товарным знаком производителя:

ЗАО "Многоотраслевая производственная компания "КРЗ"

390017 г. Рязань, ул. Дружная д.18, Российская федерация

ОКПО 00287912, ОГРН 1026201099704, ИНН 6230000743, КПП 623050001

и изготовленной в производственном заводе:

ЗАО "Многоотраслевая производственная компания "КРЗ"

390017 г. Рязань, ул. Дружная д.18, Российская федерация

Данный сертификат подтверждает, что были внедрены все положения, касающиеся оценки и проверки постоянства характеристик, описанные в приложении ZA стандартов

EN 13707:2013, EN 13969:2004/A1:2006

в рамках системы 2+,


система управления производством, исполняет все выше приведенные требования

Данный сертификат был впервые выдан 28 июня 2012г. в качестве сертификата согласно CPD и остается действительным до того времени, пока гармонизированный стандарт, строительная продукция, процедуры оценки и проверки постоянства характеристик или производственные условия в месте производства значительно не изменятся, или если нотифицированный орган для проверки продукции не приостановит или не аннулирует действие данного сертификата.



Печать уполномоченного органа 1020
Пржедмержице над Лабем, 25 июля 2017

инж. Владимир Левинский
заместитель руководителя уполномоченного органа



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Приложение Сертификата соответствия продукции № 1020 – CPR – 050019373

Спецификация изделий:

Листы гидроизоляционные гибкие и Материалы рулонные битумные модифицированные СБС.

- Эластоизол Оптим ХПП 1,5 - 8,0 (кг / м²); Эластоизол Оптим ХКП 3,0-8,0;
Эластоизол Оптим ХМП 1,5 - 8,0; Эластоизол Оптим ХКМ 3,0 - 8,0;
Эластоизол Оптим ХММ 1,5 - 8,0.
Эластоизол Оптим ХАПП 1,5 - 8,0; Эластоизол Оптим ХАКП 3,0 - 8,0;
Эластоизол Оптим ХАМП 1,5 - 8,0; Эластоизол Оптим ХАКМ 3,0 - 8,0;
Эластоизол Оптим ХАММ 1,5 - 8,0.
Эластоизол Оптим ТПП 1,5 - 8,0; Эластоизол Оптим ТКП 3,0 - 8,0;
Эластоизол Оптим ТМП 1,5 - 8,0; Эластоизол Оптим ТКМ 3,0 - 8,0;
Эластоизол Оптим ТММ 1,5 - 8,0.
Эластоизол Оптим ЭПП 1,5 - 8,0; Эластоизол Оптим ЭКП 3,0 - 8,0;
Эластоизол Оптим ЭМП 1,5 - 8,0; Эластоизол Оптим ЭКМ 3,0 - 8,0;
Эластоизол Оптим ЭММ 1,5 - 8,0.
- Эластоизол Стандарт ХПП 1,5 - 8,0; Эластоизол Стандарт ХКП 3,0 - 8,0;
Эластоизол Стандарт ХМП 1,5 - 8,0; Эластоизол Стандарт ХКМ 3,0 - 8,0;
Эластоизол Стандарт ХММ 1,5 - 8,0.
Эластоизол Стандарт ХАПП 1,5 - 8,0; Эластоизол Стандарт ХАКП 3,0 - 8,0;
Эластоизол Стандарт ХАМП 1,5 - 8,0; Эластоизол Стандарт ХАКМ 3,0 - 8,0;
Эластоизол Стандарт ХАММ 1,5 - 8,0.
Эластоизол Стандарт ТПП 1,5 - 8,0; Эластоизол Стандарт ТКП 3,0 - 8,0;
Эластоизол Стандарт ТМП 1,5 - 8,0; Эластоизол Стандарт ТКМ 3,0 - 8,0;
Эластоизол Стандарт ТММ 1,5 - 8,0.
Эластоизол Стандарт ЭПП 1,5 - 8,0; Эластоизол Стандарт ЭКП 3,0 - 8,0;
Эластоизол Стандарт ЭМП 1,5 - 8,0; Эластоизол Стандарт ЭКМ 3,0 - 8,0;
Эластоизол Стандарт ЭММ 1,5 - 8,0.

