

CONTRACT Nr.32 /25
privind achiziția Achiziție cu costuri mici

Obiectul achiziției: Utilaj pentru terenul de joacă la Grădinița Scufița Roșie și Grădinița Viorica

Cod CPV: 37535200-9

“05” martie 2025

or. Cimișlia
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
”TRIOCONSTRUCT” SRL , <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Nicolae CHIOCHIU, director, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza <u>Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice</u> , <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Vânzător,</i> <u>nr. 132252 din 12.03.2024</u> , <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,	<u>Primăria orașului Cimișlia</u> , <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Primarului Sergiu Andronachi <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza <u>Hotărârea Comisiei Electorale Centrale dosar nr. 02</u> , <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i> <u>nr.02 din 13.11.2023</u> , <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea **Utilaj pentru terenul de joacă la Grădinița Scufița Roșie și Grădinița Vioric.**

(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip achiziții de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1738959051686 din 07.02.2025, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „____”
_____20__.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să

livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

E-Factură fiscală.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, fără TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **185 600,01 (una sută optzeci și cinci mii șase sute lei, 01 bani)** lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: **prin transfer în termen de 15 zile din data semnării facturii.**

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze,

Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

- a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 1 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților cum ar fi restricțiile impuse de Comisia de Situații excepționale în legătură cu COVID-19).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;
- c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;
- d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3 Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițiatoare a rezoluției Contractului este obligată să comunice în termen de 3 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluția.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 3 zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 3 zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este -, în cuantum de - % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în

conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul/Prestatorul i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1 % din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plății pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31 decembrie 2025.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova

13.Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prrestator servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: MD-6812, str. Hlobeni 9, s. Băcioi, mun. Chișinău Telefon: 079442273 IBAN: MD98EX000000225171931 Banca: BC ” EXIMBANK” SA Adresa poștală a băncii: Sucursala Nr. 7 Cod:EXMMMD22 Cod fiscal: 1016600013974	Adresa poștală: MD-4101, or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14 Telefon: (0241)2-10-81 IBAN: Conform Anexei 1 la Contract Banca: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: or. Comrat Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601005914

14.Semnăturile părților

Prrestator servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: L.Ș.	Semnătura autorizată: L.Ș.

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

Anexa nr. 1
la Contractul nr. 32/25
din 05 martie 2025

Specificație IBAN

Lotul	Suma	IBAN
<i>Grădinița Scufița Roșie</i>	80 933,34	MD46TRPDAZ314110A09531AC
<i>Grădinița Viorica</i>	104 666,67	MD47TRPDAZ314110A09529AC
Total	185 600,01	

Furnizoor	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: L.Ș.	Semnătura autorizată: L.Ș.

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ - _____ din _____ - _____

Denumirea procedurii de achiziție: **Utilaj pentru terenul de joacă la Grădinița Scufița Roșie și Grădinița Viorica**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Grădinița Scufița Roșie						
	Balansoar cu 4 loc				Balansoar cu patru locuri pe rulmenti 1 bucata. Balansoar cu patru locuri destinat copiilor cu virsta de la 3 ani pina la 9 ani. Componente.constructia va fi constituita din suportul de leganare cu elemente de amortizare din cauciuc,scaune si manere ,baza metalica. Elementele metalice necesita a fi vopsite in cimp electrostatic pentru a le conferi rezistenta la mediu exterior. Materiale .HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm,rezistent la umiditate,dispozitive de fixare-zincate v,capace din plastic in locurile suturilor de filet. Caracteristici tehnice.Dimensiuni generale ale constructiei ,nu mai putin	Balansoar cu patru locuri pe rulmenti 1 bucata. Balansoar cu patru locuri destinat copiilor cu virsta de la 3 ani pina la 9 ani. Componente.constructia va fi constituita din suportul de leganare cu elemente de amortizare din cauciuc,scaune si manere ,baza metalica. Elementele metalice necesita a fi vopsite in cimp electrostatic pentru a le conferi rezistenta la mediu exterior. Materiale .HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm,rezistent la umiditate,dispozitive de fixare-zincate v,capace din plastic in locurile suturilor de filet. Caracteristici tehnice.Dimensiuni generale ale constructiei ,nu mai putin	

					de-Lungimea 2800mm,latimea-293mm,inaltimea-827mm. Suportul de leganare al balansoarului necesita a fii confectionat din teava profil cu o sectiune minima de 60 x 40 mm,cu scindura din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu procesul de betonare (beton BC 300).Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor,fara utilizarea instrumentelor cu destinatie special.	de-Lungimea 2800mm,latimea-293mm,inaltimea-827mm. Suportul de leganare al balansoarului necesita a fii confectionat din teava profil cu o sectiune minima de 60 x 40 mm,cu scindura din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu procesul de betonare (beton BC 300).Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor,fara utilizarea instrumentelor cu destinatie special.	
	Leagăn dublu				Materiale: Lemn prelucrat și uscat până la nivelul de uscare de mobilier, prelucrat și vopsit si toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. (Scaunele pentru leagan nu sunt incluse in set). Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta de la 3 ani. Proiectat pentru utilizarea simultană de către maxim 2 copii Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg. Dimensiuni: Lungime: 2960 mm; Lățime: 1727 mm; Înălțime: 2350 mm.	Materiale: Lemn prelucrat și uscat până la nivelul de uscare de mobilier, prelucrat și vopsit si toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. (Scaunele pentru leagan nu sunt incluse in set). Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta de la 3 ani. Proiectat pentru utilizarea simultană de către maxim 2 copii Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg. Dimensiuni: Lungime: 2960 mm; Lățime: 1727 mm; Înălțime: 2350 mm.	
	Carusel cu volan				Caruselul va fi destinat copiilor cu virsta de la 3 ani pina la 6 ani. Constructia necesita a fii confectionata din teava portanta cu sectiunea minima de 89mm,grosimea metalului de cel putin 9 mm si din carcas ratativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere.Carcasul va fii confectionat din teava cu diametru mini de 33 mm, pe care vor fii amplasate cel putin 10 scaune din	Caruselul va fi destinat copiilor cu virsta de la 3 ani pina la 6 ani. Constructia necesita a fii confectionata din teava portanta cu sectiunea minima de 89mm,grosimea metalului de cel putin 9 mm si din carcas ratativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere.Carcasul va fii confectionat din teava cu diametru mini de 33 mm, pe care vor fii amplasate cel putin 10 scaune din	

				HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm. Podeaua necesita a fi confectionata din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm.Elementele metalice necesita a fii samblate si vopsite in cimp electrostatic ,in doua straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistenta la mediu axterior . Materiale-otel ,HDPE,placaj,dispozitive de fixare zincate,plastic. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de (L X L X I)400 x 1400 x 700 mm. Dimensiuni generale ale constructiei ,nu mai putin de D=1600mm,H=750mm. Cerinte pentru instalare:Pentru asigurare functionarii sigure si fiabile ,toate elementele de sprijin urmeaza a fi adancite in sol (pamint) nu mai putin de 0,5m pentru a creste rigiditatea ,apoi urmind procesul de betonare (beton BC 300).Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor,fara utilizarea instrumentelor cu destinatie special.	HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm. Podeaua necesita a fi confectionata din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm.Elementele metalice necesita a fii samblate si vopsite in cimp electrostatic ,in doua straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistenta la mediu axterior . Materiale-otel ,HDPE,placaj,dispozitive de fixare zincate,plastic. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de (L X L X I)400 x 1400 x 700 mm. Dimensiuni generale ale constructiei ,nu mai putin de D=1600mm,H=750mm. Cerinte pentru instalare:Pentru asigurare functionarii sigure si fiabile ,toate elementele de sprijin urmeaza a fi adancite in sol (pamint) nu mai putin de 0,5m pentru a creste rigiditatea ,apoi urmind procesul de betonare (beton BC 300).Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor,fara utilizarea instrumentelor cu destinatie special.	
	Scaun color			- Banca trebuie sa fie confectionata din carcasa metalica cu o sectiune de	- Banca trebuie sa fie confectionata din carcasa metalica cu o sectiune de	

				nu mai puțin de 60 x 40 x 3mm și vopsit cu vopsea pulbere în câmp electric de cel puțin 2 ori și cu o grosime de cel puțin 100 micromi. - Perilele laterale trebuie să fie confecționate din teava rotundă cu o secțiune de nu mai puțin de DU 20 x 3mm și cu fisie decorativă de nu mai puțin de 40 x 3 mm cu un dizain ondulat și vopsit cu vopsea pulbere în câmp electric de cel puțin 2 ori și cu o grosime de cel puțin 100 micromi. -Pe sezut trebuie să aibă cel puțin 4 scinduri și la spate 3 scinduri cu o secțiune de cel puțin 100 x 50 mm, și prelucrat cu loc de culoarea întunecată pe baza de apă de cel puțin 2 ori. -- Dimensiuni:L X L X I. (235 X 60 X 80 cm) Cerinte pentru instalare:Pentru asigurare funcționării sigure și fiabile ,toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,5m pentru a crește rigiditatea ,apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300).Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor,fără utilizarea instrumentelor cu destinație special.	nu mai puțin de 60 x 40 x 3mm și vopsit cu vopsea pulbere în câmp electric de cel puțin 2 ori și cu o grosime de cel puțin 100 micromi. - Perilele laterale trebuie să fie confecționate din teava rotundă cu o secțiune de nu mai puțin de DU 20 x 3mm și cu fisie decorativă de nu mai puțin de 40 x 3 mm cu un dizain ondulat și vopsit cu vopsea pulbere în câmp electric de cel puțin 2 ori și cu o grosime de cel puțin 100 micromi. -Pe sezut trebuie să aibă cel puțin 4 scinduri și la spate 3 scinduri cu o secțiune de cel puțin 100 x 50 mm, și prelucrat cu loc de culoarea întunecată pe baza de apă de cel puțin 2 ori. -- Dimensiuni:L X L X I. (235 X 60 X 80 cm) Cerinte pentru instalare:Pentru asigurare funcționării sigure și fiabile ,toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,5m pentru a crește rigiditatea ,apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300).Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor,fără utilizarea instrumentelor cu destinație special.	
	Nisipiera 180/180			Nisipiera cu capac (Transformer) Nisipiera va fi confecționată din lemn prelucrat și uscat pînă la nivelul de uscare a mobilierului prelucrat și	Nisipiera cu capac (Transformer) Nisipiera va fi confecționată din lemn prelucrat și uscat pînă la nivelul de uscare a mobilierului prelucrat și	

					vopsit in diferite culori cu vopsea nontoxica si nedaunatoare pentru copii si mediului inconjurator.Lemnul trebuie sa fie de o sectiune de minim 150/50mm,toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal .Cerinte pentru instalare:Pentru asigurare functionarii sigure si fiabile ,toate elementele de sprijin urmeaza a fi adancite in sol (pamint) nu mai putin de 0,5m pentru a creste rigiditatea ,apoi urmind procesul de betonare (beton BC 300).Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor,fara utilizarea instrumentelor cu destinatie special.	vopsit in diferite culori cu vopsea nontoxica si nedaunatoare pentru copii si mediului inconjurator.Lemnul trebuie sa fie de o sectiune de minim 150/50mm,toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal .Cerinte pentru instalare:Pentru asigurare functionarii sigure si fiabile ,toate elementele de sprijin urmeaza a fi adancite in sol (pamint) nu mai putin de 0,5m pentru a creste rigiditatea ,apoi urmind procesul de betonare (beton BC 300).Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor,fara utilizarea instrumentelor cu destinatie special.	
	Foisor				Casuta este destinata copiilor cu virsta de la 2 ani. Componente: constructia va fi constituita din podea, 4 piloni, acoperis, abac colorat, cilindri colorati, scaun. Pilonii de sustinere necesita a fi realizati din teava de profil metalica cu dimensiuni nu mai putin de 60x60 mm. Podeaua trebuie va fi din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosime de cel putin 15 mm. Elementele ale acoperisului, scaunele necesita a fi realizate din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 10 mm.	Casuta este destinata copiilor cu virsta de la 2 ani. Componente: constructia va fi constituita din podea, 4 piloni, acoperis, abac colorat, cilindri colorati, scaun. Pilonii de sustinere necesita a fi realizati din teava de profil metalica cu dimensiuni nu mai putin de 60x60 mm. Podeaua trebuie va fi din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosime de cel putin 15 mm. Elementele ale acoperisului, scaunele necesita a fi realizate din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 10 mm.	

				Peretii laterali necesita a fi realizate din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 15 mm Pe unul din pereti laterale necesita a fi realizat jocul XO cu elemente modile. Pantele trebuie sa fie realizate din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 10 mm. “Covrigii colorati” vor fi realizati din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de cel putin 10mm.Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: HDPE, otel. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 1230mm, lățimea – 1400mm, înălțimea – 1600mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de LxLxh=300x300x300 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,30m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de	Peretii laterali necesita a fi realizate din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 15 mm Pe unul din pereti laterale necesita a fi realizat jocul XO cu elemente modile. Pantele trebuie sa fie realizate din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 10 mm. “Covrigii colorati” vor fi realizati din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de cel putin 10mm.Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: HDPE, otel. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 1230mm, lățimea – 1400mm, înălțimea – 1600mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de LxLxh=300x300x300 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,30m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea	
--	--	--	--	--	--	--

					betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
	Teren de joaca pentru copii				Complex de joaca pentru copii de la 3 ani pina la 12 ani. Carcasa complexului trebuie sa fie din lemn lameral (impregnat)cu sectiune cel putin 100 x 100 mm. Complexul trebuie sa aiba cel putin 3 turnuri cu acoperis in forma de cetate ,realizat din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm,turnul trebuie sa aiba o dimensiune de cel putin 1000 x 1000 mm,cu o inaltime a podului de cel putin 1100 mm.Complexul trebuie sa includa cel putin 2 topogane din LLDPE produs prin metoda rotatiei dublu stat,zona de pornire cu bara de protectie,zona de accelerare si zona de frinare,1 pod drept cu 2 balustrade din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm. 1 Pod ondulat cu carcasa metalica si 2 balustrade ondulate din metal si acoperite cu HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm.Scara de intrare cel putin in 6 trepte cu laterale din HDPE- polietilena de inalta densitate	Complex de joaca pentru copii de la 3 ani pina la 12 ani. Carcasa complexului trebuie sa fie din lemn lameral (impregnat)cu sectiune cel putin 100 x 100 mm. Complexul trebuie sa aiba cel putin 3 turnuri cu acoperis in forma de cetate ,realizat din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm,turnul trebuie sa aiba o dimensiune de cel putin 1000 x 1000 mm,cu o inaltime a podului de cel putin 1100 mm.Complexul trebuie sa includa cel putin 2 topogane din LLDPE produs prin metoda rotatiei dublu stat,zona de pornire cu bara de protectie,zona de accelerare si zona de frinare,1 pod drept cu 2 balustrade din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm. 1 Pod ondulat cu carcasa metalica si 2 balustrade ondulate din metal si acoperite cu HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm.Scara de intrare cel putin in 6 trepte cu laterale din HDPE- polietilena de inalta densitate	

				fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm.Zona de catarare de tip paingenis cu dimensiune nu mai mica de 2000 x 2100 mm in 2 raze,cu o bara metalica de tractiune .Complexul trebuie sa contina o zona sport produs din elemente metalice cu conexiune prin cleme.Cu cel putin 2 scarite metalice in 3 niveluri.Complexul trebuie sa contina zona pentru leagane cel putin un leagan cu siguranta pentru copii realizat din LLDPE un leagan din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm.Complexul trebuie sa contina cel putin trei nisipiere pentru copii. Complexul va contine elemente decorative cel putin 15 buc. realizate din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm. Cerinte pentru instalare:Pentru asigurare functionarii sigure si fiabile ,toate elementele de sprijin urmeaza a fi adancite in sol (pamint) nu mai putin de 0,5m pentru a creste rigiditatea ,apoi urmind procesul de betonare (beton BC 300).Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor,fara utilizarea instrumentelor cu destinatie special. - Dimensiuni: (900 x900 x 290 cm).	fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm.Zona de catarare de tip paingenis cu dimensiune nu mai mica de 2000 x 2100 mm in 2 raze,cu o bara metalica de tractiune .Complexul trebuie sa contina o zona sport produs din elemente metalice cu conexiune prin cleme.Cu cel putin 2 scarite metalice in 3 niveluri.Complexul trebuie sa contina zona pentru leagane cel putin un leagan cu siguranta pentru copii realizat din LLDPE un leagan din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm.Complexul trebuie sa contina cel putin trei nisipiere pentru copii. Complexul va contine elemente decorative cel putin 15 buc. realizate din HDPE- polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori,cu grosimea nu mai putin de 15mm. Cerinte pentru instalare:Pentru asigurare functionarii sigure si fiabile ,toate elementele de sprijin urmeaza a fi adancite in sol (pamint) nu mai putin de 0,5m pentru a creste rigiditatea ,apoi urmind procesul de betonare (beton BC 300).Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor,fara utilizarea instrumentelor cu destinatie special.	
--	--	--	--	--	--	--

						- Dimensiuni: (900 x900 x 290 cm).	

Semnătura părților

Furnizor:
”TRIOCONSTRUCT” SRL

L.Ș.

Autoritatea contractantă:
Primăria or. Cimișlia

L.Ș.

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ____ - ____ din ____ - ____
Denumirea licitației: Utilaj pentru terenul de joacă la Grădinița Scufița Roșie și Grădinița Viorica

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Grădinița Scufița Roșie								
	Balansoar cu 4 loc	buc	1	4166,67	5000,00	4166,67	5000,00	30 zile	MD46TRPDAZ3141 10A09531AC
	Leagăn dublu	buc	1	8333,33	10000,00	8333,33	10000,00		
	Carusel cu volan	buc	2	13888,89	16666,67	27777,78	33333,34		
	Scaun color	buc	2	2333,33	2800,00	4666,66	5600,00		
	Nisipiera 180/180	buc	1	6666,67	8000,00	6666,67	8000,00		
	Fuișor	buc	1	15833,33	19000,00	15833,33	19000,00		
	Total Grădinița Scufița Roșie					67444,44	80933,34		
	Grădinița Viorica								
	Balansoar cu 4 loc	buc	1	4166,67	5000,00	4166,67	5000,00		MD47TRPDAZ3141 10A09529AC
	Leagăn dublu	buc	1	8333,33	10000,00	8333,33	10000,00		
	Carusel cu volan	buc	1	13888,89	16666,67	13888,89	16666,67		
	Teren de joaca pentru	buc	1	54166,67	65000,00	54166,67	65000,00		

	copii								
	Nisipiera 180/180	buc	1	6666,67	8000,00	6666,67	8000,00		
	Total Grădinița Viorica					87222,23	104666,67		
	TOTAL					154666,67	185600,01		

Semnătura părților

Furnizor:
”TRIOCONSTRUCT” SRL

L.Ș.

Autoritatea contractantă:
Primăria or. Cimișlia

L.Ș.