

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: *Achiziționarea echipament și accesorii TIC*

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție *_Achiziție de valoare mică*

(tipul procedurii de achiziție)

- 1. Denumirea autorității contractante: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării**
- 2. IDNO: 1006601000107**
- 3. Adresa: mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1**
- 4. Numărul de telefon/fax: (022)27-74-76/23-37-73**
- 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: eugen.abasev@mecc.gov.md**
- 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Autoritate Publică Centrală****
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:**

| Nr. | Denumirea echipamentului TI | CPV | Specificațiile tehnice | Cantitatea Buc. |
|-----|---|------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| | Lot 1 Echipament și accesorii pentru computere | | | |
| 1.1 | UPS | 30200000-1 | 600-700VA/ 400-500W, 2 prize de ieșire Produse nu mai devreme de anul 2019 | 30 |
| 2.2 | Router Wi-Fi | 30200000-1 | <ul style="list-style-type: none">• Frecvența 2,4/5 GHz• Puterea de ieșire 15-20 dBm• Viteza min 300Mb/s | 4 |
| 1.3 | USB Bluetooth Remote Control Slide Changer | 30200000-1 | <ul style="list-style-type: none">• Laser• Culoarea Black• Receiver For Windows Mac PC | 4 |
| 1.4 | Camera Web | 30200000-1 | <ul style="list-style-type: none">* Compatibilitate : Windows 7, 8, 10; Mac OS* Tip sensor : CMOS 1.0 Mega pixeli* Rezoluție min: 1280 x 720 px* Microfon : Da* Culoarea : Neagră/Sură* Formate de redare : MJPG, YUY2* Tipul focalizării: Focalizare manuală;* Auto-reglare a balansului de alb | 24 |
| 1.5 | Video Conferencing System GROUP | 30200000-1 | <ul style="list-style-type: none">* Camera: Rezoluție video 1080p x 30fps Format video H.264 Unghi de vizualizare 90 grade Matrice 1920 x 1080 Difuzoare Da Microfon Da Interfata USB 2.0 Compatibilitate Windows 7, 8.1, 10, Mac OS | 1 |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|------------|--|----|
| | | | 10.10 Difuzor: Da Telecomanda: Da Montare pe perete / masă: Da Unghiul de rotație al camerei web pe vertical: 130* Mărirea imaginii x 10 Digital zoom Da Autofocus Da * Accesorii: Camera Speakerphone/ Speakers Microfonul Remote control Cables pentru conectarea dintre accesorii Cablu dintre dispozitiv Web Camera și PC Adapter care corespunde standardelor electrice din RM | |
| 1.6 | Boxe (speakers) | 30200000-1 | Conectori - 3.5 mm Tip boxe - 2.0 Jack caști - Da Sateliti - 2 x 2/3 W Putere RMS (W)- 6 | 20 |
| 1.7 | Căști fir | 30200000-1 | Sunet : Stereo Conector : 3.5 mm Lungime fir : min 1.2 m Tip căști - In ear (vacuum) | 20 |
| 1.8 | Mouse cu fir | 30200000-1 | Tip - Mouse optic cu laser Culoarea – neagra Rezolutie - min 1000 dpi | 30 |
| 1.9 | Tastiera PC | 30200000-1 | Port USB Culoarea Neagră EN/ RO/ RU | 30 |
| | | | Suma estimativă, fără TVA, LOT 1 – 66331,00 | |
| | LOT 2 Imprimante | | | |
| 2.1 | Imprimantă Multifuncțională laser | 30232110-8 | ADF, conectivitate Ethernet (RJ45), USB, 60-150+ g/m2, 20+ ppm, cartuș laser (re-încarcabil) | 7 |
| | | | Suma estimativă fără TVA, LOT 2 - 23333,00 | |
| | LOT 3 Proiector | | | |
| 3.1 | Proiector | 38652120-7 | <ul style="list-style-type: none"> • Rezoluția 1280x800 • Luminozitate min 3500 lumini • Contrast min 15000:1 • Resursa lămpii min 5000h în regim luminos • Zoom optic 1.1 • Distanța de proiectare minimă 1 m • Intrări min VGA x1, HDMI x1 • Greutate – < 3g • HDMI Wi-Fi adapter pentru transmiterea semnalului Audio/Video * Stativ de fixare pod Operatorul economic va asigura serviciile de instalare. | 2 |
| 3.2 | Ecran pentru Proiector | 38652120-7 | 180x180cm, 1:1 Amplasare pe perete | 1 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | Manual Suprafața alb mată Operatorul economic va asigura serviciile de instalare. | |
| | | Suma estimativă fără TVA, LOT 3 - 18332,00 | |

NOTĂ:

- 1) operatorul economic va include în oferta financiară și cheltuielile pentru serviciile de livrare a bunurilor. Livrarea se va efectua de către operatorul economic căruia ia fost atribuit lotul corespunzător la adresa indicată de Beneficiar (în raza mun. Chișinău);
- 2) garanția pentru bunurile livrate – 2 ani.

Formular F4.1 (Specificații tehnice): Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 3

| Nr. | Denumirea echipamentului TI | CPV | Specificațiile tehnice solicitate | Specificațiile tehnice propuse |
|-----|---|------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Lot 1 Echipament și accesorii pentru computere | | | |
| 1.1 | UPS | 30200000-1 | 600-700VA/ 400-500W, 2 prize de ieșire Produce nu mai devreme de anul 2019 | |
| 1.2 | Router Wi-Fi | 30200000-1 | • Frecvența 2,4/5 GHz • Puterea de ieșire 15-20 dBm • Viteza min 300Mb/s | |
| 1.3 | USB Bluetooth Remote Control Slide Changer | 30200000-1 | • Laser • Culoarea Black • Receiver For Windows Mac PC | |
| 1.4 | Camera Web | 30200000-1 | * Compatibilitate : Windows 7, 8, 10; Mac OS * Tip sensor : CMOS 1.0 Mega pixeli * Rezoluție min: 1280 x 720 px * Microfon : Da * Culoarea : Neagră/Sură * Formate de redare : MJPG, YUY2 * Tipul focalizării: Focalizare manuală; * Auto-reglare a balansului de alb | |
| 1.5 | Video Conferencing System GROUP | 30200000-1 | * Camera: Rezoluție video 1080p x 30fps Format video H.264 Unghi de vizualizare 90 grade Matrice 1920 x 1080 Difuzoare Da Microfon Da Interfața USB 2.0 Compatibilitate Windows 7, 8.1, 10, Mac OS 10.10 Difuzor: Da Telecomanda: Da Montare pe perete / masă: Da Unghiul de rotație al camerei web pe vertical: 130* Mărirea imaginii x 10 Digital zoom Da Autofocus Da * Accesorii: Camera Speakerphone/ Speakers Microfonul Remote control Cables pentru conectarea dintre accesorii | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|------------|---|--|
| | | | Cablu dintre dispozitiv Web Camera și PC Adapter care corespunde standardelor electrice din RM | |
| 1.6 | Boxe (speakers) | 30200000-1 | Conectori - 3.5 mm Tip boxe - 2.0 Jack căști - Da Sateliti - 2 x 2/3 W Putere RMS (W)- 6 | |
| 1.7 | Căști fir | 30200000-1 | Sunet : Stereo Conector : 3.5 mm Lungime fir : min 1.2 m Tip căști - In ear (vacuum) | |
| 1.8 | Mouse cu fir | 30200000-1 | Tip - Mouse optic cu laser Culoarea – neagra Rezoluție - min 1000 dpi | |
| 1.9 | Tastiera PC | 30200000-1 | Port USB Culoarea Neagră EN/ RO/ RU | |
| LOT 2 Imprimante | | | | |
| 2.1 | Imprimantă Multifuncțională laser | 30232110-8 | ADF, conectivitate Ethernet (RJ45), USB, 60-150+ g/m2, 20+ ppm, cartuș laser (re- încarcabil) | |
| LOT 3 Proiector | | | | |
| 3.1 | Proiector | 38652120-7 | <ul style="list-style-type: none"> • Rezoluția 1280x800 • Luminozitate min 3500 lumini • Contrast min 15000:1 • Resursa lămpii min 5000h în regim luminos • Zoom optic 1.1 • Distanța de proiectare minimă 1 m • Intrări min VGA x1, HDMI x1 • Greutate – < 3g • HDMI Wi-Fi adapter pentru transmiterea semnalului Audio/Video * Stativ de fixare pod Operatorul economic va asigura serviciile de instalare. | |
| 3.2 | Ecran pentru Proiector | 38652120-7 | 180x180cm, 1:1 Amplasare pe perete Manual Suprafața alb mată Operatorul economic va asigura serviciile de instalare. | |

Formular F4.2 (Specificații de preț): Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7 și 8

| Nr. | Denumirea echipamen tului TI | Specificațiile tehnice | Cantitatea Buc. | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma Fără TVA | Suma Cu TVA |
|-----|--|--|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Lot 1 Echipamen t și accesorii pentru computere | | | | | | |
| 1.1 | UPS | 600-700VA/ 400-500W, 2 prize de ieșire Produse nu mai devreme de anul 2019 | 30 | | | | |
| 1.2 | Router Wi- Fi | <ul style="list-style-type: none"> • Frecvența 2,4/5 GHz • Puterea de ieșire 15-20 dBm | 4 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|----|--|--|--|--|
| | | • Viteza min 300Mb/s | | | | | |
| 1.3 | USB Bluetooth Remote Control Slide Changer | • Laser • Culoarea Black • Receiver For Windows Mac PC | 4 | | | | |
| 1.4 | Camera Web | * Compatibilitate : Windows 7, 8, 10; Mac OS * Tip sensor : CMOS 1.0 Mega pixeli * Rezolutie min: 1280 x 720 px * Microfon : Da * Culoarea : Neagră/Sură * Formate de redare : MJPG, YUY2 * Tipul focalizării: Focalizare manuală; * Auto-reglare a balansului de alb | 24 | | | | |
| 1.5 | Video Conferencing System GROUP | * Camera: Rezolutie video 1080p x 30fps Format video H.264 Unghi de vizualizare 90 grade Matrice 1920 x 1080 Difuzoare Da Microfon Da Interfata USB 2.0 Compatibilitate Windows 7, 8.1, 10, Mac OS 10.10 Difuzor: Da Telecomanda: Da Montare pe perete / masă: Da Unghiul de rotație al camerei web pe vertical: 130* Mărirea imaginii x 10 Digital zoom Da Autofocus Da * Accesorii: Camera Speakerphone/ Speakers Microfonul Remote control Cables pentru conectarea dintre accesorii Cablul dintre dispozitiv Web Camera și PC Adapter care corespunde standardelor electrice din RM | 1 | | | | |
| 1.6 | Boxe (speakers) | Conectori - 3.5 mm Tip boxe - 2.0 Jack caști - Da Sateliti - 2 x 2/3 W Putere RMS (W)- 6 | 20 | | | | |
| 1.7 | Căști fir | Sunet : Stereo Conector : 3.5 mm Lungime fir : min 1.2 m Tip căști - In ear (vacuum) | 20 | | | | |
| 1.8 | Mouse cu fir | Tip - Mouse optic cu laser Culoarea – neagra Rezolutie - min 1000 dpi | 30 | | | | |
| 1.9 | Tastiera PC | Port USB Culoarea Neagră EN/ RO/ RU | 30 | | | | |
| | | TOTAL: | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|---|--|--|--|--|
| | LOT 2 Imprimante | | | | | | |
| 2.1 | Imprimantă Multifuncțională laser | ADF, conectivitate Ethernet (RJ45), USB, 60-150+ g/m2, 20+ ppm, cartuș laser (re-încarcabi | 7 | | | | |
| | | TOTAL: | | | | | |
| | LOT 3 Proiector | | | | | | |
| 3.1 | Proiector | <ul style="list-style-type: none"> • Rezoluția 1280x800 • Luminozitate min 3500 lumini • Contrast min 15000:1 • Resursa lămpii min 5000h în regim luminos • Zoom optic 1.1 • Distanța de proiectare minimă 1 m • Intrări min VGA x1, HDMI x1 • Greutate – < 3g • HDMI Wi-Fi adapter pentru transmiterea semnalului Audio/Video * Stativ de fixare pod Operatorul economic va asigura serviciile de instalare. | 2 | | | | |
| 3.2 | Ecran pentru Proiector | 180x180cm, 1:1 Amplasare pe perete Manual Suprafața alb mată Operatorul economic va asigura serviciile de instalare. | 1 | | | | |
| | | TOTAL: | | | | | |

9. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în termen de 20 zile calendaristice din data semnării contractului.

10. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

11. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse:

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței: | Obligativitatea |
|---------|--|--|-----------------|
| 1 | extras de la Camera înregistrării de Stat | copie, confirmată prin semnătura participantului | DA |
| 2 | specificații tehnice | original, completat de participant în conformitate cu Formularul (F 4.1) | DA |
| 3 | specificații preț | original, completat de participant în conformitate cu Formularul (F 4.2) | DA |
| 4 | deținerea service-centrului autorizat propriu sau contract cu acesta | Certificat sau contract cu unitate service autorizata. Original, confirmată prin semnătura Participantului | DA |
| 5 | confirmarea calității produsului | Un act relevant care demonstrează proveniența bunurilor Original, confirmată prin semnătura Participantului | DA |

12. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț pe fiecare lot separat.

13. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

14. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse la adresa: SIA RSAP

15. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

16. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

17. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat