

## FORMULARUL F 3.1 OFERTĂ

Către **Colegiul de Medicina Balti**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Vasilos Nicolae** reprezentanți ai ofertantului SRL “CLEMANTIN” ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de reparație generale si renovare a cabinetelor si salilor de studii**

Pentru suma fără TVA de **478 582,12 (Patru sute șaptezeci și opt de mii cinci sute optzeci și doi de lei și doisprezece bani)**

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **95 716,42 (Nouăzeci și cinci de mii șapte sute șaisprezece lei și patruzeci și doi de bani)**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare în **60 zile** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, respectiv pînă la data de **01.07.2020** inclusiv, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **02 iunie 2020**

Vasilos Nicolae, în calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „CLEMANTIN”

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă: Garanție de bună execuție emisă de o bancă comercială în cuantum de **5 %** (din prețul total oferat) și constituie **28714,93 lei**.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 24 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 7 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 7 zile calendaristice

**Ofertant,**

**SRL „CLEMANTIN” – SEMNAT ELECTRONIC**

**Lucrari de reparatii generale si  
de renovare a cabinetelor si  
salilor de studii la Colegiul de  
Medicina din mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Lucrari de reparatii generale si de renovare**

**Valoarea de deviz 574 298,54 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                             | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Depozit</b>                                                                                                                                                 |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor</b>                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCR32A                     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                         | m2   | 55,12                                 | 11,24<br>9,60                         | 619,41<br>529,15       |
| 2      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                   | m2   | 55,12                                 | 9,23<br>8,10                          | 508,75<br>446,47       |
| 3      | RpCE01A adoptat             | Amorsarea suprafetelor cu solutie antimucegai executata cu 2 straturi                                                                                             | m2   | 12,20                                 | 21,65<br>2,10                         | 264,16<br>25,62        |
| 4      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                       | m2   | 55,12                                 | 2,58<br>0,90                          | 141,94<br>49,61        |
| 5      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2   | 55,12                                 | 13,17<br>6,00                         | 725,72<br>330,72       |
| 6      | CF50B k=2                   | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. k=2 | m2   | 55,12                                 | 101,61<br>73,20                       | 5 600,57<br>4 034,78   |
| 7      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime                                                                                                   | m2   | 55,12                                 | 19,64                                 | 1 082,43               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|    |         | 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                     |     |       | 16,50           | 909,48                        |
| 8  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                  | m2  | 55,12 | 2,58<br>0,90    | 141,94<br>49,61               |
| 9  | CN33A   | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti - modelul se va coordona cu beneficiarul la instalare | m2  | 53,12 | 63,00<br>19,50  | 3 346,73<br>1 035,84          |
| 10 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2  | 2,00  | 25,02<br>16,50  | 50,03<br>33,00                |
| 11 | CK26C   | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                                                                 | m   | 10,77 | 6,65<br>2,70    | 71,63<br>29,08                |
| 12 | CK18C   | Coltari din aluminiu                                                                                                                         | m   | 10,77 | 12,11<br>7,80   | 130,40<br>84,01               |
| 13 | CG06A   | Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi pe pereti-briu                                             | m   | 8,00  | 119,37<br>21,00 | 954,99<br>168,00              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                 | Lei |       |                 | 13 638,70                     |
|    |         | <b>Total Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                    |     |       |                 | <b>13 638,70<br/>7 725,37</b> |
|    |         | <b>1.2. Tavan</b>                                                                                                                            |     |       |                 |                               |
| 14 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" ( 600x600mm ), inclusiv sistemul-grila                                                | m2  | 14,59 | 188,42<br>66,00 | 2 749,12<br>962,95            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                 | Lei |       |                 | 2 749,12                      |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                      |     |       |                 | <b>2 749,12<br/>962,95</b>    |
|    |         | <b>1.3. Pardosea</b>                                                                                                                         |     |       |                 |                               |
| 15 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                     | m2  | 14,59 | 15,17<br>13,80  | 221,31<br>201,34              |
| 16 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                  | m2  | 14,59 | 2,57            | 37,56                         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                    | 4     | 5     | 6                | 7                            |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|------------------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                      |       |       | 0,90             | 13,13                        |
| 17 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                             | m2    | 14,59 | 82,13<br>7,02    | 1 198,22<br>102,42           |
| 18 | CG47D         | Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul      | m2    | 14,59 | 178,42<br>33,00  | 2 603,21<br>481,47           |
| 19 | CI14A         | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                              | m     | 16,90 | 37,89<br>15,00   | 640,40<br>253,50             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                         | Lei   |       |                  | 4 700,70                     |
|    |               | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                           |       |       |                  | <b>4 700,70<br/>1 051,86</b> |
|    |               | <b>1.4. Electricitate</b>                                                                                                                                            |       |       |                  |                              |
| 20 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                             | buc   | 1,00  | 6,60<br>6,60     | 6,60<br>6,60                 |
| 21 | RpED17A       | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                      | m     | 15,00 | 5,05<br>4,80     | 75,75<br>72,00               |
| 22 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                     | m     | 15,00 | 3,00<br>3,00     | 45,00<br>45,00               |
| 23 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                       | m     | 15,00 | 12,58<br>9,00    | 188,68<br>135,00             |
| 24 | RpCU05D1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat           | buc   | 2,00  | 9,00<br>9,00     | 18,00<br>18,00               |
| 25 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                     | buc   | 2,00  | 5,50<br>4,50     | 10,99<br>9,00                |
| 26 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m | 0,30  | 189,83<br>168,30 | 56,95<br>50,49               |
| 27 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                                   | m     | 30,00 | 9,40<br>0,00     | 282,00<br>0,00               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5     | 6                     | 7                          |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|----------------------------|
| 28 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm -de creat resursa                                                                                            | 100 m   | 0,30  | 1 891,67<br>714,00    | 567,50<br>214,20           |
| 29 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul -de creat resursa                                                                  | 100 buc | 0,03  | 50 576,67<br>9 510,00 | 1 517,30<br>285,30         |
| 30 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,01  | 999,00<br>966,00      | 9,99<br>9,66               |
| 31 |               | Intrerupator unitar                                                                                                                                                                                                        | buc     | 1,00  | 26,00<br>0,00         | 26,00<br>0,00              |
| 32 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284                                                                                                                                                               | 100 buc | 0,03  | 1 293,00<br>1 143,00  | 38,79<br>34,29             |
| 33 | pret de piata | Priza                                                                                                                                                                                                                      | buc     | 3,00  | 31,00<br>0,00         | 93,00<br>0,00              |
| 34 | 2451089       | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                                                                                         | buc     | 4,00  | 3,40<br>0,00          | 13,60<br>0,00              |
| 35 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica                                                                                                                                                                                                   | 100 m   | 0,05  | 2 135,00<br>488,60    | 106,75<br>24,43            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | Lei     |       |                       | 3 056,90                   |
|    |               | <b>Total Electricitate Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |         |       |                       | <b>3 056,90<br/>903,97</b> |
|    |               | <b>1.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                      |         |       |                       |                            |
| 36 | RpIB12A       | Demontari calorifere                                                                                                                                                                                                       | buc     | 1,00  | 5,40<br>5,40          | 5,40<br>5,40               |
| 37 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m       | 8,00  | 17,93<br>9,00         | 143,46<br>72,00            |
| 38 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                                                                                             | buc     | 1,00  | 946,08<br>19,50       | 946,08<br>19,50            |
| 39 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in                                                                                                                         | m       | 12,00 | 30,18<br>11,70        | 362,14<br>140,40           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6              | 7                          |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|----------------------------|
|    |         | coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d20x2mm ( K=1.3 на фитинги )                                                                                                           |     |       |                |                            |
| 40 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d16x2mm ( K=1.3 на фитинги )        | m   | 8,00  | 24,89<br>11,70 | 199,11<br>93,60            |
| 41 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                             | buc | 2,00  | 61,00<br>5,40  | 122,00<br>10,80            |
| 42 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m   | 20,00 | 4,05<br>3,30   | 81,00<br>66,00             |
| 43 | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                      | kg  | 6,00  | 20,55<br>6,90  | 123,30<br>41,40            |
| 44 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                             | buc | 4,00  | 27,00<br>5,10  | 108,00<br>20,40            |
| 45 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                  | buc | 4,00  | 6,02<br>4,80   | 24,07<br>19,20             |
| 46 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"     | buc | 4,00  | 29,74<br>25,50 | 118,97<br>102,00           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | Lei |       |                | 2 233,53                   |
|    |         | <b>Total Incalzire Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |     |       |                | <b>2 233,53<br/>590,70</b> |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | Lei |       |                | 26 378,95                  |
|    |         | <b>Total Depozit</b>                                                                                                                                                                          |     |       |                | <b>26 378,95</b>           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5     | 6              | 7                    |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|----------------------|
|    |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |    |       |                | <b>11 234,85</b>     |
|    |         | <b>2. Cabinet sef sectie educatie</b>                                                                                                                            |    |       |                |                      |
|    |         | <b>2.1. Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor</b>                                                                                              |    |       |                |                      |
| 47 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                        | m2 | 62,97 | 11,24<br>9,60  | 707,62<br>604,51     |
| 48 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                  | m2 | 62,97 | 9,23<br>8,10   | 581,21<br>510,05     |
| 49 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 62,97 | 2,57<br>0,90   | 162,14<br>56,67      |
| 50 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 62,97 | 13,17<br>6,00  | 829,08<br>377,82     |
| 51 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 62,97 | 50,80<br>36,60 | 3 199,09<br>2 304,70 |
| 52 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 62,97 | 19,64<br>16,50 | 1 236,59<br>1 039,01 |
| 53 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 62,97 | 2,57<br>0,90   | 162,14<br>56,67      |
| 54 | CN33A   | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti - modelul se va coordona cu beneficiarul la instalare                     | m2 | 58,97 | 63,00<br>19,50 | 3 715,30<br>1 149,91 |
| 55 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 4,00  | 25,02<br>16,50 | 100,07<br>66,00      |
| 56 | CK26C   | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                                                                                     | m  | 11,00 | 6,65<br>2,70   | 73,15<br>29,70       |
| 57 | CK18C   | Coltari din aluminiu                                                                                                                                             | m  | 11,00 | 12,11<br>7,80  | 133,18<br>85,80      |
| 58 | CG06A   | Lambriuri din placaj PFL                                                                                                                                         | m  | 8,00  | 119,37         | 954,99               |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|    |         | melaminat montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi pe pereti-briu                                                                                                  |     |       | 21,00           | 168,00                        |
| 59 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare ( rezistent la umezeala ) | m2  | 21,24 | 108,95<br>57,30 | 2 314,02<br>1 217,05          |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | Lei |       |                 | 14 168,58                     |
|    |         | <b>Total Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                |     |       |                 | <b>14 168,58<br/>7 665,89</b> |
|    |         | <b>2.2. Tavan</b>                                                                                                                                                        |     |       |                 |                               |
| 60 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" ( 600x600mm ), inclusiv sistemul-grila                                                                            | m2  | 18,29 | 188,43<br>66,00 | 3 446,30<br>1 207,15          |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | Lei |       |                 | 3 446,30                      |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |     |       |                 | <b>3 446,30<br/>1 207,15</b>  |
|    |         | <b>2.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                     |     |       |                 |                               |
| 61 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                 | m2  | 18,29 | 15,17<br>13,80  | 277,42<br>252,40              |
| 62 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2  | 18,29 | 2,58<br>0,90    | 47,10<br>16,46                |
| 63 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                 | m2  | 18,29 | 82,13<br>7,02   | 1 502,08<br>128,40            |
| 64 | CG47D   | Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul          | m2  | 18,29 | 178,42<br>33,00 | 3 263,38<br>603,57            |
| 65 | CI14A   | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                  | m   | 18,00 | 37,89<br>15,00  | 682,09<br>270,00              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                             | Lei |       |                 | 5 772,07                      |
|    |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |     |       |                 | <b>5 772,07<br/>1 270,83</b>  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                    | 4       | 5     | 6                     | 7                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|--------------------|
|    |               | <b>2.4. Electricitate</b>                                                                                                                                            |         |       |                       |                    |
| 66 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                             | buc     | 3,00  | 6,60<br>6,60          | 19,80<br>19,80     |
| 67 | RpED17A       | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                      | m       | 23,00 | 5,05<br>4,80          | 116,15<br>110,40   |
| 68 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                     | m       | 25,00 | 3,00<br>3,00          | 75,00<br>75,00     |
| 69 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                       | m       | 25,00 | 12,58<br>9,00         | 314,46<br>225,00   |
| 70 | RpCU05D1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat           | buc     | 2,00  | 9,00<br>9,00          | 18,00<br>18,00     |
| 71 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                     | buc     | 2,00  | 5,50<br>4,50          | 10,99<br>9,00      |
| 72 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m   | 0,40  | 189,90<br>168,30      | 75,96<br>67,32     |
| 73 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                                   | m       | 40,00 | 9,40<br>0,00          | 376,00<br>0,00     |
| 74 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm -de creat resursa                                      | 100 m   | 0,40  | 1 891,67<br>714,00    | 756,67<br>285,60   |
| 75 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul -de creat resursa            | 100 buc | 0,03  | 50 576,67<br>9 510,00 | 1 517,30<br>285,30 |
| 76 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250                                                                                            | 100 buc | 0,01  | 999,00<br>966,00      | 9,99<br>9,66       |
| 77 |               | Intrerupator unitar                                                                                                                                                  | buc     | 1,00  | 26,00                 | 26,00              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5     | 6                    | 7                            |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------|------------------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                            |         |       | 0,00                 | 0,00                         |
| 78 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284                                                                                                                                                               | 100 buc | 0,03  | 1 293,00<br>1 143,00 | 38,79<br>34,29               |
| 79 | pret de piata | Priza                                                                                                                                                                                                                      | buc     | 3,00  | 31,00<br>0,00        | 93,00<br>0,00                |
| 80 | 2451089       | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                                                                                         | buc     | 4,00  | 3,40<br>0,00         | 13,60<br>0,00                |
| 81 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica                                                                                                                                                                                                   | 100 m   | 0,05  | 2 135,00<br>488,60   | 106,75<br>24,43              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | Lei     |       |                      | 3 568,46                     |
|    |               | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |         |       |                      | <b>3 568,46<br/>1 163,80</b> |
|    |               | <b>2.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                      |         |       |                      |                              |
| 82 | RpIB12A       | Demontari calorifere                                                                                                                                                                                                       | buc     | 1,00  | 5,40<br>5,40         | 5,40<br>5,40                 |
| 83 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m       | 11,00 | 17,93<br>9,00        | 197,25<br>99,00              |
| 84 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                                                                                             | buc     | 1,00  | 946,08<br>19,50      | 946,08<br>19,50              |
| 85 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d20x2mm ( K=1.3 на фитинги )                                     | m       | 15,00 | 30,18<br>11,70       | 452,67<br>175,50             |
| 86 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d16x2mm ( K=1.3 на фитинги )                                     | m       | 9,00  | 24,89<br>11,70       | 224,00<br>105,30             |
| 87 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                                                          | buc     | 2,00  | 61,00<br>5,40        | 122,00<br>10,80              |
| 88 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de                                                                                                                                                              | m       | 24,00 | 4,05                 | 97,20                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                         | 4   | 5     | 6              | 7                              |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|--------------------------------|
|    |         | alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                          |     |       | 3,30           | 79,20                          |
| 89 | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                  | kg  | 6,00  | 20,55<br>6,90  | 123,30<br>41,40                |
| 90 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                         | buc | 4,00  | 27,00<br>5,10  | 108,00<br>20,40                |
| 91 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                              | buc | 4,00  | 6,02<br>4,80   | 24,07<br>19,20                 |
| 92 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" | buc | 4,00  | 29,74<br>25,50 | 118,97<br>102,00               |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | Lei |       |                | 2 418,94                       |
|    |         | <b>Total Incalzire Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |     |       |                | <b>2 418,94<br/>677,70</b>     |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | Lei |       |                | 29 374,35                      |
|    |         | <b>Total Cabinet sef sectie educatie Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                 |     |       |                | <b>29 374,35<br/>11 985,37</b> |
|    |         | <b>3. Cabinet sef sectie 2</b>                                                                                                                                                            |     |       |                |                                |
|    |         | <b>3.1. Pereti inklusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor</b>                                                                                                                       |     |       |                |                                |
| 93 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                 | m2  | 58,60 | 11,24<br>9,60  | 658,52<br>562,56               |
| 94 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                           | m2  | 58,60 | 9,23<br>8,10   | 540,88<br>474,66               |
| 95 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                               | m2  | 58,60 | 2,58<br>0,90   | 150,90<br>52,74                |
| 96 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                | m2  | 58,60 | 13,17<br>6,00  | 771,53<br>351,60               |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|     |       | aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                        |     |       |                 |                               |
| 97  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2  | 58,60 | 50,80<br>36,60  | 2 977,09<br>2 144,76          |
| 98  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2  | 58,60 | 19,64<br>16,50  | 1 150,76<br>966,90            |
| 99  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2  | 58,60 | 2,58<br>0,90    | 150,90<br>52,74               |
| 100 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti - modelul se va coordona cu beneficiarul la instalare                 | m2  | 55,60 | 63,00<br>19,50  | 3 502,98<br>1 084,20          |
| 101 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2  | 3,00  | 25,02<br>16,50  | 75,05<br>49,50                |
| 102 | CK26C | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                                                                                 | m   | 11,00 | 6,65<br>2,70    | 73,15<br>29,70                |
| 103 | CK18C | Coltari din aluminiu                                                                                                                                         | m   | 11,00 | 12,11<br>7,80   | 133,18<br>85,80               |
| 104 | CG06A | Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi pe pereti-briu                                                             | m   | 8,00  | 119,37<br>21,00 | 954,99<br>168,00              |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | Lei |       |                 | 11 139,93                     |
|     |       | <b>Total Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                    |     |       |                 | <b>11 139,93<br/>6 023,16</b> |
|     |       | <b>3.2. Tavan</b>                                                                                                                                            |     |       |                 |                               |
| 105 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" ( 600x600mm ), inclusiv sistemul-grila                                                                | m2  | 15,93 | 188,43<br>66,00 | 3 001,62<br>1 051,39          |
|     |       |                                                                                                                                                              |     |       |                 |                               |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6               | 7                            |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|------------------------------|
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | Lei |       |                 | 3 001,62                     |
|     |          | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |     |       |                 | <b>3 001,62<br/>1 051,39</b> |
|     |          | <b>3.3. Pardosea</b>                                                                                                                                            |     |       |                 |                              |
| 106 | RpCK41C  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                        | m2  | 15,93 | 15,17<br>13,80  | 241,63<br>219,84             |
| 107 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                     | m2  | 15,93 | 2,58<br>0,90    | 41,02<br>14,34               |
| 108 | CG56A    | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                        | m2  | 15,93 | 82,13<br>7,02   | 1 308,28<br>111,83           |
| 109 | CG47D    | Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul | m2  | 15,93 | 178,43<br>33,00 | 2 842,32<br>525,69           |
| 110 | CI14A    | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                         | m   | 17,20 | 37,89<br>15,00  | 651,78<br>258,00             |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | Lei |       |                 | 5 085,03                     |
|     |          | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |     |       |                 | <b>5 085,03<br/>1 129,70</b> |
|     |          | <b>3.4. Electricitate</b>                                                                                                                                       |     |       |                 |                              |
| 111 | RpEF23A  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                        | buc | 3,00  | 6,60<br>6,60    | 19,80<br>19,80               |
| 112 | RpED17A  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                 | m   | 23,00 | 5,05<br>4,80    | 116,15<br>110,40             |
| 113 | RpEJ08A  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                | m   | 25,00 | 3,00<br>3,00    | 75,00<br>75,00               |
| 114 | RpEJ09D  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                  | m   | 25,00 | 12,58<br>9,00   | 314,46<br>225,00             |
| 115 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat      | buc | 2,00  | 9,00<br>9,00    | 18,00<br>18,00               |
| 116 | RpCU07A  | Matarea golurilor in pereti, cu                                                                                                                                 | buc | 2,00  | 5,50            | 10,99                        |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                    | 4       | 5     | 6                     | 7                            |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|------------------------------|
|     |               | mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                     |         |       | 4,50                  | 9,00                         |
| 117 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m   | 0,40  | 189,90<br>168,30      | 75,96<br>67,32               |
| 118 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                                   | m       | 40,00 | 9,40<br>0,00          | 376,00<br>0,00               |
| 119 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm -de creat resursa                                      | 100 m   | 0,40  | 1 891,67<br>714,00    | 756,67<br>285,60             |
| 120 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul -de creat resursa            | 100 buc | 0,03  | 50 576,67<br>9 510,00 | 1 517,30<br>285,30           |
| 121 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250                                                                                            | 100 buc | 0,01  | 999,00<br>966,00      | 9,99<br>9,66                 |
| 122 |               | Intrerupator unitar                                                                                                                                                  | buc     | 1,00  | 26,00<br>0,00         | 26,00<br>0,00                |
| 123 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284                                                                                                         | 100 buc | 0,03  | 1 293,00<br>1 143,00  | 38,79<br>34,29               |
| 124 | pret de piata | Priza                                                                                                                                                                | buc     | 3,00  | 31,00<br>0,00         | 93,00<br>0,00                |
| 125 | 2451089       | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                                   | buc     | 4,00  | 3,40<br>0,00          | 13,60<br>0,00                |
| 126 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica                                                                                                                                             | 100 m   | 0,05  | 2 135,00<br>488,60    | 106,75<br>24,43              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                         | Lei     |       |                       | 3 568,46                     |
|     |               | <b>Total Electricitate Inklusiv salariu</b>                                                                                                                          |         |       |                       | <b>3 568,46<br/>1 163,80</b> |
|     |               | <b>3.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                |         |       |                       |                              |
| 127 | RpIB12A       | Demontari calorifere                                                                                                                                                 | buc     | 1,00  | 5,40<br>5,40          | 5,40<br>5,40                 |
| 128 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii                                                                 | m       | 11,00 | 17,93<br>9,00         | 197,25<br>99,00              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6               | 7                |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|------------------|
|     |         | de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"                                                                         |     |       |                 |                  |
| 129 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                                                                | buc | 1,00  | 946,08<br>19,50 | 946,08<br>19,50  |
| 130 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d20x2mm ( K=1.3 на фитинги )        | m   | 15,00 | 30,18<br>11,70  | 452,67<br>175,50 |
| 131 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d16x2mm ( K=1.3 на фитинги )        | m   | 9,00  | 24,89<br>11,70  | 224,00<br>105,30 |
| 132 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                             | buc | 2,00  | 61,00<br>5,40   | 122,00<br>10,80  |
| 133 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m   | 24,00 | 4,05<br>3,30    | 97,20<br>79,20   |
| 134 | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                      | kg  | 6,00  | 20,55<br>6,90   | 123,30<br>41,40  |
| 135 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                             | buc | 4,00  | 27,00<br>5,10   | 108,00<br>20,40  |
| 136 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                  | buc | 4,00  | 6,02<br>4,80    | 24,07<br>19,20   |
| 137 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu,                                                                  | buc | 4,00  | 29,74<br>25,50  | 118,97<br>102,00 |



| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6               | 7                              |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
|     |                    | dop, reductii, racord olandez, etc),<br>cu diametrul pina la 1"                                                                                                                 |     |       |                 |                                |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    | Lei |       |                 | 2 418,94                       |
|     |                    | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |     |       |                 | <b>2 418,94<br/>677,70</b>     |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    | Lei |       |                 | 25 213,98                      |
|     |                    | <b>Total Cabinet sef sectie 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |     |       |                 | <b>25 213,98<br/>10 045,75</b> |
|     |                    | <b>4. Cabinet SAPD</b>                                                                                                                                                          |     |       |                 |                                |
|     |                    | <b>4.1. Pereti inclusiv tocurile in jurul<br/>usilor si ferestrelor</b>                                                                                                         |     |       |                 |                                |
| 138 | RpCR32A            | Desfacerea tapetelor din hirtie<br>lavabila sau semilavabila                                                                                                                    | m2  | 55,12 | 11,24<br>9,60   | 619,41<br>529,15               |
| 139 | RpCJ35A            | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la pereti<br>sau tavane                                                                                           | m2  | 55,12 | 9,23<br>8,10    | 508,75<br>446,47               |
| 140 | RpCE01A<br>adoptat | Amorsarea suprafetelor cu solutie<br>antimucegai executata cu 2<br>straturi                                                                                                     | m2  | 12,20 | 21,65<br>2,10   | 264,16<br>25,62                |
| 141 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                  | m2  | 55,12 | 2,58<br>0,90    | 141,94<br>49,61                |
| 142 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj    | m2  | 55,12 | 13,17<br>6,00   | 725,72<br>330,72               |
| 143 | CF50B              | Tencuieli interioare de 10mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.<br>k=2 | m2  | 55,12 | 101,61<br>73,20 | 5 600,57<br>4 034,78           |
| 144 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                               | m2  | 55,12 | 19,64<br>16,50  | 1 082,43<br>909,48             |
| 145 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                  | m2  | 55,12 | 2,58<br>0,90    | 141,94<br>49,61                |
| 146 | CN33A              | Tapete pe baza de poliesteri,                                                                                                                                                   | m2  | 53,12 | 63,00           | 3 346,73                       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|     |         | inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti - modelul se va coordona cu beneficiarul la instalare                              |     |       | 19,50           | 1 035,84                      |
| 147 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 2,00  | 25,02<br>16,50  | 50,03<br>33,00                |
| 148 | CK26C   | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                                                                | m   | 10,77 | 6,65<br>2,70    | 71,63<br>29,08                |
| 149 | CK18C   | Coltari din aluminiu                                                                                                                        | m   | 10,77 | 12,11<br>7,80   | 130,40<br>84,01               |
| 150 | CG06A   | Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi pe pereti-briu                                            | m   | 8,00  | 119,37<br>21,00 | 954,99<br>168,00              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                | Lei |       |                 | 13 638,70                     |
|     |         | <b>Total Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                   |     |       |                 | <b>13 638,70<br/>7 725,37</b> |
|     |         | <b>4.2. Tavan</b>                                                                                                                           |     |       |                 |                               |
| 151 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" ( 600x600mm ), inclusiv sistemul-grila                                               | m2  | 14,59 | 188,42<br>66,00 | 2 749,12<br>962,95            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                | Lei |       |                 | 2 749,12                      |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                     |     |       |                 | <b>2 749,12<br/>962,95</b>    |
|     |         | <b>4.3. Pardosea</b>                                                                                                                        |     |       |                 |                               |
| 152 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                    | m2  | 14,59 | 15,17<br>13,80  | 221,31<br>201,34              |
| 153 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2  | 14,59 | 2,57<br>0,90    | 37,56<br>13,13                |
| 154 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                    | m2  | 14,59 | 82,13<br>7,02   | 1 198,22<br>102,42            |
| 155 | CG47D   | Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi:                                   | m2  | 14,59 | 178,42<br>33,00 | 2 603,21<br>481,47            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                    | 4       | 5     | 6                  | 7                            |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------|------------------------------|
|     |               | 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul                                                                                                                |         |       |                    |                              |
| 156 | CI14A         | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                              | m       | 16,90 | 37,89<br>15,00     | 640,40<br>253,50             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                         | Lei     |       |                    | 4 700,70                     |
|     |               | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                           |         |       |                    | <b>4 700,70<br/>1 051,86</b> |
|     |               | <b>4.4. Electricitate</b>                                                                                                                                            |         |       |                    |                              |
| 157 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                             | buc     | 1,00  | 6,60<br>6,60       | 6,60<br>6,60                 |
| 158 | RpED17A       | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                      | m       | 15,00 | 5,05<br>4,80       | 75,75<br>72,00               |
| 159 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                     | m       | 15,00 | 3,00<br>3,00       | 45,00<br>45,00               |
| 160 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                       | m       | 15,00 | 12,58<br>9,00      | 188,68<br>135,00             |
| 161 | RpCU05D1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat           | buc     | 2,00  | 9,00<br>9,00       | 18,00<br>18,00               |
| 162 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                     | buc     | 2,00  | 5,50<br>4,50       | 10,99<br>9,00                |
| 163 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m   | 0,30  | 189,83<br>168,30   | 56,95<br>50,49               |
| 164 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                                   | m       | 30,00 | 9,40<br>0,00       | 282,00<br>0,00               |
| 165 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm -de creat resursa                                      | 100 m   | 0,30  | 1 891,67<br>714,00 | 567,50<br>214,20             |
| 166 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi                                                                                                                                            | 100 buc | 0,03  | 50 576,67          | 1 517,30                     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5     | 6                    | 7                          |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------|----------------------------|
|     |               | luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul -de creat resursa                                                                                            |         |       | 9 510,00             | 285,30                     |
| 167 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,01  | 999,00<br>966,00     | 9,99<br>9,66               |
| 168 |               | Intrerupator unitar                                                                                                                                                                                                        | buc     | 1,00  | 26,00<br>0,00        | 26,00<br>0,00              |
| 169 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284                                                                                                                                                               | 100 buc | 0,03  | 1 293,00<br>1 143,00 | 38,79<br>34,29             |
| 170 | pret de piata | Priza                                                                                                                                                                                                                      | buc     | 3,00  | 31,00<br>0,00        | 93,00<br>0,00              |
| 171 | 2451089       | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                                                                                         | buc     | 4,00  | 3,40<br>0,00         | 13,60<br>0,00              |
| 172 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica                                                                                                                                                                                                   | 100 m   | 0,05  | 2 135,00<br>488,60   | 106,75<br>24,43            |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | Lei     |       |                      | 3 056,90                   |
|     |               | <b>Total Electricitate Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |         |       |                      | <b>3 056,90<br/>903,97</b> |
|     |               | <b>4.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                      |         |       |                      |                            |
| 173 | RpIB12A       | Demontari calorifere                                                                                                                                                                                                       | buc     | 1,00  | 5,40<br>5,40         | 5,40<br>5,40               |
| 174 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m       | 8,00  | 17,93<br>9,00        | 143,46<br>72,00            |
| 175 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                                                                                             | buc     | 1,00  | 946,08<br>19,50      | 946,08<br>19,50            |
| 176 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d20x2mm ( K=1.3 на фитинги )                                     | m       | 12,00 | 30,18<br>11,70       | 362,14<br>140,40           |
| 177 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena                                                                                                                                                         | m       | 8,00  | 24,89<br>11,70       | 199,11<br>93,60            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6              | 7                              |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|--------------------------------|
|     |         | armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d16x2mm ( K=1.3 на фитинги )                                                                           |     |       |                |                                |
| 178 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                             | buc | 2,00  | 61,00<br>5,40  | 122,00<br>10,80                |
| 179 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m   | 20,00 | 4,05<br>3,30   | 81,00<br>66,00                 |
| 180 | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                      | kg  | 6,00  | 20,55<br>6,90  | 123,30<br>41,40                |
| 181 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                             | buc | 4,00  | 27,00<br>5,10  | 108,00<br>20,40                |
| 182 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                  | buc | 4,00  | 6,02<br>4,80   | 24,07<br>19,20                 |
| 183 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"     | buc | 4,00  | 29,74<br>25,50 | 118,97<br>102,00               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | Lei |       |                | 2 233,53                       |
|     |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |     |       |                | <b>2 233,53<br/>590,70</b>     |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  | Lei |       |                | 26 378,95                      |
|     |         | <b>Total Cabinet SAPD<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |     |       |                | <b>26 378,95<br/>11 234,85</b> |
|     |         | <b>5. Sala de studii 202</b>                                                                                                                                                                  |     |       |                |                                |
|     |         | <b>5.1. Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor</b>                                                                                                                           |     |       |                |                                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5     | 6               | 7                    |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|----------------------|
| 184 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                        | m2 | 58,60 | 11,24<br>9,60   | 658,52<br>562,56     |
| 185 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                  | m2 | 58,60 | 9,23<br>8,10    | 540,88<br>474,66     |
| 186 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 58,60 | 2,58<br>0,90    | 150,90<br>52,74      |
| 187 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 58,60 | 13,17<br>6,00   | 771,53<br>351,60     |
| 188 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 58,60 | 50,80<br>36,60  | 2 977,09<br>2 144,76 |
| 189 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 58,60 | 19,64<br>16,50  | 1 150,76<br>966,90   |
| 190 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2 | 58,60 | 2,58<br>0,90    | 150,90<br>52,74      |
| 191 | CN33A   | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti - modelul se va coordona cu beneficiarul la instalare                     | m2 | 55,60 | 63,00<br>19,50  | 3 502,98<br>1 084,20 |
| 192 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 2,00  | 25,02<br>16,50  | 50,03<br>33,00       |
| 193 | CK26C   | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                                                                                     | m  | 11,00 | 6,65<br>2,70    | 73,15<br>29,70       |
| 194 | CK18C   | Coltari din aluminiu                                                                                                                                             | m  | 11,00 | 12,11<br>7,80   | 133,18<br>85,80      |
| 195 | CG06A   | Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi pe pereti-briu                                                                 | m  | 8,00  | 119,37<br>21,00 | 954,99<br>168,00     |
|     |         |                                                                                                                                                                  |    |       |                 |                      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | Lei |       |                 | 11 114,91                     |
|     |         | <b>Total Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                       |     |       |                 | <b>11 114,91<br/>6 006,66</b> |
|     |         | <b>5.2. Tavan</b>                                                                                                                                               |     |       |                 |                               |
| 196 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" ( 600x600mm ), inclusiv sistemul-grila                                                                   | m2  | 15,93 | 188,43<br>66,00 | 3 001,62<br>1 051,39          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | Lei |       |                 | 3 001,62                      |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |     |       |                 | <b>3 001,62<br/>1 051,39</b>  |
|     |         | <b>5.3. Pardosea</b>                                                                                                                                            |     |       |                 |                               |
| 197 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                        | m2  | 15,93 | 15,17<br>13,80  | 241,63<br>219,84              |
| 198 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                     | m2  | 15,93 | 2,58<br>0,90    | 41,02<br>14,34                |
| 199 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                        | m2  | 15,93 | 82,13<br>7,02   | 1 308,28<br>111,83            |
| 200 | CG47D   | Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul | m2  | 15,93 | 178,43<br>33,00 | 2 842,32<br>525,69            |
| 201 | CI14A   | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                         | m   | 17,20 | 37,89<br>15,00  | 651,78<br>258,00              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | Lei |       |                 | 5 085,03                      |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |     |       |                 | <b>5 085,03<br/>1 129,70</b>  |
|     |         | <b>5.4. Electricitate</b>                                                                                                                                       |     |       |                 |                               |
| 202 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                        | buc | 3,00  | 6,60<br>6,60    | 19,80<br>19,80                |
| 203 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                 | m   | 23,00 | 5,05<br>4,80    | 116,15<br>110,40              |
| 204 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de                                                                         | m   | 25,00 | 3,00<br>3,00    | 75,00<br>75,00                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                    | 4       | 5     | 6                     | 7                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|--------------------|
|     |               | 5x50 cmp                                                                                                                                                             |         |       |                       |                    |
| 205 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                       | m       | 25,00 | 12,58<br>9,00         | 314,46<br>225,00   |
| 206 | RpCU05D1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat           | buc     | 2,00  | 9,00<br>9,00          | 18,00<br>18,00     |
| 207 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                     | buc     | 2,00  | 5,50<br>4,50          | 10,99<br>9,00      |
| 208 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m   | 0,40  | 189,90<br>168,30      | 75,96<br>67,32     |
| 209 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                                   | m       | 40,00 | 9,40<br>0,00          | 376,00<br>0,00     |
| 210 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm -de creat resursa                                      | 100 m   | 0,40  | 1 891,67<br>714,00    | 756,67<br>285,60   |
| 211 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul -de creat resursa            | 100 buc | 0,03  | 50 576,67<br>9 510,00 | 1 517,30<br>285,30 |
| 212 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250                                                                                            | 100 buc | 0,01  | 999,00<br>966,00      | 9,99<br>9,66       |
| 213 |               | Intrerupator unitar                                                                                                                                                  | buc     | 1,00  | 26,00<br>0,00         | 26,00<br>0,00      |
| 214 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284                                                                                                         | 100 buc | 0,03  | 1 293,00<br>1 143,00  | 38,79<br>34,29     |
| 215 | pret de piata | Priza                                                                                                                                                                | buc     | 3,00  | 31,00<br>0,00         | 93,00<br>0,00      |
| 216 | 2451089       | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                                   | buc     | 4,00  | 3,40<br>0,00          | 13,60<br>0,00      |
| 217 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica                                                                                                                                             | 100 m   | 0,05  | 2 135,00<br>488,60    | 106,75<br>24,43    |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6               | 7                            |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|------------------------------|
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | Lei |       |                 | 3 568,46                     |
|     |         | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |     |       |                 | <b>3 568,46<br/>1 163,80</b> |
|     |         | <b>5.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                      |     |       |                 |                              |
| 218 | RpIB12A | Demontari calorifere                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,00  | 5,40<br>5,40    | 5,40<br>5,40                 |
| 219 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m   | 11,00 | 17,93<br>9,00   | 197,25<br>99,00              |
| 220 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                                                                                             | buc | 1,00  | 946,08<br>19,50 | 946,08<br>19,50              |
| 221 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d20x2mm ( K=1.3 на фитинги )                                     | m   | 15,00 | 30,18<br>11,70  | 452,67<br>175,50             |
| 222 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d16x2mm ( K=1.3 на фитинги )                                     | m   | 9,00  | 24,89<br>11,70  | 224,00<br>105,30             |
| 223 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                                                          | buc | 2,00  | 61,00<br>5,40   | 122,00<br>10,80              |
| 224 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                              | m   | 24,00 | 4,05<br>3,30    | 97,20<br>79,20               |
| 225 | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                   | kg  | 6,00  | 20,55<br>6,90   | 123,30<br>41,40              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                         | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
| 226 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                         | buc | 4,00  | 27,00<br>5,10    | 108,00<br>20,40                |
| 227 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                              | buc | 4,00  | 6,02<br>4,80     | 24,07<br>19,20                 |
| 228 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" | buc | 4,00  | 29,74<br>25,50   | 118,97<br>102,00               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | Lei |       |                  | 2 418,94                       |
|     |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |     |       |                  | <b>2 418,94<br/>677,70</b>     |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | Lei |       |                  | 25 188,96                      |
|     |         | <b>Total Sala de studii 202<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                      |     |       |                  | <b>25 188,96<br/>10 029,25</b> |
|     |         | <b>6. Casier</b>                                                                                                                                                                          |     |       |                  |                                |
|     |         | <b>6.1. Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor</b>                                                                                                                       |     |       |                  |                                |
| 229 | RpCG29C | Demolarea zidariei existente din blocuri de calcar                                                                                                                                        | m3  | 1,65  | 121,78<br>118,50 | 200,93<br>195,53               |
| 230 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                         | m2  | 1,89  | 12,60<br>12,60   | 23,82<br>23,82                 |
| 231 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                 | m2  | 54,23 | 11,24<br>9,60    | 609,41<br>520,61               |
| 232 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                           | m2  | 54,23 | 9,23<br>8,10     | 500,54<br>439,26               |
| 233 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                               | m2  | 54,23 | 2,57<br>0,90     | 139,64<br>48,81                |
| 234 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                          | m2  | 54,23 | 13,17<br>6,00    | 714,01<br>325,38               |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
| 235 | CF50B k=2 | Tencuieli interioare de 10mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. k=2 | m2  | 54,23 | 101,61<br>73,20 | 5 510,14<br>3 969,64          |
| 236 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2  | 54,23 | 19,64<br>16,50  | 1 064,95<br>894,80            |
| 237 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2  | 54,23 | 2,57<br>0,90    | 139,64<br>48,81               |
| 238 | CN33A     | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti - modelul se va coordona cu beneficiarul la instalare                     | m2  | 51,23 | 63,00<br>19,50  | 3 227,64<br>998,99            |
| 239 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2  | 3,00  | 25,02<br>16,50  | 75,05<br>49,50                |
| 240 | CK26C     | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                                                                                     | m   | 11,00 | 6,65<br>2,70    | 73,15<br>29,70                |
| 241 | CK18C     | Coltari din aluminiu                                                                                                                                             | m   | 11,00 | 12,11<br>7,80   | 133,18<br>85,80               |
| 242 | CG06A     | Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi pe pereti-briu                                                                 | m   | 8,00  | 119,37<br>21,00 | 954,99<br>168,00              |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | Lei |       |                 | 13 367,09                     |
|     |           | <b>Total Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                        |     |       |                 | <b>13 367,09<br/>7 798,65</b> |
|     |           | <b>6.2. Tavan</b>                                                                                                                                                |     |       |                 |                               |
| 243 | CK29F     | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" ( 600x600mm ), inclusiv sistemul-grila                                                                    | m2  | 15,09 | 188,42<br>66,00 | 2 843,33<br>995,94            |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | Lei |       |                 | 2 843,33                      |
|     |           | <b>Total Tavan</b>                                                                                                                                               |     |       |                 | <b>2 843,33</b>               |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6               | 7                            |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|------------------------------|
|     |          | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |     |       |                 | <b>995,94</b>                |
|     |          | <b>6.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                  |     |       |                 |                              |
| 244 | RpCK41C  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                              | m2  | 15,09 | 15,17<br>13,80  | 228,89<br>208,24             |
| 245 | CG05A    | Placarea cu placi OSB grosimea 15mm a pardoselilor                                                                                                                    | m2  | 15,09 | 156,24<br>48,00 | 2 357,63<br>724,33           |
| 246 | CG36A    | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2  | 15,09 | 165,41<br>39,00 | 2 496,04<br>588,52           |
| 247 | CG09A    | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                 | m   | 17,10 | 32,87<br>18,00  | 562,01<br>307,80             |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | Lei |       |                 | 5 644,57                     |
|     |          | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |     |       |                 | <b>5 644,57<br/>1 828,89</b> |
|     |          | <b>6.4. Electricitate</b>                                                                                                                                             |     |       |                 |                              |
| 248 | RpEF23A  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                              | buc | 3,00  | 6,60<br>6,60    | 19,80<br>19,80               |
| 249 | RpED17A  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                       | m   | 23,00 | 5,05<br>4,80    | 116,15<br>110,40             |
| 250 | RpEJ08A  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                      | m   | 25,00 | 3,00<br>3,00    | 75,00<br>75,00               |
| 251 | RpEJ09D  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                        | m   | 25,00 | 12,58<br>9,00   | 314,46<br>225,00             |
| 252 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat            | buc | 2,00  | 9,00<br>9,00    | 18,00<br>18,00               |
| 253 | RpCU07A  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                      | buc | 2,00  | 5,50<br>4,50    | 10,99<br>9,00                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                              | 4       | 5     | 6                     | 7                            |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|------------------------------|
| 254 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv                                           | 100 m   | 0,40  | 189,90<br>168,30      | 75,96<br>67,32               |
| 255 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                                                                             | m       | 40,00 | 9,40<br>0,00          | 376,00<br>0,00               |
| 256 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm -de creat resursa                                                                                | 100 m   | 0,40  | 1 891,67<br>714,00    | 756,67<br>285,60             |
| 257 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul -de creat resursa                                                      | 100 buc | 0,03  | 50 576,67<br>9 510,00 | 1 517,30<br>285,30           |
| 258 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250                                                                                                                                      | 100 buc | 0,01  | 999,00<br>966,00      | 9,99<br>9,66                 |
| 259 |               | Intrerupator unitar                                                                                                                                                                                            | buc     | 1,00  | 26,00<br>0,00         | 26,00<br>0,00                |
| 260 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284                                                                                                                                                   | 100 buc | 0,03  | 1 293,00<br>1 143,00  | 38,79<br>34,29               |
| 261 | pret de piata | Priza                                                                                                                                                                                                          | buc     | 3,00  | 31,00<br>0,00         | 93,00<br>0,00                |
| 262 | 2451089       | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                                                                             | buc     | 4,00  | 3,40<br>0,00          | 13,60<br>0,00                |
| 263 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica                                                                                                                                                                                       | 100 m   | 0,05  | 2 135,00<br>488,60    | 106,75<br>24,43              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | Lei     |       |                       | 3 568,46                     |
|     |               | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |         |       |                       | <b>3 568,46<br/>1 163,80</b> |
|     |               | <b>6.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                          |         |       |                       |                              |
| 264 | RpIB12A       | Demontari calorifere                                                                                                                                                                                           | buc     | 1,00  | 5,40<br>5,40          | 5,40<br>5,40                 |
| 265 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de | m       | 11,00 | 17,93<br>9,00         | 197,25<br>99,00              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6               | 7                |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|------------------|
|     |         | 3/8" - 3/4"                                                                                                                                                                                   |     |       |                 |                  |
| 266 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                                                                | buc | 1,00  | 946,08<br>19,50 | 946,08<br>19,50  |
| 267 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d20x2mm ( K=1.3 на фитинги )        | m   | 15,00 | 30,18<br>11,70  | 452,67<br>175,50 |
| 268 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d16x2mm ( K=1.3 на фитинги )        | m   | 9,00  | 24,89<br>11,70  | 224,00<br>105,30 |
| 269 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                             | buc | 2,00  | 61,00<br>5,40   | 122,00<br>10,80  |
| 270 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m   | 24,00 | 4,05<br>3,30    | 97,20<br>79,20   |
| 271 | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                      | kg  | 6,00  | 20,55<br>6,90   | 123,30<br>41,40  |
| 272 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                             | buc | 4,00  | 27,00<br>5,10   | 108,00<br>20,40  |
| 273 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                  | buc | 4,00  | 6,02<br>4,80    | 24,07<br>19,20   |
| 274 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"     | buc | 4,00  | 29,74<br>25,50  | 118,97<br>102,00 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6              | 7                              |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|--------------------------------|
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei |       |                | 2 418,94                       |
|     |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                | <b>2 418,94<br/>677,70</b>     |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei |       |                | 27 842,39                      |
|     |         | <b>Total Casier<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                | <b>27 842,39<br/>12 464,98</b> |
|     |         | <b>7. Cabinet nr. 1 - Subsol</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                |                                |
|     |         | <b>7.1. Pereti inclusiv tocurile in jurul<br/>usilor si ferestrelor</b>                                                                                                                                                                                                                |     |       |                |                                |
| 275 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la pereti<br>sau tavane                                                                                                                                                                                                  | m2  | 88,09 | 9,23<br>8,10   | 813,06<br>713,52               |
| 276 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor -<br>Betoncontact                                                                                                                                                                                                       | m2  | 88,09 | 3,11<br>0,90   | 274,40<br>79,28                |
| 277 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane cu mortar var-<br>ciment marca M 25-T pentru sprit<br>si mortar M 10-T pentru grund si<br>stratul vizibil, pe zidarie de<br>caramida sau blocuri mici de<br>beton | m2  | 88,09 | 51,96<br>36,00 | 4 577,25<br>3 171,24           |
| 278 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 88,09 | 2,57<br>0,90   | 226,83<br>79,28                |
| 279 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                           | m2  | 88,09 | 13,17<br>6,00  | 1 159,81<br>528,54             |
| 280 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                                                                                                               | m2  | 88,09 | 50,80<br>36,60 | 4 475,27<br>3 224,09           |
| 281 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                      | m2  | 88,09 | 19,64<br>16,50 | 1 729,87<br>1 453,49           |
| 282 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 88,09 | 2,57           | 226,83                         |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6               | 7                              |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
|     |       | a peretilor si tavanelor                                                                                                                                     |     |       | 0,90            | 79,28                          |
| 283 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2  | 49,08 | 25,02<br>16,50  | 1 227,90<br>809,82             |
| 284 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- Latex           | m2  | 39,00 | 26,86<br>16,50  | 1 047,47<br>643,50             |
| 285 | CK26C | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                                                                                 | m   | 23,77 | 6,65<br>2,70    | 158,08<br>64,18                |
| 286 | CK18C | Coltari din aluminiu                                                                                                                                         | m   | 23,77 | 12,11<br>7,80   | 287,78<br>185,41               |
| 287 | CG06A | Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi pe pereti-briu                                                             | m   | 18,00 | 119,37<br>21,00 | 2 148,73<br>378,00             |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | Lei |       |                 | 18 353,28                      |
|     |       | <b>Total Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                    |     |       |                 | <b>18 353,28<br/>11 409,63</b> |
|     |       | <b>7.2. Tavan</b>                                                                                                                                            |     |       |                 |                                |
| 288 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2  | 48,72 | 2,58<br>0,90    | 125,46<br>43,85                |
| 289 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2  | 48,72 | 50,80<br>36,60  | 2 475,13<br>1 783,15           |
| 290 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2  | 48,72 | 19,64<br>16,50  | 956,73<br>803,88               |
| 291 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2  | 48,72 | 2,58<br>0,90    | 125,46<br>43,85                |
| 292 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2  | 48,72 | 25,02<br>16,50  | 1 218,89<br>803,88             |



| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                         | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|     |          |                                                                                                                                                                                           |     |       |                 |                               |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | Lei |       |                 | 4 901,67                      |
|     |          | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |     |       |                 | <b>4 901,67<br/>3 478,61</b>  |
|     |          | <b>7.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                      |     |       |                 |                               |
| 293 | RpCK41C  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                  | m2  | 48,72 | 15,17<br>13,80  | 738,99<br>672,34              |
| 294 | CG05A    | Placarea cu placi OSB grosimea 15mm a pardoselilor                                                                                                                                        | m2  | 48,72 | 156,24<br>48,00 | 7 611,91<br>2 338,56          |
| 295 | CG08A    | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez -linolium | m2  | 48,72 | 159,96<br>33,00 | 7 793,23<br>1 607,76          |
| 296 | CG09A    | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                     | m   | 28,40 | 32,87<br>18,00  | 933,38<br>511,20              |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                              | Lei |       |                 | 17 077,51                     |
|     |          | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |     |       |                 | <b>17 077,51<br/>5 129,86</b> |
|     |          | <b>7.4. Electricitate</b>                                                                                                                                                                 |     |       |                 |                               |
| 297 | RpEF23A  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                  | buc | 6,00  | 6,60<br>6,60    | 39,60<br>39,60                |
| 298 | RpED17A  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                                           | m   | 43,00 | 5,05<br>4,80    | 217,15<br>206,40              |
| 299 | RpEJ08A  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                          | m   | 43,00 | 3,00<br>3,00    | 129,00<br>129,00              |
| 300 | RpEJ09D  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                            | m   | 43,00 | 12,58<br>9,00   | 540,88<br>387,00              |
| 301 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                | buc | 4,00  | 9,00<br>9,00    | 36,00<br>36,00                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                    | 4       | 5     | 6                     | 7                            |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|------------------------------|
| 302 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                     | buc     | 4,00  | 5,49<br>4,50          | 21,97<br>18,00               |
| 303 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m   | 0,67  | 189,84<br>168,30      | 127,19<br>112,76             |
| 304 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                                   | m       | 67,00 | 9,40<br>0,00          | 629,80<br>0,00               |
| 305 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm -de creat resursa                                      | 100 m   | 0,67  | 1 892,96<br>714,00    | 1 268,28<br>478,38           |
| 306 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul -de creat resursa            | 100 buc | 0,06  | 50 578,50<br>9 510,00 | 3 034,71<br>570,60           |
| 307 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250                                                                                            | 100 buc | 0,02  | 1 007,50<br>966,00    | 20,15<br>19,32               |
| 308 |               | Intrerupator unitar                                                                                                                                                  | buc     | 2,00  | 26,00<br>0,00         | 52,00<br>0,00                |
| 309 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284                                                                                                         | 100 buc | 0,03  | 1 293,00<br>1 143,00  | 38,79<br>34,29               |
| 310 | pret de piata | Priza                                                                                                                                                                | buc     | 3,00  | 31,00<br>0,00         | 93,00<br>0,00                |
| 311 | 2451089       | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                                   | buc     | 5,00  | 3,40<br>0,00          | 17,00<br>0,00                |
| 312 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica                                                                                                                                             | 100 m   | 0,10  | 2 135,20<br>488,70    | 213,52<br>48,87              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                         | Lei     |       |                       | 6 479,04                     |
|     |               | <b>Total Electricitate Inklusiv salariu</b>                                                                                                                          |         |       |                       | <b>6 479,04<br/>2 080,22</b> |
|     |               | <b>7.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                |         |       |                       |                              |
| 313 | RpIB12A       | Demontari calorifere                                                                                                                                                 | buc     | 3,00  | 5,40<br>5,40          | 16,20<br>16,20               |
| 314 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru                                                                                                                                       | m       | 23,00 | 17,93                 | 412,44                       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6               | 7                  |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------|
|     |         | instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"   |     |       | 9,00            | 207,00             |
| 315 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                                                                | buc | 3,00  | 946,07<br>19,50 | 2 838,22<br>58,50  |
| 316 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d20x2mm ( K=1.3 на фитинги )        | m   | 40,00 | 30,18<br>11,70  | 1 207,13<br>468,00 |
| 317 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d16x2mm ( K=1.3 на фитинги )        | m   | 26,00 | 24,89<br>11,70  | 647,12<br>304,20   |
| 318 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                             | buc | 6,00  | 61,00<br>5,40   | 366,00<br>32,40    |
| 319 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m   | 66,00 | 4,05<br>3,30    | 267,30<br>217,80   |
| 320 | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                      | kg  | 18,00 | 20,55<br>6,90   | 369,90<br>124,20   |
| 321 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                             | buc | 8,00  | 27,00<br>5,10   | 216,00<br>40,80    |
| 322 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                  | buc | 8,00  | 6,02<br>4,80    | 48,13<br>38,40     |
| 323 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la                                                                                                                                     | buc | 8,00  | 29,74           | 237,93             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6              | 7                              |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|--------------------------------|
|     |         | conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"                                                                                                                               |     |       | 25,50          | 204,00                         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |       |                | 6 626,37                       |
|     |         | <b>Total Incalzire Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                | <b>6 626,37<br/>1 711,50</b>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |       |                | 53 437,87                      |
|     |         | <b>Total Cabinet nr. 1 - Subsol Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |       |                | <b>53 437,87<br/>23 809,82</b> |
|     |         | <b>8. Cabinet nr. 2 - Subsol</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                |                                |
|     |         | <b>8.1. Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor</b>                                                                                                                                                                                           |     |       |                |                                |
| 324 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                               | m2  | 75,96 | 9,23<br>8,10   | 701,12<br>615,28               |
| 325 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact                                                                                                                                                                                   | m2  | 75,96 | 3,11<br>0,90   | 236,61<br>68,36                |
| 326 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 75,96 | 51,96<br>36,00 | 3 946,99<br>2 734,56           |
| 327 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 75,96 | 2,57<br>0,90   | 195,59<br>68,36                |
| 328 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2  | 75,96 | 13,17<br>6,00  | 1 000,11<br>455,76             |
| 329 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2  | 75,96 | 50,80<br>36,60 | 3 859,02<br>2 780,14           |
| 330 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 75,96 | 19,64          | 1 491,67                       |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|     |       | baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                     |     |       | 16,50           | 1 253,34                      |
| 331 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2  | 75,96 | 2,57<br>0,90    | 195,59<br>68,36               |
| 332 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2  | 44,92 | 25,02<br>16,50  | 1 123,81<br>741,18            |
| 333 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- Latex           | m2  | 31,00 | 26,86<br>16,50  | 832,61<br>511,50              |
| 334 | CK26C | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                                                                                 | m   | 16,80 | 6,65<br>2,70    | 111,72<br>45,36               |
| 335 | CK18C | Coltari din aluminiu                                                                                                                                         | m   | 16,80 | 12,11<br>7,80   | 203,38<br>131,04              |
| 336 | CG06A | Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi pe pereti-briu                                                             | m   | 12,00 | 119,37<br>21,00 | 1 432,49<br>252,00            |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | Lei |       |                 | 15 330,71                     |
|     |       | <b>Total Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                    |     |       |                 | <b>15 330,71<br/>9 725,24</b> |
|     |       | <b>8.2. Tavan</b>                                                                                                                                            |     |       |                 |                               |
| 337 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2  | 31,86 | 2,58<br>0,90    | 82,04<br>28,67                |
| 338 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2  | 31,86 | 50,80<br>36,60  | 1 618,59<br>1 166,08          |
| 339 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2  | 31,86 | 19,64<br>16,50  | 625,66<br>525,69              |
| 340 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2  | 31,86 | 2,58<br>0,90    | 82,04<br>28,67                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
| 341 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                     | m2  | 31,86 | 25,02<br>16,50  | 797,08<br>525,69              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | Lei |       |                 | 3 205,41                      |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |     |       |                 | <b>3 205,41<br/>2 274,80</b>  |
|     |         | <b>8.3. Pardosea</b>                                                                                                                                            |     |       |                 |                               |
| 342 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                        | m2  | 31,86 | 15,17<br>13,80  | 483,25<br>439,66              |
| 343 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                     | m2  | 31,86 | 2,58<br>0,90    | 82,04<br>28,67                |
| 344 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                        | m2  | 31,86 | 82,13<br>7,02   | 2 616,54<br>223,66            |
| 345 | CG47D   | Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul | m2  | 34,81 | 178,42<br>33,00 | 6 210,95<br>1 148,73          |
| 346 | CI14A   | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                         | m   | 22,60 | 37,89<br>15,00  | 856,41<br>339,00              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | Lei |       |                 | 10 249,19                     |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |     |       |                 | <b>10 249,19<br/>2 179,72</b> |
|     |         | <b>8.4. Electricitate</b>                                                                                                                                       |     |       |                 |                               |
| 347 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                        | buc | 4,00  | 6,60<br>6,60    | 26,40<br>26,40                |
| 348 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                 | m   | 36,00 | 5,05<br>4,80    | 181,80<br>172,80              |
| 349 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                | m   | 36,00 | 3,00<br>3,00    | 108,00<br>108,00              |
| 350 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                  | m   | 36,00 | 12,58<br>9,00   | 452,83<br>324,00              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                    | 4       | 5     | 6                     | 7                            |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|------------------------------|
| 351 | RpCU05D1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat           | buc     | 4,00  | 9,00<br>9,00          | 36,00<br>36,00               |
| 352 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                     | buc     | 4,00  | 5,49<br>4,50          | 21,97<br>18,00               |
| 353 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m   | 0,40  | 189,90<br>168,30      | 75,96<br>67,32               |
| 354 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                                   | m       | 40,00 | 9,40<br>0,00          | 376,00<br>0,00               |
| 355 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm -de creat resursa                                      | 100 m   | 0,40  | 1 891,67<br>714,00    | 756,67<br>285,60             |
| 356 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul -de creat resursa            | 100 buc | 0,04  | 50 567,25<br>9 510,00 | 2 022,69<br>380,40           |
| 357 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250                                                                                            | 100 buc | 0,02  | 1 007,50<br>966,00    | 20,15<br>19,32               |
| 358 |               | Intrerupator unitar                                                                                                                                                  | buc     | 2,00  | 26,00<br>0,00         | 52,00<br>0,00                |
| 359 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284                                                                                                         | 100 buc | 0,03  | 1 293,00<br>1 143,00  | 38,79<br>34,29               |
| 360 | pret de piata | Priza                                                                                                                                                                | buc     | 3,00  | 31,00<br>0,00         | 93,00<br>0,00                |
| 361 | 2451089       | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                                   | buc     | 5,00  | 3,40<br>0,00          | 17,00<br>0,00                |
| 362 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica                                                                                                                                             | 100 m   | 0,10  | 2 135,20<br>488,70    | 213,52<br>48,87              |
|     |               | Total                                                                                                                                                                | Lei     |       |                       | 4 492,78                     |
|     |               | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |         |       |                       | <b>4 492,78<br/>1 521,00</b> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6               | 7                 |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------|
|     |         | <b>8.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                      |     |       |                 |                   |
| 363 | RpIB12A | Demontari calorifere                                                                                                                                                                                                       | buc | 2,00  | 5,40<br>5,40    | 10,80<br>10,80    |
| 364 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m   | 18,00 | 17,93<br>9,00   | 322,78<br>162,00  |
| 365 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                                                                                             | buc | 2,00  | 946,08<br>19,50 | 1 892,15<br>39,00 |
| 366 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d20x2mm ( K=1.3 на фитинги )                                     | m   | 32,00 | 30,18<br>11,70  | 965,70<br>374,40  |
| 367 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d16x2mm ( K=1.3 на фитинги )                                     | m   | 20,00 | 24,89<br>11,70  | 497,78<br>234,00  |
| 368 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                                                          | buc | 4,00  | 61,00<br>5,40   | 244,00<br>21,60   |
| 369 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                              | m   | 52,00 | 4,05<br>3,30    | 210,60<br>171,60  |
| 370 | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                   | kg  | 12,00 | 20,55<br>6,90   | 246,60<br>82,80   |
| 371 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                                                          | buc | 6,00  | 27,00<br>5,10   | 162,00<br>30,60   |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6              | 7                              |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|--------------------------------|
| 372 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                                                                                  | buc | 6,00  | 6,01<br>4,80   | 36,09<br>28,80                 |
| 373 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"                                                                     | buc | 6,00  | 29,74<br>25,50 | 178,44<br>153,00               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |       |                | 4 766,94                       |
|     |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                | <b>4 766,94<br/>1 308,60</b>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |       |                | 38 045,03                      |
|     |         | <b>Total Cabinet nr. 2 - Subsol<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |     |       |                | <b>38 045,03<br/>17 009,36</b> |
|     |         | <b>9. Cabinet nr. 3 - Subsol</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                |                                |
|     |         | <b>9.1. Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor</b>                                                                                                                                                                                           |     |       |                |                                |
| 374 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                               | m2  | 75,96 | 9,23<br>8,10   | 701,12<br>615,28               |
| 375 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact                                                                                                                                                                                    | m2  | 75,96 | 3,11<br>0,90   | 236,61<br>68,36                |
| 376 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 75,96 | 51,96<br>36,00 | 3 946,99<br>2 734,56           |
| 377 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 75,96 | 2,57<br>0,90   | 195,59<br>68,36                |
| 378 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2  | 75,96 | 13,17<br>6,00  | 1 000,11<br>455,76             |
| 379 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 75,96 | 50,80          | 3 859,02                       |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|     |       | grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                              |     |       | 36,60           | 2 780,14                      |
| 380 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2  | 75,96 | 19,64<br>16,50  | 1 491,67<br>1 253,34          |
| 381 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2  | 75,96 | 2,57<br>0,90    | 195,59<br>68,36               |
| 382 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2  | 44,92 | 25,02<br>16,50  | 1 123,81<br>741,18            |
| 383 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- Latex           | m2  | 31,00 | 26,86<br>16,50  | 832,61<br>511,50              |
| 384 | CK26C | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                                                                                 | m   | 16,80 | 6,65<br>2,70    | 111,72<br>45,36               |
| 385 | CK18C | Coltari din aluminiu                                                                                                                                         | m   | 16,80 | 12,11<br>7,80   | 203,38<br>131,04              |
| 386 | CG06A | Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi pe pereti-briu                                                             | m   | 12,00 | 119,37<br>21,00 | 1 432,49<br>252,00            |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | Lei |       |                 | 15 330,71                     |
|     |       | <b>Total Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                    |     |       |                 | <b>15 330,71<br/>9 725,24</b> |
|     |       | <b>9.2. Tavan</b>                                                                                                                                            |     |       |                 |                               |
| 387 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2  | 31,86 | 2,58<br>0,90    | 82,04<br>28,67                |
| 388 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2  | 31,86 | 50,80<br>36,60  | 1 618,59<br>1 166,08          |
| 389 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime                                                                                              | m2  | 31,86 | 19,64           | 625,66                        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|     |         | 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                        |     |       | 16,50           | 525,69                        |
| 390 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                     | m2  | 31,86 | 2,58<br>0,90    | 82,04<br>28,67                |
| 391 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                     | m2  | 31,86 | 25,02<br>16,50  | 797,08<br>525,69              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | Lei |       |                 | 3 205,41                      |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |     |       |                 | <b>3 205,41<br/>2 274,80</b>  |
|     |         | <b>9.3. Pardosea</b>                                                                                                                                            |     |       |                 |                               |
| 392 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                        | m2  | 36,54 | 15,17<br>13,80  | 554,24<br>504,26              |
| 393 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                     | m2  | 36,54 | 2,57<br>0,90    | 94,09<br>32,89                |
| 394 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                        | m2  | 36,54 | 82,13<br>7,02   | 3 000,90<br>256,51            |
| 395 | CG47D   | Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul | m2  | 36,54 | 178,42<br>33,00 | 6 519,64<br>1 205,82          |
| 396 | CI14A   | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                         | m   | 22,60 | 37,89<br>15,00  | 856,41<br>339,00              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | Lei |       |                 | 11 025,28                     |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |     |       |                 | <b>11 025,28<br/>2 338,48</b> |
|     |         | <b>9.4. Electricitate</b>                                                                                                                                       |     |       |                 |                               |
| 397 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                        | buc | 4,00  | 6,60<br>6,60    | 26,40<br>26,40                |
| 398 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                 | m   | 36,00 | 5,05<br>4,80    | 181,80<br>172,80              |
| 399 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in                                                                                                           | m   | 36,00 | 3,00<br>3,00    | 108,00<br>108,00              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                    | 4       | 5     | 6                     | 7                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|--------------------|
|     |               | pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                                                           |         |       |                       |                    |
| 400 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                       | m       | 36,00 | 12,58<br>9,00         | 452,83<br>324,00   |
| 401 | RpCU05D1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat           | buc     | 4,00  | 9,00<br>9,00          | 36,00<br>36,00     |
| 402 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                     | buc     | 4,00  | 5,49<br>4,50          | 21,97<br>18,00     |
| 403 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m   | 0,40  | 189,90<br>168,30      | 75,96<br>67,32     |
| 404 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                                   | m       | 40,00 | 9,40<br>0,00          | 376,00<br>0,00     |
| 405 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm -de creat resursa                                      | 100 m   | 0,40  | 1 891,67<br>714,00    | 756,67<br>285,60   |
| 406 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul -de creat resursa            | 100 buc | 0,04  | 50 567,25<br>9 510,00 | 2 022,69<br>380,40 |
| 407 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250                                                                                            | 100 buc | 0,02  | 1 007,50<br>966,00    | 20,15<br>19,32     |
| 408 |               | Intrerupator unitar                                                                                                                                                  | buc     | 2,00  | 26,00<br>0,00         | 52,00<br>0,00      |
| 409 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284                                                                                                         | 100 buc | 0,03  | 1 293,00<br>1 143,00  | 38,79<br>34,29     |
| 410 | pret de piata | Priza                                                                                                                                                                | buc     | 3,00  | 31,00<br>0,00         | 93,00<br>0,00      |
| 411 | 2451089       | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                                   | buc     | 5,00  | 3,40<br>0,00          | 17,00<br>0,00      |
| 412 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica                                                                                                                                             | 100 m   | 0,10  | 2 135,20              | 213,52             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6               | 7                            |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                            |     |       | 488,70          | 48,87                        |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | Lei |       |                 | 4 492,78                     |
|     |         | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |     |       |                 | <b>4 492,78<br/>1 521,00</b> |
|     |         | <b>9.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                      |     |       |                 |                              |
| 413 | RpIB12A | Demontari calorifere                                                                                                                                                                                                       | buc | 2,00  | 5,40<br>5,40    | 10,80<br>10,80               |
| 414 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m   | 18,00 | 17,93<br>9,00   | 322,78<br>162,00             |
| 415 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                                                                                             | buc | 2,00  | 946,08<br>19,50 | 1 892,15<br>39,00            |
| 416 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d20x2mm ( K=1.3 на фитинги )                                     | m   | 32,00 | 30,18<br>11,70  | 965,70<br>374,40             |
| 417 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d16x2mm ( K=1.3 на фитинги )                                     | m   | 20,00 | 24,89<br>11,70  | 497,78<br>234,00             |
| 418 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                                                          | buc | 4,00  | 61,00<br>5,40   | 244,00<br>21,60              |
| 419 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                              | m   | 52,00 | 4,05<br>3,30    | 210,60<br>171,60             |
| 420 | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                   | kg  | 12,00 | 20,55<br>6,90   | 246,60<br>82,80              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6              | 7                              |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|--------------------------------|
| 421 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                                                                                             | buc | 6,00  | 27,00<br>5,10  | 162,00<br>30,60                |
| 422 | RpIC29A | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                                                                                  | buc | 6,00  | 6,01<br>4,80   | 36,09<br>28,80                 |
| 423 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"                                                                     | buc | 6,00  | 29,74<br>25,50 | 178,44<br>153,00               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |       |                | 4 766,94                       |
|     |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                | <b>4 766,94<br/>1 308,60</b>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |       |                | 38 821,12                      |
|     |         | <b>Total Cabinet nr. 3 - Subsol<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |     |       |                | <b>38 821,12<br/>17 168,12</b> |
|     |         | <b>10. Cabinet nr. 4 - Subsol</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                |                                |
|     |         | <b>10.1. Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor</b>                                                                                                                                                                                          |     |       |                |                                |
| 424 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                               | m2  | 88,09 | 9,23<br>8,10   | 813,06<br>713,52               |
| 425 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact                                                                                                                                                                                   | m2  | 88,09 | 3,11<br>0,90   | 274,40<br>79,28                |
| 426 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 88,09 | 51,96<br>36,00 | 4 577,25<br>3 171,24           |
| 427 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2  | 88,09 | 2,57<br>0,90   | 226,83<br>79,28                |
| 428 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 88,09 | 13,17          | 1 159,81                       |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6               | 7                              |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
|     |       | impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                        |     |       | 6,00            | 528,54                         |
| 429 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2  | 88,09 | 50,80<br>36,60  | 4 475,27<br>3 224,09           |
| 430 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2  | 88,09 | 19,64<br>16,50  | 1 729,87<br>1 453,49           |
| 431 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2  | 88,09 | 2,57<br>0,90    | 226,83<br>79,28                |
| 432 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2  | 49,08 | 25,02<br>16,50  | 1 227,90<br>809,82             |
| 433 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- Latex           | m2  | 39,00 | 26,86<br>16,50  | 1 047,47<br>643,50             |
| 434 | CK26C | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                                                                                 | m   | 23,77 | 6,65<br>2,70    | 158,08<br>64,18                |
| 435 | CK18C | Coltari din aluminiu                                                                                                                                         | m   | 23,77 | 12,11<br>7,80   | 287,78<br>185,41               |
| 436 | CG06A | Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi pe pereti-briu                                                             | m   | 18,00 | 119,37<br>21,00 | 2 148,73<br>378,00             |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | Lei |       |                 | 18 353,28                      |
|     |       | <b>Total Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                    |     |       |                 | <b>18 353,28<br/>11 409,63</b> |
|     |       | <b>10.2. Tavan</b>                                                                                                                                           |     |       |                 |                                |
| 437 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2  | 48,72 | 2,58<br>0,90    | 125,46<br>43,85                |
| 438 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu                                                                                                   | m2  | 48,72 | 50,80           | 2 475,13                       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|     |         | amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                               |     |       | 36,60           | 1 783,15                      |
| 439 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                        | m2  | 48,72 | 19,64<br>16,50  | 956,73<br>803,88              |
| 440 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                     | m2  | 48,72 | 2,58<br>0,90    | 125,46<br>43,85               |
| 441 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                     | m2  | 48,72 | 25,02<br>16,50  | 1 218,89<br>803,88            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | Lei |       |                 | 4 901,67                      |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |     |       |                 | <b>4 901,67<br/>3 478,61</b>  |
|     |         | <b>10.3. Pardosea</b>                                                                                                                                           |     |       |                 |                               |
| 442 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                        | m2  | 54,72 | 15,17<br>13,80  | 830,00<br>755,14              |
| 443 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                     | m2  | 54,72 | 2,58<br>0,90    | 140,91<br>49,25               |
| 444 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                        | m2  | 54,72 | 82,13<br>7,02   | 4 493,95<br>384,14            |
| 445 | CG47D   | Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul | m2  | 54,72 | 178,42<br>33,00 | 9 763,40<br>1 805,76          |
| 446 | CI14A   | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                         | m   | 28,00 | 37,89<br>15,00  | 1 061,03<br>420,00            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                    | Lei |       |                 | 16 289,29                     |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |     |       |                 | <b>16 289,29<br/>3 414,29</b> |
|     |         | <b>10.4. Electricitate</b>                                                                                                                                      |     |       |                 |                               |
| 447 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                        | buc | 6,00  | 6,60<br>6,60    | 39,60<br>39,60                |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                    | 4       | 5     | 6                     | 7                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|--------------------|
| 448 | RpED17A       | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                      | m       | 43,00 | 5,05<br>4,80          | 217,15<br>206,40   |
| 449 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                     | m       | 43,00 | 3,00<br>3,00          | 129,00<br>129,00   |
| 450 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                       | m       | 43,00 | 12,58<br>9,00         | 540,88<br>387,00   |
| 451 | RpCU05D1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat           | buc     | 4,00  | 9,00<br>9,00          | 36,00<br>36,00     |
| 452 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                     | buc     | 4,00  | 5,49<br>4,50          | 21,97<br>18,00     |
| 453 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m   | 0,67  | 189,84<br>168,30      | 127,19<br>112,76   |
| 454 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                                   | m       | 67,00 | 9,40<br>0,00          | 629,80<br>0,00     |
| 455 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm -de creat resursa                                      | 100 m   | 0,67  | 1 892,96<br>714,00    | 1 268,28<br>478,38 |
| 456 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul -de creat resursa            | 100 buc | 0,06  | 50 578,50<br>9 510,00 | 3 034,71<br>570,60 |
| 457 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250                                                                                            | 100 buc | 0,02  | 1 007,50<br>966,00    | 20,15<br>19,32     |
| 458 |               | Intrerupator unitar                                                                                                                                                  | buc     | 2,00  | 26,00<br>0,00         | 52,00<br>0,00      |
| 459 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284                                                                                                         | 100 buc | 0,03  | 1 293,00<br>1 143,00  | 38,79<br>34,29     |
| 460 | pret de       | Priza                                                                                                                                                                | buc     | 3,00  | 31,00                 | 93,00              |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5     | 6        | 7                            |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|------------------------------|
|     | piata       |                                                                                                                                                                                                                            |       |       | 0,00     | 0,00                         |
| 461 | 2451089     | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                                                                                         | buc   | 5,00  | 3,40     | 17,00                        |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                            |       |       | 0,00     | 0,00                         |
| 462 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica                                                                                                                                                                                                   | 100 m | 0,10  | 2 135,20 | 213,52                       |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                            |       |       | 488,70   | 48,87                        |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | Lei   |       |          | 6 479,04                     |
|     |             | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |       |       |          | <b>6 479,04<br/>2 080,22</b> |
|     |             | <b>10.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                     |       |       |          |                              |
| 463 | RpIB12A     | Demontari calorifere                                                                                                                                                                                                       | buc   | 3,00  | 5,40     | 16,20                        |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                            |       |       | 5,40     | 16,20                        |
| 464 | RpIC19A     | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m     | 23,00 | 17,93    | 412,44                       |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                            |       |       | 9,00     | 207,00                       |
| 465 | IB06B       | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                                                                                             | buc   | 3,00  | 946,07   | 2 838,22                     |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                            |       |       | 19,50    | 58,50                        |
| 466 | IC36A       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d20x2mm ( K=1.3 на фитинги )                                     | m     | 40,00 | 30,18    | 1 207,13                     |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                            |       |       | 11,70    | 468,00                       |
| 467 | IC36A       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d16x2mm ( K=1.3 на фитинги )                                     | m     | 26,00 | 24,89    | 647,12                       |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                            |       |       | 11,70    | 304,20                       |
| 468 | ID01A       | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                                                          | buc   | 6,00  | 61,00    | 366,00                       |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                            |       |       | 5,40     | 32,40                        |
| 469 | IE03B       | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                              | m     | 66,00 | 4,05     | 267,30                       |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                            |       |       | 3,30     | 217,80                       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6              | 7                              |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|--------------------------------|
| 470 | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                      | kg  | 18,00  | 20,55<br>6,90  | 369,90<br>124,20               |
| 471 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                                                                                             | buc | 8,00   | 27,00<br>5,10  | 216,00<br>40,80                |
| 472 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                                                                                  | buc | 8,00   | 6,02<br>4,80   | 48,13<br>38,40                 |
| 473 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"                                                                     | buc | 8,00   | 29,74<br>25,50 | 237,93<br>204,00               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                | 6 626,37                       |
|     |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                | <b>6 626,37<br/>1 711,50</b>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                | 52 649,65                      |
|     |         | <b>Total Cabinet nr. 4 - Subsol<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |     |        |                | <b>52 649,65<br/>22 094,25</b> |
|     |         | <b>11. Coridor - Subsol</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                |                                |
|     |         | <b>11.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                |                                |
| 474 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                               | m2  | 156,86 | 9,23<br>8,10   | 1 447,83<br>1 270,57           |
| 475 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact                                                                                                                                                                                   | m2  | 156,86 | 3,11<br>0,90   | 488,61<br>141,17               |
| 476 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 156,86 | 51,96<br>36,00 | 8 150,64<br>5 646,96           |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6              | 7                              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|--------------------------------|
| 477 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2  | 156,86 | 2,57<br>0,90   | 403,91<br>141,17               |
| 478 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 156,86 | 13,17<br>6,00  | 2 065,25<br>941,16             |
| 479 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2  | 156,86 | 50,80<br>36,60 | 7 969,02<br>5 741,08           |
| 480 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2  | 156,86 | 19,64<br>16,50 | 3 080,34<br>2 588,19           |
| 481 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2  | 156,86 | 2,57<br>0,90   | 403,91<br>141,17               |
| 482 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2  | 78,41  | 25,02<br>16,50 | 1 961,69<br>1 293,77           |
| 483 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- Latex               | m2  | 78,41  | 26,86<br>16,50 | 2 105,96<br>1 293,77           |
| 484 | CK26C | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                                                                                     | m   | 12,00  | 6,65<br>2,70   | 79,80<br>32,40                 |
| 485 | CK18C | Coltari din aluminiu                                                                                                                                             | m   | 12,00  | 12,11<br>7,80  | 145,27<br>93,60                |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | Lei |        |                | 28 302,23                      |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |     |        |                | <b>28 302,23<br/>19 325,01</b> |
|     |       | <b>11.2. Tavan</b>                                                                                                                                               |     |        |                |                                |
| 486 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2  | 43,75  | 2,58<br>0,90   | 112,66<br>39,38                |
| 487 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la                                                                    | m2  | 43,75  | 50,80<br>36,60 | 2 222,64<br>1 601,25           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|     |         | pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                                                                                                           |     |       |                 |                               |
| 488 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                           | m2  | 43,75 | 19,64<br>16,50  | 859,14<br>721,87              |
| 489 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2  | 43,75 | 2,58<br>0,90    | 112,66<br>39,38               |
| 490 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual                     | m2  | 43,75 | 25,02<br>16,50  | 1 094,54<br>721,88            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | Lei |       |                 | 4 401,64                      |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |     |       |                 | <b>4 401,64<br/>3 123,76</b>  |
|     |         | <b>11.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                       |     |       |                 |                               |
| 491 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor<br>din PVC pe suport sau fara suport<br>textil, mocheta, etc                                                                              | m2  | 43,75 | 15,17<br>13,80  | 663,61<br>603,76              |
| 492 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2  | 43,75 | 2,58<br>0,90    | 112,66<br>39,38               |
| 493 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare<br>"Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                 | m2  | 43,75 | 82,13<br>7,02   | 3 593,02<br>307,12            |
| 494 | CG47D   | Pardoseli din placi de portelanat,<br>inclusiv stratul suport din adezivi<br>(amestec uscat), dimensiuni placi:<br>300 x 300 mm - modelul se<br>coordoneaza cu beneficiarul | m2  | 43,75 | 178,42<br>33,00 | 7 806,08<br>1 443,75          |
| 495 | CI14A   | Plinte din placi din gresie<br>ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                  | m   | 46,50 | 37,89<br>15,00  | 1 762,06<br>697,50            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | Lei |       |                 | 13 937,43                     |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |     |       |                 | <b>13 937,43<br/>3 091,51</b> |
|     |         | <b>11.4. Electricitate</b>                                                                                                                                                  |     |       |                 |                               |
| 496 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                 | buc | 3,00  | 6,60<br>6,60    | 19,80<br>19,80                |
| 497 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru                                                                                                                                                | m   | 30,00 | 5,05            | 151,50                        |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                    | 4       | 5     | 6                     | 7                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|--------------------|
|     |               | energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                                                   |         |       | 4,80                  | 144,00             |
| 498 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                     | m       | 30,00 | 3,00<br>3,00          | 90,00<br>90,00     |
| 499 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                       | m       | 30,00 | 12,58<br>9,00         | 377,35<br>270,00   |
| 500 | RpCU05D1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat           | buc     | 2,00  | 9,00<br>9,00          | 18,00<br>18,00     |
| 501 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                     | buc     | 2,00  | 5,50<br>4,50          | 10,99<br>9,00      |
| 502 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m   | 0,36  | 189,94<br>168,31      | 68,38<br>60,59     |
| 503 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                                   | m       | 36,00 | 9,40<br>0,00          | 338,40<br>0,00     |
| 504 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm -de creat resursa                                      | 100 m   | 0,36  | 1 894,92<br>714,00    | 682,17<br>257,04   |
| 505 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul -de creat resursa            | 100 buc | 0,03  | 50 576,67<br>9 510,00 | 1 517,30<br>285,30 |
| 506 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250                                                                                            | 100 buc | 0,02  | 1 007,50<br>966,00    | 20,15<br>19,32     |
| 507 |               | Intrerupator unitar                                                                                                                                                  | buc     | 2,00  | 26,00<br>0,00         | 52,00<br>0,00      |
| 508 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284                                                                                                         | 100 buc | 0,03  | 1 293,00<br>1 143,00  | 38,79<br>34,29     |
| 509 | pret de piata | Priza                                                                                                                                                                | buc     | 3,00  | 31,00                 | 93,00              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                      | 4     | 5     | 6        | 7                              |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|--------------------------------|
|     |               |                                                                                                                                                                                        |       |       | 0,00     | 0,00                           |
| 510 | 2451089       | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                                                     | buc   | 5,00  | 3,40     | 17,00                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |       |       | 0,00     | 0,00                           |
| 511 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica                                                                                                                                                               | 100 m | 0,10  | 2 135,20 | 213,52                         |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |       |       | 488,70   | 48,87                          |
| 512 | pret de piata | Dulap electric din plastic                                                                                                                                                             | buc   | 1,00  | 560,00   | 560,00                         |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |       |       | 0,00     | 0,00                           |
| 513 | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A                                                                                                         | buc   | 6,00  | 148,96   | 893,74                         |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |       |       | 69,60    | 417,60                         |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | Lei   |       |          | 5 162,09                       |
|     |               | <b>Total Electricitate<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                        |       |       |          | <b>5 162,09<br/>1 673,81</b>   |
|     |               | <b>11.5. Vopsire tevi</b>                                                                                                                                                              |       |       |          |                                |
| 514 | RpCR25A       | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura -inclusiv teville | m2    | 12,00 | 58,02    | 696,18                         |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |       |       | 24,90    | 298,80                         |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | Lei   |       |          | 696,18                         |
|     |               | <b>Total Vopsire tevi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |       |       |          | <b>696,18<br/>298,80</b>       |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | Lei   |       |          | 52 499,57                      |
|     |               | <b>Total Coridor - Subsol<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |       |       |          | <b>52 499,57<br/>27 512,89</b> |
|     |               | <b>12. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                                                              |       |       |          |                                |
| 515 | TrI1AA01 C2   | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                      | t     | 67,50 | 10,50    | 708,75                         |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |       |       | 10,50    | 708,75                         |
| 516 | TsI50G        | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km                                                                                                                          | t     | 67,50 | 30,96    | 2 089,80                       |
|     |               |                                                                                                                                                                                        |       |       | 0,00     | 0,00                           |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                           | Lei   |       |          | 2 798,55                       |
|     |               | <b>Total Evacuare gunoi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                       |       |       |          | <b>2 798,55<br/>708,75</b>     |

|  |  |                                |        |  |  |            |
|--|--|--------------------------------|--------|--|--|------------|
|  |  | Total                          | Lei    |  |  | 398 629,37 |
|  |  | Asigurarea sociala si medicina | 22,5 % |  |  | 39 442,10  |





**Lucrari de reparatii generale si  
de renovare a cabinetelor si  
salilor de studii la Colegiul de  
Medicina din mun. Balti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Lucrari de reparatii generale si de renovare**

**Valoarea de deviz 574 298,54 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                              |      |            |       |                   |
|-----|---------------|------------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1.  | 1             | Muncitor                     | h-om | 312,8740   | 30,00 | 9 386,19          |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 754,4745   | 30,00 | 22 634,24         |
| 3.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                  | h-om | 465,5295   | 30,00 | 13 965,90         |
| 4.  | 7122050013442 | Tencuitor                    | h-om | 1 558,1556 | 30,00 | 46 744,67         |
| 5.  | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 8,8400     | 30,00 | 265,20            |
| 6.  | 7129200011200 | Finisor MP                   | h-om | 73,7450    | 30,00 | 2 212,35          |
| 7.  | 7132010010900 | Faiantar                     | h-om | 82,3600    | 30,00 | 2 470,80          |
| 8.  | 7132030012600 | Mozaicar                     | h-om | 331,6759   | 30,00 | 9 950,28          |
| 9.  | 7132040012700 | Parchetar                    | h-om | 245,9803   | 30,00 | 7 379,43          |
| 10. | 7134030012200 | Izolator hidrofug            | h-om | 0,9760     | 30,00 | 29,28             |
| 11. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 224,2400   | 30,00 | 6 727,20          |
| 12. | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 98,0000    | 30,00 | 2 940,00          |
| 13. | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 89,5400    | 30,00 | 2 686,20          |
| 14. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 693,5229   | 30,00 | 20 805,68         |
| 15. | 7422010060100 | Timplar                      | h-om | 247,9091   | 30,00 | 7 437,32          |
| 16. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 23,6250    | 30,00 | 708,75            |
| 17. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 479,0141   | 30,00 | 14 370,45         |
| 18. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 112,2417   | 30,00 | 3 367,25          |
| 19. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om | 40,5684    | 30,00 | 1 217,05          |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |            |       | <b>175 298,24</b> |

**Materiale:**

|    |           |                                                                                     |     |          |           |          |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|
| 1. | 000000310 | Clei uscat                                                                          | kg  | 3,2764   | 97,35     | 318,96   |
| 2. | 101-1485  | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | kg  | 0,8000   | 61,70     | 49,33    |
| 3. | 101-2202  | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                       | buc | 160,0000 | 0,35      | 56,00    |
| 4. | 1010219   | Lianti de ipsos "Г-3"                                                               | t   | 0,0016   | 1 700,00  | 2,72     |
| 5. | 1010813   | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t   | 0,0096   | 14 600,00 | 140,16   |
| 6. | 1011616   | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 10 mm             | t   | 0,2296   | 12 300,00 | 2 824,08 |
| 7. | 1011764   | Talc maruntit cat. I                                                                | t   | 0,0022   | 650,00    | 1,43     |
| 8. | 1011924   | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg  | 5,7930   | 39,00     | 225,96   |

|     |                |                                                                      |         |            |           |           |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|-----------|
| 9.  | 1011964        | Sfoara (spagat) de hirtie                                            | kg      | 0,0240     | 15,00     | 0,36      |
| 10. | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                         | kg      | 7,0390     | 61,70     | 434,35    |
| 11. | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                               | 10 buc  | 76,5730    | 2,50      | 191,45    |
| 12. | 1019103        | Dibluri de distantare                                                | 100 buc | 0,0840     | 35,00     | 2,94      |
| 13. | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                             | 10 buc  | 76,5730    | 3,50      | 268,01    |
| 14. | 1019760        | Lac de electroizolatie "318"                                         | kg      | 0,0840     | 36,00     | 3,02      |
| 15. | 1019852        | Vopsea                                                               | kg      | 1,6060     | 36,00     | 57,83     |
| 16. | 110-0333       | Canale din masa plastica (complet)                                   | m       | 80,0000    | 13,75     | 1 100,00  |
| 17. | 1111000100048  | Strat sintetic                                                       | m2      | 16,0029    | 3,20      | 51,21     |
| 18. | 1139042        | Clei "BMK-5k"                                                        | kg      | 0,9400     | 36,15     | 33,96     |
| 19. | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                    | m3      | 0,1885     | 265,00    | 49,97     |
| 20. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                    | m3      | 12,6481    | 265,00    | 3 351,76  |
| 21. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                    | m3      | 0,1590     | 265,00    | 42,13     |
| 22. | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                 | kg      | 0,7800     | 25,00     | 19,50     |
| 23. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                      | kg      | 36,0625    | 0,50      | 18,04     |
| 24. | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                       | kg      | 3,4464     | 0,50      | 1,72      |
| 25. | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                         | kg      | 5,1320     | 25,00     | 128,30    |
| 26. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                  | buc     | 6 330,0000 | 0,02      | 126,62    |
| 27. | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t       | 0,0120     | 13 600,00 | 163,20    |
| 28. | 2030122945260  | Placi OSB grosimea 15mm                                              | m2      | 67,6705    | 88,00     | 5 955,01  |
| 29. | 2030122946765  | Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm                                       | m       | 58,0033    | 13,60     | 788,85    |
| 30. | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                 | m       | 13,7168    | 13,60     | 186,55    |
| 31. | 2031112947735  | Lambriuri din placaj PFL melaminat - briu                            | m       | 110,1600   | 94,95     | 10 459,68 |
| 32. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice      | buc     | 35,2212    | 0,40      | 14,09     |
| 33. | 2051142950716  | Diblu din lemn                                                       | buc     | 216,0000   | 0,40      | 86,40     |
| 34. | 2124117352900  | Tapet semilavabil pe suport de hirtie                                | m2      | 360,4040   | 32,10     | 11 568,98 |
| 35. | 2223331112223  | Teava din vinilplast diametrul pina la 25mm                          | m       | 470,0000   | 5,70      | 2 679,00  |
| 36. | 2223331113331  | Panou LED                                                            | buc     | 41,0000    | 320,00    | 13 120,00 |
| 37. | 2223331113332  | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                   | m       | 470,0000   | 9,40      | 4 418,00  |
| 38. | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                         | l       | 1,2000     | 16,75     | 20,10     |
| 39. | 2320116200573  | Benzina auto                                                         | l       | 5,2000     | 16,75     | 87,08     |
| 40. | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                 | l       | 10,3392    | 16,75     | 173,19    |
| 41. | 2320166200729  | Parchetin                                                            | l       | 9,3003     | 15,00     | 139,51    |
| 42. | 2320322600153  | Solutie antimucegai                                                  | kg      | 3,8576     | 120,00    | 462,92    |
| 43. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                            | m3      | 8,5200     | 30,00     | 255,60    |
| 44. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                             | kg      | 19,4540    | 36,00     | 700,36    |
| 45. | 2414247321570  | Fenol tehnic calitatea 3                                             | kg      | 0,4915     | 36,00     | 17,69     |
| 46. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                         | kg      | 347,2830   | 10,00     | 3 472,76  |
| 47. | 2416586105333  | Amorsa-grund - Betonocontact                                         | kg      | 72,7440    | 13,60     | 989,31    |
| 48. | 2420157327500  | Lindatox 20 % concentratie                                           | kg      | 2,6212     | 15,00     | 39,33     |
| 49. | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                         | kg      | 2,4000     | 36,00     | 86,40     |
| 50. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                    | kg      | 0,7280     | 36,00     | 26,22     |
| 51. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                | kg      | 194,9280   | 16,50     | 3 216,32  |
| 52. | 2430116103805  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Latex                        | kg      | 87,3640    | 21,10     | 1 843,38  |
| 53. | 2430116105723  | Lac de baza alchidic L 005-5                                         | kg      | 1,8000     | 36,00     | 64,80     |
| 54. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                  | kg      | 0,8960     | 25,00     | 22,40     |
| 55. | 2430126105060  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                       | kg      | 1,8000     | 98,50     | 177,30    |
| 56. | 24302261000001 | Fuga                                                                 | kg      | 103,1730   | 14,85     | 1 532,13  |
| 57. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-                              | kg      | 1,2000     | 36,00     | 43,20     |

|     |               |                                                                                                             |     |            |        |           |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-----------|
|     |               | 80                                                                                                          |     |            |        |           |
| 58. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                          | kg  | 24,1366    | 16,75  | 404,29    |
| 59. | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                        | kg  | 1,7565     | 36,15  | 63,50     |
| 60. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                             | kg  | 21,6195    | 36,00  | 778,31    |
| 61. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                   | kg  | 5,7848     | 2,95   | 17,07     |
| 62. | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                            | kg  | 3,9561     | 28,70  | 113,54    |
| 63. | 2462106109879 | Aracet                                                                                                      | kg  | 65,5280    | 1,90   | 124,52    |
| 64. | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                | kg  | 12,1652    | 2,10   | 25,55     |
| 65. | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                 | kg  | 124,4400   | 1,90   | 236,46    |
| 66. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                   | kg  | 75,6682    | 1,90   | 143,77    |
| 67. | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                    | kg  | 35,1305    | 2,10   | 73,78     |
| 68. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor<br>"Serpeanca"                                                            | m   | 16,1697    | 0,50   | 8,08      |
| 69. | 2521106718374 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2<br>. 58 x 3 mm                                                | m   | 46,4100    | 13,60  | 631,17    |
| 70. | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                            | m   | 49,4508    | 13,60  | 672,53    |
| 71. | 2521116718393 | Coltar montate la ferestre sau usi din mase<br>plastice 20*20mm                                             | m   | 158,6800   | 2,10   | 333,24    |
| 72. | 2521216710016 | Teava PE- Xc- AL d16x2mm                                                                                    | m   | 192,8160   | 9,85   | 1 899,22  |
| 73. | 2521216710020 | Teava PE- Xc- AL d20x2mm                                                                                    | m   | 305,2920   | 13,80  | 4 213,02  |
| 74. | 2523116716445 | Linolium                                                                                                    | m2  | 51,9233    | 100,00 | 5 192,33  |
| 75. | 2523156713800 | Fitinguri din fonta                                                                                         | buc | 52,0000    | 2,15   | 111,80    |
| 76. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri<br>"Dichtungsbund"                                                          | m   | 50,1636    | 0,50   | 25,08     |
| 77. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                | m2  | 912,5600   | 6,25   | 5 703,50  |
| 78. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500                                                            | kg  | 1 562,0039 | 1,45   | 2 264,91  |
| 79. | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                | kg  | 1 745,8560 | 1,20   | 2 095,04  |
| 80. | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                     | kg  | 3 785,6942 | 4,75   | 17 982,04 |
| 81. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                              | kg  | 649,3078   | 1,70   | 1 103,85  |
| 82. | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                               | kg  | 8 560,7172 | 1,90   | 16 265,37 |
| 83. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                             | kg  | 1 091,3044 | 2,95   | 3 219,33  |
| 84. | 2661112805700 | Placi de portelanat 300 x 300 mm -<br>modelul se coordoneaza cu beneficiarul                                | m2  | 259,1908   | 120,85 | 31 323,22 |
| 85. | 2662102701000 | Placi ghips-carton ( rezistent la umezeala )                                                                | m2  | 22,4135    | 23,90  | 535,68    |
| 86. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj ( amestec<br>uscat)                                                         | kg  | 1 610,5057 | 1,90   | 3 059,97  |
| 87. | 2670112202950 | Bagheta                                                                                                     | m   | 147,4380   | 10,50  | 1 548,09  |
| 88. | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                           | m2  | 16,0029    | 104,20 | 1 667,50  |
| 89. | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                            | kg  | 1,6418     | 15,00  | 24,63     |
| 90. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                           | buc | 516,6850   | 3,50   | 1 808,39  |
| 91. | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                     | kg  | 96,0000    | 13,65  | 1 310,40  |
| 92. | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                            | m   | 19,6172    | 4,80   | 94,16     |
| 93. | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                            | m   | 46,9616    | 6,95   | 326,38    |
| 94. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila<br>(aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea<br>panourilor prefabricate | m2  | 99,1410    | 115,00 | 11 401,22 |
| 95. | 2743123549725 | Coltari din aluminiu                                                                                        | m   | 166,6140   | 2,10   | 349,90    |
| 96. | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                               | buc | 44,4800    | 18,50  | 822,90    |

|      |               |                                                            |         |            |          |           |
|------|---------------|------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|-----------|
| 97.  | 2822115700000 | Radiator                                                   | buc     | 16,0000    | 920,85   | 14 733,60 |
| 98.  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                 | kg      | 9,6672     | 15,85    | 153,22    |
| 99.  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                   | buc     | 1 904,1600 | 0,30     | 571,28    |
| 100. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                         | buc     | 345,5950   | 0,10     | 34,56     |
| 101. | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm                               | buc     | 216,0000   | 0,15     | 32,40     |
| 102. | 2874116312510 | Plinte din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m       | 220,5189   | 14,50    | 3 197,54  |
| 103. | 2874136313300 | Diblu din metal                                            | buc     | 377,6800   | 0,40     | 151,06    |
| 104. | 2875274123510 | Dop din fonta                                              | buc     | 42,6000    | 5,50     | 234,30    |
| 105. | 2875274222700 | Кран шаровый d1/2" HERZ                                    | buc     | 32,0000    | 54,70    | 1 750,40  |
| 106. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                 | buc     | 64,0000    | 0,50     | 32,00     |
| 107. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581            | buc     | 1,2000     | 3,50     | 4,20      |
| 108. | 3332221114441 | Intrerupator unitar                                        | buc     | 16,0000    | 26,00    | 416,00    |
| 109. | 3332221114444 | Priza                                                      | buc     | 33,0000    | 31,00    | 1 023,00  |
| 110. | 3332221114445 | Cutie pentru intrerupator si prize                         | buc     | 49,0000    | 3,40     | 166,60    |
| 111. | 3332221114446 | Dulap electric din plastic                                 | buc     | 1,0000     | 560,00   | 560,00    |
| 112. | 4011106202741 | Energie electrica                                          | kw      | 136,5000   | 2,08     | 283,92    |
| 113. | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala      | t       | 0,0017     | 1 700,00 | 2,89      |
| 114. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                              | m3      | 71,8325    | 20,60    | 1 479,75  |
| 115. | 4100126202818 | Apa                                                        | m3      | 12,2778    | 20,60    | 252,93    |
| 116. | 5009030       | Flanse                                                     | 10 buc  | 4,7000     | 25,00    | 117,50    |
| 117. | 5009031       | Scoabe                                                     | 10 buc  | 31,4900    | 35,00    | 1 102,16  |
| 118. | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                       | 100 buc | 1,4570     | 15,00    | 21,87     |
| 119. | 5009056       | Capace de izolatie                                         | 10 buc  | 3,7600     | 3,50     | 13,17     |
| 120. | 5009061       | Fisa de izolatie                                           | buc     | 191,9200   | 0,25     | 48,08     |
| 121. | 5009062       | Papuci de cablu                                            | buc     | 36,6000    | 0,50     | 18,30     |
| 122. | 5009070       | Racordari                                                  | 10 buc  | 8,4600     | 2,50     | 21,14     |
|      | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                 | buc     | 6,0000     | 3,50     | 21,00     |

|      |         |                                                                                                                             |          |          |           |                   |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-------------------|
| 123. |         |                                                                                                                             |          |          |           |                   |
| 124. | 5009089 | Profil de montaj perforat                                                                                                   | buc      | 49,2000  | 4,25      | 209,10            |
| 125. | 5009101 | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,0218   | 12,00     | 0,28              |
| 126. | 5009140 | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc  | 0,2350   | 15,00     | 3,51              |
| 127. | 5009500 | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,2140   | 15,00     | 3,21              |
| 128. | 5009619 | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,0120   | 45,00     | 0,54              |
| 129. | 5009623 | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0410   | 18,50     | 0,78              |
| 130. | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t        | 0,0013   | 14 500,00 | 18,85             |
| 131. | 5429033 | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,0540   | 45,00     | 2,43              |
| 132. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 1,2788   | 45,00     | 57,59             |
| 133. | 810741  | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                | buc      | 140,0090 | 3,50      | 490,12            |
|      |         | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                       |          |          |           | <b>217 512,59</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                                               |      |          |       |        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|--------|
| 1.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,2491   | 60,00 | 74,91  |
| 2.  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 104,6410 | 5,00  | 523,17 |
| 3.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 14,1998  | 5,00  | 71,01  |
| 4.  | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                      | h-ut | 4,8640   | 8,00  | 38,88  |
| 5.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                           | h-ut | 13,0719  | 10,00 | 130,74 |
| 6.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                       | h-ut | 15,1060  | 10,00 | 151,07 |
| 7.  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                           | h-ut | 4,6800   | 10,00 | 46,80  |
| 8.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                   | h-ut | 106,7911 | 5,00  | 533,92 |
| 9.  | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                | h-ut | 29,7301  | 10,00 | 297,30 |
| 10. | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                          | h-ut | 15,6966  | 10,00 | 156,96 |
| 11. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                           | h-ut | 10,2950  | 25,00 | 257,37 |
| 12. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                              | h-ut | 18,6000  | 15,00 | 279,00 |
| 13. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                              | h-ut | 7,4949   | 10,00 | 74,96  |
| 14. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                                                                       | h-ut | 4,1857   | 10,00 | 41,86  |
| 15. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                  | h-ut | 61,7700  | 5,00  | 308,85 |
| 16. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                        | h-ut | 1,3420   | 10,00 | 13,42  |
| 17. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                 | h-ut | 15,5000  | 5,00  | 77,50  |

|     |               |                                                       |      |         |        |                 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 18. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                            | h-ut | 5,0089  | 10,00  | 50,09           |
| 19. | 330206        | Masini de gaurit electrice                            | h-ut | 0,2400  | 10,00  | 2,40            |
| 20. | 331002        | Masini de gaurit                                      | h-ut | 0,4469  | 10,00  | 4,49            |
| 21. | 331451        | Perforatoare electrice                                | h-ut | 27,6120 | 15,00  | 414,18          |
| 22. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                       | h-ut | 17,4150 | 120,00 | 2 089,80        |
| 23. | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 1,2000  | 25,00  | 30,00           |
| 24. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                 | h-ut | 1,2491  | 120,00 | 149,86          |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                   |      |         |        | <b>5 818,54</b> |

|                                |        |            |
|--------------------------------|--------|------------|
| Total                          | Lei    | 398 629,37 |
| Asigurarea sociala si medicina | 22,5 % | 39 442,10  |
| Transport                      | 4 %    | 8 700,50   |
| Total                          |        | 446 771,97 |
| Cheltuieli de regie            | 4 %    | 17 870,87  |
| Total                          |        | 464 642,84 |
| Beneficiu de deviz             | 3 %    | 13 939,28  |
| Total                          |        | 478 582,12 |
| TVA                            | 20 %   | 95 716,42  |

**Total deviz: 574 298,54**

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de deivze,  
certificat nr. 142 seria 2020-D

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatii generale si de  
renovare a cabinetelor si salilor de studii la  
Colegiul de Medicina din mun. Balti**

**Investitor Ministerul Sanatatii, Muncii si  
Protectiei Sociale al Republicii Moldova**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                    | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|            |                                |                                                                                                                                                                            |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1          | 2                              | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
|            |                                | <b>1. Depozit</b>                                                                                                                                                          |      |                                              |                         |                        |
|            |                                | <b>1.1. Pereti inclusiv tocurile in jurul<br/>usilor si ferestrelor</b>                                                                                                    |      |                                              |                         |                        |
| 1          | RpCR32A                        | Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau<br>semilavabila                                                                                                               | m2   |                                              |                         | 11,24<br>9,60          |
|            | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,320                                        | 30,00                   | 9,60                   |
|            | 4100116202818                  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,050                                        | 20,60                   | 1,03                   |
|            | 2320146200755                  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                       | l    | 0,030                                        | 16,75                   | 0,50                   |
|            | 1711317309326                  | Cirpe de sters                                                                                                                                                             | kg   | 0,010                                        | 0,50                    | 0,01                   |
|            | 2922140006702                  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,010                                        | 10,00                   | 0,10                   |
| 2          | RpCJ35A                        | Desfaceri de tencuieli interioare sau<br>exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                         | m2   |                                              |                         | 9,23<br>8,10           |
|            | 7122050013400                  | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,120                                        | 30,00                   | 3,60                   |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,150                                        | 30,00                   | 4,50                   |
|            | 4100116202818                  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,050                                        | 20,60                   | 1,03                   |
|            | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,010                                        | 10,00                   | 0,10                   |
| 3          | RpCE01A<br>adoptat             | Amorsarea suprafetelor cu solutie<br>antimucegai executata cu 2 straturi                                                                                                   | m2   |                                              |                         | 21,65<br>2,10          |
|            | 7134030012200                  | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                         | h-om | 0,040                                        | 30,00                   | 1,20                   |
|            | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,030                                        | 30,00                   | 0,90                   |
|            | 2320322600153                  | Solutie antimucegai                                                                                                                                                        | kg   | 0,155                                        | 120,00                  | 18,97                  |
|            | 2952270004029                  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                     | h-ut | 0,055                                        | 10,00                   | 0,55                   |
|            | 2922140006702                  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,003                                        | 10,00                   | 0,03                   |
| 4          | CN53A                          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor<br>si tavanelor                                                                                                             | m2   |                                              |                         | 2,58<br>0,90           |
|            | 7141020013300                  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,030                                        | 30,00                   | 0,90                   |
|            | 2416586105303                  | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,150                                        | 10,00                   | 1,50                   |
|            | 810741                         | Hartie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,050                                        | 3,50                    | 0,18                   |
| 5          | CF17C                          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra<br>de sticla aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv<br>stratul de amorsaj  | m2   |                                              |                         | 13,17<br>6,00          |
|            | 7122050013400                  | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,200                                        | 30,00                   | 6,00                   |
|            | 2614122601913                  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                               | m2   | 1,100                                        | 6,25                    | 6,88                   |
|            | 2462106110132                  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                | kg   | 0,150                                        | 1,90                    | 0,29                   |
|            | 4100116202818                  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0003                                       | 20,60                   | 0,01                   |
| 6          | CF50B k=2                      | Tencuieli interioare de 10 mm grosime,<br>executate manual, cu amestec uscat pe baza<br>de ipsos, la pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului. k=2 | m2   |                                              |                         | 101,61<br>73,20        |
|            | 7122050013442                  | Tencuitor                                                                                                                                                                  | h-om | 1,220                                        | 30,00                   | 73,20                  |
|            | 2653102100831                  | Amestec uscat                                                                                                                                                              | kg   | 7,140                                        | 1,90                    | 27,13                  |
|            | 4100116202818                  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,004                                        | 20,60                   | 0,16                   |
|            | 2952160007200                  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,079                                        | 5,00                    | 0,79                   |
|            | 2952240004021                  | Mixer electric                                                                                                                                                             | h-ut | 0,016                                        | 10,00                   | 0,32                   |
| 7          | CF57A                          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos<br>"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele<br>peretilor, coloanelor si tavanelor                                             | m2   |                                              |                         | 19,64<br>16,50         |
|            | 7122050013401                  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                | h-om | 0,450                                        | 30,00                   | 13,50                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00            |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 2,95   | 3,11            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                          | m3   | 0,001  | 20,60  | 0,02            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                  | h-ut | 0,001  | 5,00   | 0,01            |
| 8  | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                  | m2   |        |        | 2,58<br>0,90    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                              | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                 | kg   | 0,150  | 10,00  | 1,50            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                 | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18            |
| 9  | CN33A         | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti - modelul se va coordona cu beneficiarul la instalare | m2   |        |        | 63,00<br>19,50  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                              | h-om | 0,650  | 30,00  | 19,50           |
|    | 2124117352900 | Tapet semilavabil pe suport de hirtie                                                                                                        | m2   | 1,100  | 32,10  | 35,31           |
|    | 000000310     | Clei uscat                                                                                                                                   | kg   | 0,010  | 97,35  | 0,97            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                               | kg   | 0,100  | 1,70   | 0,17            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                            | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75            |
|    | 2414247321570 | Fenol tehnic calitatea 3                                                                                                                     | kg   | 0,0015 | 36,00  | 0,05            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                | m3   | 0,001  | 20,60  | 0,02            |
|    | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                   | kg   | 0,008  | 15,00  | 0,12            |
|    | 2670112202950 | Bagheta                                                                                                                                      | m    | 0,450  | 10,50  | 4,72            |
|    | 2462106109879 | Aracet                                                                                                                                       | kg   | 0,200  | 1,90   | 0,38            |
| 10 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |        |        | 25,02<br>16,50  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                              | h-om | 0,550  | 30,00  | 16,50           |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                        | kg   | 0,400  | 16,50  | 6,60            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                               | kg   | 0,060  | 1,70   | 0,10            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                            | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                              | kg   | 0,050  | 0,50   | 0,03            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                | m3   | 0,002  | 20,60  | 0,04            |
| 11 | CK26C         | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                                                                 | m    |        |        | 6,65<br>2,70    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                      | h-om | 0,080  | 30,00  | 2,40            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 0,010  | 30,00  | 0,30            |
|    | 2521116718393 | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                                                                 | m    | 1,000  | 2,10   | 2,10            |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                     | buc  | 6,000  | 0,30   | 1,80            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                  | h-ut | 0,010  | 5,00   | 0,05            |
| 12 | CK18C         | Coltari din aluminiu                                                                                                                         | m    |        |        | 12,11<br>7,80   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                      | h-om | 0,260  | 30,00  | 7,80            |
|    | 2743123549725 | Coltari din aluminiu                                                                                                                         | m    | 1,050  | 2,10   | 2,21            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                | kg   | 0,025  | 1,45   | 0,04            |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                            | m3   | 0,001  | 265,00 | 0,27            |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                     | buc  | 6,000  | 0,30   | 1,80            |
| 13 | CG06A         | Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi pe pereti- briu                                            | m    |        |        | 119,37<br>21,00 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00            |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                    | h-om | 0,600  | 30,00  | 18,00           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                               | kg   | 0,250  | 1,70   | 0,42            |
|    | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                                                 | buc  | 2,000  | 0,15   | 0,30            |
|    | 2031112947735 | Lambriuri din placaj PFL melaminat - briu                                                                                                    | m    | 1,020  | 94,95  | 96,85           |
|    | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                               | buc  | 2,000  | 0,40   | 0,80            |
|    |               | <b>1.2. Tavan</b>                                                                                                                            |      |        |        |                 |
| 14 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" ( 600x600mm ), inclusiv sistemul-grila                                                | m2   |        |        | 188,42<br>66,00 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 0,150  | 30,00  | 4,50            |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                      | h-om | 2,050  | 30,00  | 61,50           |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                              | buc  | 4,000  | 0,40   | 1,60            |
|    | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                         | m2   | 1,050  | 115,00 | 120,75          |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                  | h-ut | 0,015  | 5,00   | 0,07            |
|    |               | <b>1.3. Pardosea</b>                                                                                                                         |      |        |        |                 |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 15 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                        | m2   |        |        | 15,17<br>13,80  |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                       | h-om | 0,230  | 30,00  | 6,90            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,230  | 30,00  | 6,90            |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                       | l    | 0,030  | 15,00  | 0,45            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,030  | 20,60  | 0,62            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                             | h-ut | 0,030  | 10,00  | 0,30            |
| 16 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                     | m2   |        |        | 2,57<br>0,90    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                 | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                    | kg   | 0,150  | 10,00  | 1,50            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                    | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17            |
| 17 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                        | m2   |        |        | 82,13<br>7,02   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                        | h-om | 0,234  | 30,00  | 7,02            |
|    | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                         | kg   | 15,300 | 4,75   | 73,04           |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                              | kg   | 0,090  | 16,75  | 1,51            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,004  | 20,60  | 0,08            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,042  | 10,00  | 0,42            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,010  | 5,00   | 0,05            |
| 18 | CG47D          | Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul | m2   |        |        | 178,42<br>33,00 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                        | h-om | 1,100  | 30,00  | 33,00           |
|    | 2661112805700  | Placi de portelanat 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul                                                                                       | m2   | 1,030  | 120,85 | 125,72          |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                 | kg   | 6,400  | 1,90   | 12,28           |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                            | kg   | 0,410  | 14,85  | 6,15            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                             | buc  | 20,000 | 0,02   | 0,40            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,003  | 20,60  | 0,06            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,0018 | 5,00   | 0,01            |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                         | h-ut | 0,0168 | 10,00  | 0,17            |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                            | h-ut | 0,063  | 10,00  | 0,63            |
| 19 | C114A          | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                         | m    |        |        | 37,89<br>15,00  |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                        | h-om | 0,400  | 30,00  | 12,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00            |
|    | 2874116312510  | Plinte din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                      | m    | 1,020  | 14,50  | 15,53           |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                       | kg   | 0,350  | 1,90   | 0,70            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                             | buc  | 6,000  | 0,02   | 0,13            |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                 | kg   | 0,100  | 36,00  | 3,78            |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                    | h-ut | 0,300  | 5,00   | 1,50            |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                             | h-ut | 0,050  | 25,00  | 1,25            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01            |
|    |                | <b>1.4. Electricitate</b>                                                                                                                                       |      |        |        |                 |
| 20 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                        | buc  |        |        | 6,60<br>6,60    |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                      | h-om | 0,220  | 30,00  | 6,60            |
| 21 | RpED17A        | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                 | m    |        |        | 5,05<br>4,80    |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                      | h-om | 0,160  | 30,00  | 4,80            |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                   | h-ut | 0,050  | 5,00   | 0,25            |
| 22 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                | m    |        |        | 3,00<br>3,00    |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                      | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00            |
| 23 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                  | m    |        |        | 12,58<br>9,00   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                       | h-om | 0,300  | 30,00  | 9,00            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                  | kg   | 1,700  | 1,70   | 2,89            |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 265,00 | 0,13            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                   | m3   | 0,010  | 20,60  | 0,21            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                    | 4       | 5       | 6         | 7                     |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------|
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                     | h-ut    | 0,015   | 10,00     | 0,15                  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                              | h-ut    | 0,020   | 10,00     | 0,20                  |
| 24 | RpCU05D1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat           | buc     |         |           | 9,00<br>9,00          |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                | h-om    | 0,040   | 30,00     | 1,20                  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om    | 0,260   | 30,00     | 7,80                  |
| 25 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                     | buc     |         |           | 5,50<br>4,50          |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                | h-om    | 0,070   | 30,00     | 2,10                  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om    | 0,080   | 30,00     | 2,40                  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                       | kg      | 0,220   | 1,70      | 0,38                  |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                    | m3      | 0,001   | 265,00    | 0,27                  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                        | m3      | 0,005   | 20,60     | 0,10                  |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                     | h-ut    | 0,010   | 10,00     | 0,10                  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                              | h-ut    | 0,015   | 10,00     | 0,15                  |
| 26 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m   |         |           | 189,83<br>168,30      |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om    | 5,610   | 30,00     | 168,30                |
|    | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                 | t       | 0,00043 | 650,00    | 0,23                  |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                               | kg      | 0,020   | 36,00     | 0,73                  |
|    | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                 | 100 buc | 0,310   | 15,00     | 4,67                  |
|    | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                   | 10 buc  | 0,800   | 3,50      | 2,80                  |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                     | buc     | 12,200  | 0,25      | 3,07                  |
|    | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,050   | 15,00     | 0,73                  |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,020   | 15,00     | 0,30                  |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                         | kg      | 0,160   | 45,00     | 7,20                  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut    | 0,010   | 60,00     | 0,60                  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut    | 0,010   | 120,00    | 1,20                  |
| 27 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                                   | m       |         |           | 9,40<br>0,00          |
|    | 2223331113332 | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                                   | m       | 1,000   | 9,40      | 9,40                  |
| 28 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm -de creat resursa                                      | 100 m   |         |           | 1 891,67<br>714,00    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om    | 23,800  | 30,00     | 714,00                |
|    | 2223331112223 | Teava din vinilplast diametrul pina la 25mm                                                                                                                          | m       | 100,000 | 5,70      | 570,00                |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                  | t       | 0,0021  | 14 600,00 | 29,20                 |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                        | kg      | 0,960   | 39,00     | 37,43                 |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                               | 10 buc  | 13,400  | 2,50      | 33,50                 |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                             | 10 buc  | 13,400  | 3,50      | 46,90                 |
|    | 1139042       | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                                        | kg      | 0,200   | 36,15     | 7,23                  |
|    | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                               | 10 buc  | 1,000   | 25,00     | 25,00                 |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                               | 10 buc  | 6,700   | 35,00     | 234,50                |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                     | buc     | 18,000  | 0,25      | 4,50                  |
|    | 5009070       | Racordari                                                                                                                                                            | 10 buc  | 1,800   | 2,50      | 4,50                  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut    | 0,110   | 60,00     | 6,60                  |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                   | h-ut    | 15,800  | 5,00      | 79,00                 |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                | h-ut    | 2,700   | 5,00      | 13,50                 |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                               | h-ut    | 4,840   | 15,00     | 72,60                 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut    | 0,110   | 120,00    | 13,20                 |
| 29 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul -de creat resursa            | 100 buc |         |           | 50 576,67<br>9 510,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om    | 317,000 | 30,00     | 9 510,00              |
|    | 2223331113331 | Panou LED                                                                                                                                                            | buc     | 100,000 | 320,00    | 32 000,00             |
|    | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                                              | t       | 0,560   | 12 300,00 | 6 888,00              |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                        | kg      | 2,100   | 39,00     | 82,00                 |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                         | kg      | 10,400  | 61,70     | 641,67                |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                               | 10 buc  | 15,300  | 2,50      | 38,33                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                      | 4        | 5       | 6         | 7        |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------|
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                               | 10 buc   | 15,300  | 3,50      | 53,67    |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                 | kg       | 3,000   | 36,00     | 108,00   |
|    | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                                  | t        | 0,005   | 1 700,00  | 5,67     |
|    | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                              | buc      | 120,000 | 4,25      | 510,00   |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                      | 1000 buc | 0,053   | 12,00     | 0,67     |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                           | 100 m    | 0,100   | 18,50     | 2,00     |
|    | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                      | t        | 0,003   | 14 500,00 | 48,33    |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv           | kg       | 0,420   | 45,00     | 19,00    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut     | 1,550   | 60,00     | 93,00    |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                     | h-ut     | 74,100  | 5,00      | 370,33   |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                  | h-ut     | 1,780   | 5,00      | 9,00     |
|    | 331002        | Masini de gaurit                                                                                                                       | h-ut     | 1,090   | 10,00     | 11,00    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                  | h-ut     | 1,550   | 120,00    | 186,00   |
| 30 | 08-03-591-2   | Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250                                                             | 100 buc  |         |           | 999,00   |
|    |               |                                                                                                                                        |          |         |           | 966,00   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                               | h-om     | 32,200  | 30,00     | 966,00   |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                  | t        | 0,00315 | 1 700,00  | 0,00     |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                       | buc      | 102,000 | 0,25      | 26,00    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut     | 0,040   | 60,00     | 2,00     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                  | h-ut     | 0,040   | 120,00    | 5,00     |
| 31 |               | Intrerupator unitar                                                                                                                    | buc      |         |           | 26,00    |
|    |               |                                                                                                                                        |          |         |           | 0,00     |
|    | 3332221114441 | Intrerupator unitar                                                                                                                    | buc      | 1,000   | 26,00     | 26,00    |
| 32 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284                                                                           | 100 buc  |         |           | 1 293,00 |
|    |               |                                                                                                                                        |          |         |           | 1 143,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                               | h-om     | 38,100  | 30,00     | 1 143,00 |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                  | t        | 0,00315 | 1 700,00  | 5,67     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                           | kg       | 1,500   | 61,70     | 92,67    |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                       | buc      | 102,000 | 0,25      | 25,67    |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv           | kg       | 0,420   | 45,00     | 19,00    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut     | 0,040   | 60,00     | 2,33     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                  | h-ut     | 0,040   | 120,00    | 4,67     |
| 33 | pret de piata | Priza                                                                                                                                  | buc      |         |           | 31,00    |
|    |               |                                                                                                                                        |          |         |           | 0,00     |
|    | 3332221114444 | Priza                                                                                                                                  | buc      | 1,000   | 31,00     | 31,00    |
| 34 | 2451089       | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                     | buc      |         |           | 3,40     |
|    |               |                                                                                                                                        |          |         |           | 0,00     |
|    | 3332221114445 | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                     | buc      | 1,000   | 3,40      | 3,40     |
| 35 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica                                                                                                               | 100 m    |         |           | 2 135,00 |
|    |               |                                                                                                                                        |          |         |           | 488,60   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                               | h-om     | 16,290  | 30,00     | 488,60   |
|    | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                     | kg       | 1,000   | 61,70     | 61,60    |
|    | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                          | buc      | 200,000 | 0,35      | 70,00    |
|    | 110-0333      | Canale din masa plastica (complet)                                                                                                     | m        | 100,000 | 13,75     | 1 375,00 |
|    | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                                               | h-ut     | 6,080   | 8,00      | 48,60    |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                 | h-ut     | 6,080   | 15,00     | 91,20    |
|    |               | <b>1.5. Incalzire</b>                                                                                                                  |          |         |           |          |
| 36 | RpIB12A       | Demontari calorifere                                                                                                                   | buc      |         |           | 5,40     |
|    |               |                                                                                                                                        |          |         |           | 5,40     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                   | h-om     | 0,180   | 30,00     | 5,40     |
| 37 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la | m        |         |           | 17,93    |
|    |               |                                                                                                                                        |          |         |           | 9,00     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5     | 6      | 7               |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
|    |               | legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"                                                                                                           |      |       |        |                 |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                          | h-om | 0,300 | 30,00  | 9,00            |
|    | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,300 | 5,50   | 1,65            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                     | m3   | 0,060 | 30,00  | 1,80            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                       | kg   | 0,137 | 36,00  | 4,93            |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,022 | 25,00  | 0,55            |
| 38 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                                                                | buc  |       |        | 946,08<br>19,50 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,650 | 30,00  | 19,50           |
|    | 2822115700000 | Radiator                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 920,85 | 920,85          |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,004 | 25,00  | 0,10            |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                           | kg   | 0,008 | 25,00  | 0,20            |
|    | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,050 | 18,50  | 0,93            |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                    | buc  | 4,000 | 0,50   | 2,00            |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,250 | 10,00  | 2,50            |
| 39 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d20x2mm ( K=1.3 на фитинги )        | m    |       |        | 30,18<br>11,70  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,300 | 30,00  | 11,70           |
|    | 2521216710020 | Teava PE- Xc- AL d20x2mm                                                                                                                                                                      | m    | 1,030 | 13,80  | 18,48           |
| 40 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d16x2mm ( K=1.3 на фитинги )        | m    |       |        | 24,89<br>11,70  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,300 | 30,00  | 11,70           |
|    | 2521216710016 | Teava PE- Xc- AL d16x2mm                                                                                                                                                                      | m    | 1,030 | 9,85   | 13,19           |
| 41 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                             | buc  |       |        | 61,00<br>5,40   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,180 | 30,00  | 5,40            |
|    | 2875274222700 | Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 54,70  | 54,70           |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,012 | 25,00  | 0,30            |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                           | kg   | 0,024 | 25,00  | 0,60            |
| 42 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m    |       |        | 4,05<br>3,30    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,110 | 30,00  | 3,30            |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                              | h-ut | 0,050 | 15,00  | 0,75            |
| 43 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                      | kg   |       |        | 20,55<br>6,90   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,230 | 30,00  | 6,90            |
|    | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                       | kg   | 1,000 | 13,65  | 13,65           |
| 44 | RCsB21C       | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                             | buc  |       |        | 27,00<br>5,10   |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,170 | 30,00  | 5,10            |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                             | kw   | 2,500 | 2,08   | 5,46            |
|    | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,800 | 18,50  | 15,54           |
|    | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                           | h-ut | 0,090 | 10,00  | 0,90            |
| 45 | RpIC29A       | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                  | buc  |       |        | 6,02<br>4,80    |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                          | h-om | 0,160 | 30,00  | 4,80            |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicatorat                                                                                                                                                                          | kg   | 0,015 | 25,00  | 0,38            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                               | kg   | 0,008 | 0,50   | 0,01            |
|    | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                  | l    | 0,050 | 16,75  | 0,84            |
| 46 | RpIC28A       | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"     | buc  |       |        | 29,74<br>25,50  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                          | h-om | 0,850 | 30,00  | 25,50           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 2523156713800 | Fitinguri din fonta                                                                                                                                              | buc  | 1,000  | 2,15  | 2,15           |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                     | kg   | 0,030  | 25,00 | 0,75           |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                | kg   | 0,014  | 36,00 | 0,51           |
|    | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                     | l    | 0,050  | 16,75 | 0,84           |
|    |               | <b>2. Cabinet sef sectie educatie</b>                                                                                                                            |      |        |       |                |
|    |               | <b>2.1. Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor</b>                                                                                              |      |        |       |                |
| 47 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                        | m2   |        |       | 11,24<br>9,60  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,320  | 30,00 | 9,60           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,050  | 20,60 | 1,03           |
|    | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                             | l    | 0,030  | 16,75 | 0,50           |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                   | kg   | 0,010  | 0,50  | 0,00           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,010  | 10,00 | 0,10           |
| 48 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                  | m2   |        |       | 9,23<br>8,10   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,120  | 30,00 | 3,60           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,150  | 30,00 | 4,50           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,050  | 20,60 | 1,03           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,010  | 10,00 | 0,10           |
| 49 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 2,57<br>0,90   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 30,00 | 0,90           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 10,00 | 1,50           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,18           |
| 50 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 13,17<br>6,00  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,200  | 30,00 | 6,00           |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,100  | 6,25  | 6,88           |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,150  | 1,90  | 0,29           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 20,60 | 0,01           |
| 51 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |       | 50,80<br>36,60 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,220  | 30,00 | 36,60          |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,140  | 1,90  | 13,57          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 20,60 | 0,08           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 5,00  | 0,39           |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,016  | 10,00 | 0,16           |
| 52 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |       | 19,64<br>16,50 |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,450  | 30,00 | 13,50          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,100  | 30,00 | 3,00           |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 2,95  | 3,11           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 20,60 | 0,02           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 5,00  | 0,01           |
| 53 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 2,57<br>0,90   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 30,00 | 0,90           |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 10,00 | 1,50           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,18           |
| 54 | CN33A         | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti - modelul se va coordona cu beneficiarul la instalare                     | m2   |        |       | 63,00<br>19,50 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,650  | 30,00 | 19,50          |
|    | 2124117352900 | Tapet semilavabil pe suport de hirtie                                                                                                                            | m2   | 1,100  | 32,10 | 35,31          |
|    | 000000310     | Clei uscat                                                                                                                                                       | kg   | 0,010  | 97,35 | 0,97           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,100  | 1,70  | 0,17           |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,500  | 3,50  | 1,75           |
|    | 2414247321570 | Fenol tehnic calitatea 3                                                                                                                                         | kg   | 0,0015 | 36,00 | 0,05           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,001  | 20,60 | 0,02           |
|    | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                       | kg   | 0,008  | 15,00 | 0,12           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2670112202950  | Bagheta                                                                                                                                                                  | m    | 0,450  | 10,50  | 4,72            |
|    | 2462106109879  | Aracet                                                                                                                                                                   | kg   | 0,200  | 1,90   | 0,38            |
| 55 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                              | m2   |        |        | 25,02<br>16,50  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,550  | 30,00  | 16,50           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                    | kg   | 0,400  | 16,50  | 6,60            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,060  | 1,70   | 0,10            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,050  | 0,50   | 0,03            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,002  | 20,60  | 0,04            |
| 56 | CK26C          | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                                                                                             | m    |        |        | 6,65<br>2,70    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,080  | 30,00  | 2,40            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,010  | 30,00  | 0,30            |
|    | 2521116718393  | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                                                                                             | m    | 1,000  | 2,10   | 2,10            |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                 | buc  | 6,000  | 0,30   | 1,80            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,010  | 5,00   | 0,05            |
| 57 | CK18C          | Coltari din aluminiu                                                                                                                                                     | m    |        |        | 12,11<br>7,80   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,260  | 30,00  | 7,80            |
|    | 2743123549725  | Coltari din aluminiu                                                                                                                                                     | m    | 1,050  | 2,10   | 2,21            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 0,025  | 1,45   | 0,04            |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,001  | 265,00 | 0,27            |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                 | buc  | 6,000  | 0,30   | 1,80            |
| 58 | CG06A          | Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi pe pereti- briu                                                                        | m    |        |        | 119,37<br>21,00 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00            |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                | h-om | 0,600  | 30,00  | 18,00           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,250  | 1,70   | 0,42            |
|    | 2874115836894  | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                                                                             | buc  | 2,000  | 0,15   | 0,30            |
|    | 2031112947735  | Lambriuri din placaj PFL melaminat - briu                                                                                                                                | m    | 1,020  | 94,95  | 96,85           |
|    | 2051142950716  | Diblu din lemn                                                                                                                                                           | buc  | 2,000  | 0,40   | 0,80            |
| 59 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare ( rezistent la umezeala ) | m2   |        |        | 108,95<br>57,30 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 1,910  | 30,00  | 57,30           |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton ( rezistent la umezeala )                                                                                                                             | m2   | 1,050  | 23,90  | 25,22           |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                         | m    | 0,919  | 4,80   | 4,43            |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                         | m    | 2,200  | 6,95   | 15,37           |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                          | m    | 2,350  | 0,50   | 1,18            |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                            | m    | 0,7575 | 0,50   | 0,38            |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                | kg   | 0,271  | 2,95   | 0,80            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                       | kg   | 0,0875 | 16,75  | 1,47            |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                          | buc  | 1,650  | 0,40   | 0,66            |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                       | buc  | 16,190 | 0,10   | 1,63            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0046 | 5,00   | 0,02            |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                               | h-ut | 0,0475 | 10,00  | 0,48            |
|    |                | <b>2.2. Tavan</b>                                                                                                                                                        |      |        |        |                 |
| 60 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" ( 600x600mm ), inclusiv sistemul-grila                                                                            | m2   |        |        | 188,43<br>66,00 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,150  | 30,00  | 4,50            |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                  | h-om | 2,050  | 30,00  | 61,50           |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                          | buc  | 4,000  | 0,40   | 1,60            |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                    | m2   | 1,050  | 115,00 | 120,75          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,015  | 5,00   | 0,07            |
|    |                | <b>2.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                     |      |        |        |                 |
| 61 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                 | m2   |        |        | 15,17<br>13,80  |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                | h-om | 0,230  | 30,00  | 6,90            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,230  | 30,00  | 6,90            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                       | l    | 0,030  | 15,00  | 0,45            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,030  | 20,60  | 0,62            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                             | h-ut | 0,030  | 10,00  | 0,30            |
| 62 | CN53A          | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                     | m2   |        |        | 2,58<br>0,90    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                 | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                    | kg   | 0,150  | 10,00  | 1,50            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                    | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17            |
| 63 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                        | m2   |        |        | 82,13<br>7,02   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                        | h-om | 0,234  | 30,00  | 7,02            |
|    | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                         | kg   | 15,300 | 4,75   | 73,04           |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                              | kg   | 0,090  | 16,75  | 1,52            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,004  | 20,60  | 0,08            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,042  | 10,00  | 0,42            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,010  | 5,00   | 0,05            |
| 64 | CG47D          | Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul | m2   |        |        | 178,42<br>33,00 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                        | h-om | 1,100  | 30,00  | 33,00           |
|    | 2661112805700  | Placi de portelanat 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul                                                                                       | m2   | 1,030  | 120,85 | 125,72          |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                 | kg   | 6,400  | 1,90   | 12,28           |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                            | kg   | 0,410  | 14,85  | 6,15            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                             | buc  | 20,000 | 0,02   | 0,40            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,003  | 20,60  | 0,06            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,0018 | 5,00   | 0,01            |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                         | h-ut | 0,0168 | 10,00  | 0,17            |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                            | h-ut | 0,063  | 10,00  | 0,63            |
| 65 | CI14A          | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                         | m    |        |        | 37,89<br>15,00  |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                        | h-om | 0,400  | 30,00  | 12,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00            |
|    | 2874116312510  | Plinte din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                      | m    | 1,020  | 14,50  | 15,53           |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                       | kg   | 0,350  | 1,90   | 0,70            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                             | buc  | 6,000  | 0,02   | 0,13            |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                 | kg   | 0,100  | 36,00  | 3,78            |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                    | h-ut | 0,300  | 5,00   | 1,50            |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                             | h-ut | 0,050  | 25,00  | 1,25            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01            |
|    |                | <b>2.4. Electricitate</b>                                                                                                                                       |      |        |        |                 |
| 66 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                          | buc  |        |        | 6,60<br>6,60    |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                      | h-om | 0,220  | 30,00  | 6,60            |
| 67 | RpED17A        | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                 | m    |        |        | 5,05<br>4,80    |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                      | h-om | 0,160  | 30,00  | 4,80            |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                   | h-ut | 0,050  | 5,00   | 0,25            |
| 68 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                | m    |        |        | 3,00<br>3,00    |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                      | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00            |
| 69 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                  | m    |        |        | 12,58<br>9,00   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                       | h-om | 0,300  | 30,00  | 9,00            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                  | kg   | 1,700  | 1,70   | 2,89            |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 265,00 | 0,13            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                   | m3   | 0,010  | 20,60  | 0,21            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                         | h-ut | 0,020  | 10,00  | 0,20            |
| 70 | RpCU05D1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea                               | buc  |        |        | 9,00<br>9,00    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                    | 4       | 5       | 6         | 7                     |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------|
|    |               | strapungerilor mecanizat                                                                                                                                             |         |         |           |                       |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                | h-om    | 0,040   | 30,00     | 1,20                  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om    | 0,260   | 30,00     | 7,80                  |
| 71 | RpCU07A       | Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                       | buc     |         |           | 5,50<br>4,50          |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                | h-om    | 0,070   | 30,00     | 2,10                  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om    | 0,080   | 30,00     | 2,40                  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                       | kg      | 0,220   | 1,70      | 0,38                  |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                    | m3      | 0,001   | 265,00    | 0,27                  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                        | m3      | 0,005   | 20,60     | 0,10                  |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                     | h-ut    | 0,010   | 10,00     | 0,10                  |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                              | h-ut    | 0,015   | 10,00     | 0,15                  |
| 72 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m   |         |           | 189,90<br>168,30      |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om    | 5,610   | 30,00     | 168,30                |
|    | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                 | t       | 0,00043 | 650,00    | 0,32                  |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                               | kg      | 0,020   | 36,00     | 0,72                  |
|    | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                 | 100 buc | 0,310   | 15,00     | 4,65                  |
|    | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                   | 10 buc  | 0,800   | 3,50      | 2,80                  |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                     | buc     | 12,200  | 0,25      | 3,05                  |
|    | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,050   | 15,00     | 0,75                  |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,020   | 15,00     | 0,30                  |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                         | kg      | 0,160   | 45,00     | 7,20                  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut    | 0,010   | 60,00     | 0,60                  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut    | 0,010   | 120,00    | 1,20                  |
| 73 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                                   | m       |         |           | 9,40<br>0,00          |
|    | 2223331113332 | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                                   | m       | 1,000   | 9,40      | 9,40                  |
| 74 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm -de creat resursa                                      | 100 m   |         |           | 1 891,67<br>714,00    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om    | 23,800  | 30,00     | 714,00                |
|    | 2223331112223 | Teava din vinilplast diametrul pina la 25mm                                                                                                                          | m       | 100,000 | 5,70      | 570,00                |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                  | t       | 0,0021  | 14 600,00 | 29,20                 |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                        | kg      | 0,960   | 39,00     | 37,45                 |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                               | 10 buc  | 13,400  | 2,50      | 33,50                 |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                             | 10 buc  | 13,400  | 3,50      | 46,90                 |
|    | 1139042       | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                                        | kg      | 0,200   | 36,15     | 7,22                  |
|    | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                               | 10 buc  | 1,000   | 25,00     | 25,00                 |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                               | 10 buc  | 6,700   | 35,00     | 234,50                |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                     | buc     | 18,000  | 0,25      | 4,50                  |
|    | 5009070       | Racordari                                                                                                                                                            | 10 buc  | 1,800   | 2,50      | 4,50                  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut    | 0,110   | 60,00     | 6,60                  |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                   | h-ut    | 15,800  | 5,00      | 79,00                 |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                | h-ut    | 2,700   | 5,00      | 13,50                 |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                               | h-ut    | 4,840   | 15,00     | 72,60                 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut    | 0,110   | 120,00    | 13,20                 |
| 75 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul -de creat resursa            | 100 buc |         |           | 50 576,67<br>9 510,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om    | 317,000 | 30,00     | 9 510,00              |
|    | 2223331113331 | Panou LED                                                                                                                                                            | buc     | 100,000 | 320,00    | 32 000,00             |
|    | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                                              | t       | 0,560   | 12 300,00 | 6 888,00              |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                        | kg      | 2,100   | 39,00     | 82,00                 |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                         | kg      | 10,400  | 61,70     | 641,67                |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                               | 10 buc  | 15,300  | 2,50      | 38,33                 |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                             | 10 buc  | 15,300  | 3,50      | 53,67                 |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                               | kg      | 3,000   | 36,00     | 108,00                |
|    | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                                                                | t       | 0,005   | 1 700,00  | 5,67                  |
|    | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                                            | buc     | 120,000 | 4,25      | 510,00                |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4        | 5       | 6         | 7                    |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------------------|
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                          | 1000 buc | 0,053   | 12,00     | 0,67                 |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                               | 100 m    | 0,100   | 18,50     | 2,00                 |
|    | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup>                                                                                              | t        | 0,003   | 14 500,00 | 48,33                |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                              | kg       | 0,420   | 45,00     | 19,00                |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                              | h-ut     | 1,550   | 60,00     | 93,00                |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                         | h-ut     | 74,100  | 5,00      | 370,33               |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                      | h-ut     | 1,780   | 5,00      | 9,00                 |
|    | 331002        | Masini de gaurit                                                                                                                                                                                                           | h-ut     | 1,090   | 10,00     | 11,00                |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                      | h-ut     | 1,550   | 120,00    | 186,00               |
| 76 | 08-03-591-2   | Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250                                                                                                                                                 | 100 buc  |         |           | 999,00<br>966,00     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om     | 32,200  | 30,00     | 966,00               |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                      | t        | 0,00315 | 1 700,00  | 0,00                 |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                           | buc      | 102,000 | 0,25      | 26,00                |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                              | h-ut     | 0,040   | 60,00     | 2,00                 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                      | h-ut     | 0,040   | 120,00    | 5,00                 |
| 77 |               | Intrerupator unitar                                                                                                                                                                                                        | buc      |         |           | 26,00<br>0,00        |
|    | 3332221114441 | Intrerupator unitar                                                                                                                                                                                                        | buc      | 1,000   | 26,00     | 26,00                |
| 78 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284                                                                                                                                                               | 100 buc  |         |           | 1 293,00<br>1 143,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om     | 38,100  | 30,00     | 1 143,00             |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                      | t        | 0,00315 | 1 700,00  | 5,67                 |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                               | kg       | 1,500   | 61,70     | 92,67                |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                           | buc      | 102,000 | 0,25      | 25,67                |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                              | kg       | 0,420   | 45,00     | 19,00                |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                              | h-ut     | 0,040   | 60,00     | 2,33                 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                      | h-ut     | 0,040   | 120,00    | 4,67                 |
| 79 | pret de piata | Priza                                                                                                                                                                                                                      | buc      |         |           | 31,00<br>0,00        |
|    | 3332221114444 | Priza                                                                                                                                                                                                                      | buc      | 1,000   | 31,00     | 31,00                |
| 80 | 2451089       | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                                                                                         | buc      |         |           | 3,40<br>0,00         |
|    | 3332221114445 | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                                                                                         | buc      | 1,000   | 3,40      | 3,40                 |
| 81 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica                                                                                                                                                                                                   | 100 m    |         |           | 2 135,00<br>488,60   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om     | 16,290  | 30,00     | 488,60               |
|    | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                                                                                         | kg       | 1,000   | 61,70     | 61,60                |
|    | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                                                                                                              | buc      | 200,000 | 0,35      | 70,00                |
|    | 110-0333      | Canale din masa plastica (complet)                                                                                                                                                                                         | m        | 100,000 | 13,75     | 1 375,00             |
|    | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                   | h-ut     | 6,080   | 8,00      | 48,60                |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                                                     | h-ut     | 6,080   | 15,00     | 91,20                |
|    |               | <b>2.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                      |          |         |           |                      |
| 82 | RpIB12A       | Demontari calorifere                                                                                                                                                                                                       | buc      |         |           | 5,40<br>5,40         |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om     | 0,180   | 30,00     | 5,40                 |
| 83 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m        |         |           | 17,93<br>9,00        |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om     | 0,300   | 30,00     | 9,00                 |
|    | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                              | buc      | 0,300   | 5,50      | 1,65                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5     | 6      | 7               |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                     | m3   | 0,060 | 30,00  | 1,80            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                      | kg   | 0,137 | 36,00  | 4,93            |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,022 | 25,00  | 0,55            |
| 84 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                                                                | buc  |       |        | 946,08<br>19,50 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,650 | 30,00  | 19,50           |
|    | 2822115700000 | Radiator                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 920,85 | 920,85          |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,004 | 25,00  | 0,10            |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                           | kg   | 0,008 | 25,00  | 0,20            |
|    | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,050 | 18,50  | 0,93            |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                    | buc  | 4,000 | 0,50   | 2,00            |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,250 | 10,00  | 2,50            |
| 85 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d20x2mm ( K=1.3 на фитинги )        | m    |       |        | 30,18<br>11,70  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,300 | 30,00  | 11,70           |
|    | 2521216710020 | Teava PE- Xc- AL d20x2mm                                                                                                                                                                      | m    | 1,030 | 13,80  | 18,48           |
| 86 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d16x2mm ( K=1.3 на фитинги )        | m    |       |        | 24,89<br>11,70  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,300 | 30,00  | 11,70           |
|    | 2521216710016 | Teava PE- Xc- AL d16x2mm                                                                                                                                                                      | m    | 1,030 | 9,85   | 13,19           |
| 87 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                             | buc  |       |        | 61,00<br>5,40   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,180 | 30,00  | 5,40            |
|    | 2875274222700 | Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 54,70  | 54,70           |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,012 | 25,00  | 0,30            |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                           | kg   | 0,024 | 25,00  | 0,60            |
| 88 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m    |       |        | 4,05<br>3,30    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,110 | 30,00  | 3,30            |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                              | h-ut | 0,050 | 15,00  | 0,75            |
| 89 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                      | kg   |       |        | 20,55<br>6,90   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,230 | 30,00  | 6,90            |
|    | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                       | kg   | 1,000 | 13,65  | 13,65           |
| 90 | RCsB21C       | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                             | buc  |       |        | 27,00<br>5,10   |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,170 | 30,00  | 5,10            |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                             | kw   | 2,500 | 2,08   | 5,46            |
|    | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,800 | 18,50  | 15,54           |
|    | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                           | h-ut | 0,090 | 10,00  | 0,90            |
| 91 | RpIC29A       | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                  | buc  |       |        | 6,02<br>4,80    |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                          | h-om | 0,160 | 30,00  | 4,80            |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicalivat                                                                                                                                                                          | kg   | 0,015 | 25,00  | 0,38            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                               | kg   | 0,008 | 0,50   | 0,01            |
|    | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                  | l    | 0,050 | 16,75  | 0,84            |
| 92 | RpIC28A       | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"     | buc  |       |        | 29,74<br>25,50  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                          | h-om | 0,850 | 30,00  | 25,50           |
|    | 2523156713800 | Fitinguri din fonta                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 2,15   | 2,15            |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,030 | 25,00  | 0,75            |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                             | kg   | 0,014 | 36,00  | 0,51            |
|    | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                  | l    | 0,050 | 16,75  | 0,84            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     |               | <b>3. Cabinet sef sectie 2</b>                                                                                                                                   |      |        |       |                |
|     |               | <b>3.1. Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor</b>                                                                                              |      |        |       |                |
| 93  | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                        | m2   |        |       | 11,24<br>9,60  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,320  | 30,00 | 9,60           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,050  | 20,60 | 1,03           |
|     | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                             | l    | 0,030  | 16,75 | 0,50           |
|     | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                   | kg   | 0,010  | 0,50  | 0,00           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,010  | 10,00 | 0,10           |
| 94  | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                  | m2   |        |       | 9,23<br>8,10   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,120  | 30,00 | 3,60           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,150  | 30,00 | 4,50           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,050  | 20,60 | 1,03           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,010  | 10,00 | 0,10           |
| 95  | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 2,58<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 30,00 | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 10,00 | 1,50           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,18           |
| 96  | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 13,17<br>6,00  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,200  | 30,00 | 6,00           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,100  | 6,25  | 6,87           |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,150  | 1,90  | 0,28           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 20,60 | 0,01           |
| 97  | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |       | 50,80<br>36,60 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,220  | 30,00 | 36,60          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,140  | 1,90  | 13,57          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 20,60 | 0,08           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 5,00  | 0,40           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,016  | 10,00 | 0,16           |
| 98  | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |       | 19,64<br>16,50 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,450  | 30,00 | 13,50          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,100  | 30,00 | 3,00           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 2,95  | 3,11           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 20,60 | 0,02           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 5,00  | 0,00           |
| 99  | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |       | 2,58<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 30,00 | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 10,00 | 1,50           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,18           |
| 100 | CN33A         | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti - modelul se va coordona cu beneficiarul la instalare                     | m2   |        |       | 63,00<br>19,50 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,650  | 30,00 | 19,50          |
|     | 2124117352900 | Tapet semilavabil pe suport de hirtie                                                                                                                            | m2   | 1,100  | 32,10 | 35,31          |
|     | 000000310     | Clei uscat                                                                                                                                                       | kg   | 0,010  | 97,35 | 0,97           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,100  | 1,70  | 0,17           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,500  | 3,50  | 1,75           |
|     | 2414247321570 | Fenol tehnic calitatea 3                                                                                                                                         | kg   | 0,0015 | 36,00 | 0,05           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,001  | 20,60 | 0,02           |
|     | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                       | kg   | 0,008  | 15,00 | 0,12           |
|     | 2670112202950 | Bagheta                                                                                                                                                          | m    | 0,450  | 10,50 | 4,72           |
|     | 2462106109879 | Aracet                                                                                                                                                           | kg   | 0,200  | 1,90  | 0,38           |
| 101 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,                                                                                | m2   |        |       | 25,02          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |               | aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                            |      |        |        | 16,50  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                      | h-om | 0,550  | 30,00  | 16,50  |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                | kg   | 0,400  | 16,50  | 6,60   |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                       | kg   | 0,060  | 1,70   | 0,10   |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                    | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                      | kg   | 0,050  | 0,50   | 0,02   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                        | m3   | 0,002  | 20,60  | 0,04   |
| 102 | CK26C         | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                         | m    |        |        | 6,65   |
|     |               |                                                                                                      |      |        |        | 2,70   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                              | h-om | 0,080  | 30,00  | 2,40   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                | h-om | 0,010  | 30,00  | 0,30   |
|     | 2521116718393 | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                         | m    | 1,000  | 2,10   | 2,10   |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                             | buc  | 6,000  | 0,30   | 1,80   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                          | h-ut | 0,010  | 5,00   | 0,05   |
| 103 | CK18C         | Coltari din aluminiu                                                                                 | m    |        |        | 12,11  |
|     |               |                                                                                                      |      |        |        | 7,80   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                              | h-om | 0,260  | 30,00  | 7,80   |
|     | 2743123549725 | Coltari din aluminiu                                                                                 | m    | 1,050  | 2,10   | 2,21   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                        | kg   | 0,025  | 1,45   | 0,04   |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                    | m3   | 0,001  | 265,00 | 0,27   |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                             | buc  | 6,000  | 0,30   | 1,80   |
| 104 | CG06A         | Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi pe pereti- briu    | m    |        |        | 119,37 |
|     |               |                                                                                                      |      |        |        | 21,00  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                            | h-om | 0,600  | 30,00  | 18,00  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                       | kg   | 0,250  | 1,70   | 0,42   |
|     | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                         | buc  | 2,000  | 0,15   | 0,30   |
|     | 2031112947735 | Lambriuri din placaj PFL melaminat - briu                                                            | m    | 1,020  | 94,95  | 96,85  |
|     | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                       | buc  | 2,000  | 0,40   | 0,80   |
|     |               | <b>3.2. Tavan</b>                                                                                    |      |        |        |        |
| 105 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" ( 600x600mm ), inclusiv sistemul-grila        | m2   |        |        | 188,43 |
|     |               |                                                                                                      |      |        |        | 66,00  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                | h-om | 0,150  | 30,00  | 4,50   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                              | h-om | 2,050  | 30,00  | 61,50  |
|     | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                      | buc  | 4,000  | 0,40   | 1,60   |
|     | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2   | 1,050  | 115,00 | 120,75 |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                          | h-ut | 0,015  | 5,00   | 0,07   |
|     |               | <b>3.3. Pardosea</b>                                                                                 |      |        |        |        |
| 106 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc             | m2   |        |        | 15,17  |
|     |               |                                                                                                      |      |        |        | 13,80  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                            | h-om | 0,230  | 30,00  | 6,90   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                | h-om | 0,230  | 30,00  | 6,90   |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                            | l    | 0,030  | 15,00  | 0,45   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                  | m3   | 0,030  | 20,60  | 0,62   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                  | h-ut | 0,030  | 10,00  | 0,30   |
| 107 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                          | m2   |        |        | 2,58   |
|     |               |                                                                                                      |      |        |        | 0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                      | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                         | kg   | 0,150  | 10,00  | 1,50   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                         | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18   |
| 108 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                             | m2   |        |        | 82,13  |
|     |               |                                                                                                      |      |        |        | 7,02   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                             | h-om | 0,234  | 30,00  | 7,02   |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                              | kg   | 15,300 | 4,75   | 73,04  |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                   | kg   | 0,090  | 16,75  | 1,52   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                  | m3   | 0,004  | 20,60  | 0,08   |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                       | h-ut | 0,042  | 10,00  | 0,42   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                          | h-ut | 0,010  | 5,00   | 0,05   |
| 109 | CG47D         | Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),              | m2   |        |        | 178,43 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                    | 4     | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|------------------|
|     |                | dimensiuni placi: 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul                                                                                              |       |         |        | 33,00            |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                             | h-om  | 1,100   | 30,00  | 33,00            |
|     | 2661112805700  | Placi de portelanat 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul                                                                                            | m2    | 1,030   | 120,85 | 125,72           |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                      | kg    | 6,400   | 1,90   | 12,28            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                 | kg    | 0,410   | 14,85  | 6,15             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                  | buc   | 20,000  | 0,02   | 0,40             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                  | m3    | 0,003   | 20,60  | 0,06             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                          | h-ut  | 0,0018  | 5,00   | 0,01             |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0168  | 10,00  | 0,17             |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,063   | 10,00  | 0,63             |
| 110 | CI14A          | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                              | m     |         |        | 37,89<br>15,00   |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                             | h-om  | 0,400   | 30,00  | 12,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om  | 0,100   | 30,00  | 3,00             |
|     | 2874116312510  | Plinte din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                           | m     | 1,020   | 14,50  | 15,53            |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                            | kg    | 0,350   | 1,90   | 0,70             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                  | buc   | 6,000   | 0,02   | 0,13             |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                      | kg    | 0,100   | 36,00  | 3,78             |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                         | h-ut  | 0,300   | 5,00   | 1,50             |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                  | h-ut  | 0,050   | 25,00  | 1,25             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,001   | 10,00  | 0,01             |
|     |                | <b>3.4. Electricitate</b>                                                                                                                                            |       |         |        |                  |
| 111 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                               | buc   |         |        | 6,60<br>6,60     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                           | h-om  | 0,220   | 30,00  | 6,60             |
| 112 | RpED17A        | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                      | m     |         |        | 5,05<br>4,80     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                           | h-om  | 0,160   | 30,00  | 4,80             |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,050   | 5,00   | 0,25             |
| 113 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                     | m     |         |        | 3,00<br>3,00     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                           | h-om  | 0,100   | 30,00  | 3,00             |
| 114 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                       | m     |         |        | 12,58<br>9,00    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                            | h-om  | 0,300   | 30,00  | 9,00             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                       | kg    | 1,700   | 1,70   | 2,89             |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                    | m3    | 0,0005  | 265,00 | 0,13             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                        | m3    | 0,010   | 20,60  | 0,21             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                     | h-ut  | 0,015   | 10,00  | 0,15             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                              | h-ut  | 0,020   | 10,00  | 0,20             |
| 115 | RpCU05D1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat           | buc   |         |        | 9,00<br>9,00     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                | h-om  | 0,040   | 30,00  | 1,20             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om  | 0,260   | 30,00  | 7,80             |
| 116 | RpCU07A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                     | buc   |         |        | 5,50<br>4,50     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                | h-om  | 0,070   | 30,00  | 2,10             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om  | 0,080   | 30,00  | 2,40             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                       | kg    | 0,220   | 1,70   | 0,38             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                    | m3    | 0,001   | 265,00 | 0,27             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                        | m3    | 0,005   | 20,60  | 0,10             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                     | h-ut  | 0,010   | 10,00  | 0,10             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                              | h-ut  | 0,015   | 10,00  | 0,15             |
| 117 | 08-02-412-1    | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m |         |        | 189,90<br>168,30 |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om  | 5,610   | 30,00  | 168,30           |
|     | 1011764        | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                 | t     | 0,00043 | 650,00 | 0,32             |
|     | 1019852        | Vopsea                                                                                                                                                               | kg    | 0,020   | 36,00  | 0,72             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                         | 4        | 5       | 6         | 7         |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                      | 100 buc  | 0,310   | 15,00     | 4,65      |
|     | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                        | 10 buc   | 0,800   | 3,50      | 2,80      |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                          | buc      | 12,200  | 0,25      | 3,05      |
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                         | 100 buc  | 0,050   | 15,00     | 0,75      |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                           | 100 buc  | 0,020   | 15,00     | 0,30      |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg       | 0,160   | 45,00     | 7,20      |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut     | 0,010   | 60,00     | 0,60      |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut     | 0,010   | 120,00    | 1,20      |
| 118 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                        | m        |         |           | 9,40      |
|     |               |                                                                                                                                                           |          |         |           | 0,00      |
|     | 2223331113332 | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                        | m        | 1,000   | 9,40      | 9,40      |
| 119 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm -de creat resursa                           | 100 m    |         |           | 1 891,67  |
|     |               |                                                                                                                                                           |          |         |           | 714,00    |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om     | 23,800  | 30,00     | 714,00    |
|     | 2223331112223 | Teava din vinilplast diametrul pina la 25mm                                                                                                               | m        | 100,000 | 5,70      | 570,00    |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                       | t        | 0,0021  | 14 600,00 | 29,20     |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                             | kg       | 0,960   | 39,00     | 37,45     |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                    | 10 buc   | 13,400  | 2,50      | 33,50     |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                  | 10 buc   | 13,400  | 3,50      | 46,90     |
|     | 1139042       | Clei "БМК-5к"                                                                                                                                             | kg       | 0,200   | 36,15     | 7,22      |
|     | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                    | 10 buc   | 1,000   | 25,00     | 25,00     |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                    | 10 buc   | 6,700   | 35,00     | 234,50    |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                          | buc      | 18,000  | 0,25      | 4,50      |
|     | 5009070       | Racordari                                                                                                                                                 | 10 buc   | 1,800   | 2,50      | 4,50      |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut     | 0,110   | 60,00     | 6,60      |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                        | h-ut     | 15,800  | 5,00      | 79,00     |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                     | h-ut     | 2,700   | 5,00      | 13,50     |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                    | h-ut     | 4,840   | 15,00     | 72,60     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut     | 0,110   | 120,00    | 13,20     |
| 120 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul -de creat resursa | 100 buc  |         |           | 50 576,67 |
|     |               |                                                                                                                                                           |          |         |           | 9 510,00  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om     | 317,000 | 30,00     | 9 510,00  |
|     | 2223331113331 | Panou LED                                                                                                                                                 | buc      | 100,000 | 320,00    | 32 000,00 |
|     | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                                  | t        | 0,560   | 12 300,00 | 6 888,00  |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                             | kg       | 2,100   | 39,00     | 82,00     |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                              | kg       | 10,400  | 61,70     | 641,67    |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                    | 10 buc   | 15,300  | 2,50      | 38,33     |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                  | 10 buc   | 15,300  | 3,50      | 53,67     |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                    | kg       | 3,000   | 36,00     | 108,00    |
|     | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                                                     | t        | 0,005   | 1 700,00  | 5,67      |
|     | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                                 | buc      | 120,000 | 4,25      | 510,00    |
|     | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                         | 1000 buc | 0,053   | 12,00     | 0,67      |
|     | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                              | 100 m    | 0,100   | 18,50     | 2,00      |
|     | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                         | t        | 0,003   | 14 500,00 | 48,33     |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg       | 0,420   | 45,00     | 19,00     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut     | 1,550   | 60,00     | 93,00     |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                        | h-ut     | 74,100  | 5,00      | 370,33    |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                     | h-ut     | 1,780   | 5,00      | 9,00      |
|     | 331002        | Masini de gaurit                                                                                                                                          | h-ut     | 1,090   | 10,00     | 11,00     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut     | 1,550   | 120,00    | 186,00    |
| 121 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250                                                                                 | 100 buc  |         |           | 999,00    |
|     |               |                                                                                                                                                           |          |         |           | 966,00    |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om     | 32,200  | 30,00     | 966,00    |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                     | t        | 0,00315 | 1 700,00  | 0,00      |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5       | 6        | 7                    |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------------------|
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                           | buc     | 102,000 | 0,25     | 26,00                |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                              | h-ut    | 0,040   | 60,00    | 2,00                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,040   | 120,00   | 5,00                 |
| 122 |               | Intrerupator unitar                                                                                                                                                                                                        | buc     |         |          | 26,00<br>0,00        |
|     | 3332221114441 | Intrerupator unitar                                                                                                                                                                                                        | buc     | 1,000   | 26,00    | 26,00                |
| 123 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284                                                                                                                                                               | 100 buc |         |          | 1 293,00<br>1 143,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 38,100  | 30,00    | 1 143,00             |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                                                      | t       | 0,00315 | 1 700,00 | 5,67                 |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                               | kg      | 1,500   | 61,70    | 92,67                |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                           | buc     | 102,000 | 0,25     | 25,67                |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                | kg      | 0,420   | 45,00    | 19,00                |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                              | h-ut    | 0,040   | 60,00    | 2,33                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,040   | 120,00   | 4,67                 |
| 124 | pret de piata | Priza                                                                                                                                                                                                                      | buc     |         |          | 31,00<br>0,00        |
|     | 3332221114444 | Priza                                                                                                                                                                                                                      | buc     | 1,000   | 31,00    | 31,00                |
| 125 | 2451089       | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                                                                                         | buc     |         |          | 3,40<br>0,00         |
|     | 3332221114445 | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                                                                                         | buc     | 1,000   | 3,40     | 3,40                 |
| 126 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica                                                                                                                                                                                                   | 100 m   |         |          | 2 135,00<br>488,60   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 16,290  | 30,00    | 488,60               |
|     | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                                                                                         | kg      | 1,000   | 61,70    | 61,60                |
|     | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                                                                                                              | buc     | 200,000 | 0,35     | 70,00                |
|     | 110-0333      | Canale din masa plastica (complet)                                                                                                                                                                                         | m       | 100,000 | 13,75    | 1 375,00             |
|     | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                   | h-ut    | 6,080   | 8,00     | 48,60                |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                                                     | h-ut    | 6,080   | 15,00    | 91,20                |
|     |               | <b>3.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                      |
| 127 | RpIB12A       | Demontari calorifere                                                                                                                                                                                                       | buc     |         |          | 5,40<br>5,40         |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 0,180   | 30,00    | 5,40                 |
| 128 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m       |         |          | 17,93<br>9,00        |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 0,300   | 30,00    | 9,00                 |
|     | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                              | buc     | 0,300   | 5,50     | 1,65                 |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                  | m3      | 0,060   | 30,00    | 1,80                 |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                    | kg      | 0,137   | 36,00    | 4,93                 |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,022   | 25,00    | 0,55                 |
| 129 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                                                                                             | buc     |         |          | 946,08<br>19,50      |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om    | 0,650   | 30,00    | 19,50                |
|     | 2822115700000 | Radiator                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,000   | 920,85   | 920,85               |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,004   | 25,00    | 0,10                 |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,008   | 25,00    | 0,20                 |
|     | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                              | buc     | 0,050   | 18,50    | 0,93                 |
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                 | buc     | 4,000   | 0,50     | 2,00                 |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,250   | 10,00    | 2,50                 |
| 130 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d20x2mm ( K=1.3 на фитинги )                                     | m       |         |          | 30,18<br>11,70       |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om    | 0,300   | 30,00    | 11,70                |
|     | 2521216710020 | Teava PE- Xc- AL d20x2mm                                                                                                                                                                                                   | m       | 1,030   | 13,80    | 18,48                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5     | 6     | 7              |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----------------|
| 131 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d16x2mm ( K=1.3 на фитинги )        | m    |       |       | 24,89<br>11,70 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,300 | 30,00 | 11,70          |
|     | 2521216710016 | Teava PE- Xc- AL d16x2mm                                                                                                                                                                      | m    | 1,030 | 9,85  | 13,19          |
| 132 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                             | buc  |       |       | 61,00<br>5,40  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,180 | 30,00 | 5,40           |
|     | 2875274222700 | Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 54,70 | 54,70          |
|     | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,012 | 25,00 | 0,30           |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                           | kg   | 0,024 | 25,00 | 0,60           |
| 133 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m    |       |       | 4,05<br>3,30   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,110 | 30,00 | 3,30           |
|     | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                              | h-ut | 0,050 | 15,00 | 0,75           |
| 134 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                      | kg   |       |       | 20,55<br>6,90  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,230 | 30,00 | 6,90           |
|     | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                       | kg   | 1,000 | 13,65 | 13,65          |
| 135 | RCsB21C       | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                             | buc  |       |       | 27,00<br>5,10  |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,170 | 30,00 | 5,10           |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                             | kw   | 2,500 | 2,08  | 5,46           |
|     | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,800 | 18,50 | 15,54          |
|     | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                           | h-ut | 0,090 | 10,00 | 0,90           |
| 136 | RpIC29A       | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                  | buc  |       |       | 6,02<br>4,80   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                          | h-om | 0,160 | 30,00 | 4,80           |
|     | 1542126108945 | Ulei de in sactivat                                                                                                                                                                           | kg   | 0,015 | 25,00 | 0,38           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                               | kg   | 0,008 | 0,50  | 0,01           |
|     | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                  | l    | 0,050 | 16,75 | 0,84           |
| 137 | RpIC28A       | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"     | buc  |       |       | 29,74<br>25,50 |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                          | h-om | 0,850 | 30,00 | 25,50          |
|     | 2523156713800 | Fitinguri din fonta                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 2,15  | 2,15           |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,030 | 25,00 | 0,75           |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                             | kg   | 0,014 | 36,00 | 0,51           |
|     | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                  | l    | 0,050 | 16,75 | 0,84           |
|     |               | <b>4. Cabinet SAPD</b>                                                                                                                                                                        |      |       |       |                |
|     |               | <b>4.1. Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor</b>                                                                                                                           |      |       |       |                |
| 138 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                     | m2   |       |       | 11,24<br>9,60  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                            | h-om | 0,320 | 30,00 | 9,60           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,050 | 20,60 | 1,03           |
|     | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                          | l    | 0,030 | 16,75 | 0,50           |
|     | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                | kg   | 0,010 | 0,50  | 0,01           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,010 | 10,00 | 0,10           |
| 139 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                               | m2   |       |       | 9,23<br>8,10   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,120 | 30,00 | 3,60           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 30,00 | 4,50           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,050 | 20,60 | 1,03           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                       | h-ut | 0,010 | 10,00 | 0,10           |



| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 140 | RpCE01A adoptat | Amorsarea suprafetelor cu solutie antimucegai executata cu 2 straturi                                                                                            | m2   |        |        | 21,65<br>2,10   |
|     | 7134030012200   | Izolator hidroflug                                                                                                                                               | h-om | 0,040  | 30,00  | 1,20            |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90            |
|     | 2320322600153   | Solutie antimucegai                                                                                                                                              | kg   | 0,155  | 120,00 | 18,97           |
|     | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                           | h-ut | 0,055  | 10,00  | 0,55            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastr                                                                                                                                               | h-ut | 0,003  | 10,00  | 0,03            |
| 141 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 2,58<br>0,90    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 10,00  | 1,50            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18            |
| 142 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 13,17<br>6,00   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,200  | 30,00  | 6,00            |
|     | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,100  | 6,25   | 6,88            |
|     | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,150  | 1,90   | 0,29            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 20,60  | 0,01            |
| 143 | CF50B           | Tencuieli interioare de 10mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. k=2 | m2   |        |        | 101,61<br>73,20 |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,220  | 30,00  | 73,20           |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,140  | 1,90   | 27,13           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 20,60  | 0,16            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 5,00   | 0,79            |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,016  | 10,00  | 0,32            |
| 144 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |        | 19,64<br>16,50  |
|     | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,450  | 30,00  | 13,50           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00            |
|     | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 2,95   | 3,11            |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 20,60  | 0,02            |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 5,00   | 0,01            |
| 145 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 2,58<br>0,90    |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 10,00  | 1,50            |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18            |
| 146 | CN33A           | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti - modelul se va coordona cu beneficiarul la instalare                     | m2   |        |        | 63,00<br>19,50  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,650  | 30,00  | 19,50           |
|     | 2124117352900   | Tapet semilavabil pe suport de hirtie                                                                                                                            | m2   | 1,100  | 32,10  | 35,31           |
|     | 000000310       | Clei uscat                                                                                                                                                       | kg   | 0,010  | 97,35  | 0,97            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,100  | 1,70   | 0,17            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75            |
|     | 2414247321570   | Fenol tehnic calitatea 3                                                                                                                                         | kg   | 0,0015 | 36,00  | 0,05            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,001  | 20,60  | 0,02            |
|     | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                       | kg   | 0,008  | 15,00  | 0,12            |
|     | 2670112202950   | Bagheta                                                                                                                                                          | m    | 0,450  | 10,50  | 4,72            |
|     | 2462106109879   | Aracet                                                                                                                                                           | kg   | 0,200  | 1,90   | 0,38            |
| 147 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |        | 25,02<br>16,50  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,550  | 30,00  | 16,50           |
|     | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,400  | 16,50  | 6,60            |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,060  | 1,70   | 0,10            |
|     | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75            |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,050  | 0,50   | 0,03            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,002  | 20,60  | 0,04            |
| 148 | CK26C           | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                                                                                     | m    |        |        | 6,65<br>2,70    |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,080  | 30,00  | 2,40            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,010  | 30,00  | 0,30            |
|     | 2521116718393  | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                                                                                    | m    | 1,000  | 2,10   | 2,10            |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                        | buc  | 6,000  | 0,30   | 1,80            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,010  | 5,00   | 0,05            |
| 149 | CK18C          | Coltari din aluminiu                                                                                                                                            | m    |        |        | 12,11<br>7,80   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                         | h-om | 0,260  | 30,00  | 7,80            |
|     | 2743123549725  | Coltari din aluminiu                                                                                                                                            | m    | 1,050  | 2,10   | 2,21            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                   | kg   | 0,025  | 1,45   | 0,04            |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                               | m3   | 0,001  | 265,00 | 0,27            |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                        | buc  | 6,000  | 0,30   | 1,80            |
| 150 | CG06A          | Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi pe pereti- briu                                                               | m    |        |        | 119,37<br>21,00 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00            |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                       | h-om | 0,600  | 30,00  | 18,00           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                  | kg   | 0,250  | 1,70   | 0,42            |
|     | 2874115836894  | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                                                                    | buc  | 2,000  | 0,15   | 0,30            |
|     | 2031112947735  | Lambriuri din placaj PFL melaminat - briu                                                                                                                       | m    | 1,020  | 94,95  | 96,85           |
|     | 2051142950716  | Diblu din lemn                                                                                                                                                  | buc  | 2,000  | 0,40   | 0,80            |
|     |                | <b>4.2. Tavan</b>                                                                                                                                               |      |        |        |                 |
| 151 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" ( 600x600mm ), inclusiv sistemul-grila                                                                   | m2   |        |        | 188,42<br>66,00 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,150  | 30,00  | 4,50            |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                         | h-om | 2,050  | 30,00  | 61,50           |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                 | buc  | 4,000  | 0,40   | 1,60            |
|     | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                           | m2   | 1,050  | 115,00 | 120,75          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,015  | 5,00   | 0,07            |
|     |                | <b>4.3. Pardosea</b>                                                                                                                                            |      |        |        |                 |
| 152 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                        | m2   |        |        | 15,17<br>13,80  |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                       | h-om | 0,230  | 30,00  | 6,90            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,230  | 30,00  | 6,90            |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                       | l    | 0,030  | 15,00  | 0,45            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,030  | 20,60  | 0,62            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                             | h-ut | 0,030  | 10,00  | 0,30            |
| 153 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                     | m2   |        |        | 2,57<br>0,90    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                 | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                    | kg   | 0,150  | 10,00  | 1,50            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                    | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17            |
| 154 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                        | m2   |        |        | 82,13<br>7,02   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                        | h-om | 0,234  | 30,00  | 7,02            |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                         | kg   | 15,300 | 4,75   | 73,04           |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                              | kg   | 0,090  | 16,75  | 1,51            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,004  | 20,60  | 0,08            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,042  | 10,00  | 0,42            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,010  | 5,00   | 0,05            |
| 155 | CG47D          | Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul | m2   |        |        | 178,42<br>33,00 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                        | h-om | 1,100  | 30,00  | 33,00           |
|     | 2661112805700  | Placi de portelanat 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul                                                                                       | m2   | 1,030  | 120,85 | 125,72          |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                 | kg   | 6,400  | 1,90   | 12,28           |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                            | kg   | 0,410  | 14,85  | 6,15            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                             | buc  | 20,000 | 0,02   | 0,40            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,003  | 20,60  | 0,06            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,0018 | 5,00   | 0,01            |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                         | h-ut | 0,0168 | 10,00  | 0,17            |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                            | h-ut | 0,063  | 10,00  | 0,63            |
| 156 | CI14A          | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate                                                                                                                   | m    |        |        | 37,89           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                    | 4       | 5       | 6      | 7      |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|
|     |               | cu adeziv                                                                                                                                                            |         |         |        | 15,00  |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                             | h-om    | 0,400   | 30,00  | 12,00  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om    | 0,100   | 30,00  | 3,00   |
|     | 2874116312510 | Plinte din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                           | m       | 1,020   | 14,50  | 15,53  |
|     | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                            | kg      | 0,350   | 1,90   | 0,70   |
|     | 2010237318700 | Distantieri de rost                                                                                                                                                  | buc     | 6,000   | 0,02   | 0,13   |
|     | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                      | kg      | 0,100   | 36,00  | 3,78   |
|     | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                         | h-ut    | 0,300   | 5,00   | 1,50   |
|     | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                  | h-ut    | 0,050   | 25,00  | 1,25   |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,001   | 10,00  | 0,01   |
|     |               | <b>4.4. Electricitate</b>                                                                                                                                            |         |         |        |        |
| 157 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                             | buc     |         |        | 6,60   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                           | h-om    | 0,220   | 30,00  | 6,60   |
| 158 | RpED17A       | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                      | m       |         |        | 5,05   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                           | h-om    | 0,160   | 30,00  | 4,80   |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                        | h-ut    | 0,050   | 5,00   | 0,25   |
| 159 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                     | m       |         |        | 3,00   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                           | h-om    | 0,100   | 30,00  | 3,00   |
| 160 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                       | m       |         |        | 12,58  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                            | h-om    | 0,300   | 30,00  | 9,00   |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                       | kg      | 1,700   | 1,70   | 2,89   |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                    | m3      | 0,0005  | 265,00 | 0,13   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                        | m3      | 0,010   | 20,60  | 0,21   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                     | h-ut    | 0,015   | 10,00  | 0,15   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                              | h-ut    | 0,020   | 10,00  | 0,20   |
| 161 | RpCU05D1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat           | buc     |         |        | 9,00   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                | h-om    | 0,040   | 30,00  | 1,20   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om    | 0,260   | 30,00  | 7,80   |
| 162 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                     | buc     |         |        | 5,50   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                | h-om    | 0,070   | 30,00  | 2,10   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om    | 0,080   | 30,00  | 2,40   |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                       | kg      | 0,220   | 1,70   | 0,38   |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                    | m3      | 0,001   | 265,00 | 0,27   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                        | m3      | 0,005   | 20,60  | 0,10   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                     | h-ut    | 0,010   | 10,00  | 0,10   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                              | h-ut    | 0,015   | 10,00  | 0,15   |
| 163 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m   |         |        | 189,83 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om    | 5,610   | 30,00  | 168,30 |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                 | t       | 0,00043 | 650,00 | 0,23   |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                               | kg      | 0,020   | 36,00  | 0,73   |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                 | 100 buc | 0,310   | 15,00  | 4,67   |
|     | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                   | 10 buc  | 0,800   | 3,50   | 2,80   |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                     | buc     | 12,200  | 0,25   | 3,07   |
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,050   | 15,00  | 0,73   |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,020   | 15,00  | 0,30   |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICŢILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                        | kg      | 0,160   | 45,00  | 7,20   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut    | 0,010   | 60,00  | 0,60   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut    | 0,010   | 120,00 | 1,20   |
| 164 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2,5                                                                                                                                                   | m       |         |        | 9,40   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                         | 4        | 5       | 6         | 7                     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------------|
|     |               |                                                                                                                                                           |          |         |           | 0,00                  |
|     | 2223331113332 | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                        | m        | 1,000   | 9,40      | 9,40                  |
| 165 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm -de creat resursa                           | 100 m    |         |           | 1 891,67<br>714,00    |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om     | 23,800  | 30,00     | 714,00                |
|     | 2223331112223 | Teava din vinilplast diametrul pina la 25mm                                                                                                               | m        | 100,000 | 5,70      | 570,00                |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                       | t        | 0,0021  | 14 600,00 | 29,20                 |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                             | kg       | 0,960   | 39,00     | 37,43                 |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                    | 10 buc   | 13,400  | 2,50      | 33,50                 |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                  | 10 buc   | 13,400  | 3,50      | 46,90                 |
|     | 1139042       | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                             | kg       | 0,200   | 36,15     | 7,23                  |
|     | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                    | 10 buc   | 1,000   | 25,00     | 25,00                 |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                    | 10 buc   | 6,700   | 35,00     | 234,50                |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                          | buc      | 18,000  | 0,25      | 4,50                  |
|     | 5009070       | Racordari                                                                                                                                                 | 10 buc   | 1,800   | 2,50      | 4,50                  |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut     | 0,110   | 60,00     | 6,60                  |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                        | h-ut     | 15,800  | 5,00      | 79,00                 |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                     | h-ut     | 2,700   | 5,00      | 13,50                 |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                    | h-ut     | 4,840   | 15,00     | 72,60                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut     | 0,110   | 120,00    | 13,20                 |
| 166 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul -de creat resursa | 100 buc  |         |           | 50 576,67<br>9 510,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om     | 317,000 | 30,00     | 9 510,00              |
|     | 2223331113331 | Panou LED                                                                                                                                                 | buc      | 100,000 | 320,00    | 32 000,00             |
|     | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                                   | t        | 0,560   | 12 300,00 | 6 888,00              |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                             | kg       | 2,100   | 39,00     | 82,00                 |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                              | kg       | 10,400  | 61,70     | 641,67                |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                    | 10 buc   | 15,300  | 2,50      | 38,33                 |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                  | 10 buc   | 15,300  | 3,50      | 53,67                 |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                    | kg       | 3,000   | 36,00     | 108,00                |
|     | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                                                     | t        | 0,005   | 1 700,00  | 5,67                  |
|     | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                                 | buc      | 120,000 | 4,25      | 510,00                |
|     | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                         | 1000 buc | 0,053   | 12,00     | 0,67                  |
|     | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                              | 100 m    | 0,100   | 18,50     | 2,00                  |
|     | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                         | t        | 0,003   | 14 500,00 | 48,33                 |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                             | kg       | 0,420   | 45,00     | 19,00                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut     | 1,550   | 60,00     | 93,00                 |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                        | h-ut     | 74,100  | 5,00      | 370,33                |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                     | h-ut     | 1,780   | 5,00      | 9,00                  |
|     | 331002        | Masini de gaurit                                                                                                                                          | h-ut     | 1,090   | 10,00     | 11,00                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut     | 1,550   | 120,00    | 186,00                |
| 167 | 08-03-591-2   | Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250                                                                                | 100 buc  |         |           | 999,00<br>966,00      |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om     | 32,200  | 30,00     | 966,00                |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                     | t        | 0,00315 | 1 700,00  | 0,00                  |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                          | buc      | 102,000 | 0,25      | 26,00                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut     | 0,040   | 60,00     | 2,00                  |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut     | 0,040   | 120,00    | 5,00                  |
| 168 |               | Interrupator unitar                                                                                                                                       | buc      |         |           | 26,00<br>0,00         |
|     | 3332221114441 | Interrupator unitar                                                                                                                                       | buc      | 1,000   | 26,00     | 26,00                 |
| 169 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284                                                                                              | 100 buc  |         |           | 1 293,00<br>1 143,00  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om     | 38,100  | 30,00     | 1 143,00              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5       | 6        | 7        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                      | t     | 0,00315 | 1 700,00 | 5,67     |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                               | kg    | 1,500   | 61,70    | 92,67    |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                           | buc   | 102,000 | 0,25     | 25,67    |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                               | kg    | 0,420   | 45,00    | 19,00    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                              | h-ut  | 0,040   | 60,00    | 2,33     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,040   | 120,00   | 4,67     |
| 170 | pret de piata | Priza                                                                                                                                                                                                                      | buc   |         |          | 31,00    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          | 0,00     |
|     | 3332221114444 | Priza                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 1,000   | 31,00    | 31,00    |
| 171 | 2451089       | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                                                                                         | buc   |         |          | 3,40     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          | 0,00     |
|     | 3332221114445 | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                                                                                         | buc   | 1,000   | 3,40     | 3,40     |
| 172 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica                                                                                                                                                                                                   | 100 m |         |          | 2 135,00 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          | 488,60   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 16,290  | 30,00    | 488,60   |
|     | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                                                                                         | kg    | 1,000   | 61,70    | 61,60    |
|     | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                                                                                                              | buc   | 200,000 | 0,35     | 70,00    |
|     | 110-0333      | Canale din masa plastica (complet)                                                                                                                                                                                         | m     | 100,000 | 13,75    | 1 375,00 |
|     | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 6,080   | 8,00     | 48,60    |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 6,080   | 15,00    | 91,20    |
|     |               | <b>4.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |          |
| 173 | RpIB12A       | Demontari calorifere                                                                                                                                                                                                       | buc   |         |          | 5,40     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          | 5,40     |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,180   | 30,00    | 5,40     |
| 174 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m     |         |          | 17,93    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          | 9,00     |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,300   | 30,00    | 9,00     |
|     | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                              | buc   | 0,300   | 5,50     | 1,65     |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,060   | 30,00    | 1,80     |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,137   | 36,00    | 4,93     |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,022   | 25,00    | 0,55     |
| 175 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                                                                                             | buc   |         |          | 946,08   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          | 19,50    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,650   | 30,00    | 19,50    |
|     | 2822115700000 | Radiator                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 1,000   | 920,85   | 920,85   |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,004   | 25,00    | 0,10     |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,008   | 25,00    | 0,20     |
|     | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                              | buc   | 0,050   | 18,50    | 0,93     |
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                 | buc   | 4,000   | 0,50     | 2,00     |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,250   | 10,00    | 2,50     |
| 176 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d20x2mm ( K=1.3 на фитинги )                                     | m     |         |          | 30,18    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          | 11,70    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,300   | 30,00    | 11,70    |
|     | 2521216710020 | Teava PE- Xc- AL d20x2mm                                                                                                                                                                                                   | m     | 1,030   | 13,80    | 18,48    |
| 177 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d16x2mm ( K=1.3 на фитинги )                                     | m     |         |          | 24,89    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          | 11,70    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,300   | 30,00    | 11,70    |
|     | 2521216710016 | Teava PE- Xc- AL d16x2mm                                                                                                                                                                                                   | m     | 1,030   | 9,85     | 13,19    |
| 178 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                                                          | buc   |         |          | 61,00    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |       |         |          | 5,40     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,180   | 30,00    | 5,40     |
|     | 2875274222700 | Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                                                                                                                                                    | buc   | 1,000   | 54,70    | 54,70    |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,012   | 25,00    | 0,30     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5     | 6     | 7              |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----------------|
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                           | kg   | 0,024 | 25,00 | 0,60           |
| 179 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m    |       |       | 4,05<br>3,30   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,110 | 30,00 | 3,30           |
|     | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                              | h-ut | 0,050 | 15,00 | 0,75           |
| 180 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                      | kg   |       |       | 20,55<br>6,90  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,230 | 30,00 | 6,90           |
|     | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                       | kg   | 1,000 | 13,65 | 13,65          |
| 181 | RCsB21C       | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                             | buc  |       |       | 27,00<br>5,10  |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,170 | 30,00 | 5,10           |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                             | kw   | 2,500 | 2,08  | 5,46           |
|     | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,800 | 18,50 | 15,54          |
|     | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                           | h-ut | 0,090 | 10,00 | 0,90           |
| 182 | RpIC29A       | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                  | buc  |       |       | 6,02<br>4,80   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                          | h-om | 0,160 | 30,00 | 4,80           |
|     | 1542126108945 | Ulei de in sicator                                                                                                                                                                            | kg   | 0,015 | 25,00 | 0,38           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                               | kg   | 0,008 | 0,50  | 0,01           |
|     | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                  | l    | 0,050 | 16,75 | 0,84           |
| 183 | RpIC28A       | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"     | buc  |       |       | 29,74<br>25,50 |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                          | h-om | 0,850 | 30,00 | 25,50          |
|     | 2523156713800 | Fitinguri din fonta                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 2,15  | 2,15           |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,030 | 25,00 | 0,75           |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                             | kg   | 0,014 | 36,00 | 0,51           |
|     | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                  | l    | 0,050 | 16,75 | 0,84           |
|     |               | <b>5. Sala de studii 202</b>                                                                                                                                                                  |      |       |       |                |
|     |               | <b>5.1. Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor</b>                                                                                                                           |      |       |       |                |
| 184 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                     | m2   |       |       | 11,24<br>9,60  |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                            | h-om | 0,320 | 30,00 | 9,60           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,050 | 20,60 | 1,03           |
|     | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                          | l    | 0,030 | 16,75 | 0,50           |
|     | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                | kg   | 0,010 | 0,50  | 0,00           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,010 | 10,00 | 0,10           |
| 185 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                               | m2   |       |       | 9,23<br>8,10   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,120 | 30,00 | 3,60           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 30,00 | 4,50           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,050 | 20,60 | 1,03           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                        | h-ut | 0,010 | 10,00 | 0,10           |
| 186 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                   | m2   |       |       | 2,58<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                               | h-om | 0,030 | 30,00 | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,150 | 10,00 | 1,50           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                  | buc  | 0,050 | 3,50  | 0,18           |
| 187 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                              | m2   |       |       | 13,17<br>6,00  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,200 | 30,00 | 6,00           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                  | m2   | 1,100 | 6,25  | 6,87           |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,150 | 1,90  | 0,28           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0003 | 20,60  | 0,01            |
| 188 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |        |        | 50,80<br>36,60  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,220  | 30,00  | 36,60           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,140  | 1,90   | 13,57           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,004  | 20,60  | 0,08            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,079  | 5,00   | 0,40            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,016  | 10,00  | 0,16            |
| 189 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2   |        |        | 19,64<br>16,50  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                  | h-om | 0,450  | 30,00  | 13,50           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 2,95   | 3,11            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,001  | 20,60  | 0,02            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,001  | 5,00   | 0,00            |
| 190 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2   |        |        | 2,58<br>0,90    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,150  | 10,00  | 1,50            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18            |
| 191 | CN33A         | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti - modelul se va coordona cu beneficiarul la instalare                 | m2   |        |        | 63,00<br>19,50  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,650  | 30,00  | 19,50           |
|     | 2124117352900 | Tapet semilavabil pe suport de hirtie                                                                                                                        | m2   | 1,100  | 32,10  | 35,31           |
|     | 000000310     | Clei uscat                                                                                                                                                   | kg   | 0,010  | 97,35  | 0,97            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,100  | 1,70   | 0,17            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                            | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75            |
|     | 2414247321570 | Fenol tehnic calitatea 3                                                                                                                                     | kg   | 0,0015 | 36,00  | 0,05            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,001  | 20,60  | 0,02            |
|     | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                   | kg   | 0,008  | 15,00  | 0,12            |
|     | 2670112202950 | Bagheta                                                                                                                                                      | m    | 0,450  | 10,50  | 4,72            |
|     | 2462106109879 | Aracet                                                                                                                                                       | kg   | 0,200  | 1,90   | 0,38            |
| 192 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2   |        |        | 25,02<br>16,50  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,550  | 30,00  | 16,50           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                        | kg   | 0,400  | 16,50  | 6,60            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,060  | 1,70   | 0,10            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                            | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,050  | 0,50   | 0,03            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,002  | 20,60  | 0,04            |
| 193 | CK26C         | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                                                                                 | m    |        |        | 6,65<br>2,70    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                      | h-om | 0,080  | 30,00  | 2,40            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,010  | 30,00  | 0,30            |
|     | 2521116718393 | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                                                                                 | m    | 1,000  | 2,10   | 2,10            |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                     | buc  | 6,000  | 0,30   | 1,80            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,010  | 5,00   | 0,05            |
| 194 | CK18C         | Coltari din aluminiu                                                                                                                                         | m    |        |        | 12,11<br>7,80   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                      | h-om | 0,260  | 30,00  | 7,80            |
|     | 2743123549725 | Coltari din aluminiu                                                                                                                                         | m    | 1,050  | 2,10   | 2,21            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,025  | 1,45   | 0,04            |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                            | m3   | 0,001  | 265,00 | 0,27            |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                     | buc  | 6,000  | 0,30   | 1,80            |
| 195 | CG06A         | Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi pe pereti- briu                                                            | m    |        |        | 119,37<br>21,00 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00            |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                    | h-om | 0,600  | 30,00  | 18,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,250  | 1,70   | 0,42            |
|     | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                                                                 | buc  | 2,000  | 0,15   | 0,30            |
|     | 2031112947735 | Lambriuri din placaj PFL melaminat - briu                                                                                                                    | m    | 1,020  | 94,95  | 96,85           |
|     | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                                               | buc  | 2,000  | 0,40   | 0,80            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |                | <b>5.2. Tavan</b>                                                                                                                                               |      |        |        |                 |
| 196 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" ( 600x600mm ), inclusiv sistemul-grila                                                                   | m2   |        |        | 188,43<br>66,00 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,150  | 30,00  | 4,50            |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                         | h-om | 2,050  | 30,00  | 61,50           |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                 | buc  | 4,000  | 0,40   | 1,60            |
|     | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                            | m2   | 1,050  | 115,00 | 120,75          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,015  | 5,00   | 0,07            |
|     |                | <b>5.3. Pardosea</b>                                                                                                                                            |      |        |        |                 |
| 197 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                        | m2   |        |        | 15,17<br>13,80  |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                       | h-om | 0,230  | 30,00  | 6,90            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,230  | 30,00  | 6,90            |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                       | l    | 0,030  | 15,00  | 0,45            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,030  | 20,60  | 0,62            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                             | h-ut | 0,030  | 10,00  | 0,30            |
| 198 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                     | m2   |        |        | 2,58<br>0,90    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                 | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                    | kg   | 0,150  | 10,00  | 1,50            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                    | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18            |
| 199 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                        | m2   |        |        | 82,13<br>7,02   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                        | h-om | 0,234  | 30,00  | 7,02            |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                         | kg   | 15,300 | 4,75   | 73,04           |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                              | kg   | 0,090  | 16,75  | 1,52            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,004  | 20,60  | 0,08            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,042  | 10,00  | 0,42            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,010  | 5,00   | 0,05            |
| 200 | CG47D          | Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul | m2   |        |        | 178,43<br>33,00 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                        | h-om | 1,100  | 30,00  | 33,00           |
|     | 2661112805700  | Placi de portelanat 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul                                                                                       | m2   | 1,030  | 120,85 | 125,72          |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                 | kg   | 6,400  | 1,90   | 12,28           |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                            | kg   | 0,410  | 14,85  | 6,15            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                             | buc  | 20,000 | 0,02   | 0,40            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,003  | 20,60  | 0,06            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,0018 | 5,00   | 0,01            |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                         | h-ut | 0,0168 | 10,00  | 0,17            |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                            | h-ut | 0,063  | 10,00  | 0,63            |
| 201 | C114A          | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                         | m    |        |        | 37,89<br>15,00  |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                        | h-om | 0,400  | 30,00  | 12,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00            |
|     | 2874116312510  | Plinte din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                      | m    | 1,020  | 14,50  | 15,53           |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                       | kg   | 0,350  | 1,90   | 0,70            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                             | buc  | 6,000  | 0,02   | 0,13            |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                 | kg   | 0,100  | 36,00  | 3,78            |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                    | h-ut | 0,300  | 5,00   | 1,50            |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                             | h-ut | 0,050  | 25,00  | 1,25            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01            |
|     |                | <b>5.4. Electricitate</b>                                                                                                                                       |      |        |        |                 |
| 202 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                        | buc  |        |        | 6,60<br>6,60    |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                      | h-om | 0,220  | 30,00  | 6,60            |
| 203 | RpED17A        | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat                                                                                  | m    |        |        | 5,05            |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                    | 4       | 5       | 6         | 7        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|     |               | liber in santuri                                                                                                                                                     |         |         |           | 4,80     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                           | h-om    | 0,160   | 30,00     | 4,80     |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                        | h-ut    | 0,050   | 5,00      | 0,25     |
| 204 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                     | m       |         |           | 3,00     |
|     |               |                                                                                                                                                                      |         |         |           | 3,00     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                           | h-om    | 0,100   | 30,00     | 3,00     |
| 205 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                       | m       |         |           | 12,58    |
|     |               |                                                                                                                                                                      |         |         |           | 9,00     |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                            | h-om    | 0,300   | 30,00     | 9,00     |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                       | kg      | 1,700   | 1,70      | 2,89     |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                    | m3      | 0,0005  | 265,00    | 0,13     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                        | m3      | 0,010   | 20,60     | 0,21     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                     | h-ut    | 0,015   | 10,00     | 0,15     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                              | h-ut    | 0,020   | 10,00     | 0,20     |
| 206 | RpCU05D1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat           | buc     |         |           | 9,00     |
|     |               |                                                                                                                                                                      |         |         |           | 9,00     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                | h-om    | 0,040   | 30,00     | 1,20     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om    | 0,260   | 30,00     | 7,80     |
| 207 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                     | buc     |         |           | 5,50     |
|     |               |                                                                                                                                                                      |         |         |           | 4,50     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                | h-om    | 0,070   | 30,00     | 2,10     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om    | 0,080   | 30,00     | 2,40     |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                       | kg      | 0,220   | 1,70      | 0,38     |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                    | m3      | 0,001   | 265,00    | 0,27     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                        | m3      | 0,005   | 20,60     | 0,10     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                     | h-ut    | 0,010   | 10,00     | 0,10     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                              | h-ut    | 0,015   | 10,00     | 0,15     |
| 208 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m   |         |           | 189,90   |
|     |               |                                                                                                                                                                      |         |         |           | 168,30   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om    | 5,610   | 30,00     | 168,30   |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                 | t       | 0,00043 | 650,00    | 0,32     |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                               | kg      | 0,020   | 36,00     | 0,72     |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                 | 100 buc | 0,310   | 15,00     | 4,65     |
|     | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                   | 10 buc  | 0,800   | 3,50      | 2,80     |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                     | buc     | 12,200  | 0,25      | 3,05     |
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,050   | 15,00     | 0,75     |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,020   | 15,00     | 0,30     |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                         | kg      | 0,160   | 45,00     | 7,20     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut    | 0,010   | 60,00     | 0,60     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut    | 0,010   | 120,00    | 1,20     |
| 209 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                                   | m       |         |           | 9,40     |
|     |               |                                                                                                                                                                      |         |         |           | 0,00     |
|     | 2223331113332 | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                                   | m       | 1,000   | 9,40      | 9,40     |
| 210 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm -de creat resursa                                      | 100 m   |         |           | 1 891,67 |
|     |               |                                                                                                                                                                      |         |         |           | 714,00   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om    | 23,800  | 30,00     | 714,00   |
|     | 2223331112223 | Teava din vinilplast diametrul pina la 25mm                                                                                                                          | m       | 100,000 | 5,70      | 570,00   |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                  | t       | 0,0021  | 14 600,00 | 29,20    |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                        | kg      | 0,960   | 39,00     | 37,45    |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                               | 10 buc  | 13,400  | 2,50      | 33,50    |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                             | 10 buc  | 13,400  | 3,50      | 46,90    |
|     | 1139042       | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                                        | kg      | 0,200   | 36,15     | 7,22     |
|     | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                               | 10 buc  | 1,000   | 25,00     | 25,00    |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                               | 10 buc  | 6,700   | 35,00     | 234,50   |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                     | buc     | 18,000  | 0,25      | 4,50     |
|     | 5009070       | Racordari                                                                                                                                                            | 10 buc  | 1,800   | 2,50      | 4,50     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut    | 0,110   | 60,00     | 6,60     |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                   | h-ut    | 15,800  | 5,00      | 79,00    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                         | 4        | 5       | 6         | 7                     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------------|
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                     | h-ut     | 2,700   | 5,00      | 13,50                 |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                    | h-ut     | 4,840   | 15,00     | 72,60                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut     | 0,110   | 120,00    | 13,20                 |
| 211 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul -de creat resursa | 100 buc  |         |           | 50 576,67<br>9 510,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om     | 317,000 | 30,00     | 9 510,00              |
|     | 2223331113331 | Panou LED                                                                                                                                                 | buc      | 100,000 | 320,00    | 32 000,00             |
|     | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                                   | t        | 0,560   | 12 300,00 | 6 888,00              |
|     | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                             | kg       | 2,100   | 39,00     | 82,00                 |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                              | kg       | 10,400  | 61,70     | 641,67                |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                    | 10 buc   | 15,300  | 2,50      | 38,33                 |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                  | 10 buc   | 15,300  | 3,50      | 53,67                 |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                    | kg       | 3,000   | 36,00     | 108,00                |
|     | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                                                     | t        | 0,005   | 1 700,00  | 5,67                  |
|     | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                                 | buc      | 120,000 | 4,25      | 510,00                |
|     | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                         | 1000 buc | 0,053   | 12,00     | 0,67                  |
|     | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                              | 100 m    | 0,100   | 18,50     | 2,00                  |
|     | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                         | t        | 0,003   | 14 500,00 | 48,33                 |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg       | 0,420   | 45,00     | 19,00                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut     | 1,550   | 60,00     | 93,00                 |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                        | h-ut     | 74,100  | 5,00      | 370,33                |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                     | h-ut     | 1,780   | 5,00      | 9,00                  |
|     | 331002        | Masini de gaurit                                                                                                                                          | h-ut     | 1,090   | 10,00     | 11,00                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut     | 1,550   | 120,00    | 186,00                |
| 212 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250                                                                                 | 100 buc  |         |           | 999,00<br>966,00      |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om     | 32,200  | 30,00     | 966,00                |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                     | t        | 0,00315 | 1 700,00  | 0,00                  |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                          | buc      | 102,000 | 0,25      | 26,00                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut     | 0,040   | 60,00     | 2,00                  |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut     | 0,040   | 120,00    | 5,00                  |
| 213 |               | Intrerupator unitar                                                                                                                                       | buc      |         |           | 26,00<br>0,00         |
|     | 3332221114441 | Intrerupator unitar                                                                                                                                       | buc      | 1,000   | 26,00     | 26,00                 |
| 214 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284                                                                                              | 100 buc  |         |           | 1 293,00<br>1 143,00  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om     | 38,100  | 30,00     | 1 143,00              |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                     | t        | 0,00315 | 1 700,00  | 5,67                  |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                              | kg       | 1,500   | 61,70     | 92,67                 |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                          | buc      | 102,000 | 0,25      | 25,67                 |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg       | 0,420   | 45,00     | 19,00                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut     | 0,040   | 60,00     | 2,33                  |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut     | 0,040   | 120,00    | 4,67                  |
| 215 | pret de piata | Priza                                                                                                                                                     | buc      |         |           | 31,00<br>0,00         |
|     | 3332221114444 | Priza                                                                                                                                                     | buc      | 1,000   | 31,00     | 31,00                 |
| 216 | 2451089       | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                        | buc      |         |           | 3,40<br>0,00          |
|     | 3332221114445 | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                        | buc      | 1,000   | 3,40      | 3,40                  |
| 217 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica                                                                                                                                  | 100 m    |         |           | 2 135,00<br>488,60    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 16,290  | 30,00  | 488,60   |
|     | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,000   | 61,70  | 61,60    |
|     | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                                                                                                              | buc  | 200,000 | 0,35   | 70,00    |
|     | 110-0333      | Canale din masa plastica (complet)                                                                                                                                                                                         | m    | 100,000 | 13,75  | 1 375,00 |
|     | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 6,080   | 8,00   | 48,60    |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 6,080   | 15,00  | 91,20    |
|     |               | <b>5.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |          |
| 218 | RpIB12A       | Demontari calorifere                                                                                                                                                                                                       | buc  |         |        | 5,40     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 5,40     |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,180   | 30,00  | 5,40     |
| 219 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m    |         |        | 17,93    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 9,00     |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,300   | 30,00  | 9,00     |
|     | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,300   | 5,50   | 1,65     |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,060   | 30,00  | 1,80     |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,137   | 36,00  | 4,93     |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,022   | 25,00  | 0,55     |
| 220 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                                                                                             | buc  |         |        | 946,08   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 19,50    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,650   | 30,00  | 19,50    |
|     | 2822115700000 | Radiator                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000   | 920,85 | 920,85   |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,004   | 25,00  | 0,10     |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,008   | 25,00  | 0,20     |
|     | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,050   | 18,50  | 0,93     |
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,000   | 0,50   | 2,00     |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,250   | 10,00  | 2,50     |
| 221 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d20x2mm ( K=1.3 на фитинги )                                     | m    |         |        | 30,18    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 11,70    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,300   | 30,00  | 11,70    |
|     | 2521216710020 | Teava PE- Xc- AL d20x2mm                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,030   | 13,80  | 18,48    |
| 222 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d16x2mm ( K=1.3 на фитинги )                                     | m    |         |        | 24,89    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 11,70    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,300   | 30,00  | 11,70    |
|     | 2521216710016 | Teava PE- Xc- AL d16x2mm                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,030   | 9,85   | 13,19    |
| 223 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                                                          | buc  |         |        | 61,00    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 5,40     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,180   | 30,00  | 5,40     |
|     | 2875274222700 | Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000   | 54,70  | 54,70    |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,012   | 25,00  | 0,30     |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,024   | 25,00  | 0,60     |
| 224 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                              | m    |         |        | 4,05     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 3,30     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,110   | 30,00  | 3,30     |
|     | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                           | h-ut | 0,050   | 15,00  | 0,75     |
| 225 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                   | kg   |         |        | 20,55    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 6,90     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,230   | 30,00  | 6,90     |
|     | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,000   | 13,65  | 13,65    |
| 226 | RCsB21C       | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                                                          | buc  |         |        | 27,00    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 5,10     |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,170   | 30,00  | 5,10     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                          | kw   | 2,500   | 2,08   | 5,46     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                             | buc  | 0,800  | 18,50 | 15,54            |
|     | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                       | h-ut | 0,090  | 10,00 | 0,90             |
| 227 | RpIC29A       | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                              | buc  |        |       | 6,02<br>4,80     |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,160  | 30,00 | 4,80             |
|     | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                      | kg   | 0,015  | 25,00 | 0,38             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                           | kg   | 0,008  | 0,50  | 0,01             |
|     | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                              | l    | 0,050  | 16,75 | 0,84             |
| 228 | RpIC28A       | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" | buc  |        |       | 29,74<br>25,50   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,850  | 30,00 | 25,50            |
|     | 2523156713800 | Fitinguri din fonta                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000  | 2,15  | 2,15             |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                              | kg   | 0,030  | 25,00 | 0,75             |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                         | kg   | 0,014  | 36,00 | 0,51             |
|     | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                              | l    | 0,050  | 16,75 | 0,84             |
|     |               | <b>6. Casier</b>                                                                                                                                                                          |      |        |       |                  |
|     |               | <b>6.1. Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor</b>                                                                                                                       |      |        |       |                  |
| 229 | RpCG29C       | Demolarea zidariei existente din blocuri de calcar                                                                                                                                        | m3   |        |       | 121,78<br>118,50 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,450  | 30,00 | 13,50            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 3,500  | 30,00 | 105,00           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,120  | 20,60 | 2,47             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,080  | 10,00 | 0,80             |
| 230 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                         | m2   |        |       | 12,60<br>12,60   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,210  | 30,00 | 6,30             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                        | h-om | 0,210  | 30,00 | 6,30             |
| 231 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                 | m2   |        |       | 11,24<br>9,60    |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                        | h-om | 0,320  | 30,00 | 9,60             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                             | m3   | 0,050  | 20,60 | 1,03             |
|     | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                      | l    | 0,030  | 16,75 | 0,50             |
|     | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                            | kg   | 0,010  | 0,50  | 0,00             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,010  | 10,00 | 0,10             |
| 232 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                           | m2   |        |       | 9,23<br>8,10     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,120  | 30,00 | 3,60             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om | 0,150  | 30,00 | 4,50             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                             | m3   | 0,050  | 20,60 | 1,03             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                   | h-ut | 0,010  | 10,00 | 0,10             |
| 233 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                               | m2   |        |       | 2,57<br>0,90     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                           | h-om | 0,030  | 30,00 | 0,90             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                              | kg   | 0,150  | 10,00 | 1,50             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                              | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,17             |
| 234 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                          | m2   |        |       | 13,17<br>6,00    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,200  | 30,00 | 6,00             |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                              | m2   | 1,100  | 6,25  | 6,87             |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                               | kg   | 0,150  | 1,90  | 0,29             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                             | m3   | 0,0003 | 20,60 | 0,01             |
| 235 | CF50B k=2     | Tencuieli interioare de 10mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. k=2                          | m2   |        |       | 101,61<br>73,20  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,220  | 30,00 | 73,20            |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                             | kg   | 7,140  | 1,90  | 27,13            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                             | m3   | 0,004  | 20,60 | 0,16             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                               | h-ut | 0,079  | 5,00  | 0,79             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                               | h-ut | 0,016  | 10,00  | 0,32            |
| 236 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                     | m2   |        |        | 19,64<br>16,50  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                  | h-om | 0,450  | 30,00  | 13,50           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 2,95   | 3,11            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                          | m3   | 0,001  | 20,60  | 0,02            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                  | h-ut | 0,001  | 5,00   | 0,00            |
| 237 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                  | m2   |        |        | 2,57<br>0,90    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                              | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                 | kg   | 0,150  | 10,00  | 1,50            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                 | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17            |
| 238 | CN33A         | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti - modelul se va coordona cu beneficiarul la instalare | m2   |        |        | 63,00<br>19,50  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                              | h-om | 0,650  | 30,00  | 19,50           |
|     | 2124117352900 | Tapet semilavabil pe suport de hirtie                                                                                                        | m2   | 1,100  | 32,10  | 35,31           |
|     | 000000310     | Clei uscat                                                                                                                                   | kg   | 0,010  | 97,35  | 0,97            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                               | kg   | 0,100  | 1,70   | 0,17            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                            | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75            |
|     | 2414247321570 | Fenol tehnic calitatea 3                                                                                                                     | kg   | 0,0015 | 36,00  | 0,05            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                | m3   | 0,001  | 20,60  | 0,02            |
|     | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                   | kg   | 0,008  | 15,00  | 0,12            |
|     | 2670112202950 | Bagheta                                                                                                                                      | m    | 0,450  | 10,50  | 4,72            |
|     | 2462106109879 | Aracet                                                                                                                                       | kg   | 0,200  | 1,90   | 0,38            |
| 239 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |        |        | 25,02<br>16,50  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                              | h-om | 0,550  | 30,00  | 16,50           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                        | kg   | 0,400  | 16,50  | 6,60            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                               | kg   | 0,060  | 1,70   | 0,10            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                            | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                              | kg   | 0,050  | 0,50   | 0,02            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                | m3   | 0,002  | 20,60  | 0,04            |
| 240 | CK26C         | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                                                                 | m    |        |        | 6,65<br>2,70    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                      | h-om | 0,080  | 30,00  | 2,40            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 0,010  | 30,00  | 0,30            |
|     | 2521116718393 | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                                                                 | m    | 1,000  | 2,10   | 2,10            |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                     | buc  | 6,000  | 0,30   | 1,80            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                  | h-ut | 0,010  | 5,00   | 0,05            |
| 241 | CK18C         | Coltari din aluminiu                                                                                                                         | m    |        |        | 12,11<br>7,80   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                      | h-om | 0,260  | 30,00  | 7,80            |
|     | 2743123549725 | Coltari din aluminiu                                                                                                                         | m    | 1,050  | 2,10   | 2,21            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                | kg   | 0,025  | 1,45   | 0,04            |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                            | m3   | 0,001  | 265,00 | 0,27            |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                     | buc  | 6,000  | 0,30   | 1,80            |
| 242 | CG06A         | Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi pe pereti- briu                                            | m    |        |        | 119,37<br>21,00 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00            |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                    | h-om | 0,600  | 30,00  | 18,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                               | kg   | 0,250  | 1,70   | 0,42            |
|     | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                                                 | buc  | 2,000  | 0,15   | 0,30            |
|     | 2031112947735 | Lambriuri din placaj PFL melaminat - briu                                                                                                    | m    | 1,020  | 94,95  | 96,85           |
|     | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                               | buc  | 2,000  | 0,40   | 0,80            |
|     |               | <b>6.2. Tavan</b>                                                                                                                            |      |        |        |                 |
| 243 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" ( 600x600mm ), inclusiv sistemul-grila                                                | m2   |        |        | 188,42<br>66,00 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                        | h-om | 0,150  | 30,00  | 4,50            |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                      | h-om | 2,050  | 30,00  | 61,50           |
|     | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                              | buc  | 4,000  | 0,40   | 1,60            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                 | m2   | 1,050  | 115,00 | 120,75          |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                          | h-ut | 0,015  | 5,00   | 0,07            |
|     |               | <b>6.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                 |      |        |        |                 |
| 244 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                             | m2   |        |        | 15,17<br>13,80  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                            | h-om | 0,230  | 30,00  | 6,90            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om | 0,230  | 30,00  | 6,90            |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                            | l    | 0,030  | 15,00  | 0,45            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                  | m3   | 0,030  | 20,60  | 0,62            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                  | h-ut | 0,030  | 10,00  | 0,30            |
| 245 | CG05A         | Placarea cu placi OSB grosimea 15mm a pardoselilor                                                                                                                   | m2   |        |        | 156,24<br>48,00 |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                            | h-om | 1,450  | 30,00  | 43,50           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om | 0,150  | 30,00  | 4,50            |
|     | 2030122945260 | Placi OSB grosimea 15mm                                                                                                                                              | m2   | 1,050  | 88,00  | 93,32           |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                           | kg   | 0,150  | 15,85  | 2,40            |
|     | 2030122946765 | Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                       | m    | 0,900  | 13,60  | 12,36           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                          | h-ut | 0,030  | 5,00   | 0,15            |
| 246 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp | m2   |        |        | 165,41<br>39,00 |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                            | h-om | 1,150  | 30,00  | 34,50           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om | 0,150  | 30,00  | 4,50            |
|     | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                    | m2   | 1,050  | 104,20 | 110,50          |
|     | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                       | m2   | 1,050  | 3,20   | 3,39            |
|     | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                 | m    | 0,900  | 13,60  | 12,36           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                          | h-ut | 0,030  | 5,00   | 0,15            |
| 247 | CG09A         | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                | m    |        |        | 32,87<br>18,00  |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                           | h-om | 0,550  | 30,00  | 16,50           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om | 0,050  | 30,00  | 1,50            |
|     | 2521106718374 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm                                                                                                            | m    | 1,020  | 13,60  | 13,87           |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                 | kg   | 0,006  | 36,15  | 0,22            |
|     | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                         | kg   | 0,050  | 2,10   | 0,11            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                        | m3   | 0,0005 | 20,60  | 0,01            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                    | m3   | 0,0002 | 265,00 | 0,05            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                        | kg   | 0,125  | 1,45   | 0,18            |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                             | kg   | 0,120  | 2,10   | 0,25            |
|     | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                     | kg   | 0,010  | 15,00  | 0,15            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                          | h-ut | 0,005  | 5,00   | 0,03            |
|     |               | <b>6.4. Electricitate</b>                                                                                                                                            |      |        |        |                 |
| 248 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                               | buc  |        |        | 6,60<br>6,60    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                           | h-om | 0,220  | 30,00  | 6,60            |
| 249 | RpED17A       | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                      | m    |        |        | 5,05<br>4,80    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                           | h-om | 0,160  | 30,00  | 4,80            |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                        | h-ut | 0,050  | 5,00   | 0,25            |
| 250 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                     | m    |        |        | 3,00<br>3,00    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                           | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00            |
| 251 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                       | m    |        |        | 12,58<br>9,00   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,300  | 30,00  | 9,00            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                       | kg   | 1,700  | 1,70   | 2,89            |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                    | m3   | 0,0005 | 265,00 | 0,13            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                        | m3   | 0,010  | 20,60  | 0,21            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                     | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                              | h-ut | 0,020  | 10,00  | 0,20            |
| 252 | RpCU05D1      | Executarea strapungerilor pentru conducte                                                                                                                            | buc  |        |        | 9,00            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                    | 4       | 5       | 6         | 7         |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
|     |               | sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                     |         |         |           | 9,00      |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                | h-om    | 0,040   | 30,00     | 1,20      |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om    | 0,260   | 30,00     | 7,80      |
| 253 | RpCU07A       | Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                       | buc     |         |           | 5,50      |
|     |               |                                                                                                                                                                      |         |         |           | 4,50      |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                | h-om    | 0,070   | 30,00     | 2,10      |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om    | 0,080   | 30,00     | 2,40      |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                       | kg      | 0,220   | 1,70      | 0,38      |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                    | m3      | 0,001   | 265,00    | 0,27      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                        | m3      | 0,005   | 20,60     | 0,10      |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                     | h-ut    | 0,010   | 10,00     | 0,10      |
|     | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                              | h-ut    | 0,015   | 10,00     | 0,15      |
| 254 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m   |         |           | 189,90    |
|     |               |                                                                                                                                                                      |         |         |           | 168,30    |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om    | 5,610   | 30,00     | 168,30    |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                 | t       | 0,00043 | 650,00    | 0,32      |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                               | kg      | 0,020   | 36,00     | 0,72      |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                 | 100 buc | 0,310   | 15,00     | 4,65      |
|     | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                   | 10 buc  | 0,800   | 3,50      | 2,80      |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                     | buc     | 12,200  | 0,25      | 3,05      |
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,050   | 15,00     | 0,75      |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,020   | 15,00     | 0,30      |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                         | kg      | 0,160   | 45,00     | 7,20      |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut    | 0,010   | 60,00     | 0,60      |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut    | 0,010   | 120,00    | 1,20      |
| 255 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                                   | m       |         |           | 9,40      |
|     |               |                                                                                                                                                                      |         |         |           | 0,00      |
|     | 2223331113332 | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                                   | m       | 1,000   | 9,40      | 9,40      |
| 256 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm -de creat resursa                                      | 100 m   |         |           | 1 891,67  |
|     |               |                                                                                                                                                                      |         |         |           | 714,00    |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om    | 23,800  | 30,00     | 714,00    |
|     | 2223331112223 | Teava din vinilplast diametrul pina la 25mm                                                                                                                          | m       | 100,000 | 5,70      | 570,00    |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                  | t       | 0,0021  | 14 600,00 | 29,20     |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                        | kg      | 0,960   | 39,00     | 37,45     |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                               | 10 buc  | 13,400  | 2,50      | 33,50     |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                             | 10 buc  | 13,400  | 3,50      | 46,90     |
|     | 1139042       | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                                        | kg      | 0,200   | 36,15     | 7,22      |
|     | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                               | 10 buc  | 1,000   | 25,00     | 25,00     |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                               | 10 buc  | 6,700   | 35,00     | 234,50    |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                     | buc     | 18,000  | 0,25      | 4,50      |
|     | 5009070       | Racordari                                                                                                                                                            | 10 buc  | 1,800   | 2,50      | 4,50      |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut    | 0,110   | 60,00     | 6,60      |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                   | h-ut    | 15,800  | 5,00      | 79,00     |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                | h-ut    | 2,700   | 5,00      | 13,50     |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                               | h-ut    | 4,840   | 15,00     | 72,60     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut    | 0,110   | 120,00    | 13,20     |
| 257 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul -de creat resursa            | 100 buc |         |           | 50 576,67 |
|     |               |                                                                                                                                                                      |         |         |           | 9 510,00  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om    | 317,000 | 30,00     | 9 510,00  |
|     | 2223331113331 | Panou LED                                                                                                                                                            | buc     | 100,000 | 320,00    | 32 000,00 |
|     | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                                              | t       | 0,560   | 12 300,00 | 6 888,00  |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                        | kg      | 2,100   | 39,00     | 82,00     |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                         | kg      | 10,400  | 61,70     | 641,67    |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                               | 10 buc  | 15,300  | 2,50      | 38,33     |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                             | 10 buc  | 15,300  | 3,50      | 53,67     |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                               | kg      | 3,000   | 36,00     | 108,00    |
|     | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru                                                                                                                          | t       | 0,005   | 1 700,00  | 5,67      |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4        | 5       | 6         | 7                    |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------------------|
|     |               | tencuiala                                                                                                                                                                                                                  |          |         |           |                      |
|     | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                                                                                                  | buc      | 120,000 | 4,25      | 510,00               |
|     | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                          | 1000 buc | 0,053   | 12,00     | 0,67                 |
|     | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                               | 100 m    | 0,100   | 18,50     | 2,00                 |
|     | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup>                                                                                              | t        | 0,003   | 14 500,00 | 48,33                |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                               | kg       | 0,420   | 45,00     | 19,00                |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                              | h-ut     | 1,550   | 60,00     | 93,00                |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                         | h-ut     | 74,100  | 5,00      | 370,33               |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                      | h-ut     | 1,780   | 5,00      | 9,00                 |
|     | 331002        | Masini de gaurit                                                                                                                                                                                                           | h-ut     | 1,090   | 10,00     | 11,00                |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                      | h-ut     | 1,550   | 120,00    | 186,00               |
| 258 | 08-03-591-2   | Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250                                                                                                                                                 | 100 buc  |         |           | 999,00<br>966,00     |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om     | 32,200  | 30,00     | 966,00               |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                      | t        | 0,00315 | 1 700,00  | 0,00                 |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                           | buc      | 102,000 | 0,25      | 26,00                |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                              | h-ut     | 0,040   | 60,00     | 2,00                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                      | h-ut     | 0,040   | 120,00    | 5,00                 |
| 259 |               | Intrerupator unitar                                                                                                                                                                                                        | buc      |         |           | 26,00<br>0,00        |
|     | 3332221114441 | Intrerupator unitar                                                                                                                                                                                                        | buc      | 1,000   | 26,00     | 26,00                |
| 260 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284                                                                                                                                                               | 100 buc  |         |           | 1 293,00<br>1 143,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om     | 38,100  | 30,00     | 1 143,00             |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                      | t        | 0,00315 | 1 700,00  | 5,67                 |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                               | kg       | 1,500   | 61,70     | 92,67                |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                           | buc      | 102,000 | 0,25      | 25,67                |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                               | kg       | 0,420   | 45,00     | 19,00                |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                              | h-ut     | 0,040   | 60,00     | 2,33                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                      | h-ut     | 0,040   | 120,00    | 4,67                 |
| 261 | pret de piata | Priza                                                                                                                                                                                                                      | buc      |         |           | 31,00<br>0,00        |
|     | 3332221114444 | Priza                                                                                                                                                                                                                      | buc      | 1,000   | 31,00     | 31,00                |
| 262 | 2451089       | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                                                                                         | buc      |         |           | 3,40<br>0,00         |
|     | 3332221114445 | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                                                                                         | buc      | 1,000   | 3,40      | 3,40                 |
| 263 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica                                                                                                                                                                                                   | 100 m    |         |           | 2 135,00<br>488,60   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om     | 16,290  | 30,00     | 488,60               |
|     | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                                                                                         | kg       | 1,000   | 61,70     | 61,60                |
|     | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                                                                                                              | buc      | 200,000 | 0,35      | 70,00                |
|     | 110-0333      | Canale din masa plastica (complet)                                                                                                                                                                                         | m        | 100,000 | 13,75     | 1 375,00             |
|     | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                   | h-ut     | 6,080   | 8,00      | 48,60                |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                                                     | h-ut     | 6,080   | 15,00     | 91,20                |
|     |               | <b>6.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                      |          |         |           |                      |
| 264 | RpIB12A       | Demontari calorifere                                                                                                                                                                                                       | buc      |         |           | 5,40<br>5,40         |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om     | 0,180   | 30,00     | 5,40                 |
| 265 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m        |         |           | 17,93<br>9,00        |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5     | 6      | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                           | h-om | 0,300 | 30,00  | 9,00            |
|     | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,300 | 5,50   | 1,65            |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                      | m3   | 0,060 | 30,00  | 1,80            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                       | kg   | 0,137 | 36,00  | 4,93            |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,022 | 25,00  | 0,55            |
| 266 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                                                                 | buc  |       |        | 946,08<br>19,50 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,650 | 30,00  | 19,50           |
|     | 2822115700000 | Radiator                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 920,85 | 920,85          |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,004 | 25,00  | 0,10            |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                            | kg   | 0,008 | 25,00  | 0,20            |
|     | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,050 | 18,50  | 0,93            |
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                     | buc  | 4,000 | 0,50   | 2,00            |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,250 | 10,00  | 2,50            |
| 267 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d20x2mm ( K=1.3 на фитинги )         | m    |       |        | 30,18<br>11,70  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,300 | 30,00  | 11,70           |
|     | 2521216710020 | Teava PE- Xc- AL d20x2mm                                                                                                                                                                       | m    | 1,030 | 13,80  | 18,48           |
| 268 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d16x2mm ( K=1.3 на фитинги )         | m    |       |        | 24,89<br>11,70  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,300 | 30,00  | 11,70           |
|     | 2521216710016 | Teava PE- Xc- AL d16x2mm                                                                                                                                                                       | m    | 1,030 | 9,85   | 13,19           |
| 269 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                              | buc  |       |        | 61,00<br>5,40   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,180 | 30,00  | 5,40            |
|     | 2875274222700 | Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 54,70  | 54,70           |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,012 | 25,00  | 0,30            |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                            | kg   | 0,024 | 25,00  | 0,60            |
| 270 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m    |       |        | 4,05<br>3,30    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,110 | 30,00  | 3,30            |
|     | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                               | h-ut | 0,050 | 15,00  | 0,75            |
| 271 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                       | kg   |       |        | 20,55<br>6,90   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,230 | 30,00  | 6,90            |
|     | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                        | kg   | 1,000 | 13,65  | 13,65           |
| 272 | RCsB21C       | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                              | buc  |       |        | 27,00<br>5,10   |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,170 | 30,00  | 5,10            |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                              | kw   | 2,500 | 2,08   | 5,46            |
|     | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,800 | 18,50  | 15,54           |
|     | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                            | h-ut | 0,090 | 10,00  | 0,90            |
| 273 | RpIC29A       | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                   | buc  |       |        | 6,02<br>4,80    |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                           | h-om | 0,160 | 30,00  | 4,80            |
|     | 1542126108945 | Ulei de in sactivat                                                                                                                                                                            | kg   | 0,015 | 25,00  | 0,38            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                | kg   | 0,008 | 0,50   | 0,01            |
|     | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                   | l    | 0,050 | 16,75  | 0,84            |
| 274 | RpIC28A       | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"      | buc  |       |        | 29,74<br>25,50  |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                           | h-om | 0,850 | 30,00  | 25,50           |
|     | 2523156713800 | Fitinguri din fonta                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 | 2,15   | 2,15            |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,030 | 25,00  | 0,75            |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                              | kg   | 0,014 | 36,00  | 0,51            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,050  | 16,75  | 0,84           |
|     |               | <b>7. Cabinet nr. 1 - Subsol</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                |
|     |               | <b>7.1. Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor</b>                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                |
| 275 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 9,23<br>8,10   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,120  | 30,00  | 3,60           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,150  | 30,00  | 4,50           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,050  | 20,60  | 1,03           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10           |
| 276 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 3,11<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105333 | Amorsa-grund - Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,150  | 13,60  | 2,04           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18           |
| 277 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 51,96<br>36,00 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,000  | 30,00  | 30,00          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,200  | 30,00  | 6,00           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,150  | 1,45   | 4,57           |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,600  | 1,20   | 4,32           |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,026  | 265,00 | 6,89           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,006  | 20,60  | 0,12           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,002  | 5,00   | 0,01           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,005  | 10,00  | 0,05           |
| 278 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 2,57<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,150  | 10,00  | 1,50           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18           |
| 279 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2   |        |        | 13,17<br>6,00  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,200  | 30,00  | 6,00           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,100  | 6,25   | 6,88           |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,150  | 1,90   | 0,29           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003 | 20,60  | 0,01           |
| 280 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2   |        |        | 50,80<br>36,60 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,220  | 30,00  | 36,60          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,140  | 1,90   | 13,57          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,004  | 20,60  | 0,08           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,079  | 5,00   | 0,40           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,016  | 10,00  | 0,16           |
| 281 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |        |        | 19,64<br>16,50 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,450  | 30,00  | 13,50          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 2,95   | 3,11           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,001  | 20,60  | 0,02           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,001  | 5,00   | 0,00           |
| 282 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 2,57<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,150  | 10,00  | 1,50           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18           |
| 283 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 25,02          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |               | aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                    |      |        |        | 16,50           |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,550  | 30,00  | 16,50           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                        | kg   | 0,400  | 16,50  | 6,60            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,060  | 1,70   | 0,10            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                            | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,050  | 0,50   | 0,03            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,002  | 20,60  | 0,04            |
| 284 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- Latex           | m2   |        |        | 26,86<br>16,50  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,550  | 30,00  | 16,50           |
|     | 2430116103805 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Latex                                                                                                                | kg   | 0,400  | 21,10  | 8,44            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,060  | 1,70   | 0,10            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                            | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,050  | 0,50   | 0,02            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,002  | 20,60  | 0,04            |
| 285 | CK26C         | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                                                                                 | m    |        |        | 6,65<br>2,70    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                      | h-om | 0,080  | 30,00  | 2,40            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,010  | 30,00  | 0,30            |
|     | 2521116718393 | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                                                                                 | m    | 1,000  | 2,10   | 2,10            |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                     | buc  | 6,000  | 0,30   | 1,80            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,010  | 5,00   | 0,05            |
| 286 | CK18C         | Coltari din aluminiu                                                                                                                                         | m    |        |        | 12,11<br>7,80   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                      | h-om | 0,260  | 30,00  | 7,80            |
|     | 2743123549725 | Coltari din aluminiu                                                                                                                                         | m    | 1,050  | 2,10   | 2,20            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,025  | 1,45   | 0,04            |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                            | m3   | 0,001  | 265,00 | 0,27            |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                     | buc  | 6,000  | 0,30   | 1,80            |
| 287 | CG06A         | Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi pe pereti- briu                                                            | m    |        |        | 119,37<br>21,00 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00            |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                    | h-om | 0,600  | 30,00  | 18,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,250  | 1,70   | 0,42            |
|     | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                                                                 | buc  | 2,000  | 0,15   | 0,30            |
|     | 2031112947735 | Lambriuri din placaj PFL melaminat - briu                                                                                                                    | m    | 1,020  | 94,95  | 96,85           |
|     | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                                               | buc  | 2,000  | 0,40   | 0,80            |
|     |               | <b>7.2. Tavan</b>                                                                                                                                            |      |        |        |                 |
| 288 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2   |        |        | 2,58<br>0,90    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,150  | 10,00  | 1,50            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18            |
| 289 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |        |        | 50,80<br>36,60  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,220  | 30,00  | 36,60           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,140  | 1,90   | 13,57           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,004  | 20,60  | 0,08            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,079  | 5,00   | 0,39            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,016  | 10,00  | 0,16            |
| 290 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2   |        |        | 19,64<br>16,50  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                  | h-om | 0,450  | 30,00  | 13,50           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 2,95   | 3,11            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,001  | 20,60  | 0,02            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,001  | 5,00   | 0,00            |
| 291 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2   |        |        | 2,58<br>0,90    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                               | kg   | 0,150  | 10,00  | 1,50            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                               | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18            |
| 292 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                | m2   |        |        | 25,02<br>16,50  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,550  | 30,00  | 16,50           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                      | kg   | 0,400  | 16,50  | 6,60            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                             | kg   | 0,060  | 1,70   | 0,10            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                          | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                            | kg   | 0,050  | 0,50   | 0,03            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3   | 0,002  | 20,60  | 0,04            |
|     |               | <b>7.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                       |      |        |        |                 |
| 293 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                   | m2   |        |        | 15,17<br>13,80  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,230  | 30,00  | 6,90            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,230  | 30,00  | 6,90            |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                  | l    | 0,030  | 15,00  | 0,45            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,030  | 20,60  | 0,62            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,030  | 10,00  | 0,30            |
| 294 | CG05A         | Placarea cu placi OSB grosimea 15mm a pardoselilor                                                                                                                                         | m2   |        |        | 156,24<br>48,00 |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,450  | 30,00  | 43,50           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,150  | 30,00  | 4,50            |
|     | 2030122945260 | Placi OSB grosimea 15mm                                                                                                                                                                    | m2   | 1,050  | 88,00  | 93,32           |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                 | kg   | 0,150  | 15,85  | 2,40            |
|     | 2030122946765 | Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                             | m    | 0,900  | 13,60  | 12,36           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut | 0,030  | 5,00   | 0,15            |
| 295 | CG08A         | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex - linolium | m2   |        |        | 159,96<br>33,00 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00            |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,000  | 30,00  | 30,00           |
|     | 2523116716445 | Linolium                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,050  | 100,00 | 106,57          |
|     | 2430226101234 | Grund prenadex tip M                                                                                                                                                                       | kg   | 0,030  | 36,15  | 1,10            |
|     | 2462106110431 | Prenadex 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                   | kg   | 0,600  | 2,10   | 1,28            |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadex                                                                                                                                                                           | kg   | 0,080  | 28,70  | 2,33            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                              | kg   | 0,500  | 1,45   | 0,74            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3   | 0,0015 | 20,60  | 0,03            |
|     | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                               | kg   | 0,200  | 2,10   | 0,43            |
|     | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                           | kg   | 0,024  | 15,00  | 0,37            |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                          | m3   | 0,0006 | 265,00 | 0,16            |
|     | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                           | m    | 1,000  | 13,60  | 13,80           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut | 0,030  | 5,00   | 0,15            |
| 296 | CG09A         | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadex, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                      | m    |        |        | 32,87<br>18,00  |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,550  | 30,00  | 16,50           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,050  | 30,00  | 1,50            |
|     | 2521106718374 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm                                                                                                                                  | m    | 1,020  | 13,60  | 13,87           |
|     | 2430226101234 | Grund prenadex tip M                                                                                                                                                                       | kg   | 0,006  | 36,15  | 0,22            |
|     | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                               | kg   | 0,050  | 2,10   | 0,10            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3   | 0,0005 | 20,60  | 0,01            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                          | m3   | 0,0002 | 265,00 | 0,05            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                              | kg   | 0,125  | 1,45   | 0,18            |
|     | 2462106110431 | Prenadex 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                   | kg   | 0,120  | 2,10   | 0,25            |
|     | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                           | kg   | 0,010  | 15,00  | 0,15            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut | 0,005  | 5,00   | 0,03            |
|     |               | <b>7.4. Electricitate</b>                                                                                                                                                                  |      |        |        |                 |
| 297 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                     | buc  |        |        | 6,60<br>6,60    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                 | h-om | 0,220  | 30,00  | 6,60            |
| 298 | RpED17A       | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                                            | m    |        |        | 5,05<br>4,80    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                    | 4       | 5       | 6         | 7                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------------------|
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                           | h-om    | 0,160   | 30,00     | 4,80               |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                        | h-ut    | 0,050   | 5,00      | 0,25               |
| 299 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                     | m       |         |           | 3,00<br>3,00       |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                           | h-om    | 0,100   | 30,00     | 3,00               |
| 300 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                       | m       |         |           | 12,58<br>9,00      |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                            | h-om    | 0,300   | 30,00     | 9,00               |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                       | kg      | 1,700   | 1,70      | 2,89               |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                    | m3      | 0,0005  | 265,00    | 0,13               |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                        | m3      | 0,010   | 20,60     | 0,21               |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                     | h-ut    | 0,015   | 10,00     | 0,15               |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                              | h-ut    | 0,020   | 10,00     | 0,20               |
| 301 | RpCU05D1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat           | buc     |         |           | 9,00<br>9,00       |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                | h-om    | 0,040   | 30,00     | 1,20               |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om    | 0,260   | 30,00     | 7,80               |
| 302 | RpCU07A       | Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                       | buc     |         |           | 5,49<br>4,50       |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                | h-om    | 0,070   | 30,00     | 2,10               |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om    | 0,080   | 30,00     | 2,40               |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                       | kg      | 0,220   | 1,70      | 0,38               |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                    | m3      | 0,001   | 265,00    | 0,27               |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                        | m3      | 0,005   | 20,60     | 0,10               |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                     | h-ut    | 0,010   | 10,00     | 0,10               |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                              | h-ut    | 0,015   | 10,00     | 0,15               |
| 303 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m   |         |           | 189,84<br>168,30   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om    | 5,610   | 30,00     | 168,30             |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                 | t       | 0,00043 | 650,00    | 0,28               |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                               | kg      | 0,020   | 36,00     | 0,72               |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                 | 100 buc | 0,310   | 15,00     | 4,66               |
|     | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                   | 10 buc  | 0,800   | 3,50      | 2,81               |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                     | buc     | 12,200  | 0,25      | 3,04               |
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,050   | 15,00     | 0,75               |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,020   | 15,00     | 0,30               |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                         | kg      | 0,160   | 45,00     | 7,19               |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut    | 0,010   | 60,00     | 0,60               |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut    | 0,010   | 120,00    | 1,19               |
| 304 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                                   | m       |         |           | 9,40<br>0,00       |
|     | 2223331113332 | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                                   | m       | 1,000   | 9,40      | 9,40               |
| 305 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm -de creat resursa                                      | 100 m   |         |           | 1 892,96<br>714,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om    | 23,800  | 30,00     | 714,00             |
|     | 2223331112223 | Teava din vinilplast diametrul pina la 25mm                                                                                                                          | m       | 100,000 | 5,70      | 570,00             |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                  | t       | 0,0021  | 14 600,00 | 30,51              |
|     | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                        | kg      | 0,960   | 39,00     | 37,43              |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                               | 10 buc  | 13,400  | 2,50      | 33,51              |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                             | 10 buc  | 13,400  | 3,50      | 46,90              |
|     | 1139042       | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                                        | kg      | 0,200   | 36,15     | 7,22               |
|     | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                               | 10 buc  | 1,000   | 25,00     | 25,00              |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                               | 10 buc  | 6,700   | 35,00     | 234,51             |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                     | buc     | 18,000  | 0,25      | 4,51               |
|     | 5009070       | Racordari                                                                                                                                                            | 10 buc  | 1,800   | 2,50      | 4,49               |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut    | 0,110   | 60,00     | 6,60               |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                   | h-ut    | 15,800  | 5,00      | 79,00              |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de                                                                                                                 | h-ut    | 2,700   | 5,00      | 13,49              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                         | 4        | 5       | 6         | 7                     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------------|
|     |               | curent continuu)                                                                                                                                          |          |         |           |                       |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                    | h-ut     | 4,840   | 15,00     | 72,60                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut     | 0,110   | 120,00    | 13,19                 |
| 306 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul -de creat resursa | 100 buc  |         |           | 50 578,50<br>9 510,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om     | 317,000 | 30,00     | 9 510,00              |
|     | 2223331113331 | Panou LED                                                                                                                                                 | buc      | 100,000 | 320,00    | 32 000,00             |
|     | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                                   | t        | 0,560   | 12 300,00 | 6 888,00              |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                             | kg       | 2,100   | 39,00     | 81,83                 |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                              | kg       | 10,400  | 61,70     | 641,67                |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                    | 10 buc   | 15,300  | 2,50      | 38,17                 |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                  | 10 buc   | 15,300  | 3,50      | 53,50                 |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                    | kg       | 3,000   | 36,00     | 108,00                |
|     | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                                                     | t        | 0,005   | 1 700,00  | 8,50                  |
|     | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                                 | buc      | 120,000 | 4,25      | 510,00                |
|     | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                         | 1000 buc | 0,053   | 12,00     | 0,67                  |
|     | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                              | 100 m    | 0,100   | 18,50     | 1,83                  |
|     | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                         | t        | 0,003   | 14 500,00 | 48,33                 |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                             | kg       | 0,420   | 45,00     | 18,83                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut     | 1,550   | 60,00     | 93,00                 |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                        | h-ut     | 74,100  | 5,00      | 370,50                |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                     | h-ut     | 1,780   | 5,00      | 8,83                  |
|     | 331002        | Masini de gaurit                                                                                                                                          | h-ut     | 1,090   | 10,00     | 10,83                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut     | 1,550   | 120,00    | 186,00                |
| 307 | 08-03-591-2   | Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250                                                                                | 100 buc  |         |           | 1 007,50<br>966,00    |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om     | 32,200  | 30,00     | 966,00                |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                     | t        | 0,00315 | 1 700,00  | 8,50                  |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                          | buc      | 102,000 | 0,25      | 25,50                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut     | 0,040   | 60,00     | 2,50                  |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut     | 0,040   | 120,00    | 5,00                  |
| 308 |               | Intrerupator unitar                                                                                                                                       | buc      |         |           | 26,00<br>0,00         |
|     | 3332221114441 | Intrerupator unitar                                                                                                                                       | buc      | 1,000   | 26,00     | 26,00                 |
| 309 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284                                                                                              | 100 buc  |         |           | 1 293,00<br>1 143,00  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om     | 38,100  | 30,00     | 1 143,00              |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                     | t        | 0,00315 | 1 700,00  | 5,67                  |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                              | kg       | 1,500   | 61,70     | 92,67                 |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                          | buc      | 102,000 | 0,25      | 25,67                 |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3IJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                             | kg       | 0,420   | 45,00     | 19,00                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut     | 0,040   | 60,00     | 2,33                  |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut     | 0,040   | 120,00    | 4,67                  |
| 310 | pret de piata | Priza                                                                                                                                                     | buc      |         |           | 31,00<br>0,00         |
|     | 3332221114444 | Priza                                                                                                                                                     | buc      | 1,000   | 31,00     | 31,00                 |
| 311 | 2451089       | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                        | buc      |         |           | 3,40<br>0,00          |
|     | 3332221114445 | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                        | buc      | 1,000   | 3,40      | 3,40                  |
| 312 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica                                                                                                                                  | 100 m    |         |           | 2 135,20<br>488,70    |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om     | 16,290  | 30,00     | 488,70                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|     | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,000   | 61,70  | 61,70    |
|     | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                                                                                                              | buc  | 200,000 | 0,35   | 70,00    |
|     | 110-0333      | Canale din masa plastica (complet)                                                                                                                                                                                         | m    | 100,000 | 13,75  | 1 375,00 |
|     | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 6,080   | 8,00   | 48,60    |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 6,080   | 15,00  | 91,20    |
|     |               | <b>7.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |          |
| 313 | RpIB12A       | Demontari calorifere                                                                                                                                                                                                       | buc  |         |        | 5,40     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 5,40     |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,180   | 30,00  | 5,40     |
| 314 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m    |         |        | 17,93    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 9,00     |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,300   | 30,00  | 9,00     |
|     | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,300   | 5,50   | 1,65     |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,060   | 30,00  | 1,80     |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,137   | 36,00  | 4,93     |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,022   | 25,00  | 0,55     |
| 315 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                                                                                             | buc  |         |        | 946,07   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 19,50    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,650   | 30,00  | 19,50    |
|     | 2822115700000 | Radiator                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000   | 920,85 | 920,85   |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,004   | 25,00  | 0,10     |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,008   | 25,00  | 0,20     |
|     | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,050   | 18,50  | 0,92     |
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,000   | 0,50   | 2,00     |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,250   | 10,00  | 2,50     |
| 316 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d20x2mm ( K=1.3 на фитинги )                                     | m    |         |        | 30,18    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 11,70    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,300   | 30,00  | 11,70    |
|     | 2521216710020 | Teava PE- Xc- AL d20x2mm                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,030   | 13,80  | 18,48    |
| 317 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d16x2mm ( K=1.3 на фитинги )                                     | m    |         |        | 24,89    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 11,70    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,300   | 30,00  | 11,70    |
|     | 2521216710016 | Teava PE- Xc- AL d16x2mm                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,030   | 9,85   | 13,19    |
| 318 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                                                          | buc  |         |        | 61,00    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 5,40     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,180   | 30,00  | 5,40     |
|     | 2875274222700 | Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000   | 54,70  | 54,70    |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,012   | 25,00  | 0,30     |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,024   | 25,00  | 0,60     |
| 319 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                              | m    |         |        | 4,05     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 3,30     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,110   | 30,00  | 3,30     |
|     | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                           | h-ut | 0,050   | 15,00  | 0,75     |
| 320 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                   | kg   |         |        | 20,55    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 6,90     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,230   | 30,00  | 6,90     |
|     | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,000   | 13,65  | 13,65    |
| 321 | RCsB21C       | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                                                          | buc  |         |        | 27,00    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 5,10     |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,170   | 30,00  | 5,10     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                          | kw   | 2,500   | 2,08   | 5,46     |
|     | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,800   | 18,50  | 15,54    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7     |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|
|     | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,090  | 10,00  | 0,90  |
| 322 | RpIC29A       | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                                                                                  | buc  |        |        | 6,02  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 4,80  |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,160  | 30,00  | 4,80  |
|     | 1542126108945 | Ulei de in sactivat                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,015  | 25,00  | 0,38  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,008  | 0,50   | 0,00  |
|     | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,050  | 16,75  | 0,84  |
| 323 | RpIC28A       | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"                                                                     | buc  |        |        | 29,74 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 25,50 |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,850  | 30,00  | 25,50 |
|     | 2523156713800 | Fitinguri din fonta                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000  | 2,15   | 2,15  |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,030  | 25,00  | 0,75  |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,014  | 36,00  | 0,50  |
|     | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,050  | 16,75  | 0,84  |
|     |               | <b>8. Cabinet nr. 2 - Subsol</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |       |
|     |               | <b>8.1. Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor</b>                                                                                                                                                                                           |      |        |        |       |
| 324 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 9,23  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 8,10  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,120  | 30,00  | 3,60  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,150  | 30,00  | 4,50  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,050  | 20,60  | 1,03  |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10  |
| 325 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 3,11  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 0,90  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90  |
|     | 2416586105333 | Amorsa-grund - Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,150  | 13,60  | 2,04  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17  |
| 326 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 51,96 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 36,00 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,000  | 30,00  | 30,00 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,200  | 30,00  | 6,00  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,150  | 1,45   | 4,57  |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,600  | 1,20   | 4,32  |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,026  | 265,00 | 6,89  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,006  | 20,60  | 0,12  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,002  | 5,00   | 0,01  |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,005  | 10,00  | 0,05  |
| 327 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 2,57  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 0,90  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,150  | 10,00  | 1,50  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17  |
| 328 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2   |        |        | 13,17 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 6,00  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,200  | 30,00  | 6,00  |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,100  | 6,25   | 6,88  |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,150  | 1,90   | 0,29  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003 | 20,60  | 0,01  |
| 329 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2   |        |        | 50,80 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 36,60 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,220  | 30,00  | 36,60 |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,140  | 1,90   | 13,57 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,004  | 20,60  | 0,08  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,079  | 5,00   | 0,39  |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,016  | 10,00  | 0,16            |
| 330 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2   |        |        | 19,64<br>16,50  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                  | h-om | 0,450  | 30,00  | 13,50           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 2,95   | 3,11            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,001  | 20,60  | 0,02            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,001  | 5,00   | 0,01            |
| 331 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2   |        |        | 2,57<br>0,90    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,150  | 10,00  | 1,50            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17            |
| 332 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2   |        |        | 25,02<br>16,50  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,550  | 30,00  | 16,50           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                        | kg   | 0,400  | 16,50  | 6,60            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,060  | 1,70   | 0,10            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                            | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,050  | 0,50   | 0,02            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,002  | 20,60  | 0,04            |
| 333 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- Latex           | m2   |        |        | 26,86<br>16,50  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,550  | 30,00  | 16,50           |
|     | 2430116103805 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Latex                                                                                                                | kg   | 0,400  | 21,10  | 8,44            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,060  | 1,70   | 0,10            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                            | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,050  | 0,50   | 0,03            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,002  | 20,60  | 0,04            |
| 334 | CK26C         | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                                                                                 | m    |        |        | 6,65<br>2,70    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                      | h-om | 0,080  | 30,00  | 2,40            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,010  | 30,00  | 0,30            |
|     | 2521116718393 | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                                                                                 | m    | 1,000  | 2,10   | 2,10            |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                     | buc  | 6,000  | 0,30   | 1,80            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,010  | 5,00   | 0,05            |
| 335 | CK18C         | Coltari din aluminiu                                                                                                                                         | m    |        |        | 12,11<br>7,80   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                      | h-om | 0,260  | 30,00  | 7,80            |
|     | 2743123549725 | Coltari din aluminiu                                                                                                                                         | m    | 1,050  | 2,10   | 2,20            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,025  | 1,45   | 0,04            |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                             | m3   | 0,001  | 265,00 | 0,26            |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                     | buc  | 6,000  | 0,30   | 1,80            |
| 336 | CG06A         | Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi pe pereti- briu                                                            | m    |        |        | 119,37<br>21,00 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00            |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                    | h-om | 0,600  | 30,00  | 18,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,250  | 1,70   | 0,42            |
|     | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                                                                 | buc  | 2,000  | 0,15   | 0,30            |
|     | 2031112947735 | Lambriuri din placaj PFL melaminat - briu                                                                                                                    | m    | 1,020  | 94,95  | 96,85           |
|     | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                                               | buc  | 2,000  | 0,40   | 0,80            |
|     |               | <b>8.2. Tavan</b>                                                                                                                                            |      |        |        |                 |
| 337 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2   |        |        | 2,58<br>0,90    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,150  | 10,00  | 1,50            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18            |
| 338 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |        |        | 50,80<br>36,60  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                       | h-om | 1,220  | 30,00  | 36,60           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                   | kg   | 7,140  | 1,90   | 13,57           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                   | m3   | 0,004  | 20,60  | 0,08            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,079  | 5,00   | 0,39            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,016  | 10,00  | 0,16            |
| 339 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                        | m2   |        |        | 19,64<br>16,50  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                     | h-om | 0,450  | 30,00  | 13,50           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                 | kg   | 1,0549 | 2,95   | 3,11            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,001  | 20,60  | 0,02            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,001  | 5,00   | 0,01            |
| 340 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                     | m2   |        |        | 2,58<br>0,90    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                 | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                    | kg   | 0,150  | 10,00  | 1,50            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                    | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18            |
| 341 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                     | m2   |        |        | 25,02<br>16,50  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                 | h-om | 0,550  | 30,00  | 16,50           |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                           | kg   | 0,400  | 16,50  | 6,60            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                  | kg   | 0,060  | 1,70   | 0,10            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                               | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                 | kg   | 0,050  | 0,50   | 0,03            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                   | m3   | 0,002  | 20,60  | 0,04            |
|     |                | <b>8.3. Pardosea</b>                                                                                                                                            |      |        |        |                 |
| 342 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                        | m2   |        |        | 15,17<br>13,80  |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                       | h-om | 0,230  | 30,00  | 6,90            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,230  | 30,00  | 6,90            |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                       | l    | 0,030  | 15,00  | 0,45            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,030  | 20,60  | 0,62            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                             | h-ut | 0,030  | 10,00  | 0,30            |
| 343 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                     | m2   |        |        | 2,58<br>0,90    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                 | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                    | kg   | 0,150  | 10,00  | 1,50            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                    | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18            |
| 344 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                        | m2   |        |        | 82,13<br>7,02   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                        | h-om | 0,234  | 30,00  | 7,02            |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                         | kg   | 15,300 | 4,75   | 73,04           |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                              | kg   | 0,090  | 16,75  | 1,52            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,004  | 20,60  | 0,08            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,042  | 10,00  | 0,42            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,010  | 5,00   | 0,05            |
| 345 | CG47D          | Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul | m2   |        |        | 178,42<br>33,00 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                        | h-om | 1,100  | 30,00  | 33,00           |
|     | 2661112805700  | Placi de portelanat 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul                                                                                       | m2   | 1,030  | 120,85 | 125,72          |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                 | kg   | 6,400  | 1,90   | 12,28           |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                            | kg   | 0,410  | 14,85  | 6,15            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                             | buc  | 20,000 | 0,02   | 0,40            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,003  | 20,60  | 0,06            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,0018 | 5,00   | 0,01            |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                         | h-ut | 0,0168 | 10,00  | 0,17            |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                            | h-ut | 0,063  | 10,00  | 0,63            |
| 346 | CI14A          | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                         | m    |        |        | 37,89<br>15,00  |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                        | h-om | 0,400  | 30,00  | 12,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00            |
|     | 2874116312510  | Plinte din gresie ceramica, gresie portelanata sau                                                                                                              | m    | 1,020  | 14,50  | 15,53           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                    | 4       | 5       | 6      | 7        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------|
|     |               | faianta                                                                                                                                                              |         |         |        |          |
|     | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                            | kg      | 0,350   | 1,90   | 0,70     |
|     | 2010237318700 | Distantieri de rost                                                                                                                                                  | buc     | 6,000   | 0,02   | 0,13     |
|     | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                      | kg      | 0,100   | 36,00  | 3,78     |
|     | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                         | h-ut    | 0,300   | 5,00   | 1,50     |
|     | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                  | h-ut    | 0,050   | 25,00  | 1,25     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,001   | 10,00  | 0,01     |
|     |               | <b>8.4. Electricitate</b>                                                                                                                                            |         |         |        |          |
| 347 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                               | buc     |         |        | 6,60     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                           | h-om    | 0,220   | 30,00  | 6,60     |
| 348 | RpED17A       | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                      | m       |         |        | 5,05     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                           | h-om    | 0,160   | 30,00  | 4,80     |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                        | h-ut    | 0,050   | 5,00   | 0,25     |
| 349 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                     | m       |         |        | 3,00     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                           | h-om    | 0,100   | 30,00  | 3,00     |
| 350 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                       | m       |         |        | 12,58    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                            | h-om    | 0,300   | 30,00  | 9,00     |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                       | kg      | 1,700   | 1,70   | 2,89     |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                    | m3      | 0,0005  | 265,00 | 0,13     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                        | m3      | 0,010   | 20,60  | 0,21     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                     | h-ut    | 0,015   | 10,00  | 0,15     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                              | h-ut    | 0,020   | 10,00  | 0,20     |
| 351 | RpCU05D1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat           | buc     |         |        | 9,00     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                | h-om    | 0,040   | 30,00  | 1,20     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om    | 0,260   | 30,00  | 7,80     |
| 352 | RpCU07A       | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                     | buc     |         |        | 5,49     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                | h-om    | 0,070   | 30,00  | 2,10     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om    | 0,080   | 30,00  | 2,40     |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                       | kg      | 0,220   | 1,70   | 0,38     |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                    | m3      | 0,001   | 265,00 | 0,27     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                        | m3      | 0,005   | 20,60  | 0,10     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                     | h-ut    | 0,010   | 10,00  | 0,10     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                              | h-ut    | 0,015   | 10,00  | 0,15     |
| 353 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m   |         |        | 189,90   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om    | 5,610   | 30,00  | 168,30   |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                 | t       | 0,00043 | 650,00 | 0,32     |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                               | kg      | 0,020   | 36,00  | 0,72     |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                 | 100 buc | 0,310   | 15,00  | 4,65     |
|     | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                   | 10 buc  | 0,800   | 3,50   | 2,80     |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                     | buc     | 12,200  | 0,25   | 3,05     |
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,050   | 15,00  | 0,75     |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,020   | 15,00  | 0,30     |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICÄILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                        | kg      | 0,160   | 45,00  | 7,20     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut    | 0,010   | 60,00  | 0,60     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut    | 0,010   | 120,00 | 1,20     |
| 354 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                                   | m       |         |        | 9,40     |
|     | 2223331113332 | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                                   | m       | 1,000   | 9,40   | 9,40     |
| 355 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru                                                                      | 100 m   |         |        | 1 891,67 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                         | 4        | 5       | 6         | 7                     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------------|
|     |               | pina la 25 mm -de creat resursa                                                                                                                           |          |         |           | 714,00                |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om     | 23,800  | 30,00     | 714,00                |
|     | 2223331112223 | Teava din vinilplast diametrul pina la 25mm                                                                                                               | m        | 100,000 | 5,70      | 570,00                |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                       | t        | 0,0021  | 14 600,00 | 29,20                 |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                             | kg       | 0,960   | 39,00     | 37,45                 |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                    | 10 buc   | 13,400  | 2,50      | 33,50                 |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                  | 10 buc   | 13,400  | 3,50      | 46,90                 |
|     | 1139042       | Clei "БМК-5к"                                                                                                                                             | kg       | 0,200   | 36,15     | 7,22                  |
|     | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                    | 10 buc   | 1,000   | 25,00     | 25,00                 |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                    | 10 buc   | 6,700   | 35,00     | 234,50                |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                          | buc      | 18,000  | 0,25      | 4,50                  |
|     | 5009070       | Racordari                                                                                                                                                 | 10 buc   | 1,800   | 2,50      | 4,50                  |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut     | 0,110   | 60,00     | 6,60                  |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                        | h-ut     | 15,800  | 5,00      | 79,00                 |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                     | h-ut     | 2,700   | 5,00      | 13,50                 |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                    | h-ut     | 4,840   | 15,00     | 72,60                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut     | 0,110   | 120,00    | 13,20                 |
| 356 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul -de creat resursa | 100 buc  |         |           | 50 567,25<br>9 510,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om     | 317,000 | 30,00     | 9 510,00              |
|     | 2223331113331 | Panou LED                                                                                                                                                 | buc      | 100,000 | 320,00    | 32 000,00             |
|     | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                                   | t        | 0,560   | 12 300,00 | 6 888,00              |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                             | kg       | 2,100   | 39,00     | 82,00                 |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                              | kg       | 10,400  | 61,70     | 641,75                |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                    | 10 buc   | 15,300  | 2,50      | 38,25                 |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                  | 10 buc   | 15,300  | 3,50      | 53,50                 |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                    | kg       | 3,000   | 36,00     | 108,00                |
|     | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                                                     | t        | 0,005   | 1 700,00  | 8,50                  |
|     | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                                 | buc      | 120,000 | 4,25      | 510,00                |
|     | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                         | 1000 buc | 0,053   | 12,00     | 0,75                  |
|     | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                              | 100 m    | 0,100   | 18,50     | 1,75                  |
|     | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                         | t        | 0,003   | 14 500,00 | 36,25                 |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg       | 0,420   | 45,00     | 19,00                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut     | 1,550   | 60,00     | 93,00                 |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                        | h-ut     | 74,100  | 5,00      | 370,50                |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                     | h-ut     | 1,780   | 5,00      | 9,00                  |
|     | 331002        | Masini de gaurit                                                                                                                                          | h-ut     | 1,090   | 10,00     | 11,00                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut     | 1,550   | 120,00    | 186,00                |
| 357 | 08-03-591-2   | Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250                                                                                 | 100 buc  |         |           | 1 007,50<br>966,00    |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om     | 32,200  | 30,00     | 966,00                |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                     | t        | 0,00315 | 1 700,00  | 8,50                  |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                          | buc      | 102,000 | 0,25      | 25,50                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut     | 0,040   | 60,00     | 2,50                  |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut     | 0,040   | 120,00    | 5,00                  |
| 358 |               | Interrupator unitar                                                                                                                                       | buc      |         |           | 26,00<br>0,00         |
|     | 3332221114441 | Interrupator unitar                                                                                                                                       | buc      | 1,000   | 26,00     | 26,00                 |
| 359 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284                                                                                              | 100 buc  |         |           | 1 293,00<br>1 143,00  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om     | 38,100  | 30,00     | 1 143,00              |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                     | t        | 0,00315 | 1 700,00  | 5,67                  |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                              | kg       | 1,500   | 61,70     | 92,67                 |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                          | buc      | 102,000 | 0,25      | 25,67                 |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la                                                             | kg       | 0,420   | 45,00     | 19,00                 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5       | 6      | 7                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------------------|
|     |               | 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                                                                              |       |         |        |                    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                              | h-ut  | 0,040   | 60,00  | 2,33               |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,040   | 120,00 | 4,67               |
| 360 | pret de piata | Priza                                                                                                                                                                                                                      | buc   |         |        | 31,00<br>0,00      |
|     | 3332221114444 | Priza                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 1,000   | 31,00  | 31,00              |
| 361 | 2451089       | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                                                                                         | buc   |         |        | 3,40<br>0,00       |
|     | 3332221114445 | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                                                                                         | buc   | 1,000   | 3,40   | 3,40               |
| 362 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica                                                                                                                                                                                                   | 100 m |         |        | 2 135,20<br>488,70 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 16,290  | 30,00  | 488,70             |
|     | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                                                                                         | kg    | 1,000   | 61,70  | 61,70              |
|     | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                                                                                                              | buc   | 200,000 | 0,35   | 70,00              |
|     | 110-0333      | Canale din masa plastica (complet)                                                                                                                                                                                         | m     | 100,000 | 13,75  | 1 375,00           |
|     | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 6,080   | 8,00   | 48,60              |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 6,080   | 15,00  | 91,20              |
|     |               | <b>8.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                      |       |         |        |                    |
| 363 | RpIB12A       | Demontari calorifere                                                                                                                                                                                                       | buc   |         |        | 5,40<br>5,40       |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,180   | 30,00  | 5,40               |
| 364 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m     |         |        | 17,93<br>9,00      |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,300   | 30,00  | 9,00               |
|     | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                              | buc   | 0,300   | 5,50   | 1,65               |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,060   | 30,00  | 1,80               |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,137   | 36,00  | 4,93               |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,022   | 25,00  | 0,55               |
| 365 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                                                                                             | buc   |         |        | 946,08<br>19,50    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,650   | 30,00  | 19,50              |
|     | 2822115700000 | Radiator                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 1,000   | 920,85 | 920,85             |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,004   | 25,00  | 0,10               |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,008   | 25,00  | 0,20               |
|     | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                              | buc   | 0,050   | 18,50  | 0,93               |
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                 | buc   | 4,000   | 0,50   | 2,00               |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,250   | 10,00  | 2,50               |
| 366 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d20x2mm ( K=1.3 на фитинги )                                     | m     |         |        | 30,18<br>11,70     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,300   | 30,00  | 11,70              |
|     | 2521216710020 | Teava PE- Xc- AL d20x2mm                                                                                                                                                                                                   | m     | 1,030   | 13,80  | 18,48              |
| 367 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d16x2mm ( K=1.3 на фитинги )                                     | m     |         |        | 24,89<br>11,70     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,300   | 30,00  | 11,70              |
|     | 2521216710016 | Teava PE- Xc- AL d16x2mm                                                                                                                                                                                                   | m     | 1,030   | 9,85   | 13,19              |
| 368 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                                                          | buc   |         |        | 61,00<br>5,40      |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,180   | 30,00  | 5,40               |
|     | 2875274222700 | Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                                                                                                                                                    | buc   | 1,000   | 54,70  | 54,70              |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,012   | 25,00  | 0,30               |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,024   | 25,00  | 0,60               |
| 369 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de                                            | m     |         |        | 4,05<br>3,30       |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5     | 6      | 7              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------------|
|     |               | 1 1/4" ... 2"                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |        |                |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,110 | 30,00  | 3,30           |
|     | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,050 | 15,00  | 0,75           |
| 370 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                      | kg   |       |        | 20,55<br>6,90  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,230 | 30,00  | 6,90           |
|     | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,000 | 13,65  | 13,65          |
| 371 | RCsB21C       | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                                                                                             | buc  |       |        | 27,00<br>5,10  |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,170 | 30,00  | 5,10           |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 2,500 | 2,08   | 5,46           |
|     | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,800 | 18,50  | 15,54          |
|     | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,090 | 10,00  | 0,90           |
| 372 | RpIC29A       | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                                                                                  | buc  |       |        | 6,01<br>4,80   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,160 | 30,00  | 4,80           |
|     | 1542126108945 | Ulei de in siccativat                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,015 | 25,00  | 0,38           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,008 | 0,50   | 0,00           |
|     | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,050 | 16,75  | 0,84           |
| 373 | RpIC28A       | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"                                                                     | buc  |       |        | 29,74<br>25,50 |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,850 | 30,00  | 25,50          |
|     | 2523156713800 | Fitinguri din fonta                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 2,15   | 2,15           |
|     | 1714227322940 | Cinapa fuior                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,030 | 25,00  | 0,75           |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,014 | 36,00  | 0,50           |
|     | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,050 | 16,75  | 0,84           |
|     |               | <b>9. Cabinet nr. 3 - Subsol</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |       |        |                |
|     |               | <b>9.1. Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor</b>                                                                                                                                                                                           |      |       |        |                |
| 374 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                               | m2   |       |        | 9,23<br>8,10   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,120 | 30,00  | 3,60           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 30,00  | 4,50           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,050 | 20,60  | 1,03           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,010 | 10,00  | 0,10           |
| 375 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact                                                                                                                                                                                   | m2   |       |        | 3,11<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,030 | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105333 | Amorsa-grund - Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,150 | 13,60  | 2,04           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,050 | 3,50   | 0,17           |
| 376 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |       |        | 51,96<br>36,00 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,000 | 30,00  | 30,00          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,200 | 30,00  | 6,00           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,150 | 1,45   | 4,57           |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,600 | 1,20   | 4,32           |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,026 | 265,00 | 6,89           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,006 | 20,60  | 0,12           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,002 | 5,00   | 0,01           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,005 | 10,00  | 0,05           |
| 377 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |       |        | 2,57<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,030 | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,150 | 10,00  | 1,50           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,050 | 3,50   | 0,17           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 378 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 13,17<br>6,00   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,200  | 30,00  | 6,00            |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,100  | 6,25   | 6,88            |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,150  | 1,90   | 0,29            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 20,60  | 0,01            |
| 379 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |        | 50,80<br>36,60  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,220  | 30,00  | 36,60           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,140  | 1,90   | 13,57           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 20,60  | 0,08            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 5,00   | 0,39            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,016  | 10,00  | 0,16            |
| 380 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |        | 19,64<br>16,50  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,450  | 30,00  | 13,50           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 2,95   | 3,11            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 20,60  | 0,02            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 5,00   | 0,01            |
| 381 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 2,57<br>0,90    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 10,00  | 1,50            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17            |
| 382 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |        | 25,02<br>16,50  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,550  | 30,00  | 16,50           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,400  | 16,50  | 6,60            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,060  | 1,70   | 0,10            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,050  | 0,50   | 0,02            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,002  | 20,60  | 0,04            |
| 383 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- Latex               | m2   |        |        | 26,86<br>16,50  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,550  | 30,00  | 16,50           |
|     | 2430116103805 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Latex                                                                                                                    | kg   | 0,400  | 21,10  | 8,44            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,060  | 1,70   | 0,10            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,050  | 0,50   | 0,03            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,002  | 20,60  | 0,04            |
| 384 | CK26C         | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                                                                                     | m    |        |        | 6,65<br>2,70    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,080  | 30,00  | 2,40            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,010  | 30,00  | 0,30            |
|     | 2521116718393 | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                                                                                     | m    | 1,000  | 2,10   | 2,10            |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                         | buc  | 6,000  | 0,30   | 1,80            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,010  | 5,00   | 0,05            |
| 385 | CK18C         | Coltari din aluminiu                                                                                                                                             | m    |        |        | 12,11<br>7,80   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,260  | 30,00  | 7,80            |
|     | 2743123549725 | Coltari din aluminiu                                                                                                                                             | m    | 1,050  | 2,10   | 2,20            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 0,025  | 1,45   | 0,04            |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,001  | 265,00 | 0,26            |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                         | buc  | 6,000  | 0,30   | 1,80            |
| 386 | CG06A         | Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi pe pereti- briu                                                                | m    |        |        | 119,37<br>21,00 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00            |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,600  | 30,00  | 18,00           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,250  | 1,70  | 0,42            |
|     | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                                                                 | buc  | 2,000  | 0,15  | 0,30            |
|     | 2031112947735 | Lambriuri din placaj PFL melaminat - briu                                                                                                                    | m    | 1,020  | 94,95 | 96,85           |
|     | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                                               | buc  | 2,000  | 0,40  | 0,80            |
|     |               | <b>9.2. Tavan</b>                                                                                                                                            |      |        |       |                 |
| 387 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2   |        |       | 2,58<br>0,90    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,030  | 30,00 | 0,90            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,150  | 10,00 | 1,50            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,18            |
| 388 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |        |       | 50,80<br>36,60  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,220  | 30,00 | 36,60           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,140  | 1,90  | 13,57           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,004  | 20,60 | 0,08            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,079  | 5,00  | 0,39            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,016  | 10,00 | 0,16            |
| 389 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2   |        |       | 19,64<br>16,50  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                  | h-om | 0,450  | 30,00 | 13,50           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,100  | 30,00 | 3,00            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 2,95  | 3,11            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,001  | 20,60 | 0,02            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,001  | 5,00  | 0,01            |
| 390 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2   |        |       | 2,58<br>0,90    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,030  | 30,00 | 0,90            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,150  | 10,00 | 1,50            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,18            |
| 391 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2   |        |       | 25,02<br>16,50  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,550  | 30,00 | 16,50           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                        | kg   | 0,400  | 16,50 | 6,60            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,060  | 1,70  | 0,10            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                            | buc  | 0,500  | 3,50  | 1,75            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,050  | 0,50  | 0,03            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,002  | 20,60 | 0,04            |
|     |               | <b>9.3. Pardosea</b>                                                                                                                                         |      |        |       |                 |
| 392 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                     | m2   |        |       | 15,17<br>13,80  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                    | h-om | 0,230  | 30,00 | 6,90            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,230  | 30,00 | 6,90            |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                    | l    | 0,030  | 15,00 | 0,45            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,030  | 20,60 | 0,62            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,030  | 10,00 | 0,30            |
| 393 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2   |        |       | 2,57<br>0,90    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,030  | 30,00 | 0,90            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,150  | 10,00 | 1,50            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,050  | 3,50  | 0,17            |
| 394 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                     | m2   |        |       | 82,13<br>7,02   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                     | h-om | 0,234  | 30,00 | 7,02            |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                      | kg   | 15,300 | 4,75  | 73,04           |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                           | kg   | 0,090  | 16,75 | 1,52            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,004  | 20,60 | 0,08            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,042  | 10,00 | 0,42            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,010  | 5,00  | 0,05            |
| 395 | CG47D         | Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm - modelul                             | m2   |        |       | 178,42<br>33,00 |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                    | 4       | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|------------------|
|     |                | se coordoneaza cu beneficiarul                                                                                                                                       |         |         |        |                  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                             | h-om    | 1,100   | 30,00  | 33,00            |
|     | 2661112805700  | Placi de portelanat 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul                                                                                            | m2      | 1,030   | 120,85 | 125,72           |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                      | kg      | 6,400   | 1,90   | 12,28            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                 | kg      | 0,410   | 14,85  | 6,15             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                  | buc     | 20,000  | 0,02   | 0,40             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                  | m3      | 0,003   | 20,60  | 0,06             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                          | h-ut    | 0,0018  | 5,00   | 0,01             |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                              | h-ut    | 0,0168  | 10,00  | 0,17             |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,063   | 10,00  | 0,63             |
| 396 | CI14A          | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                              | m       |         |        | 37,89<br>15,00   |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                             | h-om    | 0,400   | 30,00  | 12,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om    | 0,100   | 30,00  | 3,00             |
|     | 2874116312510  | Plinte din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                           | m       | 1,020   | 14,50  | 15,53            |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                            | kg      | 0,350   | 1,90   | 0,70             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                  | buc     | 6,000   | 0,02   | 0,13             |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                      | kg      | 0,100   | 36,00  | 3,78             |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                         | h-ut    | 0,300   | 5,00   | 1,50             |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                  | h-ut    | 0,050   | 25,00  | 1,25             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,001   | 10,00  | 0,01             |
|     |                | <b>9.4. Electricitate</b>                                                                                                                                            |         |         |        |                  |
| 397 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                               | buc     |         |        | 6,60<br>6,60     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                           | h-om    | 0,220   | 30,00  | 6,60             |
| 398 | RpED17A        | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                      | m       |         |        | 5,05<br>4,80     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                           | h-om    | 0,160   | 30,00  | 4,80             |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                        | h-ut    | 0,050   | 5,00   | 0,25             |
| 399 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                     | m       |         |        | 3,00<br>3,00     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                           | h-om    | 0,100   | 30,00  | 3,00             |
| 400 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                       | m       |         |        | 12,58<br>9,00    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                            | h-om    | 0,300   | 30,00  | 9,00             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                       | kg      | 1,700   | 1,70   | 2,89             |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                    | m3      | 0,0005  | 265,00 | 0,13             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                        | m3      | 0,010   | 20,60  | 0,21             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                     | h-ut    | 0,015   | 10,00  | 0,15             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                              | h-ut    | 0,020   | 10,00  | 0,20             |
| 401 | RpCU05D1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat           | buc     |         |        | 9,00<br>9,00     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                | h-om    | 0,040   | 30,00  | 1,20             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om    | 0,260   | 30,00  | 7,80             |
| 402 | RpCU07A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                     | buc     |         |        | 5,49<br>4,50     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                | h-om    | 0,070   | 30,00  | 2,10             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om    | 0,080   | 30,00  | 2,40             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                       | kg      | 0,220   | 1,70   | 0,38             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                    | m3      | 0,001   | 265,00 | 0,27             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                        | m3      | 0,005   | 20,60  | 0,10             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                     | h-ut    | 0,010   | 10,00  | 0,10             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                              | h-ut    | 0,015   | 10,00  | 0,15             |
| 403 | 08-02-412-1    | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m   |         |        | 189,90<br>168,30 |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om    | 5,610   | 30,00  | 168,30           |
|     | 1011764        | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                 | t       | 0,00043 | 650,00 | 0,32             |
|     | 1019852        | Vopsea                                                                                                                                                               | kg      | 0,020   | 36,00  | 0,72             |
|     | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                 | 100 buc | 0,310   | 15,00  | 4,65             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                         | 4        | 5       | 6         | 7         |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|
|     | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                        | 10 buc   | 0,800   | 3,50      | 2,80      |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                          | buc      | 12,200  | 0,25      | 3,05      |
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                         | 100 buc  | 0,050   | 15,00     | 0,75      |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                           | 100 buc  | 0,020   | 15,00     | 0,30      |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg       | 0,160   | 45,00     | 7,20      |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut     | 0,010   | 60,00     | 0,60      |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut     | 0,010   | 120,00    | 1,20      |
| 404 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                        | m        |         |           | 9,40      |
|     |               |                                                                                                                                                           |          |         |           | 0,00      |
|     | 2223331113332 | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                        | m        | 1,000   | 9,40      | 9,40      |
| 405 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm -de creat resursa                           | 100 m    |         |           | 1 891,67  |
|     |               |                                                                                                                                                           |          |         |           | 714,00    |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om     | 23,800  | 30,00     | 714,00    |
|     | 2223331112223 | Teava din vinilplast diametrul pina la 25mm                                                                                                               | m        | 100,000 | 5,70      | 570,00    |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                       | t        | 0,0021  | 14 600,00 | 29,20     |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                             | kg       | 0,960   | 39,00     | 37,45     |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                    | 10 buc   | 13,400  | 2,50      | 33,50     |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                  | 10 buc   | 13,400  | 3,50      | 46,90     |
|     | 1139042       | Clei "БМК-5k"                                                                                                                                             | kg       | 0,200   | 36,15     | 7,22      |
|     | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                    | 10 buc   | 1,000   | 25,00     | 25,00     |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                    | 10 buc   | 6,700   | 35,00     | 234,50    |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                          | buc      | 18,000  | 0,25      | 4,50      |
|     | 5009070       | Racordari                                                                                                                                                 | 10 buc   | 1,800   | 2,50      | 4,50      |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut     | 0,110   | 60,00     | 6,60      |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                        | h-ut     | 15,800  | 5,00      | 79,00     |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                     | h-ut     | 2,700   | 5,00      | 13,50     |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                    | h-ut     | 4,840   | 15,00     | 72,60     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut     | 0,110   | 120,00    | 13,20     |
| 406 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul -de creat resursa | 100 buc  |         |           | 50 567,25 |
|     |               |                                                                                                                                                           |          |         |           | 9 510,00  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om     | 317,000 | 30,00     | 9 510,00  |
|     | 2223331113331 | Panou LED                                                                                                                                                 | buc      | 100,000 | 320,00    | 32 000,00 |
|     | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                                   | t        | 0,560   | 12 300,00 | 6 888,00  |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                             | kg       | 2,100   | 39,00     | 82,00     |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                              | kg       | 10,400  | 61,70     | 641,75    |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                    | 10 buc   | 15,300  | 2,50      | 38,25     |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                  | 10 buc   | 15,300  | 3,50      | 53,50     |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                    | kg       | 3,000   | 36,00     | 108,00    |
|     | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                                                     | t        | 0,005   | 1 700,00  | 8,50      |
|     | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                                 | buc      | 120,000 | 4,25      | 510,00    |
|     | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                         | 1000 buc | 0,053   | 12,00     | 0,75      |
|     | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                              | 100 m    | 0,100   | 18,50     | 1,75      |
|     | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                         | t        | 0,003   | 14 500,00 | 36,25     |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg       | 0,420   | 45,00     | 19,00     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut     | 1,550   | 60,00     | 93,00     |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                        | h-ut     | 74,100  | 5,00      | 370,50    |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                     | h-ut     | 1,780   | 5,00      | 9,00      |
|     | 331002        | Masini de gaurit                                                                                                                                          | h-ut     | 1,090   | 10,00     | 11,00     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                     | h-ut     | 1,550   | 120,00    | 186,00    |
| 407 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250                                                                                 | 100 buc  |         |           | 1 007,50  |
|     |               |                                                                                                                                                           |          |         |           | 966,00    |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om     | 32,200  | 30,00     | 966,00    |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                     | t        | 0,00315 | 1 700,00  | 8,50      |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                          | buc      | 102,000 | 0,25      | 25,50     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5       | 6        | 7        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                              | h-ut    | 0,040   | 60,00    | 2,50     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,040   | 120,00   | 5,00     |
| 408 |               | Intrerupator unitar                                                                                                                                                                                                        | buc     |         |          | 26,00    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |         |         |          | 0,00     |
|     | 3332221114441 | Intrerupator unitar                                                                                                                                                                                                        | buc     | 1,000   | 26,00    | 26,00    |
| 409 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284                                                                                                                                                               | 100 buc |         |          | 1 293,00 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |         |         |          | 1 143,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 38,100  | 30,00    | 1 143,00 |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                      | t       | 0,00315 | 1 700,00 | 5,67     |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                               | kg      | 1,500   | 61,70    | 92,67    |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                           | buc     | 102,000 | 0,25     | 25,67    |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                               | kg      | 0,420   | 45,00    | 19,00    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                              | h-ut    | 0,040   | 60,00    | 2,33     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,040   | 120,00   | 4,67     |
| 410 | pret de piata | Priza                                                                                                                                                                                                                      | buc     |         |          | 31,00    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |         |         |          | 0,00     |
|     | 3332221114444 | Priza                                                                                                                                                                                                                      | buc     | 1,000   | 31,00    | 31,00    |
| 411 | 2451089       | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                                                                                         | buc     |         |          | 3,40     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |         |         |          | 0,00     |
|     | 3332221114445 | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                                                                                         | buc     | 1,000   | 3,40     | 3,40     |
| 412 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica                                                                                                                                                                                                   | 100 m   |         |          | 2 135,20 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |         |         |          | 488,70   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 16,290  | 30,00    | 488,70   |
|     | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                                                                                         | kg      | 1,000   | 61,70    | 61,70    |
|     | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                                                                                                              | buc     | 200,000 | 0,35     | 70,00    |
|     | 110-0333      | Canale din masa plastica (complet)                                                                                                                                                                                         | m       | 100,000 | 13,75    | 1 375,00 |
|     | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                   | h-ut    | 6,080   | 8,00     | 48,60    |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                                                     | h-ut    | 6,080   | 15,00    | 91,20    |
|     |               | <b>9.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |          |
| 413 | RpIB12A       | Demontari calorifere                                                                                                                                                                                                       | buc     |         |          | 5,40     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |         |         |          | 5,40     |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 0,180   | 30,00    | 5,40     |
| 414 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m       |         |          | 17,93    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |         |         |          | 9,00     |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 0,300   | 30,00    | 9,00     |
|     | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                              | buc     | 0,300   | 5,50     | 1,65     |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                  | m3      | 0,060   | 30,00    | 1,80     |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                    | kg      | 0,137   | 36,00    | 4,93     |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,022   | 25,00    | 0,55     |
| 415 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                                                                                             | buc     |         |          | 946,08   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |         |         |          | 19,50    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om    | 0,650   | 30,00    | 19,50    |
|     | 2822115700000 | Radiator                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,000   | 920,85   | 920,85   |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,004   | 25,00    | 0,10     |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,008   | 25,00    | 0,20     |
|     | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                              | buc     | 0,050   | 18,50    | 0,93     |
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                 | buc     | 4,000   | 0,50     | 2,00     |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,250   | 10,00    | 2,50     |
| 416 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d20x2mm ( K=1.3 на фитинги )                                     | m       |         |          | 30,18    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |         |         |          | 11,70    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om    | 0,300   | 30,00    | 11,70    |
|     | 2521216710020 | Teava PE- Xc- AL d20x2mm                                                                                                                                                                                                   | m       | 1,030   | 13,80    | 18,48    |
| 417 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta                                                                                                                                                                                     | m       |         |          | 24,89    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5     | 6     | 7     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|
|     |               | densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d16x2mm ( K=1.3 на фитинги )                                               |      |       |       | 11,70 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,300 | 30,00 | 11,70 |
|     | 2521216710016 | Teava PE- Xc- AL d16x2mm                                                                                                                                                                      | m    | 1,030 | 9,85  | 13,19 |
| 418 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                             | buc  |       |       | 61,00 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,180 | 30,00 | 5,40  |
|     | 2875274222700 | Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 54,70 | 54,70 |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,012 | 25,00 | 0,30  |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                           | kg   | 0,024 | 25,00 | 0,60  |
| 419 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m    |       |       | 4,05  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,110 | 30,00 | 3,30  |
|     | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                              | h-ut | 0,050 | 15,00 | 0,75  |
| 420 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                      | kg   |       |       | 20,55 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,230 | 30,00 | 6,90  |
|     | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                       | kg   | 1,000 | 13,65 | 13,65 |
| 421 | RCsB21C       | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                             | buc  |       |       | 27,00 |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,170 | 30,00 | 5,10  |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                             | kw   | 2,500 | 2,08  | 5,46  |
|     | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,800 | 18,50 | 15,54 |
|     | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                           | h-ut | 0,090 | 10,00 | 0,90  |
| 422 | RpIC29A       | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                  | buc  |       |       | 6,01  |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                          | h-om | 0,160 | 30,00 | 4,80  |
|     | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                          | kg   | 0,015 | 25,00 | 0,38  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                               | kg   | 0,008 | 0,50  | 0,00  |
|     | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                  | l    | 0,050 | 16,75 | 0,84  |
| 423 | RpIC28A       | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"     | buc  |       |       | 29,74 |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                          | h-om | 0,850 | 30,00 | 25,50 |
|     | 2523156713800 | Fitinguri din fonta                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 2,15  | 2,15  |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,030 | 25,00 | 0,75  |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                             | kg   | 0,014 | 36,00 | 0,50  |
|     | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                  | l    | 0,050 | 16,75 | 0,84  |
|     |               | <b>10. Cabinet nr. 4 - Subsol</b>                                                                                                                                                             |      |       |       |       |
|     |               | <b>10.1. Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor</b>                                                                                                                          |      |       |       |       |
| 424 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                               | m2   |       |       | 9,23  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,120 | 30,00 | 3,60  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 0,150 | 30,00 | 4,50  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,050 | 20,60 | 1,03  |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                       | h-ut | 0,010 | 10,00 | 0,10  |
| 425 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact                                                                                                                    | m2   |       |       | 3,11  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                               | h-om | 0,030 | 30,00 | 0,90  |
|     | 2416586105333 | Amorsa-grund - Betoncontact                                                                                                                                                                   | kg   | 0,150 | 13,60 | 2,04  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                  | buc  | 0,050 | 3,50  | 0,18  |
| 426 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment                                                              | m2   |       |       | 51,96 |
|     |               |                                                                                                                                                                                               |      |       |       | 36,00 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |               | marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                     |      |        |        |                |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 1,000  | 30,00  | 30,00          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,200  | 30,00  | 6,00           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 3,150  | 1,45   | 4,57           |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                     | kg   | 3,600  | 1,20   | 4,32           |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,026  | 265,00 | 6,89           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,006  | 20,60  | 0,12           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,002  | 5,00   | 0,01           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,005  | 10,00  | 0,05           |
| 427 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 2,57<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 10,00  | 1,50           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18           |
| 428 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 13,17<br>6,00  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,200  | 30,00  | 6,00           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,100  | 6,25   | 6,88           |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,150  | 1,90   | 0,29           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 20,60  | 0,01           |
| 429 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |        | 50,80<br>36,60 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,220  | 30,00  | 36,60          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,140  | 1,90   | 13,57          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 20,60  | 0,08           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 5,00   | 0,40           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,016  | 10,00  | 0,16           |
| 430 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |        | 19,64<br>16,50 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,450  | 30,00  | 13,50          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 2,95   | 3,11           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 20,60  | 0,02           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 5,00   | 0,00           |
| 431 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                      | m2   |        |        | 2,57<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 10,00  | 1,50           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18           |
| 432 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |        | 25,02<br>16,50 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,550  | 30,00  | 16,50          |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,400  | 16,50  | 6,60           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,060  | 1,70   | 0,10           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,050  | 0,50   | 0,03           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,002  | 20,60  | 0,04           |
| 433 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- Latex               | m2   |        |        | 26,86<br>16,50 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,550  | 30,00  | 16,50          |
|     | 2430116103805 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Latex                                                                                                                    | kg   | 0,400  | 21,10  | 8,44           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,060  | 1,70   | 0,10           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,050  | 0,50   | 0,02           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,002  | 20,60  | 0,04           |
| 434 | CK26C         | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                                                                                     | m    |        |        | 6,65<br>2,70   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                          | h-om | 0,080  | 30,00  | 2,40           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,010  | 30,00  | 0,30           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 2521116718393 | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                                                                                 | m    | 1,000  | 2,10   | 2,10   |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                     | buc  | 6,000  | 0,30   | 1,80   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,010  | 5,00   | 0,05   |
| 435 | CK18C         | Coltari din aluminiu                                                                                                                                         | m    |        |        | 12,11  |
|     |               |                                                                                                                                                              |      |        |        | 7,80   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                      | h-om | 0,260  | 30,00  | 7,80   |
|     | 2743123549725 | Coltari din aluminiu                                                                                                                                         | m    | 1,050  | 2,10   | 2,20   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,025  | 1,45   | 0,04   |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                            | m3   | 0,001  | 265,00 | 0,27   |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                     | buc  | 6,000  | 0,30   | 1,80   |
| 436 | CG06A         | Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi pe pereti- briu                                                            | m    |        |        | 119,37 |
|     |               |                                                                                                                                                              |      |        |        | 21,00  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                    | h-om | 0,600  | 30,00  | 18,00  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,250  | 1,70   | 0,42   |
|     | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                                                                 | buc  | 2,000  | 0,15   | 0,30   |
|     | 2031112947735 | Lambriuri din placaj PFL melaminat - briu                                                                                                                    | m    | 1,020  | 94,95  | 96,85  |
|     | 2051142950716 | Diblu din lemn                                                                                                                                               | buc  | 2,000  | 0,40   | 0,80   |
|     |               | <b>10.2. Tavan</b>                                                                                                                                           |      |        |        |        |
| 437 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2   |        |        | 2,58   |
|     |               |                                                                                                                                                              |      |        |        | 0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,150  | 10,00  | 1,50   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18   |
| 438 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |        |        | 50,80  |
|     |               |                                                                                                                                                              |      |        |        | 36,60  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,220  | 30,00  | 36,60  |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,140  | 1,90   | 13,57  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,004  | 20,60  | 0,08   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,079  | 5,00   | 0,39   |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,016  | 10,00  | 0,16   |
| 439 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2   |        |        | 19,64  |
|     |               |                                                                                                                                                              |      |        |        | 16,50  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                  | h-om | 0,450  | 30,00  | 13,50  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00   |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 2,95   | 3,11   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,001  | 20,60  | 0,02   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,001  | 5,00   | 0,00   |
| 440 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2   |        |        | 2,58   |
|     |               |                                                                                                                                                              |      |        |        | 0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,150  | 10,00  | 1,50   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18   |
| 441 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2   |        |        | 25,02  |
|     |               |                                                                                                                                                              |      |        |        | 16,50  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,550  | 30,00  | 16,50  |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                        | kg   | 0,400  | 16,50  | 6,60   |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,060  | 1,70   | 0,10   |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                            | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,050  | 0,50   | 0,03   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,002  | 20,60  | 0,04   |
|     |               | <b>10.3. Pardosea</b>                                                                                                                                        |      |        |        |        |
| 442 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                     | m2   |        |        | 15,17  |
|     |               |                                                                                                                                                              |      |        |        | 13,80  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                    | h-om | 0,230  | 30,00  | 6,90   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,230  | 30,00  | 6,90   |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                    | l    | 0,030  | 15,00  | 0,45   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,030  | 20,60  | 0,62   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,030  | 10,00  | 0,30   |
| 443 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                               | m2   |        |        | 2,58   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |                | si tavanelor                                                                                                                                                    |      |        |        | 0,90   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                 | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                    | kg   | 0,150  | 10,00  | 1,50   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                    | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18   |
| 444 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                        | m2   |        |        | 82,13  |
|     |                |                                                                                                                                                                 |      |        |        | 7,02   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                        | h-om | 0,234  | 30,00  | 7,02   |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                         | kg   | 15,300 | 4,75   | 73,04  |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                              | kg   | 0,090  | 16,75  | 1,51   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,004  | 20,60  | 0,08   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,042  | 10,00  | 0,42   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,010  | 5,00   | 0,05   |
| 445 | CG47D          | Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul | m2   |        |        | 178,42 |
|     |                |                                                                                                                                                                 |      |        |        | 33,00  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                        | h-om | 1,100  | 30,00  | 33,00  |
|     | 2661112805700  | Placi de portelanat 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul                                                                                       | m2   | 1,030  | 120,85 | 125,72 |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                 | kg   | 6,400  | 1,90   | 12,28  |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                            | kg   | 0,410  | 14,85  | 6,15   |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                             | buc  | 20,000 | 0,02   | 0,40   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,003  | 20,60  | 0,06   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,0018 | 5,00   | 0,01   |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                         | h-ut | 0,0168 | 10,00  | 0,17   |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                            | h-ut | 0,063  | 10,00  | 0,63   |
| 446 | C114A          | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                         | m    |        |        | 37,89  |
|     |                |                                                                                                                                                                 |      |        |        | 15,00  |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                        | h-om | 0,400  | 30,00  | 12,00  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00   |
|     | 2874116312510  | Plinte din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                      | m    | 1,020  | 14,50  | 15,53  |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                       | kg   | 0,350  | 1,90   | 0,70   |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                             | buc  | 6,000  | 0,02   | 0,13   |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                 | kg   | 0,100  | 36,00  | 3,78   |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                    | h-ut | 0,300  | 5,00   | 1,50   |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                             | h-ut | 0,050  | 25,00  | 1,25   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01   |
|     |                | <b>10.4. Electricitate</b>                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 447 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                        | buc  |        |        | 6,60   |
|     |                |                                                                                                                                                                 |      |        |        | 6,60   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                      | h-om | 0,220  | 30,00  | 6,60   |
| 448 | RpED17A        | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                 | m    |        |        | 5,05   |
|     |                |                                                                                                                                                                 |      |        |        | 4,80   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                      | h-om | 0,160  | 30,00  | 4,80   |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                   | h-ut | 0,050  | 5,00   | 0,25   |
| 449 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                | m    |        |        | 3,00   |
|     |                |                                                                                                                                                                 |      |        |        | 3,00   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                      | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00   |
| 450 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                  | m    |        |        | 12,58  |
|     |                |                                                                                                                                                                 |      |        |        | 9,00   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                       | h-om | 0,300  | 30,00  | 9,00   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                  | kg   | 1,700  | 1,70   | 2,89   |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 265,00 | 0,13   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                   | m3   | 0,010  | 20,60  | 0,21   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                         | h-ut | 0,020  | 10,00  | 0,20   |
| 451 | RpCU05D1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat      | buc  |        |        | 9,00   |
|     |                |                                                                                                                                                                 |      |        |        | 9,00   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                           | h-om | 0,040  | 30,00  | 1,20   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,260  | 30,00  | 7,80   |
| 452 | RpCU07A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de                                                                                                                       | buc  |        |        | 5,49   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                    | 4        | 5       | 6         | 7                     |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------------|
|     |               | ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                               |          |         |           | 4,50                  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                | h-om     | 0,070   | 30,00     | 2,10                  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om     | 0,080   | 30,00     | 2,40                  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                       | kg       | 0,220   | 1,70      | 0,38                  |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                    | m3       | 0,001   | 265,00    | 0,27                  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                        | m3       | 0,005   | 20,60     | 0,10                  |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                     | h-ut     | 0,010   | 10,00     | 0,10                  |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                              | h-ut     | 0,015   | 10,00     | 0,15                  |
| 453 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m    |         |           | 189,84<br>168,30      |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om     | 5,610   | 30,00     | 168,30                |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                 | t        | 0,00043 | 650,00    | 0,28                  |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                               | kg       | 0,020   | 36,00     | 0,72                  |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                 | 100 buc  | 0,310   | 15,00     | 4,66                  |
|     | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                   | 10 buc   | 0,800   | 3,50      | 2,81                  |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                     | buc      | 12,200  | 0,25      | 3,04                  |
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                    | 100 buc  | 0,050   | 15,00     | 0,75                  |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                      | 100 buc  | 0,020   | 15,00     | 0,30                  |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                         | kg       | 0,160   | 45,00     | 7,19                  |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut     | 0,010   | 60,00     | 0,60                  |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut     | 0,010   | 120,00    | 1,19                  |
| 454 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                                   | m        |         |           | 9,40<br>0,00          |
|     | 2223331113332 | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                                   | m        | 1,000   | 9,40      | 9,40                  |
| 455 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm -de creat resursa                                      | 100 m    |         |           | 1 892,96<br>714,00    |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om     | 23,800  | 30,00     | 714,00                |
|     | 2223331112223 | Teava din vinilplast diametrul pina la 25mm                                                                                                                          | m        | 100,000 | 5,70      | 570,00                |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                  | t        | 0,0021  | 14 600,00 | 30,51                 |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                        | kg       | 0,960   | 39,00     | 37,43                 |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                               | 10 buc   | 13,400  | 2,50      | 33,51                 |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                             | 10 buc   | 13,400  | 3,50      | 46,90                 |
|     | 1139042       | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                                        | kg       | 0,200   | 36,15     | 7,22                  |
|     | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                               | 10 buc   | 1,000   | 25,00     | 25,00                 |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                               | 10 buc   | 6,700   | 35,00     | 234,51                |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                     | buc      | 18,000  | 0,25      | 4,51                  |
|     | 5009070       | Racordari                                                                                                                                                            | 10 buc   | 1,800   | 2,50      | 4,49                  |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut     | 0,110   | 60,00     | 6,60                  |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                   | h-ut     | 15,800  | 5,00      | 79,00                 |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                | h-ut     | 2,700   | 5,00      | 13,49                 |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                               | h-ut     | 4,840   | 15,00     | 72,60                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut     | 0,110   | 120,00    | 13,19                 |
| 456 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul -de creat resursa            | 100 buc  |         |           | 50 578,50<br>9 510,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om     | 317,000 | 30,00     | 9 510,00              |
|     | 2223331113331 | Panou LED                                                                                                                                                            | buc      | 100,000 | 320,00    | 32 000,00             |
|     | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                                              | t        | 0,560   | 12 300,00 | 6 888,00              |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                        | kg       | 2,100   | 39,00     | 81,83                 |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                         | kg       | 10,400  | 61,70     | 641,67                |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                               | 10 buc   | 15,300  | 2,50      | 38,17                 |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                             | 10 buc   | 15,300  | 3,50      | 53,50                 |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                               | kg       | 3,000   | 36,00     | 108,00                |
|     | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                                                                | t        | 0,005   | 1 700,00  | 8,50                  |
|     | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                                            | buc      | 120,000 | 4,25      | 510,00                |
|     | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                    | 1000 buc | 0,053   | 12,00     | 0,67                  |
|     | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                         | 100 m    | 0,100   | 18,50     | 1,83                  |
|     | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M",                                                                   | t        | 0,003   | 14 500,00 | 48,33                 |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5       | 6        | 7                    |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------------------|
|     |               | sectiune 4 mm2                                                                                                                                                                                                             |         |         |          |                      |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                               | kg      | 0,420   | 45,00    | 18,83                |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                              | h-ut    | 1,550   | 60,00    | 93,00                |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                         | h-ut    | 74,100  | 5,00     | 370,50               |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                      | h-ut    | 1,780   | 5,00     | 8,83                 |
|     | 331002        | Masini de gaurit                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 1,090   | 10,00    | 10,83                |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 1,550   | 120,00   | 186,00               |
| 457 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250                                                                                                                                                  | 100 buc |         |          | 1 007,50<br>966,00   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 32,200  | 30,00    | 966,00               |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                                                      | t       | 0,00315 | 1 700,00 | 8,50                 |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                           | buc     | 102,000 | 0,25     | 25,50                |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                              | h-ut    | 0,040   | 60,00    | 2,50                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,040   | 120,00   | 5,00                 |
| 458 |               | Intrerupator unitar                                                                                                                                                                                                        | buc     |         |          | 26,00<br>0,00        |
|     | 3332221114441 | Intrerupator unitar                                                                                                                                                                                                        | buc     | 1,000   | 26,00    | 26,00                |
| 459 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284                                                                                                                                                               | 100 buc |         |          | 1 293,00<br>1 143,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 38,100  | 30,00    | 1 143,00             |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                                                      | t       | 0,00315 | 1 700,00 | 5,67                 |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                               | kg      | 1,500   | 61,70    | 92,67                |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                           | buc     | 102,000 | 0,25     | 25,67                |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                               | kg      | 0,420   | 45,00    | 19,00                |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                              | h-ut    | 0,040   | 60,00    | 2,33                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,040   | 120,00   | 4,67                 |
| 460 | pret de piata | Priza                                                                                                                                                                                                                      | buc     |         |          | 31,00<br>0,00        |
|     | 3332221114444 | Priza                                                                                                                                                                                                                      | buc     | 1,000   | 31,00    | 31,00                |
| 461 | 2451089       | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                                                                                         | buc     |         |          | 3,40<br>0,00         |
|     | 3332221114445 | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                                                                                                                         | buc     | 1,000   | 3,40     | 3,40                 |
| 462 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica                                                                                                                                                                                                   | 100 m   |         |          | 2 135,20<br>488,70   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 16,290  | 30,00    | 488,70               |
|     | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                                                                                         | kg      | 1,000   | 61,70    | 61,70                |
|     | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                                                                                                              | buc     | 200,000 | 0,35     | 70,00                |
|     | 110-0333      | Canale din masa plastica (complet)                                                                                                                                                                                         | m       | 100,000 | 13,75    | 1 375,00             |
|     | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                   | h-ut    | 6,080   | 8,00     | 48,60                |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                                                     | h-ut    | 6,080   | 15,00    | 91,20                |
|     |               | <b>10.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                     |         |         |          |                      |
| 463 | RpIB12A       | Demontari calorifere                                                                                                                                                                                                       | buc     |         |          | 5,40<br>5,40         |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 0,180   | 30,00    | 5,40                 |
| 464 | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m       |         |          | 17,93<br>9,00        |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 0,300   | 30,00    | 9,00                 |
|     | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                              | buc     | 0,300   | 5,50     | 1,65                 |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                  | m3      | 0,060   | 30,00    | 1,80                 |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                    | kg      | 0,137   | 36,00    | 4,93                 |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,022   | 25,00    | 0,55                 |
| 465 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind                                                                                                                                                                                        | buc     |         |          | 946,07               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5     | 6      | 7              |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------------|
|     |               | lungimea de 1001 - 1500 mm                                                                                                                                                                    |      |       |        | 19,50          |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,650 | 30,00  | 19,50          |
|     | 2822115700000 | Radiator                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 920,85 | 920,85         |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,004 | 25,00  | 0,10           |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                           | kg   | 0,008 | 25,00  | 0,20           |
|     | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,050 | 18,50  | 0,92           |
|     | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                    | buc  | 4,000 | 0,50   | 2,00           |
|     | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,250 | 10,00  | 2,50           |
| 466 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d20x2mm ( K=1.3 на фитинги )        | m    |       |        | 30,18<br>11,70 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,300 | 30,00  | 11,70          |
|     | 2521216710020 | Teava PE- Xc- AL d20x2mm                                                                                                                                                                      | m    | 1,030 | 13,80  | 18,48          |
| 467 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE- Xc-AL d16x2mm ( K=1.3 на фитинги )        | m    |       |        | 24,89<br>11,70 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,300 | 30,00  | 11,70          |
|     | 2521216710016 | Teava PE- Xc- AL d16x2mm                                                                                                                                                                      | m    | 1,030 | 9,85   | 13,19          |
| 468 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                             | buc  |       |        | 61,00<br>5,40  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,180 | 30,00  | 5,40           |
|     | 2875274222700 | Кран шаровый d1/2" HERZ                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 54,70  | 54,70          |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,012 | 25,00  | 0,30           |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                           | kg   | 0,024 | 25,00  | 0,60           |
| 469 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m    |       |        | 4,05<br>3,30   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,110 | 30,00  | 3,30           |
|     | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                              | h-ut | 0,050 | 15,00  | 0,75           |
| 470 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                      | kg   |       |        | 20,55<br>6,90  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,230 | 30,00  | 6,90           |
|     | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                       | kg   | 1,000 | 13,65  | 13,65          |
| 471 | RCsB21C       | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                             | buc  |       |        | 27,00<br>5,10  |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,170 | 30,00  | 5,10           |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                             | kw   | 2,500 | 2,08   | 5,46           |
|     | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,800 | 18,50  | 15,54          |
|     | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                           | h-ut | 0,090 | 10,00  | 0,90           |
| 472 | RpIC29A       | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"                                                                                                  | buc  |       |        | 6,02<br>4,80   |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                          | h-om | 0,160 | 30,00  | 4,80           |
|     | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                                                          | kg   | 0,015 | 25,00  | 0,38           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                               | kg   | 0,008 | 0,50   | 0,00           |
|     | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                  | l    | 0,050 | 16,75  | 0,84           |
| 473 | RpIC28A       | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"      | buc  |       |        | 29,74<br>25,50 |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                          | h-om | 0,850 | 30,00  | 25,50          |
|     | 2523156713800 | Fitinguri din fonta                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 2,15   | 2,15           |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,030 | 25,00  | 0,75           |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                             | kg   | 0,014 | 36,00  | 0,50           |
|     | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                  | l    | 0,050 | 16,75  | 0,84           |
|     |               | <b>11. Coridor - Subsol</b>                                                                                                                                                                   |      |       |        |                |
|     |               | <b>11.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                           |      |       |        |                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
| 474 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 9,23<br>8,10   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,120  | 30,00  | 3,60           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,150  | 30,00  | 4,50           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,050  | 20,60  | 1,03           |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,010  | 10,00  | 0,10           |
| 475 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 3,11<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105333 | Amorsa-grund - Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,150  | 13,60  | 2,04           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17           |
| 476 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 51,96<br>36,00 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,000  | 30,00  | 30,00          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,200  | 30,00  | 6,00           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,150  | 1,45   | 4,57           |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,600  | 1,20   | 4,32           |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,026  | 265,00 | 6,89           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,006  | 20,60  | 0,12           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,002  | 5,00   | 0,01           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,005  | 10,00  | 0,05           |
| 477 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 2,57<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,150  | 10,00  | 1,50           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17           |
| 478 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2   |        |        | 13,17<br>6,00  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,200  | 30,00  | 6,00           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,100  | 6,25   | 6,87           |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,150  | 1,90   | 0,29           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003 | 20,60  | 0,01           |
| 479 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2   |        |        | 50,80<br>36,60 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,220  | 30,00  | 36,60          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,140  | 1,90   | 13,57          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,004  | 20,60  | 0,08           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,079  | 5,00   | 0,40           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,016  | 10,00  | 0,16           |
| 480 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2   |        |        | 19,64<br>16,50 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,450  | 30,00  | 13,50          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 2,95   | 3,11           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,001  | 20,60  | 0,02           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,001  | 5,00   | 0,00           |
| 481 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 2,57<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,150  | 10,00  | 1,50           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,17           |
| 482 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2   |        |        | 25,02<br>16,50 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,550  | 30,00  | 16,50          |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,400  | 16,50  | 6,60           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,060  | 1,70   | 0,10           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,050  | 0,50   | 0,02           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,002  | 20,60  | 0,04           |
| 483 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- Latex           | m2   |        |        | 26,86<br>16,50 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,550  | 30,00  | 16,50          |
|     | 2430116103805 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Latex                                                                                                                | kg   | 0,400  | 21,10  | 8,44           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,060  | 1,70   | 0,10           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                            | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,050  | 0,50   | 0,02           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,002  | 20,60  | 0,04           |
| 484 | CK26C         | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                                                                                 | m    |        |        | 6,65<br>2,70   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                      | h-om | 0,080  | 30,00  | 2,40           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,010  | 30,00  | 0,30           |
|     | 2521116718393 | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm                                                                                                 | m    | 1,000  | 2,10   | 2,10           |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                     | buc  | 6,000  | 0,30   | 1,80           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,010  | 5,00   | 0,05           |
| 485 | CK18C         | Coltari din aluminiu                                                                                                                                         | m    |        |        | 12,11<br>7,80  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                      | h-om | 0,260  | 30,00  | 7,80           |
|     | 2743123549725 | Coltari din aluminiu                                                                                                                                         | m    | 1,050  | 2,10   | 2,21           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                | kg   | 0,025  | 1,45   | 0,04           |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                            | m3   | 0,001  | 265,00 | 0,27           |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                     | buc  | 6,000  | 0,30   | 1,80           |
|     |               | <b>11.2. Tavan</b>                                                                                                                                           |      |        |        |                |
| 486 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2   |        |        | 2,58<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,150  | 10,00  | 1,50           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18           |
| 487 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |        |        | 50,80<br>36,60 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,220  | 30,00  | 36,60          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,140  | 1,90   | 13,57          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,004  | 20,60  | 0,08           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,079  | 5,00   | 0,39           |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,016  | 10,00  | 0,16           |
| 488 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2   |        |        | 19,64<br>16,50 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                  | h-om | 0,450  | 30,00  | 13,50          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 2,95   | 3,11           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,001  | 20,60  | 0,02           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,001  | 5,00   | 0,01           |
| 489 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                  | m2   |        |        | 2,58<br>0,90   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,150  | 10,00  | 1,50           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18           |
| 490 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2   |        |        | 25,02<br>16,50 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,550  | 30,00  | 16,50          |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                        | kg   | 0,400  | 16,50  | 6,60           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,060  | 1,70   | 0,10           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                            | buc  | 0,500  | 3,50   | 1,75           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,050  | 0,50   | 0,02           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,002  | 20,60  | 0,04           |
|     |               | <b>11.3. Pardosea</b>                                                                                                                                        |      |        |        |                |
| 491 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                     | m2   |        |        | 15,17          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |                |                                                                                                                                                                 |      |        |        | 13,80           |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                       | h-om | 0,230  | 30,00  | 6,90            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,230  | 30,00  | 6,90            |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                       | l    | 0,030  | 15,00  | 0,45            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,030  | 20,60  | 0,62            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                             | h-ut | 0,030  | 10,00  | 0,30            |
| 492 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                     | m2   |        |        | 2,58<br>0,90    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                 | h-om | 0,030  | 30,00  | 0,90            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                    | kg   | 0,150  | 10,00  | 1,50            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                    | buc  | 0,050  | 3,50   | 0,18            |
| 493 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                        | m2   |        |        | 82,13<br>7,02   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                        | h-om | 0,234  | 30,00  | 7,02            |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                         | kg   | 15,300 | 4,75   | 73,04           |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                              | kg   | 0,090  | 16,75  | 1,51            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,004  | 20,60  | 0,08            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,042  | 10,00  | 0,42            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,010  | 5,00   | 0,05            |
| 494 | CG47D          | Pardoseli din placi de portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul | m2   |        |        | 178,42<br>33,00 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                        | h-om | 1,100  | 30,00  | 33,00           |
|     | 2661112805700  | Placi de portelanat 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul                                                                                       | m2   | 1,030  | 120,85 | 125,72          |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                 | kg   | 6,400  | 1,90   | 12,28           |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                            | kg   | 0,410  | 14,85  | 6,15            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                             | buc  | 20,000 | 0,02   | 0,40            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,003  | 20,60  | 0,06            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,0018 | 5,00   | 0,01            |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                         | h-ut | 0,0168 | 10,00  | 0,17            |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                            | h-ut | 0,063  | 10,00  | 0,63            |
| 495 | CI14A          | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                         | m    |        |        | 37,89<br>15,00  |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                        | h-om | 0,400  | 30,00  | 12,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00            |
|     | 2874116312510  | Plinte din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                      | m    | 1,020  | 14,50  | 15,53           |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                       | kg   | 0,350  | 1,90   | 0,70            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                             | buc  | 6,000  | 0,02   | 0,13            |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                 | kg   | 0,100  | 36,00  | 3,78            |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                    | h-ut | 0,300  | 5,00   | 1,50            |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                             | h-ut | 0,050  | 25,00  | 1,25            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,001  | 10,00  | 0,01            |
|     |                | <b>11.4. Electricitate</b>                                                                                                                                      |      |        |        |                 |
| 496 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                        | buc  |        |        | 6,60<br>6,60    |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                      | h-om | 0,220  | 30,00  | 6,60            |
| 497 | RpED17A        | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri                                                                 | m    |        |        | 5,05<br>4,80    |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                      | h-om | 0,160  | 30,00  | 4,80            |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                   | h-ut | 0,050  | 5,00   | 0,25            |
| 498 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                | m    |        |        | 3,00<br>3,00    |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                      | h-om | 0,100  | 30,00  | 3,00            |
| 499 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                  | m    |        |        | 12,58<br>9,00   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                       | h-om | 0,300  | 30,00  | 9,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                  | kg   | 1,700  | 1,70   | 2,89            |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 265,00 | 0,13            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                   | m3   | 0,010  | 20,60  | 0,21            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                | h-ut | 0,015  | 10,00  | 0,15            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                         | h-ut | 0,020  | 10,00  | 0,20            |
| 500 | RpCU05D1       | Executarea strapungerilor pentru conducte                                                                                                                       | buc  |        |        | 9,00            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                    | 4       | 5       | 6         | 7         |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
|     |               | sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                     |         |         |           | 9,00      |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                | h-om    | 0,040   | 30,00     | 1,20      |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om    | 0,260   | 30,00     | 7,80      |
| 501 | RpCU07A       | Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                       | buc     |         |           | 5,50      |
|     |               |                                                                                                                                                                      |         |         |           | 4,50      |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                | h-om    | 0,070   | 30,00     | 2,10      |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                | h-om    | 0,080   | 30,00     | 2,40      |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                       | kg      | 0,220   | 1,70      | 0,38      |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                    | m3      | 0,001   | 265,00    | 0,27      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                        | m3      | 0,005   | 20,60     | 0,10      |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                     | h-ut    | 0,010   | 10,00     | 0,10      |
|     | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                              | h-ut    | 0,015   | 10,00     | 0,15      |
| 502 | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv | 100 m   |         |           | 189,94    |
|     |               |                                                                                                                                                                      |         |         |           | 168,31    |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om    | 5,610   | 30,00     | 168,31    |
|     | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                 | t       | 0,00043 | 650,00    | 0,36      |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                               | kg      | 0,020   | 36,00     | 0,72      |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                 | 100 buc | 0,310   | 15,00     | 4,64      |
|     | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                   | 10 buc  | 0,800   | 3,50      | 2,81      |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                     | buc     | 12,200  | 0,25      | 3,06      |
|     | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,050   | 15,00     | 0,75      |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,020   | 15,00     | 0,31      |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                         | kg      | 0,160   | 45,00     | 7,19      |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut    | 0,010   | 60,00     | 0,61      |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut    | 0,010   | 120,00    | 1,19      |
| 503 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                                   | m       |         |           | 9,40      |
|     |               |                                                                                                                                                                      |         |         |           | 0,00      |
|     | 2223331113332 | Cablu VVG-LS-3*2.5                                                                                                                                                   | m       | 1,000   | 9,40      | 9,40      |
| 504 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm -de creat resursa                                      | 100 m   |         |           | 1 894,92  |
|     |               |                                                                                                                                                                      |         |         |           | 714,00    |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om    | 23,800  | 30,00     | 714,00    |
|     | 2223331112223 | Teava din vinilplast diametrul pina la 25mm                                                                                                                          | m       | 100,000 | 5,70      | 570,00    |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                  | t       | 0,0021  | 14 600,00 | 32,44     |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                        | kg      | 0,960   | 39,00     | 37,44     |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                               | 10 buc  | 13,400  | 2,50      | 33,50     |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                             | 10 buc  | 13,400  | 3,50      | 46,89     |
|     | 1139042       | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                                        | kg      | 0,200   | 36,15     | 7,22      |
|     | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                               | 10 buc  | 1,000   | 25,00     | 25,00     |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                               | 10 buc  | 6,700   | 35,00     | 234,50    |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                     | buc     | 18,000  | 0,25      | 4,50      |
|     | 5009070       | Racordari                                                                                                                                                            | 10 buc  | 1,800   | 2,50      | 4,50      |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut    | 0,110   | 60,00     | 6,61      |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                   | h-ut    | 15,800  | 5,00      | 79,00     |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                | h-ut    | 2,700   | 5,00      | 13,50     |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                               | h-ut    | 4,840   | 15,00     | 72,61     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                | h-ut    | 0,110   | 120,00    | 13,19     |
| 505 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul -de creat resursa            | 100 buc |         |           | 50 576,67 |
|     |               |                                                                                                                                                                      |         |         |           | 9 510,00  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                             | h-om    | 317,000 | 30,00     | 9 510,00  |
|     | 2223331113331 | Panou LED                                                                                                                                                            | buc     | 100,000 | 320,00    | 32 000,00 |
|     | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                                              | t       | 0,560   | 12 300,00 | 6 888,00  |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                        | kg      | 2,100   | 39,00     | 82,00     |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                         | kg      | 10,400  | 61,70     | 641,67    |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                               | 10 buc  | 15,300  | 2,50      | 38,33     |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                             | 10 buc  | 15,300  | 3,50      | 53,67     |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                               | kg      | 3,000   | 36,00     | 108,00    |
|     | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru                                                                                                                          | t       | 0,005   | 1 700,00  | 5,67      |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                            | 4        | 5       | 6         | 7                    |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------------------|
|     |               | tencuiala                                                                                                                    |          |         |           |                      |
|     | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                    | buc      | 120,000 | 4,25      | 510,00               |
|     | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,053   | 12,00     | 0,67                 |
|     | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,100   | 18,50     | 2,00                 |
|     | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2            | t        | 0,003   | 14 500,00 | 48,33                |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,420   | 45,00     | 19,00                |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 1,550   | 60,00     | 93,00                |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                           | h-ut     | 74,100  | 5,00      | 370,33               |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut     | 1,780   | 5,00      | 9,00                 |
|     | 331002        | Masini de gaurit                                                                                                             | h-ut     | 1,090   | 10,00     | 11,00                |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 1,550   | 120,00    | 186,00               |
| 506 | 08-03-591-2   | Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250                                                   | 100 buc  |         |           | 1 007,50<br>966,00   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 32,200  | 30,00     | 966,00               |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                        | t        | 0,00315 | 1 700,00  | 8,50                 |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc      | 102,000 | 0,25      | 25,50                |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,040   | 60,00     | 2,50                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,040   | 120,00    | 5,00                 |
| 507 |               | Intrerupator unitar                                                                                                          | buc      |         |           | 26,00<br>0,00        |
|     | 3332221114441 | Intrerupator unitar                                                                                                          | buc      | 1,000   | 26,00     | 26,00                |
| 508 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284                                                                 | 100 buc  |         |           | 1 293,00<br>1 143,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 38,100  | 30,00     | 1 143,00             |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                        | t        | 0,00315 | 1 700,00  | 5,67                 |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg       | 1,500   | 61,70     | 92,67                |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc      | 102,000 | 0,25      | 25,67                |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,420   | 45,00     | 19,00                |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,040   | 60,00     | 2,33                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,040   | 120,00    | 4,67                 |
| 509 | pret de piata | Priza                                                                                                                        | buc      |         |           | 31,00<br>0,00        |
|     | 3332221114444 | Priza                                                                                                                        | buc      | 1,000   | 31,00     | 31,00                |
| 510 | 2451089       | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                           | buc      |         |           | 3,40<br>0,00         |
|     | 3332221114445 | Cutie pentru intrerupator si prize                                                                                           | buc      | 1,000   | 3,40      | 3,40                 |
| 511 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica                                                                                                     | 100 m    |         |           | 2 135,20<br>488,70   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 16,290  | 30,00     | 488,70               |
|     | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                           | kg       | 1,000   | 61,70     | 61,70                |
|     | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                                | buc      | 200,000 | 0,35      | 70,00                |
|     | 110-0333      | Canale din masa plastica (complet)                                                                                           | m        | 100,000 | 13,75     | 1 375,00             |
|     | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                                     | h-ut     | 6,080   | 8,00      | 48,60                |
|     | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                       | h-ut     | 6,080   | 15,00     | 91,20                |
| 512 | pret de piata | Dulap electric din plastic                                                                                                   | buc      |         |           | 560,00<br>0,00       |
|     | 3332221114446 | Dulap electric din plastic                                                                                                   | buc      | 1,000   | 560,00    | 560,00               |
| 513 | 08-03-526-2   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A                                               | buc      |         |           | 148,96<br>69,60      |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 2,320   | 30,00     | 69,60                |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                | kg       | 0,070   | 39,00     | 2,73                 |
|     | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg       | 0,004   | 15,00     | 0,06                 |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg       | 0,380   | 61,70     | 23,45                |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc   | 1,220   | 2,50      | 3,05                 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                     | 4       | 5     | 6         | 7              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------------|
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,014 | 35,00     | 0,49           |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                              | 10 buc  | 1,220 | 3,50      | 4,27           |
|     | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                          | kg      | 0,014 | 36,00     | 0,50           |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                | kg      | 0,047 | 36,00     | 1,69           |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                  | t       | 0,002 | 13 600,00 | 27,20          |
|     | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                                                                                       | buc     | 6,100 | 0,50      | 3,05           |
|     | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"                                                                                                                                            | buc     | 1,000 | 3,50      | 3,50           |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,020 | 15,00     | 0,30           |
|     | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                                                                          | kg      | 0,002 | 45,00     | 0,09           |
|     | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                      | kg      | 0,009 | 45,00     | 0,41           |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                           | kg      | 0,036 | 45,00     | 1,62           |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                         | h-ut    | 0,005 | 60,00     | 0,30           |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                 | h-ut    | 0,130 | 5,00      | 0,65           |
|     | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                            | h-ut    | 0,040 | 10,00     | 0,40           |
|     | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                                 | h-ut    | 0,200 | 25,00     | 5,00           |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,005 | 120,00    | 0,60           |
|     |               | <b>11.5. Vopsire tevi</b>                                                                                                                                                             |         |       |           |                |
| 514 | RpCR25A       | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura -inclusiv tevine | m2      |       |           | 58,02<br>24,90 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                       | h-om    | 0,700 | 30,00     | 21,00          |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                    | h-om    | 0,130 | 30,00     | 3,90           |
|     | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                             | kg      | 0,100 | 36,00     | 3,60           |
|     | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                          | kg      | 0,200 | 36,00     | 7,20           |
|     | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                                        | kg      | 0,150 | 98,50     | 14,78          |
|     | 2430116105723 | Lac de baza alchidic L.005-5                                                                                                                                                          | kg      | 0,150 | 36,00     | 5,40           |
|     | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                          | l       | 0,100 | 16,75     | 1,68           |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                       | buc     | 0,100 | 3,50      | 0,35           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                       | kg      | 0,030 | 0,50      | 0,01           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut    | 0,010 | 10,00     | 0,10           |
|     |               | <b>12. Evacuare gunoi</b>                                                                                                                                                             |         |       |           |                |
| 515 | Tr11AA01C2    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                     | t       |       |           | 10,50<br>10,50 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                  | h-om    | 0,350 | 30,00     | 10,50          |
| 516 | TsI50G        | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km                                                                                                                         | t       |       |           | 30,96<br>0,00  |
|     | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,258 | 120,00    | 30,96          |

**APROBAT:**

**Intocmit**

Vasilos I. - Elaborator de deivze, certificat  
nr. 142 seria 2020-D

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.